



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI GORJ

AUTORIZAȚIE DE MEDIU

Nr. 111 din 14.07.2023

Titularul activității: EHI SRL

Adresa sediu: oraș Târgu Cărbunești, str. Blahniței, nr. 12, județul Gorj

Punct de lucru: oraș Târgu Cărbunești, str. Blahniței, nr. 12, județul Gorj

Activitatea/Activitățile se încadrează în următoarele coduri:

Cod CAEN Rev.2	Denumire activitate CAEN Rev. 2	Poziție Anexa 1 din OM 1798/2007	Cod CAEN Rev.1	Denumire activitate CAEN Rev.1	NFR	SNAP
1610	Taierea si rindeluirea lemnului	91	2010	Taierea si rindeluirea lemnului; impregnarea lemnului		

Emisă de: APM Gorj

Activitatea poate fi desfășurată pe amplasamentul din oraș Târgu Cărbunești, str. Blahniței, nr. 12, județul Gorj

Data emiterii: 14.07.2023

Prezenta autorizație de mediu își păstrează valabilitatea pe toată perioada în care beneficiarul obține viza anuală.

Temeiul legal

Ca urmare a cererii adresate de **EHI SRL**, cu punctul de lucru din **oraș Târgu Cărbunești, str. Blahniței, nr. 12, județul Gorj**, înregistrată la APM Gorj cu nr. 3260/03.04.2023 și a completărilor cu nr. 6164/06.07.2023, în urma analizării documentelor transmise și a verificării, în baza Hotărârii nr. 43/16.01.2020 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, a Hotărârii Guvernului nr. 1000/2012 privind reorganizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Protecția Mediului și a instituțiilor publice aflate în subordinea acesteia, a Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare și a OM nr. 1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emiteri a autorizației de mediu, cu modificările și completările ulterioare,

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI GORJ

Str. Unirii, Nr. 76, Târgu Jiu, Gorj, cod 210143

E-mail: office@apmgj.anpm.ro; Tel: 0253-21.53.84; Fax: 0253-21.28.99

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



se emite:

AUTORIZAȚIA DE MEDIU

Pentru EHI SRL, cu punctul de lucru din oraș Târgu Cărbunești, str. Blahniței, nr. 12, județul Gorj

Documentația conține:

- Cererea pentru eliberarea autorizației de mediu;
- Fișa de prezentare și declarație întocmită de titularul activității;
- Anunt public în ziarul Impact în Gorj din 31.03.2023;
- Dovada tarifului pentru emiterea autorizației de mediu
- Plan de situație;
- Plan de încadrare în zonă;
- Proces verbal de verificare amplasament.

și următoarele acte de reglementare emise de alte autorități:

- Certificat de înregistrare cu nr. de ordine în registrul comerțului J18/158/23.08.2000, CUI nr. 13300573 din 24.08.2000, eliberat de Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Gorj;
- Certificat constatator emis de ORC Gorj în baza declarației pe propria răspundere înregistrată sub nr. 1328 din 14.01.2010;
- Contract de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare nr. 1072/11.08.2008 încheiat cu Aparegio Gorj SA;
- Contract de prestare de servicii de vidanjare nr. 103/29.03.2023 încheiat cu CAROMION SRL;
- Act adițional nr. 3 din 31.01.2017 la contractul de prestări servicii nr. 1492 din 15.11.2010 încheiat cu SC SALUBRIS GILORT SRL;
- Autorizație de gospodărire a apelor nr. 75/04.07.2023 emisă de ABA Jiu SGA Gorj.

Prezenta autorizație se emite cu următoarele condiții impuse:

- Să asigure, la cererea autorităților pentru protecția mediului, diminuarea, modificarea sau încetarea activității generatoare de poluare;
- Exploatarea și întreținerea corespunzătoare a instalațiilor;
- Să predea deșeurile, pe bază de contract, unor colectori sau operatori care desfasoară astfel de activități, sau să asigure valorificarea sau eliminarea deșeurilor prin mijloace proprii;
- Depozitarea selectivă și temporară a resturilor lemnoase pe platformă betonată, conform HG 2293/2004 cu modificările și completările ulterioare;
- Colectarea deșeurilor rezultate și eliminarea lor în condițiile neafectării mediului înconjurător;
- Folosirea de mijloace de transport adecvate naturii deșeurilor transportate pentru a nu permite împrăștierea acestora;
- Interzicerea arderii deșeurilor de orice tip în spații necorespunzătoare;
- Să asigure dotările și măsurile speciale pentru izolarea și protecția fonică a surselor generatoare de zgomot astfel încât să nu producă prin funcționarea acestora la depășirea nivelurilor limită a zgomotului ambiental;



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI GORJ

Str. Unirii, Nr. 76, Târgu Jiu, Gorj, cod 210143

E-mail: office@apmgi.anpm.ro; Tel: 0253-21.53.84; Fax: 0253-21.28.92

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



- Să nu transporte, să elimine deșeuri fără asigurarea măsurilor de protecție a sănătății populației și a mediului;
- Interzicerea depozitării rumegușului și resturilor în albiile cursurilor de ape sau pe malurile acestora, în văi, vâlcele sau pe drumurile publice;
- Se va anunța APM Gorj telefonic sau prin fax la numerele 0253 215384 sau 0253 212892, în cel mai scurt timp despre orice incident sau accident care afectează semnificativ mediul;
- Reactualizarea contractelor încheiate cu prestatorii de servicii.

Titularul de activitate este obligat să respecte în integralitate prevederile următoarelor acte normative:

- Respectarea prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări și completări prin Legea 265/2006, cu modificările și completările ulterioare;
 - Respectarea prevederilor Legii nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător;
 - Respectarea prevederilor OUG nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor;
 - Respectarea prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase completată de HG 210/2007;
 - Respectarea Legii nr. 249 din 28 octombrie 2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje, cu modificările și completările ulterioare.
 - Respectarea Hotărârii Guvernului nr. 2293/2004 privind gestionarea deșeurilor rezultate în urma procesului de obținere a materialelor lemnoase, cu modificările și completările ulterioare;
- ***În situația modificării actelor normative menționate în prezenta autorizație, titularul are obligația să se supună prevederilor noilor acte normative intrate în vigoare, ce modifică, completează sau abrogă actele normative vechi.***
 - ***Nerespectarea prevederilor prezentei autorizații de mediu se sancționează conform prevederilor legale în vigoare.***
 - ***Litigiile generate de emiterea, revizuirea, suspendarea sau anularea prezentei autorizații se soluționează de instanțele de contencios administrativ competente, potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, modificată și completată prin Legea nr. 262/2007.***
 - ***Răspunderea pentru corectitudinea informațiilor puse la dispoziția autorității competente pentru protecția mediului și a publicului revine în întregime titularului activității.***
 - ***Titularul activității are obligația să notifice autoritatea de mediu emitentă ori de câte ori există o schimbare de fond a datelor care au stat la baza emiterii ei.***

Termenul în care titularul activității solicită aplicarea vizei anuale este de maximum 90 de zile și de minimum 60 de zile înainte de ziua și luna corespunzătoare zilei și lunii în care a fost emisă autorizația.

Autorizația de mediu pentru care nu se obține viza anuală își încetează efectele juridice.



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI GORJ

Str. Unirii, Nr. 76, Târgu Jiu, Gorj, cod 210143

E-mail: office@apmgj.anpm.ro; Tel: 0253-21.53.84; Fax: 0253-21.28.92

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



I. Activitatea autorizată

Cod CAEN Rev.2	Activitate	Capacitate maximă proiectată	UM
1610	taierea si rindeluirea lemnului	350	mc/lună

1. Dotări (instalații, utilaje, mijloace de transport utilizate în activitate)

Suprafața totală a incintei=8996 mp, fabrica de cherestea cu depozit de bușteni: Depozit bușteni=1760 mp, Hala fabricație (debitare buștean, producere cherestea, frize, semifabricate, dulapi, grinzi lăturoaie, rumeguș, paletizare și depozitare) – C4=1031 mp, - Hala ascuțitorie - C2=298 mp, Clădire birouri administrative C1=174 mp, Clădire pază C10 =7mp.

Secție tratament termic și chimic și secții asociate: uscător + camera depozitare calculator – C12=111 mp, uscător C11=92 mp, uscător C9=74 mp, aburitor cu 2 camere de aburire + centrala cu cazan pe abur 1000 litri C8=145 mp.

Hale pentru depozitare cherestea: Hala 1 (depozit cherestea, frize, semifabricate) = 300mp, Hala 2 (depozitare și paletizare cherestea, frize, semifabricate) =240 mp, Hala 3 =1120 mp (platformă betonată, paletizare și depozitare cherestea, lăturoaie, frize, semifabricate), depozit rumeguș = 88 mp, platformă betonată 660 mp, platformă betonată = 350 mp.

Alte dotări: 2 gateri, 3 multilame, 6 pendule, 7 bancuri verticale, 3 circulare, mașină de rindeluit, mașină de calibrat, presă hidraulică, 2 mașini de frezat, mașină de gaurit, 2 compresoare, aparat sudură, 3 instalații de exhaustare, 2 motostivuitoare, ifron, 2 drujbe, 2 bazine de antiseptizare, 3 foraje de apă (două de 7 m și unul de 10 m), bazin vidanjabil (7mx3mx3m).

2. Materiile prime, auxiliare, combustibilii și ambalajele folosite – mod de depozitare, cantități

Bușteni de diferite esențe – capacitate medie prelucrată = 350 mc/lună, soluții antiseptizare/ignifugare 120 l/lună, parafină emulsionată 80 kg/lună și piese consumabile, motorină 200 litri/lună, benzină 100 litri/lună.

3. Utilități - apă, canalizare, energie

Tip utilitate	Descriere	Cantitate	UM
Energie	din rețeaua CEZ	variabilă	KiloWatt/ora

Apa – 3 foraje apă (unul în conservare), evacuare ape menajere – bazin etanș vidanjabil.

4. Descrierea principalelor faze ale procesului tehnologic sau ale activității

Aprovizionare bușteni, manipulare bușteni, cojire busteni, debitare, prelucrare material lemnos, aburire, uscare, antiseptizare, ambalare și depozitare pe palet, livrare.

4.1. Poziționarea amplasamentului pe care se desfășoară activitatea, în interiorul ariilor naturale protejate

Nu este cazul.

5. Produsele și subprodusele obținute

Cherestea, frize, rumeguș, lăturoaie.



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI GORJ

Str. Unirii, Nr. 76, Târgu Jiu, Gorj, cod 210143

E-mail: office@apmgj.anpm.ro; Tel: 0253-21.53.84; Fax: 0253-21.28.92

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



6. Datele referitoare la centrala termică proprie - dotare, combustibili utilizați

Centrală termică combustibil lemnos, înălțime coș pentru evacuare gaze arse cu H=12 m.

7. Alte date specifice activității: (coduri CAEN Rev.2 care se desfășoară pe amplasament, dar nu intră pe procedura de autorizare)

Cod CAEN Rev.2	Denumire activitate CAEN Rev.2
4673	Comert cu ridicata al materialului lemnos si al materialelor de constructii si echipamentelor sanitare

8. Programul de funcționare

8 ore/zi, 5 zile/săptămână

II. Instalațiile, măsurile și condițiile de protecție a mediului

1. Stațiile și instalațiile pentru reținerea, evacuarea și dispersia poluanților în mediu, din dotare (pe factori de mediu)

Aer

Respectarea prevederilor Legii nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător.

Alte surse de poluare

Nu este cazul.

Apă

Nu este cazul.

Pretratare ape pe amplasament

Nu este cazul.

Tratare ape pe amplasament

Nu este cazul.

Sol

Depozitarea resturilor din lemn numai pe platforme betonate.

Alți factori de mediu (după caz)

AER- Respectarea prevederilor Legii nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător.

2. Alte amenajări speciale, dotări și măsuri pentru protecția mediului:

Nu este cazul.

3. Concentrațiile și debitele masice de poluanți, nivelul de zgomot, de radiații, admise la evacuarea în mediu, depășiri permise și în ce condiții:

ZGOMOT - Valoarea admisă a zgomotului la limita incintei industriale nu va depăși nivelul de presiune acustică continuu echivalent ponderat A: LAeqT 65 dB(A), conform SR 10009/2017 –Acustica – Limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant.

În zonele rezidențiale din proximitate, zone stabilite prin P.U.G., care au funcțiune dominantă de zone de locuințe sau de locuire, limita admisibilă a nivelului de zgomot exterior la fațada clădirilor rezidențiale sau asimilabile acestora sau după caz, la limita proprietății, aplicabilă zgomotului datorat activității desfășurate pe amplasamentul autorizat, conform SR 10009/2017 –Acustica – Limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant, este de:

- 60 dB(A), la limita proprietății, în cazul în care proprietatea respectivă include, pe lângă clădire, și un teren în jurul clădirii cu destinație de curte.

- 50 dB(A), la fațada clădirii, în cazul în care proprietatea respectivă include, pe lângă clădire, și un teren în jurul clădirii cu destinație de curte dar fațada cea mai expusă este poziționată la limita proprietății, pe direcția sursei de zgomot.



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI GORJ

Str. Unirii, Nr. 76, Târgu Jiu, Gorj, cod 210143

E-mail: office@apmgj.anpm.ro; Tel: 0253-21.53.84; Fax: 0253-21.28.92

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



Valori limită pentru aer în condiții de funcționare normale

Activitatea desfășurată pe amplasament nu trebuie să conducă la o deteriorare a calității aerului prin depășirea valorilor limită stabilite prin Legea 104/2011 privind aerul înconjurător, la indicatorii de calitate specifici, precum și respectarea prevederilor STAS 12574/1987 Aer din zonele protejate – Condiții de calitate – concentrații maxim admise, la indicatorul pulberi sedimentabile – 17 g/mp/lună.

Alte condiții de funcționare decât cele normale:

În cazul condițiilor planificate de funcționare altele decât cele normale (porniri/opriri), titularul are obligația limitării timpului de operare în aceste condiții.

În cazul unor situații neplanificate (de ex. accidente, oprirea alimentării cu energie, combustibil, disfuncționalități ale sistemelor de colectare/tratare și evacuare a emisiilor, etc.) titularul are obligația opririi în cel mai scurt timp posibil din punct de vedere tehnologic a instalației generatoare de emisii.

Titularul are obligația să ia toate măsurile ca în aceste condiții de funcționare emisiile din instalație să nu genereze deteriorarea calității aerului.

Concentrații maxime admise pentru apa tehnologică evacuată

Respectarea contractului încheiat cu operatorul serviciului de canalizare și a cerințelor NTPA 002/2005.

Concentrații maxime admise pentru apa subterană

Nu este cazul.

Valori admise pentru sol

Nu este cazul.

III. Monitorizarea mediului

1. Indicatorii fizico-chimici, bacteriologici și biologici emiși, emisii de poluanți, frecvența, modul de valorificare a rezultatelor

Nu este cazul.

2. Datele ce vor fi raportate autorității pentru protecția mediului și periodicitatea se regăsesc la capitolul VII

IV. Modul de gospodărire a deșeurilor și a ambalajelor

1. Deșeuri produse

Cod deșeu	Denumire deșeu	Sursă generatoare	Cantitate	UM	Operațiune valorificare / eliminare	Cod operațiune	Denumire operațiune
20 03 01	deșeuri municipale amestecate	din procesul tehnologic	0,5	mc/lună	Eliminare		

2. Deșeuri colectate

Nu este cazul.

Deșeuri comercializate

Nu este cazul.

Deșeuri de echipamente electrice și electronice colectate

Nu este cazul.



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI GORJ

Str. Unirii, Nr. 76, Târgu Jiu, Gorj, cod 210143

E-mail: office@apmgj.anpm.ro; Tel: 0253-21.53.84; Fax: 0253-21.28.92

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



Deșeuri de baterii și acumulatori colectate

Nu este cazul.

3. Deșeuri stocate temporar

Deșeurile produse.

4. Deșeuri tratate (valorificate/eliminate)

Nu este cazul.

Deșeuri de echipamente electrice și electronice tratate

Nu este cazul.

Deșeuri de baterii și acumulatori tratate

Nu este cazul.

5. Modul de transport al deșeurilor și măsurile pentru protecția mediului

Deșeuri transportate

Nu este cazul.

6. Monitorizarea gestiunii deșeurilor

Evidența conform HG 856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase.

7. Ambalaje folosite

paleți

8. Modul de gospodărire a ambalajelor

Comercializare cu lemn de foc.

V. Modul de gospodărire a substanțelor și amestecurile periculoase

1. Substanțele și amestecurile periculoase folosite

Soluții antiseptizare, benzina, motorina, parafina emulsionată, uleiuri pentru utilaje și motofierăstraie.

2. Modul de gospodărire

- **ambalare:** canistre metalice, bidoane
- **transport:** mijloace auto ale producătorului/distribuitoarelor
- **depozitare:** în magazie aerisită și asigurată
- **folosire/comercializare:** folosire

3. Modul de gospodărire a ambalajelor folosite la substanțele și amestecurile periculoase

Ambalajele se returnează la furnizor.

4. Instalațiile, amenajările, dotările și măsurile pentru protecția factorilor de mediu și pentru intervenție în caz de accident

Instalația nu intră sub incidența Directivei SEVESO la limita superioară a cantităților relevante de substanțe periculoase (cu Raport de securitate)

Instalația nu intră sub incidența Directivei SEVESO la limita inferioară a cantităților relevante de substanțe periculoase (cu Politică de Prevenire a Accidentelor Majore)

Instalații de stocare a substanțelor periculoase

Pericole și consecințe ale accidentelor majore identificate

Nu este cazul.

Sisteme de siguranță existente

Nu este cazul.

5. Monitorizarea gospodăririi substanțelor și preparatelor periculoase

Evidența strictă a substanțelor.



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI GORJ

Str. Unirii, Nr. 76, Târgu Jiu, Gorj, cod 210143

E-mail: office@apmgj.anpm.ro; Tel: 0253-21.53.84; Fax: 0253-21.28.92

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



VI. Programul de conformare - măsuri pentru reducerea efectelor prezente și viitoare ale activităților

Nu este cazul.

VII. Datele ce vor fi raportate autorității pentru protecția mediului și periodicitatea

Nr. Crt.	Denumire raport	Frecvență raportare	Data depunerii raportului	Acces aplicații SIM
1	Evidența gestiunii deșeurilor conform HG 856/2002.	anual	Până la 31 martie, pentru anul anterior.	

Prezenta autorizație de mediu conține 8 (opt) pagini și a fost eliberată în 3 exemplare.

DIRECTOR EXECUTIV

Dr. ing. Nicolae GIORGI



ȘEF SERVICIU

Avize, Acorduri, Autorizații

Dr. ing. Ina Liliana BLIDEA

ÎNTOCMIT

Fiz. Adriana MARCU



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI GORJ

Str. Unirii, Nr. 76, Târgu Jiu, Gorj, cod 210143

E-mail: office@apmgj.anpm.ro; Tel: 0253-21.53.84; Fax: 0253-21.28.92

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679