



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI GORJ

AUTORIZAȚIE DE MEDIU

Nr. 138 din 15.09.2023

Titularul activității: S.C. GAV SCG 67 S.R.L.

Adresa: municipiul București, strada Orșova, nr. 9A, camera nr.2, ap. 21, sector 6.

Punct de lucru: Orașul Bumbești -Jiu, Platforma Tehnologică Valea Sadului, nr.400, județul Gorj.

STAȚIA DE SPĂLARE –SORTARE –CONCASARE AGREGATE MINERALE

Activitatea se încadrează în următoarele coduri:

Cod CAEN Rev.2	Denumire activitate CAEN Rev. 2	Poziție Anexa 1 din OM 1798/2007	Cod CAEN Rev.1	Denumire activitate CAEN Rev.1	NFR	SNAP
0811	Extracția pietrei ornamentale și a pietrei pentru construcții, extracția pietrei calcaroase, ghipsului, cretei și ardezii -Stație de spălare -sortare -concasare	19	1411	Extracția pietrei pentru construcții		
0812	Extracția pietrisului și nisipului; extracția argilei și caolinului -Stație de spălare- sortare -concasare	22	1421	Extracția pietrișului și a nisipului		

Emisă de: APM Gorj.

Activitatea poate fi desfășurată la punctul de lucru.

Data emiterii : 15.09.2023

Prezenta autorizație de mediu își păstrează valabilitatea pe toată perioada în care beneficiarul acesteia obține viza anuală

Termenul în care titularul activității trebuie să solicite aplicarea vizei anuale este de maxim 90 de zile și de minim 60 de zile înainte de ziua și luna corespunzătoare zilei și lunii în care a fost emisă autorizația.

Temeiul legal



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI GORJ

Str. Unirii, nr. 76, Târgu Jiu, Gorj, Cod 210143

E-mail: office@apmgj.anpm.ro; Tel. 0253-215384; Fax 0253-212892

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



Ca urmare a cererii adresate de S.C. GAV SCG 67 S.R.L., cu punctul de lucru din orașul Bumbesti -Jiu, Platforma Tehnologică Valea Sadului, nr.400, județul Gorj, înregistrată la APM Gorj cu nr. 6116/05.07.2023 și completări cu nr. 7956/08.09.2023, nr. 8446/25.09.2023, în urma analizării documentelor transmise și a verificării, în baza HG nr. 43/2020 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, a HG nr. 1000/2012 privind reorganizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Protecția Mediului și a instituțiilor publice aflate în subordinea acesteia, a OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare și a OM nr. 1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizației de mediu, cu modificările și completările ulterioare,

se emite:

AUTORIZAȚIA DE MEDIU

Pentru S.C. GAV SCG 67 S.R.L., cu punctul de lucru din Orașul Bumbesti -Jiu, sat Curtișoara, județul Gorj.

La data solicitării autorizației de mediu documentația conține:

cerere de solicitare a autorizației de mediu, fișa de prezentare și declarație, plan situație, plan de încadrare în zonă, dovada achitare tarif (O.P. nr. 13 din 17.08.2023); Contract de prestări servicii privind colectarea deșeurilor reciclabile nr. 1965/11.09.2023, încheiat cu S.C. BCA VIO SERVICE S.R.L.

și următoarele acte de reglementare emise de alte autorități:

- *Certificat de înregistrare Seria B nr. 2446820/30.05.2017, Nr. de ordine în registrul comerțului : J40/8083/29.05.2017, CUI 37670700/29.05.2017 eliberat de Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București;*
- *Certificat constatator eliberat în baza declarației pe proprie răspundere cu nr. 449651/17.08.2023 , emis de Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București;*
- *Autorizația de gospodărire a apelor nr. 146/23.08.2023 emisă de către Administrația Națională "APELE ROMÂNE" -Administrația Bazinală de Apă Jiu;*
- *Contract de prestări servicii privind .*

Prezenta autorizație se emite cu următoarele condiții impuse:

- *Depozitarea temporară a deșeurilor se va face numai în spațiul prevăzut și se va evita formarea de stocuri de deșeuri;*
- *Să nu se spele obiecte , produse ambalaje, materiale care pot produce impurificarea apelor de suprafață;*
- *Să nu se deverseze în apele de suprafață și subterane ape uzate, substanțe petroliere, substanțe prioritare periculoase;*
- *Să nu arunce și să nu se depoziteze pe maluri și în albiile râurilor deșeuri de orice fel și să nu se introducă în ape substanțe explozive, tensiune electrică, narcotice, substanțe prioritare periculoase;*
- *Evidența strictă a substanțelor și preparatelor periculoase, inclusiv a recipientelor și ambalajelor acestora și furnizarea informațiilor și datelor cerute de către autoritățile competente conform legislației specifice în vigoare;*



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI GORJ

Str. Unirii, nr. 76, Târgu Jiu, Gorj, Cod 210143

E-mail: office@apmgj.anpm.ro; Tel. 0253-215384; Fax 0253-212892

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



- Eliminarea în condiții de siguranță pentru populație și pentru mediu a substanțelor și preparatelor periculoase care au devenit deșeuri și sunt reglementate în conformitate cu legislația specifică;
- Solicitarea revizuirii autorizației de mediu pentru orice modificare de fond a datelor care au stat la baza emiterii autorizației;
- Solicitarea acordului de mediu pentru proiecte de investiții noi, ori de modificare a celor existente, aferente activităților cu impact asupra mediului;
- Notificarea APM Gorj în vederea stabilirii obligațiilor de mediu în cazul în care urmează una din procedurile : vânzarea pachetului majoritar de acțiuni, vânzarea de active, fuziune, divizare, concesiune, lichidare conform legii;
- La închiderea obiectivului se va notifica APM Gorj în vederea stabilirii obligațiilor de mediu pentru încetare activitate; până la obținerea Obligațiilor de mediu pentru încetarea activității se vor lua toate măsurile necesare pentru prevenirea poluării factorilor de mediu;
- Este obligatorie întreținerea corespunzătoare a autovehiculelor și utilajelor , pentru a nu se produce poluări ale solului sau apei cu pierderi de uleiuri ;
- Stropirea drumurilor tehnologice în perioadele secetoase ;
- Întreținerea și exploatarea instalațiilor tehnologice, astfel încât să funcționeze la parametrii proiectați ;
- Efectuarea remedierii zonelor în care solul, subsolul, ecosistemele terestre au fost afectate prin activitatea efectuată sau prin poluări accidentale și redarea acestora în circuitul economic la starea și categoria lui inițială;
- Raportarea la A.P.M. Gorj a poluărilor accidentale datorate eventualelor avarii , deranjamente sau dereglări tehnologice care afectează calitatea factorilor de mediu;
- Respectarea condițiilor impuse prin actele de reglementare emise de alte autorități.

Titularul de activitate este obligat să respecte în integralitate prevederile următoarelor acte normative:

- Respectarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2005 privind protecția mediului aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.265/2006, cu modificările și completările ulterioare și a normelor privind protecția mediului;
- Respectarea prevederilor Legii apelor nr.107/1996 cu modificările și completările ulterioare;
- Deșeurile rezultate, indiferent de natura lor se vor gestiona în conformitate cu prevederile O.U.G. 92/2021 privind regimul deșeurilor;
- Respectarea Hotărârii Guvernului nr.856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor și aprobarea listei cuprinzând deșeurile inclusiv deșeurile periculoase;
- Respectarea Hotărârii Guvernului nr.235 din 2007 privind gestionarea uleiurilor uzate cu modificările și completările ulterioare;
- Respectarea Hotărârii Guvernului nr.1132 din 18.09.2008 privind regimul bateriilor și acumulatorilor care conțin substanțe periculoase;
- Respectarea Hotărârii Guvernului nr.170 din 12.02.2004 privind gestionarea anvelopelor uzate;
- Respectarea Legii nr.360/2003 privind regimul substanțelor și preparatelor chimice periculoase , republicată .



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI GORJ

Str. Unirii, nr. 76, Târgu Jiu, Gorj, Cod 210143

E-mail: office@apmgj.anpm.ro; Tel. 0253-215384; Fax 0253-212892

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



- **Titularul va solicita obținerea vizei anuale, cu maxim 90 de zile și minimum 60 de zile înainte de ziua și luna în care a fost emisă autorizația de mediu.**
- **În situația modificării actelor normative menționate în prezenta autorizație, titularul are obligația să se supună prevederilor noilor acte normative intrate în vigoare, ce modifică, completează sau abrogă actele normative vechi.**
- **Titularul activității are obligația să notifice autoritatea de mediu emitenta ori de câte ori există o schimbare de fond a datelor care au stat la baza emiterii ei.**
- **Nerespectarea prevederilor prezentei autorizații de mediu se sancționează conform prevederilor legale în vigoare.**
- **Răspunderea pentru corectitudinea informațiilor puse la dispoziția autorității competente pentru protecția mediului și a publicului revine în întregime titularului activității.**
- **Litigiile generate de emiterea, revizuirea, suspendarea sau anularea prezentei autorizații se soluționează de instanțele de contencios administrativ competente, potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, modificată și completată prin Legea nr.262/2007**

I. Activitatea autorizată

Stație de spălare –sortare –concasare balast și roci pentru construcții

Cod CAEN Rev.2	Activitate	Capacitate maximă proiectată	UM
0811	Extracția nisipului și pietrișului -Stație de spălare –sortare -concasare	100	to/h
0812	Extracția pietrișului și nisipului; extracția argilei și caolinului -Stație de spălare-sortare -concasare	100	to/h

1. Dotări (instalații, utilaje, mijloace de transport utilizate în activitate)

Suprafața totală a amplasamentului este de 33985 mp din care 25000 mp teren amenajat pentru desfășurarea activității și 31485 teren neamenajat/neproductiv.

Dotările specifice: clădiri (cu suprafața spațiilor ocupate), utilaje, instalații, mașini, aparate, mijloace de transport utilizate în activitate etc.:

Stație de sortare concasare cu spălare compusă din : buncăr de alimentare vibrant de 25 mc prevăzut cu grătar și transportat de un TB 1400 (transportor cu bandă cul lățimea de 1400 mm) către grupul de concasare OK, ciur vibrator 7,5 mp prevăzut cu trei rânduri de site (4x4, 8x8, 16x16), concasor conic.

Post transformator energie electrică, platformă cântarire funcțională și construcție anexă, Încărcător frontal -2 buc, Excavator cu cupă -2 buc., picon , concasor mobil cu stație de sortare mobilă, 8 padocuri, decantoare, autobasculante transport -6 ; Bazin metalic cu cuvă pentru motorină –30 000 litri.

2. Materiile prime, auxiliare, combustibili și ambalajele folosite – mod de depozitare, cantități

Agregate minerale de râu balast 800 to/zi , apă, motorină, lubrifianți –în cantități variabile.

3. Utilități - apă, canalizare, energie

Alimentare cu apă potabilă –din comerț.

Alimentare cu apă tehnologică industrială – din râul Jiu prin canalul de fugă al amenajării hidroenergetice Valea Sadului : debit zilnic maxim -1234,00 mc/zi; debit zilnic mediu -1122,00 mc/zi; debit zilnic minim -420,75 mc/zi.

Instalații de captare

Evacuare ape uzate –în groapă (baltă) după trecerea prin decantoarele din beton D1 – cu Vt =702 mc, D2 cu V=800 mc



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI GORJ

Str. Unirii, nr. 76, Târgu Jiu, Gorj, Cod 210143

E-mail: office@apmgj.anpm.ro; Tel. 0253-215384; Fax 0253-212892

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



De la stația de sortare la decantor apele uzate sunt dirijate printr-o conducte și colectoarele de canalizare de PVC cu Dn=200 mm și L=0,110 km.

Energia electrică este luată de la rețeaua electrică din zonă ce aparține de CEZ Distribuție.

4. Descrierea principalelor faze ale procesului tehnologic sau ale activității

Materia primă este balastul natural și granitul care sunt transportate cu autobasculante și descărcat într-un buncăr de alimentare vibrant de 25 mc prevăzut cu grătar și transportat de un TB 1400 (transportor cu bandă cu lățimea de 1400 mm) către grupul de concasare OK. În cadrul acestui grup de concasare balastul cuprins între 0-31 mm este deversat pe un TB 1200, iar materialul mai mare de 31,5 mm este măcinat (concasat) în concasorul OK și deversat tot pe TB 1200. De pe TB 1200 sortul obținut este deversat pe TB 800 și transportat de către acesta pe ciurul vibrator de 7,5 mp prevăzut cu patru rânduri de site (4x4, 8x8, 16x16, 31,5x31,5), iar în urma cviuirii rezultă următoarele cinci tipuri de sorturi: 0-4 mm, 4-8 mm, 8-16 mm, 16 – 31,5 mm, refuz de ciur 31,5 mm, care sunt transportate prin intermediul a 5 buc TB 500 în depozitele de sorturi.

Din Stația de sortare OK este preluat refuzul de ciur de un buncăr de alimentare de 15 mc prevăzut cu grătar și transportat de un TB 800 către concasorul Hidrocon 3800, iar în urma măcinării (concasării) sortul obținut este transportat de un alt TB 800 spre ciurul vibrator de 7,5 mp prevăzut cu trei rânduri de site (4x4, 8x8, 16x16), după ciuire se obțin patru tipuri de sorturi: 0 – 4 mm, 4 – 8 mm, 8 – 16 mm, 16 – 31,5 mm, care sunt transportate prin intermediul a 4 buc TB 650 în depozitele de sorturi.

4.1. Poziționarea amplasamentului pe care se desfășoară activitatea, în interiorul ariilor naturale protejate

Tip arie	Cod	Arie protejată

5. Produsele și subprodusele obținute – cantități, destinație : sorturi de diferite dimensiuni – 100 t/oră : nisipul de concasaj (0-4 mm); cribluri (4-8 mm, 8-16 mm, 16 -25 mm).

6. Datele referitoare la centrala termică proprie – dotare, combustibili utilizați (compoziție, cantități), producție : Nu este cazul.

7. Alte date specifice activității : (coduri CAEN care se desfășoară pe amplasament, dar nu intra în procedura de autorizare) : Nu este cazul.

8. Program de funcționare – ore/zi, zile/săptămână, zile/an: 8 ore / zi, 5 zile/săptămână, 230 zile/an.

II. Instalațiile, măsurile și condițiile de protecție a mediului

1. Stațiile și instalațiile pentru reținerea, evacuarea și dispersia poluanților în mediu, din dotare (pe factori de mediu)

Aer

Instalație de umectare pentru diminuarea cantităților de pulberi sedimentabile ce rezultă în urma concasării. Umectarea se face și pe drumurile din incintă.

Alte surse de poluare

Nu este cazul



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI GORJ

Str. Unirii, nr. 76, Târgu Jiu, Gorj, Cod 210143

E-mail: office@apmgj.anpm.ro; Tel. 0253-215384; Fax 0253-212892

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



Apă

Pretratare ape pe amplasament

- Decantor 1 din beton cu 5 compartimente cu $V_t=702$ mc;
- Decantor 2 din beton cu $V=800$ mc.

Tratare ape pe amplasament

Nu este cazul

Sol

Platformă betonată 500 mp.

Alți factori de mediu (după caz)

Zgomot

2. Alte amenajări speciale, dotări și măsuri pentru protecția mediului:

Deșeurile menajere se depozitează în loc special amenajat(europubelă) .

Întreținerea și reparațiile utilajelor se face de către societate autorizată; colectarea deșeurilor menajere în container metalic , spațiu amenajat pentru depozitare deșeurilor re folosibile ; materiale absorbante necesare în cazul poluărilor accidentale cu produse petroliere (motorina , uleiuri minerale);

3. Concentrațiile și debitele masice de poluanți, nivelul de zgomot, de radiații, admise la evacuarea în mediu, depășiri permise și în ce condiții

Zgomot— Valoarea admisă a zgomotului la limita incintei industriale nu va depăși nivelul de presiune acustică continuu echivalent ponderat A: $L_{AeqT} 65$ dB(A), conform *SR 10009/2017 – Acustica – Limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant.*

În zonele rezidențiale din proximitate, zone stabilite prin P.U.G., care au funcțiune dominantă de zone de locuințe sau de locuire, limita admisibilă a nivelului de zgomot exterior la fațada clădirilor rezidențiale sau asimilabile acestora sau după caz, la limita proprietății, aplicabilă zgomotului datorat activității desfășurate pe amplasamentul autorizat, conform *SR 10009/2017 –Acustica – Limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant*, este de:

- 60 dB(A), la limita proprietății, în cazul în care proprietatea respectivă include, pe lângă clădire, și un teren în jurul clădirii cu destinație de curte.
- 50 dB(A), la fațada clădirii, în cazul în care proprietatea respectivă include, pe lângă clădire, și un teren în jurul clădirii cu destinație de curte dar fațada cea mai expusă este poziționată la limita proprietății, pe direcția sursei de zgomot.

Valori limită pentru aer în condiții de funcționare normale

Activitatea desfășurată pe amplasament nu trebuie să conducă la o deteriorare a calității aerului prin depășirea valorilor limită stabilite prin Legea 104/2011 privind aerul înconjurător, la indicatorii de calitate specifici, precum și respectarea prevederilor STAS 12574/1987 Aer din zonele protejate – Condiții de calitate –concentrații maxim admise, la indicatorul pulberi sedimentabile – 17 g/mp/lună.

Alte condiții de funcționare decât cele normale:

În cazul condițiilor planificate de funcționare altele decât cele normale (porniri /opriri), titularul are obligația limitării timpului de operare în aceste condiții.



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI GORJ

Str. Unirii, nr. 76, Târgu Jiu, Gorj, Cod 210143

E-mail: office@apmgj.anpm.ro; Tel. 0253-215384; Fax 0253-212892

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



În cazul unor situații neplanificate (de ex. accidente, oprirea alimentării cu energie, combustibil, disfuncționalități ale sistemelor de colectare/tratare și evacuare a emisiilor, etc.) titularul are obligația opririi în cel mai scurt timp posibil din punct de vedere tehnologic a instalației generatoare de emisii.

Titularul are obligația să ia toate măsurile ca în aceste condiții de funcționare emisiile din instalație să nu genereze deteriorarea calității aerului.

III. Monitorizarea mediului

1. Indicatorii fizico-chimici, bacteriologici și biologici emiși, emisii de poluanți, frecvența, modul de valorificare a rezultatelor

Monitorizarea aerului

Nu este cazul.

Monitorizarea apei

Nu este cazul.

Monitorizarea solului

Nu este cazul .

2. Datele ce vor fi raportate autorității pentru protecția mediului și periodicitatea se regăsesc la capitolul VII, în tabelul care centralizează toate obligațiile de raportare ale titularului.

IV. Modul de gospodărire a deșeurilor și a ambalajelor

1. Deșeuri produse

Cod deșeu	Denumire deșeu	Sursă generatoare	Cantitate	UM	Operațiunea de valorificare/ eliminare
20 03 01	Deșeuri municipale amestecate	din activitate	1,0	Metri cubi/lună	Eliminare (Depozitarea în depozite special amenajate), conform contractului încheiat cu societatea de salubritate
17 04 05	Fier vechi	Activitatea de reparații utilaje	50	kg/an	Valorificare prin unități specializate
16 06 04	Baterii uzate	Funcționare mașini și utilaje	1	Buc/an	Valorificare prin unități specializate
16 01 03	Anvelope uzate	Funcționare mașini	4	Buc./an	Valorificare prin unități specializate
13 02 06	Ulei uzat	Schimbul de ulei de la concasoare	50	l/an	Valorificare prin unități specializate

Schimbul de baterii, anvelope, ulei și reparațiile utilajelor pentru mașini se face în service autorizat, iar pentru utilaje se fac completări (la uleiuri).

2. Deșeuri colectate

Nu este cazul.

3. Deșeuri stocate temporar

Deșeuri de tip menajer.



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI GORJ

Str. Unirii, nr. 76, Târgu Jiu, Gorj, Cod 210143

E-mail: office@apmgj.anpm.ro; Tel. 0253-215384; Fax 0253-212892

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



4. Deșuri tratate (valorificate/eliminate)

Deșeurile menajere ridicate de SC B.C.A. VIO SERVICE SRL conform contractului nr. 1965/11.09.2023; deșeurile metalice provenite din reparații capitale, uleiurile uzate, acumulatorii auto uzați și anvelopele uzate sunt predate la unități autorizate.

5. Modul de transport al deșeurilor și măsurile pentru protecția mediului Deșuri transportate

Cod deșeu	Denumire deșeu	Cantitate	UM	Operațiune valorificare / eliminare
20 03 01	Deșuri municipale amestecate	1,0	Mc/lună	Eliminare (Depozitarea în depozite special amenajate), conform contractului încheiat cu societatea de salubritate

Transport auto cu mașini ale societăților autorizate dotate corespunzător, conform legislației în vigoare.

6. Monitorizarea gestiunii deșeurilor

Respectarea H.G. nr. 856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase;

7. Ambalaje folosite

Nu este cazul.

8. Modul de gospodărire a ambalajelor

Se refolosesc și se depozitează în cadrul atelierului de reparații în zonă împrejmuită.

V. Modul de gospodărire a substanțelor și amestecurile periculoase

1. Substanțele și amestecurile periculoase folosite

Motorină alimentată din stații de distribuție carburanți și din rezervor mobil de 30000 litri (aparținând societăților autorizate), ulei hidraulic, ulei motor –pentru completări -în cantități variabile.

2. Modul de gospodărire

- **ambalare:** uleiul hidraulic și uleiul de motor –bidoane PVC de 20 litri;
- **transport:** cu mijloace de transport autorizate conform legislației în vigoare.
- **depozitare:** uleiurile magazie închisă S=16 mp; motorina în rezervor metalic.
- **folosire/comercializare:** Folosire pentru funcționarea mașinilor și utilajelor de pe amplasament.

3. Modul de gospodărire a ambalajelor folosite la substanțele și amestecurile periculoase

Refolosibile pe durata normată de viață.



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI GORJ

Str. Unirii, nr. 76, Târgu Jiu, Gorj, Cod 210143

E-mail: office@apmgj.anpm.ro; Tel. 0253-215384; Fax 0253-212892

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



3. Instalațiile, amenajările, dotările și măsurile pentru protecția factorilor de mediu și pentru intervenție în caz de accident –

- Respectarea instrucțiunilor și normelor tehnice privind manipularea substanțelor toxice și periculoase, astfel încât să nu se polueze ecosistemul terestru sau acvatic. Folosirea materialelor absorbante în scopul eliminării poluării produse accidental pe sol, în ape;
- Respectarea Legii privind regimul substanțelor și preparatelor chimice periculoase nr.360/2003- republicată;

5. Monitorizarea gospodăririi substanțelor și preparatelor periculoase

Nu este cazul.

VI. Programul de conformare - măsuri pentru reducerea efectelor prezente și viitoare ale activităților

Nu este cazul.

VII. Datele ce vor fi raportate autorității pentru protecția mediului și periodicitatea

Raportarea poluărilor accidentale, a incidentelor, accidentelor tehnologice sau apărute în transporturi, depozitarea, manipularea materiilor prime sau auxiliare; Se va anunța APM Gorj –tel. 0253/215384, fax. 0253/212892 despre orice formă de poluare apărută în zonă; Modul de intervenție și refacere a factorilor de mediu afectați în cazuri accidentale.

Prezenta autorizație de mediu conține 9 (nouă) pagini și a fost eliberată în 3 exemplare.

DIRECTOR EXECUTIV
Dr. ing. Nicolae GIORGI



ȘEF SERVICIU
AVIZE, ACORDURI, AUTORIZAȚII
Dr.ing. Ina Liliana BLIDEA

ÎNTOCMIT
Ing. Emilia SFÎRLOGEA



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI GORJ

9

Str. Unirii, nr. 76, Târgu Jiu, Gorj, Cod 210143

E-mail: office@apmgj.anpm.ro; Tel. 0253-215384; Fax 0253-212892

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679