



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI GORJ**

**AUTORIZAȚIE DE MEDIU**

**170/07.11.2023**

**Titularul activității: S.C. DOMUS S.R.L.**

**Adresa: municipiul Târgu-Jiu, str. Ana Ipatescu, nr.105, clădirea C1, județul Gorj .**

**Punct de lucru: municipiul Târgu-Jiu, str. Ana Ipatescu, nr.105, județul Gorj.**

**Activitatea se încadrează în următoarele coduri:**

Cod CAEN Rev.2	Denumire activitate CAEN Rev. 2	Poziție Anexa 1 din OM 1798/2007	Cod CAEN Rev.1	Denumire activitate CAEN Rev.1	NFRSNAP
1610	Taierea și rindeluirea lemnului	92	2010	Tăierea și rindeluirea lemnului; impregnarea lemnului	
1623	Fabricarea altor elemente de dulgherie și tâmplărie, pentru construcții	94	2030	Fabricarea de elemente de dulgherie și tâmplărie pentru construcții	
3101	Fabricarea de mobilă pentru birouri și magazine	239	3612	Producția mobilierului pentru birou și magazine	
3102	Fabricarea de mobilă pentru bucătării	240	3613	Producția mobilierului pentru bucătării	
3109	Fabricarea de mobilă n.c.a	241	3614	Producția altor tipuri de mobilier	
4332	Lucrări de tâmplărie și dulgherie	94	2030	Fabricarea de elemente de dulgherie și tâmplărie pentru construcții	

**Emisă de: APM Gorj**

**Data emiterii 07.11.2023**

**Activitatea poate fi desfășurată pe amplasamentul din municipiul Târgu-Jiu, str. Ana Ipatescu, nr.105, județul Gorj.**

**Prezenta autorizație de mediu își păstrează valabilitatea pe toată perioada în care beneficiarul acesteia obține viza anuală. Autorizația de mediu pentru care nu se**

**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI GORJ**

Str. Unirii, Nr. 76, Tg-Jiu, Gorj, cod 210143

E-mail: [office@apmgj.anpm.ro](mailto:office@apmgj.anpm.ro); Tel: 0253-21.53.84; Fax: 0253-21.28.92





obține viza anuală își încetează efectele juridice. Termenul în care titularul activității solicită aplicarea vizei anuale este de maximum 90 de zile și de minimum 60 de zile înainte de ziua și luna corespunzătoare zilei și lunii în care a fost emisă autorizația

### Temeiul legal

Ca urmare a cererii de emitere a autorizației de mediu adresate de **S.C. DOMUS S.R.L.** înregistrată la APM Gorj cu nr. 4063/28.04.2023 în urma analizării documentelor transmise și a verificării în baza Hotărârii nr. 43/16.01.2020 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului Apelor și Pădurilor, a Hotărârii Guvernului nr. 1000/2012 privind reorganizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Protecția Mediului și a instituțiilor aflate în subordinea acesteia, cu modificările și completările ulterioare, a Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare, după parcurgerea procedurii conform OM. 1798/2007, cu modificările și completările ulterioare,

se emite:

## AUTORIZAȚIA DE MEDIU

pentru **S.C. DOMUS S.R.L.** cu punctul de lucru în municipiul Târgu-Jiu, str. Ana Ipatescu, nr.105, județul Gorj.

### Documentația conține (la emiterea autorizației):

- cererea pentru emiterea autorizației de mediu,
- fișa de prezentare și declarație întocmită de titularul activității,
- proces verbal verificare amplasament înregistrat la APM Gorj cu nr. 4626/15.05.2023,
- plan de situație,
- plan de încadrare în zonă,
- anunț în ziarul Gorjeanul din 28.04.2023
- dovada tarifului pentru emiterea autorizației de mediu (OP /27.04.2023- 500lei).

### și următoarele acte de reglementare emise de alte autorități:

- Certificat de înregistrare fiscală Seria B nr. 3177304, nr. de ordine în registrul comerțului J18/2099 / 27.12.1994, CUI nr. 6819102 din 12.01.1995, eliberat la 29.12.2015
- Certificat constatator emis de ORC Gorj în baza declarației pe propria răspundere înregistrată sub nr. 28277 din 23.12.2015;
- Contract de vânzare-cumpărare încheiat cu Lachausse Viorica pentru teren 2000mp.
- Act de dezmembrare autentificat sub nr. 2511/26.05.2009
- Contract de prestare a serviciului de salubritate a localităților nr. 32247 din 01.11.2011 încheiat cu SC POLARIS M. HOLDING SRL pe durată nedeterminată pentru 1 mc/lună deșeuri municipale și Act adițional nr.4 din 15.01.2021 prin care se modifică tarifele.
- Contract de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare nr.557 din data 11.06.2008 încheiat cu SC APAREGIO GORJ SA Act adițional nr.1 /13.05.2020 la contractul de prestări servicii pentru apă canal nr.1200557/11.06.2008



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI GORJ**

Str. Unirii, Nr. 76, Tg-Jiu, Gorj, cod 210143

E-mail: [office@apmgj.anpm.ro](mailto:office@apmgj.anpm.ro); Tel: 0253-21.53.84; Fax: 0253-21.28.92

Pag. 2 din 9





- Contract de vânzare-cumpărare nr.31/22.02.2023, încheiat cu SC OPVARMING BRIQUETTES SRL pentru deseuri nepericuloase vegetale, din exploatare forestieră, rumeguș, talaș, resturi dec scândură etc.
- Contract comercial nr.45/09.03.2018 încheiat cu SC CRILERMAR SRL pentru deseuri de plastic, HPDE, LDPE (Iolie), PP, carton și doze aluminiu
- Contract de prestări servicii de colectare/valorificare/predare și reciclare a deeurilor de ambalaje în scopul îndeplinirii obiectivelor proprii anuale de reciclare/valorificare nr.40/05.03.2018 încheiat cu SC CRILERMAR SRL
- Acord privind emiterea, transmiterea și primirea facturilor și autofacturilor în format electronic încheiat între KRONOSPAN TRADING SRL și DOMUS SRL

**Prezenta autorizație se emite cu următoarele condiții impuse:**

- Să asigure, la cererea autorităților competente pentru protecția mediului, diminuarea, modificarea sau încetarea activității generatoare de poluare;
- Gestionarea deșeurilor trebuie să se realizeze fără a pune în pericol sănătatea umană și fără a dăuna mediului, în special:
  - a) fără a genera riscuri pentru aer, apă, sol, faună sau floră;
  - b) fără a crea disconfort din cauza zgomotului sau a mirosurilor;
  - c) fără a afecta negativ peisajul sau zonele de interes special.
- Stocarea resturilor lemnoase se va realiza numai pe platformă betonată. Nu se vor forma stocuri de deșeuri peste capacitatea de stocare.
- Sa exploateze și sa întrețină corespunzător utilajele și instalațiile din dotare
- Titularul activității are obligația de a notifica APM Gorj la telefon 0253/215384 sau la fax 0253/212892 și GNM – CJ Gorj (tel.0253/221651) în termenul cel mai scurt, despre producerea oricărui incident sau accident care afectează semnificativ factorii de mediu;
- Se va respecta regimul substanțelor periculoase

**Prezentele condiții se completează cu respectarea următoarelor acte legislative:**

- OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări și completări prin Legea 265/2006, cu modificările și completările ulterioare;
- Legii nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător;
- OUG nr.92/2021 privind regimul deșeurilor;
- Hotărârii Guvernului nr. 856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase completată de HG 210/2007.
- HG nr. 2293/2004 privind gestionarea deșeurilor rezultate în urma procesului de obținere a materialelor lemnoase.
- HG nr. 621/2005 privind gestionarea ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 360/2003 cu modificările și completările ulterioare privind regimul substanțelor și preparatelor chimice periculoase,

În situația modificării actelor normative menționate în prezenta autorizație, titularul are obligația să se supună prevederilor noilor acte normative intrate în vigoare, ce modifică, completează sau abrogă actele normative vechi.

Nerespectarea prevederilor prezentei autorizații de mediu se sancționează conform prevederilor legale în vigoare.

Litigiile generate de emiterea, revizuirea, suspendarea sau anularea prezentei autorizații se soluționează de instanțele de contencios administrativ competente, potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, modificată și completată prin Legea nr. 262/2007.

Răspunderea pentru corectitudinea informațiilor puse la dispoziția autorității competente pentru protecția mediului și a publicului revine în întregime titularului activității.

**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI GORJ**

Str. Unirii, Nr. 76, Tg-Jiu, Gorj, cod 210143

E-mail: [office@apmgj.anpm.ro](mailto:office@apmgj.anpm.ro); Tel: 0253-21.53.84; Fax: 0253-21.28.92





Titularul activității are obligația să notifice autoritatea de mediu emitentă ori de câte ori există o schimbare de fond a datelor care au stat la baza emiterii ei.

### **Activitatea autorizată:**

Tăierea și rindeluirea lemnului Fabricarea altor elemente de dugherie și tâmplărie, pentru construcții; Fabricarea de mobilă pentru birouri și magazine; Fabricarea de mobilă pentru bucătării; Fabricarea de mobilă n.c.a; Lucrări de tâmplărie și dulgherie

### **1. Dotări (instalații, utilaje, mijloace de transport utilizate în activitate):**

Teren 2003 mp pe care se află clădiri ce cuprind : birouri, atelier producție, camera centrala termica 584 mp, camera compressor, camera băituit, camera lăcuit, vestiare 207mp, showroom de prezentare și birouri 143 mp, locuinta de serviciu 150mp ;

Utilaje: Freza, CNC 5 axe, centru prelucrare ferestre, bandă de șlefuit, masină de rindeluit la grosime, masină de rindeluit 4 fete, masină de frezat, ferestrău orizontal panglica LT20, siloz depozitare rumegus de 86 și 100mc, 2 camere uscare material lemnoas 30mc/buc, mașină ascuțit pânze, mașină frezat locasuri pentru îmbinări, circular cu masa mobilă, pendular, stație compresoare, exhaustoare mobile, sistem exhaustare centralizat, centrala termica pe rumegus și resturi lemnoase, cabină vopsit, pompă vopsit, masină unghiulară, Panouri fotovoltaice 100kW

Mijloace auto: Dacia Logan autoutilitară, camioneta IVECO Daily 3,5 t 2 buc, , încărcător frontal, graiffer

### **2. Materiile prime, auxiliare, combustibilii și ambalajele folosite – mod de depozitare, cantități:**

#### **Materii prime**

Cherestea de diferite esente:

- gorun/stejar 120 mc/an,
- frasin 45 mc/an
- rasinoase 20 mc/an,
- tei 130 mc/an
- alte specii (paltin, plop, cires, meranti) 25 mc/an,

#### **Materiale auxiliare**

- lacuri, grunduri, impregnanti, diluanți 1650l/an
- adeziv 2300 kg/an
- spumă poliuretanică, curățitor spumă, montage fix. 300 buc/an
- feronerie

#### **Combustibili:**

-motorina pentru mijloacele de transport- se alimentează direct din statiile PECO  
Resturile de lemn și rumegus se ard în centrala termică sau se comercializează

#### **Ambalaje**

- Găleți și bidoane metalice o parte se returnează la producător și o parte se predau la agenți economici autorizați
- Folie,
- Carton și hartie- se refolosec cele în care este ambalată materia primă

### **3. Utilități - apă, canalizare, energie**

Alimentarea cu apă se asigură de la rețeaua municipiului Tg-Jiu,

Evacuarea apelor uzate –prin pompare în canalizarea municipiului Tg-Jiu

Energie electrică de la rețea cca 12.500kw/lună și de la panourile fotovoltaice



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI GORJ**

Str. Unirii, Nr. 76, Tg-Jiu, Gorj, cod 210143

E-mail: [office@apmgj.anpm.ro](mailto:office@apmgj.anpm.ro); Tel: 0253-21.53.84; Fax: 0253-21.28.92

Pag. 4 din 9



#### **4. Descrierea principalelor faze ale procesului tehnologic sau ale activității:**

Se achiziționează busteni de foioase și rășinoase care se taie în gater rezultând cherestea verde. Aceasta se paletizează și se usucă în uscătoarele proprii. Urmează operațiile de retezare și croire a materialului lemnos uscat în vederea realizării subansamblelor de usi și ferestre (frizuri, cepi, tocure, tăblii pervaze, căptuseli). Subansamblele sunt presate după care se îndreaptă, se rindeluiesc final și se calibrează. Urmează scobirea pentru introducerea feroneriei, mătuirea și șlefuirea, băițuirea, grunduirea și lăcuirea. După uscarea lacului componentele se assemblează, se montează feroneria apoi garniturile și geamurile.

#### **5. Poziționarea amplasamentului pe care se desfășoară activitatea, în interiorul ariilor naturale protejate:**

Amplasamentul nu este în arie naturală protejată

#### **6. Produsele și subprodusele obținute:**

Usi interior și exterior 1700 mp/an

Ferestre 150 mp/an

Scări interioare 2 buc

Obloane 8 mp/an

Alte tipuri de mobilier 1 set/an

#### **7. Datele referitoare la centrala termică proprie - dotare, combustibili utilizați:**

Centrală termică proprie tip Rozmaring 350kw. Este alimentată cu rumeguș și lemn.

Asigură energia termică pentru încălzirea spațiilor și căldura necesară uscării materialului lemnos  $H_{cos} = 8m$ ,  $D_{cos} = 0,33m$

#### **8. Alte date specifice activității: (coduri CAEN Rev.2 care se desfășoară pe amplasament, dar nu intră pe procedura de autorizare):**

Cod CAEN 2312 Prelucrarea și fasonarea sticlei plate.

Linie de producție a geamului termoizolant alcătuită din mașina de spălat sticlă, mașină automatizată de taiat sticlă, mașină de butilat, mașina de taiat bagheta. Se obțin geamuri și geamuri termopan.

Cod CAEN 4690 Comerț cu ridicata nespecializat

Cod CAEN 5210 Depozitări

#### **9. Programul de funcționare:**

8 ore/zi, 5 zile/săptămână

#### **II. Instalațiile, măsurile și condițiile de protecție a mediului:**

##### **1. Stațiile și instalațiile pentru reținerea, evacuarea și dispersia poluanților în mediu, din dotare (pe factori de mediu):**

###### **Aer:**

Instalație de exhaustare automatizată

###### **Alte surse de poluare:**

Nu este cazul.

###### **Apă:**

Respectarea NTPA 002/2002 cu modificările și completările ulterioare.

###### **Pretratare ape pe amplasament:**

Nu este cazul.

###### **Tratare ape pe amplasament:**

Nu este cazul.



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI GORJ

Str. Unirii, Nr. 76, Tg-Jiu, Gorj, cod 210143

E-mail: [office@apmgj.anpm.ro](mailto:office@apmgj.anpm.ro); Tel: 0253-21.53.84; Fax: 0253-21.28.92





**Sol:**

Silozuri pentru depozitarea rumeguşului 2 buc cu capacitate de 85 și 100mc

**Alți factori de mediu (după caz)**

Nu e cazul

**2. Alte amenajări speciale, dotări și măsuri pentru protecția mediului:**

Pubele pentru depozitarea selectivă a deșeurilor menajere

**3. Concentrațiile și debitele masice de poluanți, nivelul de zgomot, de radiații, admise la evacuarea în mediu, depășiri permise și în ce condiții**

**ZGOMOT** Valoarea admisă a zgomotului la limita incintei industriale nu va depăși nivelul de presiune acustică continuu echivalent ponderat A: LAeqT 65 dB(A), conform SR 10009/2017 –Acustica – Limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant.

În zonele rezidențiale din proximitate, zone stabilite prin P.U.G., care au funcțiune dominantă de zone de locuințe sau de locuire, limita admisibilă a nivelului de zgomot exterior la fațada clădirilor rezidențiale sau asimilabile acestora sau după caz, la limita proprietății, aplicabilă zgomotului datorat activității desfășurate pe amplasamentul autorizat, conform SR 10009/2017 –Acustica – Limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant, este de:

- 60 dB(A), la limita proprietății, în cazul în care proprietatea respectivă include, pe lângă clădire, și un teren în jurul clădirii cu destinație de curte.

- 50 dB(A), la fațada clădirii, în cazul în care proprietatea respectivă include, pe lângă clădire, și un teren în jurul clădirii cu destinație de curte dar fațada cea mai expusă este poziționată la limita proprietății, pe direcția sursei de zgomot.

**Valori limită pentru aer în condiții de funcționare normale:**

Activitatea desfășurată pe amplasament nu trebuie să conducă la o deteriorare a calității aerului prin depășirea valorilor limită stabilite prin Legea 104/2011 privind aerul înconjurător, la indicatorii de calitate specifici, precum și respectarea prevederilor STAS 12574/1987 Aer din zonele protejate – Condiții de calitate –concentrații maxim admise, la indicatorul pulberi sedimentabile – 17 g/mp/lună.

**Alte condiții de funcționare decât cele normale:**

În cazul condițiilor planificate de funcționare altele decât cele normale (porniri/opriri), titularul are obligația limitării timpului de operare în aceste condiții.

În cazul unor situații neplanificate (de ex. accidente, oprirea alimentării cu energie, combustibil, disfuncționalități ale sistemelor de colectare/tratare și evacuare a emisiilor, etc.) titularul are obligația opririi în cel mai scurt timp posibil din punct de vedere tehnologic a instalației generatoare de emisii.

Titularul are obligația să ia toate măsurile ca în aceste condiții de funcționare emisiile din instalație să nu genereze deteriorarea calității aerului.

**Concentrații maxime admise pentru apa tehnologică evacuată:**

Se va respecta H.G. 188/2002 modificată prin H.G. 352/2005 – NTPA - 002 privind condițiile de evacuare a apelor uzate în rețelele de canalizare ale localităților

**Concentrații maxime admise pentru apa subterană:**

Nu este cazul.

**Valori admise pentru sol:**

Nu este cazul.

**III. Monitorizarea mediului:****1. Indicatorii fizico-chimici, bacteriologici și biologici emiși, emisii de poluanți, frecvența, modul de valorificare a rezultatelor**

Nu este cazul.



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI GORJ

Str. Unirii, Nr. 76, Tg-Jiu, Gorj, cod 210143

E-mail: [office@apmgj.anpm.ro](mailto:office@apmgj.anpm.ro); Tel: 0253-21.53.84; Fax: 0253-21.28.92





2. Datele ce vor fi raportate autorității pentru protecția mediului și periodicitatea se regăsesc la capitolul VII.

#### IV. Modul de gospodărire a deșeurilor și a ambalajelor:

##### 1. Deșeuri produse:

Cod deșeu	Denumire deșeu	Sursă generatoare	Cantitate	UM	Operațiune valorificare / eliminare	Cod operațiune	Denumire operațiune
03 01 05	rumegus, talas, aschii, resturi de scândură și furnir, altele decât cele specificate la 03 01 04	din procesul tehnologic	45	t/an	valorificare	R12	Schimbul de deșeuri în vederea expunerii la oricare dintre operațiunile numerotate de la R 1 la R11
10 11 12	deșeuri de sticlă, altele decât cele specificate la 10 11 11	din procesul tehnologic	0,1	t/luna	valorificare	R12	Schimbul de deșeuri în vederea expunerii la oricare dintre operațiunile numerotate de la R 1 la R11
15 01 04	ambalaje metalice	din procesul tehnologic	50	Kg/an	valorificare	R12	Schimbul de deșeuri în vederea expunerii la oricare dintre operațiunile numerotate de la R 1 la R11
15 01 10*	ambalaje care conțin reziduuri sau sunt contaminate cu substanțe periculoase	din procesul tehnologic	60	Kg/an	Se returnează		
20 03 01	deseuri municipale amestecate	angajați	1	mc/luna	eliminare	D5	Depozitarea în depozite special amenajate

##### 2. Deșeuri colectate:

Nu este cazul.

##### Deșeuri de echipamente electrice și electronice colectate:

Nu este cazul.

##### Deșeuri de baterii și acumulatori colectate:

Nu este cazul.

##### 3. Deșeuri stocate temporar:

Deseurile produse.

##### 4. Deșeuri tratate (valorificate/eliminate):

O parte din deseurile lemnoase și din rumegus sunt vandute.



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI GORJ

Str. Unirii, Nr. 76, Tg-Jiu, Gorj, cod 210143

E-mail: [office@apmgj.anpm.ro](mailto:office@apmgj.anpm.ro); Tel: 0253-21.53.84; Fax: 0253-21.28.92

Pag. 7 din 9



**Deșeuri de echipamente electrice și electronice tratate:**

Nu este cazul.

**Deșeuri de baterii și acumulatori tratate:**

Nu este cazul.

**5. Modul de transport al deșeurilor și măsurile pentru protecția mediului:**

Deseurile municipale sunt transportate de către firma de salubritate. Deseurile rezultate din procesul de producție se vor transporta cu mijloace auto astfel încât să nu existe riscul împrastierii.

**6. Monitorizarea gestiunii deșeurilor:**

Evidența conform HG 856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase.

**7. Ambalaje folosite:**

Bidoane, găleți, hârtie, carton, folie

**8. Modul de gospodărire a ambalajelor:**

Gălețile metalice în care sunt livrate produsele pentru lăcuire se returnează furnizorului.

**V. Modul de gospodărire a substanțelor și amestecurile periculoase:**

**1. Substanțele și amestecurile periculoase folosite:**

Lacuri, grunduri, diluant, 1650 l/an

Spumă poliuretanică, curățitor spumă, montaj fix. 300 buc/an

**2. Modul de gospodărire:**

- **ambalare:** găleți și bidoane metalice
- **transport:** nu e cazul.
- **depozitare:** dulapuri închise cu lacăt.
- **folosire/comercializare:** folosire.

**3. Modul de gospodărire a ambalajelor folosite la substanțele și amestecurile periculoase:**

Se returnează la producător

**4. Instalații de stocare a substanțelor periculoase.**

Nu este cazul

**5. Monitorizarea gospodăririi substanțelor și preparatelor periculoase:**

Evidența lunară

**6. Instalațiile, amenajările, dotările și măsurile pentru protecția factorilor de mediu și pentru intervenție în caz de accident:**

Nu e cazul

Instalația nu intră sub incidența Directivei SEVESO la limita superioară a cantităților relevante de substanțe periculoase (cu Raport de securitate).

Instalația nu intră sub incidența Directivei SEVESO la limita inferioară a cantităților relevante de substanțe periculoase (cu Politică de Prevenire a Accidentelor Majore)

**Pericole și consecințe ale accidentelor majore identificate:**

Nu este cazul.



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI GORJ**

Str. Unirii, Nr. 76, Tg-Jiu, Gorj, cod 210143

E-mail: [office@apmgj.anpm.ro](mailto:office@apmgj.anpm.ro); Tel: 0253-21.53.84; Fax: 0253-21.28.92

Pag. 8 din 9





**Sisteme de siguranță existente:**

Nu este cazul.

**VI. Programul de conformare – măsuri pentru reducerea efectelor prezente și viitoare ale activităților:**

Nu este cazul.

**VII. Datele ce vor fi raportate autorității pentru protecția mediului și periodicitatea:**

Nr. Crt.	Denumire raport	Frecvență de raportare	Perioada depunerii raportului	Acces aplicații SIM
1	Evidența gestiunii deșeurilor conform HG 856/2002	Anual și la solicitare	1 ianuarie-31.martie	
2	Evidența subst periculoase	Anual și la solicitare	1 ianuarie-31.martie	

Prezenta autorizație de mediu conține 9 (nouă) pagini și a fost eliberată în 3 (trei) exemplare.

DIRECTOR EXECUTIV

Dr. ing. Nicolae GIORGI



ȘEF SERVICIU

Avize, Acorduri, Autorizații

Dr. ing. Ina- Liliana BLIDEA

ÎNTOCMIT

Ing. Mihaela- Liliana CIUREA



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI GORJ**

Str. Unirii, Nr. 76, Tg-Jiu, Gorj, cod 210143

E-mail: [office@apmgj.anpm.ro](mailto:office@apmgj.anpm.ro); Tel: 0253-21.53.84; Fax: 0253-21.28.92

Pag. 9 din 9