



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI GORJ

**AUTORIZAȚIE DE MEDIU**

**Nr.180 din 21.11.2023**

**Titularul activității : PARALELA 45 SRL**

**Adresa: Lelești, sat Frățești, str. Luncii, nr.2, județul Gorj**

**Punct de lucru: CARIERĂ DE PIATRĂ-CORNUL PIETRII**

**Locația activității: Padeș-extravilan, CF 39562, județul Gorj**

**Activitatea/Activitățile se încadrează în următoarele coduri:**

Cod CAEN Rev.2	Denumire activitate Rev.2	Poziție Anexa 1 din OM 1798/2007	Cod CAEN Rev1	Denumire activitate Rev.1	NFR	SNAP	Data revizuirii
0811	Extractia pietrei ornamentale si a pietrei pentru constructii, extractia pietrei calcaroase, ghipsului, cretei si a ardeziei	22	141	Extractia mineralelor pentru industria materialelor de constructii			

**Emisă de APM Gorj**

**Data emiterii:21.11.2023**

**Activitatea poate fi desfășurată la punctul de lucru.**

**Prezenta autorizatie de mediu isi păstrează valabilitatea pe toată perioada in care beneficiarul acesteia obtine viza anuală.**

**Temeiul legal**

Ca urmare a cererii adresate de PARALELA 45 SRL, cu punctul de lucru Padeș-extravilan, CF 39562, județul Gorj, CARIERĂ DE PIATRĂ-CORNUL PIETRII, înregistrată la APM Gorj cu nr. 9313 din 23.10.2023, în urma analizării documentelor transmise și a verificării în baza Hotărârii Guvernului nr. 19/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului, a Hotărârii Guvernului nr. 1000/2012 privind reorganizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Protecția Mediului și a instituțiilor aflate în subordinea acesteia, cu modificările și completările ulterioare, a Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare, după păturgerea

**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI GORJ**

Str. Unirii, Nr. 76, Tg-Jiu, Gorj, cod 210143

E-mail: [office@apmgj.anpm.ro](mailto:office@apmgj.anpm.ro); Tel: 0253-21.53.84; Fax: 0253-21.28.92

Pag. 1 din 12



procedurii conform OM. 1798/2007 modificat și completat prin OMMP nr. 1298/2011, cu modificările și completările ulterioare,

se emite:

## AUTORIZAȚIA DE MEDIU

**Pentru PARALELA 45 SRL, cu punctul de lucru Padeș-extravilan, CF 39562, CARIERĂ DE PIATRĂ-CORNUL PIETRIL, județul Gorj**

### Documentația conține:

Cererea pentru eliberarea autorizației de mediu, fișa de prezentare și declarație întocmită de titularul activității, plan de situație, plan de încadrare în zonă, anunțul public în Gorjeanul din data de 24.09.2023, proces-verbal verificare amplasament, dovada tarifului pentru emiterea autorizației de mediu OP 24.10.2023.

### și următoarele acte de reglementare emise de alte autorități:

- Certificat de înregistrare Seria B, Nr. 4256271 , Nr. de ordine în registrul comerțului :J18/175/1999, Cod Unic de Înregistrare : 11877843, eliberat de Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Gorj ;
- Certificat constatator nr.1096469 emis la data de 04.10.20223, de Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Gorj;
- Autorizație de construire nr.29 din 05.10.2023, eliberata de Primaria Padeș;
- Acord de mediu nr. 10 din 05.09.2023, emis de APM Gorj;
- Autorizație de Gospodărire a Apelor nr.37 din 11.10.2023, eliberata de A.N. APELE ROMANE –Administrația Bazinală de Apă Jiu;
- Contract de salubritate nr.2257/19.10.2023, eliberat de BCA VIO SERVICE SRL;
- Contract prestări servicii de vidanjare nr.29/26.06.2023 încheiat cu STELBO TRANS SRL;
- Acord de reabilitare nr.13505/13.10.2022 și Act aditional nr.1/28.09.2023 emis de Primăria Padeș;
- Aviz nr.157/20.11.2023 emis de Direcția Administrarea Geoparcului Platoul Mehedinți, ROSCI0198 Platoul Mehedinți.
- Permis de exploatare nr.26792/12.09.2023, emis de Administratia Nationala pentru Resurse Minerale;

### Prezenta autorizație se emite cu următoarele condiții impuse:

- **Derocarea rocilor se va efectua cu detonare redusă astfel încât zgomotele și vibrațiile să nu afecteze semnificativ locuitorii din zonă;**
- **Efectuarea operațiunilor de încărcare a mașinilor de transport a rocilor se va face în limitele perimetrului pe care societatea îl deține ;**

**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI GORJ**

Str. Unirii, Nr. 76, Tg-Jiu, Gorj, cod 210143

E-mail: [office@apmgj.anpm.ro](mailto:office@apmgj.anpm.ro); Tel: 0253-21.53.84; Fax: 0253-21.28.92



- Transportul calcarului se va face pe drumurile menționate în Acordul de reabilitare nr.13505/13.10.2022 și Act aditional nr.1/28.09.2023, emis de Primăria Padeș;
- Depozitarea temporară a deșeurilor se va face numai în spațiul prevăzut și se va evita formarea de stocuri de deșeuri;
- Să nu se spele obiecte, produse ambalaje, materiale care pot produce impurificarea apelor de suprafață;
- Să nu se deverseze în apele de suprafață și subterane ape uzate, fecaloid menajere, substanțe petroliere, substanțe prioritar periculoase;
- Să nu arunce și să nu se depoziteze pe maluri și în albiile râurilor deșeuri de orice fel și să nu se introducă în ape substanțe explosive, tensiune electrică, narcotice, substanțe prioritar periculoase;
- Este interzisă evacuarea apelor uzate menajere și tehnologice în cursurile de apă de suprafață, rigolele drumurilor, terenuri, indiferent de folosința lor, în subteran, în afara cazurilor autorizate de către D.A. Jiu Craiova;
- Evidența strictă a substanțelor și preparatelor periculoase, inclusive a recipientelor și ambalajelor acestora și furnizarea informațiilor și datelor cerute de către autoritățile competente conform legislației specifice în vigoare;
- Eliminarea în condiții de siguranță pentru populație și pentru mediu a substanțelor și preparatelor periculoase care au devenit deșeuri și sunt reglementate în conformitate cu legislația specifică;
- Pentru protejarea faunei și florei sălbatice din zonă activitatea de exploatare se va încadra : în limitele maxime admise la zgomot; în perimetrul concesionat fără afectarea arealului natural limitrof ; în limitele maxime admise la pulberile sedimentabile;
- Solicitarea revizuirii autorizației de mediu pentru orice modificare de fond a datelor care au stat la baza emiterii autorizației;
- Solicitarea acordului de mediu pentru proiecte de investiții noi, ori de modificare a celor existente, aferente activităților cu impact asupra mediului;
- Notificarea APM Gorj în vederea stabilirii obligațiilor de mediu în cazul în care urmează una din procedurile : vânzarea pachetului majoritar de acțiuni, vânzarea de active, fuziune, divizare, concesionare, lichidare conform legii;
- La închiderea obiectivului se va notifica APM Gorj în vederea stabilirii obligațiilor de mediu pentru încetare activitate; până la obținerea Obligațiilor de mediu pentru încetarea activității se vor lua toate măsurile necesare pentru prevenirea poluării factorilor de mediu;
- Dezafectarea obiectivului și redarea terenului în circuitul economic se va face în baza unui proiect pentru care se va solicita acord de mediu;
- Reactualizarea convențiilor privind responsabilitățile de mediu cu societățile prestatoare de servicii;
- Respectarea normativelor specifice în domeniu, privind exploatarea granitului ,cu respectarea "Normelor specifice de securitate a muncii la lucrările de exploatare " și a "Planului de prevenire și combatere a poluărilor accidentale";
- Reaspectarea Planului de refacere a mediului și a Proiectului tehnic de refacere a mediului;
- Intreținerea și exploatarea instalațiilor tehnologice, astfel încât să funcționeze la parametrii proiectați ;
- Intreținerea și exploatarea instalațiilor de protecție a calității factorilor de mediu în conformitate cu documentațiile tehnice de execuție și ale regulamentului de întreținere și exploatare;



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI GORJ**

Str. Unirii, Nr. 76, Tg-Jiu, Gorj, cod 210143

E-mail: [office@apmgj.anpm.ro](mailto:office@apmgj.anpm.ro); Tel: 0253-21.53.84; Fax: 0253-21.28.92

Pag. 3 din 12



- Efectuarea remedierii zonelor în care solul, subsolul, ecosistemele terestre au fost afectate prin activitatea efectuată sau prin poluări accidentale și redarea acestora în circuitul economic la starea și categoria lui inițială;
- Raportarea la A.P.M. Gorj a poluărilor accidentale datorate eventualelor avarii, deranjamente sau dereglări tehnologice care afectează calitatea factorilor de mediu;
- În cazul poluărilor accidentale se vor lua măsuri de limitare a zonelor poluate și de îndepărtare a acestora.

Titularul de activitate este obligat să respecte în integralitate prevederile următoarelor acte normative:

- Respectarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2005 privind protecția mediului aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.265/2006 cu modificările și completările ulterioare și a normelor privind protecția mediului;
- Respectarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011 și a Legii vânătorii și a protecției fondului cinegetic nr.407/2006;
- Respectarea condițiilor prevăzute în Avizul nr.157/20.11.2023 emis de Direcția Administrarea Geoparcului Platoul Mehedinți, ROSCI0198 Platoul Mehedinți;
  - O.U.G nr.195/2005 aprobată prin Legea nr.265/2006
  - O.U.G. nr.57/2007, privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice modificată prin Legea nr.49/2011
  - Legea nr.50/1991, actualizată în 2018, cu modificările și completările ulterioare, privind autorizarea lucrărilor de construcții,
  - Legea nr. 275/2020, privind modificarea și completarea Legii minelor nr.85/2003,
  - Legea nr.292/2018, privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului,
  - Administratorul societății SC Paralela 45 SRL, se va conforma anual OUG 57/2007, art.47 (4), care prevede obligația de a anunța administratorul ariei naturale protejate (Geoparcul Platoul Mehedinți), descoperirea unor eventuale peșteri în frontal unei lucrări miniere.
  - În cazul în care se subcontractează lucrarea, subcontractantul, este obligat, să notifice DAGPMh., și să respecte măsurile impuse, din aviz.
- Respectarea prevederilor Legii minelor nr.85/2003 cu modificările și completările ulterioare și a Hotărârii Guvernului nr.1208/2003 privind aprobarea Normelor pentru aplicarea Legii minelor nr.85/2003;
- Respectarea prevederilor Legii nr 104 /2011 privind calitatea aerului inconjurator;
- Respectarea OUG 92/2021 privind regimul deșeurilor;
- Respectarea Hotărârii Guvernului nr.856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor și aprobarea listei cuprinzând deșeurile inclusiv deșeurile periculoase;
- Respectarea Hotărârii Guvernului nr.621 din 23.06.2005 privind gestionarea ambalajelor și a deșeurilor din ambalaje;
- Respectarea Legii nr.360/2003 privind regimul substanțelor și preparatelor chimice periculoase, modificată și completată prin Legea nr.263/2005



- Respectarea Hotărârii Guvernului nr.1132 din 23.09.2008 privind regimul bateriilor și acumulatorilor care conțin substanțe periculoase;
- Respectarea Hotărârii Guvernului nr.170 din 12.02.2004 privind gestionarea anvelopelor uzate;
- Refacerea terenului afectat de poluări accidentale și redarea acestuia în circuitul economic la starea și categoria lui inițială.
- Respectarea condițiilor impuse prin Autorizația de gospodărire a apelor emisă de ABA JIU-SGA Gorj;

**În situația modificării actelor normative menționate în prezenta autorizație, titularul are obligația să se supună prevederilor noilor acte normative intrate în vigoare, ce modifică, completează sau abrogă actele normative vechi.**

**Nerespectarea prevederilor prezentei autorizații de mediu se sancționează conform prevederilor legale în vigoare.**

**Litigiile generate de emiterea, revizuirea, suspendarea sau anularea prezentei autorizații se soluționează de instanțele de contencios administrativ competente, potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, modificată și completată prin Legea nr. 262/2007.**

**Răspunderea pentru corectitudinea informațiilor puse la dispoziția autorității competente pentru protecția mediului și a publicului revine în întregime titularului activității.**

**Titularul activității are obligația să notifice autoritatea de mediu emitenta ori de câte ori există o schimbare de fond a datelor care au stat la baza emiterii ei.**

**Titularul va solicita obținerea vizei, în fiecare an, cu minimum 60 de zile înainte de ziua și luna în care a fost emisă autorizația de mediu.**

**Autorizația de mediu pentru care nu se obține viza anuală își încetează efectele juridice.**

#### I. Activitatea autorizată

**Microcariera pentru extractia calcarului folosit în construcții, amplasată în extravilanul comunei Padeș, sat Apa Neagră, CF 39562, pe o suprafață de 32.967 mp.**

Amplasarea perimetrului în sistem de coordonate STEREO "70 ale punctelor de contur:

Nr. Punct	Coordonate	
	X	Y
1	391.762	330.756
2	391.731	330.805
3	391.703	330.868
4	391.695	330.873
5	391.626	330.920
6	391.588	330.815
7	391.576	330.760
8	391.673	330.633
9.	391.716	330.623

#### 1. Dotări (instalații, utilaje, mijloace de transport utilizate în activitate)

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI GORJ

Str. Unirii, Nr. 76, Tg-Jiu, Gorj, cod 210143

E-mail: [office@apmgj.anpm.ro](mailto:office@apmgj.anpm.ro); Tel: 0253-21.53.84; Fax: 0253-21.28.92

Pag. 5 din 12



Suprafata totala de 32.967 mp, birou tip container, magazie tip container, autobasculante 3 buc, 2 concasoare mobile, cântar tip platformă de 60 to, rezervor motorină metalic suprateran cu cuvă de retenție cu V=3000 l, 2 excavatoare pe senile, statie de sortare primară tip Sandwik cu 3 sorturi, fără spălare, buldozer, încărcător frontal.

Cod CAEN Rev.2	Denumire CAEN Rev.2	Instalație/Activitate	Capacitate maximă proiectată a instalației/activității	UM	Data revizuirii
0811	Extractia pietrei ornamentale si a pietrei pentru constructii		316.900	Tone/an	

**2. Materiile prime, auxiliare, combustibilii și ambalajele folosite - mod de ambalare, de depozitare, cantități**

Roci calcaroase din masiv, motorină folosită pentru utilaje- 6 t/lună.

**3. Utilități - apă, canalizare, energie**

Energie electrică din rețea.

**Descrierea principalelor faze ale procesului tehnologic sau ale activității:**

- decaparea solului fertil si stocarea pe platformă cu S=200 mp,
- derocarea calcarului: marcarea găurilor de foraj după planul de pușcare, forarea găurilor de mină, încărcarea cu exploziv, burarea găurilor, pușcarea; Operația de derocare se face cu agenti economici autorizați pentru această activitate.
- după fiecare operație de pușcare, frontul de carieră se va copturi prin rănguire, în sens descendent, pentru înlăturarea eventualelor lespezi nedesprinse în totalitate din masiv.
- încărcare rocă brută cu încărcătorul frontal in concasoare, concasare, sortare;
- vânzare rocă concasată/sorturi/ neconcasată;
- transportul calcarului se va face pe drumurile menționate in Acordul de reabilitare nr.13505/13.10.2022 și Act aditional nr.1/28.09.2023, emis de Primăria Padeș;

Elementele morfo-geometrice uzuale ale carierelor de exploatare la zi, în trepte descendente, ce asigură stabilitatea și exploatarea în siguranță sunt:

- înălțimea treptei (maximă) 20 m
- lățimea bermei - de lucru 20 m
- de transport 10 m
- de siguranță 4 m
- unghiul de taluz - în lucru 70°
- final 65°

Pe durata de construire a carierei de exploatare, se vor realiza mai multe semi-trepte și trepte intermediare prin intermediul cărora se va contura morfologia finală și conturul carierei.

Planul de incetare a activitatii miniere

Principalele lucrări pentru refacerea mediului, care se vor realiza la incetarea activitatii vor fi cele legate de geometrizarea taluzelor finale, asigurarea stabilitatii acestora, urmata de resolificarea suprafetelor si de plantarea vegetatiei.

Se vor executa lucrari menite sa indeparteze din perimetrul minier toate potentialele surse de poluare:


- retragerea tuturor utilajelor din zona de exploatare;



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI GORJ**

Str. Unirii, Nr. 76, Tg-Jiu, Gorj, cod 210143

E-mail: [office@apmgj.anpm.ro](mailto:office@apmgj.anpm.ro); Tel: 0253-21.53.84; Fax: 0253-21.28.92



- corectarea unghiurilor de taluz finale, pentru evitarea producerii alunecărilor de teren;
- nivelarea și finisarea bermelor și a treptelor finale;
- acoperirea suprafețelor vetrei și a bermelor cu un strat de sol vegetal; compactarea acestuia;
- ameliorarea solului, prin fertilizare;
- înierbare și plantare vegetație - arbuști sau plante ierboase din specii specifice zonei;
- reluarea lucrărilor de fertilizare și înierbare a suprafețelor afectate, timp de câțiva ani succesiv, până la realizarea obiectivului;
- drumurile care vor fi menținute vor fi prevăzute cu șanțuri de scurgere, ale căror taluzuri se vor redimensiona și se vor înierba pentru a nu fi erodate;
- monitorizarea lucrărilor de ecologizare până în momentul când se consideră că scopul a fost atins.

Lucrările de refacere a mediului vor începe în momentul în care avansul lucrărilor de exploatare va permite aceasta. Astfel, lucrările de ecologizare se pot realiza în zonele în care rezerva a fost exploatată, concomitent cu lucrările de exploatare din fronturile active al carierei. Pe amplasament nu vor rămâne construcții, deseuri sau alte substanțe toxice sau periculoase.

#### Poziționarea amplasamentului pe care se desfășoară activitatea, în raport cu ariile naturale protejate

Societatea a obținut Avizul nr.157/20.11.2023 emis de Direcția Administrarea Geoparcului Platoul Mehedinți, ROSCI0198 Platoul Mehedinți;

#### 4. Produsele și subprodusele obținute

Tip produs	Produs/Subprodus	Cantitate	UM	Destinație	Data revizurii
Alte produse	calcar concasat/sorturi calcar/piatră brută	316.900	Tone/an	valorificare	

#### 5. Datele referitoare la centrala termică proprie - dotare, combustibili utilizați

Tip combustibil	Combustibil	Cantitate	UM	Producție	Tipul centralei	Puterea centralei	Data revizurii

Nu e cazul.

#### 6. Alte date specifice activității: (coduri CAEN Rev.2 care se desfășoară pe amplasament, dar nu intră pe procedura de autorizare)

Cod CAEN	Denumire activitate	Data revizurii
5210	Depozitări (rezervor motorină 3000l) pentru consumul propriu	

Nu e cazul.

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI GORJ

Str. Unirii, Nr. 76, Tg-Jiu, Gorj, cod 210143

E-mail: [office@apmgj.anpm.ro](mailto:office@apmgj.anpm.ro); Tel: 0253-21.53.84; Fax: 0253-21.28.92

Pag. 7 din 12



## 7. Programul de funcționare

8 ore pe zi, 5 zile pe săptămână.

## II. Instalațiile, măsurile și condițiile de protecție a mediului

Nu e cazul.

### 1. Stațiile și instalațiile pentru reținerea, evacuarea și dispersia poluanților în mediu, din dotare (pe factori de mediu)

Nu e cazul.

#### Aer

Respectarea Legii 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător și STAS 12574/1987 privind condițiile de calitate ale aerului din zonele protejate.

Nu e cazul.

#### Alte surse de poluare

Nu e cazul.

#### Apă

APA - Nu se folosește apa în procesul de producție, apa potabilă se asigură prin grija administratorului (din comerț).

#### Pretratate ape pe amplasament

Denumire	Valoare
Apele pluviale colectate prin canalele de gardă sunt dirijate gravitațional către un jomp de liniștire și decantare cu V=5 mc cu evacuare în râul Motru	

#### Tratate ape pe amplasament

Nu e cazul.

Denumire	Valoare

Nu e cazul.

#### Sol

Nu e cazul.

#### Alți factori de mediu (după caz)

Zgomot- Intensitatea nivelului de zgomot nu va depăși prevederile SR 10009/2017 : 65 dB(A) -la limita zonei funcționale.

### 2. Alte amenajări speciale, dotări și măsuri pentru protecția mediului:

- Evitarea pierderilor de produse petroliere la alimentarea și funcționarea utilajelor și mijloacelor de transport; Colectarea selectivă a deșeurilor în spații special amenajate pe tipuri de deseuri;

### 3. Concentrațiile și debitele masice de poluanți, nivelul de zgomot, de radiații, admise la evacuarea în mediu, depășiri permise și în ce condiții

- ZGOMOT- Valoarea admisă a zgomotului la limita incintei industriale nu va depăși nivelul de presiune acustică continuu echivalent ponderat A: LAeqT



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI GORJ

Str. Unirii, Nr. 76, Tg-Jiu, Gorj, cod 210143

E-mail: [office@apmgj.anpm.ro](mailto:office@apmgj.anpm.ro); Tel: 0253-21.53.84; Fax: 0253-21.28.92





dB(A), conform SR 10009/2017 –Acustica – Limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant.

În zonele rezidențiale din proximitate, zone stabilite prin P.U.G., care au funcțiune dominantă de zone de locuințe sau de locuire, limita admisibilă a nivelului de zgomot exterior la fațada clădirilor rezidențiale sau asimilabile acestora sau după caz, la limita proprietății, aplicabilă zgomotului datorat activității desfășurate pe amplasamentul autorizat, conform SR 10009/2017 –Acustica – Limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant, este de:

- 60 dB(A), la limita proprietății, în cazul în care proprietatea respectivă include, pe lângă clădire, și un teren în jurul clădirii cu destinație de curte.

- 50 dB(A), la fațada clădirii, în cazul în care proprietatea respectivă include, pe lângă clădire, și un teren în jurul clădirii cu destinație de curte dar fațada cea mai expusă este poziționată la limita proprietății, pe direcția sursei de zgomot

#### Valori limita pentru aer în condiții de funcționare normale

Activitate CAEN Rev2	Denumire coș	Poluant	VLE	UM	Condiții de referință	Data revizuirii

Nu e cazul.

#### Valori limita pentru aer în condiții de funcționare speciale\*

Activitate CAEN Rev2	Denumire coș	Poluant	VLE	UM	Condiții de referință	Data revizuirii

Nu e cazul.

#### Concentratii maxime admise pentru apă

Loc prelevare	Natura apei	Indicator de calitate	CMA	UM	Data revizuirii

Nu e cazul.

#### Concentratii maxime admise pentru apa subterană

Loc prelevare	Natura apei	Indicator de calitate	CMA	UM	Data revizuirii

Nu e cazul.

#### Valori admise pentru sol

Nu e cazul.

### III. Monitorizarea mediului

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI GORJ

Str. Unirii, Nr. 76, Tg-Jiu, Gorj, cod 210143

E-mail: [office@apmgj.anpm.ro](mailto:office@apmgj.anpm.ro); Tel: 0253-21.53.84; Fax: 0253-21.28.92



1. Indicatorii fizico-chimici, bacteriologici și biologici emiși, emisii de poluanți, frecvența, modul de valorificare a rezultatelor

#### Monitorizarea aerului

AER- Respectarea Legii 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător și STAS 12574/1987 privind condițiile de calitate ale aerului din zonele protejate.

#### Monitorizarea apei

Loc prelevare	Natura apei	Indicator de calitate	Tip de monitorizare	Frecvență	Metodă de analiză	Data revizuirii

Respectarea condițiilor impuse în Autorizația de gospodărire a apelor.

#### Monitorizarea apei subterane

Nu e cazul.

Loc prelevare	Indicator de calitate	Tip monitorizare	Frecvență	Metodă analiză	Data revizuirii

Nu e cazul.

#### Monitorizarea solului

Loc prelevare	Adâncime (cm)	Indicator analizat	Tip de monitorizare	Frecvență	Metodă de analiză	Data revizuirii

Nu e cazul.

2. Datele ce vor fi raportate autorității pentru protecția mediului și periodicitatea

Nu e cazul.

Nr. Crt.	Denumire raport	Frecvență raportare	Data depunerii raportului	Acces aplicații SIM	Data revizuirii
1	Evidența gestiunii deșeurilor rezultate din activitate conf. HG 856/2002	Anuală	31.03 pentru anul anterior		

## IV. Modul de gospodărire a deșeurilor și a ambalajelor

### 1. Deșeuri produse

Deșeurile municipale produse sunt depozitate în pubelă și ridicate conform contractului.

Cod deșeu	Denumire deșeu	Sursă generatoare	Cantitate	UM	Mod gestionare	Data revizuirii
20 03 01	deseuri municipale amestecate	activitatea personalului	10,0	Metri cubi/an	evidență lunară	

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI GORJ

Str. Unirii, Nr. 76, Tg-Jiu, Gorj, cod 210143

E-mail: [office@apmgj.anpm.ro](mailto:office@apmgj.anpm.ro); Tel: 0253-21.53.84; Fax: 0253-21.28.92



2. Deșeuri colectate  
Nu e cazul.

3. Deșeuri stocate temporar  
Nu e cazul.

4. Deșeuri tratate (valorificate/eliminate)  
Nu e cazul.

**Modul de transport al deșeurilor și măsurile pentru protecția mediului**  
Cu mijloace de transport autorizate ale prestatorului de servicii.

5. **Monitorizarea gestiunii deșeurilor**  
Evidența gestiunii deșeurilor, lunar.

6. **Ambalaje folosite și rezultate, modul de gospodărire a ambalajelor rezultate**

Tip ambalaj	Descriere	Cantitate	UM	Operație	Data revizuirii
metalic	Rezervor suprateran pentru motorina	3000	litri		
metalic	Canistre metalice	20	litri		

**V. Modul de gospodărire a substanțelor și preparatelor periculoase**

1. **Substanțele și preparatele periculoase folosite**  
**Motorină pentru funcționarea utilajelor din dotare.**

Substanță/ Preparat	Substanță chimică	Cantitate	UM	Categoria - Fraza de risc	Fraza de pericol	Data revizui rii
Preparat	motorina	6	Tone/luna	inflamabilă	inflamabilă	

2. **Modul de gospodărire**

Autobasculantele se alimentează cu motorină din stațiile de distribuție carburanți, concasoarele, stația de sortare se alimentează cu canistre metalice din rezervor.

- ambalare: rezervor suprateran.
- transport: canistre metalice.
- depozitare: rezervor suprateran cu V=3000 l.
- folosire/comercializare: folosită pentru utilajele din dotare.

3. **Modul de gospodărire a ambalajelor folosite sau rezultate de la substanțele și preparatele periculoase**  
Refolosire pe durata normată de viață.

4. **Instalațiile, amenajările, dotările și măsurile pentru protecția factorilor de mediu și pentru intervenție în caz de accident**

**Instalația nu intră sub incidența Directivei SEVESO la limita superioară a cantităților relevante de substanțe periculoase (cu Raport de securitate)**

**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI GORJ**

Str. Unirii, Nr. 76, Tg-Jiu, Gorj, cod 210143

E-mail: [office@apmgi.anpm.ro](mailto:office@apmgi.anpm.ro); Tel: 0253-21.53.84; Fax: 0253-21.28.92



Instalația nu intră sub incidența Directivei SEVESO la limita inferioară a cantităților relevante de substanțe periculoase (cu Politică de Prevenire a Accidentelor Majore)

**Instalații de stocare a substanțelor periculoase  
Pericole și consecințe ale accidentelor majore identificate**

Instalații relevante din punct de vedere al securității	Cauze	Efecte	Data revizuirii

**Sisteme de siguranță existente**

Instalația	Echipe de funcționare în siguranță	Data revizuirii

Nu e cazul.

- 5. Monitorizarea gospodăririi substanțelor și preparatelor periculoase**  
Motorină - evidența anuală a cantității folosite.

**VI. Programul de conformare - măsuri pentru reducerea efectelor prezente și viitoare ale activităților**  
Nu e cazul.

Prezenta autorizație de mediu conține 12 pagini și a fost eliberată în 3 exemplare.

**DIRECTOR EXECUTIV**

**Dr. ing. Nicolae GIORGI**

**ȘEF SERVICIU**

**AVIZE, ACORDURI, AUTORIZATII  
Dr.ing. Ina Liliana BLIDEA**



**ÎNTOCMIT  
Ing. Claudio SCURTU**

