



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI GORJ

**AUTORIZAȚIE DE MEDIU**

Nr. 92 din 07.09.2020

Titularul activității : SAIETAM TRANS SRL

Adresa: Târgu Jiu, Str. Ana Ipătescu, Nr. 135A, Județul Gorj

Punct de lucru: Jupânești, satul Vidin, județul Gorj

Locația activității: Jupânești, satul Vidin, județul Gorj

Activitatea se încadrează în următoarele coduri:

Cod CAEN Rev.2	Denumire activitate Rev.2	Poziție Anexa 1 din OM 1798/2007	Cod CAEN Rev1	Denumire activitate Rev.1	NFR	SNAP	Data revizuirii
0812	Extractia pietrisului si nisipului; extractia argilei si caolinului	22	1421	Extractia pietrișului și nisipului			

Emisă de APM Gorj

Activitatea poate fi desfășurată la punctul de lucru.

Data emiterii: 07.09.2020

Prezenta autorizatie de mediu isi păstrează valabilitatea pe toată perioada in care beneficiarul acesteia obtine viza anuală.

**Temeiul legal**

Ca urmare a cererii adresate de SAIETAM TRANS SRL, cu punctul de lucru în Jupânești, satul Vidin, județul Gorj, înregistrată la APM Gorj cu nr.5116 din 14.07.2020, în urma analizării documentelor transmise și a verificării, în baza Hotărârii nr. 43/28.01.2020 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, a Hotărârii Guvernului nr. 1000/2012 privind reorganizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Protecția Mediului și a instituțiilor aflate în subordinea acesteia, cu modificările și completările ulterioare, a Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare, după parcurgerea procedurii conform OM. 1798/2007 modificat și completat prin OMMP nr. 1298/2011, cu modificările și completările ulterioare

se emite:

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI GORJ

Str. Unirii, Nr. 76, Tg-Jiu, Gorj, cod 210143

E-mail: [office@apmgj.anpm.ro](mailto:office@apmgj.anpm.ro); Tel: 0253-21.53.84; Fax: 0253-21.28.92



# AUTORIZAȚIA DE MEDIU

Pentru SAIETAM TRANS SRL, cu punctul de lucru în Jupânești, satul Vidin, județul Gorj.

## Documentația conține:

Cererea de solicitare a autorizației de mediu, fișa de prezentare și declarație, plan situație, plan de încadrare în zonă, proces verbal verificare amplasament, anunțul public în ziarul Impact în Gorj din data de 09.07.2020, dovada achitare tarif, OP din 13.07.2020

## și următoarele acte de reglementare emise de alte autorități:

- Certificat de înregistrare seria B nr.2305519 nr. de ordine în registrul comerțului : J18/478/2010, CUI: 27769643;
- Certificat constatator nr.19408/22.07.2020 emis de ORC Gorj.
- Autorizația de gospodărire a apelor nr.31 din 18.06.2020 eliberată de A.N. Apele Române –Administrația Bazinală de Apă Jiu;
- Contract prestări servicii salubritate nr.1726/09.07.2020, încheiat cu SC JUPSAL SALUBRIS SRL;
- Autorizația de construire nr. 12/05.06.2020 , emisă de Primaria Jupânești;
- Permis de exploatare nr.22719 din 18.05.2020, pentru cantitatea de 38.500 mc, nisip și pietris, emis de ANRM .
- Acordul nr.3908/29.10.2019, emis de Primăria Jupânești pentru acces pe De 1378;
- Decizia etapei de încadrare nr.160 din 11.12.2019, emisă de APM Gorj.

## Prezenta autorizație se emite cu următoarele condiții impuse:

- Efectuarea operațiunilor de încărcare a mașinilor de transport agregate minerale se va face în limitele perimetrului pe care societatea îl deține ;
- Depozitarea temporară a deșeurilor se va face numai în spațiul prevăzut și se va evita formarea de stocuri de deșeuri;
- Să nu se spele obiecte , produse ambalaje, materiale care pot produce impurificarea apelor de suprafață, să nu deverseze în apele de suprafață și subterane ape uzate, fecaloid menajere, substanțe petroliere, substanțe prioritare periculoase;
- Să nu arunce și să nu se depoziteze pe maluri și în albiile râurilor deșeuri de orice fel și să nu se introducă în ape substanțe explozive, tensiune electrică, narcotice, substanțe prioritare periculoase;
- Stropirea drumurilor tehnologice în perioadele secetoase;
- Evidența strictă a substanțelor și preparatelor periculoase, inclusiv a recipientelor și ambalajelor acestora și furnizarea informațiilor și datelor cerute de către autoritățile competente conform legislației specifice în vigoare;
- Notificarea APM Gorj în vederea stabilirii obligațiilor de mediu în cazul în care urmează una din procedurile : vânzarea pachetului majoritar de acțiuni, vânzarea de active, fuziune, divizare, concesiune, lichidare conform legii;
- Intreținerea și exploatarea instalațiilor tehnologice, astfel încât să funcționeze la parametrii proiectați ;



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI GORJ

Str. Unirii, Nr. 76, Tg-Jiu, Gorj, cod 210143

E-mail: [office@apmgj.anpm.ro](mailto:office@apmgj.anpm.ro); Tel: 0253-21.53.84; Fax: 0253-21.28.92

Pag. 2 din 9



- Efectuarea remedierii zonelor în care solul, subsolul, ecosistemele terestre au fost afectate prin activitatea efectuată sau prin poluări accidentale și redarea acestora în circuitul economic la starea și categoria lui inițială;
- Raportarea la A.P.M. Gorj a poluărilor accidentale datorate eventualelor avarii , deranjamente sau dereglări tehnologice care afectează calitatea factorilor de mediu;
- Intreținerea și exploatarea instalațiilor de protecție a calității factorilor de mediu în conformitate cu documentațiile tehnice de execuție și ale regulamentului de întreținere și exploatare;
- În cazul poluărilor accidentale se vor lua măsuri de limitare a zonelor poluate și de îndepărtare a acestora .

Titularul de activitate este obligat să respecte în integralitate prevederile următoarelor acte normative:

- Respectarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2005 privind protecția mediului aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.265/2006 cu modificările și completările ulterioare și a normelor privind protecția mediului;
- Respectarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011 și a Legii vânătorii și a protecției fondului cinegetic nr.407/2006;
- Respectarea prevederilor Legii minelor nr.85/2003 cu modificările și completările ulterioare și a Hotărârii Guvernului nr.1208/2003 privind aprobarea Normelor pentru aplicarea Legii minelor nr.85/2003;
- Respectarea prevederilor Legii nr 104 /2011 privind calitatea aerului inconjurator;
- Legea nr.211 din 2011 privind regimul deșeurilor cu modificările și completările ulterioare;
- Respectarea Hotărârii Guvernului nr.856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor și aprobarea listei cuprinzând deșeurile inclusiv deșeurile periculoase;
- Respectarea Hotărârii Guvernului nr.621 din 23.06.2005 privind gestionarea ambalajelor și a deșeurilor din ambalaje;
- Respectarea Legii nr.360/2003 privind regimul substanțelor și preparatelor chimice periculoase, modificată și completată prin Legea nr.263/2005;
- Respectarea Hotărârii Guvernului nr. 235 din 07.03.2007 privind gestionarea uleiurilor uzate cu modificările și completările ulterioare;
- Respectarea Hotărârii Guvernului nr.1132 din 23.09.2008 privind regimul bateriilor și acumulatorilor care conțin substanțe periculoase;
- Respectarea Hotărârii Guvernului nr.170 din 12.02.2004 privind gestionarea anvelopelor uzate;

În situația modificării actelor normative menționate în prezenta autorizație, titularul are obligația să se supună prevederilor noilor acte normative intrate în vigoare, ce modifică, completează sau abrogă actele normative vechi.

Nerespectarea prevederilor prezentei autorizații de mediu se sancționează conform prevederilor legale în vigoare.

Litigiile generate de emiterea, revizuirea, suspendarea sau anularea prezentei autorizații se soluționează de instanțele de contencios administrativ competente.

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI GORJ

Str. Unirii, Nr. 76, Tg-Jiu, Gorj, cod 210143

E-mail: [office@apmgj.anpm.ro](mailto:office@apmgj.anpm.ro); Tel: 0253-21.53.84; Fax: 0253-21.28.92



potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, modificată și completată prin Legea nr. 262/2007.

Răspunderea pentru corectitudinea informațiilor puse la dispoziția autorității competente pentru protecția mediului și a publicului revine în întregime titularului activității.

Titularul activității are obligația să notifice autoritatea de mediu emitenta ori de câte ori există o schimbare de fond a datelor care au stat la baza emiterii.

## I. Activitatea autorizată

Extractia pietrisului si nisipului din albia minora a raului Gilort.

Cod CAEN Rev.2	Activitate	Capacitate maximă proiectată	UM
0812	balastieră in albia minoră a râului Gilort	38.500	Metri cubi/an

Suprafața S = 18.3300,00 m<sup>2</sup>

Perimetrul este caracterizat de următoarele elemente geometrice:

-lungime prin perimetru	381,00 m
-lățime medie	48,11 m
-grosime maximă a zăcământului	2,59 m (PT 5)
-grosime medie a zăcământului	2,10 m
-suprafață exploatabilă	18.330,00 m <sup>2</sup>

Adâncimea maximă de exploatare în cuprinsul perimetrului este reprezentată de talvegul râului Gilort, cu cote ce variază de la +178,75 (în porțiunea de amonte) la +176,76 (în zona de aval).

Volumul de excavat pentru decolmatarea albiei minore a râului Gilort din acest sector este estimat la V = 38.500 m<sup>3</sup>.

Suprafața perimetrului (S) determinată analitic pe baza coordonatelor punctelor de contur:

Nr. pct.	x	y
1	379838.546	382084.125
2	379801.933	382071.750
3	379749.827	382103.587
4	379718.175	382159.427
5	379718.844	382310.916
6	379730.143	382403.359
7	379781.078	382383.524
8	379759.116	382307.688
9	379767.587	382239.698
10	379786.796	382182.071
11	379813.481	382132.130

Perimetrul de exploatare VIDIN, jud. Gorj, se încadrează în sectorul avizat pentru decolmatarea albiei minore a râului Gilort de către ABA Jiu Craiova.

### Dotări (instalații, utilaje, mijloace de transport utilizate în activitate)

Suprafata totala de 18.330 m<sup>2</sup>, teren inchiriat de la Administratia Bazinala de Apa Jiu, excavator pe senile, autobasculante, incarcator frontal cu cupă.

### Materiile prime, auxiliare, combustibilii și ambalajele folosite - mod de ambalare, de depozitare, cantități

Balast 38.500 mc/an, motorină 3 to/lună.

#### 1. Utilități - apă, canalizare, energie

Nu e cazul.

#### 2. Descrierea principalelor faze ale procesului tehnologic sau ale activității

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI GORJ

Str. Unirii, Nr. 76, Tg-Jiu, Gorj, cod 210143

E-mail: [office@apmgj.anpm.ro](mailto:office@apmgj.anpm.ro); Tel: 0253-21.53.84; Fax: 0253-21.28.92



Extractia pietrisului si nisipului din albia minora a raului Gilort, prin excavarea cu excavator pe senile, incarcarea balastului cu incarcator frontal in autobasculante si transportul la beneficiari.

### **Poziționarea amplasamentului pe care se desfășoară activitatea, în raport cu ariile naturale protejate.**

. Proiectul nu se află amplasat în interiorul sitului Natura 2000, perimetrul este situat la cca.10,5 km aval de situl Natura 2000 – Râul Gilort.

### **3. Produsele și subprodusele obținute**

Tip produs	Produs/Subprodus	Cantitate	UM	Destinație	Data revizuirii
Alte produse	balast	38.500	mc/an	valorificare	

**4. Datele referitoare la centrala termică proprie - dotare, combustibili utilizați**  
Nu este cazul.

**5. Alte date specifice activității: (coduri CAEN Rev.2 care se desfășoară pe amplasament, dar nu intră pe procedura de autorizare)**

Nu e cazul.

**6. Programul de funcționare**  
8 ore pe zi, 5 zile pe săptămână.

### **II. Instalațiile, măsurile și condițiile de protecție a mediului**

**1. Stațiile și instalațiile pentru reținerea, evacuarea și dispersia poluanților în mediu, din dotare (pe factori de mediu)**

#### **Aer**

*Respectarea Legii 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător și STAS 12574/1987 privind condițiile de calitate ale aerului din zonele protejate.*

#### **Alte surse de poluare**

Nu e cazul.

Sursă	Tip sursă	Data revizuirii

#### **APA –**

Respectarea condițiilor impuse prin autorizația de gospodărire a apelor.  
Nu se foloseste apa in procesul de producție, apa potabilă se asigura prin grija administratorului (din comert).

#### **Pretratate ape pe amplasament**

Nu e cazul.

#### **Tratate ape pe amplasament**

Nu e cazul.

#### **Sol**

**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI GORJ**

Str. Unirii, Nr. 76, Tg-Jiu, Gorj, cod 210143

E-mail: [office@apmgj.anpm.ro](mailto:office@apmgj.anpm.ro); Tel: 0253-21.53.84; Fax: 0253-21.28.92



Nu e cazul.

Alți factori de mediu (după caz):

Zgomot- Intensitatea nivelului de zgomot nu va depăși prevederile SR 10009/2017 : 65 dB(A) - la limita zonei funcționale.

2. Alte amenajări speciale, dotări și măsuri pentru protecția mediului:

- Evitarea pierderilor de produse petroliere la alimentarea și funcționarea utilajelor și mijloacelor de transport;
- Stropirea drumurilor de acces.

Concentrațiile și debitele masice de poluanți, nivelul de zgomot, de radiații, admise la evacuarea în mediu, depășiri permise și în ce condiții

- Zgomot- Intensitatea nivelului de zgomot nu va depăși prevederile SR 10009/2017 : 65 dB(A) -la limita zonei funcționale.
- Aer - Respectarea prevederilor Legii nr 104 /2011 privind calitatea aerului inconjurator;

Valori limita pentru aer în condiții de funcționare normale

Nu e cazul.

Valori limita pentru aer în condiții de funcționare speciale\*

Nu e cazul.

Concentratii maxime admise pentru apă

Respectarea condițiilor impuse prin autorizația de gospodărire a apelor.

Concentratii maxime admise pentru apa subterană

Loc prelevare	Natura apei	Indicator de calitate	CMA	UM	Data revizuirii

Nu e cazul.

Valori admise pentru sol

Nu e cazul.

### III. Monitorizarea mediului

1. Indicatorii fizico-chimici, bacteriologici și biologici emiși, emisii de poluanți, frecvența, modul de valorificare a rezultatelor

Monitorizarea aerului

AER - Respectarea prevederilor Legii nr 104 /2011 privind calitatea aerului inconjurator;

CAEN Rev2	Denumire coș	Poluant	Tip de monitorizare	Frecvență	Metodă de analiză	Data revizuirii

Monitorizarea apei

Loc prelevare	Natura apei	Indicator de calitate	Tip de monitorizare	Frecvență	Metodă de analiză	Data revizuirii



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI GORJ

Str. Unirii, Nr. 76, Tg-Jiu, Gorj, cod 210143

E-mail: [office@apmgj.anpm.ro](mailto:office@apmgj.anpm.ro); Tel: 0253-21.53.84; Fax: 0253-21.28.92

Pag. 6 din 9



Nu e cazul.

### Monitorizarea apei subterane

Nu e cazul.

Loc prelevare	Indicator de calitate	Tip monitorizare	Frecvență	Metodă analiză	Data revizuirii

Nu e cazul.

### Monitorizarea solului

Nu e cazul.

## 2. Datele ce vor fi raportate autorității pentru protecția mediului și periodicitatea

Nu e cazul.

Nr. Crt.	Denumire raport	Frecvență raportare	Data depunerii raportului	Acces aplicații SIM	Data revizuirii
1	Evidența gestiunii deșeurilor rezultate din activitate conf. HG 856/2002	Anuală	31 martie pentru anul anterior		

## IV. Modul de gospodărire a deșeurilor și a ambalajelor

### 1. Deșeuri produse

Deșeurile municipale produse sunt depozitate în pubelă și ridicate de SC JUPSAL SALUBRIS SRL, conform contractului.

Cod deșeu	Denumire deșeu	Sursă generatoare	Cantitate	UM	Mod gestionare	Data revizuirii
20 03 01	deseuri municipale amestecate	activitatea personalului	10,0	Metri cubi/an	evidență lunară	

### 2. Deșeuri colectate

Nu e cazul.

Cod deșeu	Denumire deșeu	Compoziție	Cantitate	UM	Frecvență	Data revizuirii

### 3. Deșeuri stocate temporar

Nu e cazul.

Cod deșeu	Denumire deșeu	Compoziție	Cantitate	UM	Mod stocare	Data revizuirii



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI GORJ**

Str. Unirii, Nr. 76, Tg-Jiu, Gorj, cod 210143

E-mail: [office@apmgj.anpm.ro](mailto:office@apmgj.anpm.ro); Tel: 0253-21.53.84; Fax: 0253-21.28.92



#### 4. Deșuri tratate (valorificate/eliminate)

Nu e cazul.

Cod deșeu	Denumire deșeu	Cantitate	UM	Operațiune valorificare / eliminare	Cod operațiune	Denumire operațiune	Data revizurii

#### Modul de transport al deșeurilor și măsurile pentru protecția mediului

Cu mijloace de transport autorizate ale prestatorului de servicii.

#### 5. Monitorizarea gestiunii deșeurilor

Evidența gestiunii deșeurilor, lunar.

#### 6. Ambalaje folosite și rezultate, modul de gospodărire a ambalajelor rezultate

Canistre metalice 20 litri, reutilizabile.

### V. Modul de gospodărire a substanțelor și preparatelor periculoase

#### 1. Substanțele și preparatele periculoase folosite

Motorină pentru funcționarea utilajelor din dotare, ulei pentru completare.

Substanță/ Preparat	Substanță chimică	Cantitate	UM	Categoria - Fraza de risc	Fraza de pericol	Data revizurii
Preparat	motorina	3,0	Tone/lună	inflamabilă	inflamabilă	

#### 2. Modul de gospodărire

Autobasculantele se alimentează cu motorină din stațiile de distribuție carburanți, iar utilajele se alimentează din canistre metalice.

- ambalare: canistre metalice.
- transport: nu e cazul.
- depozitare: nu e cazul.
- folosire/comercializare: folosită pentru utilajele din dotare.

#### 3. Modul de gospodărire a ambalajelor folosite sau rezultate de la substanțele și preparatele periculoase

Refolosire pe durata normată de funcționare.

#### 4. Instalațiile, amenajările, dotările și măsurile pentru protecția factorilor de mediu și pentru intervenție în caz de accident

Instalația nu intră sub incidența Directivei SEVESO la limita superioară a cantităților relevante de substanțe periculoase (cu Raport de securitate)

Instalația nu intră sub incidența Directivei SEVESO la limita inferioară a cantităților relevante de substanțe periculoase (cu Politică de Prevenire a Accidentelor Majore)



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI GORJ

Str. Unirii, Nr. 76, Tg-Jiu, Gorj, cod 210143

E-mail: [office@apmgj.anpm.ro](mailto:office@apmgj.anpm.ro); Tel: 0253-21.53.84; Fax: 0253-21.28.92

Pag. 8 din 9





