



AUTORIZAȚIE DE MEDIU

Nr. 138 din 19.11.2019

Titularul activității: CRH CIMENT (ROMÂNIA) S.A.

Adresa: București, Sectorul 1, Piața Charles de Gaulle, nr.15, et.1 și 2

Punct de lucru: Comuna Runcu, jud Gorj, „Cariera Suseni”

Activitatea se încadrează în următoarele coduri:

Cod CAEN Rev.2	Denumire activitate CAEN Rev. 2	Poziție Anexa 1 din OM 1798/2007	Cod CAEN Rev.1	Denumire activitate CAEN Rev.1	NFR	SNAP
0811	Extractia pietrei ornamentale si a pietrei pentru constructii, extractia pietrei calcaroase, gipsului, cretei si ardeziei					
5210	Depozitari					

Emisă de: APM Gorj.

Activitatea poate fi desfășurată la punctul de lucru în Comuna Runcu, jud Gorj, „Cariera Suseni”

Data emiterii: 19.11.2019

Prezenta autorizație de mediu își păstrează valabilitatea pe toată perioada în care beneficiarul obține viza anuală.

Temeiul legal

Ca urmare a cererii de emiterie a autorizației de mediu adresată de către CRH CIMENT (ROMÂNIA) SA, înregistrată la APM Gorj cu nr. 8028 din 13.08.2019 pentru punctul de lucru din comuna Runcu, jud Gorj, „Cariera Suseni”, în urma analizării documentelor transmise și a verificării în baza OUG privind stabilirea unor măsuri la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative nr. 68 din 06.11.2019, a Hotărârii Guvernului nr. 1000/2012 privind reorganizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Protecția Mediului și a instituțiilor aflate în subordinea acesteia, cu modificările și completările ulterioare, a Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare, după parcurgerea procedurii conform OM. 1798/2007, cu modificările și completările ulterioare,

se emite:

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI GORJ

Str. Unirii, Nr. 76, Tg-Jiu, Gorj, cod 210143

E-mail: office@apmgi.anpm.ro; Tel: 0253-21.53.84; Fax: 0253-21.28.92



AUTORIZAȚIA DE MEDIU

pentru CRH CIMENT (ROMÂNIA) SA cu punctul de lucru în Comuna Runcu, jud Gorj,
„Cariera Suseni”

Documentația conține:

- cererea de emitere a autorizației de mediu, înregistrată la APM Gorj cu nr. 8028 din 13.08.2019
- fișa de prezentare și declarație întocmită de titularul activității,
- plan de situație,
- plan de încadrare în zonă,
- proces verbal verificare amplasament, nr. 8852/03.09.2019
- dovada achitării tarifului pentru emiterea autorizației de mediu (chit nr.15496/13.08.2019)

și următoarele acte de reglementare (în copie) emise de alte autorități:

- ✓ Certificat constatator eliberat în baza declarației pe propria răspundere înregistrată sub nr.335643 din 11.09.2015 emis de Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București;
- ✓ Certificat de înregistrare fiscală Seria B nr. 3137510, nr.de ordine în registrul comerțului J40/546/19.02.1991, CUI 328750, emis de Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București ;
- ✓ Autorizație de Gospodărire a Apelor nr. 14 din 06.06.2017 eliberată de Administrația Națională Apele Române- Administrația Bazinală de Apă Jiu;
- ✓ Contract pentru prestare a serviciului de salubritate nr.7364 din 01.09.2015 încheiat cu Primăria Comunei Runcu
- ✓ Contract de servicii de colectare, transport, procesare și/sau eliminare finală a deșeurilor industriale încheiat cu SC JIFA SRL
- ✓ Contract de prestări servicii nr. MURES512 din 01.09.2015 încheiat cu SC EUROECOLOGIC SRL pentru închiriere cabine de toaletă mobile
- ✓ Autorizația de mediu nr.171 din 23.10.2009 revizuită la 16.09.2013
- ✓ Decizia de transfer autorizație de mediu nr.06 din 16.02.2016
- ✓ Contract de prestări servicii nr.820/01.03.2019 încheiat cu SC ACATREX SRL pentru procesarea calcarului.
- ✓ Contract de prestări servicii nr.817/15.03.2019 încheiat cu SC ACATREX SRL pentru perforare și împuscare.
- ✓ Contract de locațiune și protocol de cooperare încheiat cu Obstea Plaiurile Dobriței care detine titlul de proprietate pe teren.
- ✓ Aviz nr.18/ST GORJ din 11.11.2019 emis de Agenția Națională pentru Aree Naturale Protejate

Prezentă autorizație se emite cu următoarele condiții impuse:

- Să asigure, la cererea autorităților competente pentru protecția mediului, diminuarea, modificarea sau încetarea activității generatoare de poluare;
- Sursele generatoare de zgomot și vibrații nu trebuie să depășească în funcționare, valorile limită ale zgomotului ambiental;
- Depozitarea temporară a deșeurilor se va face numai în spații special amenajate și se va evita formarea de stocuri de deșeuri;
- Întreținerea corespunzătoare a clădirilor, incintei și împrejurimilor acestora
- Exploatarea și întreținerea corespunzătoare a instalațiilor



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI GORJ

Str. Unirii, Nr. 76, Tg-Jiu, Gorj, cod 210143

E-mail: office@apmgj.anpm.ro; Tel: 0253-21.53.84; Fax: 0253-21.28.92

Pag. 2 din 8



-Efectuarea operațiunilor de încărcare a mașinilor de transport a calcarului se va face în limitele perimetrului detinut de societate.

-Transportul va fi însoțit de toate documentele necesare din care să rezulte, deținătorul, destinatarul, tipurile de substanțe transportate, locul de încărcare, locul de destinație;

-Evidența strictă a substanțelor și preparatelor periculoase

Se vor respecta și condițiile din Avizul ANANP nr.18/ST GORJ din 11.11.2019 și din Autorizația de Gospodărire a Apelor aflată în termenul de valabilitate.

Titularul de activitate este obligat să respecte în integralitate prevederile următoarelor acte normative:

- Respectarea prevederilor Legii 265/2006 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2005 privind protecția mediului și a normelor privind protecția mediului;
- Respectarea Legii minelor nr.85/2003 cu modificările și completările ulterioare și a normelor de aplicare.
- Respectarea prevederilor Legii nr.211 din 2011 privind regimul deșeurilor cu modificările și completările ulterioare;
- Respectarea prevederilor Legii nr 104 /2011 privind calitatea aerului înconjurător.
- Respectarea prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase ;
- Respectarea HG nr.235/2007 privind gestionarea uleiurilor uzate cu modificările și completările ulterioare

În situația modificării actelor normative menționate în prezenta autorizație, titularul are obligația să se supună prevederilor noilor acte normative intrate în vigoare, ce modifică, completează sau abrogă actele normative vechi.

Nerespectarea prevederilor prezentei autorizații de mediu se sancționează conform prevederilor legale în vigoare.

Litigiile generate de emiterea, revizuirea, suspendarea sau anularea prezentei autorizații se soluționează de instanțele de contencios administrativ competente, potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, modificată și completată prin Legea nr. 262/2007

Răspunderea pentru corectitudinea informațiilor puse la dispoziția autorității competente pentru protecția mediului și a publicului revine în întregime titularului activității.

Titularul activității are obligația să notifice autoritatea de mediu emitenta ori de câte ori există o schimbare de fond a datelor care au stat la baza emiterii ei.

Titularul activității are obligația de a notifica APM Gorj la telefon 0253/215384 sau la fax 0253/212892 și GNM – CJ Gorj (tel.0253/221651) în termenul cel mai scurt, despre producerea oricărui incident sau accident care afectează semnificativ factorii de mediu;

I. Activitatea autorizată

Exploatarea calcarului: derocarea și prelucrarea calcarului (se realizează cu prestatori de servicii), încărcarea calcarului sortat în mașini și expedierea acestuia. Depozitare motorină și uleiuri uzate.

Cod CAEN Rev.2	Activitate	Capacitate maximă proiectată	UM
0811	Extractia pietrei ornamentale și a pietrei pentru construcții, extractia pietrei calcaroase, gipsului, cretei și ardeziei	673902	tone/an
5210	Depozități		

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI GORJ

Str. Unirii, Nr. 76, Tg-Jiu, Gorj, cod 210143

E-mail: office@apmgi.anpm.ro; Tel: 0253-21.53.84; Fax: 0253-21.28.92



1. Dotări (instalații, utilaje, mijloace de transport utilizate în activitate)

Birouri 2 buc

- 1.- aria construită la sol 32 mp;
- infrastructura: - fundatie beton
- suprastructura: - pereți piatra, acoperis placa beton

- 2.- aria construită la sol 12 mp;
- infrastructura: -
- suprastructura: - pereti PVC izolati la interior

Magazie

- aria construită la sol 17 mp;
- infrastructura: - fundatie beton
- suprastructura: - pereți piatra, acoperis placa beton

Container cântar

- aria construită la sol 10.1 mp;
- Principalele destinații ale încăperilor:
 - monitorizarea desfacerii;
 - cantarirea produselor valorificate
- infrastructura: - fara fundație
- suprastructura: - pereți din PVC

Depozit de carburanți.

Depozitarea carburanților se face într-un rezervor de combustibil suprateran , prevăzut cu cuvă de retenție, cu o capacitate totală de 9 mc.

- aria construită la sol – 12 mp
- infrastructura: - fundație din beton;

Magazie uleiuri

- construcție plasa
- aria construită la sol: 12 mp
- infrastructura: - cu fundație de beton
- structura: pereți din plasă și acoperiș din tablă

Schimbul de ulei de face de catre firme prestatoare de servicii care aduc uleiul. Uleiul uzat este predat la firme autorizate.

Încărcătoare frontale

- 2 buc.tip CAT 980
- Masina pentru deszăpezit
- 1 buc Unimog

2.Materiile prime, auxiliare, combustibili și ambalajele folosite – mod de depozitare, cantități :

Materia primă este calcarul derocat de dimensiunea 0-600mm. Acest material ajunge in concasor unde dupa sfaramare materialul rezultat este separat prin intermediul unui ciur rezultand urmatoarele produse finite :

- 0 – 40 mm
- 40 – 70 mm.
- 70 – 150 mm



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI GORJ

Str. Unirii, Nr. 76, Tg-Jiu, Gorj, cod 210143

E-mail: office@apmgi.anpm.ro; Tel: 0253-21.53.84; Fax: 0253-21.28.92



Pentru utilaje se foloseste drept combustibil motorina.
Nu se folosesc ambalaje

3.Utilități - apă, canalizare, energie

Nu se foloseste apa în procesul tehnologic
Alimentarea cu apă potabilă se asigura de catre societate.
WC-ul este de tip ecologic.
Unitatea este alimentată cu energie electrică din sistemul national

4.Descrierea principalelor faze ale procesului tehnologic sau ale activității

Calcarul concasat si sortat având dimensiunile
0 – 40 mm
- 40 – 70 mm.
- 70 – 150 mm este incarcata cu ajutorul celor două încărcătoare frontale în masinile beneficiarilor. Masinile sunt cântărite la punctul de livrare.

5. Poziționarea amplasamentului pe care se desfășoară activitatea, în interiorul ariilor naturale protejate

Amplasamentul se află în interiorul Ariei protejate Nordul Gorjului de Vest.

5. Produsele și subprodusele obținute

Calcar concasat si sortat la dimensiunea 0 – 40 mm, 40-70 mm si 70-150 mm este încarcat în masinile beneficiarilor

6. Datele referitoare la centrala termică proprie

Nu este cazul

7 Alte date specifice activității (coduri CAEN REV 2 care se desfășoară pe amplasament , dar nu intră pe procedura de autorizare.

Cod CAEN 4673 Comert cu ridicata al materialului lemnos și al materialelor de constructii și echipamentelor sanitare

8. Programul de funcționare

16 ore / zi ; 5 zile / sapt. ; 250 zile/an

II. Instalațiile, măsurile și condițiile de protecție a mediului

1. Stațiile și instalațiile pentru reținerea, evacuarea și dispersia poluanților în mediu, din dotare (pe factori de mediu)

Aer

Principala sursă de poluare a aerului în carieră este praful rezultat de la concasarea si sortarea calcarului și de la circulatia mijloacelor de transport

Apă. Pretratate ape pe amplasament. Tratamente ape pe amplasament .Evacuare ape uzate.

Nu este cazul

Sol

Platforme betonate, spațiu amenajat pentru colectarea temporară și selectivă a deșeurilor,

Alți factori de mediu (după caz)

Nu e cazul.

2. Alte amenajări speciale, dotări și măsuri pentru protecția mediului:

Mentineră permanentă a curățeniei în incinta societății, spațiu amenajat pentru colectarea temporară și selectivă a deșeurilor.



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI GORJ

Str. Unirii, Nr. 76, Tg-Jiu, Gorj, cod 210143

E-mail: office@apmgj.anpm.ro; Tel: 0253-21.53.84; Fax: 0253-21.28.92

3. Concentrațiile și debitele masice de poluanți, nivelul de zgomot, de radiații, admise la evacuarea în mediu, depășiri permise și în ce condiții:

Apa :

Principalele surse de poluare a apelor sunt poluarea apei pârâului din aval prin creșterea gradului de încărcare cu suspensii rezultate din activitate și poluarea cu produse petroliere de la utilaje în cazul unor defecțiuni tehnice sau la realizarea schimbului de uleiuri. Ambele surse de poluare sunt de mică amploare.

Aer

Zgomot – Intensitatea nivelului de zgomot nu va depăși prevederile SR 10009/2017 : 65 dB(A) la limita zonei funcționale.;

Conform STAS 12574/1987 pulberile sedimentabile nu vor depăși 17g/mp/lună

Respectarea prevederilor Legii nr 104 /2011 privind calitatea aerului inconjurator;

Alte condiții de funcționare decât cele normale:

În cazul unor situații neplanificate (de ex. accidente) titularul are obligația înlăturării în cel mai scurt timp posibil a cauzelor și consecințelor acestora.

III. Monitorizarea mediului

1. Indicatorii fizico-chimici, bacteriologici și biologici emiși, emisii de poluanți, frecvența, modul de valorificare a rezultatelor

Monitorizarea apei: Conform Autorizației de Gospodărire a Apelor

Monitorizare aer: nu.

Monitorizare nivelului de zgomot- nu

2. Datele ce vor fi raportate autorității pentru protecția mediului și periodicitatea se regăsesc la capitolul VII, în tabelul care centralizează toate obligațiile de raportare ale titularului.

IV. Modul de gospodărire a deșeurilor și a ambalajelor

1. Deșeuri produse

Cod deșeu	Denumire deșeu	Sursă generatoare	Cantitate	UM	Operațiune valorificare/ eliminare	Cod operațiune	Denumire operațiune
20 03 01	Deseuri municipale amestecate	activitatea desfasurata	10	Kg/luna	Eliminare	D5	Depozitarea în depozite special amenajate
130205*	Ulei uzat	Reparati utilaje	0.8	Tone/an	Valorificare	R12	Schimb de deșeuri în vederea efectuării oricăreia dintre operațiile numerotate de la R1 la R11
16 01 03	Anvelope scoase din uz	Reparati utilaje	0.5	Tone/an			

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI GORJ

Str. Unirii, Nr. 76, Tg-Jiu, Gorj, cod 210143

E-mail: office@apmgj.anpm.ro; Tel: 0253-21.53.84; Fax: 0253-21.28.92



01 01 02	Deseuri de la excavarea minereurilor nemetalfere	activitate	20 000	Tone/an	Se depoziteaza si se foloseste la amenajare de drumuri		
----------	---	------------	--------	---------	---	--	--

2 Deșeuri comercializate

- ulei uzat, anvelope – se preda in baza contractului cu Jifa

Deșeuri de echipamente electrice și electronice colectate

- nu e cazul.

3. Deșeuri stocate temporar

Deseurile produse

4. Deșeuri tratate (valorificate/eliminate)

Nu e cazul.

Deșeuri de echipamente electrice și electronice tratate - nu e cazul.

Deșeuri de baterii și acumulatori tratate - nu e cazul.

5. Modul de transport al deșeurilor și măsurile pentru protecția mediului

Mijloace auto

6. Monitorizarea gestiunii deșeurilor

Conform HG 856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase

7. Ambalaje folosite

Nu e cazul

8. Modul de gospodărire a ambalajelor

Nu e cazul

V. Modul de gospodărire a substanțelor și amestecurile periculoase

1.Substanțele și amestecurile periculoase folosite

Motorina

2. Modul de gospodărire

- ambalare:

Nu e cazul

- transport:

-cu mijloace auto autorizate si amenajate special în acest scop

- depozitare:

Nu e cazul

3.Modul de gospodărire a ambalajelor folosite la substanțele și amestecurile periculoase

Nu e cazul

4. Instalațiile, amenajările, dotările și măsurile pentru protecția factorilor de mediu și pentru intervenție în caz de accident



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI GORJ

Str. Unirii, Nr. 76, Tg-Jiu, Gorj, cod 210143

E-mail: office@apmgj.anpm.ro; Tel: 0253-21.53.84; Fax: 0253-21.28.92

Pag. 7 din 8



Instalația nu intră sub incidența Directivei SEVESO la limita superioară a cantităților relevante de substanțe periculoase (cu Raport de securitate)

Instalația nu intră sub incidența Directivei SEVESO la limita inferioară a cantităților relevante de substanțe periculoase (cu Politică de Prevenire a Accidentelor Majore)

Instalații de stocare a substanțelor periculoase-

Depozitarea motorinei se face într-un rezervor de combustibil suprateran, prevăzut cu cuvă de retenție, cu o capacitate totală de 9 mc.

Pericole și consecințe ale accidentelor majore identificate-

Nu e cazul.

Sisteme de siguranță existente

Nu e cazul.

4. Monitorizarea gospodăririi substanțelor și preparatelor periculoase

Evidența.

VI. Programul de conformare - măsuri pentru reducerea efectelor prezente și viitoare ale activităților

Nu e cazul.

VII. Datele ce vor fi raportate autorității pentru protecția mediului și periodicitatea

-Conform HG 856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase și raportare la A.P.M. Gorj – anual până la 31 martie pentru anul anterior și la solicitare.

Nr. Crt.	Denumire raport	Frecvență de raportare	Perioada depunerii raportului	Acces aplicații SIM
1	Statistica deșeurilor: Chestionar 4: PRRODES – completat de producătorii de deșeuri	anual	1 februarie - 15 iunie	Chestionar 4: PRRODES – completat de producătorii de deșeuri

Prezenta autorizație de mediu conține 8 (opt) pagini și a fost eliberată în 3 exemplare.

DIRECTOR EXECUTIV

Dr. ing. Nicolae GIORGI



ȘEF SERVICIU
AVIZE, ACORDURI, AUTORIZATII
Dr. ing. Ina-Liliana BLIDEA

ÎNTOCMIT
Ing. Mihaela-Liliana CIUREA

Notă:

- Exemplarul nr. 1 s-a predat agentului economic;
- Exemplarul nr. 2 s-a îndosariat în dosarul de obiectiv;
- Exemplarul nr. 3 s-a îndosariat în dosarul existent la nivel de serviciu



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI GORJ

Str. Unirii, Nr. 76, Tg-Jiu, Gorj, cod 210143

E-mail: office@apmgj.anpm.ro; Tel: 0253-21.53.84; Fax: 0253-21.28.92