



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI GORJ

AUTORIZAȚIE DE MEDIU

Nr. 20 din 06.02.2020

....

Titularul activității: SC ÎNTREPRINDEREA DE DRUMURI ȘI PODURI JUDEȚENE GORJ S.A.

Adresa: municipiul Târgu-Jiu, strada 14 Octombrie, nr. 42, județul Gorj

Punct de lucru: Baza de Producție Gureni, județul Gorj

Locația activității: comuna Peștișani, sat Gureni, județul Gorj

Activitatea/Activitățile se încadrează în următoarele coduri:

Cod CAEN Rev.2	Denumire activitate CAEN Rev. 2	Poziție Anexa 1 din OM 1798/2007	Cod CAEN Rev.1	Denumire activitate CAEN Rev.1	NFR	SNAP
2399	Fabricarea altor produse din minerale nemetalice n.c.a.	155	2682	Fabricarea altor produse din minerale nemetalice n.c.a.		

Emisă de: APM Gorj

Activitatea/ activitățile pot fi desfășurate pe teritoriul județului Gorj

Data emiterii: 06.02.2020

Prezenta autorizație de mediu își păstrează valabilitatea pe toată perioada în care beneficiarul acesteia obține viza anuală.

....

Temeiul legal

Ca urmare a cererii adresate de S.C. **Întreprinderea de Drumuri și Poduri Gorj S.A.** cu punctul de lucru din comuna Peștișani, sat Gureni, județul Gorj înregistrată la APM Gorj cu nr. 11081/11.11.2019, a completărilor înregistrate cu nr. 11682 din 05.12.2019, în urma analizării documentelor transmise și a verificării, în baza H.G. nr. 43 din 16.01.2020 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, a H.G. nr. 1000/2012 privind reorganizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Protecția Mediului și a instituțiilor publice aflate în subordinea acesteia, a O.U.G. nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare și a Ordinului Ministrului nr. 1798/2007 pentru




AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI GORJ

Str. Unirii, nr. 76, Târgu Jiu, Gorj, Cod 210143

E-mail: office@apmgj.anpm.ro; Tel. 0253-215384; Fax 0253-212892

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



aprobarea Procedurii de emitere a autorizației de mediu, cu modificările și completările ulterioare,

se emite:

AUTORIZAȚIA DE MEDIU

Pentru: Baza de producție Gureni, comuna Peștișani, județul Gorj

Documentația conține:

- Cererea de emitere Autorizație de mediu.
- Fișa de prezentare și de declarație elaborată de titular
- Contract de prestare a serviciului de salubritate a localităților nr.7213 din 28.11.2007 încheiat între SC POLARIS M HODING SRL cu sediul în Constanța și SC Întreprinderea de Drumuri și Poduri Gorj S.A. pe durată nedeterminată;
- Plan de încadrare în zonă;
- Plan de amplasament și delimitare a imobilului;
- Anunțul solicitării autorizației de mediu publicat în ziarul Gorjeanul din 05.11. 2019.

și următoarele acte de reglementare emise de alte autorități:

- Certificat de Înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Gorj - seria B, nr.1488295, eliberat pentru Întreprinderea de Drumuri și Poduri Gorj S.A. la data de 09.06.2008, Cod Unic de Înregistrare 15112169 din 24.12.2002, număr de ordine în registrul comerțului J18/521/23.12.2002 pentru activitatea principală Lucrări de construcții a drumurilor și autostrăzilor 4211;
- Certificatul constatator emis de Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Gorj în baza declarației pe proprie răspundere dată de Întreprinderea de Drumuri și Poduri Gorj S.A., înregistrată sub nr. 5045 din 23.02.2010 pentru activitățile cod CAEN Rev.2 – 2399 Fabricarea altor produse din minerale nemetalice n.c.a., cod CAEN 5210 - Depozitări;
- Avizul ANANP – Serviciul Teritorial Gorj nr. 1 din 07.01.2020

Prezenta autorizație se emite cu următoarele condiții impuse:



- Exploatarea și întreținerea corespunzătoare a instalațiilor și dotărilor;
- Asigurarea condițiilor tehnice și organizatorice pentru activitățile efectuate, astfel încât să se prevină riscurile pentru persoane, bunuri sau mediul înconjurător;
- să desfășoare procesul tehnologic astfel încât să se prevină (să se evite) orice poluare a solului, apelor subterane și apelor de suprafață, atât în incinta punctului de lucru cât și în zona limitrofă;
- să respecte prevederile HG nr. 1373/2008 privind reglementarea furnizării și transportului rutier de bunuri divizibile pe drumurile publice din România; - exploatarea drumurilor de acces se va face cu respectarea prevederilor Ordonanței nr. 43/1997 republicată privind regimul juridic al drumurilor;
- să nu plece de la punctul de încărcare a bunurilor divizibile cu vehicule cu depășiri ale masei totale maxime admise prevăzute de legislația în vigoare sau, după caz, cu depășirea masei totale înscrise în autorizația specială de transport, eliberată de administratorul drumului;

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI GORJ

Str. Unirii, nr. 76, Târgu Jiu, Gorj, Cod 210143

E-mail: office@apmgj.anpm.ro; Tel. 0253-215384; Fax 0253-212892

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



- Să asigure condiții pentru curățarea roților vehiculelor înainte de intrarea acestora pe drumul public;
- transportul materialelor vrac se va face numai cu vehicule dotate cu prelată, iar în cazul în care vehiculele sunt prevăzute prin construcție cu obloane, acestea trebuie să fie asigurate cu sisteme de închidere care să asigure etanșeitatea;
- verificarea stării tehnice a utilajelor și echipamentelor, respectarea graficului de întreținere, reparații curente și capitale; exploatarea se va face în parametrii prevăzuți;
- titularul activității va lua toate măsurile pentru a nu crea disconfort vecinătăților datorită activității desfășurate, prin respectarea nivelului de zgomot stabilit în prezentul act;
- obligativitatea instruirii personalului din subordine asupra măsurilor de protecție a mediului, din Planul de prevenire și combatere a poluărilor accidentale, din Regulamentul de operare și exploatare în condiții de siguranță a Stației de mixturi, a obligațiilor și responsabilităților ce le revin din acestea, precum și a condițiilor din actele de reglementare în vederea respectării legislației de mediu în vigoare;
- colectarea selectivă a deșeurilor și eliminarea lor în condițiile neafectării factorilor de mediu;
- Depozitarea temporară a deșeurilor se va face numai în spații amenajate, destinate acestei funcțiuni evitându-se formarea de stocuri de deșeuri de orice natură;
- Producătorii și deținătorii de deșeuri persoane juridice sunt obligați să încadreze fiecare tip de deșeu generat din propria activitate în lista deșeurilor prevăzută la art. 7 alin. (1) din Legea nr. 211/2010 privind regimul deșeurilor cu modificările și completările ulterioare;
- Gestionarea deșeurilor trebuie să se realizeze fără a pune în pericol sănătatea umană și fără a dăuna mediului, în special:
 - a) fără a genera riscuri pentru aer, apă, sol, faună sau floră;
 - b) fără a crea disconfort din cauza zgomotului sau a mirosurilor;
 - c) fără a afecta negativ peisajul sau zonele de interes special.
- Se vor respecta condițiile impuse prin autorizațiile, avizele eliberate de alte autorități ;
- Titularul are obligația să comunice numele societăților care își desfășoară activitatea pe teritoriul ei în cazul în care închiriază sau concesionează spații;
- Respectarea condițiilor stabilite de ANANP - Serviciul Teritorial Gorj:
 - Respectarea prevederilor Planului de management și a Regulamentului sitului NATURA 2000 ROSCI 0129 Nordul Gorjului de Vest aprobate prin O.M.M.A.P. nr. 1251/2016,
 - Se vor respecta prevederile art. 33 din OUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011 cu modificările și completările ulterioare,
 - În perimetrul ariei naturale ROSCI 0129 Nordul Gorjului de Vest vor fi respectate prevederile Legii nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
 - Depozitarea deșeurilor de orice natură, în perimetrul ariei protejate și limitrof acestuia va fi interzisă,
 - Se interzice accesul utilajelor și mijloacelor de transport pe suprafața sitului Natura 2000 ROSCI 0129 Nordul Gorjului de Vest



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI GORJ

Str. Unirii, nr. 76, Târgu Jiu, Gorj, Cod 210143

E-mail: office@apmgj.anpm.ro; Tel. 0253-215384; Fax 0253-212892

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



- Să se asigure condiții tehnice și organizatorice pentru activitățile desfășurate astfel încât să nu afecteze speciile protejate, precum și statutul de conservare a acestora,
 - Depozitele de materiale nu se vor amenaja direct pe sol ci pe platforme, în vederea evitării poluării solului și a apei,
 - Se vor asigura materiale absorbante pentru situații accidentale de scurgere a produselor petroliere (motorină, benzină, ulei, bitum),
 - Se vor respecta cu strictețe normele și legislația în vigoare în ceea ce privește nivelul de noxe și substanțe poluante emise,
 - Nu se vor mări suprafețele afectate antropic
 - În cazul unui eveniment care pune în pericol mediul, se anunță imediat autoritățile pentru protecția mediului (inclusiv administratorul, reprezentat de Agenția Națională pentru Arii Naturale Protejate ANANP).
- Titularul autorizației este obligat să dețină contracte valabile pentru valorificarea deșeurilor pe toată perioada de valabilitate a autorizației de mediu;
 - să desemneze un responsabil cu atribuții în domeniul protecției mediului, care va asista persoanele împuternicite pentru verificare, inspecție și control, punându-le la dispoziție evidența măsurătorilor proprii și toate celelalte documente relevante și le va facilita controlul activității;
 - titularul activității are obligația să realizeze în totalitate și la termen măsurile impuse prin actele de constatare încheiate de persoane împuternicite cu activități de verificare, inspecție și control în domeniul protecției mediului;
 - Se va anunța APM Gorj la telefon 0253 - 215384 sau la fax 0253 – 212892 și Garda Națională de Mediu - Comisariatul Județean Gorj la telefon 0253/211331m în termenul cel mai scurt, despre orice incident sau accident care afectează semnificativ mediul ;
 - Titularul activității, conform art. 15, alin.(2), lit.a) din OUG 195/2005 aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare, are obligația de a notifica APM Gorj dacă intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii autorizației de mediu, precum și asupra oricăror modificări ale condițiilor care au stat la baza emiterii autorizației de mediu, înainte de realizarea modificării;
 - Repararea eventualelor prejudicii aduse mediului, cuantificate prin studii și/sau bilanțuri de mediu ;

Titularul de activitate este obligat să respecte în integralitate prevederile următoarelor acte normative:


- Ordonanța de urgență nr.195/2005 aprobată prin Legea nr.265/2006 privind protecția mediului, cu modificările și completările ulterioare, capitolul 4 - Regimul deșeurilor, capitolul 9 - Protecția apelor și ecosistemelor acvatice, capitolul 11- Protecția solului subsolului și ecosistemelor terestre;
- Legea nr. 211/2010 privind regimul deșeurilor cu modificările și completările ulterioare;
- Hotărârea de Guvern nr. 856/2002 privind evidența deșeurilor și aprobarea listei cuprinzând deșeurile inclusiv deșeurile periculoase ;
- Hotărârea de Guvern nr. 1373/2008 privind reglementarea furnizării și transportului rutier de bunuri divizibile pe drumurile publice din România cu modificările și completările ulterioare;

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI GORJ

Str. Unirii, nr. 76, Târgu Jiu, Gorj, Cod 210143

E-mail: office@apmgj.anpm.ro; Tel. 0253-215384; Fax 0253-212892

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



- H.G. nr. 1061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României;
- H.G. nr. 1175/2007 pentru aprobarea Normelor de efectuare a activității de transport rutier de mărfuri periculoase în România;
- O.U.G. nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată prin Legea nr. 105/2006 cu modificările și completările ulterioare
- Ordonanță de Urgență nr. 68 din 28 iunie 2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea și repararea prejudiciului asupra mediului, aprobată prin Legea nr.19/2008 modificată prin Legea nr. 249 din 19 iulie 2013 ;

În situația modificării actelor normative menționate în prezenta autorizație, titularul are obligația să se supună prevederilor noilor acte normative intrate în vigoare, ce modifică, completează sau abrogă actele normative vechi.

Nerespectarea prevederilor prezentei autorizații de mediu se sancționează conform prevederilor legale în vigoare.

Răspunderea pentru corectitudinea informațiilor puse la dispoziția autorității competente pentru protecția mediului și a publicului revine în întregime titularului activității.

Litigiile generate de emiterea, revizuirea, suspendarea sau anularea prezentei autorizații se soluționează de instanțele de contencios administrativ competente, potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004 cu modificările și completările ulterioare

Titularul va solicita obținerea vizei anuale, în fiecare an, cu minimum 60 de zile înainte de ziua și luna în care a fost emisă autorizația de mediu.

Autorizația de mediu pentru care nu se obține viza anuală își încetează efectele juridice

Activitatea autorizată

....

Cod CAEN Rev.2	Activitate	Capacitate maximă proiectată	UM
2399	Fabricarea altor produse din minerale nemetalice n.c.a.,	80	t/h

1. Dotări (instalații, utilaje, mijloace de transport utilizate în activitate)

Clădire birouri S = 44 mp,
 magazii S = 13 mp,
 Cabină tablou electric S= 9 mp,
 Cabină comandă S = 4 mp,
 Dormitoare S = 44 mp

Stația de mixturi asfaltice ocupă 360 mp, este compusă din :

- predozator agregate,
- bandă transportoare,

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI GORJ

Str. Unirii, nr. 76, Târgu Jiu, Gorj, Cod 210143

E-mail: office@apmgj.anpm.ro; Tel. 0253-215384; Fax 0253-212892

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



- instalație de uscat agregate,
- turn de malaxare compus din: elevator, buncăre de stocare agregate, cântar agregate, pompă alimentare cântar bitum, cântar bitum, cântar filer, pompă alimentare, cuvă malaxare, cilindri acționare închidere-deschidere, buncăr cu skip, filtru de praf (compus din camera de filtrare dotată cu aparatură electropneumatică, dispozitiv de curățare a sacilor prin curent de aer invers cu 4 clapete acționate fiecare cu câte un cilindru pneumatic cu dublu efect, comandați prin electroventile, șnec de transport praf colectat, tubulatură de aspirație, tubulatură de refulare),
- cabină de comandă automatizată,
- injector de combustibil pentru uscare agregate, gospodărie de bitum, instalație pneumatică, gospodărie de filer compusă din 2 silozuri de 60 tone fiecare,
- gospodărie de combustibil (GPL) compusă din 8 rezervoare sub presiune cu capacitate de 5 tone fiecare și rezervor CLU

Caracteristici tehnice : productivitate de 80 t/h, debit de agregate 100 t/h, capacitate maximă predozator 30 mc, cântar cu capacitate de 750 kg, malaxor cu capacitate de 650 kg, buncăr mixtură cu capacitate de 10 to, arzător pentru uscător cu GPL .

2. Materiile prime, auxiliare, combustibilii și ambalajele folosite – mod de depozitare, cantități


Tip	Denumire	Încadrare	Cantitate	UM	Natura chimică / compoziție	Destinație/ Utilizare	Mod de depozitare	Periculozitate
Alte materiale	Agregate de balastieră sortate	Materie primă	45000	To/an	-	Fabricare mixturi asfaltice	Platformă amenajată	-
Alte materiale	bitum	Materie primă	3900	to/an	-	Fabricare mixturi asfaltice	rezervor	-
	GPL	Combustibil	900	To/an		Pentru funcționarea uscătorului de agregate	8 rezervoare sub presiune de 5 to fiecare	
	Motorină	Combustibil	300	To/an		Alimentare utilaje și mijloace de transport	cisternă	
	Emulsie bituminoasă	Materie primă	50	To/an		Fabricare mixturi asfaltice	cisternă	
	filer	Materie primă	6000	To/an		Fabricare mixturi asfaltice	2 Silozuri de filer de 60 to fiecare	

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI GORJ

Str. Unirii, nr. 76, Târgu Jiu, Gorj, Cod 210143

E-mail: office@apmgj.anpm.ro; Tel. 0253-215384; Fax 0253-212892

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



3. Utilități - apă, canalizare, energie

Tip utilitate	Descriere	Cantitate	UM
Energie electrică	Racord la rețeaua de distribuție energie electrică , Post de transformare		
apa	Pentru nevoi igienico sanitare fântână		

4. Descrierea principalelor faze ale procesului tehnologic sau ale activității

Aprovizionarea cu materii prime, depozitarea acestora în spațiile de depozitare de pe amplasament;

- predozarea agregatelor;
- transportul agregatelor în uscător;
- uscarea agregatelor;
- filtrarea gazelor arse de la uscarea agregatelor și reținerea prafului de la
- cernerea/ dozarea/ cântărirea agregatelor;
- transportul agregatelor fierbinți la sitele turnului de malaxare;
- malaxarea, în care se realizează: sortarea agregatelor fierbinți venite de la uscător; dozarea gravimetrică a acestora, funcție de rețeta comandată; dozarea gravimetrică a fillerului și a bitumului; malaxarea componentelor pentru omogenizarea mixturii; descărcarea mixturii în skip;
- descărcarea șarjei de mixtură în autotransportor;
- preluarea, descărcarea prafului recuperat;
- producerea aerului comprimat pentru instalația pneumatică a stației și scuturarea sacilor de filtrare.

Activitatea de producere a mixturilor asfaltice este sezonieră, nefuncționând în perioada rece

4.1. Poziționarea amplasamentului pe care se desfășoară activitatea, în interiorul ariilor naturale protejate

Activitatea se desfășoară în interiorul ariei naturale RO SCI 0129 Nordul Gorjului de vest . A fost emis Avizul nr. 1/STGORJ din 07.01.2020 de către Agenția Națională pentru Arii Naturale Protejate - Serviciul Teritorial Gorj

5. Produsele și subprodusele obținute

Mixturi asfaltice

6. Datele referitoare la centrala termică proprie - dotare, combustibili utilizați

Cazan termal ce funcționează cu ulei termal, încălzit cu combustibil tip GPL pentru încălzirea bitumului.

7. Alte date specifice activității: (coduri CAEN Rev.2 care se desfășoară pe amplasament, dar nu intră pe procedura de autorizare)

operatorul are declarate prin certificatul constatator și alte activități pe care nu le desfășoară și activități care nu se supun procedurii de autorizare din punct de vedere al protecției mediului




AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI GORJ

Str. Unirii, nr. 76, Târgu Jiu, Gorj, Cod 210143

E-mail: office@apmgi.anpm.ro; Tel. 0253-215384; Fax 0253-212892

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



8. Programul de funcționare

16 ore/zi, 6 zile /săptămână, 300 zile/an

II. Instalațiile, măsurile și condițiile de protecție a mediului

1. Stațiile și instalațiile pentru reținerea, evacuarea și dispersia poluanților în mediu, din dotare (pe factori de mediu)

Aer

Filtru de praf pentru epurarea gazelor arse cu conținut de praf din procesul de uscare a agregatelor și a gazelor aspirate din compartimentul sitelor din turnul de malaxare
caracteristici tehnice:

- suprafața de filtrare – 248 mp, număr saci- 288 buc.,
- ventile electromagnetice – 8 buc.,
- camere de filtrare – 4 buc.,
- ventilator exhaustor Q= 20 m/s, 1500 rot./min., P= 37kw,
- șnec praf colectat – L=1707mm, 75 rot/min,
- motoreductor – P=3 kw, 1420 rot/min,
- coș metalic de evacuare gaze arse de la stația de asfalt H = 8 m, D =0,6 m

Apă

Tratare ape pe amplasament

Nu este cazul

Sol

Amenajare platforme betonate și balastate, dotare cu materiale absorbante necesare prevenirii poluării cu produse petroliere în situații accidentale.

Alți factori de mediu (după caz)

2. Alte amenajări speciale, dotări și măsuri pentru protecția mediului:

- Se va asigura întreținerea permanentă a filtrelor pentru reținerea pulberilor fine, de la instalația de uscare agregate aferentă stației de mixturi asfaltice;
- respectarea graficului de întreținere, reparații curente și capitale, exploatarea instalațiilor se va face la parametrii proiectați, conform cărții tehnice;
- toate echipamentele mecanice vor respecta standardele referitoare la emisiile de zgomot în mediu conform H.G 1756/2006 privind emisiile de zgomot în mediu produse de echipamentele destinate utilizării în exteriorul clădirilor;
- stropirea drumurilor de acces și reducerea vitezei mijloacelor de transport astfel încât să nu creeze disconfort vecinătăților;

3. Concentrațiile și debitele masice de poluanți, nivelul de zgomot, de radiații, admise la evacuarea în mediu, depășiri permise și în ce condiții Valori limită admise pentru aer

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI GORJ

Str. Unirii, nr. 76, Târgu Jiu, Gorj, Cod 210143

E-mail: office@apmgj.anpm.ro; Tel. 0253-215384; Fax 0253-212892

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016



Valori limită admise pentru aer

conform STAS 12574/1987: pulberi sedimentabile - 17 g/mp/ lună_

Emisii : conform Ordinului nr. 462/1993 – valori limită de emisie (VLE)

- Pulberi totale la un debit masic $\geq 0,5$ kg/h, emisiile sub formă de pulberi la toate categoriile de substanțe poluante, nu trebuie să depășească 50 mg/mc, la o dimensiune a diametrului mediu al particulelor (dp) ≤ 5 nm ;
- SO₂ – 500 mg/Nmc conf. Ord. nr.462/1993 punct 6.1, clasa 4 pentru debit masic ≥ 5000 g/h
- NO₂ – 500 mg/Nmc conf.Ord.nr. 462/1993 punct 6.1, clasa 4 pentru debit masic ≥ 5000 g/h

Imisii : conform Ordinului 592/2002

- pulberi în suspensie - (PM₁₀) imisii : valoarea limită zilnică pentru protecția sănătății populației = 50 μ g/m³ , perioada de mediere 24 ore conform Ordin 592/2002, Anexa 1 la normativ – Praguri de calitate a aerului. A.3.-pulberi în suspensie (PM₁₀), Faza 1 ; Metoda de referință pentru prelevare și măsurare , conform EN 12341 - « Calitatea aerului-procedura de testare pe teren pentru a demonstra echivalența de referință a metodelor de prelevare a fracțiunii PM₁₀ din pulberile în suspensie »conform Ordinului nr. 592/2002, Anexa nr.5 la normativ – Metode de referință pentru evaluarea concentrațiilor ; frecvența – conform Ordinului nr. 592/2002, Anexa nr. 4 la normativ - Obiective de calitate a datelor, metode de determinare a depășirilor și alte statistici, pct. A - timpul minim acoperit – 14%

Valori limită admise pentru apă: Nu este cazul, nu se utilizează în fabricarea mixturilor asfaltice apă

Zgomot – Nivelul de zgomot echivalent la limita incintei industriale se va încadra în limitele prevăzute de SR 10009/2017 – Acustica . Limitele admisibile ale nivelului de zgomot în mediul ambiant, nu va depăși 65 dB(A) și Cz 60(dB)

Alte condiții de funcționare decât cele normale:

În cazul condițiilor planificate de funcționare altele decât cele normale (porniri /opriri), titularul are obligația limitării timpului de operare în aceste condiții.

Concentrații maxime admise pentru apa tehnologică evacuată

Nu este cazul

III. Monitorizarea mediului

....

1. Indicatorii fizico-chimici, bacteriologici și biologici emiși, emisii de poluanți, frecvența, modul de valorificare a rezultatelor

....

Monitorizarea aerului



emisii de NO_x, SO₂, Pulberi, provenite de la stația de asfalt la evacuare la coșul de fum – efectuarea de măsurători anual în perioada de funcționare a stației de mixturi asfaltice –

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI GORJ

Str. Unirii, nr. 76, Târgu Jiu, Gorj, Cod 210143

E-mail: office@apmgj.anpm.ro; Tel. 0253-215384; Fax 0253-212892

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2018/679



punct de măsurare – amplasat la 2/3 de bază și 1/3 de vârf pe coșul de evacuare gaze de ardere – cel puțin trei măsurători individuale ; Urmărirea în perioada funcționării stației a manometrelor diferențiale cu încadrarea în limitele prevăzute prin regulamentul de întreținere și exploatare a instalației de desprăfuire ;

Cod CAEN Rev.2	Denumire coș	Poluant	Tip de monitorizare	Frecvență	Metodă de analiză
2399	Coșul de evacuarea gazelor arse de la instalația de uscare a agregatelor de la stația de mixturi asfaltice	Oxizi de azot	Discontinuuă	anual	Cu laborator acreditat
		Oxizi de sulf	Discontinuuă	anual	Cu laborator acreditat
		TSP (particule în suspensie totale)	Discontinuuă	anual	Cu laborator acreditat

Monitorizarea apei
Nu este cazul.

IV. Modul de gospodărire a deșeurilor și a ambalajelor

1. Deșeuri produse

Cod deșeu	Denumire deșeu	Sursă generatoare	Cantitate	UM	Operațiuni valorificare / eliminare	Cod operațiune	Denumire operațiune
20 03 01	deseuri municipale amestecate	Activitatea personalului	1,0	Metri cubi/luna	Eliminare	D 5	Depozitarea in depozite special amenajate (de exemplu, dispunerea in celule etanse separate, care sunt acoperite si izolate unele fata de celelalte si fata de mediu si altele asemenea)
15 02 03	Materiale absorbante, materiale filtrante	Sistemul de filtrare de la uscătorul de agregate al stației de mixturi asfaltice la expirarea perioadei normate de viață	248	kg	Valorificare	R12	Schimb de deșeuri în vederea efectuării oricăreia dintre operațiile numerotate de la R1 la R11

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI GORJ

Str. Unirii, nr. 76, Târgu Jiu, Gorj, Cod 210143

E-mail: office@apmgi.anpm.ro; Tel. 0253-215384; Fax 0253-212892

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



2. Deșeuri colectate

Nu este cazul

3. Deșeuri stocate temporar

Nu este cazul

4. Deșeuri tratate (valorificate/eliminate)

Nu este cazul

5. Modul de transport al deșeurilor și măsurile pentru protecția mediului Deșeuri transportate

Deșeurile municipale amestecate produse sunt colectate și transportate de presatatorul serviciului de salubritate cu care a fost încheiat contractul de prestare a serviciului ;

6. Monitorizarea gestiunii deșeurilor

Evidența deșeurilor produse conform prevederilor H.G. 856/2002 privind evidența deșeurilor și aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase.

7. Ambalaje folosite

Nu este cazul

8. Modul de gospodărire a ambalajelor

Nu este cazul

V. Modul de gospodărire a substanțelor și amestecurilor periculoase

1. Substanțele și amestecurile periculoase folosite:

Tip	Substanța chimică periculoasă/Categorie de amestec	Cantitate	UM	Categoria-Fraza de risc	Fraza de pericol
Materie primă	Bitum	3900	To/an		
Combustibil	GPL	900	To/an		
Combustibil	Motorină	300	To/an		
Materie primă	Emulsie bituminoasă	50	To/an		

2. Modul de gospodărire:

- ambalare: GPL în butelii cu capacitatea de 5 tone fiecare, alimentate din cisterna furnizorului
- transport: cu mijloace de transport autorizate pentru transport substanțe periculoase
- depozitare: în cisterne




AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI GORJ

Str. Unirii, nr. 76, Târgu Jiu, Gorj, Cod 210143

E-mail: office@apmgj.anpm.ro; Tel. 0253-215384; Fax 0253-212892

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



folosire/comercializare: folosite în procesul de producție și pentru funcționarea utilajelor și mijloacelor de transport

3. Modul de gospodărire a ambalajelor folosite la substanțele și amestecurile periculoase:

- buteliile și rezervoarele se reutilizează pe perioada normată de viață

4. Instalațiile, amenajările, dotările și măsurile pentru protecția factorilor de mediu și pentru intervenție în caz de accident :

Se vor respecta prevederile Fișelor tehnice de securitate emise de producător pentru fiecare substanță în ceea ce privește manipularea, depozitarea , indicațiile privind tratarea ca deșeu

5. Monitorizarea gospodăririi substanțelor și preparatelor periculoase

Evidența substanțelor periculoase utilizate

VI. Programul de conformare - măsuri pentru reducerea efectelor prezente și viitoare ale activităților

Nu este cazul

VII. Datele ce vor fi raportate autorității pentru protecția mediului și periodicitatea:

Evidența gestiunii deșeurilor conform H.G. nr. 856 din 2002 privind evidența deșeurilor și aprobarea listei cuprinzând deșeurile inclusiv deșeurile periculoase

Prezenta autorizație de mediu conține 12 (douăsprezece) pagini și a fost eliberată în 3 exemplare.

....

DIRECTOR EXECUTIV,

Dr. Ing. Nicolae GIORGI



ȘEF SERVICIU
AVIZE, ACORDURI, AUTORIZAȚII,

Dr. Ing. Ina Liliana BLIDEA

Întocmit,

Ing. Delia TÂLVESCU

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI GORJ

Str. Unirii, nr. 76, Târgu Jiu, Gorj, Cod 210143

E-mail: office@apmgi.anpm.ro; Tel. 0253-215384; Fax 0253-212892

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679