



Agenția pentru Protecția Mediului Gorj

AUTORIZATIA DE MEDIU
Nr. 144 din 02.11.2019
Revizuită la data de 16.01.2023

Titularul activității: S .C. OMV PETROM SA

Adresa: Bucuresti Str Coralilor nr.22 „Petrom City”

Punct de lucru: S.C. OMV PETROM SA , DIVIZIA EXPLORARE ȘI PRODUCȚIE, CENTRUL DE VALOARE OPERAȚIUNI, PARTENERIATE ȘI ZONE INTERNAȚIONALE , Domestic NOVs & PECs,, PEC TICLENI - SECTOR COLIBAȘI CU SEDIUL LA PARC 1 COLIBAȘI

Locația activității: Ticleni, Judetul Gorj

Activitatea/Activitățile se încadrează în următoarele coduri:

Cod CAEN Rev.2	Denumire activitate CAEN Rev. 2	Poziție Anexa 1 din OM 1798/2007	Cod CAEN Rev.1	Denumire activitate CAEN Rev.1
0610	Extractia petrolului brut	14	1110	Extractia hidrocarburilor
0620	Extractia gazelor naturale	14	1110	Extractia hidrocarburilor
2561	Tratarea și acoperirea metalelor	180	2851	Tratarea și acoperirea
2562	Operațiuni de mecanică generală	181	2852	Operațiuni de mecanică generală
3530	Furnizarea de abur si aer conditionat;	252	4030	Productia si distributia energiei termice si a apei calde
3600	Captarea si distributia apei	253	4100	Captarea, tratarea si distributia apei
3700	Colectarea si epurarea apelor uzate	276	9001	Colectarea si tratarea apelor uzate
3811	Colectarea deseurilor nepericuloase	281	9002	Colectarea și tratarea altor reziduuri
3812	Colectarea deseurilor periculoase	281	9002	Colectarea și tratarea altor reziduuri
4950	Transporturi prin conducte	270	6030	Transporturi prin conducte

Emisă de: APM Gorj

Data emiterii: 02.11.2019

Prezenta autorizație de mediu își păstrează valabilitatea pe toată perioada în care beneficiarul acesteia obține viza anuală.

Termenul în care titularul activității trebuie să solicite aplicarea vizei anuale este de maxim 90 de zile și de minim 60 de zile înainte de ziua și luna corespunzătoare zilei și lunii în care a fost emisă autorizația.

Temeiul legal

AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI GORJ

Str. Unirii nr. 76, Tg-Jiu, Gorj, cod 210143

E-mail: office@apmgi.anpm.ro , Tel: 0253-21.53.84 Fax: 0253-21.28.92

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



Ca urmare a cererii adresate de S.C. OMV PETROM SA , DIVIZIA EXPLORARE ȘI PRODUCȚIE, CENTRUL DE VALOARE OPERAȚIUNI, PARTENERIATE ȘI ZONE INTERNAȚIONALE , Domestic NOVs & PECs, PEC ȚICLENI –SECTOR COLIBAȘI, înregistrată la A.P.M. Gorj cu nr. 8486 din 02.09.2022, și completări cu nr. 12145/30.12.2022, în urma analizării documentelor transmise și a verificării, în baza HG nr. 43/2020 privind organizarea și functionarea Ministerului, Mediului, Apelor și Pădurilor, a HG nr. 1000/2012 privind reorganizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Protecția Mediului și a instituțiilor publice aflate în subordinea acesteia și a OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare, după parcurgerea procedurii de reglementare de către APM Gorj în conformitate cu prevederile OM nr. 1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizației de mediu, cu modificările și completările ulterioare, se revizuieste:

AUTORIZATIA DE MEDIU

pentru funcționarea

S.C. OMV PETROM SA, DIVIZIA EXPLORARE ȘI PRODUCȚIE, CENTRUL DE VALOARE OPERAȚIUNI, PARTENERIATE ȘI ZONE INTERNAȚIONALE , Domestic NOVs & PECs, PEC ȚICLENI - SECTOR COLIBAȘI CU SEDIUL LA PARC 1 COLIBAȘI

Documentația conține :

- cerere pentru revizuirea autorizației de mediu pentru detalii fond sonde;
- fișa de prezentare și declarație întocmită de titularul activității,
- plan de situație,
- plan de încadrare în zonă,
- dovada plății tarifului pentru revizuirea autorizației de mediu (OP 0340052805/02.08.2019).

și următoarele acte de reglementare emise de alte autorități :

- Certificat de înregistrare, Seria J 40/8302/1997, Cod Unic de Înregistrare nr. 1590082 emis de Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București
- Certificate constatatoare emise de ORC București în baza declarațiilor pe propria răspundere nr.13283/15.01.2018; 141941/20.03.2009
- Contract de prestări servicii publice de salubritate 483/08.10.2010, între SC SALUBRIS GILORT SRL Tg-Cărbunești
- Contract de prestări servicii cu nr. 8460012739 /06.07.2010 inclusiv managementul deșeurilor încheiat cu SC EXPERT PETROLEUM SOLUTIONS SRL
- Autorizația de Gospodărire a Apelor nr.240 din 30.10.2019 emisă de Administrația Națională „Apele Române” București;

La data revizuirii autorizației de mediu 16.01.2023:

- Fișă de prezentare și declarație (solicitarea revizuirii se motivează prin : -Transferarea activității asociată codului CAEN 0910 -Activități de servicii anexe extracției petrolului brut și gazelor naturale, către SC EXPERT PETROLEUM SOLUTIONS S.R.L în baza Contractului de prestări servicii nr. 846 0012 739/06.07.2010 încheiat cu OMV PETROM S.A.;
- Renunțarea de către OMV Petrom SA la desfășurarea activității asociate codului CAEN 0910 -Activități de servicii anexe extracției petrolului brut și gazelor naturale;
- Modificări la nivelul dotărilor amplasamentelor aferente PEC Țicleni – Sector Colibași).
- Plan de situație și plan de încadrare în zonă ;
- Dovada achitării tarifului de emitere autorizație de mediu, chit nr. 333960257/ 18.08.2022 ;

AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI GORJ

Str. Unirii nr. 76, Tg-Jiu, Gorj, cod 210143

E-mail: office@apmgj.anpm.ro ,Tel: 0253-21.53.84 Fax: 0253-21.28.92

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



și următoarele acte de reglementare emise de alte autorități:

- Certificatul de înregistrare al societății Seria B, Nr. 2448561 din 25.06.2011, Nr. de ordine în registrul comerțului J40/8302/23.10.1997, Cod Unic de Înregistrare 1590082 din 09.12.1992, eliberat de Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București;
- Certificatul constatator emis în baza declarațiilor pe propria răspundere nr. 303954/04.04.2022 de Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București;
- Autorizația de gospodărire a apelor nr. 75 din 12.12.2022 eliberată de ADMINISTRAȚIA NAȚIONALĂ "APELE ROMÂNE" ;
- Contractul de achiziție nr. 99004674/99004609/31.01.2022 încheiat cu S.C. LA FÂNTÂNA S.R.L.;
- Contractul cadru pentru servicii de gestionare a deșeurilor nr. 99006471/18.05.2018 încheiat cu SC OIL DEPOL SERVICE SRL Constanța pentru servicii de curățire/îndepărtare, transport și eliminare finală slam petrolier;
- Act adițional nr.1/127.12.2021 la contractul cadru de achiziție nr. 99006471/18.05.2018;
- Contractul de valorificare a deșeurilor metalice feroase și neferoase nr. DEM 3861/02.07.2018, încheiat între SC OMV PETROM SA, SC OMV PETROM MARKETING SRL, SC PETROM AVIATION SA și SC REMAT SA;
- Act adițional nr.7 la contractul de valorificare a deșeurilor metalice feroase și neferoase nr. DEM 3861/02.07.2018;

Prezenta autorizație se emite cu următoarele condiții impuse :

- Efectuarea de operațiuni petroliere precum și instituirea dreptului de servitute pentru operațiunile petroliere pe terenurile pe care sunt amplasate monumente istorice, culturale, religioase, situri arheologice de interes deosebit, rezervații naturale, zone de protecție sanitară și perimetre de protecție hidrogeologică a surselor de alimentare cu apă, sunt interzise;
- Efectuarea operațiunilor petroliere prevăzute în acordul petrolier se va face în limitele perimetrului acordat;
- Sursele de apă de suprafață sau subterane necesare desfășurării operațiunilor petroliere se vor folosi cu respectarea prevederilor legale din domeniul gospodăririi apelor și protecției mediului;
- Sursele de apă de suprafață sau subterane necesare desfășurării operațiunilor petroliere se vor folosi cu respectarea prevederilor legale din domeniul gospodăririi apelor și protecției mediului;
- Depozitarea temporară a deșeurilor se va face numai în spațiul prevăzut și se va evita formarea de stocuri de deșeuri;
- Să nu se spele obiecte , produse ambalaje, materiale care pot produce impurificarea apelor de suprafață;
- Să nu se deverseze în apele de suprafață și subterane ape uzate, fecaloid menajere, substanțe petroliere, substanțe prioritar periculoase;
- Să nu arunce și să nu se depoziteze pe maluri și în albiile râurilor deșeuri de orice fel și să nu se introducă în ape substanțe explozive, tensiune electrică, narcotice, substanțe prioritar periculoase;
- Evidența strictă a substanțelor și preparatelor periculoase, inclusiv a recipientelor și ambalajelor acestora și furnizarea informațiilor și datelor cerute de către autoritățile competente conform legislației specifice în vigoare;
- Eliminarea în condiții de siguranță pentru populației și pentru mediu a substanțelor și preparatelor periculoase care au devenit deșeuri și sunt reglementate în conformitate cu legislația specifică;
- Solicitarea revizuirii autorizației de mediu pentru orice modificare de fond a datelor care au stat la baza emiterii autorizației;



AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI GORJ

Str. Unirii nr. 76, Tg-Jiu, Gorj, cod 210143

E-mail: office@apmgj.anpm.ro , Tel: 0253-21.53.84 Fax: 0253-21.28.92

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



-Solicitarea actului administrativ al autorității de mediu pentru proiecte de investiții noi ori de modificare a celor existente, eferente activităților cu impact asupra mediului;
-Solicitarea obligațiilor de mediu în cazul în care urmează una din procedurile : vânzarea pachetului majoritar de acțiuni, vânzarea de active, fuziune, divizare, concesionare, lichidare conform legii;
-La închiderea unui obiectiv se vor solicita obligații de mediu; până la obținerea acestora se vor lua toate măsurile necesare pentru prevenirea poluării factorilor de mediu;
- Dezafectarea unui obiectiv se va face în baza unui proiect pentru care se va solicita actul administrativ al autorității de mediu.
- Reconstrucția ecologică, curățarea și/sau remedierea terenului afectat se va face în baza proiectului tehnic de remediere, aprobat de autoritatea competentă pentru protecția mediului.
-Reactualizarea convențiilor privind responsabilitățile de mediu cu societățile prestatoare de servicii;
-Este interzisă evacuarea apelor uzate menajere, tehnologice și de zăcământ în cursurile de apă de suprafață, rigolele drumurilor, terenuri, indiferent de folosința lor, în subteran, în afara sondelor de injecție autorizate și avizate de ANRM ;
-Se va menține și verifica permanent sistemul de colectare a purjei cazanelor la bateria de cazane; este interzisă evacuarea apelor de purjare de la bateria de cazane direct pe sol sau în emisar;
-Conductele care transportă țiței, apă sărată și apă tehnologică vor fi prevăzute cu burlane protectoare pe toată lungimea traversării, robineți de secționare și cămine de colectare a eventualelor scurgeri;
-Întreținerea și exploatarea instalațiilor tehnologice, astfel încat să funcționeze la parametrii proiectați ;
-Întreținerea și exploatarea instalațiilor de protecție a calității factorilor de mediu în conformitate cu documentațiile tehnice de execuție și ale regulamentului de întreținere și exploatare;
-Verificarea sigurantei rezervoarelor de stocare inaintea utilizarii acestora;
Să anunțe imediat APM Gorj (tel 0253/212892) și GNM-CJ Gorj (tel 0253/221651) despre orice situații accidentale care pun în pericol mediul și să acționeze pentru refacerea acestuia.
Menținerea actualizată a planului de combatere a poluărilor accidentale și asigurarea materialele necesare în caz de poluări accidentale în vederea acționării în conformitate cu prevederile planului.

Condițiile impuse se completează cu respectarea următoarelor acte legislative :

-Respectarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2005 privind protecția mediului aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.265/2006 cu modificările și completările ulterioare și a normelor privind protecția mediului;
-Respectarea prevederilor Legii petrolului nr.238/2004;
- Respectarea prevederilor O.U.G. 92/2021 privind regimul deșeurilor;
-Respectarea prevederilor HG nr.235/2007 privind gestionarea uleiurilor uzate;
-Respectarea prevederilor Legii nr.104/2011 privind calitatea aerului inconjurator;
-Respectarea prevederilor Hotărârii Guvernului nr.856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor și aprobarea listei cuprinzând deșeurile inclusiv deșeurile periculoase;
-Respectarea prevederilor Legii nr.74/2019 privind gestionarea siturilor potential contaminate si a celor contaminate;
-Respectarea prevederilor Legii nr.360/2003 privind regimul substantelor si preparatelor chimice periculoase cu modificarile si completarile ulterioare, republicata in 2014.

AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI GORJ

Str. Unirii nr. 76, Tg-Jiu, Gorj, cod 210143

E-mail: office@apmgj.anpm.ro ,Tel: 0253-21.53.84 Fax: 0253-21.28.92

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



- **Titularul va solicita obținerea vizei, în fiecare an, cu minimum 60 de zile și maximum 90 de zile înainte de ziua și luna în care a fost emisă autorizația de mediu. Autorizația de mediu pentru care nu se obține viza anuală își încetează efectele juridice.**
- **Autorizația de mediu pentru care nu se obține viza anuală își încetează efectele juridice.**
- **În situația modificării actelor normative menționate în prezenta autorizație, titularul are obligația să se supună prevederilor noilor acte normative intrate în vigoare, ce modifică, completează sau abrogă actele normative vechi.**
- **Titularul activității are obligația să notifice autoritatea de mediu emitenta ori de câte ori există o schimbare de fond a datelor care au stat la baza emiterii ei.**
- **Nerespectarea prevederilor prezentei autorizații de mediu se sancționează conform prevederilor legale în vigoare.**
- **Răspunderea pentru corectitudinea informațiilor puse la dispoziția autorității competente pentru protecția mediului și a publicului revine în întregime titularului activității.**
- **Litigiile generate de emiterea, revizuirea, suspendarea sau anularea prezentei autorizații se soluționează de instanțele de contencios administrativ competente, potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, modificată și completată prin Legea nr.262/2007**

I. Activitatea autorizată :

Cod CAEN Rev.2	Activitate	Capacitate maximă proiectată	UM
0610	Extractia petrolului brut	-	Metri cubi/zi
0620	Extracția gazelor naturale	127000	Nmc/zi
1920	Fabricarea produselor obținute prin prelucrarea țițeiului		
3530	Furnizarea de abur și aer condiționat;		
3600	Captarea și distribuția apei		
3700	Colectarea și epurarea apelor uzate		
3811	Colectarea deșeurilor nepericuloase		
3812	Colectarea deșeurilor periculoase		
4950	Transporturi prin conducte	-	-
5210	Depozitări		

Activitatea este desfășurată de către contractorul SC Expert Petroleum & Solutions în baza contractului de prestări servicii numărul 846 0012 739 / 06.07.2010, între OMV Petrom și acesta

1. Dotări (instalații, utilaje, mijloace de transport utilizate în activitate):

Dotări aflate în proprietatea OMVP, operate de EPS

Parc 1 Colibași

- Baracă pompe transfer (2 pompe transfer GP 20x24);
- Rezervoare apă sărată V108 și V109 cu V = 50 mc fiecare;
- Rezervor apă dulce cu V = 200 mc, situat în exteriorul parcului;
- Rezerv țiței V107 cu V = 200 mc;
- SOT V106 cu V = 70 mc, funcțional;
- SOT V105 cu V = 70 mc, de rezervă;

AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI GORJ

Str. Unirii nr. 76, Tg-Jiu, Gorj, cod 210143

E-mail: office@apmgj.anpm.ro, Tel: 0253-21.53.84 Fax: 0253-21.28.92

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



- Baraca tehnologică nr 1 (din tablă cu acoperiș de tablă):
 - Claviatură injecție scoasă din uz;
 - Pompe folosite pentru injecție scoase din uz;
 - Claviatură gaze;
 - Contor gaze;
- Baracă tehnologică nr 2 (din tablă cu acoperiș de tablă):
 - Claviatură;
 - 4 SOB (V101, V102, V103, V104) pentru etalonare cu $V = 2,27$ mc fiecare;
 - Colector pct 1 Colibași (totale);
 - Colector pct 4 Colibași (totale);
 - Pompă GP, scoasă din uz (se folosea la injecție);
 - Claviatură injecție scoasă din uz;
- Habă spălare cu $V = 50$ mc;
- Habă denisipare V111 cu $V = 30$ mc;
- Container centrală:
 - 2 centrale tip Baltur;
 - 2 pompe recirculare;
 - Rezervor apă pentru centrală cu $V = 1$ mc;
- SVB gaze cu $V = 5$ mc (centrală);
- SOB cu $V = 2$ mc pentru separare apă de gaze;
- Container operator;
- Toaletă ecologică;
- Container laborator;
- Coș centrală cu $H = 15$ m și $d = 20$ cm;
- Decantor cu $V = 10$ mc;
- Încălzitor scos din uz;
- Habă golire sondă cu $V = 5$ mc;
- Europubele pentru reciclare selectivă;
- Puț apă cu cămin betonat, dotat cu apometru, situat în exteriorul parcului;
- Contor gaze:
 - Iton – măsurare gaze totale;
 - MZ50 – măsurare gaze centrală;
- Platformă betonată pentru încărcare cisternă;
- Clădire zid – magazie pentru depozitare DMO (butoi 200 l) și materiale antipoluante;
- Depozit fier vechi pe platformă betonată, îngrădit cu gard;
- Clădire vestiar (zidărie), situată în exteriorul parcului;
- Clădire sector Colibași (zidărie), situată în exteriorul parcului;
- Rezervor suspendat apă cu $V = 10$ mc, scos din uz;
- Container vestiar, scoase din uz;
- Baracă vestiare (din tablă cu acoperiș de tablă), scoasă din uz;
- Parcare cu utilaje (tractor, macara, etc), proprietate Expert Petroleum;
- Rampă fier vechi neîngrădită;
- Stație electrică cu 3 posturi de transformare;
- Habă apă sărată pentru intervenții la sondă cu $V = 30$ mc (situată în exteriorul parcului);
- Baraca inginer/operator, situată în exteriorul parcului (container modular)
- Baracă materiale, situată în exteriorul parcului (container modular)
- Toalete eco, situate în afara parcului;
- Coș evacuare gaze cu $H = 10$ m.

Parc 2 Colibași

- Baracă tehnologică (din tablă cu acoperiș de tablă):

AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI GORJ

Str. Unirii nr. 76, Tg-Jiu, Gorj, cod 210143

E-mail: office@apmgi.anpm.ro, Tel: 0253-21.53.84 Fax: 0253-21.28.92

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



- Claviatură cu 30 prize, din care 11 active (5 gaze, 5 țitei, 1 amestec);
- 3 SOB-uri etalonare cu $V = 1$ mc;
- 2 pompe GP 10x24 (1 de rezervă);
- 1 SOB totale V202 cu $V = 45$ mc;
- Rezervor avarie cu $V = 50$ mc;
- Baracă skid gaze (container modular);
- Decantor îngropat cu $V = 10$ mc, dotat cu pompă ACV pentru scurgeri SOB și canalizare pluvială;
- Coș evacuare gaze în caz de urgență cu $H = 20$ m;
- Pichet PSI;
- Habă denisipare cu $V = 16$ mc;
- Baracă baie și vestiar (container modular);
- Baracă laborator și magazie (container modular);
- Baracă centrală termică (container modular):
 - Centrală termică BONGIOANNI;
 - Boiler;
 - Rezervor apă din rețea cu $V = 1.5$ mc;
 - Vas expansiune;
 - Vas dedurizare;
 - Hidrofor;
- Coș gaze de ardere cu $H = 15$ m și $d = 8$ '';
- Baracă compresor aer instrumental cu 2 compresoare tip KAESER (container modular);
- Baracă tehnică claviatură, SOB, pompe;
- Baracă stație electrică;
- Baracă operator;
- Împrejmuire gard.

Parc 1 Călugăreasa

- Claviatură intrare;
- Baracă parcagiu cu baie;
- 2 SVB etalonare, cu $V = 3,85$ mc;
- 1 SVB total cu $V = 3,85$ mc;
- Rezervor total cu $V = 100$ mc;
- Rezervor etalonare cu $V = 22,8$ mc – 2 bucăți;
- Habă stocare apă dulce cu $V = 30$ mc;
- Baracă compresor aer instrumental (KAESERE);
- Baracă laborator + campament (unde se schimbă operatorii);
- Rețea hidranți – 4 hidranți;
- Pichet PSI;
- Claviatură gaze, parțial folosită;
- 2 pompe 2 PN160;
- Dozator metanol pe colectorul de gaze spre XOB;
- Habă Stocare apă sărată cu $V = 70$ mc;
- Recipient DMO, scos din uz (nu mai există pompa);
- Decantor cu $V = 11$ mc;
- Magazie scule;
- Toaletă ecologică;
- Baracă din tablă, scoasă din uz (fostă baracă centrală termică);
- Foraj alimentare apă dulce, amplasat în exteriorul parcului;
- Europubele colectare selectivă;
- Coș gaze evacuare în caz de urgență cu $H = 15$ m.



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI GORJ

Str. Unirii nr. 76, Tg-Jiu, Gorj, cod 210143

E-mail: office@apmgj.anpm.ro, Tel: 0253-21.53.84 Fax: 0253-21.28.92

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



Stație Electrocompresoare XOB Colibași, inactivă, aflată în conservare,

- Baracă tablă cu acoperiș tablă (14 compresoare);
- Turn răcire;
- Claviaturi;
- Decantor betonat – 8 mc pentru turnul de răcire,
- Baracă tablă (magazie),
- Baracă personal (container modular),
- Rezervor suprateran 10 mc,

Punct colectare 47 Călugăreasa

- Claviatură 6 prize (din care 3 active: 2 țitei și 1 gaze):
 - 6 intrări cu Ø 2", 3", 4"
 - 2 ieșiri cu Ø 2", 4"
- Împrejmuire cu gard;
- Post Trafo cu 2 transformatoare, în vecinătate.

Punct colectare 120-121 Călugăreasa

- Claviatură 6 prize (din care 5 active, toate amestec):
 - 6 intrări cu Ø 2", 3"
 - 3 ieșiri, 2 de etalonare cu Ø 2", 3" și 1 total cu Ø 4"
- Împrejmuire cu gard

Punct colectare 117 Călugăreasa

- Claviatură 4 prize (din care 2 active):
 - 4 intrări cu Ø 3";
 - 2 ieșiri cu Ø 3" și 4".

Punct colectare 5 Colibași

- Claviatură 10 prize (din care 5 active: 4 gaze, 1 țitei);
- Cămin betonat de 1 mc pentru scurgeri claviatură;
- Cabină electrică;
- SOB cu V = 10 mc, pentru eliminare lichide-colector gaze la Parc 1 Călugăreasa (îngrădit cu gard separat).

Punct colectare 1 Colibași

- Baracă claviatură (din tablă cu acoperiș de tablă):
 - Claviatură 20 prize (din care 3 active):
 - 20 intrări cu Ø 2", 3" și 4";
 - 2 ieșiri etalonare cu Ø 3" și totale cu Ø 4".

Punct colectare 4 Colibași

- Claviatură 36 prize (din care 10 active: 3 gaze, 7 țitei);
- Habă producție 10 mc, în curs de conservare;
- Baracă personal pază CIVITAS, situată în exteriorul amplasamentului (proprietate CIVITAS).

Fondul sondelor aferent Sectorul de Producție Colibași la data 19.07.2022, cuprinde 316 sonde clasificate astfel:

- 45 sonde active (producție);
- 153 sonde abandonate, cu acord de abandonare, abandonate în adâncime cu lucrări de adâncime efectuate sau la suprafață;
- 113 sonde abandonabile;
- 3 sonde suspendate sau suspendate temporar;
- 2 sonde care așteaptă intervenții.

Fondul sondelor aferent Sectorului de Producție Colibași este prezentat în tabelele de mai jos:

AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI GORJ

Str. Unirii nr. 76, Tg-Jiu, Gorj, cod 210143

E-mail: office@apmgj.anpm.ro, Tel: 0253-21.53.84 Fax: 0253-21.28.92

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



Fondul sondelor active la 19.07.2022


Nr. crt.	Denumire sondă	Tip sondă	Sector de producție	Denumire parc
1	102 Colibași Est Călugăreasa	Producție	Colibași Est-Călugăreasa	Parc 1 Călugăreasa
2	103 Colibași Est Călugăreasa	Producție	Colibași Est-Călugăreasa	Parc 1 Călugăreasa
3	105 Colibași Est Călugăreasa	Producție	Colibași Est-Călugăreasa	Parc 1 Călugăreasa
4	107 Colibași Est Călugăreasa	Producție	Colibași Est-Călugăreasa	Parc 1 Călugăreasa
5	113 Colibași Est Călugăreasa	Producție	Colibași Est-Călugăreasa	Parc 1 Călugăreasa
6	115 Colibași Est Călugăreasa	Producție	Colibași Est-Călugăreasa	Parc 1 Călugăreasa
7	117 Colibași Est Călugăreasa	Producție	Colibași Est-Călugăreasa	Parc 1 Călugăreasa
8	118 Colibași Est Călugăreasa	Producție	Colibași Est-Călugăreasa	Parc 1 Călugăreasa
9	121 Călugăreasa	Producție	Colibași Est-Călugăreasa	Parc 1 Călugăreasa
10	124 Călugăreasa	Producție	Colibași Est-Călugăreasa	Parc 1 Călugăreasa
11	125 Călugăreasa	Producție	Colibași Est-Călugăreasa	Parc 1 Călugăreasa
12	126 Călugăreasa	Producție	Colibași Est-Călugăreasa	Parc 1 Călugăreasa
13	128 Călugăreasa	Producție	Colibași Est-Călugăreasa	Parc 1 Călugăreasa
14	129 Călugăreasa	Producție	Colibași Est-Călugăreasa	Parc 1 Călugăreasa
15	2008 Colibași	Producție	Colibași-Negoiești Vest	Parc 2 Colibași
16	2016 Colibași	Producție	Colibași-Negoiești Vest	Parc 1 Colibași
17	2020 Colibași	Producție	Colibași-Negoiești Vest	Parc 2 Colibași
18	2103 Colibași	Producție	Colibași-Negoiești Vest	Parc 1 Colibași
19	2106 Colibași	Producție	Colibași-Negoiești Vest	Parc 2 Colibași
20	53 Colibași	Producție	Colibași-Negoiești Vest	Parc 2 Colibași
21	68 Colibași Est Călugăreasa	Producție	Colibași Est-Călugăreasa	Parc 1 Călugăreasa
22	704 Colibași	Producție	Colibași-Negoiești Vest	Parc 1 Colibași
23	725 Colibași	Producție	Colibași-Negoiești Vest	Parc 2 Colibași
24	738 Colibași	Producție	Colibași-Negoiești	Parc 2 Colibași


AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI GORJ

Str. Unirii nr. 76, Tg-Jiu, Gorj, cod 210143

 E-mail: office@apmgi.anpm.ro, Tel: 0253-21.53.84 Fax: 0253-21.28.92

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



			Vest	
25	741 Colibași	Producție	Colibași-Negoiești Vest	Parc 2 Colibași
26	754 Colibași	Producție	Colibași-Negoiești Vest	Parc 1 Colibași
27	767 Colibași	Producție	Colibași-Negoiești Vest	Parc 1 Colibași
28	776 Colibași	Producție	Colibași-Negoiești Vest	Parc 2 Colibași
29	780 Colibași	Producție	Colibași-Negoiești Vest	Parc 1 Colibași
30	809 Colibași	Producție	Colibași-Negoiești Vest	Parc 1 Colibași
31	816 Colibași	Producție	Colibași-Negoiești Vest	Parc 2 Colibași
32	827 Colibași	Producție	Colibași-Negoiești Vest	Parc 1 Colibași
33	833 Colibași	Producție	Colibași-Negoiești Vest	Parc 1 Colibași
34	834 Colibași	Producție	Colibași-Negoiești Vest	Parc 2 Colibași
35	836 Colibași	Producție	Colibași-Negoiești Vest	Parc 1 Colibași
36	853 Colibași	Producție	Colibași-Negoiești Vest	Parc 1 Colibași
37	854 Colibași	Producție	Colibași-Negoiești Vest	Parc 1 Colibași
38	855 Colibași	Producție	Colibași-Negoiești Vest	Parc 1 Colibași
39	860 Colibași	Producție	Colibași-Negoiești Vest	Parc 1 Colibași
40	861 Colibași	Producție	Colibași-Negoiești Vest	Parc 1 Colibași
41	865 Colibași	Producție	Colibași-Negoiești Vest	Parc 2 Colibași
42	869 Colibași	Producție	Colibași-Negoiești Vest	Parc 2 Colibași
43	872 Colibași	Producție	Colibași-Negoiești Vest	Parc 2 Colibași
44	875 Colibași	Producție	Colibași-Negoiești Vest	Parc 2 Colibași
45	884 Colibași	Producție	Colibași-Negoiești Vest	Parc 2 Colibași

Fondul sondelor sonde abandonate, cu acord de abandonare, abandonate în adâncime cu lucrări de adâncime efectuate sau la suprafața la 19.07.2022

Nr. crt.	Denumire sondă	Tip sondă	Sector de producție	Denumire parc
1	10 Colibași	Abandonată în adâncime	Colibași-Negoiești Vest	Parc 1 Colibași
2	100 Colibași	Abandonată în	Colibași Est-	Parc 1

AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI GORJ

Str. Unirii nr. 76, Tg-Jiu, Gorj, cod 210143

E-mail: office@apmgj.anpm.ro, Tel: 0253-21.53.84 Fax: 0253-21.28.92

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



Nr. crt.	Denumire sondă	Tip sondă	Sector de producție	Denumire parc
	Est Călugăreasa	adâncime	Călugăreasa	Călugăreasa
3	108 Călugăreasa	Abandonată	Colibași Est-Călugăreasa	Parc 1 Călugăreasa
4	109 Călugăreasa	Abandonată	Colibași Est-Călugăreasa	Parc 1 Călugăreasa
5	11 Colibași	Abandonată	Colibași-Negoiești Vest	
6	110 Colibași Est Călugăreasa	Abandonată în adâncime	Colibași Est-Călugăreasa	Parc 1 Călugăreasa
7	12 Colibași	Abandonată în adâncime și la suprafață	Colibași-Negoiești Vest	Parc 1 Colibași
8	13 Colibași	Abandonată	Colibași-Negoiești Vest	Parc 1 Colibași
9	14 Colibași Negoiești Vest	Abandonată	Colibași-Negoiești Vest	
10	16 Colibași	Abandonată	Colibași-Negoiești Vest	
11	17 Colibași	Abandonată	Colibași-Negoiești Vest	
12	18 Colibași	Abandonată	Colibași-Negoiești Vest	
13	19 Colibași	Abandonată în adâncime	Colibași-Negoiești Vest	Parc 1 Colibași
14	20 Colibași	Abandonată	Colibași-Negoiești Vest	
15	2000 Colibași	Abandonată în adâncime	Colibași-Negoiești Vest	Parc 1 Colibași
16	2001 Colibași	Abandonată în adâncime	Colibași-Negoiești Vest	Parc 1 Colibași
17	2002 Colibași	Abandonată	Colibași-Negoiești Vest	Parc 1 Colibași
18	2005 Colibași	Abandonată în adâncime și la suprafață	Colibași-Negoiești Vest	Parc 1 Colibași
19	2006 Colibași	Abandonată în adâncime	Colibași-Negoiești Vest	Parc 1 Colibași
20	2007 Colibași	Abandonată în adâncime	Colibași-Negoiești Vest	Parc 2 Colibași
21	2009 Colibași	Abandonată în adâncime	Colibași-Negoiești Vest	Parc 1 Colibași
22	2012 Colibași	Abandonată în adâncime	Colibași-Negoiești Vest	Parc 1 Colibași
23	2015 Colibași	Abandonată în adâncime	Colibași-Negoiești Vest	Parc 1 Colibași
24	2021 Colibași	Abandonată în	Colibași-Negoiești	Parc 1 Colibași



AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI GORJ

Str. Unirii nr. 76, Tg-Jiu, Gorj, cod 210143

E-mail: office@apmgi.anpm.ro, Tel: 0253-21.53.84 Fax: 0253-21.28.92

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



Nr. crt.	Denumire sondă	Tip sondă	Sector de producție	Denumire parc
		adâncime și la suprafață	Vest	
25	2022 Colibași	Abandonată	Colibași-Negoiești Vest	Parc 2 Colibași
26	21 Colibași	Abandonată	Colibași-Negoiești Vest	
27	2100 Colibași	Abandonată în adâncime	Colibași-Negoiești Vest	Parc 2 Colibași
28	2101 Colibași	Abandonată în adâncime	Colibași-Negoiești Vest	Parc 1 Colibași
29	2102 Colibași	Abandonată în adâncime	Colibași-Negoiești Vest	Parc 2 Colibași
30	2104 Colibași	Abandonată în adâncime	Colibași-Negoiești Vest	Parc 1 Colibași
31	2107 Colibași	Abandonată în adâncime	Colibași-Negoiești Vest	Parc 1 Colibași
32	2108 Colibași	Abandonată în adâncime	Colibași-Negoiești Vest	Parc 1 Colibași
33	22 Colibași	Abandonată	Colibași-Negoiești Vest	
34	25 Colibași Negoiești Vest	Abandonată	Colibași-Negoiești Vest	
35	26 Colibași	Abandonată	Colibași Est-Călugăreasa	
36	29 Colibași	Abandonată	Colibași-Negoiești Vest	Parc 2 Colibași
37	3 Harnea	Abandonată	Colibași-Negoiești Vest	
38	30 Colibași	Abandonată în adâncime și la suprafață	Colibași-Negoiești Vest	Parc 2 Colibași
39	31 Colibași	Abandonată în adâncime	Colibași-Negoiești Vest	Parc 2 Colibași
40	32 Colibași	Abandonată în adâncime și la suprafață	Colibași-Negoiești Vest	Parc 2 Colibași
41	34 Colibași	Abandonată în adâncime și la suprafață	Colibași-Negoiești Vest	Parc 2 Colibași
42	35 Colibași	Abandonată	Colibași Est-Călugăreasa	
43	36 Colibași Negoiești Vest	Abandonată	Colibași-Negoiești Vest	
44	37 Colibași Negoiești Vest	Abandonată	Colibași-Negoiești Vest	
45	38 Colibași	Abandonată în adâncime	Colibași-Negoiești Vest	Parc 2 Colibași

AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI GORJ

Str. Unirii nr. 76, Tg-Jiu, Gorj, cod 210143

E-mail: office@apmgj.anpm.ro, Tel: 0253-21.53.84 Fax: 0253-21.28.92

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679




Nr. crt.	Denumire sondă	Tip sondă	Sector de producție	Denumire parc
46	39 Colibași	Abandonată	Colibași-Negoiești Vest	
47	4 Colibași	Abandonată	Colibași-Negoiești Vest	
48	40 Colibași	Abandonată în adâncime și la suprafață	Colibași-Negoiești Vest	Parc 2 Colibași
49	42 Călugăreasa	Abandonată	Colibași Est-Călugăreasa	Parc 1 Călugăreasa
50	4203 Colibași Negoiești Vest	Abandonată	Colibași-Negoiești Vest	
51	43 Călugăreasa	Abandonată în adâncime	Colibași Est-Călugăreasa	Parc 1 Călugăreasa
52	44 Colibași Negoiești Vest	Abandonată	Colibași-Negoiești Vest	
53	45 Călugăreasa	Abandonată	Colibași Est-Călugăreasa	Parc 1 Călugăreasa
54	45 Colibași	Abandonată în adâncime	Colibași-Negoiești Vest	Parc 2 Colibași
55	46 Colibași	Abandonată	Colibași-Negoiești Vest	
56	47 Călugăreasa	Abandonată	Colibași Est-Călugăreasa	Parc 1 Călugăreasa
57	48 Colibași Est Călugăreasa	Abandonată în adâncime	Colibași Est-Călugăreasa	Parc 1 Călugăreasa
58	49 Colibași	Abandonată în adâncime și la suprafață	Colibași-Negoiești Vest	Sediu Sector 36 Colibași
59	5 Colibași	Abandonată	Colibași-Negoiești Vest	
60	51 Colibași	Abandonată	Colibași-Negoiești Vest	
61	52 Colibași	Abandonată	Colibași-Negoiești Vest	Sediu Sector 36 Colibași
62	55 Colibași Negoiești Vest	Abandonată	Colibași-Negoiești Vest	
63	56 Colibași Negoiești Vest	Abandonată	Colibași-Negoiești Vest	
64	57 Colibași	Abandonată	Colibași-Negoiești Vest	
65	59 Colibași	Abandonată	Colibași-Negoiești Vest	
66	6 Colibași	Abandonată	Colibași-Negoiești Vest	

AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI GORJ

Str. Unirii nr. 76, Tg-Jiu, Gorj, cod 210143

E-mail: office@apmgj.anpm.ro, Tel: 0253-21.53.84 Fax: 0253-21.28.92

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



Nr. crt.	Denumire sondă	Tip sondă	Sector de producție	Denumire parc
67	60 Colibași	Abandonată	Colibași-Negoiești Vest	
68	61 Colibași Negoiești Vest	Abandonată	Colibași-Negoiești Vest	
69	62 Colibași	Abandonată	Colibași-Negoiești Vest	
70	63 Călugăreasa	Abandonată în adâncime și la suprafață	Colibași Est-Călugăreasa	Parc 1 Călugăreasa
71	64 Călugăreasa	Abandonată	Colibași Est-Călugăreasa	Parc 1 Călugăreasa
72	69 Călugăreasa	Abandonată	Colibași Est-Călugăreasa	Parc 1 Călugăreasa
73	7 Colibași	Abandonată	Colibași-Negoiești Vest	
74	700 Colibași	Abandonată	Colibași-Negoiești Vest	Sediu Sector 36 Colibași
75	703 Colibași	Abandonată	Colibași-Negoiești Vest	
76	705 Colibași	Abandonată în adâncime	Colibași-Negoiești Vest	Parc 1 Colibași
77	709 Colibași	Abandonată	Colibași-Negoiești Vest	Parc 1 Colibași
78	712 Colibași	Abandonată în adâncime și la suprafață	Colibași-Negoiești Vest	Parc 1 Colibași
79	713 Colibași	Abandonată	Colibași-Negoiești Vest	Parc 1 Colibași
80	715 Colibași	Abandonată	Colibași-Negoiești Vest	Parc 1 Colibași
81	717 Colibași	Abandonată	Colibași-Negoiești Vest	Parc 1 Colibași
82	72 Colibași	Abandonată în adâncime	Colibași-Negoiești Vest	Parc 2 Colibași
83	720 Colibași	Abandonată	Colibași-Negoiești Vest	Parc 1 Colibași
84	721 Colibași	Abandonată în adâncime	Colibași-Negoiești Vest	Parc 2 Colibași
85	722 Colibași	Abandonată în adâncime și la suprafață	Colibași-Negoiești Vest	Sediu Sector 36 Colibași
86	723 Colibași	Abandonată	Colibași-Negoiești Vest	Sediu Sector 36 Colibași
87	724 Colibași	Abandonată în adâncime și la suprafață	Colibași-Negoiești Vest	Parc 1 Colibași
88	726 Colibași	Abandonată	Colibași-Negoiești Vest	

AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI GORJ

Str. Unirii nr. 76, Tg-Jiu, Gorj, cod 210143

E-mail: office@apmgj.anpm.ro ,Tel: 0253-21.53.84 Fax: 0253-21.28.92

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



Nr. crt.	Denumire sondă	Tip sondă	Sector de producție	Denumire parc
89	727 Colibași	Abandonată în adâncime	Colibași-Negoiești Vest	Parc 2 Colibași
90	728 Colibași	Abandonată în adâncime	Colibași-Negoiești Vest	Parc 2 Colibași
91	729 Colibași	Abandonată în adâncime	Colibași-Negoiești Vest	Parc 2 Colibași
92	73 Colibași Est Călugăreasa	Abandonată în adâncime	Colibași Est-Călugăreasa	Parc 1 Călugăreasa
93	730 Colibași	Abandonată	Colibași-Negoiești Vest	
94	731 Colibași	Abandonată	Colibași-Negoiești Vest	
95	733 Colibași	Abandonată	Colibași-Negoiești Vest	Parc 1 Colibași
96	734 Colibași	Abandonată în adâncime	Colibași-Negoiești Vest	Parc 1 Colibași
97	737 Colibași	Abandonată în adâncime și la suprafață	Colibași-Negoiești Vest	Sediul Sector 36 Colibași
98	74 Colibași Est Călugăreasa	Abandonată în adâncime	Colibași Est-Călugăreasa	Parc 1 Călugăreasa
99	740 Colibași	Abandonată în adâncime	Colibași-Negoiești Vest	Parc 1 Colibași
100	742 Colibași	Abandonată	Colibași-Negoiești Vest	Parc 1 Colibași
101	744 Colibași	Abandonată	Colibași-Negoiești Vest	Parc 1 Colibași
102	752 Colibași	Abandonată în adâncime și la suprafață	Colibași-Negoiești Vest	Parc 1 Colibași
103	753 Colibași	Abandonată	Colibași-Negoiești Vest	Parc 1 Colibași
104	756 Colibași	Abandonată în adâncime	Colibași-Negoiești Vest	Parc 1 Colibași
105	759 Colibași	Abandonată în adâncime	Colibași-Negoiești Vest	Parc 1 Colibași
106	76 Colibași Est	Cu acord de abandonare	Colibași Est-Călugăreasa	Parc 1 Călugăreasa
107	760 Colibași	Abandonată	Colibași-Negoiești Vest	Parc 1 Colibași
108	764 Colibași	Abandonată	Colibași-Negoiești Vest	Parc 1 Colibași
109	766 Colibași	Abandonată în adâncime	Colibași-Negoiești Vest	Parc 1 Colibași
110	768 Colibași	Abandonată	Colibași-Negoiești Vest	Parc 1 Colibași
111	77	Abandonată în	Colibași Est-	Parc 1

AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI GORJ

Str. Unirii nr. 76, Tg-Jiu, Gorj, cod 210143

E-mail: office@apmgi.anpm.ro, Tel: 0253-21.53.84 Fax: 0253-21.28.92

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679




Nr. crt.	Denumire sondă	Tip sondă	Sector de producție	Denumire parc
	Călugăreasa	adâncime și la suprafață	Călugăreasa	Călugăreasa
112	770 Colibași	Abandonată în adâncime și la suprafață	Colibași-Negoiești Vest	Sediu Sector 36 Colibași
113	771 Colibași	Abandonată	Colibași-Negoiești Vest	Parc 1 Colibași
114	775 Colibași	Abandonată în adâncime și la suprafață	Colibași-Negoiești Vest	Sediu Sector 36 Colibași
115	777 Colibași	Abandonată în adâncime	Colibași-Negoiești Vest	Parc 2 Colibași
116	781 Colibași	Abandonată în adâncime	Colibași-Negoiești Vest	Parc 1 Colibași
117	786 Colibași	Abandonată în adâncime	Colibași-Negoiești Vest	Sediu Sector 36 Colibași
118	789 Colibași	Abandonată în adâncime	Colibași-Negoiești Vest	Parc 2 Colibași
119	790 Colibași	Abandonată în adâncime	Colibași-Negoiești Vest	Parc 1 Colibași
120	791 Colibași	Abandonată	Colibași-Negoiești Vest	Parc 1 Colibași
121	795 Colibași	Abandonată	Colibași-Negoiești Vest	Parc 1 Colibași
122	797 Colibași	Abandonată în adâncime	Colibași-Negoiești Vest	Parc 2 Colibași
123	8 Colibași	Abandonată în adâncime	Colibași-Negoiești Vest	Parc 1 Colibași
124	800 Colibași	Abandonată	Colibași-Negoiești Vest	Parc 1 Colibași
125	802 Colibași	Abandonată în adâncime	Colibași-Negoiești Vest	Parc 1 Colibași
126	804 Colibași	Abandonată în adâncime	Colibași-Negoiești Vest	Parc 1 Colibași
127	806 Colibași	Abandonată	Colibași-Negoiești Vest	Sediu Sector 36 Colibași
128	807 Colibași	Abandonată în adâncime	Colibași-Negoiești Vest	Parc 1 Colibași
129	810 Colibași	Abandonată în adâncime	Colibași-Negoiești Vest	Parc 1 Colibași
130	814 Colibași	Abandonată în adâncime	Colibași-Negoiești Vest	Parc 1 Colibași
131	815 Colibași	Abandonată în adâncime	Colibași-Negoiești Vest	Parc 2 Colibași
132	818 Colibași	Abandonată în adâncime	Colibași-Negoiești Vest	Sediu Sector 36 Colibași
133	821 Colibași	Abandonată în adâncime	Colibași-Negoiești Vest	Parc 1 Colibași
134	823 Colibași	Abandonată în	Colibași-Negoiești	Parc 1 Colibași

AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI GORJ

Str. Unirii nr. 76, Tg-Jiu, Gorj, cod 210143

E-mail: office@apmgi.anpm.ro , Tel: 0253-21.53.84 Fax: 0253-21.28.92

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



Nr. crt.	Denumire sondă	Tip sondă	Sector de producție	Denumire parc
		adâncime	Vest	
135	825 Colibași	Abandonată	Colibași-Negoiești Vest	Parc 1 Colibași
136	826 Colibași	Abandonată	Colibași-Negoiești Vest	Sediu Sector 36 Colibași
137	829 Colibași	Abandonată în adâncime	Colibași-Negoiești Vest	Parc 1 Colibași
138	837 Colibași	Abandonată	Colibași-Negoiești Vest	Parc 1 Colibași
139	838 Colibași	Abandonată în adâncime	Colibași-Negoiești Vest	Parc 1 Colibași
140	841 Colibași	Abandonată în adâncime	Colibași-Negoiești Vest	Parc 1 Colibași
141	842 Colibași	Abandonată	Colibași-Negoiești Vest	Parc 2 Colibași
142	843 Colibași	Abandonată	Colibași-Negoiești Vest	Parc 2 Colibași
143	844 Colibași	Abandonată în adâncime	Colibași-Negoiești Vest	Parc 1 Colibași
144	845 Colibași	Abandonată în adâncime	Colibași-Negoiești Vest	Parc 2 Colibași
145	846 Colibași	Cu acord de abandonare	Colibași-Negoiești Vest	Parc 1 Colibași
146	847 Colibași	Abandonată	Colibași-Negoiești Vest	Parc 2 Colibași
147	851 Colibași	Abandonată	Colibași-Negoiești Vest	Parc 1 Colibași
148	862 Colibași	Abandonată în adâncime	Colibași-Negoiești Vest	Parc 1 Colibași
149	863 Colibași	Abandonată în adâncime	Colibași-Negoiești Vest	Parc 1 Colibași
150	864 Colibași	Abandonată în adâncime	Colibași-Negoiești Vest	Parc 1 Colibași
151	877 Colibași	Abandonată în adâncime și la suprafață	Colibași-Negoiești Vest	Parc 2 Colibași
152	878 Colibași	Abandonată în adâncime	Colibași-Negoiești Vest	Parc 1 Colibași
153	9 Colibași	Abandonată în adâncime și la suprafață	Colibași-Negoiești Vest	Parc 1 Colibași

Fondul sondelor abandonabile la 19.07.2022

Nr. crt.	Denumire sondă	Tip sondă	Sector de producție	Denumire parc
1	101 Colibași Est Călugăreasa	Abandonabilă	Colibași Est-Călugăreasa	Parc 1 Călugăreasa
2	106 Colibași Est	Abandonabilă	Colibași Est-Călugăreasa	Parc 1 Călugăreasa



AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI GORJ

Str. Unirii nr. 76, Tg-Jiu, Gorj, cod 210143

E-mail: office@apmgi.anpm.ro, Tel: 0253-21.53.84 Fax: 0253-21.28.92

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



	Călugăreasa			
3	112 Colibași Est Călugăreasa	Abandonabilă	Colibași Est- Călugăreasa	Parc 1 Călugăreasa
4	114 Colibași Est Călugăreasa	Abandonabilă	Colibași Est- Călugăreasa	Parc 1 Călugăreasa
5	116 Colibași Est Călugăreasa	Abandonabilă	Colibași Est- Călugăreasa	Parc 1 Călugăreasa
6	119 Călugăreasa	Abandonabilă	Colibași Est- Călugăreasa	Parc 1 Călugăreasa
7	123 Călugăreasa	Abandonabilă	Colibași Est- Călugăreasa	Parc 1 Călugăreasa
8	2003 Colibași	Abandonabilă	Colibași-Negoiești Vest	Parc 1 Colibași
9	2004 Colibași	Abandonabilă	Colibași-Negoiești Vest	Parc 1 Colibași
10	2010 Colibași	Abandonabilă	Colibași-Negoiești Vest	Parc 2 Colibași
11	2011 Colibași	Abandonabilă	Colibași-Negoiești Vest	Parc 1 Colibași
12	2013 Colibași	Abandonabilă	Colibași-Negoiești Vest	Parc 1 Colibași
13	2014 Colibași	Abandonabilă	Colibași-Negoiești Vest	Parc 1 Colibași
14	2017 Colibași	Abandonabilă	Colibași-Negoiești Vest	Parc 1 Colibași
15	2018 Colibași	Abandonabilă	Colibași-Negoiești Vest	Parc 2 Colibași
16	2019 Colibași	Abandonabilă	Colibași-Negoiești Vest	Parc 2 Colibași
17	2105 Colibași	Abandonabilă	Colibași-Negoiești Vest	Parc 2 Colibași
18	28 Colibași	Abandonabilă	Colibași-Negoiești Vest	Parc 1 Colibași
19	33 Colibași	Abandonabilă	Colibași-Negoiești Vest	Parc 2 Colibași
20	50 Colibași	Abandonabilă	Colibași-Negoiești Vest	Parc 2 Colibași
21	54 Călugăreasa	Abandonabilă	Colibași Est- Călugăreasa	Parc 1 Călugăreasa
22	65 Călugăreasa	Abandonabilă	Colibași Est- Călugăreasa	Parc 1 Călugăreasa
23	66 Călugăreasa	Abandonabilă	Colibași Est- Călugăreasa	Parc 1 Călugăreasa
24	67 Călugăreasa	Abandonabilă	Colibași Est- Călugăreasa	Parc 1 Călugăreasa
25	70 Colibași Est Călugăreasa	Abandonabilă	Colibași Est- Călugăreasa	Parc 1 Călugăreasa
26	701 Colibași	Abandonabilă	Colibași-Negoiești	Sediul Sector 36

AGENCIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI GORJ

Str. Unirii nr. 76, Tg-Jiu, Gorj, cod 210143

E-mail: office@apmgj.anpm.ro, Tel: 0253-21.53.84 Fax: 0253-21.28.92

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



			Vest	Colibași
27	702 Colibași	Abandonabilă	Colibași-Negoiești Vest	Parc 1 Colibași
28	706 Colibași	Abandonabilă	Colibași-Negoiești Vest	Parc 1 Colibași
29	707 Colibași	Abandonabilă	Colibași-Negoiești Vest	Parc 1 Colibași
30	708 Colibași	Abandonabilă	Colibași-Negoiești Vest	Parc 1 Colibași
31	710 Colibași	Abandonabilă	Colibași-Negoiești Vest	Parc 1 Colibași
32	711 Colibași	Abandonabilă	Colibași-Negoiești Vest	Parc 1 Colibași
33	714 Colibași	Abandonabilă	Colibași-Negoiești Vest	Parc 1 Colibași
34	716 Colibași	Abandonabilă	Colibași-Negoiești Vest	Parc 1 Colibași
35	718 Colibași	Abandonabilă	Colibași-Negoiești Vest	Parc 2 Colibași
36	719 Colibași	Abandonabilă	Colibași-Negoiești Vest	Parc 1 Colibași
37	732 Colibași	Abandonabilă	Colibași-Negoiești Vest	Parc 1 Colibași
38	735 Colibași	Abandonabilă	Colibași-Negoiești Vest	Parc 1 Colibași
39	736 Colibași	Abandonabilă	Colibași-Negoiești Vest	Parc 2 Colibași
40	739 Colibași	Abandonabilă	Colibași-Negoiești Vest	Parc 1 Colibași
41	743 Colibași	Abandonabilă	Colibași-Negoiești Vest	Parc 2 Colibași
42	745 Colibași	Abandonabilă	Colibași-Negoiești Vest	Parc 1 Colibași
43	746 Colibași	Abandonabilă	Colibași-Negoiești Vest	Sediu Sector 36 Colibași
44	747 Colibași	Abandonabilă	Colibași-Negoiești Vest	Parc 1 Colibași
45	748 Colibași	Abandonabilă	Colibași-Negoiești Vest	Parc 1 Colibași
46	749 Colibași	Abandonabilă	Colibași-Negoiești Vest	Parc 1 Colibași
47	750 Colibași	Abandonabilă	Colibași-Negoiești Vest	Parc 1 Colibași
48	751 Colibași	Abandonabilă	Colibași-Negoiești Vest	Parc 1 Colibași
49	755 Colibași	Abandonabilă	Colibași-Negoiești Vest	Parc 1 Colibași
50	757 Colibași	Abandonabilă	Colibași-Negoiești Vest	Parc 1 Colibași
51	758 Colibași	Abandonabilă	Colibași-Negoiești Vest	Parc 2 Colibași



AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI GORJ

Str. Unirii nr. 76, Tg-Jiu, Gorj, cod 210143

E-mail: office@apmgj.anpm.ro, Tel: 0253-21.53.84 Fax: 0253-21.28.92

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



52	761 Colibași	Abandonabilă	Colibași-Negoiești Vest	Parc 1 Colibași
53	762 Colibași	Abandonabilă	Colibași-Negoiești Vest	Parc 1 Colibași
54	763 Colibași	Abandonabilă	Colibași-Negoiești Vest	Parc 1 Colibași
55	769 Colibași	Abandonabilă	Colibași-Negoiești Vest	Parc 1 Colibași
56	772 Colibași	Abandonabilă	Colibași-Negoiești Vest	Parc 1 Colibași
57	773 Colibași	Abandonabilă	Colibași-Negoiești Vest	Parc 1 Colibași
58	774 Colibași	Abandonabilă	Colibași-Negoiești Vest	Parc 2 Colibași
59	778 Colibași	Abandonabilă	Colibași-Negoiești Vest	Parc 1 Colibași
60	779 Colibași	Abandonabilă	Colibași-Negoiești Vest	Parc 2 Colibași
61	78 Colibași Est Călugăreasa	Abandonabilă	Colibași Est-Călugăreasa	Parc 1 Călugăreasa
62	782 Colibași	Abandonabilă	Colibași-Negoiești Vest	Parc 1 Colibași
63	783 Colibași	Abandonabilă	Colibași-Negoiești Vest	Sediu Sector 36 Colibași
64	784 Colibași	Abandonabilă	Colibași-Negoiești Vest	Parc 2 Colibași
65	785 Colibași	Abandonabilă	Colibași-Negoiești Vest	Parc 2 Colibași
66	787 Colibași	Abandonabilă	Colibași-Negoiești Vest	Parc 2 Colibași
67	788 Colibași	Abandonabilă	Colibași-Negoiești Vest	Parc 1 Colibași
68	792 Colibași	Abandonabilă	Colibași-Negoiești Vest	Sediu Sector 36 Colibași
69	793 Colibași	Abandonabilă	Colibași-Negoiești Vest	Sediu Sector 36 Colibași
70	794 Colibași	Abandonabilă	Colibași-Negoiești Vest	Parc 2 Colibași
71	798 Colibași	Abandonabilă	Colibași-Negoiești Vest	Parc 2 Colibași
72	799 Colibași	Abandonabilă	Colibași-Negoiești Vest	Parc 1 Colibași
73	80 Colibași Est	Abandonabilă	Colibași Est-Călugăreasa	Parc 1 Călugăreasa
74	801 Colibași	Abandonabilă	Colibași-Negoiești Vest	Parc 1 Colibași
75	803 Colibași	Abandonabilă	Colibași-Negoiești Vest	Parc 1 Colibași
76	805 Colibași	Abandonabilă	Colibași-Negoiești Vest	Parc 1 Colibași
77	808 Colibași	Abandonabilă	Colibași-Negoiești	Parc 1 Colibași

AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI GORJ

Str. Unirii nr. 76, Tg-Jiu, Gorj, cod 210143

E-mail: office@apmgi.anpm.ro, Tel: 0253-21.53.84 Fax: 0253-21.28.92

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



			Vest	
78	811 Colibași	Abandonabilă	Colibași-Negoiești Vest	Parc 1 Colibași
79	812 Colibași	Abandonabilă	Colibași-Negoiești Vest	Parc 1 Colibași
80	813 Colibași	Abandonabilă	Colibași-Negoiești Vest	Parc 1 Colibași
81	817 Colibași	Abandonabilă	Colibași-Negoiești Vest	Parc 2 Colibași
82	819 Colibași	Abandonabilă	Colibași-Negoiești Vest	Parc 2 Colibași
83	820 Colibași	Abandonabilă	Colibași-Negoiești Vest	Parc 1 Colibași
84	822 Colibași	Abandonabilă	Colibași-Negoiești Vest	Parc 1 Colibași
85	824 Colibași	Abandonabilă	Colibași-Negoiești Vest	Parc 1 Colibași
86	828 Colibași	Abandonabilă	Colibași-Negoiești Vest	Parc 1 Colibași
87	830 Colibași	Abandonabilă	Colibași-Negoiești Vest	Parc 1 Colibași
88	831 Colibași	Abandonabilă	Colibași-Negoiești Vest	Parc 1 Colibași
89	832 Colibași	Abandonabilă	Colibași-Negoiești Vest	Parc 1 Colibași
90	835 Colibași	Abandonabilă	Colibași-Negoiești Vest	Parc 2 Colibași
91	839 Colibași	Abandonabilă	Colibași-Negoiești Vest	Parc 1 Colibași
92	840 Colibași Negoiești Vest	Abandonabilă	Colibași-Negoiești Vest	Parc 1 Colibași
93	848 Colibași	Abandonabilă	Colibași-Negoiești Vest	Parc 1 Colibași
94	849 Colibași	Abandonabilă	Colibași-Negoiești Vest	Parc 1 Colibași
95	850 Colibași	Abandonabilă	Colibași-Negoiești Vest	Parc 1 Colibași
96	852 Colibași	Abandonabilă	Colibași-Negoiești Vest	Parc 1 Colibași
97	856 Colibași	Abandonabilă	Colibași-Negoiești Vest	Parc 1 Colibași
98	857 Colibași	Abandonabilă	Colibași-Negoiești Vest	Parc 1 Colibași
99	858 Colibași	Abandonabilă	Colibași-Negoiești Vest	Parc 1 Colibași
100	867 Colibași	Abandonabilă	Colibași-Negoiești Vest	Parc 2 Colibași
101	868 Colibași	Abandonabilă	Colibași-Negoiești Vest	Parc 1 Colibași
102	870 Colibași	Abandonabilă	Colibași-Negoiești Vest	Parc 2 Colibași



AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI GORJ

Str. Unirii nr. 76, Tg-Jiu, Gorj, cod 210143

E-mail: office@apmgi.anpm.ro, Tel: 0253-21.53.84 Fax: 0253-21.28.92

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



103	871 Colibași	Abandonabilă	Colibași-Negoiești Vest	Parc 2 Colibași
104	874 Colibași	Abandonabilă	Colibași-Negoiești Vest	Parc 2 Colibași
105	876 Colibași	Abandonabilă	Colibași-Negoiești Vest	Parc 2 Colibași
106	880 Colibași	Abandonabilă	Colibași-Negoiești Vest	Parc 2 Colibași
107	881 Colibași	Abandonabilă	Colibași-Negoiești Vest	Parc 2 Colibași
108	882 Colibași	Abandonabilă	Colibași-Negoiești Vest	Parc 2 Colibași
109	883 Colibași	Abandonabilă	Colibași-Negoiești Vest	Parc 2 Colibași
110	893 Colibași	Abandonabilă	Colibași-Negoiești Vest	Parc 2 Colibași
111	897 Colibași	Abandonabilă	Colibași-Negoiești Vest	Parc 2 Colibași
112	912 Colibași	Abandonabilă	Colibași-Negoiești Vest	Parc 1 Colibași
113	913 Colibași	Abandonabilă	Colibași-Negoiești Vest	Parc 1 Colibași

Fondul sondelor suspendate sau suspendate temporar la 19.07.2022

Nr. crt.	Denumire sondă	Tip sondă	Sector de producție	Denumire parc
1	104 Călugăreasa	Suspendată temporar	Colibași Est-Călugăreasa	Parc 1 Călugăreasa
2	796 Colibași	Suspendată	Colibași-Negoiești Vest	Parc 2 Colibași
3	892 Colibași	Suspendată	Colibași-Negoiești Vest	Parc 1 Colibași

Fondul sondelor care așteaptă intervenții la 19.07.2022

Nr. crt.	Denumire sondă	Tip sondă	Sector de producție	Denumire parc
1	120 Călugăreasa	Așteaptă intervenții	Colibași Est-Călugăreasa	Parc 1 Călugăreasa
2	765 Colibași	Așteaptă intervenții	Colibași-Negoiești Vest	Parc 1 Colibași

2. BILANȚUL DE MATERIALE

În procesul de extracție a hidrocarburilor din zăcământ, nu se folosesc materii prime. Țițeiul și gazele, ca produse rezultate din activitatea de exploatare a zăcămintelor de hidrocarburi din cadrul Sectorului Colibași, reprezintă materia primă în proces.

Pentru buna funcționare a instalațiilor și echipamentelor, în cadrul Sectorului de Producție Colibași se utilizează substanțe chimice, uleiuri de ungere și uleiuri de transmisie, care nu sunt stocate pe amplasament, acesta fiind gestionate (schimb de ulei, colectare ulei uzat și transport) de echipe specializate care desfășoară activitățile de întreținere și reparații.

Alte materialele auxiliare folosite (ex: curele, garnituri, mufe, cabluri, alte fittinguri și piese de schimb etc.) nu sunt depozitate pe amplasament. Acestea sunt aprovizionate de echipe specializate care desfășoară activitățile de întreținere și reparații. Cantitățile acestora sunt variabile în funcție de numărul de ore de funcționare, defecțiunile tehnice apărute pe parcurs respectiv programele de reparații aprobate.

AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI GORJ

Str. Unirii nr. 76, Tg-Jiu, Gorj, cod 210143

E-mail: office@apmgj.anpm.ro, Tel: 0253-21.53.84 Fax: 0253-21.28.92

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



Aprovizionarea materialelor menționate, se face în funcție de necesități de echipele specializate sau direct de furnizori.

În baza Contractului de Prestări Servicii nr. 846 0012 739/06.07.2010, încheiat cu OMVP, șlamul rezultat în urma curățării rezervoarelor se depozitează temporar în habe până la predarea către firme autorizate, contractate de EPS, pentru a fi introduse în procesul de tratare propriu până la valorificarea/ eliminarea finală a deșeurilor.

Substanțele chimice sunt manipulate în cadrul Sectorului de Producție Colibași, numai pe suprafețe protejate, diminuând astfel la maxim pericolul de poluare a solului. Manevrarea și gestionarea substanțelor periculoase este realizată de personal EPS instruit, cu responsabilități în acest sens, conform reglementarilor interne.

Pentru toate substanțele chimice, societatea deține fișe tehnice de securitate. Fișele cu datele de securitate ale substanțelor utilizate în cadrul punctului de lucru analizat sunt disponibile la cerere.

Cantitatea de țiței brut vehiculată în cadrul Parcului 1 Colibași este de 53 m³/zi, din care 8 t/zi țiței net, și circa 40 m³/zi reprezintă apa de zăcământ. Totalul de gaze extrase este de 4.2 Sm³/zi, din care 3.2 Sm³/zi sunt gaze asociate și 1 Sm³/zi gaze libere. Ca material auxiliar se folosește dezemulsionant DMO, cantitatea utilizată fiind de cca. 3 l/zi și benzină pentru determinarea impurităților petrolului, cantitatea utilizată fiind 2 l/zi.

În cadrul Parcului 2 Colibași cantitatea de țiței brut vehiculată este de 52 m³/zi, din care 11 t/zi țiței net, și circa 40 m³/zi reprezintă apa de zăcământ. Totalul de gaze extrase este de 12.6 Sm³/zi, din care 9.4 Sm³/zi sunt gaze asociate și 3.2 Sm³/zi gaze libere.

Cantitatea de țiței brut vehiculată în cadrul Parcului 1 Călugăreasa este de 122 m³/zi, din care 35 t/zi țiței net, și circa 90 m³/zi reprezintă apa de zăcământ. Totalul de gaze extrase este de 19.2 Sm³/zi, gaze asociate. Ca material auxiliar se folosește metanol, cantitatea utilizată fiind 2 l/zi.

3. UTILITĂȚI :

Alimentare cu apă

Alimentarea cu apă tehnologică și pentru nevoi gospodărești în cadrul sectorului Colibași se realizează astfel:

- 1 foraj hidrogeologic XOB Colibași, cu adâncimea H= 70 m, NH_d= 26 m, dotat cu o pompă HEBE. Apa din foraj este înmagazinată într-un rezervor metalic cu volumul V = 200 m³. Apa este utilizată pentru încălzire și PSI, precum și pentru alimentarea parcurilor 1 și 2 Colibași;
- 1 foraj hidrogeologic Parc 1 Colibași, cu adâncimea H =70 m, NH_d =26 m;
- 1 foraj hidrogeologic Parc 1 Călugăreasa, cu adâncimea H= 150 m, dotat cu o pompă HEBE. Apa din foraj este înmagazinată într-un rezervor metalic cu volumul V = 30 m³

Utilizarea și exploatarea resurselor de apă subterană se realizează în conformitate cu Abonamentul de utilizare/exploatare a resurselor de apă Nr. GJ 102 A2 din 14.01.2020, emis de Administrația Națională Apele Române.

Alimentarea cu apă potabilă se realizează prin intermediul unui contractor al EPS, fiind livrată îmbuteliată în dozatoare de tip „La Fântâna”.

Evacuare ape uzate

În urma desfășurării activității în cadrul obiectivelor din Sectorul Colibași, rezultă următoarele tipuri de ape uzate:

- apa uzată tehnologică – rezultată ca urmare a folosirii apei în scopuri tehnologice în cadrul obiectivelor industriale.

În cadrul obiectivelor industriale din cadrul Sector de Producție Colibași, apele uzate tehnologice sunt colectate prin intermediul rețelelor de canalizare în căminele de colectare scurgeri și decantoare și introduse în fluxul tehnologic. După introducerea în fluxul tehnologic și



AGENZIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI GORJ

Str. Unirii nr. 76, Tg-Jiu, Gorj, cod 210143

E-mail: office@apmgi.anpm.ro, Tel: 0253-21.53.84 Fax: 0253-21.28.92

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



separarea gravitațională, acestea sunt pompate la Parc Mare Ticleni pentru a fi evacuate în subteran prin sondele de injecție reziduală.

Obiectivele din cadrul Sectorului Colibași sunt dotate cu toalete ecologice, vidanțate periodic de către firma specializată în baza Contractului de Prestări Servicii nr. 846 0012 739/06.07.2010, încheiat cu OMV Petrom S.A.

Alimentare cu energie electrică

Alimentarea cu energie electrică necesară desfășurării activităților din cadrul Sectorului de producție Colibași este realizată de către EPS prin intermediul unui contractor propriu.

Alimentare energie termică

Agentul termic folosit în procesul tehnologic sau pentru încălzirea spațiilor de lucru este format din apă caldă care sunt furnizate de centralele termice: centrala termică cu două cazane tip Baltur din cadrul Parcului 1 Colibași și centrala termică tip Bongioanni din cadrul Parcului 2 Colibași, unde se ard gazele naturale proprii.

Alimentare cu gaze naturale

Gazele necesare funcționării centralelor termice aferente Sectorului de Producție Colibași sunt asigurate din surse proprii OMV Petrom.

4. Descrierea principalelor faze ale procesului tehnologic sau ale activității :

Activitățile desfășurate de OMVP în cadrul obiectivelor aferente Sectorului de Producție Colibași se regăsesc în codurile CAEN specifice, codificate ca atare în Certificatul Constatator eliberat sub nr. 303954/04.04.2022 de Oficiul Național al Registrului Comerțului, și sunt redată în tabelul de mai jos.

Activități tehnologice de bază

În urma tranzacțiilor comerciale încheiate cu EPS, solicitantul revizuirii autorizației curente OMVP a transferat activitățile de operare și administrare pentru Sectorul de Producție Colibași. Activitatea de operare și mentenanță din cadrul obiectivelor OMVP aferente Sectorului de Producție Colibași este desfășurată de către EPS, în baza Contractului de Prestări Servicii nr. 846 0012 739/06.07.2010, încheiat cu OMVP.

Activitatea de bază desfășurată în cadrul Sectorului de Producție Colibași constă în exploatarea zăcămintelor de țiței și gaze naturale, hidrocarburile extrase fiind tratate și livrate prin intermediul serviciului MTTG.

Principalele faze ale procesului tehnologic care constituie activitățile de bază sunt:

- Extracția hidrocarburilor prin intermediul sondelor de producție;
- Transportul hidrocarburilor prin conductele de amestec către parcurile de colectare – separare;
- Colectarea și separarea primară a gazelor, țițeiului și apei de zăcămintă în cadrul parcurilor de colectare – separare;
- Transportul țițeiului prin intermediul rețelei de conducte către depozitul de colectare și separare a țițeiului;
- După separare este pompat prin colectoarele de țiței brut la Parcul 1 Colibași, iar de aici țițeiul se transportă la depozitul central – Parcul Mare Ticleni;
- Gazele sunt măsurate și transportate prin colectoare de gaze la stația de compresoare 36 KVSR Ticleni pentru procesul de condiționare gaze; o parte din gaze este livrată către terți (comuna Albeni) și de asemenea se utilizează în scop propriu în procesul tehnologic;
- Producerea agentului termic prin intermediul centralelor termice.

Schemele de flux tehnologic aferente obiectivelor Sectorului de Producție Colibași sunt prezentate Anexa D la prezenta documentație – *Scheme de flux tehnologic*.

AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI GORJ

Str. Unirii nr. 76, Tg-Jiu, Gorj, cod 210143

E-mail: office@apmgj.anpm.ro, Tel: 0253-21.53.84 Fax: 0253-21.28.92

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



Activități și facilități auxiliare

Activitățile auxiliare sunt indispensabile proceselor de producție. Activitățile auxiliare pot fi sintetizate după cum urmează:

- Reparațiile și mentenanța echipamentelor și instalațiilor – activități desfășurate de către EPS;
- Alimentarea cu apă pentru producerea agentului termic (abur) - activități desfășurate de către EPS;
- Transportul și utilizarea energiei electrice - activități desfășurate de către EPS;
- Eliminarea șlamului rezultat din curățirea separatoarelor/ decantoarelor/ habelor și rezervoarelor – activitate desfășurată de către EPS prin intermediul unui operator autorizat în baza contractului încheiat de EPS cu acesta pentru a fi introduse în procesul de tratare propriu până la valorificarea/ eliminarea finală a deșeurilor.

4.1. Poziționarea amplasamentului pe care se desfășoară activitatea, în interiorul ariilor naturale protejate

Tip arie	Cod	Arie protejată

Nu este cazul

5. Produse și subproduse obținute – cantități, destinație :

Titei, gaze, apa de zacământ (pompată în instalațiile de injecție).

6. Datele referitoare la centrala termică proprie – Centrale termice cu 2 cazane tip Baltur 275, o centrală tip Bongioani și bateriile de cazane de la Parcurile 1, 2 Colibași și Stația de electrocompresoare XOB Colibași. Emisiile ajung în atmosferă prin intermediul coșurilor metalice de dispersie .

7. Alte date specifice : (coduri CAEN Rev. 2 care se desfășoară pe amplasament dar nu intră pe procedura de autorizare) : cod CAEN : 3513 – Distribuția energiei electrice; cod CAEN : 3514 – Comercializarea energiei electrice; cod CAEN : _cod CAEN : 5224 – Manipulari;

8. Program de funcționare : 24 ore/zi; 7 zile/săptămână ; 365 zile/an .

II. Instalațiile , măsurile și condițiile de protecție a mediului

1. Stațiile și instalațiile pentru reținerea, evacuarea și dispersia poluanților în mediu, din dotare (pe factori de mediu)

Aer

În cadrul Parcului 1 Colibași și a Parcului 2 Colibași, sursele staționare de ardere a gazelor naturale sunt reprezentate de centralele termice, având coșurile de evacuare gaze arse cu înălțimea $H = 15$ m și diametrul $\varnothing 20$ cm și respectiv $H = 12$ m și diametrul $\varnothing 20$ cm.

În caz de avarie a instalațiilor/ echipamentelor fluxului de extracție a gazelor naturale, principalii poluanți atmosferici conținuți de gazele evacuate sunt metanul (CH_4) și dioxidul de carbon (CO_2). În acest sens, se face precizarea că parcurile aferente sectorului Colibași sunt dotate cu un coș de evacuare a gazelor cu $d = 10$ cm și $H = 10$ m (Parc 1 Colibași), $d = 10$ cm și $H = 20$ m (Parc 2 Colibași), respectiv cu $d = 10$ cm și $H = 10$ m (Parc 1 Călugăreasa) amplasate în exteriorul parcurilor, într-o zonă în care nu se află case. Coșul este folosit la evacuarea/arderea gazelor în caz de nevoie.



Apă

Fluxul tehnologic specific activității este în sistem închis. Scurgerile accidentale de fluide pot conține suspensii solide, urme de produse petroliere și cloruri antrenate de pe instalații/ echipamente.

Apele uzate tehnologice, rezultate în urma procesului tehnologic, de la diferite spălări și eventuale pierderi de lichide pe amplasament sunt colectate prin intermediul rețelelor de canalizare în căminele de colectare scurgeri și decantoare și introduse în fluxul tehnologic.

După introducerea în fluxul tehnologic și separarea gravitațională, acestea sunt evacuate în subteran prin sondele de injecție tehnologică și reziduală.

Apele pluviale potențial contaminate cu produse petroliere sunt colectate prin intermediul rețelelor de canalizare în cămine de colectare scurgeri sau decantoare betonate și reintroduse în fluxul tehnologic.

Pe locație este amenajat pichetul de mediu care are în dotare materiale și unelte necesare pentru reducerea și îndepărtarea efectelor poluărilor accidentale (materiale absorbante, lopeți, recipiente pentru colectarea produsului petrolier etc.). În caz de poluări accidentale însă, se intervine și cu echipe specializate de intervenție.

În caz de poluări accidentale se intervine și cu echipe specializate de intervenție aparținând contractorilor autorizați.

Pretratare ape pe amplasament

Nu este cazul

Tratare ape pe amplasament

Nu este cazul

Sol

- Instalațiile sunt amplasate pe platforme betonate, iar pompele sunt prevăzute cu tăvi de colectare a scurgerilor accidentale. De asemenea, parcul în ansamblul său este prevăzut cu sistem de preluare a eventualelor scurgeri accidentale;
- Beciurile sondelor sunt din beton, fiind realizate pentru reținerea eventualelor scurgeri;
- Pentru transportul și manevrarea substanțelor chimice: substanțele periculoase utilizate sunt transportate de furnizori de servicii calificați și autorizați, având în dotare echipamente corespunzătoare; acestea sunt descărcate din mijloacele de transport și manevrate în interiorul incintei, numai pe suprafețe protejate;
- Pentru gestionarea deșeurilor: implementarea în cadrul obiectivului analizat a unui sistem de gestionare a deșeurilor eficient și conform, ceea ce conduce la excluderea posibilității de contaminării solului și subsolului din acest amplasament.

Alți factori de mediu (după caz)

Zgomot –Activitatea nu este generatoare de zgomot și vibrații.

2. Alte amenajări speciale, dotări și măsuri pentru protecția mediului:

- Utilizarea de materiale rezistente la coroziune pentru instalații/echipamente și pentru conductele de transport fluide de zăcământ pentru prevenirea deversărilor și scurgerilor accidentale;
- Operarea și întreținerea corespunzătoare a sistemelor de vehiculare a fluidelor de zăcământ;
- Reabilitarea zonelor perturbate temporar în timpul lucrărilor de reparații ale conductelor, după finalizarea acestor lucrări prin refacerea stării inițiale a solului și utilizarea tehnicilor vegetative;
- Supravegherea sistemelor de vehiculare a fluidelor de zăcământ pentru depistarea eventualelor scurgeri accidentale;

AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI GORJ

Str. Unirii nr. 76, Tg-Jiu, Gorj, cod 210143

E-mail: office@apmgj.anpm.ro ,Tel: 0253-21.53.84 Fax: 0253-21.28.92

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



- Evitarea pierderilor de produse petroliere la alimentarea și funcționarea utilajelor și mijloacelor de transport;
- Inspectarea periodică a traseelor conductelor pentru identificarea riscurilor la alunecări și de erodare a solului, precum și reabilitarea acestora, dacă este necesar;
- Realizarea de diguri de retenție din pământ în jurul sondelor, pentru limitarea poluării în cazul unor avarii;
- Pentru evacuarea apelor pluviale potențial contaminate cu produse petroliere colectate în beciurile sondelor/ habe/ cuve de retenție: vidanjarie periodică și transport cu autovidanjarie autorizate de către un operator specializat;
- Este interzisă spălarea utilajelor și a mijloacelor de transport în zona cursurilor de apă;
- Utilizarea unor instalații/echipamente sigure, care asigură, prin construcție, emisii sonore minime;
- Asigurarea că echipamentele sunt utilizate în conformitate cu specificațiile producătorilor și cu procedurile de lucru;
- Întreținerea corespunzătoare a unităților de operare prin implementarea unui program de întreținere preventivă și asigurarea reparării sau înlocuirii rapide a componentelor avariate.
- Colectarea selectivă a deșeurilor în spații special amenajate (țarcuri) pe tipuri de deșeuri, amplasate pe platformă betonată;
- În caz de poluare accidentală (pe orice factor de mediu) se vor lua toate măsurile necesare, în cel mai scurt timp pentru reducerea efectelor acesteia, limitarea ei până la lichidare;
- Respectarea prevederilor legale în domeniul protecției mediului înconjurător

3. Concentrațiile și debitele masice de poluanți, nivelul de zgomot, de radiații, admise la evacuarea în mediu, depășiri permise și în ce condiții

AER

Activitatea desfășurată pe amplasament nu trebuie să conducă la o deteriorare a calității aerului prin depășirea valorilor limită stabilite prin Legea 104/2011 privind aerul înconjurător, la indicatorii de calitate specifici. Totodată se impune respectarea prevederilor STAS 12574/1987 Aer din zonele protejate – Condiții de calitate – concentrații maxim admise, la indicatorul pulberi sedimentabile – 17 g/mp/lună. Metoda de analiză conform STAS 10195/1975.

APĂ

Respectarea condițiilor și indicatorilor de calitate a apelor uzate prevăzuți în Autorizația de gospodărire a apelor eliberată de autoritatea competentă de gospodărire a apelor

ZGOMOT:

Valoarea admisă a zgomotului la limita incintei industriale nu va depăși nivelul de presiune acustică continuu echivalent ponderat A: LAeqT 65 dB(A), conform SR 10009/2017 – Acustica – Limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant.

În zonele rezidențiale din proximitate, zone stabilite prin P.U.G., care au funcțiune dominantă de zone de locuințe sau de locuire, limita admisibilă a nivelului de zgomot exterior la fațada clădirilor rezidențiale sau asimilabile acestora sau după caz, la limita proprietății, aplicabilă zgomotului datorat activității desfășurate pe amplasamentul autorizat, conform SR 10009/2017 – Acustica – Limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant, este de:

- 60 dB(A), la limita proprietății, în cazul în care proprietatea respectivă include, pe lângă clădire, și un teren în jurul clădirii cu destinație de curte.

AGENZIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI GORJ

Str. Unirii nr. 76, Tg-Jiu, Gorj, cod 210143

E-mail: office@apmgi.anpm.ro, Tel: 0253-21.53.84 Fax: 0253-21.28.92

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



- 50 dB(A), la fațada clădirii, în cazul în care proprietatea respectivă include, pe lângă clădire, și un teren în jurul clădirii cu destinație de curte dar fațada cea mai expusă este poziționată la limita proprietății, pe direcția sursei de zgomot.

Valori limită pentru aer în condiții de funcționare normale
AER- conf. Legii 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător.

Alte condiții de funcționare decît cele normale:

În cazul condițiilor planificate de funcționare altele decît cele normale (porniri /opriri), titularul are obligația limitării timpului de operare în aceste condiții.

În cazul unor situații neplanificate (de ex. accidente, oprirea alimentării cu energie, combustibil, disfuncționalități ale sistemelor de colectare/tratare și evacuare a emisiilor, etc.) titularul are obligația opririi în cel mai scurt timp posibil din punct de vedere tehnologic a instalației generatoare de emisii.

Titularul are obligația să ia toate măsurile ca în aceste condiții de funcționare emisiile din instalație să nu genereze deteriorarea calității aerului.

III. Monitorizarea mediului

1. Indicatorii fizico-chimici, bacteriologici și biologici emiși, emisii de poluanți, frecvența, modul de valorificare a rezultatelor

Monitorizarea aerului

Evaluarea emisiilor (calcul) rezultate din desfășurarea activităților cuprinse în prezenta autorizație – anual. Raportarea emisiilor evaluate prin metodologii agreate, ca urmare a funcționării instalațiilor prevăzute în prezenta autorizație se vor transmite la APM Gorj până cel târziu la data de 15 februarie a fiecărui an, pentru anul anterior.

Monitorizarea apei

- Conform autorizației de gospodărire a apelor.
- vidanțarea periodică a beciurilor de sondă
- verificarea periodică a etanșeităților la echipamentul de suprafață;
- respectarea graficelor de revizii și reparații.
- urmărirea tuturor operațiilor de pompare;
- verificarea periodică a traseelor de conducte;
- respectarea graficelor de revizii și reparații.

2. Datele ce vor fi raportate autorității pentru protecția mediului și periodicitatea se regăsesc la capitolul VII, în tabelul care centralizează toate obligațiile de raportare ale titularului.

IV. Modul de gospodărire a deșeurilor și a ambalajelor:

1.Deșeuri produse (tipuri, compoziție, cantități): deșeuri metalice feroase rezultate din activitățile de reparații și dezmembrări de utilaje, filtre uzate de ulei , ambalaje contaminate , textile impregnate cu produse petroliere , ulei uzat.

Cod deșeu	Denumire deșeu	Cantitate produsă ¹⁾	Operațiuni valorificare /eliminare
05 01 03*	Șlamuri din rezervoare	16 m ³	Stocat temporar într-o habă 30 mc, iar reziduurile petroliere sunt stocate într-o habă de 70 mc, ambele habe sunt situate în proximitatea Stației XOB Colibași. Colectare periodică și preluare imediată în vederea valorificării/ eliminării de operatorul autorizat contractat de EPS
13 02 05*	Uleiuri minerale neclorurate de motor, de transmisie și de ungere	0	Rezultat în urma schimburilor de ulei. Colectate și depozitate temporar în spații special amenajate, în vederea preluării spre valorificare sau eliminare de operatorul autorizat contractat de EPS

AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI GORJ

Str. Unirii nr. 76, Tg-Jiu, Gorj, cod 210143

E-mail: office@apmgj.anpm.ro ,Tel: 0253-21.53.84 Fax: 0253-21.28.92

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



Cod deșeu	Denumire deșeu	Cantitate produsă ¹⁾	Operațiune valorificare /eliminare
15 01 10*	Ambalaje care conțin sau sunt contaminate cu substanțe periculoase	0 t	Colectate și depozitate temporar în spații special amenajate, în vederea preluării spre eliminare de operatorul autorizat, contractat de EPS
15 02 02*	Absorbanți, materiale filtrante (inclusiv filtre de ulei fără altă specificație), materiale de lustruire, îmbrăcăminte de protecție contaminată cu substanțe periculoase	1.5 kg	Colectate și depozitate temporar în containere metalice în spații special amenajate, în vederea preluării spre eliminare prin coincinerare de operatorul autorizat, contractat de EPS
16 01 07*	Filtre de ulei	0 t	Colectate și depozitate temporar în containere metalice în spații special amenajate, în vederea preluării spre valorificare sau eliminare de operatorul autorizat, contractat de EPS
16 02 16	Componente demontate din echipamente casate (curele, garnituri, manșoane din cauciuc)	0 kg	Colectate și depozitate temporar în container metalic, în spații special amenajate, în vederea preluării spre valorificare de către operatorul autorizat contractat de EPS
17 04 02	Deșeuri neferoase	0 t	Colectate și depozitate temporar în spații special amenajate, în vederea preluării spre valorificare de către operatorul autorizat contractat de EPS
17 04 05	Deșeuri metalice feroase (fier și oțel)	75 tone	Colectate și depozitate temporar în spații special amenajate, în vederea preluării spre valorificare de către operatorul autorizat contractat de EPS și de către REMAT SA în baza contractului număr DEM 3861/02.07.2018 încheiat de OMVP
17 04 05	Deșeurile metalice feroase (fier și oțel)	0 kg	Colectate și depozitate temporar în spații special amenajate, în vederea preluării spre valorificare de către operatorul autorizat contractat de EPS
17 05 03*	Pământ și pietre cu conținut de substanțe periculoase	0,6 tone	Rezultat din eventualele scurgeri tehnologice. Colectat în vederea preluării spre valorificare sau eliminare de operatorul autorizat, contractat de EPS
20 03 01	Deșeuri municipale amestecate	12 tone	Colectate și depozitate temporar în spații special amenajate în fiecare incintă, în vederea eliminării prin depozitare finală de către operatorul autorizat contractat de EPS

2.Deșeuri colectate (tipuri, compoziție, cantitati, frecvență): nu este cazul.

3.Deșeuri stocate temporar (tipuri, compoziție, cantități, mod de stocare): idem pct.1

4.Deșeuri tratate (valorificate/eliminate) : Conform contractului încheiat de prestatorul de servicii SC EXPERT PETROLEUM SOLUTIONS SRL cu subcontractorii săi.

5. Modul de transport al deșeurilor și măsuri pentru protecția mediului : cu mijloacele de transport ale contractorului.

6. Monitorizarea gestiunii deșeurilor : Evidența gestiunii deșeurilor conform HG 856/2002

7. Ambalaje folosite : butoaie metalice, bidoane din tablă sau PVC, saci de panza, PVC sau hartie, lazi din lemn, cutii de carton in cantitati nesemnificative.

9. Modul de gospodărire a ambalajelor :

Activitatea de gestionare a deșeurilor în vederea protejării sănătății persoanelor și a mediului este organizată în conformitate cu prevederile OUG nr. 92/19.08.2021 privind regimul deșeurilor și a altor acte normative specifice cu privire la fluxurile de deșeuri speciale, astfel încât acestea să fie valorificate sau eliminate fără a aduce prejudicii mediului.

Gestionarea deșeurilor se desfășoară conform prevederilor legislației naționale în vigoare și ia în considerare următoarele:

- Toate deșeurile sunt clasificate, colectate separat și inventariate, etichetate și depozitate corespunzător pentru a se asigura izolarea acestora în condiții de siguranță, transportul și dezvoltarea durabilă prin reutilizarea și reciclarea deșeurilor, dacă este posibilă.



AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI GORJ

Str. Unirii nr. 76, Tg-Jiu, Gorj, cod 210143

E-mail: office@apmgi.anpm.ro, Tel: 0253-21.53.84 Fax: 0253-21.28.92

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



- Toate deșeurile periculoase vor fi prelucrate și eliminate în instalații autorizate sau prin contractori autorizați;
- Selectarea, gestionarea și monitorizarea instalațiilor și a contractorilor de gestionare a deșeurilor se implementează și vor fi menținute pe toată durata de funcționare a obiectivelor;
- Reciclarea și eliminarea deșeurilor în exteriorul amplasamentului obiectivelor analizate este documentată și se ține o evidență a gestiunii deșeurilor în conformitate cu HG nr. 856/2002.

V. Modul de gospodărire a substanțelor și preparatelor periculoase :

1.Substanțele și preparatele periculoase produse sau folosite:

Substanță chimică periculoasă/ Categorie de amestec	Cantitate	UM	Fraza de risc	Fraza de pericol
Țitei brut	180	m ³ /zi		H225, H304, H319, H337, H350, H411, EUH 066
Gaze naturale	28 mii	Nm ³ /zi		H220, H280
Dezemulsionant DMO 86603	114	l/luna		H302, H315, H318, H373

2.Modul de gospodărire:

-ambalare: În ambalaje originale ale producătorilor.

-transport: gazele naturale și țițeiul sunt transportate prin conducte.

Chimicalele de la depozitul central cu mijloace special amenajate și inscripționate corespunzător

-depozitare: chimicalele în cadrul depozitului central Țicleni.

-folosire/comercializare: Țițeiului este transportat prin intermediul rețelei de conducte de amestec și a punctelor de colectare către depozitul de colectare și separare a țițeiului de la Parc Mare Țicleni ;

Gazele sunt măsurate și transportate prin colectoare de gaze la stația de compresoare XOB Bălteni respectiv la stația de compresoare 36 KVS R Țicleni pentru procesul de condiționare gaze în vederea livrării către terți; o parte din gaze este livrată către terți (comuna Albeni) și de asemenea se utilizează în scop propriu în procesul tehnologic.

Chimicalele sunt utilizate pentru anumite activități și operații, cum ar fi : foraj sonde, activități de PP-RK sonde

3.Modul de gospodărire a ambalajelor

Ambalajele pentru chimicale se returnează la producători.

4.Instalațiile, amenajările, dotările și măsurile pentru protecția factorilor de mediu și pentru intervenție în caz de accident: Nu este cazul.

5.Monitorizarea gospodării substanțelor și preparatelor periculoase : .

VI. Programul de conformare – Măsuri pentru reducerea efectelor prezente și viitoare ale activităților : nu e cazul.

VII. Datele ce vor fi raportate autorității pentru protecția mediului și periodicitatea

Nr. Crt.	Denumire raport	Frecvență de raportare	Perioada depunerii raportului	Acces aplicații
----------	-----------------	------------------------	-------------------------------	-----------------

AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI GORJ

Str. Unirii nr. 76, Tg-Jiu, Gorj, cod 210143

E-mail: office@apmgj.anpm.ro ,Tel: 0253-21.53.84 Fax: 0253-21.28.92

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



1	Statistica deșeurilor: Chestionar 4: PRODDDES – completat de producătorii de deseuri.	anual	1 februarie -15 iunie	Chestionar 4: PRODDDES – completat de producătorii de deseuri
2	Conform HG 856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase	anual și la solicitare	până la 31 martie pentru anul anterior	-
3	Substanțe periculoase	anual	până la 31 martie pentru anul anterior	-

Prezenta autorizație de mediu conține 31 (treizecișiunu) pagini și a fost eliberată în 3 exemplare.

DIRECTOR EXECUTIV

Dr. ing. Nicolae GIORGI



ȘEF SERVICIU

Avize, Acorduri, Autorizații

Dr. ing. Ina Liliana BLIDEA

ÎNTOCMIT

Ing. Emilia SFÎRLOGEA



AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI GORJ

Str. Unirii nr. 76, Tg-Jiu, Gorj, cod 210143

E-mail: office@apmgj.anpm.ro, Tel: 0253-21.53.84 Fax: 0253-21.28.92

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

31/31