



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI GORJ

AUTORIZAȚIE DE MEDIU

Nr. 31 din 02.04.2019
Revizuită la 09.05.2023

Titularul activității: **FIVEX S.R.L.**

Adresa: oraș Tg-Cărbunești, str. Teilor, nr.7, județul Gorj

Locația activității: oraș Tg-Cărbunești, str. Teilor, nr.7, județul Gorj

Activitatea se încadrează în următoarele coduri:

Cod CAEN Rev.2	Denumire activitate CAEN Rev. 2	Poziție Anexa 1 din OM 1798/2007	Cod CAEN Rev.1	Denumire activitate CAEN Rev.1	NFR	SNAP
2433	Producția de profile obținute la rece ;	163	2733	Producția altor profile obținute la rece		
2453	Turnarea metalelor neferoase ușoare ;	172	2753	Turnarea metalelor neferoase ușoare	2c7a	
2511	Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice;-	174	2811	Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice		
2561	Tratarea și acoperirea metalelor ;	180	2851	Tratarea și acoperirea metalelor		
2562	Operațiuni de mecanică generală	181	2852	Operațiuni de mecanică generală		SNAP
2572	Fabricarea articolelor de feronerie;	184	2863	Fabricarea articolelor de feronerie		
2892	Fabricarea utilajelor pentru extracție și construcții	204	2952	Fabricarea utilajelor pentru extracție și construcții		
3511	Producția de energie electrică	251	4011	Producția de energie electrică		
3831	Demontarea (dezasamblarea) mașinilor și echipamentelor scoase din uz pentru recuperarea materialelor;	249	3710	Recuperarea deșeurilor și resturilor metalice reciclabile		SNAP

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI GORJ

Str. Unirii, Nr. 76, Tg-Jiu, Gorj, cod 210143

E-mail: office@apmgj.anpm.ro; Tel: 0253-21.53.84; Fax: 0253-21.28.92

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



3832	Recuperarea materialelor reciclabile sortate;	249	3710	Recuperarea deșeurilor și resturilor metalice reciclabile		
4399	Alte lucrări speciale de construcții n.c.a	256	4524	Construcții hidrotehnice		

Emisă de: APM Gorj

Activitatea poate fi desfășurată în orașul Tg-Cărbunești, str.Teilor, nr.7, județul Gorj

Data emiterii: 02.04.2019

Valabilitate: Prezenta autorizație de mediu își păstrează valabilitatea pe toată perioada în care beneficiarul acesteia obține viza anuală. Titularul va solicita obținerea vizei, în fiecare an, cu minimum 60 de zile și maximum 90 de zile înainte de ziua și luna în care a fost emisă autorizația de mediu.

Temeiul legal

Ca urmare a cererii de emitere a autorizației de mediu adresate de **FIVEX SRL**, cu punctul de lucru în oraș Tg-Cărbunești, str.Teilor, nr.7, județul Gorj înregistrată la APM Gorj cu nr. 482/18.01.2019 și a cererii de revizuire a autorizației de mediu înregistrată la APM Gorj cu nr. 1734/16.02.2023 în urma analizării documentelor transmise, a verificării amplasamentului, în baza Hotărârii nr. 43/28.01.2020 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, a Hotărârii Guvernului nr. 1000/2012 privind reorganizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Protecția Mediului și a instituțiilor aflate în subordinea acesteia, cu modificările și completările ulterioare, a Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare, după parcurgerea procedurii conform OM. 1798/2007 modificat și completat prin OMMP nr. 1298/2011, cu modificările și completările ulterioare,

se emite:

AUTORIZAȚIA DE MEDIU

Pentru FIVEX SRL, cu punctul de lucru din oraș Tg-Cărbunești, str.Teilor, nr.7, județul Gorj

Documentația conține (la emiterea autorizației)

- Cererea pentru emiterea autorizației de mediu (nr. înregistrare 482/18.01.2019)
- fișa de prezentare și declarație întocmită de titularul activității,
- plan de situație,
- plan de încadrare în zonă,
- anunț în ziarul Impact în Gorj din 17.01.2019,
- proces verbal verificare amplasament nr. 1229 din 06.02.2019,
- dovada achitării tarifului pentru emiterea autorizației de mediu (OP nr.35/17.01.2019),

și următoarele acte de reglementare emise de alte autorități:

- Certificat constatator eliberat în baza declarației pe propria răspundere înregistrată sub nr. 1271 din 21.01.2015 emis de Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Gorj ;

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI GORJ

Str. Unirii, Nr. 76, Tg-Jiu, Gorj, cod 210143

E-mail: office@apmgj.anpm.ro; Tel: 0253-21.53.84; Fax: 0253-21.28.92

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



- Certificat de înregistrare fiscala Seria B nr. 3002763, nr. de ordine în registrul comerțului J18/350/22.03.1994, CUI 5631100, emis de Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Gorj ;
- Contract de vânzare-cumpărare nr.1055/09.11.2006 încheiat cu SC Valeris SRL pentru ansamblul de clădiri din orașul Tg Cărbunești, str. Teilor, nr.7 si actul adițional
- Hotărârea Tribunalului Gorj cu privire la vânzarea cumpărarea unui teren situat în orașul Tg Cărbunești, str. Teilor, nr.7, jud Gorj.
- Contract de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare nr.50/03.05.2007 încheiat cu SC APAREGIO GORJ SA
- Act adițional nr.1 la contractul pentru vânzare-cumpărare de energie electrică la clienții eligibili nr. E14878E din anul 2017, luna11, ziua 20, încheiat cu CEZ Vânzare
- Contract pentru furnizarea gazelor naturale la consumatorii noncasnici nr. GN 12612 E din 2017-12-14 încheiat cu CEZ Vânzare.
- Contract de vânzare-cumpărare nr.114 din 23.10.2018 pentru deșeuri de ambalaje încheiat cu SC LARISUCA GOB SRL.
- Contract de vânzare-cumpărare nr.30/14.01.2019 pentru deșeuri de fier vechi și a deșeurilor de neferoase încheiat cu SC REMAT GORJ SA
- Contract de prestare a serviciului de colectare a deșeurilor nr.47/28.01.2016 pentru deseuri de ambalaje,hartie si carton, DEEE, mase plastice, cutii vopsea etc. încheiat cu FIRST RECYCLER SRL si act adițional nr.17/16.01.2019.
- Contract de servicii nr.16 din 11.01.2019 pentru colectare deșeuri rezultate din reparații auto (anvelope, uleiuri, piese uzate etc.) încheiat cu SC ARGO IMPEX SRL

Documentația conține (la revizuirea autorizației)

- Cererea pentru revizuirea autorizației de mediu
- fișa de prezentare și declarație întocmită de titularul activității în vederea revizuirii autorizației de mediu pentru:
 - montarea a 270 de panouri fotovoltaice pe cladirile C11 ,C14 si C15
 - refacerea platformei betonate cu suprafata de 490mp, intre corpurile C11 si C4;
 - achizitionarea unei masini de gaurit cu comanda CNC,amplasata in cladirea C11;
 - achizitionarea de autoturisme noi;
 - mutare cuptor de turnare neferoase în corpul C6;
- dovada achitării tarifului pentru revizuirea autorizației de mediu
- Contract de vânzare-cumpărare nr.1FV/03.01.2023 încheiat cu CASITO TRANS IMPEX pentru deseuri metalice
- Contract de prestări seervicii colectare si valorificare deșeuri periculoase nr.7479/13.10.2021 încheiat cu ARTEGO SA pentru ulei uzat
- contract de vânzare-cumpărare deșeuri nr.328 din 14.03.2023 încheiat cu SC LEED FAST RECYCLING pentru deseuri de fier
- contract de vânzare-cumpărare nr.1380 din 16.12.2022 încheiat cu SC CECONY ECO INTERNAȚIONAL CONSTRUCT SRL pentru ambalaje, fier vechi, acumulatori, anvelope etc.
- Contract de vânzare-cumpărare nr.363 din 31.08.2021 încheiat cu SC CALITEX SRL pentru deseuri de fier vechi si neferoase
- contract de prestare a serviciului de colectare a deșeurilor nr.240 din 26.01.2023 încheiat cu SC FIRST RECYCLER SRL pentru deseuri de ambalaje, fier, cupru ,aluminIU, lemn, plastic etc
- Contract de prestare a serviciului de salubritate a localităților nr.6282/02.02.2015 încheiat cu Sc Salubris Gilort si act aditional nr.8 din 10.01.2023

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI GORJ

Str. Unirii, Nr. 76, Tg-Jiu, Gorj, cod 210143

E-mail: office@apmgj.anpm.ro; Tel: 0253-21.53.84; Fax: 0253-21.28.92

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



Prezenta autorizație se emite cu următoarele condiții impuse:

- Sunt obligatorii deținerea în cantități suficiente și stocarea în condiții corespunzătoare a substanțelor pentru tratarea și neutralizarea oricăror posibile scurgeri de fluide;
 - Depozitarea temporară a tuturor deșeurilor generate se va face numai în spațiile prevăzute în acest scop ,evitându-se formarea de stocuri;
 - Se va verifica permanent starea de integritate a tuturor recipientilor utilizați pentru depozitarea deșeurilor periculoase și se vor lua măsurile necesare în cazul deteriorării acestora ;
 - Sa asigure, la cererea autoritatilor competente pentru protecția mediului, diminuarea, modificarea sau încetarea activității generatoare de poluare;
 - Să asigure măsuri și dotări speciale pentru izolarea și protecția fonică a surselor generatoare de zgomot și vibrații, astfel încât să nu conducă, prin funcționarea acestora, la depășirea nivelurilor limită a zgomotului ambiental;
 - Să asigure predarea întregii cantități de ulei uzat operatorilor economici autorizați să desfășoare activități de valorificare sau eliminare, să păstreze evidența privind cantitatea , calitatea, proveniența, localizarea și înregistrarea colectării uleiurilor uzate;
 - Valorificarea deșeurilor generate se va face numai prin unități autorizate în acest sens;
 - Să nu se transporte și elimine deșeurile fără asigurarea măsurilor de protecție a sănătății populației și a mediului;
 - Mijloacele de transport și utilajele din dotare vor fi întreținute și exploatate corespunzător.
 - Transportul va fi însoțit de toate documentele necesare din care să rezulte, deținătorul, destinatarul, tipurile de substanțe transportate, locul de încărcare, locul de destinație;
 - Se va asigura instruirea personalului pentru încărcarea, transportul și descărcarea deșeurilor în condiții de siguranță și pentru intervenția în cazul unor defecțiuni sau accidente.
- Să nu se abandoneze deșeurile și ambalaje pe spațiile verzi, căile de comunicație, în locuri publice sau în alte locuri nepermise;

Titularul de activitate este obligat să respecte în integralitate prevederile următoarelor acte normative actualizate.

- Legea 265/2006 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2005 privind protecția mediului și a normelor privind protecția mediului;
- OUG nr.92/2021 privind regimul deșeurilor , aprobată de Legea nr.17/2023;
- Legea nr 104 /2011 privind calitatea aerului inconjurator.
- HG nr.856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase ;
- HG nr. 170/2004 privind gestionarea ambalajelor uzate;
- HG nr. 1132 /2008 privind regimul bateriilor și acumulatorilor și al deșeurilor de baterii și acumulatori;
- HG nr.235/2007 privind gestionarea uleiurilor uzate
- Legea nr.360/2003 privind regimul substanțelor și preparatelor chimice periculoase
- OUG nr.196/2005 privind Fondul pentru mediu aprobată prin Legea nr.105/2006

-În situația modificării actelor normative menționate în prezenta autorizație, titularul are obligația să se supună prevederilor noilor acte normative intrate în vigoare, ce modifică, completează sau abrogă actele normative vechi.

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI GORJ

Str. Unirii, Nr. 76, Tg-Jiu, Gorj, cod 210143

E-mail: office@apmgi.anpm.ro; Tel: 0253-21.53.84; Fax: 0253-21.28.92

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



-Nerespectarea prevederilor prezentei autorizații de mediu se sancționează conform prevederilor legale în vigoare.

-Litigiile generate de emiterea, revizuirea, suspendarea sau anularea prezentei autorizații se soluționează de instanțele de contencios administrativ competente, potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, modificată și completată prin Legea nr. 262/2007

-Răspunderea pentru corectitudinea informațiilor puse la dispoziția autorității competente pentru protecția mediului și a publicului revine în întregime titularului activității.

-Titularul activității are obligația de a notifica APM Gorj la telefon 0253/215384 sau la fax 0253/212892 și GNM – CJ Gorj (tel.0253/221651) în termenul cel mai scurt, despre producerea oricărui incident sau accident care afectează semnificativ factorii de mediu;

-Titularul activității are obligația de a notifica A.P.M. Gorj dacă intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii prezentei autorizații de mediu precum și asupra oricăror modificări ale condițiilor care au stat la baza emiterii autorizației de mediu, înainte de realizarea modificării.

I. Activitatea autorizată

Construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice; construcția de poduri și tuneluri, lucrări de construcții a căilor ferate de suprafață și subterane, lucrări mecanice, protecție anticorozivă (vopsire)

1. Dotări (instalații, utilaje, mijloace de transport utilizate în activitate)

Dotări (instalații, utilaje, mijloace de transport utilizate în activ.): suprafața totală 23030 mp, suprafața construită 6606 mp

Corp C1-Sediul firma parter+ 1 etaj –birouri

Corp C6 – (conform nr.cadastru 35754/27.08.2020) Masina de debitat CNC OXYTOME,masina de debitat cu plasma Cebora,pod rulant-

Corp C15-Sector prelucrari mecanice clasice-strung paralel 800*3000,strung paralel Dania,AFD C75 Cerutti,masina de mortezat M320,masina de rectificat plan RPO250,strung SNA 500*2000,masina de rabotat ,masina de frezat FU 36 Cugir,masina de frezat FU32 (modernizata),strung frontal ,strung paralel SNA 800*3000,strung paralel SN 710*2000.

Corp C14-,masina de alezat si frezat AF model 130-S.

Corp C2-Sector prelucrare cu comanda numerica-centru prelucrare vertical GILDEMEISTER DMC 63 ECO,echipament DMC 1035 ECOLINE,centru de prelucrare prin strunjire CTX 510ECO,masina de ascutit scule ON -800,masina pneumatica de filetat.

Corp C4- Sector confectii metalice –masini de gaurit,presa de indoit table,fierastrau de debitat mecanic, aparate de sudura electrice Lincoln,aparate de sudura MIG MAG-DIGI PULS 2,masa de sudura PROF EXTREME,poduri rulante de 4t și 16t, pod rulant sarcina maxima:8tf+8tf.

Corp C11-echipament de gaurire cu CNC.

Corp C6- (conform cadastru 35413/23.08.2022)-Sector turnatorie –cuptor neferos -

Corp C8-Sector protectie anticoroziv-cabina sablare,cabina de metalizare,cabina de vopsire

-270de panouri fotovoltaice pe cladirile C11 ,C14 și C15



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI GORJ

Str. Unirii, Nr. 76, Tg-Jiu, Gorj, cod 210143

E-mail: office@apmgj.anpm.ro; Tel: 0253-21.53.84; Fax: 0253-21.28.92

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



Mijloce de transport utilizate in activitate:

Ifron, Motostivuitoar, camioneta VW Crafter, transporter VW T5 Doka , autoturism Renault Kangoo, autoturism Renault Clio, autoturism VOLKSWAGEN Transporter, VOLKSWAGEN T5 .

2. Materiile prime, auxiliare, combustibilii și ambalajele folosite – mod de depozitare, cantități

Materii prime

materiale metalice (table ,bare,profile,tevi)-420000 kg. aprovizionate din care au rezultat pierderi de 15000kg span si 71520kg fier vechi

- vopsea-3373 kg
- grund -5012 kg
- diluante-2687 l
- sarma de sudura -4080kg

Combustibili

- gaz metan

Ambalaje

- Hârtie, carton, bandă textilă plastifiată

3.Utilități - apă, canalizare, energie

Tip utilitate	Descriere	Cantitate	UM
Energie	Contract CEZ VANZARE	234 000	Kwh/an
Apa	Contract APAREGIO	720	mc/an
Canalizare	Contract APAREGIO	720	mc/an
Gaz metan	Contract CEZ Vanzare	521	Mwh

4. Descrierea principalelor faze ale procesului tehnologic sau ale activității

SECTOR DEBITARI: Activitatea consta in introducerea de materiale in hala de debitare, identificarea calitatii materialelor, trasarea, debitarea reperelor mecanic sau termic, inscripționarea reperelor conform documentatiei tehnice si transmiterea pe flux catre celelalte sectoare.

SECTOR PRELUCRARI MECANICE CLASICE: Identificarea reperelor conform documentatiei tehnice, prelucrarea prin aschiere pe strunguri, freze, raboteze.

SECTOR PRELUCRARI MECANICE PE MASINI CU COMANDA NUMERICĂ

Inentificarea reperelor conform documentației tehnice, întocmire program de executie, prelucrare prin aschiere pe strunguri si freze cu comanda numerică

SECTOR CONFECȚII METALICE introducerea pe flux a semifabricatelor debitate, trasare+gaurire pe masinile de găurit, îndoire pe masina de îndoit PIT, violare pe calandru cu trei role, găurire cu CNC, Asamblare prin sudura electrica cu aparate Lincoln și sudură MIG MAG cu aparate de sudură DIGI PULS 2 inscripționarea si trimiterea catre protectia anticoroziva.

SECTOR PROTECTIE ANTICOROZIVA: Inainte de a fi protejate, piesele sunt introduse in cabina de sablare, unde se face sablarea cu alice colturoase, dupa care sunt introduse in cabina de vopsire, unde se face protectia cu un strat de grund urmat de doua straturi de vopsea. Uscarea pieselor se realizează in cabina.

TURNATORIE: Prepararea amestecului, dozarea, formarea modelelor de turnare, încărcarea cuptorului , elaborarea sarjelor prin încălzirea cu flacăra de gaz metan, turnarea cu ajutorul oalelor de turnare, dezbatere, transmiterea mai departe catre sectorul prelucrari.

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI GORJ

Str. Unirii, Nr. 76, Tg-Jiu, Gorj, cod 210143

E-mail: office@apmgj.anpm.ro; Tel: 0253-21.53.84; Fax: 0253-21.28.92

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



4.1. Poziționarea amplasamentului pe care se desfășoară activitatea, în interiorul ariilor naturale protejate

Amplasamentul nu se află situat în interiorul unei zone protejate.

5. Produsele și subprodusele obținute, cantități, destinație;

Piese de schimb pentru diverse mașini și utilaje: furci, biele, biele, suporturi; 20 000 kg/lună

Confecții și structuri metalice: hale, copertine, balustrăzi vopsite, trotuare CF etc. 60 000 kg/lună

6. Datele referitoare la centrala termică proprie - dotare, combustibili utilizați

Centrală termică tip BOSCH 7000W ZBR 35KW pe gaze naturale.

7. Alte date specifice activității: (coduri CAEN Rev.2 care se desfășoară pe amplasament, dar nu intră pe procedura de autorizare)

Lucrări de construcții și alte proiecte ingineresti n.c.a.-cod CAEN 4299;

Construcția de poduri și tuneluri-cod CAEN 4213;

Lucrări de construcții a căilor ferate de suprafață și subterane-cod CAEN4212;

Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale-cod CAEN 4120;

8. Programul de funcționare

8 ore pe zi, 5 zile pe săptămână.

II. Instalațiile, măsurile și condițiile de protecție a mediului

1. Stațiile și instalațiile pentru reținerea, evacuarea și dispersia poluanților în mediu, din dotare (pe factori de mediu)

Aer

Instalație de epurare a gazelor reziduale -instalație de spălare – Scruber cu coș de evacuare d=500mm la h=11m.

Apă

Pretratare ape pe amplasament decantor orizontal cu trei compartimente pentru preepurarea apelor uzate

Tratare ape pe amplasament

Nu e cazul.

Sol

Platformă betonată în întreaga incintă industrială, recipient metalic pentru ulei uzat, containere metalice pentru colectarea deșeurilor metalice, container metalic pentru deșeuri menajere, container pentru deșeuri de materiale plastice, saci pentru hartie și carton, container metalic pentru recuperarea ambalajelor metalice și a cutiilor de vopsea.

Alți factori de mediu (după caz)

Nu e cazul.

2. Alte amenajări speciale, dotări și măsuri pentru protecția mediului:

Nu e cazul



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI GORJ

Str. Unirii, Nr. 76, Tg-Jiu, Gorj, cod 210143

E-mail: office@apmgj.anpm.ro; Tel: 0253-21.53.84; Fax: 0253-21.28.92

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



Concentrațiile și debitele masice de poluanți, nivelul de zgomot, de radiații, admise la evacuarea în mediu, depășiri permise și în ce condiții:

-ZGOMOT - Valoarea admisă a zgomotului la limita incintei industriale nu va depăși nivelul de presiune acustică continuu echivalent ponderat A: LAeqT 65 dB(A), conform SR 10009/2017 –Acustica – Limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant.

La receptorii protejați, limita admisă la limita proprietății aplicabilă zgomotului datorat activității desfășurate pe amplasamentele autorizate, conform SR 10009/2017 –Acustica – Limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant, va fi:

- 60 dB(A), în cazul în care proprietatea respectivă include, pe lângă clădire, și un teren în jurul clădirii cu destinație de curte.

- 50 dB(A), în cazul în care proprietatea respectivă include, pe lângă clădire, și un teren în jurul clădirii cu destinație de curte, fațada cea mai expusă fiind poziționată la limita proprietății.

Valori limită pentru aer în condiții de funcționare normale

Respectarea prevederilor Legii nr 104 /2011 privind calitatea aerului inconjurator și SO₂<500 mg/Nmc conform EMEP- EEA-Guidebook/2016 cap. 2 tabel 4.1 factorii de emisie asociați BAT pentru categoria sursă 2.C.7.a- Producția de cupru, procesele primare de rafinare a cuprului și procesele de topire

Alte condiții de funcționare decit cele normale:

Nu este cazul

Concentrații maxime admise pentru apa tehnologică evacuată.- - conform H.G. 188/2002 cu modificările și completările ulterioare –NTPA 002/2005.

Concentrații maxime admise pentru apa subterană- nu este cazul.

Valori admise pentru sol- nu e cazul.

II. Monitorizarea mediului

1. Indicatorii fizico-chimici, bacteriologici și biologici emiși, emisii de poluanți, frecvența, modul de valorificare a rezultatelor

Monitorizarea aerului

Anual –emisii gaze sector turnătorie : NO_x, SO₂, CO, pulberi

Monitorizarea apei

Anual Conform contractului încheiat cu operatorul de canalizare

Monitorizarea apei subterane –

Nu e cazul.

Monitorizarea solului-

Nu e cazul.

2. Datele ce vor fi raportate autorității pentru protecția mediului și periodicitatea se regăsesc la capitolul VII, în tabelul care centralizează toate obligațiile de raportare ale titularului.

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI GORJ

Str. Unirii, Nr. 76, Tg-Jiu, Gorj, cod 210143

E-mail: office@apmgi.anpm.ro; Tel: 0253-21.53.84; Fax: 0253-21.28.92

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



Modul de gospodărire a deșeurilor și a ambalajelor

1. Deșuri produse

Cod deșeu	Denumire deșeu	Sursă generatoare	Cantitate	UM	Operațiune valorificare / eliminare	Cod operațiune	Denumire operațiune
12 01 01	span feros	activitatea desfasurata	15624	Kg/an	Valorificare	R12	Schimb de deșuri în vederea efectuării oricăreia dintre operațiile numerotate de la R1 la R11
13 02 04*	Ulei uzat	activitatea desfasurata	100	l/an	Valorificare	R12	Schimb de deșuri în vederea efectuării oricăreia dintre operațiile numerotate de la R1 la R11
15 01 01	Ambalaje de hartie și carton	activitatea desfasurata	864	Kg/an	Valorificare	R12	Schimb de deșuri în vederea efectuării oricăreia dintre operațiile numerotate de la R1 la R11
15 01 02	Ambalaje de materiale plastice	activitatea desfasurata	360	Kg/an	Valorificare	R12	Schimb de deșuri în vederea efectuării

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI GORJ

Str. Unirii, Nr. 76, Tg-Jiu, Gorj, cod 210143

E-mail: office@apmgj.anpm.ro; Tel: 0253-21.53.84; Fax: 0253-21.28.92

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



							oricăreia dintre operațiile numerotate de la R1 la R11
15 01 10*	Ambalaje care conțin reziduuri sau sunt contaminate cu substanțe periculoase	activitatea desfasurata	1100	Kg/an	Valorificare	R12	Schimb de deșuri în vederea efectuării oricăreia dintre operațiile numerotate de la R1 la R11
17 04 05	Fier si otel	activitatea desfasurata	72300	Kg/an	Valorificare	R12	Schimb de deșuri în vederea efectuării oricăreia dintre operațiile numerotate de la R1 la R11

2. Deșuri colectate

Nu se colectează deșuri

3. Deșuri de echipamente electrice și electronice colectate

–nu e cazul

4. Deșuri stocate temporar

Deșurile produse sunt stocate temporar până la comercializare

5. Deșuri tratate (valorificate/eliminate)

Nu e cazul.

Deșuri de echipamente electrice și electronice tratate

Nu se face tratarea DEEE.

Deșuri de baterii și acumulatori tratate

Nu e cazul.

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI GORJ

Str. Unirii, Nr. 76, Tg-Jiu, Gorj, cod 210143

E-mail: office@apmgj.anpm.ro; Tel: 0253-21.53.84; Fax: 0253-21.28.92

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



5. Modul de transport al deșeurilor și măsurile pentru protecția mediului

Deșeuri transportate

Deșeurile sunt valorificate direct de la punctul de lucru al SC FIVEX SRL conform contractelor

6. Monitorizarea gestiunii deșeurilor

Conform HG 856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase

7. Ambalaje folosite

Hârtie, carton și bandă textilă plastifată pentru fixarea pieselor mari.

8. Modul de gospodărire a ambalajelor

Ambalajele utilizate se predau agenților economici pe baza de contract

V. Modul de gospodărire a substanțelor și amestecurile periculoase

1. Substanțele și amestecurile periculoase folosite

- Oxigen ,
- Acetilena
- Vopsea
- Grund
- Diluant

2. Modul de gospodărire

- ambalare: Oxigenul și acetilena în butelii, vopseaua și grundul în cutii metalice și diluantul în bidoane de plastic și metal
- transport: Nu e cazul.
- depozitare: În magazii

3. Modul de gospodărire a ambalajelor folosite la substanțele și amestecurile periculoase

Se valorifică la agenți economici autorizați

4. Instalațiile, amenajările, dotările și măsurile pentru protecția factorilor de mediu și pentru intervenție în caz de accident

Platformă betonată,

Instalația nu intră sub incidența Directivei SEVESO la limita superioară a cantităților relevante de substanțe periculoase (cu Raport de securitate)

Instalația nu intră sub incidența Directivei SEVESO la limita inferioară a cantităților relevante de substanțe periculoase (cu Politică de Prevenire a Accidentelor Majore)

Instalații de stocare a substanțelor periculoase

- Nu e cazul.

Pericole și consecințe ale accidentelor majore identificate

- Nu e cazul.

Sisteme de siguranță existente

Nu e cazul.

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI GORJ

Str. Unirii, Nr. 76, Tg-Jiu, Gorj, cod 210143

E-mail: office@apmgj.anpm.ro; Tel: 0253-21.53.84; Fax: 0253-21.28.92

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



5. Monitorizarea gospodăririi substanțelor și preparatelor periculoase

- Sa țină evidența gestiunii deșeurilor pe coduri în conformitate cu HG nr.856/2002 cu modificările și completările ulterioare;

VI. Programul de conformare - măsuri pentru reducerea efectelor prezente și viitoare ale activităților

Nu e cazul.

VII. Datele ce vor fi raportate autorității pentru protecția mediului și periodicitatea

- Conform HG 856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase se raportează la A.P.M. Gorj – anual până la 31 martie pentru anul anterior și la solicitare.

- Rezultatele monitorizării pentru aer se raportează la A.P.M. Gorj – anual până la 15 martie pentru anul anterior și la solicitare

Nr. Crt.	Denumire raport	Frecvență de raportare	Perioada depunerii raportului	Acces aplicații SIM
1	Statistica deșeurilor: Chestionar 4 Proddes completat de producătorii de deșeuri	anual	1 februarie - 15 iunie	Chestionar 4 Proddes completat de producătorii de deșeuri
2	Inventarul privind emisiile de poluanți în atmosferă la nivel național” conform Ord. MMP nr. 3.299/2012	anual,	15 martie pentru anul anterior, sau după caz, la solicitarea APM Gorj.	

Prezenta autorizație de mediu revizuită conține 12 (doisprezece) pagini și a fost eliberată în 3(trei) exemplare.

DIRECTOR EXECUTIV

Dr. ing. Nicolae GIORGI



ȘEF SERVICIU
AVIZE, ACORDURI, AUTORIZAȚII
Dr.ing. Ina- Liliana BLIDEA

ÎNTOCMIT
Ing. Mihaela –Liliana CIUREA

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI GORJ

Str. Unirii, Nr. 76, Tg-Jiu, Gorj, cod 210143

E-mail: office@apmgj.anpm.ro; Tel: 0253-21.53.84; Fax: 0253-21.28.92

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679