



Agenția pentru Protecția Mediului Gorj

AUTORIZAȚIE DE MEDIU

Nr. 198 din 10.08.2012
Revizuită la data de 12.02.2018

Ca urmare a cererii adresate de **S.C. METALCOLECT PROD S.R.L.**, cu sediul în municipiul Tg. Jiu, strada Ciocârlău, nr. 7, înregistrată la A.P.M. Gorj cu nr. 233 din 10.01.2018 și completări cu nr. 1056/31.01.2018, în urma analizării documentelor transmise și a verificării realizate în teren, în baza Hotărârii Guvernului nr.19/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului, a OUG. nr.195/2005 privind protecția mediului aprobată prin Legea nr.265/2006 cu completările și modificările ulterioare, după parcurgerea procedurii de autorizare conform O.M. nr.1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizației de mediu, cu modificările și completările ulterioare, se emite:

AUTORIZAȚIA DE MEDIU

pentru “ **S.C. METALCOLECT PROD S.R.L.** ” din municipiul Târgu -Jiu, Calea Severinului, nr. 188, care prevede desfășurarea următoarelor activități (**conform cod CAEN**) : **cod CAEN : 2361 –Fabricarea produselor din beton pentru construcții; cod CAEN : 2363 –Fabricarea betonului; cod CAEN : 2399 –Fabricarea altor produse din minerale nemetalice n.c.a.; cod CAEN : 2511 –Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice; cod CAEN : 4291 –Construcții hidrotehnice; cod CAEN : 4332 –Lucrări de tâmplărie șin dulgherie; cod CAEN : 4399 –Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.; cod CAEN : 5210 –Depozitari.**

La data solicitării autorizației de mediu documentația conține:

- Fișa de prezentare și declarație, elaborată de titularul activității,
- Plan de situație și plan de încadrare în zonă ;
- Anunțul public al solicitării apărut în ziarul Impact în Gorj din 08.06.2012;
- Dovada achitării tarifului de emitere autorizație de mediu, chitanța nr.1356/ 08.06.1012
- Proces verbal de verificarea amplasamentului înregistrat cu nr. 5306/25.06.2012;
- Contract de prestare a serviciului de salubritate a localităților nr. 43829/31.10.2007 încheiat cu S.C. POLARIS M HOLDING S.R.L.;
- Act adițional nr. 1 din 30.03.2010 la contractul de salubritate a localităților nr. 43829/31.10.2007 încheiat cu S.C. POLARIS M HOLDING S.R.L.;
- -Protocol de colaborare în domeniul gestionării, colectării, reciclării și valorificării deșeurilor din ambalaje și a deșeurilor industriale reciclabile încheiat cu S.C. POLARIS M HOLDING S.R.L.;
- Contract de închiriere nr. 20363 din 31.10.2007 pentru recipiente de precollectare a deșeurilor municipale încheiat cu S.C. POLARIS M HOLDING S.R.L.;

AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI GORJ

Str. Unirii nr. 76, Tg-Jiu, Gorj, cod 210143

E-mail: office@apmgj.anpm.ro ,Tel: 0253-21.53.84 Fax: 0253-21.28.92



- Contract de prestări servicii nr. 11.70 din 03.05.2012 pentru preluarea deșeurilor nepericuloase rezultate în urma activității proprii (piatră, nisip, beton) încheiat cu S.C. POLARIS M HOLDING S.R.L.;
- Contractul de vânzare –cumpărare nr. 618/25.04.2008 încheiat cu S.C. OLTMETAL S.A. pentru furnizarea deșeurilor metalice feroase, neferoase, și nemetalice rezultate din activitate;
- Contract de prestări servicii pentru vidanjare nr. 18. din 01.07.2008 încheiat cu S.C. APAREGIO GORJ S.A.;
- Autorizația de gospodărire a apelor nr. 204 din 29.06.2012 eliberată de Administrația Națională “ Apele Române “ - Administrația Bazinală de Apă Jiu;
- Contract de furnizare a energiei electrice la marii consumatori finali, industriali și similari nr. 70524 din 29.09.2006 încheiat cu S.C. F.D.F.E.E.OLTENIA S.A.;

și următoarele acte de reglementare emise de alte autorități:

- Certificatul de înregistrare al societății Seria B, nr. 0119716 din 21.05.2003 , cu nr. De ordine în Registrul Comerțului : J40/994/12.03.1991 și Cod Unic de Înregistrare : 949 din 10.12.1992, eliberat de Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București;
 - Certificatul constatator eliberat în baza declarației pe propria răspundere înregistrată sub nr. 214815 din 05.05.2010 de Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București;
 - Autorizație de gospodărire a apelor nr. 204 din 29.06.2012 eliberată de către Administrația Națională “Apele Române “ –Administrația Bazinală de Apă-Jiu;
- Prezenta autorizație se emite cu următoarele condiții impuse:

La data solicitării revizuirii autorizației de mediu documentația conține (Revizuirea autorizației de mediu se face pentru modificarea programului de funcționare):

- Fișa de prezentare și declarație, elaborată de titularul activității,
- Plan de situație și plan de încadrare în zonă ;
- Dovada achitării tarifului de emitere autorizație de mediu, chitanța nr.10008/10.01.1018
- Contract de prestare a serviciului de salubritate a localităților nr. 29186/08.04.2014 încheiat cu S.C. POLARIS M HOLDING S.R.L.;
- Act adițional nr. 6 din 12.05.2014 la contractul de salubritate a localităților nr. 29186/08.04.2014, încheiat cu S.C. POLARIS M HOLDING S.R.L.;
- Contract de închiriere nr. DJRC/117/30.07.2014 a bunului imobil –teren în suprafață de 11.455 mp și a construcțiilor aferente acestuia, situate în localitatea Târgu Jiu, Calea Severinului, nr. 188, încheiat cu SOCIETATEA DE CONSTRUCȚII ÎN TRANSPORTURI BUCUREȘTI S.A.
- Contractul de vânzare –cumpărare nr. 20/22.02.2013 încheiat cu S.C. HODOSANA COM S.R.L. pentru vânzarea –cumpărarea deșeurilor din ambalaje (lemn, hârtie, cartoane, plastice) și uleiuri reziduale, rezultate din activitate;
- Convenție de compensare a pierderilor de energie electrică inductivă în TRAFU 1000 KVA. Anexa nr.1 di 09.02.2017 încheiată cu SC DISTRIBUȚIE ENERGIE OLTENIA;
- Contract de colaborare nr. 124/30.06.2017 pentru vânzarea –cumpărarea de anvelope;
- Contract de prestări servicii de vidanjare nr. 67/26.10.2017, încheiat cu S.C. STELBO TRANS S.R.L.;
- Contract de vânzare –cumpărare gaze naturale nr. 3007728936/15.05.2017 încheiat cu S.C. ENGIE ROMANIA S.A.;
- Notificarea nr.36 din 16.11.2017 eliberată de Administrația Națională “ Apele Române “ - Administrația Bazinală de Apă Jiu –Sistemul de Gospodărire a Apelor Gorj;



AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI GORJ

Str. Unirii nr. 76, Tg-Jiu, Gorj, cod 210143

E-mail: office@apmgj.anpm.ro ,Tel: 0253-21.53.84 Fax: 0253-21.28.92



și următoarele acte de reglementare emise de alte autorități:

- Certificatul de înregistrare al societății Seria B, Nr. 1207225 din 04.04.2008, cu nr. de ordine în Registrul Comerțului : J18/15/15.01.1998 și Cod Unic de Înregistrare 10133845 din data de 28.01.1998;
- Certificatul constatator eliberat în baza declarației pe propria răspundere înregistrată sub nr. 20124 din 29.08.2014 de Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București;
- Decizie de transfer autorizație de mediu nr. 45/10.10.2014 prin care se transferă autorizația cu nr. 198/10.08.2012 de la SOCIETATEA DE CONSTRUCȚII ÎN TRANSPORTURI BUCUREȘTI S.A. către S.C. METALCOLECT PROD S.R.L.;

-Depozitarea temporară a deșeurilor se va face numai în spațiul prevăzut și se va evita formarea de stocuri de deșeur;

-Să nu se spele obiecte , produse ambalaje, materiale care pot produce impurificarea apelor de suprafață;

-Să nu se deverseze în apele de suprafață și subterane ape uzate, fecaloid menajere, substanțe petroliere, substanțe prioritar periculoase;

-Să nu arunce și să nu se depoziteze pe maluri și în albiile râurilor deșeurii de orice fel și să nu se introducă în ape substanțe explozive, tensiune electrică, narcotice, substanțe prioritar periculoase;

-Evidența strictă a substanțelor și preparatelor periculoase, inclusiv a recipientelor și ambalajelor acestora și furnizarea informațiilor și datelor cerute de către autoritățile competente conform legislației specifice în vigoare;

-Eliminarea în condiții de siguranță pentru populație și pentru mediu a substanțelor și preparatelor periculoase care au devenit deșeurii și sunt reglementate în conformitate cu legislația specifică;

-Solicitarea revizuirii autorizației de mediu pentru orice modificare de fond a datelor care au stat la baza emiterii autorizației;

-Solicitarea acordului de mediu pentru proiecte de investiții noi, ori de modificare a celor existente, aferente activităților cu impact asupra mediului;

-La închiderea unui obiectiv (secție) se va notifica APM Gorj în vederea stabilirii Obligațiilor de mediu pentru încetare activitate; până la obținerea Obligațiilor de mediu pentru încetarea activității se vor lua toate măsurile necesare pentru prevenirea poluării factorilor de mediu;

-Dezafectarea obiectivului și redarea terenului în circuitul economic se va face în baza unui proiect pentru care se va solicita acord de mediu;

-Reactualizarea convențiilor privind responsabilitățile de mediu cu societățile prestatoare de servicii;

-Întreținerea și exploatarea instalațiilor tehnologice, astfel încât să funcționeze la parametrii proiectați ;

-Întreținerea și exploatarea instalațiilor de protecție a calității factorilor de mediu în conformitate cu documentațiile tehnice de execuție și ale regulamentului de întreținere și exploatare;

-Efectuarea remedierii zonelor în care solul, subsolul, ecosistemele terestre au fost afectate prin activitatea efectuată sau prin poluări accidentale și redarea acestora în circuitul economic la starea și categoria lui inițială;

-Raportarea la A.P.M. Gorj a poluărilor accidentale datorate eventualelor avarii , deranjamente sau dereglări tehnologice care afectează calitatea factorilor de mediu;

-În cazul poluărilor accidentale se vor lua măsuri de limitare a zonelor poluate și de îndepărtare a acestora .

Condițiile impuse se completează cu respectarea următoarelor acte legislative :

- Respectarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2005 privind protecția mediului aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 265/2006 cu modificările și completările ulterioare și a normelor privind protecția mediului;

-Respectarea prevederilor Legii nr. 211 din 15.11.2011 privind regimul deșeurilor;

-Respectarea Hotărârii Guvernului nr.856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor și aprobarea listei cuprinzând deșeurile inclusiv deșeurile periculoase;

AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI GORJ

Str. Unirii nr. 76, Tg-Jiu, Gorj, cod 210143

E-mail: office@apmgj.anpm.ro ,Tel: 0253-21.53.84 Fax: 0253-21.28.92



- Respectarea Hotărârii Guvernului nr.621 din 23.06.2005 privind gestionarea ambalajelor și a deșeurilor din ambalaje;
- Respectarea Hotărârii Guvernului nr. 235 din 07.03.2007 privind gestionarea uleiurilor uzate cu modificările și completările ulterioare;
- Respectarea Hotărârii Guvernului nr.1132 din 23.09.2008 privind regimul bateriilor și acumulatorilor care conțin substanțe periculoase;
- Respectarea Hotărârii Guvernului nr.170 din 12.02.2004 privind gestionarea anvelopelor uzate;
- Refacerea terenului afectat de poluări accidentale și redarea acestuia în circuitul economic la starea și categoria lui inițială.
- Respectarea Legii nr.360/2003 privind regimul substanțelor și preparatelor chimice periculoase, modificată și completată prin Legea nr.263/2005;

Prezenta autorizație este valabilă până la 09.08.2022.

Nerespectarea prevederilor autorizației atrage suspendarea și/sau anularea acesteia, după caz.

Titularul activității are obligația să solicite revizuirea autorizației de mediu ori de câte ori există o schimbare de fond a datelor care au stat la baza emiterii ei.

Titularul activității are obligația de a solicita autorizație de mediu cu minimum 45 de zile înainte de expirare.

Titularul activității are obligația de a notifica A.P.M. Gorj dacă intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii prezentei autorizații de mediu precum și asupra oricăror modificări ale condițiilor care au stat la baza emiterii autorizației de mediu, înainte de realizarea modificării.

I. Activitatea autorizată: cod CAEN : 2361 –Fabricarea produselor din beton pentru construcții; cod CAEN : 2363 –Fabricarea betonului; cod CAEN : 2399 –Fabricarea altor produse din minerale nemetalice n.c.a.; cod CAEN : 2511 –Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice; cod CAEN : 4291 – Construcții hidrotehnice; cod CAEN : 4332 –Lucrări de tâmplărie și dulgherie; cod CAEN : 4399 –Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.; cod CAEN : 5210 –Depozitari.

1. Dotări (instalații, utilaje, mijloace de transport utilizate în activitate) :

1.Dotari (instalatii, utilaje, mijloace de transport utilizate in activitate) : Stația de Betoane tip **CEDOMAL C51** are în componență următoarele utilaje : depozit de agregate – 400 mc / 600 mc, dozator agregate 4 –5 sorturi, mecanism de apropiere agregate – dragină, reza de acțiune 515 m și volum 0,5 mc, dozator de ciment capacitate 500 kg, dozator apă capacitate 300 kg, transportor elicoidal ciment tub O200 mm, malaxor capacitate 1000 l, silozuri 2 buc. capacitate 80 – 85 to, –cu următorii parametri tehnici funcționali și de siguranță : Putere totală instalată : 61 kW, Productivitate tehnică : 45/ 20-25 mc/h, Betonoeră cu amestecare forțată cu arbore orizontal, Capacitate geometrică/utilă : 1,250/1,0 mc/șarjă; Stația de asfalt tip **MARINI** are în componență următoarele utilaje : cinci buncăre pentru cinci sorturi de agregate minerale, cu predozare volumetrică cu benzi extactoare cu viteză variabilă tip 100V13/8, cinci cisterne pentru bitum încălzite și izolate termic, două silozuri pentru filer (81 to și 25 to capacitate), un siloz pentru fibră cu capacitatea de 20 to, elemente de transport interfazic, uscător de agregate cu tambur rotativ în contracurent tip E 1601, cu epurator de praf cu saci de filtrare tip FM384/48 și arzător cu combustibil lichid ușor, mașină de sortat – dozat – malaxat tip M121, rezervoare cu combustibil și respectiv cu ulei termic, sistem de încălzire cu ulei a elementelor de transport și stocare bitum, instalație electrică și respectiv instalație pneumatică pentru acționări tehnologice, buncăr izolat termic și încălzit electric pentru stocarea și descărcarea/livrarea mixturilor asfaltice, cabină de comandă și control pe structură proprie dotată cu calculator de proces pentru funcționare în regim automat; - cu următoarele

AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI GORJ

Str. Unirii nr. 76, Tg-Jiu, Gorj, cod 210143

E-mail: office@apmgi.anpm.ro ,Tel: 0253-21.53.84 Fax: 0253-21.28.92



caracteristici tehnologice : Depresiune uscător : 5 mm coloană apă, Depresiune filtru minimă 10 cm coloană apă și maximă 20 cm coloană apă, temperatura maxima de intrare filtru : 140 ° C, temperatura maximă ieșire filtru : 100 ° C, Debit de aer exhaustor : 55000 mc/h, capacitate înmagazinare combustibil ecologic : 10000 l, capacitate înmagazinare C.L.U. 160000 l; Atelier mecanic; Laborator; Dormitoare; Platformă pentru fasonat oțel beton; Depozit de carburanți și lubrifianți (rezervoare CLU –2 buc. V= 30000 l , combustibil ecologic Calor, rezervoare V=10000 l și V=5000 l -amplasate suprateran, rezervor motorină V=10000 l, recipiente metalice pentru uleiuri minerale); rezervoare de bitum –3 buc. (V=30 to, V=21 to, V=21 to); Instalație pentru încălzit bitumul echipată cu arzător pentru combustibil ecologic, fotocelulă supraveghetoare de flacără, termostat pe tubul cu ulei cald, Opritor de flacără, presostat pe tubul de alimentare al pompei, presostat diferențial, filtru, manometru, întrerupător presiune, întrerupător presiune diferențială, valve, termometre;

Mașini : autobasculantă 16 to, Dacia , autobetonieră; Macara –12,5 to; Peridoc;

2. Materiile prime, auxiliare, combustibilii și ambalajele folosite - mod de ambalare, de depozitare, cantități: Agregate minerale (nisip și pietris), ciment, oțel beton, apă, toroane, SBP, aditivi pentru beton, ulei emulsionabil pentru ungerea tiparelor, energie electrică, gaze, carburanți, uleiuri minerale;

Nisip (0 -4 mm, pietriș (4 -8 mm, 8-16 mm, 16 -25 mm), cribluri, ciment, bitum, filere, piese de schimb, motorină, lubrifianți, C.L.U., combustibil ecologic, energie electrică, uleiuri minerale, apă;

3. Utilități - apă, canalizare, energie (surse, cantități, volume): Alimentarea cu apă în scop igienico –sanitar și tehnologic se face din 2 puțuri săpate (fântâni); din F1 apa este captată prin intermediul unui hidrofor cu electropompă tip WASSERKONIG (Q=70 litri/min; H= 54 m), din F2 apa este captată prin intermediul unei pompe submersibile, tip WASSERTEHNIK WTX2460 -75 –(Q=2,4 mc/h; H=80 m);

Evacuarea apelor uzate menajere se face prin intermediul unei conducte P.V.C. cu Dn=110 mm, L=23 m într-un bazin etanș vidanjabil cu V=130 mc. Evacuarea apelor uzate tehnologice colectate de pe platforma betonată, sunt colectate în decantorul de beton D1, iar prin intermediul unei conducte din metal cu Dn=300 mm și L=1 m, trec în decantorul din beton D2 cu un volum de 40 mc în vederea reutilizării (după decantare) în procesul tehnologic al stației de betoane tip CEDOMAL C51.

4. Descrierea principalelor faze ale procesului tehnologic sau ale activității:

Prepararea betoanelor, prepararea amestecurilor asfaltice, fasonare oțel beton, fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice, lucrări de tâmplărie și dulgherie, construcții hidrotehnice, lucrări speciale de construcții, reparații mecanice auto și utilaje.

5. Produsele și subprodusele obținute -cantități, destinație: Elemente din beton pentru construcții, betoane, mortare, asfalt, elemente metalice.

6. Datele referitoare la centrala termică proprie - dotare, combustibili utilizați (compoziție, cantități), producție: Pentru încălzirea spațiilor se utilizează energie electrică.

7. Alte date specifice activității: (coduri CAEN care se desfășoară pe amplasament, dar nu intră pe procedura de autorizare) : cod CAEN : 4211 –Lucrări de construcții a drumurilor și autostrăzilor; cod CAEN : 4212 –Lucrări de construcții a căilor ferate de suprafață și subterane; cod CAEN : 4213 –Construcția de poduri și tuneluri; cod CAEN : 4299 –Lucrări de construcții a altor proiecte ingineresti; cod CAEN : 4311 –Lucrări de demolare a construcțiilor; cod CAEN : 4312 –Lucrări de pregătire a terenului; cod CAEN : 4313 –Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții.

8. Programul de funcționare - ore/zi, zile/săptămână, zile/an : 15 ore/zi, 6 zile/săptămână.

II. Instalațiile, măsurile și condițiile de protecție a mediului

1. Stațiile și instalații pentru reținerea, evacuarea și dispersia poluanților în mediu din dotare (pe factori de mediu) : Coș de dispersie cu H=12 m; filtre pentru gaze și pulberi, bazin de decantare a apelor uzate.

2. Alte amenajări speciale, dotări și măsuri pentru protecția mediului :

- Platforme betonate, padocuri asfaltate pentru depozitarea agregatelor;
- Menținerea permanentă a curățeniei în incinta bazei de producție;
- Evitarea pierderilor de produse petroliere la alimentarea și funcționarea utilajelor și mijloacelor de transport;
- Este interzisă spalarea utilajelor și a mijloacelor de transport în zona cursurilor de apă;
- În caz de poluare accidentală (pe orice factor de mediu) se vor lua toate măsurile necesare, în cel mai scurt timp pentru reducerea efectelor acesteia, limitarea ei până la lichidare;
- Colectarea selectivă a deșeurilor în spații special amenajate (țarcuri) pe tipuri de deșeuri, amplasate pe platformă betonată;
- Respectarea prevederilor legale în domeniul protecției mediului înconjurător.

3. Concentrațiile și debitele masice de poluanți, nivelul de zgomot, de radiații, admise la evacuarea în mediu, depășiri permise și în ce condiții:

APA- conform Notificării nr. 36 din 16.11.2017 eliberată de către Administrația Națională "Apele Române " –Administrația Bazinală de apă Jiu –Sistemul de Gospodărire a Apelor Gorj.

AER- Conf.STAS 12574/1987 privind condițiile de calitate a aerului din zonele protejate : pulberi sedimentabile -17 g/mc/lună.

Zgomot- Intensitatea nivelului de zgomot nu va depăși prevederile SR 10009/2017 Acustică. Limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant.

III. Monitorizarea mediului

1. Indicatorii fizico-chimici, bacteriologici și biologici emiși, emisii de poluanți, frecvența, modul de valorificare a rezultatelor:

APA -Nu este cazul.

AER :Nox, Sox, CO2 și pulberi sedimentabile –semestrial;

ZGOMOT – nivelul acustic -trimestrial.

2. Datele ce vor fi raportate autorității teritoriale pentru protecția mediului și periodicitatea:

Evidența gestiunii deșeurilor conform H.G.856/2002 –raportare anuală și la **solicitarea** A.P.M.Gorj; Evidența substanțelor și preparatelor chimice periculoase –raportare anuală și la **solicitarea** A.P.M.Gorj. Raportarea poluărilor accidentale, a incidentelor, accidentelor tehnologice sau apărute în transporturi, depozitarea, manipularea materiilor prime sau auxiliare; Se va anunța APM Gorj –tel. 0253/215384, fax. 0253/212892 despre orice formă de poluare apărută în zonă; Modul de intervenție și refacere a factorilor de mediu afectați în cazuri accidentale.

IV. Modul de gospodărire a deșeurilor și a ambalajelor

1. Deșeurile produse (tipuri, compoziție, cantități): Deșeuri de tip menajer, anvelope uzate, acumulatori uzați, ulei uzat, deșeuri metalice și nemetalice –în cantități variabile, depozitate în loc special amenajat.

2. Deșeurile colectate (tipuri, compoziție, cantități, frecvență): Nu este cazul.

AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI GORJ

Str. Unirii nr. 76, Tg-Jiu, Gorj, cod 210143

E-mail: office@apmgj.anpm.ro ,Tel: 0253-21.53.84 Fax: 0253-21.28.92



3. Deșeurile stocate temporar (tipuri, compoziție, cantități, mod de stocare):

Deșeuri de tip menajer, anvelope uzate, acumulatori uzați, ulei uzat, deșeuri metalice și nemetalice –în cantități variabile.

4. Deșeurile valorificate (tipuri, compoziție, cantități, destinație):

Deșeurile metalice și nemetalice se valorifică prin SC OLTMETAL S.A. Tg. Jiu; deșeurile rezultate din procesul de producție sunt depozitate în depozitul conform al municipiului Tg.Jiu conform contractului de prestări servicii nr.11.70/03.05.2012 ; uleiul uzat , anvelopele uzate, bateriile uzate sunt valorificate prin societăți autorizate .

5. Modul de transport al deșeurilor și măsurile pentru protecția mediului:

Transport auto cu mașini dotate corespunzător legislației în vigoare.

6. Mod de eliminare (depozitare definitivă, incinerare):

Deșeurile de tip menajer sunt colectate în containere metalice și ridicate ori de câte ori este necesar, de către S.C. POLARIS M HOLDING S.R.L. , în vederea transportului și depozitării acestora în depozitul conform al municipiului Tg.Jiu conform contractului de prestări servicii publice de salubritate nr. 43867/31.10.2007 încheiat cu S.C. POLARIS M HOLDING S.R.L;

7. Monitorizarea gestiunii deșeurilor:

Respectarea H.G. nr. 856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase;

8. Ambalajele folosite și rezultate - tipuri și cantități:

PET –uri, hârtie, carton, sticlă –în cantități mici, recipiente metalice pentru ulei uzat.

9. Modul de gospodărire a ambalajelor (valorificate): PET –urile, hârtia, cartonul, sticla –se valorifică prin societăți specializate, recipientele metalice se reutilizează.

V. Modul de gospodărire a substanțelor și preparatelor periculoase

1.Substanțele și preparatele periculoase produse sau folosite ori comercializate/transportate (categorii, cantități):

Motorină, C.L.U., combustibil ecologic, uleiuri minerale (ulei de motor, ulei de transmisie, ulei hidraulic).

2. Modul de gospodărire:

Ambalare : motorina –în rezervor metalic de 10000 l, C.L.U. – 2 rezervoare de 30000 l, combustibilul ecologic –în rezervoare metalice de 10000 l și 5000 l, uleiuri minerale –în recipiente metalice.

Transport : cu mijloace de transport autorizate conform legislației în vigoare.

Depozitare : Depozit de carburanți și uleiuri minerale.

Folosire / comercializare : motorina, C.L.U. combustibilul ecologic și uleiurile minerale–se folosesc în procesul de producție.

3.Modul de gospodărire a ambalajelor folosite sau rezultate de la substanțele și preparatele periculoase: rezervoarele și recipientele metalice se reutilizează.

4. Instalațiile, amenajările, dotările și măsurile pentru protecția factorilor de mediu și pentru intervenție în caz de accident:

-Respectarea Legii privind regimul substanțelor și preparatelor chimice periculoase nr.360/2003 , modificată și completată prin Legea nr.263/2005;

-Respectarea instrucțiunilor și normelor tehnice privind manipularea substanțelor toxice și periculoase, astfel încât să nu se polueze ecosistemul terestru sau acvatic.

-Respectarea H.G. 1408 din 04.11.2008 privind clasificarea, ambalarea și etichetarea substanțelor periculoase.



AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI GORJ

Str. Unirii nr. 76, Tg-Jiu, Gorj, cod 210143

E-mail: office@apmgj.anpm.ro , Tel: 0253-21.53.84 Fax: 0253-21.28.92



5. Monitorizarea gospodăririi substanțelor și preparatelor periculoase: Evidența gestiunii substanțelor și preparatelor chimice periculoase –raportare anuală și la solicitarea Agenției pentru Protecția Mediului Gorj.

VI. Programul de conformare - măsuri pentru reducerea efectelor prezente și viitoare ale activităților : nu este cazul.

Verificarea conformării cu prevederile prezentei autorizații de mediu se face de către Garda Națională de Mediu – Comisariatul Județean Gorj și Agenția pentru Protecția Mediului Gorj.

**DIRECTOR EXECUTIV,
Dr. Ing. Nicolae GIORGI**



**ȘEF SERVICIU AVIZE,
ACORDURI, AUTORIZAȚII
Dr. Ing. Ina Liliana BLIDEA**

**Întocmit,
Ing. Emilia SFÎRLOGEA**

Notă

Autorizația de mediu revizuită s-a emis în trei exemplare

Exemplarul nr.1 s-a predate agentului economic

Exemplarul nr.2 s-a îndosariat în dosarul de obiectiv

Exemplarul nr.3 s-a îndosariat în dosarul existent la nivel de serviciu

