



Agenția pentru Protecția Mediului Gorj

AUTORIZAȚIE DE MEDIU

Nr. 31 din 05.03.2013

Revizuita la data de 27.10.2014

Revizuita la data de 18.03.2015

Revizuita la data de 09.07.2015

Revizuită la data de 20.06.2017

Ca urmare cererii adresate de **SC POLOVARI PREST SRL** cu sediul în comuna Polovragi, sat Polovragi, județul Gorj, de solicitare a revizuirii autorizației de mediu, înregistrată la APM Gorj cu nr. 4306 din 06.05.2016, a completărilor cu nr. 5370/06.06.2016, 6040/27.06.2016, 6130/29.06.2016, 6367/07.07.2016, 8640/14.09.2016, 9031/28.09.2016, 9587/14.10.2016, 964/30.01.2017, 5185/25.05.2017 și nr. 6083/20.06.2017 (Avizul ariei naturale protejate Nordul Gorjului de Est),

în baza HG nr. 19/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului și pentru modificarea unor acte normative, a H.G. nr. 1000/2012 privind reorganizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Protecția Mediului și a instituțiilor aflate în subordinea acesteia, cu modificările și completările ulterioare, a Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare, după parcurgerea procedurii conform OM. 1798/2007 modificat și completat prin OMMP nr. 1298/2011, cu modificările și completările ulterioare, se revizuieste:

AUTORIZAȚIA DE MEDIU

pentru **SC POLOVARI PREST SRL** cu sediul în comuna Polovragi, sat Polovragi, județul Gorj, care prevede desfășurarea activității de - **EXPLOATARE FORESTIERĂ** - încadrată în conformitate cu prevederile Ord. INS nr.337/2007 privind actualizarea Clasificării activităților din economia națională, la codul CAEN Rev.2 - 0220 (cod CAEN Rev.1-0201), pe teritoriul județului Gorj și Vâlcea,

Prezenta autorizație este valabilă, până la data de 04.03.2023, însoțită de autorizația de exploatare pentru fiecare parchet, eliberată de autoritatea silvică competentă.

Cu minimum 45 de zile înainte de expirarea prezentei autorizații de mediu se va depune solicitarea autorizației de mediu, conform prevederilor Ordinului MMDD nr. 1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizației de mediu.

Pentru orice modificare intervenită în datele inițiale care au stat la baza emiterii prezentei, se va notifica Agenția pentru Protecția Mediului, înainte de realizarea acesteia. Titularului autorizației, îi revine obligația de a nu desfășura activități sau de a nu realiza proiecte, planuri ori programe care ar rezulta în urma modificărilor care fac obiectul notificării, până la adoptarea unei decizii a autorității de mediu.

Nerespectarea prevederilor autorizației atrage după sine suspendarea și/sau anularea acesteia după caz. Pe durata suspendării, desfășurarea activității este interzisă.

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI GORJ

Str. Unirii nr. 76, Tg-Jiu, Gorj, cod 210143

E-mail: office@apmgj.anpm.ro, Tel: 0253-21.53.84 Fax: 0253-21.28.92



Litigiile generate de emiterea, revizuirea, suspendarea sau anularea prezentei autorizații se soluționează de instanțele de contencios administrativ competente, potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, modificată și completată prin Legea nr. 262/2007.

Prezenta autorizație de mediu nu exonerează de răspundere proprietarul / detinatorul fondului forestier în cazul producerii unor accidente în timpul desfășurării activității pentru care a fost emisă.

Documentatia contine:

✓ **La data solicitarii : 23.01.2013**

- Cererea pentru emiterea autorizatiei de mediu, inregistrata la APM Gorj cu nr. 628 din 23.01.2013;
- Fișa de prezentare și declarație, elaborată de titularul activitatii ;
- Dovada ca a facut publica solicitarea (ziarul Impact in Gorj din data de 24.01.2013);
- Plan de situație și plan de incadrare in zonă ;
- Dovada achitării tarifului aferent solicitarii autorizației de mediu prin chitanta nr. 3073 din 23.01.2013 ;
- Proces verbal de verificare a amplasamentului ;
- Contract de prestare a serviciului de salubritate a localitatilor nr. 2228 din 23.01. 2013, incheiat cu SC SACOMET SA Horezu.

Adrese/acte de reglementare emise de alte autoritati:

- Certificat de înregistrare cu nr. de ordine in registrul comerțului J18/151/05.03.2009, CUI nr. 25241136 din 06.03.2009, eliberat de Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Gorj;
- Certificat Constatator emis de Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Gorj in baza declarației pe propria răspundere înregistrată sub nr. 9577 din 04.03.2009;
- Certificatul Atestare/Reatestare seria A nr. 6678 din 31.03.2011, privind capacitatea de exploatare anuala a unui volum brut de 05,000 mii mc. de lemn pe picior, valabil pana la data de 31.03.2013, eliberat de Comisia de atestare a operatorilor economici in activitatea de exploatare forestiera.
- Autorizatia de exploatare forestiera nr. 8/3/580890/03.01.2013;

✓ **La data solicitarii revizuirii: 24.06.2014**

- Cerere de solicitare a revizuirii autorizatiei;
- Fisa de prezentare si declaratie intocmita de titularul activitatii ;
- Certificatul Atestare/Reatestare seria A nr. 11799 din 28.03.2013, privind capacitatea de exploatare anuala a unui volum brut de 05,000 mii mc. de lemn pe picior, valabil pana la data de 28.03.2015, eliberat de Comisia de atestare a operatorilor economici in activitatea de exploatare forestiera.
- Autorizatia de exploatare forestiera nr. 35/738640/20.06.2014 emisa de OS Polovragi ;
- Autorizatia de exploatare forestiera nr. 34/738641/20.06.2014 emisa de OS Polovragi ;
- Autorizatia de exploatare forestiera nr. 775832/07.10.2014 emisa de OS Polovragi ;
- Avizul custodelui Ariei Naturale Protejate sit Natura 2000 « Nordul Gorjului de Est » , nr. 84 din 12.09.2014;
- Avizul custodelui Ariei Naturale Protejate sit Natura 2000 « Nordul Gorjului de Est » , nr. 101 din 27.10.2014;

✓ **La data solicitarii revizuirii: 13.01.2015**

- Cerere de solicitare a revizuirii autorizatiei;
- Fisa de prezentare si declaratie intocmita de titularul activitatii ;
- Certificatul Atestare/Reatestare seria A nr. 11799 din 28.03.2013, privind capacitatea de exploatare anuala a unui volum brut de 05,000 mii mc. de lemn pe picior, valabil pana la data de 28.03.2015, eliberat de Comisia de atestare a operatorilor economici in activitatea de exploatare forestiera.

AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI GORJ

Str. Unirii nr. 76, Tg-Jiu, Gorj, cod 210143

E-mail: office@apmgi.anpm.ro , Tel: 0253-21.53.84 Fax: 0253-21.28.92



- *Avizul administratorului Ariei Naturale Protejate sit Natura 2000 « Nordul Gorjului de Est » , nr. 05 din 13.03.2015;*

- Contract de vanzare/cumparare de masa lemnoasa pe picior nr 912/17.12.2014, incheiat cu Directia Silvica Gorj;

- Autorizatia de exploatare forestiera nr. 3/816968/12.01.2015 emisa de OS Polovragi ;

- Contract de vanzare/cumparare de masa lemnoasa pe picior nr 918/17.12.2014, incheiat cu Directia Silvica Gorj;

- Autorizatia de exploatare forestiera nr. 4/816968/12.01.2015 emisa de OS Polovragi ;

La data solicitării revizuirii: 04.06.2015:

- Cerere de solicitare a revizuirii autorizatiei;

- Fisa de prezentare si declaratie intocmita de titularul activitatii ;

Adrese/acte de reglementare emise de alte autoritati:

- Certificatul Atestare/Reatestare seria A nr. 16763 din 26.03.2015, privind capacitatea de exploatare anuala a unui volum brut de 10 mii mc de lemn pe picior, valabil pana la data de 26.03.2017, eliberat de Comisia de atestare a operatorilor economici in activitatea de exploatare forestiera.

- Autorizația de exploatare forestieră nr. 1960/859945/09.06.2015 emisă de OSP BUILA.

- Autorizația de exploatare forestieră nr. 767487/22.09.2014 emisă de OSP BUILA.

- Autorizația de exploatare forestieră nr. 1961/859948/09.06.2015 emisă de OSP BUILA.

- Autorizația de exploatare forestieră nr. 1952/855806/27.05.2015 emisă de OSP BUILA.

- Autorizația de exploatare forestieră nr. 17/849085/04.05.2015 emisă de OS POLOVRAGI.

- Avizul administratorului Ariei Naturale Protejate sit Natura 2000 « Nordul Gorjului de Est » , nr. 42 din 10.07.2015;

La data solicitării revizuirii din: 06.05.2016:

- Cerere de solicitare a revizuirii autorizatiei;

- Fisa de prezentare si declaratie intocmita de titularul activitatii ;

- Autorizația de exploatare forestieră nr. 2130/988590/05.05.2016 emisă de OSP BUILA.

- Autorizația de exploatare forestieră nr. 2129/988588/05.05.2016 emisă de OSP BUILA.

Documente depuse pe parcursul procedurii:

- Autorizația de exploatare forestieră nr. 2156/1003965/01.07.2016 emisă de OSP BUILA.

- Autorizația de exploatare forestieră nr. 2175/1009915/21.07.2016 emisă de OSP BUILA.

- Autorizația de exploatare forestieră nr. 2174/1009913/21.07.2016 emisă de OSP BUILA.

- Autorizația de exploatare forestieră nr. 2206/1029452/08.09.2016 emisă de OSP BUILA.

- Autorizația de exploatare forestieră nr. 2196/883183/02.09.2016 emisă de OSP BUILA.

- Autorizația de exploatare forestieră nr. 2232/1041900/28.09.2016 emisă de OSP BUILA.

- Certificatul Atestare/Reatestare seria C nr. 0844 din 25.04.2017, privind capacitatea de exploatare anuala a unui volum brut de 5 mii mc de lemn pe picior, valabil pana la data de 25.04.2019, eliberat de Comisia de atestare a operatorilor economici in activitatea de exploatare forestiera.

- Autorizația de exploatare forestieră nr. 2301/1149091/23.05.2017 emisă de OSP BUILA.

- Autorizația de exploatare forestieră nr. 2300/1149059/23.05.2017 emisă de OSP BUILA.

- Autorizația de exploatare forestieră nr. 3/1107997/26.01.2017 emisă de OS Polovragi.

Respectarea prevederilor legale in domeniul protectiei mediului:

- asigurarea conditiilor tehnice și organizatorice pentru activitățile efectuate, astfel incat sa se previna riscurile pentru persoane, bunuri sau mediul inconjurator.

- conservarea arborilor izolați, maturi, uscați, sau în descompunere care constituie un habitat potrivit pentru ciocănitari, păsări de pradă, insecte și numeroase plante inferioare (fungi, ferigi, briofite, etc.) ;

- conservarea arborilor cu scorburi ce pot fi utilizate ca locuri de cuibărit de către păsări și mamifere mici ;



AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI GORJ

Str. Unirii nr. 76, Tg-Jiu, Gorj, cod 210143

E-mail: office@apmgj.anpm.ro ,Tel: 0253-21.53.84 Fax: 0253-21.28.92



- conservarea arborilor mari și a zonei imediat înconjurătoare dacă se dovedește că sunt ocupați cu regularitate de răpitoare în timpul cuibăritului;
- adaptarea periodizării operațiunilor silviculturale și de tăiere așa încât să se evite interferența cu sezonul de reproducere al speciilor animale sensibile, în special cuibăritul de primăvară și perioadele de împerechere ale păsărilor de pădure;
- păstrarea unor distanțe adecvate pentru a nu perturba speciile rare sau periclitate în cazul în care ar fi confirmată prezența acestora;
- se vor exploata numai arborii marcați și predați spre exploatare.
- este interzisă exploatarea masei lemnoase în afara termenelor prevăzute în autorizația de exploatare ;
- dacă prin doborârea arborilor au fost vătămați arbori nemarcați, gestionarul de parchet este obligat să sesizeze imediat administratorul fondului forestier.
 - tehnologia de exploatare a masei lemnoase din parchete este diferentiată în funcție de tratamentul aplicat și de felul tăierii, astfel încât să nu se producă prejudicierea peste limitele admise de reglementările specifice, a arborilor nemarcați, degradarea solului și a malurilor apelor.
 - este interzisă depozitarea materialelor lemnoase în albiile paraielor și văilor sau în locuri expuse viiturilor.
 - instalarea de funiculare se poate realiza doar cu aprobarea Ocolului Silvic, punctele de încărcare și descărcare se amplasează în afară suprafețelor de semintiș, iar arborii folosiți pentru ancorare se vor proteja cu manșoane.
 - nu se vor amenaja depozite de carburanți în pădure și în apropierea cursurilor de apă.
 - nu se vor executa, în pădure, lucrări de reparații a motoarelor, de schimbare a uleiului și încărcare a rezervoarelor auto cu combustibil.
 - se interzice deversarea în apele de suprafață, apele subterane, evacuarea pe sol și depozitarea în condiții necorespunzătoare a uleiurilor uzate.
 - să introducă pe raza parchetului numai gama de utilaje adecvate tehnologiei de exploatare prevăzută de autorizația de mediu și aprobată de Ocolul Silvic ;
 - să nu folosească utilaje cu șenile la operațiunea de scosul – apropiatul materialului lemnos;
 - se vor utiliza numai căile de acces și cele de transport forestier aprobate și prevăzute în planul de situație al Unității de Producție;
- menținerea bălților, pâraielor, izvoarelor și a altor corpuri mici de apă, mlaștini, smârcuri, într-un stadiu care să le permită să își exercite rolul în ciclul de reproducere al peștilor, amfibienilor, insectelor, etc. prin evitarea fluctuațiilor excesive ale nivelului apei, degradării digurilor naturale și poluării apei;
- în cazul unei amenințări iminente cu un prejudiciu asupra mediului sau în cazul producerii unui prejudiciu asupra mediului, titularul autorizației va respecta și aplica prevederile OUG. nr. 68 / 2007.

Titularul autorizației de mediu este obligat să ia toate măsurile de prevenire și stingere a incendiilor, respectiv măsurile de prevenire a apariției focarelor de infestare a lemnului și a pădurii în parchetele de exploatare și în platformele primare .

I. Activitatea autorizată:

Exploatare forestiera și transport tehnologic, conform tratamentelor și lucrărilor silvice stabilite în amenajamentele silvice .

Activitățile de exploatare a masei lemnoase constau în doborârea arborilor, curățarea de crăci, adunatul, scosul și apropiatul materialului lemnos, depozitarea materialului lemnos în platformele primare, încărcatul și transportul materialului lemnos pe drumurile forestiere.

1. Dotari (instalatii, utilaje, mijloace de transport utilizate în activitate):

- fierastrau mecanic Husqvarna – 2 buc.;
- TAF – 1 buc.;
- Uăctoare U650dotate cu sapa și troliu – 1 buc.;



AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI GORJ

Str. Unirii nr. 76, Tg-Jiu, Gorj, cod 210143

E-mail: office@apmgj.anpm.ro , Tel: 0253-21.53.84 Fax: 0253-21.28.92



- autocamion transport busteni - 1 buc;
- vagon dormitor - 1 buc.;

Platformele primare vor avea o suprafață de pana la 500 mp, pentru parchetele dotate cu instalatii de transport permanent și de maxim 100 mp, în cazurile în care nu sunt instalatii de transport permanente;

- drumurile forestiere de transport și podețe. existente
- alte instalatii, utilaje, mijloace de transport utilizate în activitate : nu este cazul

2. Materiile prime, auxiliare, combustibili și ambalajele folosite - mod de ambalare, de depozitare, cantitati:

combustibili necesari la colectarea materialului lemnos:

a) pentru fierastraul mecanic:

- 0,1 litri benzină/mc;
- 0,02 l ulei de motor la 1 litru benzină;
- 0,042 l ulei de transmisie la 1 litru benzină;

b) pentru tractoare forestiere:

- 1,8 litri motorină / mc;
- ulei de motor 0,024 litri / 1litru de motorină;
- ulei de transmisie 0,095 litri /1litru de motorină;
- ulei hidraulic 0,009 litri / 1litru de motorină;

Carburantii vor fi stocati în recipiente de metal, nefiind admise pierderi la manipulare.

3. Utilitati- apa, canalizare, energie (surse, cantitati, volume): nu este cazul

4. Descrierea principalelor faze ale procesului tehnologic sau ale activității:

- a) Inventarierea și marcarea arborilor propuși pentru exploatare;
- b) predarea spre exploatare a parchetelor, pe teren, de catre ocolul silvic, catre reprezentantul imputernicit al titularului autorizatiei de exploatare ;
- c) amenajarea instalatiilor de scos-apropiat ;
- d) executarea lucrarilor specifice de pregatire a parchetului, respectiv : inlaturarea stancilor si bolovanilor instabili, doborarea arborilor aninati, uscati si a iescarilor si alte asemenea ;
- e) executarea lucrarilor de organizare a santierului de exploatare, respectiv : amenajarea adaposturilor pentru vite, a depozitelor pentru carburanti si alte asemenea ;
- f) doborârea arborilor și pregătirea acestora pentru transport, fasonarea și sortarea lemnului;
- g) curatarea parchetelor de exploatare de resturi de exploatare (craci, zoburi, rupturi, coaja, lemn putregaios) de catre titularul autorizatiei de exploatare;
- h) reprimirea parchetelor de exploatare se realizeaza de catre emitentul autorizatiei de exploatare pana cel tarziu la data expirarii termenului de exploatare prevazut in autorizatia de exploatare ;

5. Produsele și subprodusele obtinute -cantitati, destinatie:

Masa lemnoasa colectata sub forma de sortimente definitive, trunchiuri și catarge, arbori și parti de arbori, iar mai rar tocătură.

Conform Certificatului de Atestare/Reatestare seria A nr. 8111 din 27.10.2011, societatea are capacitatea de a exploata anual un volum brut de 050,000 mii mc. de lemn pe picior;

Lista de partizi pe natura de produse pentru anul 2014 existente la data solicitarii autorizatiei : 05.03.2013

UP	Autorizatia de exploatare emisa de O.S.	Anul	Partida	u.a.	Fel taiere	Volum brut mc	Supr. ha	Obs.
III Polovragi	Polovragi	2013	525267	202A	Progresive I-IV	962	11,29	Aviz Nordul Gorjului de Est



AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI GORJ

Str. Unirii nr. 76, Tg-Jiu, Gorj, cod 210143

E-mail: office@apmgj.anpm.ro ,Tel: 0253-21.53.84 Fax: 0253-21.28.92



Lista de partizi pe natura de produse pentru anul 2014 existente la data solicitării revizuirii : 27.10.2014

UP	Autorizatia de exploatare emisa de O.S.	Anul	Partida	u.a.	Fel taiere	Volum brut mc	Supr. ha	Obs.
III Polovragi	Polovragi	2014	731705	173A, 173C, 173D, 174B	Conservare	332	19,40	Aviz nr. 101/27.10.2014 Nordul Gorjului de Est
III Polovragi	Polovragi	2014	672728	144B 145	Accidentale II	17	9,00	Aviz nr. 84/12.09.2014 Nordul Gorjului de Est
II Oltet	Polovragi	2014	686110	57C 57E 60A	Accidentale I	588	26,69	Aviz nr. 84/12.09.2014 Nordul Gorjului de Est

Lista de partizi pe natura de produse pentru anul 2015 existente la data solicitării revizuirii: 13.01.2015

UP	Autorizatia de exploatare emisa de O.S.	Anul	Partida	u.a.	Fel taiere	Volum brut mc	Supr. ha	Observatii.
I Galbenu	Polovragi	2015	745142	19B	Progresive I-IV	718	19,84	Aviz nr. 05/13.03.2015 Nordul Gorjului de Est
III Polovragi	Polovragi	2015	744836	200A%	Progresive-Definitiva	4090	8,51	Aviz nr. 05/13.03.2015 Nordul Gorjului de Est

Lista de partizi pe natura de produse pentru anul 2017 existente la data revizuirii: 20.06.2017

UP	Autorizatia de exploatare emisa de O.S.	Anul	Partida	u.a.	Fel taiere	Volum brut mc	Supr. ha	Observatii
I Buciumu-Zăvidanu	P. Buila	2017	1142567	136	îngrijire	228	5,00	Aviz nr. 71/20.06.2017 Nordul Gorjului de Est
I Buciumu-Zăvidanu	P. Buila	2017	1142530	135	îngrijire	72	2,5	
II-Olteț	Polovragi	2017	889315	60A	Progresive (tăierea I-IV)	2151	18,53	

6. Datele referitoare la centrala termica proprie - dotare, combustibili utilizati (compozitie, cantitati), productie: - nu este cazul ;


7. Alte date specifice activitatii: (coduri CAEN care se desfașoara pe amplasament, dar nu intra pe procedura de autorizare) : nu este cazul;

8. Programul de functionare - 12 ore/zi in cadrul perioadei de exploatare prevazuta in autorizatia de exploatare.

AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI GORJ

Str. Unirii nr. 76, Tg-Jiu, Gorj, cod 210143

E-mail: office@apmgi.anpm.ro , Tel: 0253-21.53.84 Fax: 0253-21.28.92



II. Instalatiile, masurile și condițiile de protecție a mediului:

1. Stațiile și instalatiile pentru reținerea, evacuarea și dispersia poluanților în mediu, din dotare (pe factori de mediu): activitatea generată nu generează și nu evacuează poluanți în mediu : nu este cazul;

2. Alte amenajări speciale, dotări și măsuri pentru protecția mediului:

protecția calității apelor

- este interzisă folosirea albiilor paraielor ca trasee de colectare a lemnului ;
- trecerea buștenilor peste apele curgătoare se va face peste podețe ;
- la colectarea masei lemnoase se interzice târârea și depozitarea buștenilor în albiile apelor curgătoare;
- depozitarea de materiale lemnoase, craci sau resturi de exploatare în albiile paraielor și vailor ori în locuri expuse viiturilor este interzisă ;

protecția calității solului

- la exploatarea masei lemnoase se va evita degradarea solului ;
- se va evita colectarea masei lemnoase pe timp nefavorabil (ploi);
- în perioadele de îngheț- dezgheț sau cu precipitații abundente, în cazul în care platforma drumului auto forestier este îmbibată cu apă, se interzice transportul de orice fel ;
- la terminarea procesului de exploatare a masei lemnoase, titularul autorizației de exploatare este obligat să execute nivelarea cailor de acces utilizate la colectarea lemnului, după terminarea lucrărilor;
- se vor utiliza tehnologii de exploatare adecvate condițiilor de teren, în funcție de felul tăierii;
- se vor face coroanele arborilor separat de locul de doborâre, nu se vor scoate arborii cu coroana, masa lemnoasă rezultată se va pachetiza în sarcini de dimensiuni reduse, astfel încât pentru scoaterea acestora să se evite degradarea solului, arborilor și semințșului;

protecția calității fondului forestier

- arborii nemarcați situați pe limita cailor de scos - apropiat, vor fi protejați obligatoriu împotriva vatămarilor, prin aplicarea de lugoane, țărugi și manșoane;
- tăierea arborilor nedestinați exploatarei este interzisă ;
- în parchetele aflate în curs de exploatare, așezarea gramezilor de craci și a resturilor de exploatare se face, de regulă, pe cioate sau în locuri fără semintis ;
- colectarea materialului lemnos se va face numai pe traseele aprobate și materializate în teren ;
- tararea sau semitararea lemnului rotund pe drumuri auto forestiere este interzisă ;
- se interzice menținerea în pădure a lemnului de rașinoase necojit sau netratat chimic, în perioada 01 aprilie - 01 octombrie, cu excepția lemnului de rașinoase antrenat în procesul tehnologic de exploatare ce poate fi menținut în pădure pentru o perioadă de 30 de zile;
- este interzisă lasarea în parchete, la expirarea termenului de exploatare prevăzut în autorizația de exploatare, de arbori marcați și netaiați, de lemn de lucru ori de foc răspândit de-a lungul vailor sau drumurilor pe care a fost transportat lemnul ;
- amplasarea platformelor primare, necesare efectuării operațiilor de sectionat, manipulat, stivuit și încărcat, se stabilește împreună cu titularul autorizației de până la 500 mp pentru parchetele dotate cu instalații de transport permanente și de maximum 1000 mp în cazurile în care nu sunt instalații de transport permanente;;
- titularii autorizațiilor de exploatare, cu excepția persoanelor fizice, sunt obligați să amplaseze într-un loc vizibil, în apropierea platformei primare, un panou pe care sunt înscrise principalele elemente de identificare a parchetului ;

Doborarea arborilor se execută:

- în afara suprafețelor cu regenerare naturală sau artificială, pentru a se evita distrugerea ori vătămarea puietilor și pe direcții care să nu producă vatămări sau rupturi ale arborilor care rămân pe picior ;



AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI GORJ

Str. Unirii nr. 76, Tg-Jiu, Gorj, cod 210143

E-mail: office@apmgj.anpm.ro, Tel: 0253-21.53.84 Fax: 0253-21.28.92



Pentru instalarea de funiculare se executa :

- inlaturarea vegetatiei forestiere de pe culoar se realizeaza cu avizul emitentului autorizatiei de exploatare, titularul urmand sa respecte urmatoarele conditii :
- latimea culoarului, la nivelul sarcinii, poate fi de maximum 4 m la funicularele cu doua carucioare si 6 m la cele cu un singur carucior ;
- punctele de incarcare si de descarcare a sarcinii se amplaseaza in afara suprafetelor cu semintis ;
- arborii folositi pentru ancorare nu pot fi elagati si vor fi protejati prin mansoane, iar arborii-suport se pun in valoare odata cu marcarea traseului de funicular ;

Drumurile de tractor folosite la scos-apropiatul masei lemnoase se amplaseaza evitandu-se afectarea zonelor cu semintis utilizabil. Latimea drumului este de maximum 4m, luandu-se masuri de consolidare si de stabilizare a taluzurilor ;

La tăierile cu restricții de exploatare :

- taierile, in anii de fructificatie, se autorizeaza spre exploatare in primul sezon de repaus vegetativ care urmeaza fructificatiei ;
- colectarea lemnului se face în afara portiunilor cu semințis ;
- scos-apropiatul lemnului cu utilaje forestiere se poate face prin tarare cand solul este acoperit cu zapada sau este inghetat si prin semitarare ori sarcina suspendata, in lipsa stratului de zapada daca solul nu este inghetat ;
- corhănitul se admite numai atunci cand aplicarea altor tehnologii nu este posibilă, luându-se toate masurile necesare pentru evitarea degradarii solului, a regenerarilor și a arborilor care raman pe picior și numai cand solul este acoperit cu zapada sau este înghețat ;
- se interzice aplicarea tehnologiei de exploatare a arborilor cu coroana, varianta arbori întregi, cu excepția cazurilor în care operațiunea de scos - apropiat se realizeaza cu funiculare sau suspendat;
- resturile de exploatare se strang pe cioate, în gramezi cat mai înalte, în afara ochiurilor sau zonelor cu semințis natural, fara a ocupa mai mult de 10% din suprafata parchetului ;

In padurile certificate, in cele situate in arii protejate, in cele de interes stiintific si in cele de ocrotire a genofondului si ecofondului forestier, precum si in arboretele destinate sa produca lemn de rezonanta si claviatura, ocoalele silvice pot stabili, prin autorizatii, masuri speciale pentru derularea corespunzatoare a exploatarii masei lemnoase ;

- Titularul autorizatiei de mediu are obligatia de a nu periclita starea de conservare favorabila a speciilor și habitatelor naturale precum și integritatea Retei Ecologice Europene Natura 2000 .

- Titularul autorizatiei de mediu are obligatia de a solicita avizul administratorului ariei naturale protejate, respectiv a custozilor ariilor naturale protejate de interes national/international daca parchetul se situeaza in arie naturala protejata.

- Titularul autorizatiei de mediu are obligatia de a respecta prevederile avizului administratorului ariei naturale protejate, respectiv a custozilor ariilor naturale protejate de interes national/international daca parchetul se situeaza in arie naturala protejata.

Pentru conservarea biodiversității, se vor respecta măsurile prevăzute de OUG nr 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice cu completările și modificările ulterioare, astfel:

1) Pentru speciile de plante și animale sălbatice terestre, acvatice și subterane, prevăzute în anexele nr. 4 A și 4 B, la OUG nr 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice cu completările și modificările ulterioare cu excepția speciilor de păsări și animale care trăiesc atât în ariile naturale protejate, cât și în afara lor, sunt interzise:



AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI GORJ

Str. Unirii nr. 76, Tg-Jiu, Gorj, cod 210143

E-mail: office@apmgj.anpm.ro , Tel: 0253-21.53.84 Fax: 0253-21.28.92



- a) orice formă de recoltare, capturare, ucidere, distrugere sau vătămare a exemplarelor aflate în mediul lor natural, în oricare dintre stadiile ciclului lor biologic;
- b) perturbarea intenționată în cursul perioadei de reproducere, de creștere, de hibernare și de migrație;
- c) deteriorarea, distrugerea și/sau culegerea intenționată a cuiburilor și/sau ouălor din natură;
- d) deteriorarea și/sau distrugerea locurilor de reproducere ori de odihnă;
- e) recoltarea florilor și a fructelor, culegerea, tăierea, dezrădăcinarea sau distrugerea cu intenție a acestor plante în habitatele lor naturale, în oricare dintre stadiile ciclului lor biologic;
- f) deținerea, transportul, vânzarea sau schimburile în orice scop, precum și oferirea spre schimb sau vânzare a exemplarelor luate din natură, în oricare dintre stadiile ciclului lor biologic.

2) În vederea protejării tuturor speciilor de păsări, inclusiv a celor migratoare, sunt interzise:

- a) uciderea sau capturarea intenționată, indiferent de metoda utilizată;
- b) deteriorarea, distrugerea și/sau culegerea intenționată a cuiburilor și/sau ouălor din natură;
- c) culegerea ouălor din natură și păstrarea acestora, chiar dacă sunt goale;
- d) perturbarea intenționată, în special în cursul perioadei de reproducere sau de maturizare, dacă o astfel de perturbare este relevantă în contextul obiectivelor prezentei ordonanțe de urgență;
- e) deținerea exemplarelor din speciile pentru care sunt interzise vânzarea și capturarea;
- f) vânzarea, deținerea și/sau transportul în scopul vânzării și oferirii spre vânzare a acestora în stare vie ori moartă sau a oricăror părți ori produse provenite de la acestea, ușor de identificat.

3. Concentrațiile și debitele masice de poluanți, nivelul de zgomot, de radiații, admise la evacuarea în mediu, depășiri permise și în ce condiții :

- a) Sursele de zgomot provin de la utilajele folosite la exploatarea masei lemnoase, aceste utilaje fiind echipate cu eșapamente antizgomot.

În timpul procesului tehnologic nu se produc vibrații care să exercite impact asupra factorilor de mediu.

III. Monitorizarea mediului

1. Indicatorii fizico-chimici, bacteriologici și biologici emiși, emisii de poluanți, frecvența, modul de valorificare a rezultatelor: nu este cazul

2. Datele ce vor fi raportate la APM Gorj și periodicitatea :

Obligația de a întocmi Raportul anual de mediu (RAM) – care va fi prezentat anual la APM Gorj până la 31 ianuarie, pentru anul precedent și va cuprinde:

- datele de identificare a titularului activității;
- date privind desfășurarea activității, cu o situație centralizată cu toate UP-urile și parchetele/partizi, u.a.-urile din care s-a exploatat, tipul de tăiere, tehnologia de exploatare, volumul brut exploatat, denumirea ariei natural protejate;
- măsurile de protecție a arborilor din vecinătatea perimetrului de exploatare, utilizarea materialelor auxiliare;
- modul de gestionare a deșeurilor;
- modul de gestionare al substanțelor periculoase;
- verificări, inspecții/după caz, ale comisariatelor județene-GNM;
- reclamații de mediu/după caz;
- măsurile dispuse de autoritățile pe linie de control de mediu/după caz;
- modul de rezolvare a problemelor sesizate/după caz;
- Incidentele care au creat un risc pentru mediu/după caz;
- măsurile întreprinse pentru prevenirea și repararea prejudiciului asupra mediului/după caz;

Obligația privind evidența anuală a gestiunii deșeurilor, conform prevederilor H.G. nr. 856/2002, cu modificările și completările ulterioare;

Date solicitate la cererea autorității de mediu (ANPM, APM, GNM)

AGENZIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI GORJ

Str. Unirii nr. 76, Tg-Jiu, Gorj, cod 210143

E-mail: office@apmgi.anpm.ro, Tel: 0253-21.53.84 Fax: 0253-21.28.92



IV. Modul de gospodarire a deșeurilor și a ambalajelor

1. Deșeurile produse (tipuri, compozitie, cantitati):

- Deșeurile rezultate din exploatarea materialului lemnos din parchete sunt: crăci, vârfuri, coajă, lemn putregăios, etc.;
- Uleiuri uzate – cod deseu 13 01 * si 13 02 *- aprox. 480 litri/anual
- Anvelope – cod CAEN 16 01 03 - aprox. 20 buc. anual
- Uleiuri/anvelope/piese de schimb uzate provenite de la utilajele folosite în activitatea de exploatare a masei lemnoase;
- Deșeuri menajere rezultate de la muncitorii care lucrează în exploatare și de la sediul societății.

2. Deșeurile colectate (tipuri, compozitie, cantitati, frecvență):

La terminarea exploatării parchetului, resturile care pot să fie valorificate vor fi scoase din parchet. Se interzice abandonarea deșeurilor și depozitarea deșeurilor generate direct pe sol ; deșeurile se vor depozita temporar, selectiv și se vor preda operatorilor autorizați în vederea reciclării/valorificării sau eliminării acestora ;

Deșeurile menajere rezultate de la muncitorii care lucrează în exploatare și de la sediul secundar al societății se vor colecta în saci menajeri/pubele.

- uleiuri uzate generate de utilaje colectate în recipiente cu destinație specială .

3. Deșeurile stocate temporar (tipuri, compozitie, cantitati, mod de stocare) :

Depozitarea deșeurilor rezultate (crăci, vârfuri, coaja, lemn putregăios, etc.), la tăierile de produse principale, cu restricție și accidentale, materialul auxiliar care rezultă din exploatarea parchetului după valorificarea sortimentelor comerciale, va fi așezat în gramezi și martoane, astfel încât să nu afecteze regenerarea naturală și artificială a pădurii ;

Stocarea corespunzătoare a întregii cantități de uleiuri uzate se va face conform prevederilor din H.G. nr. 235/2007 ;

Este interzisă stocarea/depozitarea temporară a deșeurilor în pădure. Uleiurile și anvelopele uzate se vor depozita la sediul societății;

Anvelopele uzate sunt stocate în magazie pe platforma betonată ;

Piese de schimb uzate sunt stocate în spațiu special amenajat pe platforma betonată ;

4. Deșeurile valorificate (tipuri, compozitie, cantitati, destinație) :

Ramurile groase de arbori se valorifică ca lemn de foc.

Uleiurile/anvelopele și piesele de schimb uzate vor fi predate la operatori economici autorizați să desfășoare activități de colectare / valorificare și sau de eliminare.

5. Modul de transport al deșeurilor și măsurile pentru protecția mediului:

Deșeurile menajere se vor preda periodic operatorului de servicii de salubritate autorizat pentru desfășurarea acestei activități ;

Transportul deșeurilor se va realiza cu mijloace de transport adecvate, pentru a evita împrăștierea acestora în timpul transportului.

Uleiurile sunt predate firmelor autorizate, în butoaie de tablă închise etans, rezistente la soc mecanic și termic ;

6. Mod de eliminare (depozitare definitivă, incinerare) : nu este cazul;

7. Monitorizarea gestiunii deșeurilor :

Evidența gestiunii deșeurilor rezultate în urma activității desfășurate, se va realiza în conformitate cu modelul prezentat în Anexa 1 din H.G. nr. 856/2002.

8. Ambalajele folosite și rezultate -tipuri și cantitati :

- ambalajele rezultate – ambalajele originale de la uleiurile de motor..

9. Modul de gospodarire a ambalajelor (valorificate): - nu este cazul ;


V. Modul de gospodarire a substantelor și preparatelor periculoase

1. Substanțele și preparatele periculoase produse sau folosite ori comercializate/transportate (categorii, cantitati): carburanți :benzina 1000 l/an, motorina 18000 l/an; lubrifianți : uleiuri 20000 l/an;

AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI GORJ

Str. Unirii nr. 76, Tg-Jiu, Gorj, cod 210143

E-mail: office@apmgj.anpm.ro ,Tel: 0253-21.53.84 Fax: 0253-21.28.92



2. Modul de gospodarire:

- ambalare, transport, depozitare, folosire/comercializare: se vor folosi doar cantitati de carburanti pentru utilaje necesare pentru desfasurarea activitatii din ziua respectiva, care se vor transporta in recipienti de metal ;

3. Modul de gospodarire a ambalajelor folosite sau rezultate de la substantele și preparatele periculoase: reutilizare in acelasi scop sau returnare la furnizor;

4. Instalatiile, amenajarile, dotarile și măsurile pentru protectia factorilor de mediu și pentru interventie in caz de accident:

- canistrele cu benzina, canistrele si butoaiile cu motorina si canistrele si bidoanele cu uleiuri sunt amplasate in tavi de retentie, in vederea preluarii eventualelor scurgeri la manipulare ;

- pichete pentru stingerea incendiilor;

5. Monitorizarea gospodaririi substantelor și preparatelor periculoase: sistem propriu de evidenta ;

VI. Programul de conformare - masuri pentru reducerea efectelor prezente și viitoare ale activitatilor

1. Domeniu protectia solului și apelor subterane; descarcarea apelor uzate; emisii atmosferice; gestiunea deșeurilor; altele (zgomot, prezenta azbestului etc.)); denumirea masurii, performanta/obiective de remediere (pe fiecare masura), termen de finalizare (pe fiecare masura): nu este cazul;

2. Sursa de finantare (pe fiecare masura), evidente, rapoarte: - nu este cazul;

Verificarea conformarii cu prevederile prezentei autorizatii de mediu se face de catre Garda Nationala de Mediu – Comisariatul Judetean Gorj si Agenția pentru Protecția Mediului Gorj.

Prezenta autorizatie de mediu contine 11 (unsprezece) pagini si a fost eliberată în 3 exemplare.

DIRECTOR EXECUTIV

Dr. ing. Nicolae GIORGI



SEF SERVICIU

Avize, Acorduri, Autorizatii

Dr. ing. Ina Liliana BLIDEA

INTOCMIT

Fiz. Adriana MARCU



AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI GORJ

Str. Unirii nr. 76, Tg-Jiu, Gorj, cod 210143

E-mail: office@apmgj.anpm.ro, Tel: 0253-21.53.84 Fax: 0253-21.28.92

11/11