



Agenția pentru Protecția Mediului Gorj

AUTORIZAȚIE DE MEDIU

Nr. 109 din 06.10.2014

REVIZUITĂ LA DATA DE 25.02.2015

REVIZUITĂ LA DATA DE 04.04.2017

Ca urmare cererii adresate de **SC LANAD IMPEX SRL** cu sediul în comuna Polovragi, județul Gorj, de revizuire a autorizației de mediu, înregistrată la APM Gorj cu nr. 1412 din 14.12.2015 și a completărilor cu nr. 4163/03.05.2016, nr. 5770/16.06.2016, 8125/29.08.2016, 9592/14.10.2016 și nr. 3197/29.03.2017

în baza HG nr. 19/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului și pentru modificarea unor acte normative, a H.G. nr. 1000/2012 privind reorganizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Protecția Mediului și a instituțiilor aflate în subordinea acesteia, cu modificările și completările ulterioare, a Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare, după parcurgerea procedurii conform OM. 1798/2007 modificat și completat prin OMMP nr. 1298/2011, cu modificările și completările ulterioare, se revizuieste:

AUTORIZAȚIA DE MEDIU

pentru **SC LANAD IMPEX SRL** cu sediul în comuna Polovragi, județul Gorj, care prevede desfășurarea activității de - **EXPLOATARE FORESTIERĂ** - încadrată în conformitate cu prevederile Ord. INS nr. 337/2007 privind actualizarea Clasificării activităților din economia națională, la codul **CAEN Rev. 2 - 0220** (cod CAEN Rev.1-0201), **pe teritoriul județului Gorj.**

Prezenta autorizație este valabilă până la data de 05.10.2019, însoțită de autorizația de exploatare pentru fiecare parchet, eliberată de autoritatea silvică competentă.

Cu minimum 45 de zile înainte de expirarea prezentei autorizații de mediu se va depune solicitarea autorizației de mediu, conform prevederilor Ordinului MMDD nr. 1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizației de mediu.

Pentru orice modificare intervenită în datele inițiale care au stat la baza emiterii prezentei, se va notifica Agenția pentru Protecția Mediului, înainte de realizarea acesteia. Titularului autorizației, îi revine obligația de a nu desfășura activități sau de a nu realiza proiecte, planuri ori programe care ar rezulta în urma modificărilor care fac obiectul notificării, până la adoptarea unei decizii a autorității de mediu.

Nerespectarea prevederilor prezentei autorizații de mediu se sancționează conform prevederilor legale în vigoare.

Litigiile generate de emiterea, revizuirea, suspendarea sau anularea prezentei autorizații se soluționează de instanțele de contencios administrativ competente, potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, modificată și completată prin Legea nr. 262/2007.



Prezenta autorizație de mediu nu exonerează de răspundere proprietarul / detinatorul fondului forestier în cazul producerii unor accidente în timpul desfășurării activității pentru care a fost emisă.

✓ **la data solicitării autorizației: 03.06.2014**

- Cererea pentru emiterea autorizației de mediu, înregistrată la APM Gorj cu nr. 4486 din 03.06.2014;
- Fișa de prezentare și declarație, elaborată de titularul activității;
- Dovada că a făcut publică solicitarea (ziarul Gorj Domino din data de 02.06.2014);
- Plan de situație și plan de încadrare în zonă;
- Dovada achitării tarifului aferent solicitării autorizației de mediu prin chitanța nr. 6798 din 03.06.2014;
- Proces verbal de verificare a amplasamentului;
- Contract de prestări servicii publice de salubritate pentru agenți economici și instituții publice nr. 246/02.06.2014 încheiat cu SC Sacomet SA.

Adrese/acte de reglementare emise de alte autorități:

- Certificat de înregistrare cu nr. de ordine în registrul comerțului J18/655/18.05.1994, CUI nr. 5762385 din 13.06.1994, eliberat de Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Gorj;
- Certificat Constatator emis de Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Gorj în baza declarației pe propria răspundere înregistrată sub nr. 13969 din 04.06.2014;
- Certificatul Atestare/Reatestare seria A nr. 13335 din 31.10.2013, privind capacitatea de exploatare anuală a unui volum brut de 05,000 mii mc. de lemn pe picior, valabil până la data de 31.10.2015, eliberat de Comisia de atestare a operatorilor economici în activitatea de exploatare forestieră.
- Contract de vânzare-cumpărare masă lemnoasă nr. 383/16.06.2014 între SC LANAD IMPEX SRL și Direcția Silvică Gorj.
- Autorizația de exploatare forestieră nr. 766077/18.09.2014 emisă de Ocolul Silvic Cărbunești, pentru un volum brut estimat de 131 mc, perioada de exploatare termen 31.10.2014;
- Adresa nr. 7533/23.09.2014 emisă de Ocolul Silvic Cărbunești precum că partizile nr. 690458 și nr. 690406 nu se află în arii protejate.
- Contract de vânzare-cumpărare masă lemnoasă nr. 384/16.06.2014 între SC LANAD IMPEX SRL și Direcția Silvică Gorj.
- Autorizația de exploatare forestieră nr. 766062/18.09.2014 emisă de Ocolul Silvic Cărbunești, pentru un volum brut estimat de 96 mc, perioada de exploatare termen 30.09.2014;
- Proces verbal de constatare a începerii calamității nr. 1 încheiat în data de 24.09.2014 pentru ua 62 a, și ua 63 f.

✓ **la data revizuirii autorizației: 25.02.2015**

- Contract de vânzare cumpărare masă lemnoasă pe picior nr. 75/23.01.2015 încheiat cu Direcția Silvică Gorj;
- Autorizația de exploatare forestieră nr. 822195/28.01.2015 emisă de Ocolul Silvic Cărbunești pentru un volum brut estimat de 1224 mc, perioada de exploatare termen 01.02.2015 până la 15.04.2015 și de la 15.09.2015 până la 30.11.2015
- Adresa nr. 541/28.01.2015 emisă de OS Cărbunești precum că partida 444 Bacila, volum 1224 mc, nu este inclusă în arie protejată.



AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI GORJ

Str. Unirii nr. 76, Tg-Jiu, Gorj, cod 210143

E-mail: office@anpmj.anpm.ro . Tel: 0253-21.53.84 Fax: 0253-21.28.92



✓ **La data solicitării revizuirii autorizației de mediu:** 14.12.2015.

- cererea înregistrată la APM Gorj cu nr. 10461 din 14.12.2015, de solicitare a revizuirii autorizației de mediu;
- fișa de prezentare și declarație, elaborată de titularul activității;
- Dovada achitării tarifului aferent solicitării revizuirii autorizației de mediu prin chitanța nr. 2811 din 14.12.2015;

Documente depuse pe parcursul procedurii:

- Notificare contractare masă lemnoasă, înregistrată la APM Gorj cu nr. 4163/03.05.2016;
- Notificare contractare masă lemnoasă, înregistrată la APM Gorj cu nr. 5770/16.06.2016;
- Notificare contractare masă lemnoasă, înregistrată la APM Gorj cu nr. 8125/29.08.2016;
- Notificare contractare masă lemnoasă, înregistrată la APM Gorj cu nr. 9592/14.10.2016;
- Notificare contractare masă lemnoasă, înregistrată la APM Gorj cu nr. 3197/29.03.2017 cu Autorizația de exploatare nr. 1130677 din 28.03.2017 emisă de Ocolul Silvic Tg Jiu.

Prezența autorizației se emite cu următoarele condiții impuse:

Respectarea următoarelor acte normative:

- Ordonanța de urgență a Guvernului nr.195/2005 privind protecția mediului aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.265/2006 cu modificările și completările ulterioare;
- Codul silvic, aprobat prin Legea nr. 133/2015 cu modificările și completările ulterioare;
- OMMP nr. 1540/2011 pentru aprobarea Instrucțiunilor privind termenele, modalitățile și perioadele de recoltare, scoatere și transport al materialului lemnos;
- Hotărârea Guvernului nr.235/2007 privind gestionarea uleiurilor uzate;
- Hotărârea Guvernului nr.170/2004 privind gestionarea anvelopelor uzate;
- Hotărârea Guvernului nr.1132/2008 privind regimul bateriilor și acumulatorilor și al deșeurilor de baterii și acumulatori;
- Legea nr. 211/15.11.2011, privind regimul deșeurilor.
- Hotărârea Guvernului nr. 621/2005 privind gestionarea ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje;
- Hotărârea Guvernului nr. 856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase completată de HG 210/2007 ;
- Legea nr.360/2003 privind regimul substanțelor și preparatelor chimice periculoase cu modificările și completările ulterioare;
- Legea apelor nr.107/1996 cu modificările și completările ulterioare;
- Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 68/2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea și repararea prejudiciului asupra mediului aprobată prin Legea nr.19/2008 cu modificările și completările ulterioare;

Deținătorul autorizației de mediu are obligația :

- de a notifica APM Gorj, înainte de începerea activității de exploatare, despre toate amplasamentele licitate/negociate, cu precizarea proprietarului de fond forestier care a organizat licitația/negocierea, însoțită de autorizația de exploatare .

Respectarea prevederilor legale în domeniul protecției mediului:

- respectarea prevederilor amenajamentelor silvice;
- respectarea prevederilor legale în domeniul protecției mediului;
- asigurarea condițiilor tehnice și organizatorice pentru activitățile efectuate, astfel încât să se prevină riscurile pentru persoane, bunuri sau mediul înconjurător.
- conservarea arborilor izolați, maturi, uscați, sau în descompunere care constituie un habitat potrivit pentru ciocănitori, păsări de pradă, insecte și numeroase plante inferioare (fungi, ferigi, briofite, etc.) ;
- conservarea arborilor cu scorburi ce pot fi utilizate ca locuri de cuibărit de către păsări și mamifere mici ;
- conservarea arborilor mari și a zonei imediat înconjurătoare dacă se dovedește că sunt ocupați cu regularitate de răpitoare în timpul cuibăritului;

AGENZIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI GORJ

Str. Unirii nr. 76, Tg-Jiu, Gorj, cod 210143

E-mail: office@apmgj.anpm.ro, Tel: 0253-21.53.84 Fax: 0253-21.28.92



- adaptarea periodizării operațiunilor silviculturale și de tăiere așa încât să se evite interferența cu sezonul de reproducere al speciilor animale sensibile, în special cuibăritul de primăvară și perioadele de împerechere ale păsărilor de pădure;
- păstrarea unor distanțe adecvate pentru a nu perturba speciile rare sau periclitate în cazul în care ar fi confirmată prezența acestora;
- se vor exploata numai arborii marcați și predați spre exploatare.
- este interzisă exploatarea masei lemnoase în afara termenelor prevăzute în autorizația de exploatare ;
- dacă prin doborârea arborilor au fost vătămați arbori nemarcați, gestionarul de parchet este obligat să sesizeze imediat administratorul fondului forestier.
- tehnologia de exploatare a masei lemnoase din parchete este diferentiată în funcție de tratamentul aplicat și de felul tăierii, astfel încât să nu se producă prejudicierea peste limitele admise de reglementările specifice, a arborilor nemarcați, degradarea solului și a malurilor apelor.
- este interzisă depozitarea materialelor lemnoase în albiile paraielor și văilor sau în locuri expuse viiturilor.
- instalarea de funiculare se poate realiza doar cu aprobarea Ocolului Silvic, punctele de încărcare și descărcare se amplasează în afara suprafețelor de semintiș, iar arborii folosiți pentru ancorare se vor proteja cu manșoane.
- nu se vor amenaja depozite de carburanți în pădure și în apropierea cursurilor de apă.
- nu se vor executa, în pădure, lucrări de reparații a motoarelor, de schimbare a uleiului și încărcare a rezervoarelor auto cu combustibil.
- se interzice deversarea în apele de suprafață, apele subterane, evacuarea pe sol și depozitarea în condiții necorespunzătoare a uleiurilor uzate.
- să introducă pe raza parchetului numai gama de utilaje adecvate tehnologiei de exploatare prevăzută de autorizația de mediu și aprobată de Ocolul Silvic ;
- să nu folosească utilaje cu șenile la operațiunea de scosul – apropiatul materialului lemnos;
- se vor utiliza numai căile de acces și cele de transport forestier aprobate și prevăzute în planul de situație al Unității de Producție;
- menținerea bălților, pâraielor, izvoarelor și a altor corpuri mici de apă, mlaștini, smârcuri, într-un stadiu care să le permită să își exercite rolul în ciclul de reproducere al peștilor, amfibienilor, insectelor, etc. prin evitarea fluctuațiilor excesive ale nivelului apei, degradării digurilor naturale și poluării apei;
- în cazul unei amenințări iminente cu un prejudiciu asupra mediului sau în cazul producerii unui prejudiciu asupra mediului, titularul autorizației va respecta și aplica prevederile OUG. nr. 68 / 2007.

Titularul autorizației de mediu este obligat să ia toate măsurile de prevenire și stingere a incendiilor, respectiv măsurile de prevenire a apariției focarelor de infestare a lemnului și a pădurii în parchetele de exploatare și în platformele primare .

I. Activitatea autorizată:

Exploatare forestieră și transport tehnologic, conform tratamentelor și lucrărilor silvice stabilite în amenajamentele silvice.

Activitățile de exploatare a masei lemnoase constau în doborârea arborilor, curățarea de crăci, adunatul, scosul și apropiatul materialului lemnos, depozitarea materialului lemnos în platformele primare, încărcatul și transportul materialului lemnos pe drumurile forestiere.

1. Dotari (instalații, utilaje, mijloace de transport utilizate în activitate):

- fierăstrău mecanic Husqvarna – 2 buc.;
- tractor TAF – 1 buc.;
- tractor U650 dotat cu sapă și trolu – 1 buc.;
- auto 10 t tip Rabă – 1 buc.
- platforme primare necesare efectuării operațiunilor de sectionat, manipulat, stivuit, încărcare

AGENZIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI GORJ

Str. Unirii nr. 76, Tg-Jiu, Gorj, cod 210143

E-mail: office@apmgorj.anpm.ro , Tel: 0253-21.53.84 Fax: 0253-21.28.92



etc., vor avea o suprafață de pana la 500 mp, pentru parchetele dotate cu instalatii de transport permanent și de maxim 100 mp, în cazurile în care nu sunt instalatii de transport permanente;

- drumurile forestiere de transport și podețe. existente

- alte instalatii, utilaje, mijloace de transport utilizate în activitate : nu este cazul

2. Materiile prime, auxiliare, combustibilii și ambalajele folosite - mod de ambalare, de depozitare, cantitati:

Conform Certificatului de Atestare/Reatestare seria A nr. 0043 din 29.10.2015, privind capacitatea de exploatare anuala a unui volum brut de 5 mii mc de lemn pe picior, valabil pana la data de 29.10.2017, eliberat de Comisia de atestare a operatorilor economici in activitatea de exploatare forestiera.

a) pentru fierastraul mecanic:

- 0,1 litri benzină/mc x 10000 = 1000 l benzina;

- 0,02 l ulei de motor la 1 litru benzină x 1000 = 20 l ulei de motor;

- 0,042 l ulei de transmisie la 1 litru benzină x 1000=42 l ulei de transmisie;

b) pentru tractoare forestiere:

- 1,8 litri motorină / mc x 10000 =18000l motorina;

- ulei de motor 0,024 litri / 1litru de motorinăx18000=432 l ulei de motor;

- ulei de transmisie 0,095 litri /1litru de motorinăx 18000= 1700 l ulei de transmisie;

- ulei hidraulic 0,009 litri / 1litru de motorinăx18000= 162 l ulei hidraulic;

Carburantii vor fi stocati în recipiente de metal, nefiind admise pierderi la manipulare.

3. Utilitati- apa, canalizare, energie (surse, cantitati, volume): apa in scop potabil si menjer se asigura din rețeaua de izvoare naturale la locul de exploatare. ;

4. Descrierea principalelor faze ale procesului tehnologic sau ale activității:

a) Inventarierea și marcarea arborilor propuși pentru exploatare;

b) predarea spre exploatare a parchetelor, pe teren, de catre ocolul silvic , catre reprezentantul imputernicit al titularului autorizatiei de exploatare ;

c) amenajarea instalatiilor de scos-apropiat :

d) executarea lucrarilor specifice de pregatire a parchetului, respectiv : inlaturarea stancilor si bolovanilor instabili, doborarea arborilor aninati, uscati si a iescarilor si alte asemenea ;

e) executarea lucrarilor de organizare a santierului de exploatare, respectiv : amenajarea adaposturilor pentru vite, a depozitelor pentru carburanti si alte asemenea ;

f) doborârea arborilor și pregătirea acestora pentru transport, fasonarea și sortarea lemnului;

g) curatarea parchetelor de exploatare de resturi de exploatare (craci, zoburi, rupturi, coaja, lemn putregaios) de catre titularul autorizatiei de exploatare;

h) reprimirea parchetelor de exploatare se realizeaza de catre emitentul autorizatiei de exploatare pana cel tarziu la data expirarii termenului de exploatare prevazut in autorizatia de exploatare ;

5. Produsele și subprodusele obtinute -cantitati, destinatie:

Masa lemnoasa colectata sub forma de sortimente definitive, trunchiuri și catarge, arbori și parti de arbori, iar mai rar tocătură.

Lista de partizi pe natura de produse pentru anul 2015 existente la data revizuirii:25.02.2017

UP	Autorizația de exploatare emisă de O.S.	Anul	Partida	u.a.	Fel tăiere	Volu m brut mc	Suprafața ha	Obs
III Cărbunești	Cărbunești	2015	748430	145A	Sortimente și multiplii	1224	10,54	

AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI GORJ

Str. Unirii nr. 76, Tg-Jiu, Gorj, cod 210143

E-mail: office@apmgi.anpm.ro , Tel: 0253-21.53.84 Fax: 0253-21 28 02



Lista de partizi pe natura de produse pentru anul 2017 existente la data revizuirii
 autorizatiei: 04.04.2017

UP	Autorizatia de exploatare emisa de	Anul	Partida	u.a.	Fel taiere	Volum brut mc	Suprafata ha	Observatii
III Bârsești	OS Tg Jiu	2017	1035816	58B, 58D	ingrijire	33	6,67	Nu se află în arie protejată conform adresei nr. 1555/29.03.2017 emisă de OS Tg Jiu.

6. Datele referitoare la centrala termica proprie - dotare, combustibili utilizati (compozitie, cantitati), productie: - nu este cazul ;

7. Alte date specifice activitatii: (coduri CAEN care se desfașoara pe amplasament, dar nu intra pe procedura de autorizare) : nu este cazul;

8. Programul de functionare - 8 ore/zi in cadrul perioadei de exploatare prevazuta in autorizatia de exploatare.

II. Instalatiile, masurile și conditiile de protecție a mediului:

1. Statiile și instalatiile pentru reținerea, evacuarea și dispersia poluantilor in mediu, din dotare (pe factori de mediu): activitatea generata nu genereaza si nu evacueaza poluanti in mediu : nu este cazul;

2. Alte amenajari speciale, dotari și masuri pentru protectia mediului:

protectia calitatii apelor

- este interzisa folosirea albiilor paraielor ca trasee de colectare a lemnului ;
- trecerea buștenilor peste apele curgătoare se va face peste podețe ;
- la colectarea masei lemnoase se interzice târârea și depozitarea buștenilor în albiile apelor curgătoare;
- depozitarea de materiale lemnoase, craci sau resturi de exploatare in albiile paraielor si vailor ori in locuri expuse viiturilor este interzisa ;

protectia calitatii solului

- la exploatarea masei lemnoase se va evita degradarea solului ;
- se va evita colectarea masei lemnoase pe timp nefavorabil (ploi);
- in perioadele de îngheț- dezgheț sau cu precipitații abundente, în cazul în care platforma drumului auto forestier este îmbibată cu apă, se interzice transportul de orice fel ;
- la terminarea procesului de exploatare a masei lemnoase, titularul autorizatiei de exploatare este obligat sa execute nivelarea cailor de acces utilizate la colectarea lemnului, dupa terminarea lucrărilor;
- se vor utiliza tehnologii de exploatare adecvate condițiilor de teren, în funcție de felul taierii;
- se vor fasona coroanele arborilor separat de locul de doborâre, nu se vor scoate arborii cu coroana, masa lemnoasa rezultată se va pachetiza în sarcini de dimensiuni reduse, astfel încât pentru scoaterea acestora sa va evita degradarea solului, arborilor și semințșului;

protectia calitatii fondului forestier

- arborii nemarcați situați pe limita cailor de scos - apropiat, vor fi protejați obligatoriu împotriva vatămarilor, prin aplicarea de lugoane, țărushi și manșoane;
- taierea arborilor nedestinati exploatarii este interzisa ;
- in parchetele aflate in curs de exploatare, asezarea gramezilor de craci si a resturilor de exploatare se face, de regula, pe cioate sau in locuri fara semintis ;
- colectarea materialului lemnos se va face numai pe traseele aprobate si materializate in teren ;
- țărarea sau semitararea lemnului rotund pe drumuri auto forestiere este interzisa ;

AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI GORJ

Str. Unirii nr. 76, Tg-Jiu, Gorj, cod 210143

E-mail: office@apmgj.anpm.ro ,Tel: 0253-21.53.84 Fax: 0253-21.28.92



- se interzice menținerea în pădure a lemnului de rașinoase necojit sau netratat chimic, în perioada 01 aprilie - 01 octombrie, cu excepția lemnului de rașinoase antrenat în procesul tehnologic de exploatare ce poate fi menținut în pădure pentru o perioadă de 30 de zile;
- este interzisă lasarea în parchete, la expirarea termenului de exploatare prevăzut în autorizația de exploatare, de arbori marcați și netaiați, de lemn de lucru ori de foc răspândit de-a lungul vailor sau drumurilor pe care a fost transportat lemnul;
- amplasarea platformelor primare, necesare efectuării operațiunilor de sectionat, manipulat, stivuit și încărcat, se stabilește împreună cu titularul autorizației de până la 500 mp pentru parchetele dotate cu instalații de transport permanente și de maximum 1000 mp în cazurile în care nu sunt instalații de transport permanente;
- titularii autorizațiilor de exploatare, cu excepția persoanelor fizice, sunt obligați să amplaseze într-un loc vizibil, în apropierea platformei primare, un panou pe care sunt înscrise principalele elemente de identificare a parchetului;

Doborarea arborilor se execută:

- în afara suprafețelor cu regenerare naturală sau artificială, pentru a se evita distrugerea ori vătămarea puietilor și pe direcții care să nu producă vătămări sau rupturi ale arborilor care rămân pe picior;

Pentru instalarea de funiculare se execută:

- înlăturarea vegetației forestiere de pe culoar se realizează cu avizul emitentului autorizației de exploatare, titularul urmând să respecte următoarele condiții:
- lățimea culoarului, la nivelul sarcinii, poate fi de maximum 4 m la funicularele cu două carucioare și 6 m la cele cu un singur carucior;
- punctele de încărcare și de descărcare a sarcinii se amplasează în afara suprafețelor cu semintis;
- arborii folosiți pentru ancorare nu pot fi elagați și vor fi protejați prin mansoane, iar arborii-suport se pun în valoare odată cu marcarea traseului de funicular;

Drumurile de tractor folosite la scos-apropiatul masei lemnoase se amplasează evitându-se afectarea zonelor cu semintis utilizabil. Lățimea drumului este de maximum 4m, luându-se măsuri de consolidare și de stabilizare a taluzurilor;

La tăierile cu restricții de exploatare:

- tăierile, în anii de fructificare, se autorizează spre exploatare în primul sezon de repaus vegetativ care urmează fructificăției;
- colectarea lemnului se face în afara porțiunilor cu semintis;
- scos-apropiatul lemnului cu utilaje forestiere se poate face prin tarare când solul este acoperit cu zapada sau este înghețat și prin semitarare ori sarcina suspendată, în lipsa stratului de zapada dacă solul nu este înghețat;
- corhănitul se admite numai atunci când aplicarea altor tehnologii nu este posibilă, luându-se toate măsurile necesare pentru evitarea degradării solului, a regenerărilor și a arborilor care rămân pe picior și numai când solul este acoperit cu zapada sau este înghețat;
- se interzice aplicarea tehnologiei de exploatare a arborilor cu coroana, varianta arbori întregi, cu excepția cazurilor în care operațiunea de scos - apropiat se realizează cu funiculare sau suspendat;
- resturile de exploatare se strang pe cioate, în gramezi cât mai înalte, în afara ochiurilor sau zonelor cu semintis natural, fără a ocupa mai mult de 10% din suprafața parchetului;

In pădurile certificate, în cele situate în arii protejate, în cele de interes științific și în cele de ocrotire a genofondului și ecofondului forestier, precum și în arboretele destinate să producă lemn de rezonanță și claviatura, ocoalele silvice pot stabili, prin autorizații, măsuri speciale pentru derularea corespunzătoare a exploatarei masei lemnoase;

Titularul autorizației de mediu are obligația:

- de a nu periclita starea de conservare favorabilă a speciilor și habitatelor naturale precum și integritatea Rețelei Ecologice Europene Natura 2000.

AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI GORJ

Str. Unirii nr. 76, Tg-Jiu, Gorj, cod 210143

E-mail: office@apmgi.anpm.ro, Tel: 0253-21.53.84 Fax: 0253.21.28.02



- de a notifica custozii/administratorii ariilor naturale protejate cu 10 zile înainte de inceperea lucrarilor care se suprapun cu ariile naturale protejate ;
- de a solicita avizul administratorului ariei naturale protejate, respectiv al custozilor ariilor naturale protejate de interes national/international, daca activitatea se suprapune cu o arie naturala protejata ;
- de a respecta prevederile avizului administratorului ariei naturale protejate, respectiv a custozilor ariilor naturale protejate de interes national/international.

Pentru conservarea biodiversității, se vor respecta măsurile prevăzute de OUG nr 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice cu completările și modificările ulterioare, astfel:

1) Pentru speciile de plante și animale sălbatice terestre, acvatice și subterane, prevăzute în anexele nr. 4 A și 4 B, la OUG nr 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice cu completările și modificările ulterioare cu excepția speciilor de păsări și animale care trăiesc atât în ariile naturale protejate, cât și în afara lor, sunt interzise:

a) orice formă de recoltare, capturare, ucidere, distrugere sau vătămare a exemplarelor aflate în mediul lor natural, în oricare dintre stadiile ciclului lor biologic;

b) perturbarea intenționată în cursul perioadei de reproducere, de creștere, de hibernare și de migrație;

c) deteriorarea, distrugerea și/sau culegerea intenționată a cuiburilor și/sau ouălor din natură;

d) deteriorarea și/sau distrugerea locurilor de reproducere ori de odihnă;

e) recoltarea florilor și a fructelor, culegerea, tăierea, dezrădăcinarea sau distrugerea cu intenție a acestor plante în habitatele lor naturale, în oricare dintre stadiile ciclului lor biologic;

f) deținerea, transportul, vânzarea sau schimburile în orice scop, precum și oferirea spre schimb sau vânzare a exemplarelor luate din natură, în oricare dintre stadiile ciclului lor biologic.

2) În vederea protejării tuturor speciilor de păsări, inclusiv a celor migratoare, sunt interzise:

a) uciderea sau capturarea intenționată, indiferent de metoda utilizată;

b) deteriorarea, distrugerea și/sau culegerea intenționată a cuiburilor și/sau ouălor din natură;

c) culegerea ouălor din natură și păstrarea acestora, chiar dacă sunt goale;

d) perturbarea intenționată, în special în cursul perioadei de reproducere sau de maturizare, dacă o astfel de perturbare este relevantă în contextul obiectivelor prezentei ordonanțe de urgență;

e) deținerea exemplarelor din speciile pentru care sunt interzise vânzarea și capturarea;

f) vânzarea, deținerea și/sau transportul în scopul vânzării și oferirii spre vânzare a acestora în stare vie ori moartă sau a oricăror părți ori produse provenite de la acestea, ușor de identificat.

3. Concentrațiile și debitele masice de poluanți, nivelul de zgomot, de radiații, admise la evacuarea în mediu, depășiri permise și în ce condiții :

a) Sursele de zgomot provin de la utilajele folosite la exploatarea masei lemnoase, aceste utilaje fiind echipate cu eșapamente antizgomot.

În timpul procesului tehnologic nu se produc vibrații care să exercite impact asupra factorilor de mediu.

III. Monitorizarea mediului

1. Indicatorii fizico-chimici, bacteriologici și biologici emiși, emisii de poluanți, frecvența, modul de valorificare a rezultatelor: nu este cazul ;

2. Datele ce vor fi raportate la APM Gorj și periodicitatea :

Obligația de a întocmi Raportul anual de mediu (RAM) – care va fi prezentat anual la APM Gorj până la 31 ianuarie, pentru anul precedent și va cuprinde:

- datele de identificare a titularului activității;
- date privind desfasurarea activității, cu o situație centralizată cu toate UP-urile și parchetele/partizi, u.a.-urile din care s-a exploatat, tipul de tăiere, tehnologia de exploatare, volumul brut exploatat, denumirea ariei naturale protejate;

AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI GORJ

Str. Unirii nr. 76, Tg-Jiu, Gorj, cod 210143

E-mail: office@apmgi.anpm.ro, Tel: 0253-21.53.84 Fax: 0253-21.28.92



- măsurile de protecție a arborilor din vecinătatea perimetrului de exploatare, utilizarea materialelor auxiliare;
- modul de gestionare a deșeurilor;
- modul de gestionare al substantelor periculoase;
- verificări, inspecții/după caz, ale comisariatelor județene-GNM;
- reclamații de mediu/după caz;
- măsurile dispuse de autoritățile pe linie de control de mediu/după caz;
- modul de rezolvare a problemelor sesizate/după caz;

Incidentele care au creat un risc pentru mediu/după caz;

- măsurile întreprinse pentru prevenirea și repararea prejudiciului asupra mediului/după caz;
- Obligația privind evidența anuală a gestiunii deșeurilor, conform prevederilor H.G. nr. 856/2002, cu modificările și completările ulterioare;**

- Date solicitate la cererea autorității de mediu (ANPM, APM, GNM)

IV. Modul de gospodărire a deșeurilor și a ambalajelor

1. Deșeurile produse (tipuri, compoziție, cantități):

Deșeurile rezultate din exploatarea materialului lemnos din parchete sunt: crăci, vârfuri, coajă, lemn putregăios, etc. cod 02 01 03 ;

Uleiuri/anvelope/piese de schimb uzate provenite de la utilajele folosite în activitatea de exploatare a masei lemnoase:

- Uleiuri uzate – 143 l;
- Anvelope uzate – 10 buc ;
- Acumulatori/baterii – 4 buc;
- Piese de schimb uzate, lavete – 12 kg ;

Deșeuri menajere rezultate de la muncitori care lucrează în exploatare.

2. Deșeurile colectate (tipuri, compoziție, cantități, frecvență):

La terminarea exploatarei parchetului, resturile care pot să fie valorificate vor fi scoase din parchet.

- uleiuri uzate generate de utilaje colectate în recipiente cu destinație specială

Deșeurile menajere -colectate în saci menajeri ;

3. Deșeurile stocate temporar (tipuri, compoziție, cantități, mod de stocare) :

Depozitarea deșeurilor rezultate (crăci, vârfuri, coaja, lemn putregăios, etc.), la tăierile de produse principale, cu restricție și accidentale, materialul auxiliar care rezultă din exploatarea parchetului după valorificarea sortimentelor comerciale, va fi așezat în gramezi și martoane, astfel încât să nu afecteze regenerarea naturală și artificială a pădurii ;

Stocarea corespunzătoare a întregii cantități de uleiuri uzate se va face conform prevederilor din H.G. nr.235/2007 ;

- Uleiuri uzate – 143 l;
- Anvelope uzate – 10 buc ;
- Acumulatori/baterii – 4 buc;
- Piese de schimb uzate, lavete – 12 kg ;

4. Deșeurile valorificate (tipuri, compoziție, cantități, destinație) :

Ramurile groase de arbori se valorifică ca lemn de foc.

Uleiurile uzate vor fi predate la operatori economici autorizați să desfășoare activități de colectare / valorificare și sau de eliminare.

5. Modul de transport al deșeurilor și măsurile pentru protecția mediului:

Transportul deșeurilor se va realiza cu mijloace de transport adecvate, pentru a evita împrăștierea acestora în timpul transportului către locuri de depozitare finală, special amenajate.

6. Mod de eliminare (depozitare definitivă, incinerare) : deșeurile menajere vor fi eliminate prin operatori autorizați.

7. Monitorizarea gestiunii deșeurilor :

Evidența gestiunii deșeurilor rezultate în urma activității desfășurate, se va realiza în conformitate cu modelul prezentat în Anexa 1 din H.G. nr.856/2002.

AGENCIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI GORJ

Str. Unirii nr. 76, Tg-Jiu, Gorj, cod 210143

E-mail: office@apmgj.anpm.ro , Tel: 0253-21.53.84 Fax: 0253-21.28.92



8. Ambalajele folosite și rezultate -tipuri și cantitati :

In cadrul procesului tehnologic de exploatare a masei lemnoase nu se folosesc ambalaje.

9. Modul de gospodarire a ambalajelor (valorificate): - nu este cazul ;

V. Modul de gospodarire a substantelor și preparatelor periculoase

1. Substantele și preparatele periculoase produse sau folosite ori comercializate / transportate (categorii, cantitati): carburanti :benzina 1000 l/an, motorina 18000 l/an; lubrifianti : uleiuri 2356 l/an;

2. Modul de gospodarire:

- ambalare,transport,depozitare,folosire/comercializare : folosire in desfasurarea procesului tehnologic ;

3. Modul de gospodarire a ambalajelor folosite sau rezultate de la substantele și preparatele periculoase: reutilizare in acelasi scop ;

4. Instalatiile, amenajarile, dotarile și măsurile pentru protectia factorilor de mediu și pentru interventie in caz de accident: - pichete pentru stingerea incendiilor;

5. Monitorizarea gospodaririi substantelor și preparatelor periculoase: nu este cazul ;

VI. Programul de conformare -masuri pentru reducerea efectelor prezente și viitoare ale activitatilor

1. Domeniu protectia solului și apelor subterane; descarcarea apelor uzate; emisii atmosferice; gestiunea deșeurilor; altele (zgomot, prezenta azbestului etc.): denumirea masurii, performanta/obiective de remediere (pe fiecare masura), termen de finalizare (pe fiecare masura): - Nu este cazul;

2. Sursa de finantare (pe fiecare masura), evidente, rapoarte: - nu este cazul;

Verificarea conformarii cu prevederile prezentei autorizatii de mediu se face de catre Garda Nationala de Mediu – Comisariatul Judetean Gorj si Agenția pentru Protecția Mediului Gorj.

Prezenta autorizație de mediu conține 10 (zece) pagini și a fost eliberată în 3 exemplare.

DIRECTOR EXECUTIV,

Dr. ing. Nicolae GIORGI



SEF SERVICIU
AVIZE, ACORDURI, AUTORIZATII

Dr. ing. Ina Liliana BLIDEA

INTOCMIT,
Fiz. Adriana MARCU



AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI GORJ

Str. Unirii nr. 76, Tg-Jiu, Gorj, cod 210143

E-mail: office@apmgj.anpm.ro ,Tel: 0253-21.53.84 Fax: 0253-21.28.92