



AUTORIZAȚIE DE MEDIU

Nr. 14 din 25.01. 2010

Reviziuta la data de 16.06.2016

Ca urmare a cererii adresate de S.C. OMV PETROM MARKETING S.R.L. , cu sediul în Bucuresti , sector 1 , strada Coralilor , nr. 22 , Clădirea Infinity , etaj 1 , Oval B , înregistrată la nr. 8068 din 23.11.2009 la APM Gorj , de revizuire a autorizației de mediu înregistrată la nr. 3036 din 30.03.2016 la APM Gorj și a completărilor nr. 5484 din 08.06.2016 ,

în urma analizării documentelor transmise și a verificării ,
în baza HG nr. 38/2015 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, a HG nr. 1000/2012 privind reorganizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Protecția Mediului și a instituțiilor publice aflate în subordinea acesteia, a OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare și a OM nr. 1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizației de mediu, cu modificările și completările ulterioare,
se emite :

AUTORIZATIA DE MEDIU

pentru : S.C. OMV PETROM MARKETING S.R.L - STATIA DISTRIBUȚIE CARBURANȚI NR. 13 cu punctul de lucru din municipiul Tg.Jiu , strada Ecaterina Teodoroiu , nr. 504 , jud.Gorj.

care prevede desfășurarea următoarelor activități (conform cod CAEN) :

cod CAEN 4730 COMERȚ CU AMĂNUNTUL AL CARBURANȚILOR
PENTRU AUTOVEHICULE ÎN MAGAZINE SPECIALIZATE – stație distribuție carburanți (cantitatea de benzină tranzitată anual > 1000 mc/an)

Documentația conține:

La data solicitării autorizației de mediu : 23.11.2009

Cerere pentru obținerea autorizației de mediu , fișă de prezentare și declarație întocmite de titularul activității , plan de situație , plan de încadrare în zonă anunt public al solicitării , dovada tarifului pentru obținerea autorizației de mediu , proces verbal de verificare amplasament .

și următoarele acte de reglementare emise de alte autorități :

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI GORJ

Str. Unirii, Nr. 76, Tg-Jiu, Gorj, cod 210143

E-mail: office@anpmi.anpm.ro; Tel: 0253-21 53 84; Fax: 0253-21 28 92



Certificat constatator eliberat în baza declarației pe propria răspundere înregistrată sub nr. 558834 din 07.11.2008 de Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București .

Certificat de înregistrare seria B nr. 2007804 cu nr. de ordine în registrul comerțului J40/8302/23.10.1997 și Cod Unic de Înregistrare 1590082 eliberat de Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București .

Certificat de inspecție tehnică în exploatare COV nr. DIE 066012-02-C.I.T. din 03.11.2008 emis de S.C. DEAL IMPEX S.R.L.

Contract de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare nr. 280/2008 încheiat cu S.C. APAREGIO GORJ S.A.

Contract de prestare a serviciului de salubritate a localităților nr. 40032 din 07.11.2007 încheiat cu S.C. POLARIS M HOLDING S.R.L.

Autorizație de gospodărire a apelor nr. 30 din 16.02.2009 eliberată de Administrația Națională Apele Române – Direcția Apelor Jiu Craiova .

La data solicitării revizuirii autorizației de mediu : 30.03.2016

Cerere pentru revizuirea autorizației de mediu , fișă de prezentare și declarație întocmite de titularul activității , plan de situație , plan de încadrare în zonă , decizia etapei de încadrare pentru Înlocuire rezervoare combustibil , instalatie tehnologică ferentă si reamenajere platformă stație distribuție carburanți , dovada tarifului pentru revizuirea autorizației de mediu (ordin de plata nr. 297 din 25.03.2016) , proces verbal de verificare amplasament .

și următoarele acte de reglementare emise de alte autorități :

Certificat constatator eliberat în baza declarației pe propria răspundere înregistrată sub nr. 232775 din 10.06.2011 de Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București .

Certificat de înregistrare seria B nr. 2448429 cu nr. de ordine în registrul comerțului J40/10637/20.11.1998 și Cod Unic de Înregistrare 11201891 eliberat de Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București .

Certificat de inspecție tehnică în exploatare COV nr. DIE 066012-06-C.I.T. din 22.01.2016 emis de S.C. DEAL IMPEX S.R.L.

Contract de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare nr. 280/2008 și act adițional nr. 129 din 25.04.2012 încheiat cu S.C. APAREGIO GORJ S.A.

Autorizație de gospodărire a apelor nr. 240 din 10.07.2015 eliberată de Administrația Națională Apele Române – Direcția Apelor Jiu Craiova .

Prezenta autorizație se emite cu următoarele condiții impuse :

Respectarea condițiilor din alte acte de reglementare obținute .

Să nu arunce și să nu depoziteze pe maluri , în albiile râurilor , apele de suprafață și în zonele umede deșeurilor de orice fel .

Să țină o evidență a gestiunii deșeurilor în conformitate cu modelul prevăzut în anexa nr. 1 a H.G. 856/2002 cu modificările și completările ulterioare , pentru fiecare tip de deșeu.

Să depună selectiv deșeurile de ambalaje în containere diferite , sau în spații amenajate corespunzător .

Să predea deșeurile , pe bază de contract , unor colectori sau operatori care desfășoară astfel de activități , sau să asigure valorificarea sau eliminarea deșeurilor prin mijloace proprii .



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI GORJ

Ștr. Unirii, Nr. 76, Tg-Jiu, Gorj, cod 210143

E-mail: office@apmgj.anpm.ro; Tel: 0253-21.53.84; Fax: 0253-21.28.92



Depozitarea temporară a deșeurilor se va face numai în spații prevăzute și se va evita formarea de stocuri de deșeuri .

Evitarea scurgerilor la descărcarea benzinei și motorinei din cisterne și la pompe.

Intervenția rapidă cu material absorbant în cazul poluării accidentale , care după îmbibare va fi strâns și colectat în recipient special .

Efectuare inspecție tehnică în exploatare , în scopul limitării emisiilor de compuși organici volatili , o dată la doi ani .

Alimentarea stației de distribuție carburanți cu benzină se va face exclusiv cu cisterne auto care să îndeplinească cerințele tehnice prevăzute de H.G. nr. 568/2001 cu modificările și completările ulterioare .

Instruirea personalului pentru transportul și manipularea substanțelor periculoase; Evidența strictă a substanțelor și preparatelor periculoase inclusiv a recipientelor și ambalajelor acestora .

Să se asigure dotărilor și măsurilor speciale pentru izolarea și protecția fonică a surselor generatoare de zgomot astfel încât să nu conducă prin funcționarea acestora la depășirea nivelurilor limita a zgomotului ambiental .

Informarea imediată a APM Gorj în cazul producerii unui accident (tel . 0253/212892; 0253/215384) .

Exploatarea și întreținerea corespunzătoare a instalațiilor .

Condițiile impuse , se completează cu respectarea următoarelor acte legislative :

Respectarea Legii nr. 265/2006 cu modificările și completările ulterioare , pentru aprobarea Ordonanței de Urgență nr. 195/2005 privind protecția mediului .

Respectarea Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje .

Respectarea Hotărârii Guvernului nr. 856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei privind deșeurile inclusiv deșeurile periculoase cu modificările și completările ulterioare .

Respectarea Legii nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor .

Respectarea Hotărârii Guvernului nr. 568/2001 republicată privind stabilirea unor cerințe tehnice pentru limitarea emisiilor de compuși organici volatili rezultați din depozitarea , încărcarea , descărcarea și distribuția benzinei la terminale și la stațiile de benzină .

Respectarea Ordinului MEC nr. 122/2005 privind înlocuirea anexei la Ordinul ministrului industriei și resurselor nr. 337/2001 pentru aprobarea normelor privind inspecția tehnică a instalațiilor , echipamentelor și dispozitivelor utilizate în scopul limitării emisiilor de compuși organici volatili rezultați din depozitarea , încărcarea , descărcarea și distribuția benzinei la terminale și la stațiile de benzină .

Respectarea Legii 360/2003 cu modificările și completările ulterioare privind regimul substanțelor și preparatelor chimice periculoase .

Respectarea Hotărârii Guvernului nr. 235/2007 privind gestionarea uleiurilor uzate.

Prezenta autorizație este valabilă până la 25.01. 2020 .

În situația modificării actelor normative menționate în prezenta autorizație, titularul are obligația să se supună prevederilor noilor acte normative intrate în vigoare, ce modifică, completează sau abrogă actele normative vechi. Nerespectarea prevederilor autorizației atrage după sine suspendarea și/sau anularea acesteia, după caz. Pe perioada suspendării, desfășurarea activității este interzisă.



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI GORJ

Ștr. Unirii, Nr. 76, Tg-Jiu, Gorj, cod 210143

F.-mail: office@apmgj.anpm.ro; Tel: 0253-21.53.84; Fax: 0253-21.28.92



Litigiile generate de emiterea, revizuirea, suspendarea sau anularea prezentei autorizații se soluționează de instanțele de contencios administrativ competente, potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, modificată și completată prin Legea nr. 262/2007

Răspunderea pentru corectitudinea informațiilor puse la dispoziția autorității competente pentru protecția mediului și a publicului revine în întregime titularului activității.

Titularul activității are obligația să solicite revizuirea autorizației de mediu ori de câte ori există o schimbare de fond a datelor care au stat la baza emiterii ei . Titularul activității are obligația de a solicita autorizație de mediu cu minimum 45 zile înainte de expirare .

I. Activitatea autorizata: comerț cu amănuntul benzină , motorină , GPL aragaz .

1. Dotari (instalatii , utilaje , mijloace de transport utilizate in activitate): suprafața totală a incintei = 2435 mp ; copertină pompe = 229 mp ; cladire stație = 102 mp

2 rezervoare stocare benzină și motorină bicompartimentate ; 2 pompe bifrontale multiprodus tip Tokheim Quantum ; 3 rastele butelii .

2. Materii prime, auxiliare, combustibili și ambalaje folosite - mod de ambalare , depozitare, cantități: motorina , benzina , GPL aragaz .

3. Utilități: apă, canalizare, energie: alimentare cu apă din rețeaua municipiului Tg.Jiu; evacuare ape uzate menajere și pluviale în canalizarea municipiului Tg.Jiu; evacuarea apelor de pe platforma pompelor și platforma de descărcare cisternă în canalizarea municipiului după trecerea prin separatorul de produse petroliere tip AWAS cu un singur compartiment ; energie electrica .

4. Descrierea principalelor faze ale procesului tehnologic sau a activității: aprovizionarea cu materii prime (benzină , motorină) se face cu cisterna . Aceasta se parchează în dreptul gurii de descărcare , se închid gurile de vizitare ale cisternei și se cuplează furtunele cisternei la gura de descărcare , se verifică etanșeitățile și se deschid robinetele corespunzătoare ale cisternei . După golirea compartimentelor cisternei de produs petrolier se va decupla furtunul cisternei manipulându-se astfel încât să se scurgă în rezervor tot produsul petrolier rămas pe furtun , se închide gura de descărcare , apoi furtunul de recuperare vapori; depozitare ; livrarea produselor petroliere prin pompele tip Tokheim .

5. Produse și subproduse obținute-cantități, destinație : nu este cazul .

6. Date referitoare la centrala termică proprie: centrală electrică tip Romstal de 15 kw.

7. Alte date specifice activității (cod-uri CAEN care se desfasoara pe amplasament , dar nu intra pe procedura de autorizare) : cod CAEN 4532 - COMERȚ CU AMĂNUNTUL DE PIESE ȘI ACCESORII PENTRU AUTOVEHICULE ; cod CAEN 4711 - COMERT CU AMANUNTUL IN MAGAZINE NESPECIALIZATE , CU VANZARE PREPONDERENTA DE PRODUSE ALIMENTARE , BAUTURI SI TUTUN ; cod CAEN 4719 - COMERȚ CU AMĂNUNTUL ÎN MAGAZINE NESPECIALIZATE , CU VÂNZARE PREDOMINANTĂ DE PRODUSE NEALIMENTARE .

9. Program de funcționare : 24 ore/zi; 7 zile/săptămăna .



II. Instalatiile , masurile si conditiile de protectie a mediului

1. Stații și instalații pentru reținerea, evacuarea și dispersia poluanților în mediu din dotare (pe factori de mediu :

aer : instalații pentru recuperarea compușilor organici volatili montate pe gurile de descărcare benzină .

apă : rigole colectare ape de pe platforma pompelor ; separator de produse petroliere tip AWAS cu un singur compartiment .

2. Alte amenajări speciale, dotări și măsuri pentru protecția mediului: platformă betonată ; spațiu amenajat pentru colectarea temporară și selectivă a deșeurilor ; menținerea permanentă a curățeniei în incinta stației ; asigurarea colectării selective a deșeurilor în recipiente adecvate ; refacerea terenului ce poate fi afectat în cazul poluărilor accidentale ; întreținerea corespunzătoare a clădirilor și împrejurimilor acestora .

3. Concentrații și debite masice de poluanți, nivele de zgomot, radiații admise la evacuarea în mediul înconjurător, depășiri permise și în ce condiții:

APA : Respectarea contractului încheiat cu operatorul serviciului de canalizare și a cerințelor NTPA 002/2005

AER : conform H.G. 568/2001 republicată .

Zgomot : Conform Ordinului nr. 119 /2014 – în perioada zilei nivelul de presiune acustică continuu echivalent ponderat A(AeqT), măsurat la exteriorul locuinței conform standardului SR ISO 1996/2-08, la 1,5 înălțime față de sol, să nu depășească 55 dB și curba de zgomot Cz 50;

– în perioada nopții, între orele 23,00 -7,00, nivelul de presiune acustică continuu echivalent ponderat A (LaeqT) măsurat la exteriorul locuinței conform standardului SR ISO 1996/2-08, la 1,5 m înălțime față de sol, să nu depășească 45 dB, și respectiv curba de zgomot Cz 40 .

III. Monitorizarea mediului

1. Indicatorii fizico-chimici, bacteriologici și biologici emiși, imisiile poluanților, frecvența, modul de valorificare a rezultatelor: nu este cazul .

2. Date ce vor fi raportate autorității teritoriale pentru protecția mediului și periodicitatea:

Cantitatea de carburanți (benzină , motorină) tranzitată anual ; evaluarea emisiilor totale anuale de compusi organici volatili în atmosferă ; evidența gestiunii deșeurilor – anual . Data de raportare 31.01 pentru anul anterior .

IV. Modul de gospodărire a deșeurilor și a ambalajelor

1. Deșeuri produse (tipuri, compoziție, cantități):

Cod deșeu 20 03 01 - deșeuri municipale amestecate în cantități variabile depozitate temporar în loc special amenajat și ridicate de unități prestatoare

Cod deșeu 16 07 08 - deșeuri cu conținut de țigări – șlam de la curățarea rezervoarelor



- Cod deșeu 15 01 01 - ambalaje de hârtie și carton
Cod deșeu 13 02 05 – uleiuri minerale neclorurate de motor , de transmisie și de ungere
Cod deșeu 13 05 02 - nămoluri de la separatoarele apă/ulei
2. Deseuri colectate (tipuri, compoziție, cantități, frecvență):
Cod deșeu 13 02 05 – uleiuri minerale neclorurate de motor , de transmisie și de ungere - ulei uzat colectat de la populație .
 3. Deseuri stocate temporar (tipuri, compoziție, cantități, mod de stocare):
Cod deșeu 13 02 05 – uleiuri minerale neclorurate de motor , de transmisie și de ungere - ulei uzat .
 4. Deseuri valorificate (tipuri, compoziție, cantități, destinație):
Cod deșeu 13 02 05 – uleiuri minerale neclorurate de motor , de transmisie și de ungere - ulei uzat .
 5. Modul de transport al deșeurilor și măsuri pentru protecția mediului: mijloace auto autorizate .
 6. Mod de eliminare (depozitare definitivă , incinerare) nu este cazul .
 7. Monitorizarea gestiunii deșeurilor: evidența gestiunii deșeurilor conform 856/2002 cu modificările și completările ulterioare și raportarea anuală sau la solicitare la APM Gorj a cantității de deșeuri produse și valorificate .
 8. Ambalaje folosite și rezultate- tipuri și cantități: butoi colectare ulei uzat .
 9. Modul de gospodărire a ambalajelor: re folosire .

V. Modul de gospodărire a substanțelor și preparatelor periculoase :

1. Substanțe și preparate periculoase produse sau folosite ori comercializate/ transportate (categorii , cantități) :
benzina , motorina , GPL aragaz , ulei , antigel , soluții spălat parbrize , soluții dezghețat , aditivi motorină .
2. Modul de gospodărire:
 - ambalare: ulei , antigel , soluții spălat parbrize , soluții dezghețat , aditivi motorină , în ambalajele originale ale producătorilor ; GPL aragaz în butelii metalice .
 - transport: cu mijloace auto autorizate și amenajate special în acest scop
 - depozitare : 2 rezervoare cilindrice , orizontale , metalice cu manta dublă , bicompartimentate , montate subteran , cu o capacitate totală de 120 mc (60 mc benzena , 60 mc motorină) .
3 rastele de butelii aragaz (20 butelii/rastel) – capacitate totală de stocare 0,75 tone .
 - folosire/comercializare : comercializare
3. Modul de gospodărire a ambalajelor folosite sau rezultate de la substanțele toxice și periculoase: nu este cazul .
4. Instalații, amenajări, dotări și măsuri pentru protecția factorilor de mediu și pentru intervenție în caz de accident:
 - Refacerea terenului ce poate fi afectat în cazul poluărilor accidentale ;
 - Stingătoare de incendiu ; respectarea prevederilor din fișa tehnică de securitate pentru substanțele și preparatele periculoase .




5. Monitorizarea gospodăririi substanțelor și preparatelor periculoase:
Evidență strictă a substanțelor .
Raportarea anuală a cantităților de carburanți (benzină , motorină)
comercializate .

VI. Programul de conformare : nu este cazul .


DIRECTOR EXECUTIV ,
Dr. ing. Nicolae GIORGI ,



SEF SERVICIU AVIZE , ACORDURI ,
AUTORIZAȚII ,
Dr. ing. Ina Liliana BLIDEA



Întocmit,
ing. LUDMILA LIANA BARDAN



NOTĂ :

Autorizația de mediu s-a emis în 3 exemplare :
Exemplarul nr. 1 s-a predat agentului economic ;
Exemplarul nr. 2 s-a îndosariat în dosarul de obiectiv ;
Exemplarul nr. 3 s-a îndosariat în dosarul existent la nivel de serviciu .

