



Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor
Agenția Națională pentru Protecția Mediului



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI GORJ

AUTORIZAȚIE DE MEDIU
Nr. 31 din 12.05.2015

Am primit un
EXEMPLAR

Titularul activității: SC STANSIM FOREST SRL
Adresa: Str. Parau Boia, Nr. 53, Jupânești, Judetul Gorj
Punct de lucru: STANSIM FOREST
Locația activității: Str. OS TG. CARBUNESTI, Nr. 155, Jupânești, Judetul Gorj
Activitatea/Activitățile se încadrează în următoarele coduri:

Cod CAEN Rev.2	Denumire activitate CAEN Rev. 2	Poziție Anexa 1 din OM 1798/2007	Cod CAEN Rev.1	Denumire activitate CAEN Rev.1	NFR	SNAP
0220	Exploatarea forestiera	9	0201	Silvicultura si exploatare forestiera		

Activitate PRTR	Denumire activitate PRTR

Emisă de: APM Gorj

Activitatea/ activitățile pot fi desfășurate pe teritoriul județului :Gorj

Prezenta autorizație este valabilă 5 ani.

Data emiterii: 12.05.2015

Data expirării: 11.05.2020

Temeiul legal

Ca urmare a cererii adresate de SC STANSIM FOREST SRL, cu punctul de lucru din Str. OS TG. CARBUNESTI, Nr. 155, Jupânești, Judetul Gorj,.... înregistrată la APM Gorj cu nr. 2209/11.03.2015, în urma parcurgerii procedurii de reglementare de către APM Gorj în conformitate cu prevederile OM nr. 1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizației de mediu, cu modificările și completările ulterioare, în baza HG nr. 38/2015 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, a HG nr. 1000/2012 privind reorganizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Protecția Mediului și a instituțiilor publice aflate în subordinea acesteia și a OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare,

Și ca urmare a delegării de competență,

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI GORJ

Str Unirii Nr 76, Loc Tg.Jiu, Cod 210143

E-mail: office@apmgj.anpm.ro Tel 0253 215 384, Fax 0253 212899



se emite:

AUTORIZAȚIA DE MEDIU

Pentru SC STANSIM FOREST SRL, cu punctul de lucru din Str. OS TG. CARBUNESTI, Nr. 155, Jupânești, Judetul Gorj,

Documentația conține:

✓ **La data solicitării autorizației de mediu: 11.03.2015**

- Cererea pentru emiterea autorizației de mediu, înregistrată la APM Gorj cu nr. 2209 din 11.03.2015;
- Fișa de prezentare și declarație, elaborată de titularul activității;
- Dovada că a făcut publică solicitarea (ziarul Pandurul din data de 11.03.2015);
- Plan de situație și plan de încadrare în zonă (harta UP-ului în care se situează parchetele de exploatare);
- Dovada achitării tarifului aferent solicitării autorizației de mediu prin chitanța nr. 149 din 11.03.2015;
- Proces verbal de verificare a amplasamentului;
- Adresa Primăriei Jupânești nr. 735 din 10.03.2015, prin care titularul activității face dovada asigurării serviciului de salubritate.

și următoarele acte de reglementare emise de alte autorități:

- Certificat de înregistrare cu nr. de ordine în registrul comerțului J18/473/02.10.2014, CUI nr. 33650751 din 02.10.2014, eliberat de Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Gorj;
- Certificat Constatator emis de Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Gorj în baza declarației pe propria răspundere înregistrată sub nr. 22418 din 01.10.2014;
- Certificatul Atestare/Reatestare seria A nr. 15548 din 30.10.2014, privind capacitatea de exploatare anuală a unui volum brut de 05,000 mii mc. de lemn pe picior, valabil până la data de 30.10.2016, eliberat de Comisia de atestare a operatorilor economici în activitatea de exploatare forestieră.
- Contract de vânzare-cumpărare masa lemnoasă nr. 906/17.12.2014 între SC STANSIM FOREST SRL și Direcția Silvică Gorj;
- Autorizația de exploatare forestieră nr. 815821/08.01.2015;
- Contract de vânzare-cumpărare masa lemnoasă nr. 831/13.11.2014 între SC STANSIM FOREST SRL și Direcția Silvică Gorj;
- Autorizația de exploatare forestieră nr. 693514/25.11.2014;

Prezentă autorizație se emite cu următoarele condiții impuse:

Titularul de activitate este obligat să respecte în integralitate prevederile următoarelor acte normative:

- se vor respecta prevederile următoarelor acte normative:

- OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare;
- Codul silvic, aprobat prin Legea nr. 46/2008 cu modificările și completările ulterioare;
- OMMP nr. 1540/2011 pentru aprobarea instrucțiunilor privind termenele, modalitățile și perioadele de colectare, scoatere și transport al materialului lemnos;
- OUG nr. 68/2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea și repararea prejudiciului asupra mediului, aprobată prin Legea 19/2008, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor;
- HG nr. 856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase, cu modificările și completările ulterioare;
- HG nr. 235/2007 privind gestionarea uleiurilor uzate;

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI GORJ

Str Unirii Nr 76, Loc Tg.Jiu, Cod 210143

E-mail: office@apmgi.anpm.ro Tel 0253 215 384, Fax 0253 212899



- HG nr. 170/2004 privind gestionarea anvelopelor uzate cu modificările și completările ulterioare;
- O.M. nr.1964/2007 privind instituirea regimului de arie naturala protejata a siturilor de importanta comunitara, ca parte integranta a rețelei ecologice europene Natura 2000 in Romania;
- O.U.G. nr.57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei salbatice, cu modificarile și completările ulterioare;
- O.U.G. nr.78/2000 privind regimul deșeurilor, aprobată prin Legea nr.426/2001, cu modificarile și completările ulterioare;

În situația modificării actelor normative menționate în prezenta autorizație, titularul are obligația să se supună prevederilor noilor acte normative intrate în vigoare, ce modifică, completează sau abrogă actele normative vechi.

Nerespectarea prevederilor autorizației atrage după sine suspendarea și/sau anularea acesteia, după caz. Pe perioada suspendării, desfășurarea activității este interzisă.

Litigiile generate de emiterea, revizuirea, suspendarea sau anularea prezentei autorizații se soluționează de instanțele de contencios administrativ competente, potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, modificată și completată prin Legea nr. 262/2007

Răspunderea pentru corectitudinea informațiilor puse la dispoziția autorității competente pentru protecția mediului și a publicului revine în întregime titularului activității.

Respectarea prevederilor legale in domeniul protecției mediului:

- asigurarea condițiilor tehnice și organizatorice pentru activitățile efectuate, astfel încât să se prevină riscurile pentru persoane, bunuri sau mediul înconjurător.
- conservarea arborilor izolați, maturi, uscați, sau în descompunere care constituie un habitat potrivit pentru ciocănituri, păsări de pradă, insecte și numeroase plante inferioare (fungi, ferigi, briofite, etc.);
- conservarea arborilor cu scorburi ce pot fi utilizate ca locuri de cuibărit de către păsări și mamifere mici;
- conservarea arborilor mari și a zonei imediat înconjurătoare dacă se dovedește că sunt ocupați cu regularitate de răpitoare în timpul cuibăritului;
- adaptarea periodizării operațiunilor silviculturale și de tăiere așa încât să se evite interferența cu sezonul de reproducere al speciilor animale sensibile, în special cuibăritul de primăvară și perioadele de împerechere ale păsărilor de pădure;
- păstrarea unor distanțe adecvate pentru a nu perturba speciile rare sau periclitare în cazul în care ar fi confirmată prezența acestora;
- se vor exploata numai arborii marcați și predați spre exploatare.
- este interzisă exploatarea masei lemnoase în afara termenelor prevăzute în autorizația de exploatare;
- dacă prin doborârea arborilor au fost vătămați arbori nemarcați, gestionarul de parchet este obligat să sesizeze imediat administratorul fondului forestier.
- tehnologia de exploatare a masei lemnoase din parchete este diferentiată în funcție de tratamentul aplicat și de felul tăierii, astfel încât să nu se producă prejudicierea peste limitele admise de reglementările specifice, a arborilor nemarcați, degradarea solului și a malurilor apelor.
- este interzisă depozitarea materialelor lemnoase în albiile paraielor și văilor sau în locuri expuse viiturilor.
- instalarea de funiculare se poate realiza doar cu aprobarea Ocolului Silvic, punctele de încărcare și descărcare se amplasează în afară suprafețelor de semintiș, iar arborii folosiți pentru ancorare se vor proteja cu manșoane.
- nu se vor amenaja depozite de carburanți în pădure și în apropierea cursurilor de apă.
- nu se vor executa, în pădure, lucrări de reparații a motoarelor, de schimbare a uleiului și încărcare a rezervoarelor auto cu combustibil.

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI GORJ

Str Unirii Nr 76, Loc Tg.Jiu, Cod 210143

E-mail: office@apmgi.anpm.ro Tel 0253 215 384, Fax 0253 212892



- se interzice deversarea în apele de suprafață, apele subterane, evacuarea pe sol și depozitarea în condiții necorespunzătoare a uleiurilor uzate.
 - să introducă pe raza parchetului numai gama de utilaje adecvate tehnologiei de exploatare prevăzută de autorizația de mediu și aprobată de Ocolul Silvic ;
 - să nu folosească utilaje cu șenile la operațiunea de scosul – apropiatul materialului lemnos;
 - se vor utiliza numai căile de acces și cele de transport forestier aprobate și prevăzute în planul de situație al Unității de Producție;
 - menținerea bălților, pâraielor, izvoarelor și a altor corpuri mici de apă, mlaștini, smârcuri, într-un stadiu care să le permită să își exercite rolul în ciclul de reproducere al peștilor, amfibienilor, insectelor, etc. prin evitarea fluctuațiilor excesive ale nivelului apei, degradării digurilor naturale și poluării apei;
 - în cazul unei amenințări iminente cu un prejudiciu asupra mediului sau în cazul producerii unui prejudiciu asupra mediului, titularul autorizației va respecta și aplica prevederile OUG. nr. 68 / 2007.
- Titularul autorizației de mediu este obligat să ia toate măsurile de prevenire și stingere a incendiilor, respectiv măsurile de prevenire a apariției focarelor de infestare a lemnului și a pădurii în parchetele de exploatare și în platformele primare .

I. Activitatea autorizată

Cod CAEN Rev.2	Activitate	Capacitate maximă proiectată	UM

Exploatare forestiera si transport tehnologic, conform tratamentelor și lucrărilor silvice stabilite în amenajamentele silvice .

Activitățile de exploatare a masei lemnoase constau în doborârea arborilor, curățarea de crăci, adunatul, scosul și apropiatul materialului lemnos, depozitarea materialului lemnos în platformele primare, încărcatul și transportul materialului lemnos pe drumurile forestiere.

1. Dotări (instalații, utilaje, mijloace de transport utilizate în activitate)

- fierastrau mecanic Sthil – 2 buc.;
- tractor U650 dotat cu sapa și trolu-1 buc.;
- vagon dormitor – 1 buc.;

Platformele primare vor avea o suprafață de până la 500 mp, pentru parchetele dotate cu instalații de transport permanent și de maxim 100 mp, în cazurile în care nu sunt instalații de transport permanente;

- drumurile forestiere de transport și podețe. existente
- alte instalații, utilaje, mijloace de transport utilizate în activitate : nu este cazul

2. Materiile prime, auxiliare, combustibilii și ambalajele folosite – mod de depozitare, cantități

combustibili necesari la colectarea materialului lemnos:

a) pentru fierastrau mecanic:

- 0,1 litri benzină/mc;
- 0,02 l ulei de motor la 1 litru benzină;
- 0,042 l ulei de transmisie la 1 litru benzină;

b) pentru tractoare forestiere:

- 1,8 litri motorină / mc;
- ulei de motor 0,024 litri / 1litru de motorină;

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI GORJ

Str Unirii Nr 76, Loc Tg.Jiu, Cod 210143

E-mail: office@apmgi.anpm.ro Tel 0253 215 384, Fax 0253 212892



- ulei de transmisie 0,095 litri /1litru de motorină;
 - ulei hidraulic 0,009 litri / 1litru de motorină;
- Carburantii vor fi stocati în recipiente de metal, nefiind admise pierderi la manipulare.

Tip	Denumire	Încadrare	Cantitate	UM	Natura chimică / compoziție	Destinație / Utilizare	Mod de depozitare	Periculozitate

3. Utilități - apă, canalizare, energie nu este cazul

Tip utilitate	Descriere	Cantitate	UM

4. Descrierea principalelor faze ale procesului tehnologic sau ale activității

4.1. Poziționarea amplasamentului pe care se desfășoară activitatea, în interiorul ariilor naturale protejate

Tip arie	Arie protejată

Parchetele de exploatare forestiera nu se suprapun pe o arie naturala protejata

5. Produsele și subprodusele obținute

Tip produs/subprodus	Denumire produs/subprodus	Cantitate	UM	Destinație

Masa lemnoasa colectata sub forma de sortimente definitive, trunchiuri și catarge, arbori și parti de arbori, iar mai rar tocătură.

Conform Certificatului de Atestare/Reatestare seria A nr. 15548 din 30.10.2014, societatea are capacitatea de a exploata anual un volum brut de 050,000 mii mc. de lemn pe picior;

Lista de partizi pe natura de produse pentru anul 2015 existente la data solicitarii autorizatiei : 11.03.2015 - 1501 mc.

UP	Autorizatia de exploatare emisa de O.S.	Anul	Partida	u.a.	Fel taiere	Volum brut mc	Suprafata ha	Obs.

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI GORJ

Str Unirii Nr 76, Loc Tg.Jiu, Cod 210143

E-mail: office@apmgj.anpm.ro Tel 0253 215 384, Fax 0253 212892



III	Carbunestil	Carbunesti	2015	641516	187A	Progresive I-IV	1262	8,60	Nu este situat in arie naturala protejata
III	Carbunestil	Carbunesti	2015	748437	168D	Progresive- racordare	182	1,12	Nu este situat in arie naturala protejata
TOTAL		-	-	-	-	-	1501 mc.	-	-

6. Datele referitoare la centrala termică proprie - dotare, combustibili utilizați

Tip combustibil	Combustibil	Cantitate	UM	Tipul centralei	Puterea nominală a centralei (MW)

Nu este cazul

7. Alte date specifice activității: (coduri CAEN Rev.2 care se desfășoară pe amplasament, dar nu intră pe procedura de autorizare)

Cod CAEN Rev.2	Denumire activitate CAEN Rev.2

Nu este cazul

8. Programul de funcționare

12 ore/zi in cadrul perioadei de exploatare prevazuta in autorizatia de exploatare.

II. Instalațiile, măsurile și condițiile de protecție a mediului

1. Statiile și instalatiile pentru reținerea, evacuarea și dispersia poluanților in mediu, din dotare (pe factori de mediu): activitatea generata nu genereaza si nu evacueaza poluanti in mediu : nu este cazul;

2. Alte amenajări speciale, dotari și masuri pentru protectia mediului:

protectia calitatii apelor

- este interzisa folosirea albiilor paraielor ca trasee de colectare a lemnului ;
- trecerea buștenilor peste apele curgătoare se va face peste podețe ;
- la colectarea masei lemnoase se interzice târârea și depozitarea buștenilor în albiile apelor curgătoare;
- depozitarea de materiale lemnoase, craci sau resturi de exploatare in albiile paraielor si vailor ori in locuri expuse viiturilor este interzisa ;

protectia calitatii solului

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI GORJ

Str Unirii Nr 76, Loc Tg.Jiu, Cod 210143

E-mail: office@apmgj.anpm.ro Tel 0253 215 384, Fax 0253 212892



- la exploatarea masei lemnoase se va evita degradarea solului ;
- se va evita colectarea masei lemnoase pe timp nefavorabil (ploi);
- in perioadele de îngheț- dezgheț sau cu precipitații abundente, în cazul în care platforma drumului auto forestier este îmbibată cu apă, se interzice transportul de orice fel ;
- la terminarea procesului de exploatare a masei lemnoase, titularul autorizatiei de exploatare este obligat sa execute nivelarea cailor de acces utilizate la colectarea lemnului, dupa terminarea lucrărilor;
- se vor utiliza tehnologii de exploatare adecvate condițiilor de teren, în funcție de felul tăierii;
- se vor fasona coroanele arborilor separat de locul de doborâre, nu se vor scoate arborii cu coroana, masa lemnoasa rezultată se va pachetiza în sarcini de dimensiuni reduse, astfel încât pentru scoaterea acestora sa va evita degradarea solului, arborilor și semințșului;

protecia calitatii fondului forestier

- arborii nemarcați situați pe limita cailor de scos - apropiat, vor fi protejați obligatoriu împotriva vatamarilor, prin aplicarea de lugoane, țărushi și manșoane;
- tăierea arborilor nedestinati exploatarii este interzisa ;
- in parchetele aflate in curs de exploatare, asezarea gramezilor de craci si a resturilor de exploatare se face, de regula, pe cioate sau in locuri fara semintis ;
- colectarea materialului lemnos se va face numai pe traseele aprobate si materializate in teren ;
- tararea sau semitararea lemnului rotund pe drumuri auto forestiere este interzisa ;
- se interzice menținerea în padure a lemnului de rașinoase necojit sau netratat chimic, în perioada 01 aprilie - 01 octombrie, cu excepția lemnului de rașinoase antrenat în procesul tehnologic de exploatare ce poate fi menținut în padure pentru o perioada de 30 de zile;
- este interzisa lasarea in parchete, la expirarea termenului de exploatare prevazut in autorizatia de exploatare, de arbori marcati si netaiati, de lemn de lucru ori de foc raspandit de-a lungul vailor sau drumurilor pe care a fost transportat lemnul ;
- amplasarea platformelor primare, necesare efectuării operatiunilor de sectionat, manipulat, stivuit si incarcat, se stabileste impreuna cu titularul autorizatiei de pana la 500 mp pentru parchetele dotate cu instalatii de transport permanente si de maximum 1000 mp in cazurile in care nu sunt instalatii de transport permanente;;
- titularii autorizatiilor de exploatare, cu exceptia persoanelor fizice, sunt obligati sa amplaseze intr-un loc vizibil, in apropierea platformei primare, un panou pe care sunt inscrise principalele elemente de identificare a parchetului ;

Doborarea arborilor se execută:

- în afara suprafețelor cu regenerare naturală sau artificială, pentru a se evita distrugerea ori vatamarea puietilor si pe directii care sa nu produca vatamari sau rupturi ale arborilor care raman pe picior ;

Pentru instalarea de funiculare se executa :

- inlaturarea vegetatiei forestiere de pe culoar se realizeaza cu avizul emitentului autorizatiei de exploatare, titularul urmand sa respecte urmatoarele conditii :
- latimea culoarului, la nivelul sarcinii, poate fi de maximum 4 m la funicularele cu doua carucioare si 6 m la cele cu un singur carucior ;
- punctele de incarcare si de descarcare a sarcinii se amplaseaza in afara suprafetelor cu semintis ;
- arborii folositi pentru ancorare nu pot fi elagati si vor fi protejati prin mansoane, iar arborii-suport se pun in valoare odata cu marcarea traseului de funicular ;

Drumurile de tractor folosite la scos-apropiatul masei lemnoase se amplaseaza evitandu-se afectarea zonelor cu semintis utilizabil. Latimea drumului este de maximum 4m, luandu-se masuri de consolidare si de stabilizare a taluzurilor ;

La tăierile cu restricții de exploatare :

- tăierile, in anii de fructificatie, se autorizeaza spre exploatare in primul sezon de repaus vegetativ care urmeaza fructificatiei ;
- colectarea lemnului se face în afara portiunilor cu semințș ;

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI GORJ

Str Unirii Nr 76, Loc Tg.Jiu, Cod 210143

E-mail: office@apmgj.anpm.ro Tel 0253 215 384, Fax 0253 212892



- scos-apropiatul lemnului cu utilaje forestiere se poate face prin tarare cand solul este acoperit cu zapada sau este inghetat si prin semitarare ori sarcina suspendata, in lipsa stratului de zapada daca solul nu este inghetat ;

- corhănitul se admite numai atunci cand aplicarea altor tehnologii nu este posibilă, luându-se toate masurile necesare pentru evitarea degradarii solului, a regenerarilor și a arborilor care raman pe picior și numai cand solul este acoperit cu zapada sau este înghețat ;

- se interzice aplicarea tehnologiei de exploatare a arborilor cu coroana, varianta arbori întregi, cu excepția cazurilor în care operațiunea de scos - apropiat se realizeaza cu funiculare sau suspendat;

- resturile de exploatare se strang pe cioate, în gramezi cat mai înalte, în afara ochiurilor sau zonelor cu semințis natural, fara a ocupa mai mult de 10% din suprafața parchetului ;

In padurile certificate, in cele situate in arii protejate, in cele de interes stiintific si in cele de ocrotire a genofondului si ecofondului forestier, precum si in arboretele destinate sa produca lemn de rezonanță si claviatura, ocoalele silvice pot stabili, prin autorizatii, masuri speciale pentru derularea corespunzatoare a exploatarii masei lemnoase ;

- Titularul autorizatiei de mediu are obligatia de a nu periclita starea de conservare favorabila a speciilor și habitatelor naturale precum și integritatea Retelei Ecologice Europene Natura 2000 .

- Titularul autorizatiei de mediu are obligatia de a solicita avizului administratorului ariei naturale protejate, respectiv a custozilor ariilor naturale protejate de interes national/international daca parchetul se situeaza in arie naturala protejata.

- Titularul autorizatiei de mediu are obligatia de a respecta prevederile avizului administratorului ariei naturale protejate, respectiv a custozilor ariilor naturale protejate de interes national/international daca parchetul se situeaza in arie naturala protejata.

Pentru conservarea biodiversității, se vor respecta măsurile prevăzute de OUG nr 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice cu completările și modificările ulterioare, astfel:

1) Pentru speciile de plante și animale sălbatice terestre, acvatice și subterane, prevăzute în anexele nr. 4 A și 4 B, la OUG nr 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice cu completările și modificările ulterioare cu excepția speciilor de păsări și animale care trăiesc atât în ariile naturale protejate, cât și în afara lor, sunt interzise:

a) orice formă de recoltare, capturare,ucidere, distrugere sau vătămare a exemplarelor aflate în mediul lor natural, în oricare dintre stadiile ciclului lor biologic;

b) perturbarea intenționată în cursul perioadei de reproducere, de creștere, de hibernare și de migrație;

c) deteriorarea, distrugerea și/sau culegerea intenționată a cuiburilor și/sau ouălor din natură;

d) deteriorarea și/sau distrugerea locurilor de reproducere ori de odihnă;

e) recoltarea florilor și a fructelor, culegerea, tăierea, dezrădăcinarea sau distrugerea cu intenție a acestor plante în habitatele lor naturale, în oricare dintre stadiile ciclului lor biologic;

f) deținerea, transportul, vânzarea sau schimburile în orice scop, precum și oferirea spre schimb sau vânzare a exemplarelor luate din natură, în oricare dintre stadiile ciclului lor biologic.

2) În vederea protejării tuturor speciilor de păsări, inclusiv a celor migratoare, sunt interzise:

a) uciderea sau capturarea intenționată, indiferent de metoda utilizată;

b) deteriorarea, distrugerea și/sau culegerea intenționată a cuiburilor și/sau ouălor din natură;

c) culegerea ouălor din natură și păstrarea acestora, chiar dacă sunt goale;

d) perturbarea intenționată, în special în cursul perioadei de reproducere sau de maturizare, dacă o astfel de perturbare este relevantă în contextul obiectivelor prezentei ordonanțe de urgență;

e) deținerea exemplarelor din speciile pentru care sunt interzise vânzarea și capturarea;

f) vânzarea, deținerea și/sau transportul în scopul vânzării și oferirii spre vânzare a acestora în stare vie ori moartă sau a oricăror părți ori produse provenite de la acestea, ușor de identificat.

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI GORJ

Str Unirii Nr 76, Loc Tg.Jiu, Cod 210143

E-mail: office@apmgi.anpm.ro Tel 0253 215 384, Fax 0253 212892



1. Stațiile și instalațiile pentru reținerea, evacuarea și dispersia poluanților în mediu, din dotare (pe factori de mediu)

Aer

Nu este cazul

Cod CAEN Rev.2	Denumire coș	Înălțime (m)	Diametru bază (m)	Diametru vârf (m)	Poluant	Echipament depoluare	Eficiență (%)	X Stereo70	Y Stereo70

Nu este cazul

Alte surse de poluare

Nu este cazul

Sursă	Tip sursă

Nu este cazul

Apă

Pretratare ape pe amplasament

Nu este cazul

Denumire	Detalii

Nu este cazul

Tratare ape pe amplasament

Nu este cazul

Denumire	Detalii

Nu este cazul

Sol

Nu este cazul

Alți factori de mediu (după caz)

Nu este cazul

2. Alte amenajări speciale, dotări și măsuri pentru protecția mediului:

Nu este cazul

3. Concentrațiile și debitele masice de poluanți, nivelul de zgomot, de radiații, admise la evacuarea în mediu, depășiri permise și în ce condiții

a) Sursele de zgomot provin de la utilajele folosite la exploatarea masei lemnoase, aceste utilaje fiind echipate cu eșapamente antizgomot.

În timpul procesului tehnologic nu se produc vibrații care să exercite impact asupra factorilor de mediu.

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI GORJ

Str Unirii Nr 76, Loc Tg.Jiu, Cod 210143

E-mail: office@apmgj.anpm.ro Tel 0253 215 384, Fax 0253 212892



Valori limită pentru aer în condiții de funcționare normale

Nu este cazul

Cod CAEN Rev.2	Denumire coș	Poluant	VLE	UM	Condiții de referință

Alte condiții de funcționare decit cele normale:

Nu este cazul

Concentratii maxime admise pentru apă tehnologică evacuată

Nu este cazul

Loc de prelevare	Natura apei	Indicator de calitate	CMA	UM

Nu este cazul

III. Monitorizarea mediului

1. Indicatorii fizico-chimici, bacteriologici și biologici emiși, emisii de poluanți, frecvența, modul de valorificare a rezultatelor: nu este cazul

2. Datele ce vor fi raportate la APM Gorj și periodicitatea :

Obligația de a întocmi Raportul anual de mediu (RAM) – care va fi prezentat anual la APM Gorj până la 31 ianuarie, pentru anul precedent și va cuprinde:

- datele de identificare a titularului activității;
- date privind desfasurarea activității, cu o situație centralizată cu toate UP-urile și parchetele/partizile, u.ă. urile din care s-a exploatat, tipul de tăiere, tehnologia de exploatare, volumul brut exploatat, denumirea ariei natural protejate;
- măsurile de protecție a arborilor din vecinătatea perimetrului de exploatare, utilizarea materialelor auxiliare;
- modul de gestionare a deșeurilor;
- modul de gestionare al substanțelor periculoase;
- verificări, inspecții/dupa caz, ale comisariatelor județene-GNM;
- reclamații de mediu/dupa caz;
- măsurile dispuse de autoritățile pe linie de control de mediu/dupa caz;
- modul de rezolvare a problemelor sesizate/dupa caz;

Incidentele care au creat un risc pentru mediu/dupa caz;

- măsurile întreprinse pentru prevenirea și repararea prejudiciului asupra mediului/dupa caz;

Obligația privind evidența anuală a gestiunii deșeurilor, conform prevederilor H.G. nr.856/2002, cu modificările și completările ulterioare;

- Date solicitate la cererea autorității de mediu (ANPM, APM, GNM)

1. Indicatorii fizico-chimici, bacteriologici și biologici emiși, emisii de poluanți, frecvența, modul de valorificare a rezultatelor

Nu este cazul

Monitorizarea aerului

Nu este cazul

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI GORJ

Str Unirii Nr 76, Loc Tg.Jiu, Cod 210143

E-mail: office@apmgj.anpm.ro Tel 0253 215 384, Fax 0253 212892



Cod CAEN Rev.2	Denumire coș	Poluant	Tip de monitorizare	Frecvență	Metodă de analiză

Nu este cazul

Monitorizarea apei

Nu este cazul

Loc de prelevare	Natura apei	Indicator de calitate	Tip de monitorizare	Frecvență	Metodă de analiză

Nu este cazul

Monitorizarea apei subterane

Nu este cazul

Loc de prelevare	Indicator de calitate	Tip de monitorizare	Frecvență	Metodă de analiză

Nu este cazul

Monitorizarea solului

Nu este cazul

Loc de prelevare	Adâncime (cm)	Indicator analizat	Tip de monitorizare	Frecvență	Metodă de analiză

Nu este cazul

2. Datele ce vor fi raportate autorității pentru protecția mediului și periodicitatea se regăsesc la capitolul VII, în tabelul care centralizează toate obligațiile de raportare ale titularului.

IV. Modul de gospodărire a deșeurilor și a ambalajelor

1. Deșeuri produse

Deșeurile rezultate din exploatarea materialului lemnos din parchete sunt: crăci, vârfuri, coajă, lemn putregăios, etc. ;

Uleiuri/anvelope/piese de schimb uzate provenite de la utilajele folosite în activitatea de exploatare a masei lemnoase;

Deșeuri menajere rezultate de la muncitori care lucrează în exploatare și de la sediul societății.

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI GORJ

Str Unirii Nr 76, Loc Tg.Jiu, Cod 210143

E-mail: office@apmgj.anpm.ro Tel 0253 215 384, Fax 0253 212892



Cod deșeu	Denumire deșeu	Sursă generatoare	Cantitate	UM	Operațiune valorificare / eliminare	Cod operațiune	Denumire operațiune

2. Deșeuri colectate/comercializate

La terminarea exploatarei parchetului, resturile care pot sa fie valorificate vor fi scoase din parchet. Se interzice abandonarea deșeurilor și depozitarea deșeurilor generate direct pe sol ; deșeurile se vor depozita temporar, selectiv și se vor preda operatorilor autorizați în vederea reciclării/valorificării sau eliminării acestora ;

Deșeurile menajere rezultate de la muncitorii care lucrează în exploatare și de la sediul secundar al societății se vor colecta în saci menajeri/pubele.

- uleiuri uzate generate de utilaje colectate în recipiente cu destinație specială

Cod deșeu	Denumire deșeu	Cantitate	UM	Operațiune valorificare / eliminare	Cod operațiune	Denumire operațiune

3. Deșeuri stocate temporar

Depozitarea deșeurilor rezultate (crăci, vârfuri, coaja, lemn putregaios, etc.), la tăierile de produse principale, cu restricție și accidentale, materialul auxiliar care rezultă din exploatarea parchetului după valorificarea sortimentelor comerciale, va fi așezat în gramezi și martoane, astfel încât să nu afecteze regenerarea naturală și artificială a pădurii ;

Stocarea corespunzătoare a întregii cantități de uleiuri uzate se va face conform prevederilor din H.G. nr.235/2007 ;

Este interzisă stocarea/depozitarea temporară a deșeurilor în pădure. Uleiurile și anvelopele uzate se vor depozita la sediul societății ;

Anvelopele uzate sunt stocate în magazie pe platforma betonată ;

Piese de schimb uzate sunt stocate în spațiu special amenajat pe platforma betonată ;

Cod deșeu	Denumire deșeu	Cantitate	UM	Mod de stocare

4. Deșeuri tratate (valorificate/eliminate)

Ramurile groase de arbori se valorifică ca lemn de foc.

Uleiurile/anvelopele și piesele de schimb uzate vor fi predate la operatori economici autorizați să desfășoare activități de colectare / valorificare și sau de eliminare.

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI GORJ

Str Unirii Nr 76, Loc Tg.Jiu, Cod 210143

E-mail: office@apmgj.anpm.ro Tel 0253 215 384, Fax 0253 212892



Cod deșeu	Denumire deșeu	Cantitate	UM	Operațiune valorificare / eliminare	Cod operațiune	Denumire operațiune

Nu este cazul

Cod deșeu de echipamente electrice și electronice (DEEE)	Denumire deșeu

Nu este cazul

Cod deșeu de baterii și acumulatori	Denumire deșeu

Nu este cazul

5. Modul de transport al deșeurilor și măsurile pentru protecția mediului

Deseurile menajere se vor preda periodic operatorului de servicii de salubritate autorizat pentru desfășurarea acestei activități ;

Transportul deșeurilor se va realiza cu mijloace de transport adecvate, pentru a evita împrăștierea acestora în timpul transportului.

Uleiurile sunt predate firmelor autorizate , în butoaie de tablă închise etans, rezistente la soc mecanic și termic ;

6. Monitorizarea gestiunii deșeurilor

Evidența gestiunii deșeurilor rezultate în urma activității desfășurate, se va realiza în conformitate cu modelul prezentat în Anexa 1 din H.G. nr.856/2002.

7. Ambalaje folosite

- ambalajele originale de la uleiurile de motor, canistre pentru benzina, canistre și butoaie pentru motorină.

Tip ambalaj	Descriere	Cantitate	UM	Operație

V. Modul de gospodărire a substanțelor și amestecurile periculoase

1. Substanțele și amestecurile periculoase folosite

Tip	Substanță chimică periculoasă/ Categorie de amestec	Cantitate	UM	Categoria - Fraza de risc	Fraza de pericol

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI GORJ

Str Unirii Nr 76, Loc Tg.Jiu, Cod 210143

E-mail: office@apmgj.anpm.ro Tel 0253 215 384, Fax 0253 212892



1. Substanțele și preparatele periculoase folosite (categorii, cantități): carburanți :benzina, motorina ; lubrifianti : uleiuri ;
2. Modul de gospodărire:
 - ambalare,transport,depozitare,folosire/comercializare : se vor folosi doar cantități de carburanți pentru utilaje necesare pentru desfășurarea activității din ziua respectivă, care se vor transporta în recipiente de metal ;
3. Modul de gospodărire a ambalajelor folosite sau rezultate de la substanțele și preparatele periculoase: reutilizare în același scop sau returnare la furnizor;
4. Instalațiile, amenajările, dotările și măsurile pentru protecția factorilor de mediu și pentru intervenție în caz de accident:
 - canistrele cu benzina, canistrele și butoaiele cu motorina și canistrele și bidoanele cu uleiuri sunt amplasate în tavi de retenție, în vederea preluării eventualelor scurgeri la manipulare ;
 - pichete pentru stingerea incendiilor;
5. Monitorizarea gospodăririi substanțelor și preparatelor periculoase: sistem propriu de evidență ;

2. Modul de gospodărire

Substanțele și preparatele periculoase folosite (categorii, cantități): carburanți :benzina, motorina ; lubrifianti : uleiuri ;

- **ambalare:** se vor folosi doar cantități de carburanți pentru utilaje necesare pentru desfășurarea activității din ziua respectivă, care se vor transporta în recipiente de metal ;
- **transport:**canistre și butoaie din tabla transportate de la stațiile PECO la organizarea de șantier din vecinătatea parchetului, transportate cu mijloace auto proprii
- **depozitare:** canistrele cu benzina pentru drujbe și butoaiele de tabla pentru motorina se depozitează pe amplasamentul organizării de șantier din vecinătatea parchetelor, la distanță de orice cură de apă, pe cuve (tavi) din tabla, pentru reținerea unor eventuale scurgeri accidentale de produs petrolier în timpul alimentării utilajelor din dotare
- **folosire/comercializare:**

canistre metalice și butoaie de tabla rezistente la socuri mecanice, folosite pentru transportul carburanților și lubrifiantilor necesari pentru funcționarea utilajelor din dotare în parchetele de exploatare masă lemnoasă, reutilizate.

3. Modul de gospodărire a ambalajelor folosite la substanțele și amestecurile periculoase

reutilizare

4. Instalațiile, amenajările, dotările și măsurile pentru protecția factorilor de mediu și pentru intervenție în caz de accident

- canistrele cu benzina, canistrele și butoaiele cu motorina și canistrele și bidoanele cu uleiuri sunt amplasate în tavi de retenție, în vederea preluării eventualelor scurgeri la manipulare ;
- pichete pentru stingerea incendiilor;

Instalația intră sub incidența Directivei SEVESO la limita superioară a cantităților relevante de substanțe periculoase (cu Raport de securitate)

Nu este cazul

Instalația intră sub incidența Directivei SEVESO la limita inferioară a cantităților relevante de substanțe periculoase (cu Politică de Prevenire a Accidentelor Majore)

Tip	Denumirea substanței	Fraze de risc/fraze	Cantitate	Cantitatea relevantă (tone)
-----	----------------------	---------------------	-----------	-----------------------------

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI GORJ

Str Unirii Nr 76, Loc Tg.Jiu, Cod 210143

E-mail: office@apmgj.anpm.ro Tel 0253 215 384, Fax 0253 212892



	periculoase/Clasa de pericol	de pericol	maximă prezentă cf. Art.2, HG 804/2007, tone	Coloana 2 din Partea 1 a Anexei nr. 1 la HG 804/2007	Coloana 3 din Partea 1 a Anexei nr. 1 la HG 804/2007

nu este cazul.

Instalații relevante din punct de vedere al securității	Cauze	Efecte

Sisteme de siguranță existente

Instalația	Echipamente de funcționare în siguranță

Nu este cazul.

5. Monitorizarea gospodăririi substanțelor și preparatelor periculoase

Sistem propriu de evidenta

VI. Programul de conformare - măsuri pentru reducerea efectelor prezente și viitoare ale activităților

1. Domeniu protecția solului și apelor subterane; descarcarea apelor uzate; emisii atmosferice; gestiunea deșeurilor; altele (zgomot, prezenta azbestului etc.); denumirea măsurii, performanța/obiective de remediere (pe fiecare măsură), termen de finalizare (pe fiecare măsură): - Nu este cazul;

2. Sursa de finanțare (pe fiecare măsură), evidente, rapoarte: Nu este cazul

VII. Datele ce vor fi raportate autorității pentru protecția mediului și periodicitatea

Raportul anual de mediu (RAM) – care va fi prezentat anual la APM Gorj pana la 31 ianuarie, pentru anul precedent si va cuprinde:

- datele de identificare a titularului activității;
- date privind desfasurarea activității, cu o situație centralizată cu toate UP-urile și parchetele/partizi, u.a.-urile din care s-a exploatat, tipul de tăiere, tehnologia de exploatare, volumul brut exploatat, denumirea ariei naturale protejate;
- măsurile de protecție a arborilor din vecinătatea perimetrului de exploatare, utilizarea materialelor auxiliare;
- modul de gestionare a deșeurilor;
- modul de gestionare al substanțelor periculoase;
- verificări, inspecții/dupa caz, ale comisariatelor județene-GNM;
- reclamații de mediu/dupa caz;
- măsurile dispuse de autoritățile pe linie de control de mediu/dupa caz;
- modul de rezolvare a problemelor sesizate/dupa caz;

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI GORJ

Str Unirii Nr 76, Loc Tg.Jiu, Cod 210143

E-mail: office@apmgj.anpm.ro Tel 0253 215 384, Fax 0253 212892



Incidentele care au creat un risc pentru mediu/dupa caz;

- masurile intreprinse pentru prevenirea si repararea prejudiciului asupra mediului/dupa caz;

Evidenta anuala a gestiunii deseurilor, conform prevederilor H.G. nr.856/2002, cu modificarile si completarile ulterioare;

- Date solicitate la cererea autoritatii de mediu (ANPM, APM, GNM)

Sa notifice APM Gorj si/sau APM-ul din judetul in care se situeaza parchetele de exploatare contractate, inainte de inceperea activitatii de exploatare, despre toate amplasamentele licitate/negociate, cu precizarea proprietarului de fond forestier care a organizat licitatia/negocierea, insotita de contractul de v/c masa lemnoasa, autorizatia de exploatare, actul de punere in valoare si harta UP-ului cu zona in care sunt amplasate parchetele.

Nr. Crt.	Denumire raport	Frecvență de raportare	Perioada depunerii raportului	Acces aplicații SIM

.....
Prezenta autorizație de mediu conține 16 (saisprezece) pagini și a fost eliberată în 3 (trei) exemplare.
.....

DIRECTOR EXECUTIV,
Dr.Ing. Nicolae GIORGI



ȘEF SERVICIU,
Dr.Ing. Ina Liliana BLIDEA

Întocmit,
Consilier, Dumitru PETECEL

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI GORJ

Str Unirii Nr 76, Loc Tg.Jiu, Cod 210143

E-mail: office@apmgj.anpm.ro Tel 0253 215 384, Fax 0253 212892