



Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor
Agenția Națională pentru Protecția Mediului



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI GORJ

AUTORIZAȚIE DE MEDIU

Nr. 51 din 30.07.2015

Titularul activității: sc succes nic com srl

Adresa: Str. balta, Nr. 1, Runcu, Judetul Gorj

Punct de lucru: STATIE BETOANE SUCCES NIC COM

Locația activității: Str. CIOCARLAU (CAMPULUI), Nr. FN, Târgu Jiu, Judetul Gorj

Activitatea/Activitățile se încadrează în următoarele coduri:

Cod CAEN Rev.2	Denumire activitate CAEN Rev. 2	Poziție Anexa 1 din OM 1798/2007	Cod CAEN Rev.1	Denumire activitate CAEN Rev.1	NFR	SNAP
2363	Fabricarea betonului					

Activitate PRTR	Denumire activitate PRTR

Emisă de: APM Gorj

Activitatea poate fi desfășurată pe teritoriul județului Gorj:

Prezenta autorizație este valabilă 5 ani.

Data emiterii: 30.07.2015

Data expirării: 29.07.2020

Temeiul legal

Ca urmare a cererii adresate de sc succes nic com srl, cu punctul de lucru din Str. CIOCARLAU (CAMPULUI), Nr. FN, Târgu Jiu, Judetul Gorj, înregistrată la APM Gorj cu nr. 3593/30.04.2015, în urma analizării documentelor transmise și a verificării, în baza HG nr. 38/2015 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, a HG nr. 1000/2012 privind reorganizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Protecția Mediului și a instituțiilor publice aflate în subordinea acesteia, a OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare și a OM nr. 1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emiteră a autorizației de mediu, cu modificările și completările ulterioare,

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI GORJ

Str. Unirii, Nr. 76, Tg-Jiu, Gorj, cod 210143

E-mail: office@apmgj.anpm.ro; Tel: 0253-21.53.84; Fax: 0253-21.28.89



*Am primit un exemplar.
cotiza Rauidia*

07.08.2015

P. Chi



se emite:

AUTORIZAȚIA DE MEDIU

Pentru SC succes nic com srl, cu punctul de lucru din Str. CIOCARLAU (CAMPULUI), Nr. FN, Târgu Jiu, Judetul Gorj,

Documentația conține:

- Cererea pentru eliberarea autorizatiei de mediu;
- Fisa de prezentare si declaratie intocmita de titularul activitatii;
- Anunt public in ziarul Impact in Gorj din data de 22.04.2015;
- Dovada tarifului pentru emiterea autorizatiei de mediu (chitanta nr. 527/30.04.2015);
- Plan de situatie;
- Plan de incadrare in zona;
- Proces verbal de verificare amplasament.

și următoarele acte de reglementare emise de alte autorități:

- Certificat de inregistrare cu nr. de ordine în registrul comerțului J23/3551/28.11.2013, CUI nr. 5762598 din 13.06.1994, eliberat de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Ilfov;
- Certificat constatator emis de ORC Ilfov in baza declaratiei pe propria raspundere inregistrata sub nr. 1594 din 13.01.2014;
- Contract de locatiune (inchiriere) nr. 1077/15.04.2015 incheiat cu SC Coremi inter SA;
- Act aditional nr. 8 din 13.04.2012 la contractul de prestare a serviciului de salubritate a localitatilor nr. 44255/20.12.2007;
- Autorizatia de gospodarie a apelor nr. 338 din 22.10.2014;
- Decizia etapei de incadrare nr. 77/25.04.2014 emisa de APM Gorj.

Prezenta autorizație se emite cu următoarele condiții impuse:

- asigurare în permanență a materialelor absorbante necesare în cazul poluărilor accidentale cu produse petroliere (motorină, uleiuri);
- întreținerea corespunzătoare a clădirilor, incintei și împrejurimilor acesteia;
- exploatarea și întreținerea corespunzătoare a instalațiilor;
- depozitarea temporară a deșeurilor se va face numai în spațiile prevăzute și se va evita formarea de stocuri de deșeuri;
- evitarea scurgerilor de beton la încărcarea acestuia în betoniere;
- să depună selectiv deșeurile generate în containere diferite, sau în spații amenajate corespunzător și să le predea, pe bază de contract unor colectori sau operatori autorizați să desfășoare astfel de activități;
- se va anunța APM Gorj la telefon 0253/215384 sau la fax 0253/ 212892 în termenul cel mai scurt, despre orice incident sau accident care afectează semnificativ mediul;

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI GORJ

Str. Unirii, Nr. 76, Tg-Jiu, Gorj, cod 210143

E-mail: office@apmgj.anpm.ro; Tel: 0253-21.53.84; Fax: 0253-21.28



- solicitarea revizuirii autorizației de mediu ori de câte ori există o schimbare de fond a datelor care au stat la baza emiterii ei; Sursele generatoare de zgomot și vibrații nu trebuie să depășească în funcționare, valorile limită ale zgomotului ambiental;
- procesele și metodele folosite pentru valorificarea deșeurilor să nu prezinte riscuri pentru sănătatea populației și a mediului, să nu producă poluare fonică sau mirosuri neplăcute.
- să asigure măsuri și dotări speciale pentru izolarea și protecția fonică a surselor generatoare de zgomot și vibrații, astfel încât să nu conducă, prin funcționarea acestora, la depășirea nivelurilor limită a zgomotului ambiental.

Titularul de activitate este obligat să respecte în integralitate prevederile următoarelor acte normative:

- Respectarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 211 din 2011 privind regimul deșeurilor;
- Hotărârea Guvernului nr. 235/2007 privind gestionarea uleiurilor uzate;
- Hotărârea Guvernului nr. 170/2004 privind gestionarea anvelopelor uzate;
- Hotărârea Guvernului nr. 1132/2008 privind regimul bateriilor și acumulatorilor și al deșeurilor de baterii și acumulatori;
- Legea nr. 360/2003 privind regimul substanțelor și preparatelor chimice periculoase cu modificările și completările ulterioare;
- Respectarea prevederilor Legii nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător;
- Hotărârea Guvernului nr. 856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase cu modificările și completările ulterioare.

În situația modificării actelor normative menționate în prezenta autorizație, titularul are obligația să se supună prevederilor noilor acte normative intrate în vigoare, ce modifică, completează sau abrogă actele normative vechi.

Nerespectarea prevederilor autorizației atrage după sine suspendarea și/sau anularea acesteia, după caz. Pe perioada suspendării, desfășurarea activității este interzisă.

Litigiile generate de emiterea, revizuirea, suspendarea sau anularea prezentei autorizații se soluționează de instanțele de contencios administrativ competente, potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, modificată și completată prin Legea nr. 262/2007

Răspunderea pentru corectitudinea informațiilor puse la dispoziția autorității competente pentru protecția mediului și a publicului revine în întregime titularului activității.

I. Activitatea autorizată

Cod CAEN Rev.2	Activitate	Capacitate maximă proiectată	UM
2363	fabricarea betonului	100,00	Metri cubi/Ora

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI GORJ

Str. Unirii, Nr. 76, Tg-Jiu, Gorj, cod 210143

E-mail: office@apmgj.anpm.ro; Tel: 0253-21.53.84; Fax: 0253-21.28



1. Dotări (instalații, utilaje, mijloace de transport utilizate în activitate)

- Statie de betoane model LIEBHERR, tip BETOMIX 2,25, serie GA 909355
- padourile de agregate din beton (4), in care se depoziteaza sorturile necesare fabricarii betonului (0-4;4-8;8-16;16-31,5);
 - utilajul wolla care deserveste statia;
 - buncarele de agregate (4), situate suprateran, deasupra benzii de preluare si transport a sorturilor in skip;
 - banda transportoare dotata cu sonde de cantarire;
 - skipul de alimentare a malaxorului;
 - malaxorul statiei cu sarja maxima de 2,25 mc de beton gata preparat;
 - cantarele de ciment, apa si aditivi;
 - silozurile de ciment, in numar de 3 buc, cu o capacitate de aprox 100 Tone/buc;
 - cabina de operare a statiei de betoane, cu sistemul computerizat de productie a betoanelor;
 - bazin de decantare a apei, cu o capacitate de aproximativ 60 mc;
 - reciclator necesar spalarii autobetonierelor;
 - incinta/anexa pentru depozitare scule, echipamente de schimb, servire pranz personal ce deserveste statia.

2. Materiile prime, auxiliare, combustibilii și ambalajele folosite – mod de depozitare, cantități

ciment, diferite sorturi de agregate minerale, apă, aditivi;

Tip	Denumire	Încadrare	Cantitate	UM	Natura chimică / compoziție	Destinație / Utilizare	Mod de depozitare	Periculozitate

3. Utilități - apă, canalizare, energie

Tip utilitate	Descriere	Cantitate	UM
Apa		1,58	Metri cubi/zi

4. Descrierea principalelor faze ale procesului tehnologic sau ale activității

4.1. Poziționarea amplasamentului pe care se desfășoară activitatea, în interiorul ariilor naturale protejate

1. Amplasarea sub statie a autobetonierei;
2. Introducerea in sistemul computerizat a comenzii de beton ce urmeaza a fi efectuata;
3. In situatia in care este necesara alimentarea buncarelor de agregate, acest lucru este efectuat de catre wolla care deserveste statia;

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI GORJ

Str. Unirii, Nr. 76, Tg-Jiu, Gorj, cod 210143

E-mail: office@apmgj.anpm.ro; Tel: 0253-21.53.84; Fax: 0253-21.28.98



4. Inceperea comenzii de beton se efectueaza prin dozarea din buncare pe banda transportoare, a cantitatii de sorturi, structurata pe tipuri (0-4;4-8;8-16;16-31,5)
5. La terminarea dozarii materialele sunt transportate de catre banda in skipul statiei de betoane;
6. Concomitent cu aceasta operatiune, programul computerizat, dozeaza cantitatea de ciment, apa si aditivi, in cantarele statiei.
7. Sorturile sunt introduse in malaxorul statiei, unde pe rand se introduc cimentul, apa si aditivii;
8. Dupa timpul necesar malaxarii unei sarje de beton (standard este de 2,25 mc) gata preparat (care poate varia intre 30 si 120 de secunde), acesta este golit in autobetoniera.

Tip arie	Arie protejată

Nu este cazul.

5. Produsele și subprodusele obținute

Tip produs/subprodus	Denumire produs/subprodus	Cantitate	UM	Destinație

beton

6. Datele referitoare la centrala termică proprie - dotare, combustibili utilizați

Tip combustibil	Combustibil	Cantitate	UM	Tipul centralei	Puterea nominală a centralei (MW)

Nu este cazul.

7. Alte date specifice activității: (coduri CAEN Rev.2 care se desfășoară pe amplasament, dar nu intră pe procedura de autorizare)

Cod CAEN Rev.2	Denumire activitate CAEN Rev.2

Nu este cazul.

8. Programul de funcționare

24 ore/zi, 7 zile/săptămână;

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI GORJ

Str. Unirii, Nr. 76, Tg-Jiu, Gorj, cod 210143

E-mail: office@apmgj.anpm.ro; Tel: 0253-21.53.84; Fax: 0253-21.53.84



II. Instalațiile, măsurile și condițiile de protecție a mediului

1. Stațiile și instalațiile pentru reținerea, evacuarea și dispersia poluanților în mediu, din dotare (pe factori de mediu)

Aer

- respectarea Legii nr. 104 /2011 privind calitatea aerului înconjurător.

Cod CAEN Rev.2	Denumire coș	Înălțime (m)	Diametru bază (m)	Diametru vârf (m)	Poluant	Echipament depoluare	Eficiență (%)	X Stereo70	Y Stereo70

Alte surse de poluare

Sursă	Tip sursă

Apă

- Evacuarea apelor uzate provenite de la spălarea stației se realizează prin intermediul unui canal colector cu lungimea de 120 m în bazinul etanș vidanjabil (V=48 mc) (cu respectarea NTPA-002/2005 privind condițiile de evacuare a apelor uzate în rețelele de canalizare ale localităților și direct în stațiile de epurare;) de unde este reintrodusa în procesul de fabricare al betonului.

Pretratare ape pe amplasament

Denumire	Detalii

Nu este cazul.

Tratare ape pe amplasament

Denumire	Detalii

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI GORJ

Str. Unirii, Nr. 76, Tg-Jiu, Gorj, cod 210143

E-mail: office@apmgj.anpm.ro; Tel: 0253-21.53.84; Fax: 0253-21



nu este cazul.

Sol

Nu este cazul.

Alți factori de mediu (după caz)

nu este cazul.

2. Alte amenajări speciale, dotări și măsuri pentru protecția mediului:

- menținerea permanentă a curățeniei în incintă; întreținerea și repararea autovehiculelor și utilajelor din dotare se face prin unități specializate la punctele de lucru ale acestora.

3. Concentrațiile și debitele masice de poluanți, nivelul de zgomot, de radiații, admise la evacuarea în mediu, depășiri permise și în ce condiții

- ZGOMOT– Conform STAS 10009/1988 privind acustica urbană, nivel de zgomot echivalent admis la exteriorul locuințelor din vecinătate – măsurat conform STAS 6161/1-79 - 50 dB, măsurat la 2 m de fațadele clădirilor și 65 dB la limita zonei funcționale;

Valori limită pentru aer în condiții de funcționare normale

Nu este cazul.

Cod CAEN Rev.2	Denumire coș	Poluant	VLE	UM	Condiții de referință

Alte condiții de funcționare decit cele normale:

În cazul condițiilor planificate de funcționare altele decât cele normale (porniri /opriri), titularul are obligația limitării timpului de operare în aceste condiții.

În cazul unor situații neplanificate (de ex. accidente, oprirea alimentării cu energie, combustibil, disfuncționalități ale sistemelor de colectare/tratare și evacuare a emisiilor, etc.) titularul are obligația opririi în cel mai scurt timp posibil din punct de vedere tehnologic a instalației generatoare de emisii.

Titularul are obligația să ia toate măsurile ca în aceste condiții de funcționare emisiile din instalație să nu genereze deteriorarea calității aerului.

Concentratii maxime admise pentru apă tehnologică evacuată

Loc de prelevare	Natura apei	Indicator de calitate	CMA	UM

Nu este cazul.

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI GORJ

Str. Unirii, Nr. 76, Tg-Jiu, Gorj, cod 210143

E-mail: office@apmgj.anpm.ro; Tel: 0253-21.53.84; Fax: 0253-21.53.82



III. Monitorizarea mediului

1. Indicatorii fizico-chimici, bacteriologici și biologici emiși, emisii de poluanți, frecvența, modul de valorificare a rezultatelor

Nu este cazul.

Monitorizarea aerului

Cod CAEN Rev.2	Denumire coș	Poluant	Tip de monitorizare	Frecvență	Metodă de analiză

Principalele surse de poluanți în zona stației de fabricare betoane rezultă pe parcursul operației de încărcare a agregatelor, betoanelor și a operațiilor de descărcare și transport al acestora și sunt sub formă de pulberi în suspensie sau pulberi sedimentabile. Pentru a preveni generarea pulberilor în timpul operației de încărcare cu agregate în instalația de preparare betoane, acestea sunt umectate. Silozurile de ciment sunt prevăzute cu filtre de evacuare pentru ciment, cu echipament de curățare cu vibrator (scuturare), furtune (saci), filtrante (material filtru polietilena PO 13) acționare electrică și cablaje – 3 bucăți pentru reținerea materialelor pulverulente.

Monitorizarea apei

Loc de prelevare	Natura apei	Indicator de calitate	Tip de monitorizare	Frecvență	Metodă de analiză

Nu este cazul.

Monitorizarea apei subterane

Loc de prelevare	Indicator de calitate	Tip de monitorizare	Frecvență	Metodă de analiză

Nu este cazul.

Monitorizarea solului

Loc de prelevare	Adâncime (cm)	Indicator analizat	Tip de monitorizare	Frecvență	Metodă de analiză

Nu este cazul.

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI GORJ

Str. Unirii, Nr. 76, Tg-Jiu, Gorj, cod 210143

E-mail: office@apmgj.anpm.ro; Tel: 0253-21.53.84; Fax: 0253-21.28.84



2. Datele ce vor fi raportate autorității pentru protecția mediului și periodicitatea se regăsesc la capitolul VII, în tabelul care centralizează toate obligațiile de raportare ale titularului.

IV. Modul de gospodărire a deșeurilor și a ambalajelor

1. Deșeuri produse

Cod deșeu	Denumire deșeu	Sursă generatoare	Cantitate	UM	Operațiune valorificare / eliminare	Cod operațiune	Denumire operațiune
20 03 01	deseuri municipale amestecate		4,40	Metri cubi/luna	Eliminare	D 5	Depozitarea in depozite special amenajate (de exemplu, dispunerea in celule etanse separate, care sunt acoperite si izolate unele fata de celelalte si fata de mediu si altele asemenea)

2. Deșeuri colectate/comercializate

Cod deșeu	Denumire deșeu	Cantitate	UM	Operațiune valorificare / eliminare	Cod operațiune	Denumire operațiune

Nu este cazul.

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI GORJ

Str. Unirii, Nr. 76, Tg-Jiu, Gorj, cod 210143

E-mail: office@apmgi.anpm.ro; Tel: 0253-21.53.84; Fax: 0253-21.25



3. Deșuri stocate temporar

Cod deșeu	Denumire deșeu	Cantitate	UM	Mod de stocare

Nu este cazul.

4. Deșuri tratate (valorificate/eliminate)

Cod deșeu	Denumire deșeu	Cantitate	UM	Operațiune valorificare / eliminare	Cod operațiune	Denumire operațiune

Nu este cazul.

Cod deșeu de echipamente electrice și electronice (DEEE)	Denumire deșeu

Nu este cazul.

Cod deșeu de baterii și acumulatori	Denumire deșeu

Nu este cazul.

5. Modul de transport al deșeurilor și măsurile pentru protecția mediului

Nu este cazul.

6. Monitorizarea gestiunii deșeurilor

Respectarea H.G. nr. 856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase;

7. Ambalaje folosite

Tip ambalaj	Descriere	Cantitate	UM	Operație

Nu este cazul.

V. Modul de gospodărire a substanțelor și amestecurile periculoase

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI GORJ

Str. Unirii, Nr. 76, Tg-Jiu, Gorj, cod 210143

E-mail: office@apmgi.anpm.ro; Tel: 0253-21.53.84; Fax: 0253-21.28.49



1. Substanțele și amestecurile periculoase folosite

Tip	Substanță chimică periculoasă/ Categorie de amestec	Cantitate	UM	Categoria - Fraza de risc	Fraza de pericol

Nu este cazul.

2. Modul de gospodărire

- ambalare: nu este cazul
- transport: nu este cazul
- depozitare: nu este cazul
- folosire/comercializare: nu este cazul

3. Modul de gospodărire a ambalajelor folosite la substanțele și amestecurile periculoase

Nu este cazul.

4. Instalațiile, amenajările, dotările și măsurile pentru protecția factorilor de mediu și pentru intervenție în caz de accident

Instalația nu intră sub incidența Directivei SEVESO la limita superioară a cantităților relevante de substanțe periculoase (cu Raport de securitate)

Instalația nu intră sub incidența Directivei SEVESO la limita inferioară a cantităților relevante de substanțe periculoase (cu Politică de Prevenire a Accidentelor Majore)

Tip	Denumirea substanței periculoase/Clasa de pericol	Fraze de risc/fraze de pericol	Cantitate maximă prezentă cf. Art.2, HG 804/2007, tone	Cantitatea relevantă (tone)	
				Coloana 2 din Partea 1 a Anexei nr. 1 la HG 804/2007	Coloana 3 din Partea 1 a Anexei nr. 1 la HG 804/2007

Instalații de stocare a substanțelor periculoase Pericole și consecințe ale accidentelor majore identificate

Instalații relevante din punct de vedere al securității	Cauze	Efecte

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI GORJ

Str. Unirii, Nr. 76, Tg-Jiu, Gorj, cod 210143

E-mail: office@apmgj.anpm.ro; Tel: 0253-21.53.84; Fax: 0253-21.28.92



Sisteme de siguranță existente

Instalația	Echipamente de funcționare în siguranță

Nu este cazul.

5. Monitorizarea gospodăririi substanțelor și preparatelor periculoase

Nu este cazul.

VI. Programul de conformare - măsuri pentru reducerea efectelor prezente și viitoare ale activităților

Nu este cazul.

VII. Datele ce vor fi raportate autorității pentru protecția mediului și periodicitatea

Nr. Crt.	Denumire raport	Frecvență de raportare	Perioada depunerii raportului	Acces aplicații SIM

Evidența gestiunii deșeurilor conform HG 856/2002 – raportare anuală sau la solicitare.

Prezenta autorizație de mediu conține 12 (doisprezece) pagini și a fost eliberată în 3 exemplare.

DIRECTOR EXECUTIV

Dr. ing. Nicolae GORGI



ȘEF SERVICIU

AVIZE, ACORDURI, AUTORIZAȚII

Dr. ing. Ina Liliana BLIDEA

Întocmit

Fiz. Adriana MARCU

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI GORJ

Str. Unirii, Nr. 76, Tg-Jiu, Gorj, cod 210143

E-mail: office@apmgj.anpm.ro; Tel: 0253-21.53.84; Fax: 0253-21.28.92

