



Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor
Agenția Națională pentru Protecția Mediului



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI GORJ

AUTORIZAȚIE DE MEDIU
Nr. 52 din 30.07.2015

*Am primit un
exemplar
14.08.2015*

Titularul activității: SC GENERAL CONSTRUCTII CIVILE ,INDUSTRIALE SI
INFRASTRUCTURA SRL

Adresa: Str. ELECTRONICII, Nr. 48, București - Sectorul 2, Judetul București

Punct de lucru: SC General Constructii Civile, industriale si infrastructura SRLInfr. -

Cariera Gornacel

Locația activității: Str. Plesa, Nr. FN, Bumbesti-Jiu, Judetul Gorj

Activitatea/Activitățile se încadrează în următoarele coduri:

Cod CAEN Rev.2	Denumire activitate CAEN Rev. 2	Poziție Anexa 1 din OM 1798/2007	Cod CAEN Rev.1	Denumire activitate CAEN Rev.1	NFR	SNAP
0811	Extractia pietrei ornamentale si a pietrei pentru constructii, extractia pietrei calcaroase, ghipsului, cretei si a ardezii					

Activitate PRTR	Denumire activitate PRTR

Emisă de: APM Gorj

Activitatea poate fi desfășurată pe teritoriul județului Gorj orasul Bumbesti-Jiu, sat Plesa, u.a. 102 A% (0,9 ha) din U.P II . "Obștea Gornacel" (nr. Cadastral: 35642).

Prezenta autorizație este valabilă 5 ani.

Data emiterii: 30.07.2015

Data expirării: 29.07.2020

Temeiul legal

Ca urmare a cererii adresate de SC GENERAL CONSTRUCTII CIVILE ,INDUSTRIALE SI INFRASTRUCTURA SRL, cu punctul de lucru din Str. Plesa, Nr. FN, Bumbesti-Jiu, Judetul Gorj, înregistrată la APM Gorj cu nr. 5204/25.06.2015, în urma analizării documentelor transmise și a verificării, în baza HG nr. 38/2015 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, a HG nr. 1000/2012 privind reorganizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Protecția Mediului și a instituțiilor publice aflate în

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI GORJ
Str. Unirii nr. 76, Tg-Jiu, Gorj, cod 210143
E-mail: office@apmgj.anpm.ro ,Tel: 0253-21.53.84 Fax: 0253-21.28.92



subordinea acesteia, a OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare și a OM nr. 1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizației de mediu, cu modificările și completările ulterioare,

se emite:

AUTORIZAȚIA DE MEDIU

Pentru SC GENERAL CONSTRUCTII CIVILE ,INDUSTRIALE SI INFRASTRUCTURA SRL,
cu punctul de lucru din Str. Plesa, Nr. FN, Bumbesti-Jiu, Judetul Gorj,

Documentația conține:

cererea pentru eliberarea autorizației de mediu, fișa de prezentare și declarație întocmită de titularul activității, plan de situație, plan de încadrare în zonă, dovada tarifului pentru emiterea autorizației de mediu (OP nr. 87/24.06.2015), anunțul public al solicitării în cotidianul Pandurii din data de 12.06.2015, proces – verbal de constatare înregistrat la APM Gorj cu nr.5405/02.07.2015, Contract de prestări servicii de salubritate a localităților nr. 2703/23.07.2014 încheiat cu SC Polaris M Holding SRL contract inchiriere teren incheiat cu Obstea Gornacel,

și următoarele acte de reglementare emise de alte autorități:

- Certificat de înregistrare Seria B, Nr. 2826228 din 14.10.2013, Nr. de ordine în registrul comerțului :J40/12686/14.10.2013, Cod Unic de Înregistrare : 32352579, eliberat de Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Bucuresti;
- Certificat constatator nr.252551, emis la data de 15.07.2014, de Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Bucuresti;
- Autorizație de construire nr.22 din 28.59.2015, eliberata de primaria Bumbesti-Jiu. Jiu;
- Acord de mediu nr.GJ 08 din 15.04.2014, emis de APM Gorj pentru deschiderea microcariera granit cu ocuparea suprafeței de 1,1250 ha;
- Aviz nr.03/25.03.2014 emis de Aria Naturala Protejata „NORDUL GORJULUI DE VEST,, ROSCI 0129.
- Permis de exploatare nr.17503/05.08.2014, emis de Administratia Nationala pentru Resurse Minerale;
- Decizia nr.112/07.11.2014 pentru ocuparea temporara a suprafeței de 0,9000 ha din fondul forestier national proprietatea Obstei Gornacel , emisa de ITRSV Rm.Valcea

Prezenta autorizație se emite cu următoarele condiții impuse:

- Derocare a granitului se va efectua cu detonare redusă astfel încât zgomotele și vibrațiile să nu afecteze semnificativ locuitorii din zonă;
- Efectuarea operațiunilor de încărcare a mașinilor de transport a granitului se va face în limitele perimetrului pe care societatea îl deține ;
- Depozitarea temporară a deșeurilor se va face numai în spațiul prevăzut și se va evita formarea de stocuri de deșeuri;
- Să nu se spele obiecte , produse ambalaje, materiale care pot produce impurificarea apelor de suprafață;

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI GORJ
Str. Unirii nr. 76, Tg-Jiu, Gorj, cod 210143

E-mail: office@apmgj.anpm.ro , Tel: 0253-21.53.84 Fax: 0253-21.28.92



- Să nu se deverseze în apele de suprafață și subterane ape uzate, fecaloid menajere, substanțe petroliere, substanțe prioritar periculoase;
- Să nu arunce și să nu se depoziteze pe maluri și în albiile râurilor deșeuri de orice fel și să nu se introducă în ape substanțe explosive, tensiune electrică, narcotice, substanțe prioritar periculoase;
- Este interzisă evacuarea apelor uzate menajere și tehnologice în cursurile de apă de suprafață, rigolele drumurilor, terenuri, indiferent de folosința lor, în subteran, în afara cazurilor autorizate de către D.A. Jiu Craiova;
- Evidența strictă a substanțelor și preparatelor periculoase, inclusive a recipientelor și ambalajelor acestora și furnizarea informațiilor și datelor cerute de către autoritățile competente conform legislației specifice în vigoare;
- Eliminarea în condiții de siguranță pentru populație și pentru mediu a substanțelor și preparatelor periculoase care au devenit deșeuri și sunt reglementate în conformitate cu legislația specifică;
- Pentru protejarea faunei și florei sălbatice din zonă activitatea de exploatare se va încadra : în limitele maxime admise la zgomot; în perimetrul concesionat fără afectarea arealului natural limitrof ; în limitele maxime admise la pulberile sedimentabile;
- Solicitarea revizuirii autorizației de mediu pentru orice modificare de fond a datelor care au stat la baza emiterii autorizației;
- Solicitarea acordului de mediu pentru proiecte de investiții noi, ori de modificare a celor existente, aferente activităților cu impact asupra mediului;
- Notificarea APM Gorj în vederea stabilirii obligațiilor de mediu în cazul în care urmează una din procedurile : vânzarea pachetului majoritar de acțiuni, vânzarea de active, fuziune, divizare, concesionare, lichidare conform legii;
- La închiderea obiectivului se va notifica APM Gorj în vederea stabilirii obligațiilor de mediu pentru încetare activitate; până la obținerea Obligațiilor de mediu pentru încetarea activității se vor lua toate măsurile necesare pentru prevenirea poluării factorilor de mediu;
- Dezafectarea obiectivului și redarea terenului în circuitul economic se va face în baza unui proiect pentru care se va solicita acord de mediu;
- Reactualizarea convențiilor privind responsabilitățile de mediu cu societățile prestatoare de servicii;
- Respectarea normativelor specifice în domeniu, privind exploatarea granitului ,cu respectarea "Normelor specifice de securitate a muncii la lucrările de exploatare " și a "Planului de prevenire și combatere a poluărilor accidentale";
- Rerespectarea Planului de refacere a mediului și a Proiectului tehnic de refacere a mediului;
- Intreținerea și exploatarea instalațiilor tehnologice, astfel încat să funcționeze la parametrii proiectați ;
- Intreținerea și exploatarea instalațiilor de protecție a calității factorilor de mediu în conformitate cu documentațiile tehnice de execuție și ale regulamentului de întreținere și exploatare;
- Efectuarea remedierii zonelor în care solul, subsolul, ecosistemele terestre au fost afectate prin activitatea efectuată sau prin poluări accidentale și redarea acestora în circuitul economic la starea și categoria lui inițială;



- Raportarea la A.P.M. Gorj a poluărilor accidentale datorate eventualelor avarii , deranjamente sau dereglări tehnologice care afectează calitatea factorilor de mediu;
- Delimitarea prin bornare a perimetrului propus pentru exploatare .
- Defrișarea vegetației forestiere se va face treptat prin utilizarea judicioasă a suprafețelor defrișate .
- Pe măsura epuizării zăcământului și degrevării terenurilor de sarcini tehnologice se va trece la amenajarea și împădurirea zonelor excavate în vederea redării în circuitul silvic;
- Efectuarea remedierii zonelor în care solul, subsolul, ecosistemele terestre au fost afectate prin activitatea efectuată sau prin poluări accidentale și redarea acestora în circuitul economic la starea și categoria lui inițială;
- Respectarea recomandărilor prevăzute în Raportul la Studiul de evaluare a impactului, precum și a monitorizării efectelor negative pe care le pot avea lucrările de exploatare;
- Se vor lua măsuri ca pe timpul desfășurării lucrărilor să nu fie afectate terenurile limitrofe, se vor plăti despăgubirile prevăzute de actele normative în vigoare ;
- În cazul poluărilor accidentale se vor lua măsuri de limitare a zonelor poluate și de îndepărtare a acestora .

Titularul de activitate este obligat să respecte în integralitate prevederile următoarelor acte normative:

- Respectarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2005 privind protecția mediului aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.265/2006 cu modificările și completările ulterioare și a normelor privind protecția mediului;
- Respectarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011 și a Legii vânătorii și a protecției fondului cinegetic nr.407/2006;
- Respectarea condițiilor prevăzute în Avizul nr. 29/11.06.2014 eliberat de către Administrația ariei naturale protejate Nordul Gorjului de Vest RO SCI 0129;
- Respectarea prevederilor Legii minelor nr.85/2003 cu modificările și completările ulterioare și a Hotărârii Guvernului nr.1208/2003 privind aprobarea Normelor pentru aplicarea Legii minelor nr.85/2003;
- Respectarea prevederilor Legii nr 104 /2011 privind calitatea aerului înconjurător;
- Legea nr.211 din 2011 privind regimul deșeurilor;
- Respectarea Hotărârii Guvernului nr.856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor și aprobarea listei cuprinzând deșeurile inclusiv deșeurile periculoase;
- Respectarea Hotărârii Guvernului nr.621 din 23.06.2005 privind gestionarea ambalajelor și a deșeurilor din ambalaje;
- Respectarea Legii nr.360/2003 privind regimul substanțelor și preparatelor chimice periculoase, modificată și completată prin Legea nr.263/2005;
- Respectarea Hotărârii Guvernului nr. 235 din 07.03.2007 privind gestionarea uleiurilor uzate cu modificările și completările ulterioare;
- Respectarea Hotărârii Guvernului nr.1132 din 23.09.2008 privind regimul bateriilor și acumulatorilor care conțin substanțe periculoase;

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI GORJ

Str. Unirii nr. 76, Tg-Jiu, Gorj, cod 210143

E-mail: office@apmgj.anpm.ro ,Tel: 0253-21.53.84 Fax: 0253-21.28.9



- Respectarea Hotărârii Guvernului nr.170 din 12.02.2004 privind gestionarea anvelopelor uzate;
- Refacerea terenului afectat de poluări accidentale și redarea acestuia în circuitul economic la starea și categoria lui inițială.

În situația modificării actelor normative menționate în prezenta autorizație, titularul are obligația să se supună prevederilor noilor acte normative intrate în vigoare, ce modifică, completează sau abrogă actele normative vechi.

Nerespectarea prevederilor autorizației atrage după sine suspendarea și/sau anularea acesteia, după caz. Pe perioada suspendării, desfășurarea activității este interzisă. Litigiile generate de emiterea, revizuirea, suspendarea sau anularea prezentei autorizații se soluționează de instanțele de contencios administrativ competente, potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, modificată și completată prin Legea nr. 262/2007

Răspunderea pentru corectitudinea informațiilor puse la dispoziția autorității competente pentru protecția mediului și a publicului revine în întregime titularului activității.

I. Activitatea autorizată

Cod CAEN Rev.2	Activitate	Capacitate maximă proiectată	UM
0811	Extractia pietrei pentru constructii	301000,00	Tone/an

Microcariera pentru extractia granitului folosit la constructii, amplasată in orasul Bumbesti-Jiu, sat Plesa, u.a. 102 A% (0,9 ha) din U.P II . "Obștea Gornacel" (nr. Cadastral: 35642). Amplasarea perimetrului în detaliu este definită de coordonatele STEREO "70 ale punctelor de contur:

Nr. punct	COORDONATELE PERIMETRULUI TEMPORAR DE EXPLOATARE	
	Y- E(m)	X - N(m)
P1	370489,414	411614,163
P2	370585,077	411478,688
P3	370642,857	411484,051
P4	370657,475	411503,390
P5	370654,737	411514,312
P6	370643,459	411523,333
P7	370616,478	411531,229
P8	370593,421	411541,708

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI GORJ
 Str. Unirii nr. 76, Tg-Jiu, Gorj, cod 210143
 E-mail: office@apmgj.anpm.ro , Tel: 0253-21.53.84 Fax: 0253-21.28.92



P9	370587,186	411552,388
P10	370583,421	411563,448
P11	370573,285	411586,687
P12	370537,744	411616,355

1. Dotări (instalații, utilaje, mijloace de transport utilizate în activitate)

- excavator Komatsu, model PC 230 cupa 1,5 mc
- incarcator frontal New Holland model W170B, cupa 3,2 mc
- concasor cu falci Estec C12 -pe senile, cu 2 benzi de evacuare a pietrei concasate
- autobasculante 40 de tone Iveco
- foreza rotopercutanta asigurata de catre SC HCEXPO POWER SRL- firma care asigura operatiunea de foraj minier pe baza de contract
- cabina paza
- toaleta ecologica

2. Materiile prime, auxiliare, combustibilii și ambalajele folosite – mod de depozitare, cantități

Tip	Denumire	Încadrare	Cantitate	UM	Natura chimică / compoziție	Destinație / Utilizare	Mod de depozitare	Periculozitate

- Roci granitice din masiv
- motorina pentru utilajele din cariera va fi transportata cu un rezervor de 1000 de l, prevazut cu pompa electrica, montata intr-un autoturism de teren, marca Mitsubishi
- Lubrifianti-schimburile de ulei pentru utilajele stationare din cariera se vor face in recipienti eremtici iar uleiul uzat va fi transportat si depozitat la baza de la Tetila, unde este amenajat depozitul pentru uleiuri uzate.
- Materialele explozive vor fi gestionate de catre firma prestatoare.

3. Utilități - apă, canalizare, energie

Tip utilitate	Descriere	Cantitate	UM



apa necesara consumului va fi asigurata din comert.

4. Descrierea principalelor faze ale procesului tehnologic sau ale activității
derocarea granitului: marcarea găurilor de foraj după planul de pușcare, forarea găurilor de mină, încărcarea cu exploziv și închiderea cu dopuri de lemn, pușcarea; Operația de derocare se face cu agenti economici autorizați pentru această activitate.

după fiecare operație de pușcare, frontul de carieră se va copturi prin rănguire, în sens descendent, pentru înlăturarea eventualelor lespezi nedesprinse în totalitate din masiv.

încărcare rocă brută cu încărcătorul frontal in concasorul primar, concasare; transportul la beneficiari sau la stația de sortare, cu autobasculante;

4.1. Poziționarea amplasamentului pe care se desfășoară activitatea, în interiorul ariilor naturale protejate

Tip arie	Arie protejată

In interiorul Sitului Natura 2000 – Nordul Gorjului de Vest

5. Produsele și subprodusele obținute

Tip produs/subprodus	Denumire produs/subprodus	Cantitate	UM	Destinație
Alte produse	piatra bruta - granit	301000,00	Tone/an	valorificare

6. Datele referitoare la centrala termică proprie - dotare, combustibili utilizați

Tip combustibil	Combustibil	Cantitate	UM	Tipul centralei	Puterea nominală a centralei (MW)

Nu este cazul

7. Alte date specifice activității: (coduri CAEN Rev.2 care se desfășoară pe amplasament, dar nu intră pe procedura de autorizare)

Cod CAEN Rev.2	Denumire activitate CAEN Rev.2



Nu este cazul

8. Programul de funcționare

8 ore/zi , 5 zile / saptamana

II. Instalațiile, măsurile și condițiile de protecție a mediului

1. Stațiile și instalațiile pentru reținerea, evacuarea și dispersia poluanților în mediu, din dotare (pe factori de mediu)

Aer

Cod CAEN Rev.2	Denumire coș	Înălțime (m)	Diametru bază (m)	Diametru vârf (m)	Poluant	Echipament depoluare	Eficiență (%)	X Stereo70	Y Stereo70

Respectarea Legii 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător și STAS 12574/1987 privind condițiile de calitate ale aerului din zonele protejate

Alte surse de poluare

Sursă	Tip sursă

Apă

Pretratate ape pe amplasament

Denumire	Detalii

Nu este cazul

Tratate ape pe amplasament

Denumire	Detalii

Sol

Alți factori de mediu (după caz)

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI GORJ

Str. Unirii nr. 76, Tg-Jiu, Gorj, cod 210143

E-mail: office@apmgj.anpm.ro , Tel: 0253-21.53.84 Fax: 0253-21.28.92



2. Alte amenajări speciale, dotări și măsuri pentru protecția mediului:

- Evitarea pierderilor de produse petroliere la alimentarea și funcționarea utilajelor și mijloacelor de transport; Colectarea selectivă a deșeurilor în spații special amenajate pe tipuri de deseuri

3. Concentrațiile și debitele masice de poluanți, nivelul de zgomot, de radiații, admise la evacuarea în mediu, depășiri permise și în ce condiții

Zgomot- Intensitatea nivelului de zgomot nu va depăși prevederile STAS 10009/1988 : 65 dB(A) -la limita zonei funcționale

Valori limită pentru aer în condiții de funcționare normale

Cod CAEN Rev.2	Denumire coș	Poluant	VLE	UM	Condiții de referință

Alte condiții de funcționare decit cele normale:

În cazul condițiilor planificate de funcționare altele decit cele normale (porniri /opriri), titularul are obligația limitării timpului de operare în aceste condiții.

În cazul unor situații neplanificate (de ex. accidente, oprirea alimentării cu energie, combustibil, disfuncționalități ale sistemelor de colectare/tratare și evacuare a emisiilor, etc.) titularul are obligația opririi în cel mai scurt timp posibil din punct de vedere tehnologic a instalației generatoare de emisii.

Titularul are obligația să ia toate măsurile ca în aceste condiții de funcționare emisiile din instalație să nu genereze deteriorarea calității aerului.

Concentrații maxime admise pentru apă tehnologică evacuată

Loc de prelevare	Natura apei	Indicator de calitate	CMA	UM

Nu este cazul

III. Monitorizarea mediului

1. Indicatorii fizico-chimici, bacteriologici și biologici emiși, emisii de poluanți, frecvența, modul de valorificare a rezultatelor

Monitorizarea aerului

Cod CAEN Rev.2	Denumire coș	Poluant	Tip de monitorizare	Frecvență	Metodă de analiză



Nu este cazul

Monitorizarea apei

Loc de prelevare	Natura apei	Indicator de calitate	Tip de monitorizare	Frecvență	Metodă de analiză

Nu este cazul

Monitorizarea apei subterane

Loc de prelevare	Indicator de calitate	Tip de monitorizare	Frecvență	Metodă de analiză

Nu este cazul

Monitorizarea solului

Loc de prelevare	Adâncime (cm)	Indicator analizat	Tip de monitorizare	Frecvență	Metodă de analiză

Nu este cazul

2. Datele ce vor fi raportate autorității pentru protecția mediului și periodicitatea se regăsesc la capitolul VII, în tabelul care centralizează toate obligațiile de raportare ale titularului.

IV. Modul de gospodărire a deșeurilor și a ambalajelor

1. Deșeuri produse

Cod deșeu	Denumire deșeu	Sursă generatoare	Cantitate	UM	Operațiune valorificare / eliminare	Cod operațiune	Denumire operațiune
20 03 01	deseuri municipale amestecate	activitate	1,00	Metri cubi/luna	Eliminare	D 5	Depozitarea in depozite special amenajate (de

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI GORJ
Str. Unirii nr. 76, Tg-Jiu, Gorj, cod 210143
E-mail: office@apmgj.anpm.ro, Tel: 0253-21.53.84 Fax: 0253-21.28.92



							exemplu, dispunerea in celule etanse separate, care sunt acoperite si izolate unele fata de celelalte si fata de mediu si altele asemenea)
--	--	--	--	--	--	--	--

2. Deșeuri colectate/comercializate

Cod deșeu	Denumire deșeu	Cantitate	UM	Operațiune valorificare / eliminare	Cod operațiune	Denumire operațiune

Nu este cazul

3. Deșeuri stocate temporar

Cod deșeu	Denumire deșeu	Cantitate	UM	Mod de stocare

Nu este cazul

4. Deșeuri tratate (valorificate/eliminate)

Cod deșeu	Denumire deșeu	Cantitate	UM	Operațiune valorificare / eliminare	Cod operațiune	Denumire operațiune

Nu este cazul

Cod deșeu de echipamente electrice și electronice (DEEE)	Denumire deșeu

Nu este cazul

Cod deșeu de baterii și acumulatori	Denumire deșeu

Nu este cazul

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI GORJ

Str. Unirii nr. 76, Tg-Jiu, Gorj, cod 210143

E-mail: office@apmgj.anpm.ro , Tel: 0253-21.53.84 Fax: 0253-21.28.92



5. Modul de transport al deșeurilor și măsurile pentru protecția mediului
auto

6. Monitorizarea gestiunii deșeurilor
lunar

7. Ambalaje folosite

Tip ambalaj	Descriere	Cantitate	UM	Operație

V. Modul de gospodărire a substanțelor și amestecurile periculoase

1. Substanțele și amestecurile periculoase folosite

Tip	Substanță chimică periculoasă/ Categorie de amestec	Cantitate	UM	Categoria - Fraza de risc	Fraza de pericol

Motorina aproximativ 400 l/zi

2. Modul de gospodărire

- ambalare: recipient plastic 1000l
- transport: auto
- depozitare: nu se depoziteaza pe amplasament
- folosire/comercializare: pentru alimentarea utilajelor din cariera

3. Modul de gospodărire a ambalajelor folosite la substanțele și amestecurile periculoase

reutilizare

4. Instalațiile, amenajările, dotările și măsurile pentru protecția factorilor de mediu și pentru intervenție în caz de accident

Instalația nu intră sub incidența Directivei SEVESO la limita superioară a cantităților relevante de substanțe periculoase (cu Raport de securitate)

Instalația nu intră sub incidența Directivei SEVESO la limita inferioară a cantităților relevante de substanțe periculoase (cu Politică de Prevenire a Accidentelor Majore)

Tip	Denumirea substanței periculoase/Clasa de pericol	Fraze de risc/fraze de pericol	Cantitate maximă prezentă cf. Art.2, HG	Cantitatea relevantă (tone)	
				Coloana 2 din Partea 1 a Anexei nr. 1 la	Coloana 3 din Partea 1 a Anexei nr. 1 la

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI GORJ
Str. Unirii nr. 76, Tg-Jiu, Gorj, cod 210143
E-mail: office@apmgj.anpm.ro, Tel: 0253-21.53.84 Fax: 0253-21.28.92



			804/2007, tone	HG 804/2007	HG 804/2007

**Instalații de stocare a substanțelor periculoase
Pericole și consecințe ale accidentelor majore identificate**

Instalații relevante din punct de vedere al securității	Cauze	Efecte

Sisteme de siguranță existente

Instalația	Echipamente de funcționare în siguranță

Nu este cazul

5. Monitorizarea gospodăririi substanțelor și preparatelor periculoase
Motorină - evidența anuală a cantității folosite.

VI. Programul de conformare - măsuri pentru reducerea efectelor prezente și viitoare ale activităților

Nu este cazul

VII. Datele ce vor fi raportate autorității pentru protecția mediului și periodicitatea

Nr. Crt.	Denumire raport	Frecvență de raportare	Perioada depunerii raportului	Acces aplicații SIM
1	Statistica deșeurilor: Chestionar 4: PRODDDES – completat de producătorii de deșeuri.	anual	1 februarie - 15 iunie	Chestionar 4: PRODDDES – completat de producătorii de deșeuri.

Prezenta autorizație de mediu conține 13(treisprezece) pagini și a fost eliberată în 3 exemplare.

DIRECTOR EXECUTIV

Dr. ing. Nicolae GIORGI



**ȘEF SERVICIU
AVIZE, ACORDURI, AUTORIZAȚII
Dr.ing. Ina Liliana BLIDEA**

**ÎNTOCMIT
Ing. Gheorghe ALBIERU**

Albiaru

[Handwritten signature]

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI GORJ
Str. Unirii nr. 76, Tg-Jiu, Gorj, cod 210143
E-mail: office@apmgj.anpm.ro ,Tel: 0253-21.53.84 Fax: 0253-21.28.92