



## Agenția pentru Protecția Mediului Gorj

### AUTORIZAȚIE DE MEDIU

Nr. 228 din 01.11.2011

Revizuita la data de 19.12.2014

Revizuita la data de 01.07.2015

Revizuita la data de 17.06.2016

Revizuita la data de 23.09.2016

Revizuită la data de 31.03.2017

Ca urmare cererii adresate de **SC ILVELINI SRL** cu sediul social in judetul Gorj, comuna Pestisani, sat Frâncești, de solicitare a autorizatiei de mediu, inregistrată la APM Gorj cu nr. 6764 din 16.08.2011 si nr. 5772 din 21.07.2014 de revizuire a autorizatiei de mediu, nr. 4735 din 10.06.2015 de revizuire a autorizatiei de mediu, nr. 5148 din 31.05.2016 de revizuire a autorizatiei de mediu, nr. 8628 din 14.09.2016 de revizuire a autorizatiei de mediu si nr. 168 din 09.01.2017 de revizuire a autorizatiei de mediu (si a completărilor înregistrate cu nr.831/26.01.2017; 2782/20.03.2017 și 2789/20.03.2017) în urma analizării documentelor transmise, si a verificării,

în baza Hotarârii Guvernului nr. 19 /2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului, a H.G. nr. 1000/2012 privind reorganizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Protectia Mediului si a institutiilor aflate in subordinea acesteia, cu modificarile si completarile ulterioare, a Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare, după parcurgerea procedurii conform OM. 1798/2007 modificat si completat prin OMMP nr. 1298/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, se emite:

### AUTORIZAȚIA DE MEDIU

pentru **SC ILVELINI SRL** cu sediul secundar in judetul Gorj, comuna Peștișani, sat Gureni, care prevede desfășurarea activității de - **EXPLOATARE FORESTIERĂ** - incadrată in conformitate cu prevederile Ord. INS nr.337/2007 privind actualizarea Clasificării activităților din economia națională, la codul **CAEN Rev.2 - 0220** (cod CAEN Rev.1-0201), pe teritoriul judetului Gorj.

**Prezenta autorizație este valabilă până la data de 31.10.2021, insotita de autorizatia de exploatare pentru fiecare parchet, eliberata de autoritatea silvica competenta.**

Cu minimum 45 de zile înainte de expirarea prezentei autorizații de mediu se va depune solicitarea autorizatiei de mediu, conform prevederilor Ordinului MMDD nr. 1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizatiei de mediu.

*Pentru orice modificare intervenită în datele inițiale care au stat la baza emiterii prezentei, se va notifica Agenția pentru Protecția Mediului, înainte de realizarea acesteia. Titularului autorizatiei, îi revine obligația de a nu desfășura activități sau de a nu realiza proiecte, planuri ori programe care ar rezulta în urma modificărilor care fac obiectul notificării, până la adoptarea unei decizii a autorității de mediu.*

Nerespectarea prevederilor autorizatiei atrage după sine suspendarea și/sau anularea acesteia după caz. Pe durata suspendării, desfășurarea activității este interzisă.

**Litigiile generate de emiterea, revizuirea, suspendarea sau anularea prezentei autorizatiei se soluționează de instanțele de contencios administrativ competente, potrivit Legii**

AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI GORJ

Str. Unirii nr. 76, Tg-Jiu, Gorj, cod 210143

E-mail: [office@apmgj.anpm.ro](mailto:office@apmgj.anpm.ro), Tel: 0253-21.53.84 Fax: 0253-21.28.92





contenciosului administrativ nr. 554/2004, modificată și completată prin Legea nr. 262/2007.

Prezenta autorizație de mediu nu exonerează de răspundere proprietarul / detinatorul fondului forestier în cazul producerii unor accidente în timpul desfășurării activității pentru care a fost emisă.

**Documentatia contine:**

✓ **La data solicitarii autorizatiei de mediu: 16.08.2011**

- Cererea inregistrata la APM Gorj cu nr. 6764 din 16.08.2011, de solicitare a autorizatiei de mediu
- Fișa de prezentare și declarație, elaborată de titularul activitatii ;
- Dovada ca a facut publica solicitarea ( ziarul Impact in Gorj din data de 16.08.2011)
- Plan de situație și plan de incadrare in zonă ;
- Dovada achitării tarifului aferent solicitarii autorizatiei de mediu prin chitanta nr. 10071 din 16.08.2011 ;

**Adrese/acte de reglementare emise de alte autoritati :**

- Certificat de înregistrare cu nr. de ordine in registrul comerțului J18/80/20.01.1992, CUI nr. 7674492 din 05.09.1995, eliberat de Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Gorj;
- Certificat Constatator emis de Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Gorj in baza declarației pe propria răspundere înregistrată sub nr. 11648 din 18.05.2011;
- Contract de prestare a serviciului de salubritate a localităților nr.09/18.05.2011 încheiat cu SC Util Bonus SRL
- Certificatul Atestare/Reatestare privind capacitatea de exploatare anuala eliberat de autoritatea competenta, seria A nr. 3878 din 28.01.2010.

✓ **La data solicitarii revizuirii autorizatiei de mediu-21.07.2014**

- Cererea de solicitare a revizuirii autorizatiei de mediu inregistrata cu nr. 5772 din 21.07.2014;
- Fișa de prezentare și declarație, elaborată de titularul activitatii ;
- Dovada achitării tarifului aferent solicitarii revizuirii autorizatiei de mediu prin chitanta nr. 7185 din 21.07.2014 ;

**Adrese/acte de reglementare emise de alte autoritati :**

- Certificatul Atestare/Reatestare seria A nr. 13689 din 30.01.2014, privind capacitatea de exploatare anuala a unui volum brut de 010,000 mii mc. de lemn pe picior, valabil pana la data de 30.01.2016, eliberat de Comisia de atestare a operatorilor economici in activitatea de exploatare forestiera.

- *Avizul administratiei ariei naturale protejate Nordul Gorjului de Vest, nr 111 din 19.12.2014 ;*

- Autorizatia de exploatare forestiera nr. 770296 din 26.09.2014 ;

✓ **La data solicitarii revizuirii autorizatiei de mediu-10.06.2015**

- Cererea de solicitare a revizuirii autorizatiei de mediu inregistrata cu nr. 4735 din 10.06.2015;
- Fișa de prezentare și declarație, elaborată de titularul activitatii ;
- Dovada achitării tarifului aferent solicitarii revizuirii autorizatiei de mediu prin chitanta nr. 898 din 10.06.2015 ;

**Adrese/acte de reglementare emise de alte autoritati :**

- Certificatul Atestare/Reatestare seria A nr. 13689 din 30.01.2014, privind capacitatea de exploatare anuala a unui volum brut de 010,000 mii mc. de lemn pe picior, valabil pana la data de 30.01.2016, eliberat de Comisia de atestare a operatorilor economici in activitatea de exploatare forestiera.

- *Avizul administratiei ariei naturale protejate Nordul Gorjului de Vest, nr 186 din 25.06.2015 ;*

- *Contract v/c a masei lemnoase pe picior, nr. 518/12.03.2015, incheiat cu Obstea Pestisani;*

- Autorizatia de exploatare forestiera nr. 839024 din 25.03.2015 emisa de Ocolul Silvic Brancusi;

✓ **La data solicitarii revizuirii autorizatiei de mediu-31.05.2016**

- Cererea de solicitare a revizuirii autorizatiei de mediu inregistrata cu nr. 5148 din 31.05.2016;

- Fișa de prezentare și declarație, elaborată de titularul activitatii ;

**AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI GORJ**

Str. Unirii nr. 76, Tg-Jiu, Gorj, cod 210143

E-mail: [office@apmgi.anpm.ro](mailto:office@apmgi.anpm.ro) , Tel: 0253-21.53.84 Fax: 0253-21.28.92





- Dovada achitării tarifului aferent solicitării revizurii autorizației de mediu prin chitanța nr. 4416 din 31.05.2016 ;

**Adrese/acte de reglementare emise de alte autorități :**

- Certificatul Atestare/Reatestare seria B nr. 0148 din 28.01.2016, privind capacitatea de exploatare anuală a unui volum brut de 010,000 mii mc. de lemn pe picior, valabil până la data de 28.01.2018, eliberat de Comisia de atestare a operatorilor economici în activitatea de exploatare forestieră.

- Contract v/c a masei lemnoase pe picior, nr. 515/24.03.2015, încheiat cu Obștea Pestisani;

- Autorizația de exploatare forestieră nr. 977534 din 29.03.2016 emisă de Ocolul Silvic Brancuși;

- Act de punere în valoare nr. 956945-GJ-25758869;

- Contract v/c a masei lemnoase pe picior, nr. 58/14.01.2016, încheiat cu Obștea Pestisani;

- Autorizația de exploatare forestieră nr. 995345 din 27.05.2016 emisă de Ocolul Silvic Brancuși;

- Act de punere în valoare nr. 791447-GJ-25758869;

- Avizul administrației ariei naturale protejate Nordul Gorjului de Vest, nr. 193 din 16.06.2016 ;

✓ **La data solicitării revizurii autorizației de mediu - 14.09.2016**

- Cererea de solicitare a revizurii autorizației de mediu înregistrată cu nr. 8628 din 14.09.2016;

- Fișa de prezentare și declarație, elaborată de titularul activității ;

- Dovada achitării tarifului aferent solicitării revizurii autorizației de mediu prin chitanța nr. 5586 din 14.09.2016 ;

**Adrese/acte de reglementare emise de alte autorități :**

- Certificatul Atestare/Reatestare seria B nr. 0148 din 28.01.2016, privind capacitatea de exploatare anuală a unui volum brut de 010,000 mii mc. de lemn pe picior, valabil până la data de 28.01.2018, eliberat de Comisia de atestare a operatorilor economici în activitatea de exploatare forestieră.

- Contract de prestări servicii predare/primire deseuri provenite de la utilajele folosite în parchetele de exploatare forestieră, nr. 1276/21.09.2016, încheiat cu SC ECO TOTAL SRL;

- Contract v/c a masei lemnoase pe picior, nr. 90/24.02.2016, încheiat cu Ocolul Silvic Tismana;

- Autorizația de exploatare forestieră nr. 1025642 din 01.09.2016 emisă de Ocolul Silvic Tismana;

- Contract v/c a masei lemnoase pe picior, nr. 58/14.01.2016, încheiat cu Obștea Pestisani;

- Autorizația de exploatare forestieră nr. 1025228 din 31.08.2016 emisă de Ocolul Silvic Brancuși;

- Autorizația de exploatare forestieră nr. 1025245 din 31.08.2016 emisă de Ocolul Silvic Brancuși;

- Avizul administrației ariei naturale protejate Nordul Gorjului de Vest, nr. 288 din 23.09.2016 ;

✓ **La data revizurii autorizației de mediu – 31.03.2017**

- Cererea de solicitare a revizurii autorizației de mediu înregistrată cu nr. 168 din 9.01.2017;

- Fișa de prezentare și declarație, elaborată de titularul activității ;

- Dovada achitării tarifului aferent solicitării revizurii autorizației de mediu prin chitanța nr. 6499 din 09.01.2017 ;

**Adrese/acte de reglementare emise de alte autorități :**

- Contract v/c a masei lemnoase pe picior, nr. 58/14.01.2017, încheiat cu Obștea Peștișani;

- Autorizația de exploatare forestieră nr. 1097139 din 19.12.2016 emisă de Ocolul Silvic Brâncuși;

- Contract v/c a masei lemnoase pe picior, nr. 666/19.12.2016, încheiat cu Direcția Silvică Gorj;

- Autorizația de exploatare forestieră nr. 1117247 din 22.02.2017 emisă de Ocolul Silvic Tismana;



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI GORJ**

Str. Unirii nr. 76, Tg-Jiu, Gorj, cod 210143

E-mail: [office@apmgj.anpm.ro](mailto:office@apmgj.anpm.ro) , Tel: 0253-21.53.84 Fax: 0253-21.28.92





- Contract v/c a masei lemnoase pe picior, nr. 662/19.12.2016, încheiat cu Direcția Silvică Gorj;

- Autorizația de exploatare forestieră nr. 1117244 din 22.02.2017 emisă de Ocolul Silvic Tismana;

- Avizul administrației ariei naturale protejate Nordul Gorjului de Vest, nr. 29 din 13.03.2017 ;

- Contract de distribuție carburanți prin intermediul stațiilor " DIESELPOINT" nr.7026 din 13.10.2016 încheiat cu SC OSCAR DOWNSTREAM SRL.

**Prezenta autorizație se emite cu următoarele condiții impuse:**

- se vor respecta prevederile următoarelor acte normative:

- OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare;

~ Codul silvic, aprobat prin Legea nr. 133/2015 cu modificările și completările ulterioare;

- OMMP nr. 1540/2011 pentru aprobarea instrucțiunilor privind termenele, modalitățile și perioadele de colectare, scoatere și transport al materialului lemnos;

- OUG nr. 68/2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea și repararea prejudiciului asupra mediului, aprobată prin Legea 19/2008, cu modificările și completările ulterioare;

- Legea nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor;

- HG nr. 856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase, cu modificările și completările ulterioare;

- HG nr. 235/2007 privind gestionarea uleiurilor uzate;

- HG nr. 170/2004 privind gestionarea anvelopelor uzate cu modificările și completările ulterioare;

- O.M. nr.1964/2007 privind instituirea regimului de arie naturală protejată a siturilor de importanță comunitară, ca parte integrantă a rețelei ecologice europene Natura 2000 în România;

- O.U.G. nr.57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, cu modificările și completările ulterioare;

**Deținătorul autorizației de mediu are obligația de a notifica APM Gorj, înainte de începerea activității de exploatare, despre toate amplasamentele licitate/negociate, cu precizarea proprietarului de fond forestier care a organizat licitația/negocierea, însoțită de autorizația de exploatare .**

**Respectarea prevederilor legale în domeniul protecției mediului:**

- asigurarea condițiilor tehnice și organizatorice pentru activitățile efectuate, astfel încât să se prevină riscurile pentru persoane, bunuri sau mediul înconjurător.

- conservarea arborilor izolați, maturi, uscați, sau în descompunere care constituie un habitat potrivit pentru ciocnitori, păsări de pradă, insecte și numeroase plante inferioare ( fungi, ferigi, briofite, etc.) ;

- conservarea arborilor cu scorbură ce pot fi utilizate ca locuri de cuibărit de către păsări și mamifere mici ;

- conservarea arborilor mari și a zonei imediat înconjurătoare dacă se dovedește că sunt ocupați cu regularitate de răpitoare în timpul cuibăritului;

- adaptarea periodizării operațiunilor silviculturale și de tăiere așa încât să se evite interferența cu sezonul de reproducere al speciilor animale sensibile, în special cuibăritul de primăvară și perioadele de împerechere ale păsărilor de pădure;

- păstrarea unor distanțe adecvate pentru a nu perturba speciile rare sau periclitate în cazul în care ar fi confirmată prezența acestora;

- se vor exploata numai arborii marcați și predați spre exploatare.

- este interzisă exploatarea masei lemnoase în afara termenelor prevăzute în autorizația de exploatare ;

- dacă prin doborârea arborilor au fost vătămați arbori nemarcați, gestionarul de parchet este obligat să sesizeze imediat administratorul fondului forestier.

- tehnologia de exploatare a masei lemnoase din parchete este diferențiată în funcție de tratamentul aplicat și de felul tăierii, astfel încât să nu se producă prejudicierea peste limitele

**AGENZIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI GORJ**

Str. Unirii nr. 76, Tg-Jiu, Gorj, cod 210143

E-mail: [office@apmgj.anpm.ro](mailto:office@apmgj.anpm.ro) ,Tel: 0253-21.53.84 Fax: 0253-21.28.92





admise de reglementarile specifice, a arborilor nemarcați, degradarea solului și a malurilor apelor.

- este interzisă depozitarea materialelor lemnoase în albiile paraielor și văilor sau în locuri expuse viiturilor.

- instalarea de funiculare se poate realiza doar cu aprobarea Ocolului Silvic, punctele de încărcare și descărcare se amplasează în afară suprafețelor de semintiș, iar arborii folosiți pentru ancorare se vor proteja cu manșoane.

- nu se vor amenaja depozite de carburanți în pădure și în apropierea cursurilor de apă.

- nu se vor executa, în pădure, lucrări de reparații a motoarelor, de schimbare a uleiului și încărcare a rezervoarelor auto cu combustibil.

- se interzice deversarea în apele de suprafață, apele subterane, evacuarea pe sol și depozitarea în condiții necorespunzătoare a uleiurilor uzate.

- să introducă pe raza parchetului numai gama de utilaje adecvate tehnologiei de exploatare prevăzută de autorizația de mediu și aprobată de Ocolul Silvic ;

- să nu folosească utilaje cu șenile la operațiunea de scosul – apropiatul materialului lemnos;

- se vor utiliza numai căile de acces și cele de transport forestier aprobate și prevăzute în planul de situație al Unității de Producție;

- menținerea bălților, pâraielor, izvoarelor și a altor corpuri mici de apă, mlaștini, smârcuri, într-un stadiu care să le permită să își exercite rolul în ciclul de reproducere al peștilor, amfibienilor, insectelor, etc. prin evitarea fluctuațiilor excesive ale nivelului apei, degradării digurilor naturale și poluării apei;

- în cazul unei amenințări iminente cu un prejudiciu asupra mediului sau în cazul producerii unui prejudiciu asupra mediului, titularul autorizației va respecta și aplica prevederile OUG. nr. 68 / 2007.

Titularul autorizației de mediu este obligat să ia toate măsurile de prevenire și stingere a incendiilor, respectiv măsurile de prevenire a apariției focarelor de infestare a lemnului și a pădurii în parchetele de exploatare și în platformele primare .

### **I. Activitatea autorizată:**

#### **Exploatare forestieră și transport tehnologic, conform tratamentelor și lucrărilor silvice stabilite în amenajamentele silvice .**

Activitățile de exploatare a masei lemnoase constau în doborârea arborilor, curățarea de crăci, adunatul, scosul și apropiatul materialului lemnos, depozitarea materialului lemnos în platformele primare, încărcatul și transportul materialului lemnos pe drumurile forestiere.

#### **1. Dotari (instalatii, utilaje, mijloace de transport utilizate în activitate):**

- fierastrau mecanic Sthil – 1 buc.;
- tractor TAF – 3 buc.;
- platforma auto specializată
- transport busteni marca ROMAN 16 to -2 buc ;
- încărcătoare frontale -2 buc

Platformele primare vor avea o suprafață de până la 500 mp, pentru parchetele dotate cu instalații de transport permanent și de maxim 100 mp, în cazurile în care nu sunt instalații de transport permanente;

- drumurile forestiere de transport și podețe. existente
- alte instalații, utilaje, mijloace de transport utilizate în activitate : nu este cazul

#### **2. Materiile prime, auxiliare, combustibili și ambalajele folosite - mod de ambalare, de depozitare, cantități:**

Conform Certificatului de Atestare/Reatestare seria B nr. 0148 din 28.01.2016, privind capacitatea de exploatare anuală a unui volum brut de 010,000 mii mc. de lemn pe picior, cantitatea combustibili necesari/an la colectarea materialului lemnos:

#### **a) pentru fierastrau mecanic:**

- 0,1 litri benzină/mc x 10000 = 1000 l benzină;
- 0,02 l ulei de motor la 1 litru benzină x 1000 = 20 l ulei de motor;

**AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI GORJ**

Str. Unirii nr. 76, Tg-Jiu, Gorj, cod 210143

E-mail: [office@apmgj.anpm.ro](mailto:office@apmgj.anpm.ro) ,Tel: 0253-21.53.84 Fax: 0253-21.28.92





- 0,042 l ulei de transmisie la 1 litru benzină x 1000=42 l ulei de transmisie;

b) pentru tractoare forestiere:

- 1,8 litri motorină / mcx 10000 =18000l motorina;

- ulei de motor 0,024 litri / 1litru de motorinăx18000=432 l ulei de motor;

- ulei de transmisie 0,095 litri /1litru de motorină 18000= 1700 l ulei de transmisie;

- ulei hidraulic 0,009 litri / 1litru de motorinăx18000= 162 l ulei hidraulic;

Carburantii vor fi stocati în recipiente de metal, nefiind admise pierderi la manipulare.

**3. Utilitati - apa, canalizare, energie (surse, cantitati, volume):** nu este cazul ;

**4. Descrierea principalelor faze ale procesului tehnologic sau ale activității:**

a) Inventarierea și marcarea arborilor propuși pentru exploatare;

b) predarea spre exploatare a parchetelor, pe teren, de catre ocolul silvic, catre reprezentantul imputernicit al titularului autorizatiei de exploatare ;

c) amenajarea instalatiilor de scos-apropiat :

d) executarea lucrarilor specifice de pregatire a parchetului, respectiv : inlaturarea stancilor si bolovanilor instabili, doborarea arborilor aninati, uscati si a iescarilor si alte asemenea ;

e) executarea lucrarilor de organizare a santierului de exploatare, respectiv : amenajarea adaposturilor pentru vite, a depozitelor pentru carburanti si alte asemenea ;

f) doborârea arborilor și pregătirea acestora pentru transport, fasonarea și sortarea lemnului;

g) curatarea parchetelor de exploatare de resturi de exploatare (craci, zoburi, rupturi, coaja, lemn putregaios) de catre titularul autorizatiei de exploatare;

h) reprimirea parchetelor de exploatare se realizeaza de catre emitentul autorizatiei de exploatare pana cel tarziu la data expirarii termenului de exploatare prevazut in autorizatia de exploatare ;

**5. Produsele și subprodusele obtinute -cantitati, destinatie:**

Masa lemnoasa colectata sub forma de sortimente definitive, trunchiuri și catarge, arbori și parti de arbori, iar mai rar tocătură.

Conform Certificatului de Atestare/Reatestare seria A nr. 10731 din 29.11.2012, societatea are capacitatea de a exploata anual un volum brut de 010,000 mii mc. de lemn pe picior;

**Lista de partizi pe natura de produse pentru anul 2014 existente la data revizurii autorizatiei : 19.12.2014 - 2049 mc**

UP	Autorizatia de exploatare emisa de O.S.	Anul	Partida	u.a.	Fel taiere	Volum brut mc	Obs.
II-Bistrita Varatec	Tismana	2014	705548	3B	Progresive I-IV	2049	Aviz adm. Nordul Gorjului de Vest

Conform Certificatului de Atestare/Reatestare seria A nr. 13689 din 30.01.2014, societatea are capacitatea de a exploata anual un volum brut de 010,000 mii mc. de lemn pe picior;

**Lista de partizi pe natura de produse pentru anul 2015 existente la data revizurii autorizatiei : 01.07.2015 - 2567 mc**

UP	Autorizatia de exploatare emisa de O.S.	Anul	Partida	u.a.	Fel taiere	Volum brut mc	Obs.
II-Bistrita	Brancusi	2015	806034	140B	Progresive I-IV	2567	Aviz nr.186/25.06.2015 adm. Nordul Gorjului de Vest

**Lista de partizi pe natura de produse pentru anul 2016 existente la data revizurii autorizatiei : 17.06.2016 - 633 mc**

UP	Autorizatia de exploatare emisa de O.S.	Anul	Partida	u.a.	Fel taiere	Volum brut mc	Obs.
					Accidentale I		Aviz nr.93/16.06.2016

AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI GORJ

Str. Unirii nr. 76, Tg-Jiu, Gorj, cod 210143

E-mail: [office@apmgj.anpm.ro](mailto:office@apmgj.anpm.ro) ,Tel: 0253-21.53.84 Fax: 0253-21.28.92





II-Bistrita	Brancusi	2016	956945	334A 334C	doboraturi I	297	adm. Nordul Gorjului de Vest
II-Bistrita Varatec	Brancusi	2016	791447	303B	Accidentale I doboraturi I	336	Aviz nr.93/16.06.2016 adm. Nordul Gorjului de Vest

**Lista de partizi pe natura de produse pentru anul 2016 existente la data revizurii autorizatiei : 23.09.2016 - 1694 mc**

UP	Autorizatia de exploatare emisa de O.S.	Anul	Partida	u.a.	Fel taiere	Volum brut mc	Obs.
I- Rachiteaua	Tismana	2016	891702	105B	Progresive I-IV	1426	Aviz nr.288/23.09.2016 adm. Nordul Gorjului de Vest
IIB- II Bistrita	Brancusi	2016	1009056	327D	Progresive I-IV	181	Aviz nr.93/16.06.2016 adm. Nordul Gorjului de Vest
IIB- II Bistrita	Brancusi	2016	1009068	327C	Conservare	87	Aviz nr.288/23.09.2016 adm. Nordul Gorjului de Vest
TOTAL						1694	

**Lista de partizi pe natura de produse pentru anul 2017 existente la data revizurii autorizatiei : 31.03.2017 - 3057 mc**

UP	Autorizatia de exploatare emisa de O.S.	Anul	Partida	u.a.	Fel taiere	Volum brut mc	Obs.
I- Rachiteaua	Tismana	2017	1036390	96	Progresive I-IV	1358	Aviz nr.29/13.03.2017 adm. Nordul Gorjului de Vest
I- Rachiteaua	Tismana	2017	1036424	100	Progresive I-IV	1699	Aviz nr.29/13.03.2017 adm. Nordul Gorjului de Vest
TOTAL						3057	

**Datele referitoare la centrala termica proprie - dotare, combustibili utilizati** (compozitie, cantitati), productie: - nu este cazul ;

**7. Alte date specifice activitatii:** (coduri CAEN care se desfașoara pe amplasament, dar nu intra pe procedura de autorizare) : nu este cazul;

**8. Programul de functionare** - 12 ore/zi in cadrul perioadei de exploatare prevazuta in autorizatia de exploatare.

**II. Instalatiile, masurile și conditiile de protecție a mediului:**

**1.** Statiile și instalatiile pentru reținerea, evacuarea și dispersia poluantilor in mediu, din dotare (pe factori de mediu):activitatea generata nu genereaza si nu evacueaza poluanti in mediu : nu este cazul;


**2.** Alte amenajari speciale, dotari și masuri pentru protectia mediului:

**protectia calitatii apelor**

**AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI GORJ**

Str. Unirii nr. 76, Tg-Jiu, Gorj, cod 210143

E-mail: [office@apmgi.anpm.ro](mailto:office@apmgi.anpm.ro) ,Tel: 0253-21.53.84 Fax: 0253-21.28.92





- este interzisă folosirea albiilor paraielor ca trasee de colectare a lemnului ;
- trecerea buștenilor peste apele curgătoare se va face peste podețe ;
- la colectarea masei lemnoase se interzice târârea și depozitarea buștenilor în albiile apelor curgătoare;
- depozitarea de materiale lemnoase, craci sau resturi de exploatare în albiile paraielor și vailor ori în locuri expuse viiturilor este interzisă ;

#### **protecția calității solului**

- la exploatarea masei lemnoase se va evita degradarea solului ;
- se va evita colectarea masei lemnoase pe timp nefavorabil (ploi);
- în perioadele de îngheț- dezgheț sau cu precipitații abundente, în cazul în care platforma drumului auto forestier este îmbibată cu apă, se interzice transportul de orice fel ;
- la terminarea procesului de exploatare a masei lemnoase, titularul autorizației de exploatare este obligat să execute nivelarea cailor de acces utilizate la colectarea lemnului, după terminarea lucrărilor;
- se vor utiliza tehnologii de exploatare adecvate condițiilor de teren, în funcție de felul tăierii;
- se vor face coroanele arborilor separat de locul de doborâre, nu se vor scoate arborii cu coroana, masa lemnoasă rezultată se va pachetiza în sarcini de dimensiuni reduse, astfel încât pentru scoaterea acestora să se evite degradarea solului, arborilor și semințului;

#### **protecția calității fondului forestier**

- arborii nemarcați situați pe limita cailor de scos - apropiat, vor fi protejați obligatoriu împotriva vatămarilor, prin aplicarea de lugoane, țărugi și manșoane;
- tăierea arborilor nedestinați exploatarei este interzisă ;
- în parchetele aflate în curs de exploatare, așezarea gramezilor de craci și a resturilor de exploatare se face, de regulă, pe cioate sau în locuri fără semințe ;
- colectarea materialului lemnos se va face numai pe traseele aprobate și materializate în teren ;
- țărarea sau semăntarea lemnului rotund pe drumuri auto forestiere este interzisă ;
- se interzice menținerea în pădure a lemnului de rașinoase necojit sau netratat chimic, în perioada 01 aprilie - 01 octombrie, cu excepția lemnului de rașinoase antrenat în procesul tehnologic de exploatare ce poate fi menținut în pădure pentru o perioadă de 30 de zile;
- este interzisă lasarea în parchete, la expirarea termenului de exploatare prevăzut în autorizația de exploatare, de arbori marcați și netaiați, de lemn de lucru ori de foc răspândit de-a lungul vailor sau drumurilor pe care a fost transportat lemnul ;
- amplasarea platformelor primare, necesare efectuării operațiilor de sectionat, manipulat, stivuit și încărcat, se stabilește împreună cu titularul autorizației de până la 500 mp pentru parchetele dotate cu instalații de transport permanente și de maximum 1000 mp în cazurile în care nu sunt instalații de transport permanente;
- titularii autorizațiilor de exploatare, cu excepția persoanelor fizice, sunt obligați să amplaseze într-un loc vizibil, în apropierea platformei primare, un panou pe care sunt înscrise principalele elemente de identificare a parchetului ;

#### **Doborârea arborilor se execută:**

- în afara suprafețelor cu regenerare naturală sau artificială, pentru a se evita distrugerea ori vătămarea puietilor și pe direcții care să nu producă vatămări sau rupturi ale arborilor care rămân pe picior ;

#### **Pentru instalarea de funiculare se execută :**

- înlăturarea vegetației forestiere de pe culoar se realizează cu avizul emitentului autorizației de exploatare, titularul urmând să respecte următoarele condiții :
- lățimea culoarului, la nivelul sarcinii, poate fi de maximum 4 m la funicularele cu două carucioare și 6 m la cele cu un singur carucior ;
- punctele de încărcare și de descărcare a sarcinii se amplasează în afara suprafețelor cu semințe ;



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI GORJ**

Str. Unirii nr. 76, Tg-Jiu, Gorj, cod 210143

E-mail: [office@apmgj.anpm.ro](mailto:office@apmgj.anpm.ro) , Tel: 0253-21.53.84 Fax: 0253-21.28.92





- arborii folositi pentru ancorare nu pot fi elagati si vor fi protejati prin mansoane, iar arborii-suport se pun in valoare odata cu marcarea traseului de funicular ;

Drumurile de tractor folosite la scos-apropiatul masei lemnoase se amplaseaza evitandu-se afectarea zonelor cu semintis utilizabil. Latimea drumului este de maximum 4m, luandu-se masuri de consolidare si de stabilizare a taluzurilor ;

#### **La tăierile cu restricții de exploatare :**

- taierile, in anii de fructificatie, se autorizeaza spre exploatare in primul sezon de repaus vegetativ care urmeaza fructificatiei ;
- colectarea lemnului se face în afara portiunilor cu semintiş ;
- scos-apropiatul lemnului cu utilaje forestiere se poate face prin tarare cand solul este acoperit cu zapada sau este inghetat si prin semitarare ori sarcina suspendata, in lipsa stratului de zapada daca solul nu este inghetat ;
- corhănitul se admite numai atunci cand aplicarea altor tehnologii nu este posibilă, luându-se toate masurile necesare pentru evitarea degradarii solului, a regenerarilor și a arborilor care raman pe picior și numai cand solul este acoperit cu zapada sau este înghețat ;
- se interzice aplicarea tehnologiei de exploatare a arborilor cu coroana, varianta arbori întregi, cu excepția cazurilor în care operațiunea de scos - apropiat se realizeaza cu funiculare sau suspendat;
- resturile de exploatare se strang pe cioate, în gramezi cat mai înalte, în afara ochiurilor sau zonelor cu semintiş natural, fara a ocupa mai mult de 10% din suprafața parchetului ;

**In padurile certificate**, in cele situate in arii protejate, in cele de interes stiintific si in cele de ocrotire a genofondului si ecofondului forestier, precum si in arboretele destinate sa produca lemn de rezonanta si claviatura, ocoalele silvice pot stabili, prin autorizatii, masuri speciale pentru derularea corespunzatoare a exploatarii masei lemnoase ;

- **Titularul autorizatiei de mediu are obligatia de a nu periclita starea de conservare favorabila a speciilor și habitatelor naturale precum și integritatea Retelei Ecologice Europene Natura 2000 .**

- **Titularul autorizatiei de mediu are obligatia de a solicita avizului administratorului ariei naturale protejate, respectiv a custozilor ariilor naturale protejate de interes national/international daca parchetul se situeaza in arie naturala protejata.**

- **Titularul autorizatiei de mediu are obligatia de a respecta prevederile avizului administratorului ariei naturale protejate, respectiv a custozilor ariilor naturale protejate de interes national/international daca parchetul se situeaza in arie naturala protejata.**

**Pentru conservarea biodiversității**, se vor respecta măsurile prevăzute de OUG nr 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice cu completările și modificările ulterioare, astfel:

1) Pentru speciile de plante și animale sălbatice terestre, acvatice și subterane, prevăzute în anexele nr. 4 A și 4 B, la OUG nr 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice cu completările și modificările ulterioare cu excepția speciilor de păsări și animale care trăiesc atât în ariile naturale protejate, cât și în afara lor, sunt interzise:

a) orice formă de recoltare, capturare,ucidere, distrugere sau vătămare a exemplarelor aflate în mediul lor natural, în oricare dintre stadiile ciclului lor biologic;

b) perturbarea intenționată în cursul perioadei de reproducere, de creștere, de hibernare și de migrație;

c) deteriorarea, distrugerea și/sau culegerea intenționată a cuiburilor și/sau ouălor din natură;

d) deteriorarea și/sau distrugerea locurilor de reproducere ori de odihnă;

e) recoltarea florilor și a fructelor, culegerea, tăierea, deșrădăcinarea sau distrugerea cu intenție a acestor plante în habitatele lor naturale, în oricare dintre stadiile ciclului lor biologic;



**AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI GORJ**

Str. Unirii nr. 76, Tg-Jiu, Gorj, cod 210143

E-mail: [office@apmgi.anpm.ro](mailto:office@apmgi.anpm.ro) , Tel: 0253-21.53.84 Fax: 0253-21.28.92





f) deținerea, transportul, vânzarea sau schimburile în orice scop, precum și oferirea spre schimb sau vânzare a exemplarelor luate din natură, în oricare dintre stadiile ciclului lor biologic.

2) În vederea protejării tuturor speciilor de păsări, inclusiv a celor migratoare, sunt interzise:

a) uciderea sau capturarea intenționată, indiferent de metoda utilizată;

b) deteriorarea, distrugerea și/sau culegerea intenționată a cuiburilor și/sau ouălor din natură;

c) culegerea ouălor din natură și păstrarea acestora, chiar dacă sunt goale;

d) perturbarea intenționată, în special în cursul perioadei de reproducere sau de maturizare, dacă o astfel de perturbare este relevantă în contextul obiectivelor prezentei ordonanțe de urgență;

e) deținerea exemplarelor din speciile pentru care sunt interzise vânzarea și capturarea;

f) vânzarea, deținerea și/sau transportul în scopul vânzării și oferirii spre vânzare a acestora în stare vie ori moartă sau a oricăror părți ori produse provenite de la acestea, ușor de identificat.

**3. Concentrațiile și debitele masice de poluanți, nivelul de zgomot, de radiații, admise la evacuarea în mediu, depășiri permise și în ce condiții :**

a) Sursele de zgomot provin de la utilajele folosite la exploatarea masei lemnoase, aceste utilaje fiind echipate cu eșapamente antizgomot.

În timpul procesului tehnologic nu se produc vibrații care să exercite impact asupra factorilor de mediu.

### III. Monitorizarea mediului

1. Indicatorii fizico-chimici, bacteriologici și biologici emiși, emisii de poluanți, frecvența, modul de valorificare a rezultatelor: nu este cazul

2. Datele ce vor fi raportate la APM Gorj și periodicitatea :

**Obligația de a întocmi Raportul anual de mediu (RAM) – care va fi prezentat anual la APM Gorj până la 31 ianuarie, pentru anul precedent și va cuprinde:**

- datele de identificare a titularului activității;

- date privind desfășurarea activității, cu o situație centralizată cu toate UP-urile și parchetele/partizi, u.a.-urile din care s-a exploatat, tipul de tăiere, tehnologia de exploatare, volumul brut exploatat, denumirea ariei naturale protejate;

- măsurile de protecție a arborilor din vecinătatea perimetrului de exploatare, utilizarea materialelor auxiliare;

- modul de gestionare a deșeurilor;

- modul de gestionare al substanțelor periculoase;

- verificări, inspecții/după caz, ale comisariatelor județene-GNM;

- reclamații de mediu/după caz;

- măsurile dispuse de autoritățile pe linie de control de mediu/după caz;

- modul de rezolvare a problemelor sesizate/după caz;

Incidentele care au creat un risc pentru mediu/după caz;

- măsurile întreprinse pentru prevenirea și repararea prejudiciului asupra mediului/după caz;

**Obligația privind evidența anuală a gestiunii deșeurilor, conform prevederilor H.G. nr.856/2002, cu modificările și completările ulterioare;**

- Date solicitate la cererea autorității de mediu (ANPM, APM, GNM )

### IV. Modul de gospodărire a deșeurilor și a ambalajelor

1. **Deșeurile produse** (tipuri, compoziție, cantități):

Deșeurile rezultate din exploatarea materialului lemnos din parchete sunt: crăci, vârfuri, coajă, lemn putregăios, etc. ;

Uleiuri/anvelope/piese de schimb uzate provenite de la utilajele folosite în activitatea de exploatare a masei lemnoase:

- Uleiuri uzate – 43 l;

- Anvelope uzate – 6 buc ;

- Acumulatori/baterii – 4 buc;

- Piese de schimb uzate, lavete – 2 kg ;

AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI GORJ

Str. Unirii nr. 76, Tg-Jiu, Gorj, cod 210143

E-mail: [office@apmgi.anpm.ro](mailto:office@apmgi.anpm.ro) , Tel: 0253-21.53.84 Fax: 0253-21.28.92





Deșeuri menajere rezultate de la muncitori care lucrează în exploatare, cod 20 01.

**2. Deșeurile colectate** (tipuri, compoziție, cantități, frecvență):

La terminarea exploatării parchetului, resturile care pot să fie valorificate vor fi scoase din parchet.

Se interzice abandonarea deșeurilor și depozitarea deșeurilor generate direct pe sol; deșeurile se vor depozita temporar, selectiv și se vor preda operatorilor autorizați în vederea reciclării/valorificării sau eliminării acestora;

Deșeurile menajere rezultate de la muncitorii care lucrează în exploatare și de la sediul secundar al societății se vor colecta în saci menajeri/pubele.

- uleiuri uzate generate de utilaje colectate în recipiente cu destinație specială și transportate la sediul social al societății.

**3. Deșeurile stocate temporar** (tipuri, compoziție, cantități, mod de stocare):

Depozitarea deșeurilor rezultate (crăci, vârfuri, coaja, lemn putregaios, etc.), la tăierile de produse principale, cu restricție și accidentale, materialul auxiliar care rezultă din exploatarea parchetului după valorificarea sortimentelor comerciale, va fi așezat în gramezi și martoane, astfel încât să nu afecteze regenerarea naturală și artificială a pădurii;

Uleiuri/anvelope/piese de schimb uzate provenite de la utilajele folosite în activitatea de exploatare a masei lemnoase:

-Uleiuri uzate – 43 l;

-Anvelope uzate – 6 buc;

-Acumulatori/baterii – 4 buc;

-Piese de schimb uzate, lavete – 2 kg;

Deșeuri menajere rezultate de la muncitori care lucrează în exploatare, cod 20 01.

Stocarea corespunzătoare a întregii cantități de uleiuri uzate se va face conform prevederilor din H.G. nr.235/2007;

Este interzisă stocarea/depozitarea temporară a deșeurilor în pădure. Uleiurile și anvelopele uzate se vor depozita la sediul societății;

Anvelopele uzate sunt stocate în magazie pe platforma betonată;

Piese de schimb uzate sunt stocate în spațiu special amenajat pe platforma betonată;

**4. Deșeurile valorificate** (tipuri, compoziție, cantități, destinație):

Ramurile groase de arbori se valorifică ca lemn de foc.

Uleiurile/anvelopele și piesele de schimb uzate vor fi predate la operatori economici autorizați sau desfasurare activității de colectare / valorificare și sau de eliminare.

Uleiuri/anvelope/piese de schimb uzate provenite de la utilajele folosite în activitatea de exploatare a masei lemnoase:

-Uleiuri uzate – 0 l;

-Anvelope uzate – 0 buc;

-Acumulatori/baterii – 4 buc;

-Piese de schimb uzate, lavete – 0 kg;

Deșeuri menajere rezultate de la muncitori care lucrează în exploatare, cod 20 01.

**5. Modul de transport** al deșeurilor și măsurile pentru protecția mediului:

Deșeurile menajere se vor preda periodic operatorului de servicii de salubritate autorizat pentru desfasurarea acestei activități;

Transportul deșeurilor se va realiza cu mijloace de transport adecvate, pentru a evita împrăștierea acestora în timpul transportului.

Uleiurile sunt predate firmelor autorizate, în butoaie de tablă închise etans, rezistente la soc mecanic și termic;

**6. Mod de eliminare** (depozitare definitivă, incinerare): nu este cazul;

**7. Monitorizarea gestiunii deșeurilor:**

Evidența gestiunii deșeurilor rezultate în urma activității desfășurate, se va realiza în conformitate cu modelul prezentat în Anexa 1 din H.G. nr.856/2002.

**8. Ambalajele folosite și rezultate** -tipuri și cantități:

**AGENZIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI GORJ**

Str. Unirii nr. 76, Tg-Jiu, Gorj, cod 210143

E-mail: [office@apmgj.anpm.ro](mailto:office@apmgj.anpm.ro), Tel: 0253-21.53.84 Fax: 0253-21.28.92





- ambalajele rezultate – ambalajele originale de la uleiurile de motor..

**9. Modul de gospodarire a ambalajelor (valorificate):** - nu este cazul ;

**V. Modul de gospodarire a substantelor și preparatelor periculoase**

1. Substantele și preparatele periculoase produse sau folosite ori comercializate / transportate (categorii, cantitati): carburanti :benzina 1000 l/an, motorina 18000 l/an; lubrifianti : uleiuri 2356 l/an;

2. Modul de gospodarire:

- ambalare,transport,depozitare,folosire/comercializare : se vor folosi doar cantitati de carburanti pentru utilaje necesare pentru desfasurarea activitatii din ziua respectiva, care se vor transporta in recipienti de metal ;

3. Modul de gospodarire a ambalajelor folosite sau rezultate de la substantele și preparatele periculoase: reutilizare in acelasi scop sau returnare la furnizor;

4. Instalatiile, amenajarile, dotarile și măsurile pentru protectia factorilor de mediu și pentru interventie in caz de accident:

- canistrele cu benzina, canistrele si butoaiele cu motorina si canistrele si bidoanele cu uleiuri sunt amplasate in tavi de retentie, in vederea preluarii eventualelor scurgeri la manipulare ;

- pichete pentru stingerea incendiilor;

5. Monitorizarea gospodaririi substantelor și preparatelor periculoase: sistem propriu de evidenta ;

**VI. Programul de conformare - masuri pentru reducerea efectelor prezente și viitoare ale activitatilor**


1. Domeniu protectia solului și apelor subterane; descarcarea apelor uzate; emisii atmosferice; gestiunea deșeurilor; altele (zgomot, prezenta azbestului etc.): denumirea masurii, performanta/obiective de remediere (pe fiecare masura), termen de finalizare (pe fiecare masura): nu este cazul;

2. Sursa de finantare (pe fiecare masura), evidente, rapoarte: - nu este cazul;

**Verificarea conformarii cu prevederile prezentei autorizatii de mediu se face de catre Garda Nationala de Mediu – Comisariatul Judetean Gorj si Agentia pentru Protectia Mediului Gorj.**

**DIRECTOR EXECUTIV,**

Dr. ing. Nicolae GIORGI



**SEF SERVICIU**

**Avize, Acorduri, Autorizatii**

Dr. ing. Ina Liliana BLIDEA

**INTOCMIT,**

Ing. Mihaela Liliana CIUREA

**Autorizatia de mediu s-a emis in 3 exemplare**

*Exemplarul nr. 1 s-a predat agentului economic*

*Exemplarul nr. 2 s-a indosariat in dosarul de obiectiv*

*Exemplarul nr. 3 s-a indosariat in dosarul existent la nivel de serviciu*



**AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI GORJ**

Str. Unirii nr. 76, Tg-Jiu, Gorj, cod 210143

E-mail: [office@apmgj.anpm.ro](mailto:office@apmgj.anpm.ro), Tel: 0253-21.53.84 Fax: 0253-21.28.92

12/12