



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI GORJ

AUTORIZAȚIE DE MEDIU

Nr. 39 din 04.05.2016

Titularul activității: ORSA ASFALT SRL

Adresa: SIBIU B-dul Victoriei Nr. 70 Judetul Sibiu

Punct de lucru: ORSA ASFALT SRL

Locația activității: Comuna Dragutesti, sat Iasi-Gorj, Judetul Gorj

Activitatea/Activitățile se încadrează în următoarele coduri:

Cod CAEN Rev.2	Denumire activitate Rev.2	Poziție Anexa 1 din OM 1798/2007	Cod CAEN Rev1	Denumire activitate Rev.1	NFR	SNAP	Data revizurii
2399	Fabricarea altor produse din minerale nemetalice, n.c.a.	155	2682	Fabricarea altor produse din minerale nemetalice			

Emisă de: APM Gorj

Activitatea/ activitățile pot fi desfășurate pe teritoriul județului : Gorj

Prezenta autorizație este valabilă 5 ani.

Data emiterii:

Data expirării:

Temeiul legal

Ca urmare a cererii adresate de ORSA ASFALT SRL, cu punctul de lucru in Dragutesti sat Iasi-Gorj, Judetul Gorj, înregistrată la APM Gorj cu nr. 2028/26.02.2016, în urma parcurgerii procedurii de reglementare de către APM Gorj în conformitate cu prevederile OM nr. 1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizației de mediu, cu modificările și completările ulterioare, în baza HG nr. 38/2015 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, a HG nr. 1000/2012 privind reorganizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Protecția Mediului și a instituțiilor publice aflate în subordinea acesteia și a OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare,



se emite:

AUTORIZAȚIA DE MEDIU

Pentru ORSA ASFALT SRL, cu punctul de lucru Dragutesti sat Iasi-Gorj, Judetul Gorj

Documentația conține:

- Cererea pentru eliberarea autorizatiei de mediu;
- Fisa de prezentare si declaratie intocmita de titularul activitatii;
- Anunt public in ziarul " Pandurul " din data de 25.02.2016;
- Dovada tarifului pentru emiterea autorizatiei de mediu (chitanta nr. 3371/26.02.2016);
- Plan de situatie;
- Plan de incadrare in zona;
- Proces verbal de verificare amplasament.

și următoarele acte de reglementare emise de alte autorități:

- Certificat de inregistrare seria B nr. 2300463, CUI 28676666 cu nr. de ordine in registrul comertului J32/603/2011 eliberat la 24.06.2011
- Certificat constatator eliberat in baza declaratiei pe proprie raspundere nr 5455/17.02.2014 de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Sibiu
- Contract de locatiune incheiat cu MITROIU VASILE cu nr. Gj/41099/14.03.2014 ce are ca obiect dreptul de folosinta al spatiului de lucru, cu asigurarea utilitatilor si a serviciilor de salubritate si colectare a deseurilor reciclabile.

Prezenta autorizație se emite cu următoarele condiții impuse:

- *Să asigure, la cererea autorităților competente pentru protecția mediului, diminuarea, modificarea sau încetarea activității generatoare de poluare;*
- *titularul are obligația să solicite și să obțină acordul de mediu pentru proiecte sau pentru modificarea ori extinderea activităților existente care pot avea impact semnificativ asupra mediului;*
- *titularul va asigura lucrările și dotările speciale ce apar ca necesare pe parcursul desfășurării activității, în vederea respectării prevederilor legale în domeniul protecției mediului;*
- *Să asigure masuri si dotări speciale pentru izolarea si protecția fonică a surselor generatoare de zgomot si vibrații, astfel încât sa nu conducă, prin funcționarea acestora, la depășirea nivelurilor limită a zgomotului ambiental.*
- *titularul are obligația să asigure respectarea regulamentului de montare, operare și exploatare în condiții de siguranță a instalațiilor; verificarea stării tehnice a utilajelor și echipamentelor, respectarea graficului de întreținere, reparații curente și reparații capitale;*
- *titularul are obligația să exploateze instalațiile conform condițiilor și parametrilor de funcționare prevăzuți;*
- *titularul are obligația să instruiască personalul de exploatare asupra măsurilor de protecție a mediului, a obligațiilor și responsabilităților ce le revin, precum și a condițiilor din actele de reglementare, în vederea respectării legislației de mediu în vigoare;*
- *titularul are obligația să mențină ordinea și curățenia în incinta și în zona limitrofă obiectivului;*



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI GORJ

Str. Unirii, Nr. 76, Tg-Jiu, Gorj, cod 210143

E-mail: office@apmgj.anpm.ro; Tel: 0253-21.53.84; Fax: 0253-21.28.92



- titularul are obligația să țină evidența gestiunii deșeurilor conform prevederilor HG nr.856/2002 completat de HG nr. 210/2007, privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei privind deșeurile pentru fiecare tip de deșeu generat, inclusiv deșeurile periculoase;
- Depozitarea selectivă și temporară a deșeurilor se va face numai în spațiile amenajate și destinate acestui scop și se va evita formarea de stocuri de deșeuri;
- întreținerea și repararea mijloacelor de transport și a utilajelor din dotare se va face prin prestator de servicii autorizat;
- mijloacele de transport vor utiliza căile de acces existente;
- este interzisă poluarea solului, subsolului, a apelor de suprafață și subterane, cât și a atmosferei cu reziduuri și emisii nocive, hidrocarburi și alte substanțe dăunătoare sau periculoase pentru sănătatea oamenilor și a mediului;
- titularul activității are obligația să notifice APM Gorj dacă intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii autorizației de mediu, precum și asupra oricăror modificări ale condițiilor care au stat la baza emiterii acesteia, înainte de realizarea modificării și să solicite revizuirea autorizației de mediu ori de câte ori există o schimbare de fond a datelor care au stat la baza emiterii ei;
- Se va anunța APM Gorj telefonic sau prin fax la numerele 0253 215384 sau 0253 212892, în cel mai scurt timp despre orice incident sau accident care afectează semnificativ mediul ;

Titularul de activitate este obligat să respecte în integralitate prevederile următoarelor acte normative:

- OUG nr.195/2005 privind protecția mediului, aprobată prin Legea nr.265/2006, cu modificările și completările ulterioare;
- OUG nr. 68/2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea și repararea prejudiciului asupra mediului, aprobată prin Legea 19/2008, modificată și completată prin OUG 15/2009, cu modificări și completări ulterioare;
- Legea 211/2011 privind regimul deșeurilor;
- OUG nr.856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 104 / 2011 privind calitatea aerului înconjurător;
- Legea Apelor nr.107/1996 cu modificările și completările ulterioare;
- HG 878/2005 privind accesul publicului la informația privind mediul;
- OUG nr. 196/ 2005 privind Fondul pentru mediu , aprobată, cu modificările și completările ulterioare;

În situația modificării actelor normative menționate în prezenta autorizație, titularul are obligația să se supună prevederilor noilor acte normative intrate în vigoare, ce modifică, completează sau abrogă actele normative vechi.

Pentru orice modificare legislativă privind încadrarea activității desfășurate, titularul are obligația solicitării revizuirii autorizației de mediu în maxim 60 de zile.

Nerespectarea prevederilor autorizației atrage după sine suspendarea și/sau anularea acesteia, după caz. Pe perioada suspendării, desfășurarea activității este interzisă.

Litigiile generate de emiterea, revizuirea, suspendarea sau anularea prezentei autorizații se soluționează de instanțele de contencios administrativ competente,



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI GORJ

Str. Unirii, Nr. 76, Tg-Jiu, Gorj, cod 210143

E-mail: office@apmgj.anpm.ro; Tel: 0253-21.53.84; Fax: 0253-21.28.92



potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, modificată și completată prin Legea nr. 262/2007

Răspunderea pentru corectitudinea informațiilor puse la dispoziția autorității competente pentru protecția mediului și a publicului revine în întregime titularului activității.

I. Activitatea autorizată

Statie mixturi asfaltice mobila cu o capacitate proiectata de 160t/h.

1. Dotări (instalații, utilaje, mijloace de transport utilizate în activitate)

Teren cu S=10000 mp, platforma betonata cu S=550 mp; 3 rezervoare PVC cu capacitatea de 1000l pentru apa menajera; 2 rezervoare supraterane pentru motorina (20 si 60 mc), un rezervor CLU (10mc), 2 rezervoare supraterane pentru bitum (30 si 90 mc), depozite materii prime si materiale, Statie mobila modulara de preparare a mixturilor asfaltice de tip MIXMOBIL MBA 200 cu o capacitate de 160t /ora compusa din :

- Instalatie de uscare si incalzire cu arzator multifunctional cu combustibil lichid usor;
- 5 buncare predozatoare;
- 2 silozuri a cate 60mc pentru filler;
- 2 tancuri de bitum a 60mc fiecare
- Malaxor;
- Instalatie de desprafuire;
- Benzi transportoare;
- Rezervor suprateran in cava betonata cu capacitatea de 10 mc pentru CLU.
- Compresoare, motoare electrice, elevatoare, vibratoare, senzori, electroventile.

2. Materiile prime, auxiliare, combustibilii și ambalajele folosite - mod de ambalare, de depozitare, cantități

Agregate minerale de diferite sorturi (0-8; 8-16 si 16-32) cca 28000 t/luna, filler 2500t/luna, bitum 1600t/luna, motorina 100 t/luna, CLU 230 t/luna, ulei tehnic 0,5 t/luna.

3. Utilități - apă, canalizare, energie

Alimentarea cu energie electrica asigurata prin Contractul de locatiune incheiat cu MITROIU VASILE cu nr. Gj/41099/14.03.2014.

4. Descrierea principalelor faze ale procesului tehnologic sau ale activității

Aprovizionare cu materii prime si materiale ,amestecarea acestora in diferite proportii , alimentarea statiei de mixturi asfaltice, uscarea agregatelor la o temperatura de 160-190 grd C si amestecarea acestora cu filler si bitum incalzit la o temperatura de 155-180 grd C.- in cantitati dozate- in malaxorul cu paleti. Amestecul de aer si praf din turnul de malaxare se aspira in unitatea de desprafuire.

5. Produsele și subprodusele obținute

Mixturi asfaltice in cantitate de max 120.000 t/luna.

6. Datele referitoare la centrala termică proprie - dotare, combustibili utilizați

Nu este cazul

7. Alte date specifice activității: (coduri CAEN Rev.2 care se desfășoară pe amplasament, dar nu intră pe procedura de autorizare)

Nu este cazul



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI GORJ

Str. Unirii, Nr. 76, Tg-Jiu, Gorj, cod 210143

E-mail: office@apmgj.anpm.ro; Tel: 0253-21.53.84; Fax: 0253-21.28.92

Pag. 4 din 8



8. Programul de funcționare

Discontinuu, in intervalul orar 7,00-21,00, in functie de comenzile lucrarilor contractate.

II. Instalațiile, măsurile și condițiile de protecție a mediului

Platforma betonata, rigole de colectare ape pluviale, separator de hidrocarburi, bazin etans vidanjabil.

1. Stațiile și instalațiile pentru reținerea, evacuarea și dispersia poluanților în mediu, din dotare (pe factori de mediu)

Instalatie de desprafuire a gazelor rezultate din procesul de uscare, precum si din turnul de amestec formată din exhaustor si filtru cu saci cu 493 elemente, dupa desprafuire gazele fiind evacuate printr-un cos de dispersie cu H=12m. Instalatia de desprafuire trebuie sa functioneze la parametri optimi (temperatura max 180 grd si presiune -10 mm CA) pentru a se putea asigura un grad maxim de desprafuire a gazelor.

Aer

Respectarea prevederilor Legii nr. 104 /2011 privind calitatea aerului înconjurător.

Cod CAEN Rev.2	Denumire coș	Înălțime (m)	Diametru bază (m)	Diametru vârf (m)	Poluant	Echipament depoluare	Eficiență (%)	X Stereo70	Y Stereo70
	Cos dispersie gaze de la instalatia de uscare a agregatelor	12,00	0,40	0,40	Oxizi de azot				
	Cos dispersie gaze de la instalatia de uscare a agregatelor				Oxizi de sulf				
	Cos dispersie gaze de la instalatia de uscare a agregatelor				Monoxid de Carbon				
	Cos dispersie gaze de la instalatia de uscare a agregatelor				TSP (Particule in suspensie totale)	Filtru cu saci	96,00		

Apă

Nu se foloseste apa in procesul tehnologic.

Sol

Nu este cazul.

Alți factori de mediu (după caz)

Platforma betonata cu S=550 mp, spatiu special amenajat pentru depozitarea deseurilor, separator produse petroliere, bajin etans vidanjabil pentru evacuarea apelor menajere si cele rezultate din activitatea laboratorului de incercari propriu.



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI GORJ

Str. Unirii, Nr. 76, Tg-Jiu, Gorj, cod 210143

E-mail: office@apmgj.anpm.ro; Tel: 0253-21.53.84; Fax: 0253-21.28.92



2. Alte amenajări speciale, dotări și măsuri pentru protecția mediului:

Nu este cazul.

3. Concentrațiile și debitele masice de poluanți, nivelul de zgomot, de radiații, admise la evacuarea în mediu, depășiri permise și în ce condiții

Valori limita pentru aer în condiții de funcționare normale

Conform Ordinului MAPPM nr.462/1993 pentru aprobarea Condițiilor tehnice privind protecția atmosferică și Normelor metodologice privind determinarea emisiilor de poluanți atmosferici produși de surse staționare:

Cod CAEN Rev.2	Denumire coș	Poluant	VLE	UM	Condiții de referință
	Cos dispersie gaze de la instalația de uscare a agregatelor	Oxizi de azot	350,00	Miligrame/metru cub	
	Cos dispersie gaze de la instalația de uscare a agregatelor	Oxizi de sulf	35,00	Miligrame/metru cub	
	Cos dispersie gaze de la instalația de uscare a agregatelor	TSP (Particule în suspensie totale)	50,00	Miligrame/metru cub	
	Cos dispersie gaze de la instalația de uscare a agregatelor	Monoxid de Carbon	100,00	Miligrame/metru cub	

III. Monitorizarea mediului AER

Cod CAEN Rev.2	Denumire coș	Poluant	Tip de monitorizare	Frecvență	Metodă de analiză
	Cos dispersie gaze de la instalația de uscare a agregatelor	Oxizi de azot	Discontinua	anuala	SR ISO 10396/2008
	Cos dispersie gaze de la instalația de uscare a agregatelor	Oxizi de sulf	Discontinua	anuala	SR ISO 10396/2008
	Cos dispersie gaze de la instalația de uscare a agregatelor	Monoxid de Carbon	Discontinua	anuala	SR ISO 10396/2008
	Cos dispersie gaze de la instalația de uscare a agregatelor	TSP (Particule în suspensie totale)	Discontinua	anuala	SR ISO 10396/2008

APA- Nu este cazul.

ZGOMOT – Conform Ord. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al populației (art. 16 – alin (1a) în perioada zilei în care nivelul de zgomot măsurat la exteriorul celei mai apropiate locuințe, la 1,5 m înălțime față de sol, să nu depășească – 55 dB - art. 16(1b) .



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI GORJ

Str. Unirii, Nr. 76, Tg-Jiu, Gorj, cod 210143

E-mail: office@apmgj.anpm.ro; Tel: 0253-21.53.84; Fax: 0253-21.28.92



1. Indicatorii fizico-chimici, bacteriologici și biologici emiși, emisii de poluanți, frecvența, modul de valorificare a rezultatelor

Nu este cazul.

2. Datele ce vor fi raportate autorității pentru protecția mediului și periodicitatea se regăsesc la capitolul VII, în tabelul care centralizează toate obligațiile de raportare ale titularului.

IV. Modul de gospodărire a deșeurilor și a ambalajelor

1. Deșeuri produse

Deseuri cu conținut de hidrocarburi din separatorul de produse petroliere, deseuri menajere și asimilabile.

Cod deșeu	Denumire deșeu	Sursă generatoare	Cantitate	UM	Operațiune valorificare / eliminare	Cod operațiune	Denumire operațiune
20 03 01	deseuri municipale amestecate		1,00	Metri cubi/luna	Eliminare	D 5	Depozitarea în depozite special amenajate
05 01 05*	reziduuri uleioase		10,00	Kilogram/luna	Valorificare	R12	Schimb de deseuri în vederea efectuării oricăreia dintre operațiile numerotate de la R1 la R11

2. Deșeuri colectate/comercializate

Nu este cazul.

3. Deșeuri stocate temporar

Nu este cazul.

4. Deșeuri valorificate/eliminate

Nu este cazul.

5. Modul de transport al deșeurilor și măsurile pentru protecția mediului

Mijloace de transport auto special amenajate.

6. Monitorizarea gestiunii deșeurilor

Evidența gestiunii .

7. Ambalaje folosite și rezultate, modul de gospodărire a ambalajelor rezultate

Nu este cazul.



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI GORJ

Str. Unirii, Nr. 76, Tg-Jiu, Gorj, cod 210143

E-mail: office@apmgj.anpm.ro; Tel: 0253-21.53.84; Fax: 0253-21.28.92



V. Modul de gospodărire a substanțelor și preparatelor periculoase

Motorina cca 100 t/luna; CLU cca 230 t/luna; bitum cca 1600t/ luna. ulei tehnic cca 0,5 t/luna.

Tip	Substanță chimică periculoasă/ Categorie de amestec	Cantitate	UM	Categoria - Fraza de risc	Fraza de pericol
Substanțe chimice periculoase (CAS)	CLU	230,00	t/luna	R20,R38,R40 R51/53	H 226
Amestecuri hidrocarburi	Bitum	1600,00	t/luna	Nu este clasificat	
Substanțe chimice periculoase (CAS)	combustibili, diesel; motorina	100,00	t/luna	Carc.Cat.3; R40 N; R51/53 Xn; R65 Xn; R20 Xi; R38	H332

VI. Programul de conformare - măsuri pentru reducerea efectelor prezente și viitoare ale activităților.

Nu este cazul.

VII. Datele ce vor fi raportate autorității pentru protecția mediului și periodicitatea

Nr. Crt.	Denumire raport	Frecvență de raportare	Perioada depunerii raportului	Acces aplicații SIM
1	Statistica deșeurilor: Chestionar 4: PRODDDES – completat de producătorii de deșeuri.	anual	1 febr-15 iun	Chestionar 4: PRODDDES – completat de producătorii de deșeuri.
2	Raportare inventare locale de emisii în conformitate cu Ordinul 3.299/2012.	anual	15 ianuarie-15 martie	Inventare locale de emisii

Prezenta autorizație de mediu conține 8 (opt) pagini și a fost eliberată în 3 exemplare.

DIRECTOR EXECUTIV

Dr. ing. Nicolae GIORGI



ȘEF SERVICIU
Avize, Acorduri, Autorizații
Dr. ing. Ina Liliana BLIDEA

ÎNTOCMIT
Ing. Maria BERCANU



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI GORJ

Str. Unirii, Nr. 76, Tg-Jiu, Gorj, cod 210143

E-mail: office@apmgj.anpm.ro; Tel: 0253-21.53.84; Fax: 0253-21.28.92