

[Signature]

Dominic J. McGuire

⁴⁰ Amplasare instalatiilor mobile pentru tratare si sortare deseurilor menajero-menajeroase din constructii si demolari, pe terenurile proprietate publica a U.A. 1 Giurgiu.

Environ.

2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 2679, 2680, 2681, 26

- S.C. DEMECO S.R.L.

$$\lambda_1 \leq \lambda_2 \leq \dots \leq \lambda_n$$

3. 3000, 4000, 5000, 6000, 7000, 8000, 9000, 10000

numărul de telefon, de fax și adresa de e-mail, adresa paginii de internet

- ²⁴ *Studia Social. Bucur., ser. C. Istor. nr. 6A* (jul. 1982).

02345163621; demeco.collecta@gmail.com

- número preservador de contacto:

... 1997-1998: 2000-2001: 2002-2003:

- ²¹
- Administrator Das BOLLER

- re proiectii pentru proiectia mediului.

- 82 *Journal of Management Inquiry* 16(1)

Described characteristics of the ab initio model

obus remanet et periculis.

Comuna Gradinari se afla în nord-estul județului, pe malurile râului Bârlab, la limita cu județul Ilfov, este străbătută de șoseaua județeană DJ401A, care o îngrădește pe sud-est de către râul Bârlab, la sud-est tunde se intersectează cu șoseaua județeană DJ402, cândva era în DJ401 și spre nord-vest de Bârlab și șoseaua județeană DJ401A. De asemenea prin nordul comunei (satul Tântava) trece șoseaua județeană DJ401A, care dintr-o parte nord la Bârlab și dintr-o parte sud-est în județul Ilfov la Bârlab. Bârlab dintr-o parte se intersectează cu DJ401 și dintr-o parte se intersectează cu DJ402 și DJ401A.

Children's Accounts:

321064.41	567384.851
321064.17	567384.851
321106.683	567384.851
321165.906	567388.805
321165.817	567383.28
321151.469	567316.415
321119.393	567310.059
321114.375	567297.645
321086.858	567240.859
321071.423	567219.381
321052.198	567115.163
321043.881	567117.713
321039.353	567117.275
321035.862	567116.16
321030.048	567117.655
321019.159	567112.989
321013.729	567107.928
321005.581	567118.838
320998.795	567110.995
320991.526	567112.039
320979.294	567112.554

Suprafața=43359.37 m²

Parcela 4

X	Y
320904.773	567501.466
320921.153	567507.701
320937.493	567514.781
320946.832	567517.828
320970.049	567527.364
321054.736	567551.576
321047.198	567595.364
321037.928	567686.223
321037.323	567690.151
321022.508	567727.581
321019.145	567736.211
320975.908	567817.242
320824.77	567816.519
320816.95	567797.814
320813.914	567763.913
320817.829	567724.914

520833 338 567680 421

17431 137011 407
17431 137011 407
17431 137011 407
17431 137011 407



harta Parcele 4 și 5 din comuna Gradinari

Distanța cea mai apropiată a zonelor analizate față de cursul Argeșului este de 600m, iar față de aria naturală protejată este de 10,3 km

b) Justificarea necesității proiectului

Eliminarea terenului de deșeurii acumulate cu tratarea în vederea valorificării acestora. La finalizarea lucrărilor de îndepărtare a deșeurilor terenul va fi curățat și adus la starea inițială. În prezent terenul nu este valorificat, aflându-se în zona carierei.

Proiectul va avea caracter benefic pentru mediul

c) Distanța min. apă: 400-600 m

anvelopă de protecție cu grosime 3 mm

planșe reprezentând limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice suprafață de lucru, solicitată pentru a fi folosită temporar (paviment, fundații și amplasamente).

Planșele sunt depuse cu Arxex la prezenta documentației.

Pe deviza se caracterizează forțele ale întregului proiect, forțele la care se bazează planșele, clădiri, alte structuri, materiale de construcție și altele.

Pe proiect se estimează că vor fi colectate și tratate în vederea valorificării economice 18.000m³ de deșeuri din construcții și demolări amestecate cu deșeurile municipale și astfel trebuie deversate în mod necontrolat.

Se prezintă elementele specifice caracterizării proiectului proiectului, inclusiv:

Pe amplasament vor fi aduse instalările inclinate depășite de 30° și 20° (SOLICITĂȚI), stație de sortare, încălzitoare frontale. Pentru gararea stației de sortare și a încălzitoarelor se vor realiza platforme temporare, bilitate cu pietris.

Se descrie a instalației și a fluxurilor tehnologice existente pe amplasament (după caz)

Deșeurile sunt colectate de pe tot amplasamentul în 2 zone, cu mai mult de 1000 m² deșeurilor cu ajutorul încălzitoarelor frontale, lângă stația de sortare.

Deșeurile sunt supuse sortării în vederea recuperării materialelor reciclabile sau valorificării prin metode mecanice.

Pe amplasament se va efectua în primă fază recuperarea materială a deșeurilor reciclabile care vor fi depozitate separat, apoi deșeurile din care a fost extrasă partea recicabilă va fi introdusă în zona de sortare în care vor fi eliminate eventualele deșeurile reciclabile, după care sunt introduse cu ajutorul bazilor în ciur unde are loc o separare a fracțiilor pe bază de granulometrie.

Deșeurile cu dimensiuni cuprinse între 40-80 mm vor fi depozitate separat în vederea valorificării energice în RDF cu urzuc, sau la valorificarea energetică la fabricile de producere a cimentului.

Fracția rezultată din sortare - refuzul de ciur, care va fi compusă din agregate de dimensiuni mici, nisip, pietrușuri, pământ, va fi folosită în vederea uniformizării amestecului.

Toate deșeurile rezantate din sortare vor fi depozitate separat și predate în vederea valorificării.

Stația de sortare poate fi folosită în deslășuirea acțiunilor sunt independent dar și în combinație cu un concasor. Proiectul presupune numai amplasarea stației de sortare, masele mari (betonate) sunt valoare dată prin opere ori economice, mizerabile.

Această mașină este prevăzută cu o serie de opțiuni și caracteristici ușor de reglat, are un motor cu emisii reduse și unul dintre cele mai mici consumuri de combustibil din industrie. În prezent

1. *Journal of Management Studies*, 1996, 33, 1, 1-14.

Lista desigurilor valabile pentru rezultate în urma concasării:

19.12.09	material (16 exemplar nisip, pietre)
19.12.01	material feros
19.12.11	alte desguș (inclusiv aceste carti de materiale) de la tratarea mecanică a deseurilor, astfel încât să fie specificate la 19.12.11

STAȚIA DE SORTARE MOBILĂ CARE INCLUDE CIURUL MOBIL

Clasa este alcătuită din:

- motor de acționare utilaj de tip diesel, cu putere 250 CP
- nivel de zgomot 600;
- parte frontală cu 3 flăci
- și are următoarele caracteristici:
- capacitate procesantă max. 850 t/oră

INCĂRCĂTOR FRONTAL

„Incărcător” este dotat cu următoarele echipamente:

- cupa cu lățime 2,7 m;
- furcă stivuitor
- cupa malaxoare de 1 mc
- furcă stivuitor
- perie cu cuvă colectoare

Camionul cu filei

Este echipat cu:

- camera de comandă cu capacitatea de 3 m³ cu înălțimea structurii de 2,5 m, cu o lungime de 3,82 m și lățimea de alimentare de 2,38 m
- alimentator grătar vibrator cu bare (VGP), cu deschiderea grătarului de 50 mm
- cameră cu filei, cu un singur mecanism cu plăci distanțare, deschiderea de admisie 1000mm, acționare hidrostatică, operare reversibilă de deblocare, folosit atât pentru piatră dură cat și pentru materiale moi
- bandă transportoare primară, cu lățimea curelei de 900 mm,
- motor de alimentare cu puterea motorului de 112 kW
- rezervor hidrolic cu capacitatea de 530 litri
- rezervor combustibil cu capacitatea de 400 litri
- rezervor ulei cu capacitatea de 60 litri
- bandă transportoare de ocăline
- separator cu magnet
- scut
- igheturi
- sistem de comandă
- platforme galvanizate și scări acces pentru manevrarea și servirea

Combustibilul (benzina, motorina) este aprovizionat de la stații de alimentare carburante autorizate din punct de vedere al protecției mediului. Nu se depozitează combustibil pe amplasament.

Cantitatea de combustibil variază de distanța dintre locul de garare și amplasamentul pe care urmează să fie transportate utilajele în vederea efectuării activității.

- descrierea proceselor de producție ale proiectului propus, în funcție de specificul investiției, produse și subproduse obținute, mărimea, capacitatea;

Din activitatea de tratare a deșeurilor nepericuloase, prin sortare și concasare pot rezulta subproduse, precum beton măcinat, pământ steril, materiale granulate pe diferite clase de granulometrie, materiale de umplutură, materiale reciclabile.

Cantitățile nu se pot estima avându-se în vedere faptul că nu se cunoaște cu exactitate compoziția deșeurilor care vor fi adunate de pe amplasament în vederea tratării.

- materiile prime, energia și combustibilii utilizați, cu modul de asigurare a acestora;

Utilajele sunt autonome și nu necesită alimentarea cu energie electrică.

Nu se folosește apă tehnologică în desfășurarea proceselor prezentate.

Alimentarea cu apă

În stop putabil, apa este asigurată din recipiente PET (dozator tip Fontana).

- racordarea la rețelele utilitare existente în zonă;

Nu este cazul, instalațiile funcționează independent de conectarea la utilități.

- descrierea lucrărilor de refacere a amplasamentului în zona afectată de execuția investiției;

Scopul proiectului care se dorește a fi implementat este tocmai de refacere și ecologizare a amplasamentului.

La finalizarea operațiunilor de tratare a deșeurilor, acestea vor fi trimise la societăți autorizate cu valorificarea, terenul va fi uniformizat prin acoperire cu agregate minerale acolo unde este cazul.

- căi noi de acces sau schimbări ale celor existente;

-nu este cazul.

- resursele naturale folosite în construcție și funcționare;

-nu este cazul

- metode folosite în construcție demolare,

-nu este cazul.

- planul de execuție, cuprinzând faza de construcție, punerea în funcțiune, exploatare, refacere și folosire ulterioară;

Prin proiect nu se prevăd lucrări de construcție.

- relația cu alte proiecte existente sau planificate;

Nu este cazul.

- detalii privind alternative de care s-a luat în considerare;

- Alte aspecte ce se analizează de luat în considerare colectarea altor date care în vederea efectuării amplasamentului cu trimiterea acestora la depozitare finală, alături de neînzăbădă având în vedere prevederile legislative în care se specifică obligații ca în cazul eliminării prin depozitare decât deșeurilor tratate și în cazul cu deșeurilor reciclabile

- detalii referitoare la posibilitatea de a realiza o protecție a calitatii aerului, asigurarea aerului curat dintr-o zonă dintr-o nouă sursă de apă curată, sau timp de tratament al aerului, preferențiale pentru a evita orice eliminare a aerului curat (ex. deșeurilor).

- o descriere a impactului în vederea tragerii deșeurilor în vederea viitoarelor investigații.

- celelalte lucrări ce trebuie pentru proiect

scut de reglementare emis de către APM Giurgiu.

- Descrierea lucrărilor de demolare necesare:

- planul de execuție a lucrărilor de demolare, de refugiu și de demolare a terenurilor;
- descrierea lucrărilor de refugiu a amplasamentului;
- planul de acțiune sau schiță bariere a celor existente, după caz;
- metodele folosite în demolare;
- detalii privind alternative care au fost luate în considerare;
- alte activități care pot apărea ca urmare a demolării (de exemplu, eliminarea deșeurilor).

Nu este cazul proiectului nu prevede lucrări de demolare

4. Descrierea amplasării proiectului

- distanța față de granițe pentru proiectele care cad sub incidența Legii nr. 107/1996 privind accesul public la informație, adaptată la Legea nr. 25/2000 privind accesul public la informație, cu completările ulterioare;

11350 Giurgiu este situat în județul Giurgiu, la o distanță de 55 km de capitala țării.

- proiectul este în conformitate cu prevederile Legii nr. 22/2004.

- Locația și amplasamentul în raport cu patrimoniul cultural pentru lista monumentelor istorice, actualizată, aprobată prin Ordinul ministrului Culturii și Cultor nr. 1/2004, cu modificările ulterioare, și Pauperizarea arheologică națională, aprobată de Ordinul nr. 1/2004 privind protecția patrimoniului arheologic și descoperirea noilor situri arheologice, cu amendamentele naționale, republicate, cu modificările și completările ulterioare.

Dacă obiectul din comuna Giurgiu se află în lista monumentelor istorice din județul Giurgiu, în conformitate cu lista locală a obiectelor clasificate ca monumente de istorie din județul Giurgiu, în conformitate cu Ordinul nr. 1/2004, cu modificările ulterioare, și Pauperizarea arheologică națională, aprobată de Ordinul nr. 1/2004 privind protecția patrimoniului arheologic și descoperirea noilor situri arheologice, cu amendamentele naționale, republicate, cu modificările și completările ulterioare.

- harta topografică ale amplasamentului care pot oferi informații privind caracteristicile fizice ale mediului, atât naturale, cât și artificiale, și alte informații privind

- folosințele actuale și planificate ale terenului atât pe amplasament, cât și pe zone adiacente acestuia

- politici de zonare și de folosire a terenului

-- *arealele sensibile;*

- *coordonatele geografice ale amplasamentului proiectului, care vor fi prezentate sub formă de vector în format digital cu referință geografică în sistem de proiecție națională Stereoa 1970*

- *detalii privind orice variantă de amplasament care a fost luată în considerare,*

Conform PUIG, zonă industrială.

=d) 1.Descrierea tuturor efectelor semnificative posibile asupra mediului ale proiectului, în limita informațiilor disponibile.

B(A)Surse de poluanți și instalații pentru reținerea, evacuarea și dispersia poluanților în mediu

Ba)protecția calității apelor:

- *sursele de poluanți pentru ape, locul de evacuare sau emisarii;*

- *stațiile și instalațiile de epurare sau de preepurare a apelor uzate prevăzute;*

Prin lucrările prevăzute nu va fi afectată calitatea apelor. Pentru tratarea deșeurilor nu este nevoie de apă tehnologică. Apa va fi necesară doar pentru stropirea spațiilor în vreme cu temperaturi ridicate. Aceasta va fi adusă pe amplasament cu cisterna sau în IBC de 1 m³.

Sursele de ape uzate și compoziții acestor ape

În procesul de tratare a deșeurilor apa este folosită doar pentru umezirea materialelor ce urmează a fi prelucrate astfel fiind redusă substanțial posibilitatea producerii de pulberi în suspensie sau sedimentabile. Pe amplasament va fi montată o toaletă ecologică.

- Stațiile și instalațiile de epurare sau de preepurare a apelor uzate, randamentele de reținere a poluanților, locul de evacuare (emisar, canalizare publică, canalizare, platformă industrială)

Nu este cazul

- Poluanții evacuați în mediu sau în canalizări publice ori în alte canalizări (în mg/l și kg/zi)

Nu se elimină ape uzate în canalizări sau emisar.

=b)protecția aerului:

- *sursele de poluanți pentru aer, poluanți, inclusiv surse de mirosuri;*

- *-utilajele folosite*

- *-manipularea deșeurilor*

- *instalațiile pentru reținerea și dispersia poluanților în atmosferă:*

-*folosirea utilajelor dotate cu motoare performante cu emisii reduse de noxe;*

-*reducerea timpului de mers în gol a motoarelor utilajelor si a mijloacelor de transport auto;*

-*umezirea prealabilă a materialelor supuse tratamentului*

-*pentru menținerea unui nivel cât mai redus al emisiilor de gaze de eşapament provenite de la echipamentele de tratare și transport a deșeurilor tratate la eliminare acestea vor fi menținute în stare tehnică bună.*

- *protecția împotriva zgomotului și vibrațiilor*

- Sursele de zgomot și de vibrații

- funcționarea utilajelor

- transport

- Dotările, amenajările și măsurile de protecție împotriva zgomotului și vibrațiilor

Activitățile de tratare a deșeurilor cu ajutorul instalațiilor mobile se vor desfășura pe amplasamente industriale sau în spații aflate la distanță de localități și așezări ale populației.

Se poate aprecia ca zgomotul produs poate fi considerat neglijabil pentru sănătatea populației.

Desfășurarea activității trebuie să respecte nivelurile estimate ale zgomotului și trebuie să se încadreze în limitele prevăzute de STAS 10.009 2017 - Acustica urbană - Limite admisibile ale nivelului de zgomot și a Ord.MS.nr. 119/2014 - privind aprobarea "Normelor de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al populației".

Se constituie în surse de vibrații aceleași ca pentru zgomot.

Utilajele din dotare vor fi întreținute în stare tehnică bună, pentru a menține vibrațiile la un nivel scăzut.

Măsurile de protecție împotriva zgomotului și vibrațiilor

În scopul limitării poluării sonore se vor lua următoarele măsuri:

exploatarea utilajelor în limitele parametrilor normali de funcționare;

echipamentele și utilajele vor fi întreținute în stare tehnică bună, pentru a menține zgomotul la un nivel scăzut.

adaptarea graficului zilnic de desfășurare a lucrărilor la necesitățile de protejare a receptorilor sensibili din vecinătate, atunci când este cazul;

folosirea unor utilaje cu capacități de producție adaptate la volumele de lucrări necesare a fi realizate, astfel încât acestea să aibă asociate niveluri moderate de zgomot;

- oprirea motoarelor vehiculelor în timpul efectuării operațiilor de descărcare a materialelor.

3d) protecția împotriva radiațiilor:

- *sursele de radiații;*

- *amenajările și dotările pentru protecția împotriva radiațiilor.*

Nu este cazul.

3e) protecția solului și a subsolului:

- *sursele de poluanți pentru sol, subsol, ape freatiche și de adâncime;*

- *lucrările și dotările pentru protecția solului și a subsolului;*

Instalația trebilă de sortare și încărcăturile vor fi amplasate pe platforma impermeabilizată cu pietris.

manipulate zilnic, precum și asupra modului de acțiune în cazul unor astfel de evenimente.

Toate deșeurile rezultate din sortare, tratare vor fi depozitate temporar pe platformă impermeabilizată cu pietris și predate spre valorificare firmelor autorizate, nu vor fi manipulate deșeurile lichide.

zgomotului și vibrațiilor, peisajului și mediului vizual, patrimoniului istoric și cultural și asupra mediului dintr-un astfel de element. Natura impactului indică impactul direct, indirect și secundar, cum ar fi, pe termen scurt, mediu și lung, pozitiv și negativ și necesită:

Planul de implementare proiectului nu va fi produs un impact negativ asupra mediului, dimpotrivă acesta va fi benefic, avându-se în vedere scopul de ecologizare a zonei.

Proiectul va produce o extindere a împăduririi.

Proceduri pentru monitorizarea mediului: - dotări și măsuri prevăzute pentru combaterea emisiilor de poluanți în mediu, inclusiv pentru conformarea la cerințele privind monitorizarea emisiilor prevăzute de cerințele celor mai bune tehnici disponibile aplicabile.

Se va ține în vedere cu implementarea proiectului să nu influențeze negativ calitatea aerului în zonă.

Legătura cu alte acte normative și/sau planuri/programe/strategii/documente de planificare:

Monitorizarea în cadrul proiectului, după cum în prevederile altor acte normative naționale care transpun legislația Uniunii Europene: Directiva 2004/35/CE (4ED) a Parlamentului European și a Consiliului din 24 noiembrie 2010 privind emisiile industriale (prevenirea și controlul integrat al poluării), Directiva 2002/49/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 iunie 2002 privind controlul zgomotului de acțiune majoră care implică sarcini, tehnici de evaluare și ulterior de abrogare a Directivei 1999/13/CE a Consiliului, Directiva 2000/60/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 octombrie 2000 de stabilire a unui cadru de politică comunitară în domeniul apei, Directiva-cadru aer 2008/20/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 21 mai 2008 privind calitatea aerului înconjurator și un aer mai curat pentru Europa, Directiva 2002/25/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind depunerea și de abrogare a anumitor directive, și altele.

Se va menționa planul programul strategii/documentul de programare planificare din care face parte proiectul, cu indicarea titlului normativ prin care a fost aprobat.

Pe cele cazuri:

1. *Lucrări necesare organizării de șantier:*

- descrierea măsurilor necesare organizării de șantier,

2. *Tracțiunile vor fi organizate în șantier. Utilajele vor fi aduse pentru desfășurarea activităților prevăzute. Vor fi amplasate toalete ecologice.*

Realizarea lucrărilor se va face cu luarea tuturor măsurilor tehnice și manageriale pentru minimizarea emisiilor de pulberi.

Localizarea organizării de șantier:

pe durata execuției lucrărilor de ecologizare și tratare a deșeurilor colectate din zona analizată se vor lua toate măsurile necesare pentru evitarea poluării factorilor de mediu sau prejudicierea

sunt obligate să elueze măsurile de protecție a populației prin producerea de praf și zgomot, fiind obligatorii să se respecte normele, standardele și legislația privind protecția mediului, în vigoare, pentru amplasarea, organizării de șantier, depozitarea, deseurilor rezultate din tratare se vor utiliza exclusiv terenurile, stabilite în acest scop prin proiect, în limitele zonelor care vor fi curățate și reabilitate;

• monitorizarea impactului asupra mediului a lucrărilor amenajării de șantier;

• evaluarea riscurilor;

• zonă de poluanți și instalații pentru recunoașterea, evaluarea și dispersia poluanților în mediu în timpul organizării de șantier;

• plan de urgență;

• studii și măsuri prevăzute pentru controlul emisiilor de poluanți în mediu, în toate cazuri.

Lucrări de reflecție a amplasamentului la finalizarea investiției, în caz de accidente și sau la încetarea activității, în măsura în care aceste informații sunt disponibile:

• lucrările proprii pentru reflecția amplasamentului la finalizarea investiției, în caz de accidente și sau la încetarea activității;

• măsuri necesare la prevenirea și modul de răspuns pentru cazuri de poluări accidentale cauzate de activitatea de mentenanță/reflecția demolarea instalației;

• măsurile de refacere a stării bujinate/reabilitare în vederea utilizării ulterioare a terenului.

• planul de amenajare a terenului;

• planul de lucrări, în zona a obiectivului și planul de situație, cu modul de planificare a lucrărilor și reafectării formele fizice ale proiectului (planuri, etichetări, alte structuri, materiale de construcție, etc.); planul, respectiv planul lucrărilor amenajamentului proiectului, inclusiv planul amplasării de teren, eluciată pentru o perioadă temporară (planuri de situație și amplasamente);

• planurile care privesc procesul tehnologic și fazele activității, cu instalațiile de depoluare, amenajările și gestionarea deșeurilor;

• planul de urgență, stabilit de autoritatea publică pentru protecția mediului.

• Planul proiectului care intră sub incidența prevederilor art. 28 din Ordinanța de urgență a Guvernului nr. 117/2010 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 170/2011 cu modificările și completările ulterioare, în mormul va fi conținut următoarele:

• descrierea succintă a proiectului și distanța față de arii naturale protejate de interes comunitar, teritoriul și coordonatele geografice (Stereo 70) ale amplasamentului proiectului; distanța față de arii naturale protejate și formele fizice ale proiectului în format digital cu referință geografică în sistem de coordonate națională Stereo 1970, sau de tabel în format electronic coordonatele coordonatei națională (X, Y) în sistem de protecție națională Stereo (1970);

• planul de amenajare a terenului proiectului și planul de amenajare a terenului;

• planul de amenajare a terenului proiectului și planul de amenajare a terenului în zona proiectului;

• planul de amenajare a terenului proiectului și planul de amenajare a terenului în zona proiectului și planul de amenajare a terenului proiectului și planul de amenajare a terenului.

[illegible]

Parerea favorabile care se realizează pe calea Său a cărei, fiind că, întrucât, în mod al 197 /
proprietății, în mod al 197 /
proprietății, în mod al 197 /
proprietății, în mod al 197 /

110002004 *Proteinuria*

- *locul hidrografic*
- *corpul de apă dominat de cel natural*
- *corpul de apă sub suprafață și sau inferior denumire în cod*

În continuare s-au studiat condițiile de mediu ecologic și de mediu chimic în apele de suprafață și în apele de apă potabilă, se vor prezenta rezultatele obținute în urma cercetării.

Indicarea obiectivelor/subiectivelor de mediu pentru fiecare corp de apă hidrografic, la care sunt excepții indicate și a termenilor aferenți, după caz.

Conferințele prevăzute în anexa nr. 3 la Legea nr. 107/2007 privind evaluarea impactului activităților proiectelor publice și private asupra mediului se fac în considerare, dacă este cazul, în încheierea compilării informațiilor în conformitate cu punctele 11-13.

Substantive work on the topic of the

•

