

**S.C. PATRIC RD S.R.L.
BRAȘOV**

**AMENAJAMENTUL FONDULUI FORESTIER
PROPRIETATE PUBLICĂ A COMUNEI ULIEȘ ȘI
PROPRIETATE PRIVATĂ A ASOCIAȚIEI
PERSOANELOR JURIDICE ȘI FIZICE DIN RAZA
COMUNEI ULIEȘ
JUDEȚUL HARGHITA .**

U.P. XXX ULIEȘ

**Șef proiect
Proiectant**

**ing. Dejica Petru
ing. Chiriac Cătălina**

2015

CUPRINS

Proces verbal C.T.A.P.

Fișa indicatorilor de caracterizare a fondului forestier

PARTEA I MEMORIU TEHNIC

	INTRODUCERE	
1.	SITUAȚIA TERITORIAL ADMINISTRATIVĂ	20
1.1.	Elemente de identificare a unității de bază	20
1.2.	Vecinătăți, limite, hotare	20
1.3.	Trupuri de pădure	21
1.4.	Baza juridică a proprietății	21
1.5.	Administrarea fondului forestier	22
1.6.	Vegetația forestieră situată în afara fondului forestier	22
2.	ORGANIZAREA TERITORIULUI	22
2.1.	Constituirea unității de protecție și producție	22
2.2.	Constituirea și materializarea parcelarului și subparcelarului	22
2.2.1.	Mărimea parcelelor și subparcelelor	22
2.2.2.	Situația bornelor	22
2.2.3.	Corespondența între parcelarul precedent și cel actual	23
2.3.	Planuri de bază utilizate. Ridicări în plan folosite pentru reambularea planurilor de bază	24
2.3.1.	Planuri de bază utilizate.	24
2.3.2.	Ridicări în plan folosite pentru reambularea planurilor de bază	24
2.4.	Suprafața fondului forestier	25
2.4.1.	Determinarea suprafețelor	25
2.4.2.	Tabelul 1 E	25
2.4.3.	Utilizarea fondului forestier	53
2.4.4.	Evidența fondului forestier pe destinații și deținători	53
2.4.5.	Suprafața fondului forestier pe categorii de folosință și specii	54
2.5.	Enclave	55
2.6.	Organizarea administrativă	55
3.	GOSPODĂRIREA DIN TRECUT A PĂDURILOR	55
3.1.	Istoricul și analiza modului de gospodărire a pădurilor din trecut până la intrarea în vigoare a amenajamentului expirat	55
3.1.1.	Evoluția proprietății și a modului de gospodărire a pădurilor înainte de anul 1948	53
3.1.2.	Modul de gospodărire a pădurilor după anul 1948 până la intrarea în vigoare a amenajamentului expirat	55
3.2.	Analiza critică a amenajamentului expirat	56
3.3.	Concluzii privind gospodărirea pădurilor	58
3.3.1.	Evoluția structurii pădurilor	58

4.	STUDIUL STAȚIUNII ȘI AL VEGETAȚIEI	
4.1.	Metode și procedee de culegere și prelucrare a datelor de teren	58
4.2.	Elemente privind cadrul natural, specific unității de bază	58
4.2.1.	Geomorfologie	59
4.2.2.	Geologie	59
4.2.3.	Hidrologie	59
4.2.4.	Clima	59
4.2.4.1.	Regimul termic	60
4.2.4.2.	Regimul pluviometric	60
4.2.4.3.	Regimul eolian	60
4.3.	Soluri	60
4.3.1.	Evidența și răspândirea teritorială a tipurilor de sol	60
4.3.2.	Descrierea tipurilor și subtipurilor de sol	60
4.3.3.	Lista u.a. pe tipuri și subtipuri de sol	61
4.4.	Tipuri de stațiune	61
4.4.1.	Evidența și răspândirea teritorială a tipurilor de stațiuni	62
4.4.2.	Descrierea tipurilor de stațiune(schema ecotipologică)	62
4.4.3.	Lista unităților amenajistice pe tipuri de stațiune	63
4.4.4.	Lista u.a. pe tipuri de stațiune și tipuri de sol	66
4.5.	Tipuri de pădure	66
4.5.1.	Evidența tipurilor naturale de pădure	67
4.5.2.	Lista unităților amenajistice pe tipuri de stațiuni și păduri	67
4.5.3.	Caracterul actual al tipului de pădure	68
4.5.4.	Formațiunile forestiere și caracterul actual al tipului de pădure	69
4.6.	Structura fondului de producție și protecție	69
4.7.	Arborete slab productive și provizorii	71
4.8.	Arborete afectate de factorii destabilizatori și limitativi	72
4.8.1.	Situația sintetică a factorilor destabilizatori și limitativi	73
4.8.2.	Evidența arboretelor afectate de factori destabilizatori și limitativi	73
4.9.	Starea sanitară a pădurii	74
4.10.	Concluzii privind condițiile staționale și de vegetație	74
5.	STABILIREA FUNCȚIILOR SOCIAL-ECONOMICE ȘI ECOLOGICE ALE PĂDURII ȘI A BAZELOR DE AMENAJARE	75
5.1.	Stabilirea funcțiilor social - economice și ecologice ale pădurii	75
5.1.1.	Obiective social- economice și ecologice	75
5.1.2.	Funcțiile pădurii	75
5.1.3.	Subunități de producție și protecție constituite	76
5.2.	Stabilirea bazelor de amenajare ale arboretelor și ale pădurii	77
5.2.1.	Regimul	77
5.2.2.	Compoziția – țel	77
5.2.3.	Tratamentul	78
5.2.4.	Exploatabilitatea	78
5.2.5.	Ciclul	78

6.	REGLEMENTAREA PROCESULUI DE PRODUCȚIE LEMNOSĂ ȘI MĂSURI DE GOSPODĂRIRE A ARBORETELOR CU FUNCȚII SPECIALE DE PROTECȚIE	78
6.1.	Reglementarea procesului de recoltare a produselor principale	78
6.1.1.	Reglementarea procesului de producție la SUP A - codru regulat,	78
6.1.1.1.	Stabilirea posibilității de produse principale	78
6.1.1.1.1.	Stabilirea indicatorului de posibilitate prin intermediul creșterii indicatoare	78
6.1.1.2.	Stabilirea indicatorului de posibilitate după criteriul claselor de vârstă	79
6.1.1.3.	Adoptarea posibilității	81
6.1.1.4.	Recoltarea posibilității	81
6.1.1.5.	Prognoza posibilității	82
6.2.	Măsuri de gospodărire a arboretelor cu funcții speciale de protecție	82
6.2.1	Măsuri de gospodărire a arboretelor din tipul II de categorii funcționale	82
6.3.	Lucrări de îngrijire și conducere a arboretelor	82
6.4.	Volumul total posibil de recoltat	83
6.5.	Lucrări de ajutorare a regenerării naturale și împăduriri	84
6.6.	Refacerea arboretelor subproductive și substituirea celor cu compoziții necorespunzătoare	85
6.7.	Măsuri de gospodărire a arboretelor afectate de factori destabilizatori	85
7.	VALORIFICAREA SUPERIOARĂ A ALTOR PRODUSE ALE FONDULUI FORESTIER ÎN AFARA LEMNULUI	85
7.1.	Potențialul cinegetic	85
7.2.	Potențialul salmonicol	85
7.3.	Produse accesorii	86
8.	PROTECȚIA FONDULUI FORESTIER	86
8.1.	Protecția împotriva doborâturilor și rupturilor produse de vânt și zăpadă	86
8.2.	Protecția împotriva incendiilor	86
8.3.	Protecția împotriva bolilor și dăunătorilor	86
8.4.	Măsuri de gospodărire a arboretelor cu uscăre anormală	87
9.	INSTALAȚII DE TRANSPORT, TEHNOLOGII DE EXPLOATARE ȘI CONSTRUCȚII FORESTIERE	87
9.1.	Instalații de transport	87
9.2.	Construcții silvice	88
9.3.	Tehnologii de exploatare	88
10.	ANALIZA EFICACITĂȚII MODULUI DE GOSPODĂRIRE A PĂDURILOR	89
10.1.	Realizarea continuității funcționale	89

10.2.	Dinamica dezvoltării fondului forestier	89
10.2.1.	Indicatori cantitativi	89
10.2.2.	Indicatori calitativi	90
11.	DIVERSE	90
11.1	Data intrării în vigoare a amenajamentului. Durata de aplicabilitate a acestuia	90
11.2.	Recomandări privind ținerea evidenței lucrărilor executate pe parcursul duratei de valabilitate a acestuia	90
11.3.	Indicarea hărților anexate amenajamentului	91
11.4.	Colectivul de elaborare a amenajamentului	91
11.5.	Bibliografie	91

PARTEA A - II – A PLANURI DE AMENAJAMENT

12.	Planuri de recoltare și cultură	95
12.1.	Planul decenal de recoltare a produselor principale	95
12.1.1.	Evidența arboretelor din care se recoltează posibilitatea decenală de produse principale	95
12.1.2.	Planul decenal de recoltare a produselor principale codru	96
12.1.3.	Recapitulația posibilității de produse principale	98
12.1.4.	Planul lucrărilor de conservare (Tăieri de consevare și alte lucrări)	98
12.2.	Planul lucrărilor de îngrijire și conducere a arboretelor	98
12.2.1	Planul lucrărilor de îngrijire a arboretelor	98
12.2.2.	Recapitulația posibilității decenale pe specii	100
12.3.	Planul lucrărilor de regenerare și împădurire	101
13.	Planuri privind instalații de transport și construcții forestiere	102
13.1.	Lista drumurilor și a unităților amenajistice deservite	102
13.1.1.	Accesibilitatea fondului forestier și a posibilității decenale de produse principale și secundare	102
13.1.2.	Situația fondului forestier și a posibilității de produse principale și secundare în raport cu distanța de colectare	103
13.2.	Planul construcțiilor silvice	103
14.	PROGNOZA DEZVOLTARII FONDULUI FORESTIER	105
14.1	Dinamica dezvoltării fondului forestier	106
14.2	Dinamica structurii arboretelor pe clase de varsta	108

PARTEA A - III - A - EVIDENȚE DE AMENAJAMENT

15.	EVIDENȚE DE CARACTERIZARE A FONDULUI FORESTIER	113
15.1.	Evidențe privind descrierea parcelară	113
15.1.1.	Descrierea parcelară	113
15.1.2.	Evidența pe u.a. a datelor complementare	154
15.1.3.	Evidența inventarierilor	154
15.2.	Evidențe privind mărimea și structura fondului forestier	155
15.2.1.	Repartiția suprafețelor pe categorii de folosință forestieră și grupe funcționale	155
15.2.2.	Repartiția suprafețelor pe categorii funcționale	156

15.2.3.	Situația sintetică pe specii	157
15.2.4.	Structura și mărimea fondului forestier pe grupe, subgrupe, categorii funcționale	157
15.2.5.	Structura și mărimea fondului forestier pe grupe funcționale și specii	158
15.2.6.	Structura și mărimea fondului forestier pe specii	158
15.2.7.	Structura și mărimea fondului forestier pe grupe funcționale și specii pentru fondul productiv	159
15.2.8.	Structura și mărimea fondului forestier pe grupe funcționale și specii pentru fondul neproductiv	159
15.2.9.	Structura și mărimea fondului forestier pe subunități de producție/protecție după vârstă, grupe funcționale și specii	160
15.2.10.	Structura și mărimea fondului forestier productiv pe clase de exploatabilitate și specii	163
15.3.	Evidențe privind condițiile naturale de vegetație	164
15.3.1.	Evidența tipurilor de stațiune și a tipurilor de pădure	164
15.3.2.	Recapitulație formații forestiere	165
15.3.3.	Repartiția suprafețelor pe formații forestiere, altitudine, înclinare și expoziție	166
15.3.4.	Repartiția suprafețelor pe etaje fitoclimatice, altitudine, înclinare și expoziții	167
15.3.5.	Evidența arboretelor slab productive	167
15.3.6.	Repartiția suprafețelor în raport cu eroziunea și înclinarea terenului	168
15.4.	Evidențe ajutătoare pentru întocmirea planurilor de regenerare a procesului de producție	169
15.4.1.	Repartiția arboretelor exploatabile pe subunități, urgențe de regenerare, accesibilitate și specii	169
15.4.2.	Repartiția speciilor în raport cu exploatabilitatea și participarea în amestec	170
15.4.3.	Stabilirea vârstei medii a exploatabilității și a ciclului	171
15.4.4.	Lista unităților amenajistice exploatabile și preexploatabile	171
15.5.	Evidențe privind accesibilitatea fondului forestier și a posibilității	172
15.5.1.	Accesibilitatea fondului forestier și a posibilității de produse principale și secundare	172
15.5.2.	Situația fondului forestier și a posibilității de produse principale și secundare în raport cu distanța de colectare	172

PARTEA A – IV – APLICAREA AMENAJAMENTULUI

16.	EVIDENȚE PRIVIND APLICAREA AMENAJAMENTULUI	174
16.1.	Evidența și bilanțul aplicării anuale a prevederilor amenajamentului cu privire la exploatare și împăduriri	175
16.2.	Evidența dinamicii procesului de regenerare naturală	176

ANEXE

PROCES VERBAL C.T.A.P.

Avizare de recepție din.....

A. Obiectul avizarii : Amenajamentul fondului forestier proprietate publica a comunei Ulies si proprietate privata a persoanelor juridice si fizice din raza comunei Ulies, U.P. XXX Ulies, judetul Harghita.

Şef proiect : Ing. Dejica Petru

Beneficiar: Comuna Ulies si Asociatia Persoanelor Juridice si fizice din raza comunei Ulies

Faza de proiectare: studiu

Contractele: nr. 44,45,46,57,72 si 75 din 20.05.2014.

B. Participanti:

Membru CTAP

ing. Gheorghe Văju

Sef de proiect

ing. Petru Dejica

Proiectant

ing. Cătălina Chiriac.....

C. Constatari – concluzii :

Din analiza documentației și din discuțiile purtate au rezultat următoarele :

Amenajamentul fondului forestier proprietate publica a comunei Ulies si proprietate privata apartinand persoanelor juridice si fizice din raza comunei Ulies, U.P. XXX Ulies, judetul Harghita, cuprinde informații, date și măsuri de gospodărire ale acestor păduri.

1. Suprafața fondului forestier este de 430.9 ha.

Pădurea este cuprinsă în grupa I funcțională având categoriile 2A-1.6ha, 2E-37.3 ha , 4I-22.9ha, si grupa a –II-a avand categoriile 1B-334.6ha si 1C-36.2ha.

2. Baza cartografică constă din planuri de bază, scara 1 :5000 si 1:10000, folosite la amenajarea anterioară.

3. Terenurile din fondul forestier au următoarele folosințe :

- păduri și terenuri destinate împăduririi sau reîmpăduririi.... 424.6 ha
- poieni si goluri5.0 ha
- terenuri afectate gospodăririi silvice 1.3 ha

Total : 430.9 ha

4. Pădurile se situează în etajele fitoclimatice: FD3-Etajul deluros de gorunete, fagete si goruneto-fagete (100%)

Structura arboretelor, caracterizată prin principalii indicatori se prezintă astfel :

Specificări	SPECII										U.P.
	GO	CA	FA	PI	MO	ST	PLT	DR	DT	DM	
Compoziția (%)	37	30	16	10	2	1	1	-	2	1	100
Clasa de producție	2.9	3.6	3.0	2.8	3.0	3.4	3.0	3.0	3.1	3.4	3,1
Consistența	0.75	0.87	0.85	0.84	0.90	0.75	0.90	0.58	0.87	0.95	0,82
Vârsta medie - ani	86	57	63	48	34	119	59	109	56	28	68
Creșterea curentă (mc/an/ha)	3.5	5.9	8.1	7.7	12.4	2.1	3.2	3.0	5.5	6.8	5,6
Volum mediu - mc/ha	229	168	250	186	212	323	211	112	164	65	207
Volum total – mc	36350	21800	16903	8116	1720	1036	591	112	1446	143	88217

5. Sunt descrise și analizate 6 tipuri de stațiune, dintre care cel mai reprezentativ este:

5.1.5.2. – ‘Deluros de gorunete Bm, brun slab-mediul podzol, edafic mijlociu ’ - 55%

6. S-au determinat și analizat 10 tipuri naturale de pădure, cel mai reprezentativ fiind :

5.1.1.3– “Gorunet cu flora de mull de productivitate mijlocie (m)”– 34%;

Tipurile naturale fundamentale reprezintă 45% din suprafața pădurilor, cele derivate 35% ,iar cele artificiale reprezintă 20%.

7. Reglementarea procesului de producție și protecție s-a făcut în cadrul următoarelor subunități:

- | | |
|---|-------------|
| - S.U.P. “A” – codru regulat – sortimente obișnuite | - 390.7 ha; |
| - S.U.P. “M” – protecție deosebită | - 33.9 ha; |

8. Bazele de amenajare adoptate sunt :

- regimul : codru
- compoziția țel : corespunzătoare tipurilor naturale de pădure;
- tratamente : tăieri progressive și taieri rase;
- exploatabilitatea : tehnica
- ciclul de producție : 110 ani.

În S.U.P. “M” se vor executa tăieri de igienă.

9. Posibilitatea de produse principale este de 1062 m.c./an ; Indicele de recoltare este de 2.7 m.c./ha/an.

10. Posibilitatea de produse secundare este de 525 m.c./an, din care 517 m.c./an din rărituri. Prin tăieri de igienă se prevede să se recolteze anual 735m.c.

11. În deceniul de aplicare a amenajamentului sunt prevăzute următoarele lucrări de îngrijiri :

- degajari – 3.2 ha
- curatiri – 9.6 ha, cu 78 m.c.
- rărituri – 261.0 ha, cu 5174 m.c.
- tăieri de igienă – 82.4 ha, cu 735m.c

12. Reteaua instalațiilor de transport este de 8.9 km în totalitate drumuri publice. Densitatea actuală este de 20.7 ml/ha. Această rețea asigură o accesibilitate de 100% a fondului forestier și 100% a posibilității.

13. Aceasta unitate de producție este gestionată de fondul de vanatoare Daia, administrat de GVPS Tarnava Mare, și este populată cu iepure și caprior.

14. Protecția fondului forestier cuprinde măsuri concrete pentru creșterea stabilității, sănătății și calității arboretelor.

Se avizează favorabil lucrarea în forma prezentată.

**Comuna Ulieș și proprietate privată a Asociației persoanelor juridice
și fizice din raza comunei Ulieș
Judetul Harghita**

**Data aplicării
1 ianuarie 2015**

FIȘA INDICATORILOR DE CARACTERIZARE A FONDULUI FORESTIER

INDICATORI DE CARACTERIZARE A FONDULUI FORESTIER TOTAL

FOLOSINȚE		Suprafața - ha -		
		Grupa I-a	Grupa a II-a	Total
A	PĂDURI ȘI TERENURI DESTINATE ÎMPĂDURIRII SAU REÎMPĂDURIRII	61.8	367.8	429.6
A1	PĂDURI ȘI TERENURI DESTINATE ÎMPĂDURIRII PENTRU CARE SE REGLEMENTEAZA RECOLTAREA DE PRODUSE PRINCIPALE (total rând A1-A17) din care:	27.9	367.8	395.7
A11-A13	Păduri, plantații cu reusită definitivă, regenerări pe cale artificiala sau naturală cu reusită parțială	22.9	367.8	390.7
A14	Terenuri de împădurit în urma tăierilor rase, a doborâturilor de vânt sau a altor cauze	-	-	-
A15	Poieni sau goluri destinate împăduririi	5.0	-	5.0
A16	Terenuri degradate prevăzute a se împăduri	-	-	-
A17	Răchitării naturale sau create prin culturi	-	-	-
A2	PĂDURI ȘI TERENURI DESTINATE ÎMPĂDURIRII PENTRU CARE NU SE REGLEMENTEAZĂ RECOLTAREA DE PRODUSE PRINCIPALE (total rând A21-A25) din care:	33.9	-	33.9
A21-A22	Păduri, plantații cu reusită definitivă, terenuri împădurite pe cale naturala sau artificiala cu reușită parțială	33.9	-	33.9
A23	Terenuri de împădurit în urma doborâturilor de vânt sau a altor cauze	-	-	-
A24	Poieni sau goluri destinate împăduririi	-	-	-
A25	Terenuri degradate destinate împăduririi	-	-	-
B	TERENURI AFECTATE GOSPODĂRII SILVICE	-	-	1.3
C	TERENURI NEPRODUCTIVE	-	-	-
D	TERENURI SCOASE TEMPORAR DIN FONDUL FORESTIER	-	-	-
D1	Transmise prin acte normative altor agenți economici	-	-	-
D2	Ocupații și litigii	-	-	-
TOTAL U.P.		61.8	367.8	430.9

ENCLAVE=- ha

REPARTITIA SUPRAFEȚELOR PE CATEGORII FUNCȚIONALE

Categorica	Grupa I			Total Grupa I	Grupa II		Total Grupa II	Total general
	2A	2E	4I		1B	1C		
Suprafata (ha)	1.6	37.3	22.9	61.8	331.6	36.2	367.8	429.6

UNITĂȚI DE GOSPODĂRIRE

Unitatea	„A“	„M“	-	-	Total
Suprafața - ha	390.7	33.9			424.6
Ciclul de producție – ani	110				

DENSITATEA REȚELEI DE DRUMURI

ACCESIBILITATEA FONDULUI FORESTIER

Publice (ml/ha)	Forestiere (ml/ha)	Total (ml/ha)	La începutul deceniului (%)	La sfârșitul deceniului (%)	În perspectivă (%)
20.7	-	20.7	100	100	100

INDICATORUL		UM	SPECII																			
			Total	GO	CA	FA	PI	MO	ST	PLT	DR	DT	DM									
Păduri pentru care se reglementează recoltarea de produse principale	Grupa a I-a	ha	22.9	7.3	5.4	1.4	6.3	-	1.6	-	-	0.9	-									
	Grupa a II-a	ha	367.8	150.8	122.3	66.2	4.9	8.1	1.6	2.8	1.0	7.9	2.2									
Total A1(grupa I+II)		ha	390.7	158.1	127.7	67.6	11.2	8.1	3.2	2.8	1.0	8.8	2.2									
Total U.P.(A1+A2)		ha	424.6	158.4	129.0	67.6	43.5	8.1	3.2	2.8	1.0	8.8	2.2									
Proporția speciilor	A1	%	100	40	33	17	3	2	1	1	-	2	1									
	U.P.		100	37	30	16	10	2	1	1	-	2	1									
Clasa de producție medie	A1		3.1	2.9	3.6	3.0	2.0	3.0	3.4	3.0	3.0	3.1	3.4									
	U.P.		3.1	2.9	3.6	3.0	2.8	3.0	3.4	3.0	3.0	3.1	3.4									
Consistența medie	A1		0.81	0.75	0.87	0.85	0.68	0.90	0.75	0.90	0.58	0.87	0.95									
	U.P.		0.82	0.75	0.87	0.85	0.84	0.90	0.75	0.90	0.58	0.87	0.95									
Vârsta medie	A1	ani	71	86	57	63	85	34	119	59	109	56	28									
	U.P.	ani	68	86	57	63	48	34	119	59	109	56	28									
Fond lemnos total	A1	Mc	83406	36278	21648	16903	3529	1720	1036	591	112	1446	143									
	U.P.	mc	88217	36350	21800	16903	8116	1720	1036	591	112	1446	143									
Volum lemnos/ha	A1	mc	213	229	169	250	315	212	3523	211	112	164	65									
	U.P.	mc	207	229	168	250	186	212	323	211	112	164	65									
Indice de creștere curentă	A1	mc/an/ha	5.4	3.5	5.9	8.1	4.9	12.4	2.1	3.2	3.0	5.5	6.8									
Posibilitatea anuală de produse principale		mc/an	1062	517	39	121	351	-	24	-	10	-	-									
Posibilitatea anuală de produse secundare, din care:		mc/an	525	106	162	145	62	29	-	5	1	12	3									
Rărituri		mc/an	517	103	160	145	61	29	-	5	1	11	2									
Curatiri		mc/an	8	3	2	-	1	-	-	-	-	1	1									
Indicii de recoltare		mc/an/ha	Principale		Secundare		Total															
			2.7		1.3		4.0															
Lucrări de îngrijire și conservare			Lucra-rea	Degajări		Curățiri		Rărituri		Tăieri igienă		Lucr.conserv.										
				ha		ha		mc		ha		mc		ha		mc						
			Total		3.2		9.6		78		261.0		5174		82.4		735		-		-	
			Anual		0.3		1.0		8		26.1		517		82.4		74		-		-	
Lucrări de împădurire			Specia	Total		GO		PA		FR		CI		PAM		MO						
				Hectare																		
			Integrale		25.5		14.9		3.7		3.2		3.2		0.5		-					
			Com-pletări		5.1		3.0		0.8		0.6		0.6		0.1		-					
			Total		30.6		17.9		4.5		3.8		3.8		0.6		-					

STRUCTURA PE CLASE DE VÂRSTĂ (ha / %)

Clasa de vârstă (ani)		I (1-20)		II (21-40)		III (41-60)		IV (61-80)		V (81-100)		VI(101-120)		VII(>1201)		TOTAL	
Păduri A1.1-A1.3	ha/%	12.6	3	23.4	6	187.1	48	56.8	15	53.6	14	26.1	7	31.1	7	390.7	100
Păduri A 2.1-A2.2	ha/%	-	-	32.3	95	1.6	5	-	-	-	-	-	-	-	-	33.9	100
Total A1.1-A2.2	ha/%	12.6	3	55.7	13	188.7	45	56.8	14	53.6	12	26.1	6	31.1	7	424.6	100

PROGNOZA POSIBILITĂȚII DE PRODUSE PRINCIPALE

Nivel prognoză	Suprafața in producție - ha-	Volumul arboretelor exploatabile mc	Volumul arboretelor preexploatabile mc	Posibilitatea anuală mc
2015-2024	390.7	26464	19701	1062
2025-2034	390.7	-	-	1063
2035-2044	390.7	-	-	1544
Perspectivă	390.7	-	-	1544

Indicatori de caracterizare a S.U.P. „A“ codru regulat

Nr. crt.	Indicatorul		U.M.	SPECIA										
				Total SUP	GO	CA	FA	PI	MO	ST	PLT	DR	DT	DM
0	1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Păduri pentru care se reglementează recoltarea de produse principale	Grupa I-a	ha	22.9	7.3	5.4	1.4	6.3	-	1.6	-	-	0.9	-
		Grupa a II-a		367.8	150.8	122.3	66.2	4.9	8.1	1.6	2.8	1.0	7.9	2.2
		Total		390.7	158.1	127.7	67.6	11.2	8.1	3.2	2.8	1.0	8.8	2.2
2.	Proporția speciilor		%	100	40	33	17	3	2	1	1	-	2	1
3.	Clasa de producție medie			3.1	2.9	3.6	3.0	2.0	3.0	3.4	3.0	3.0	3.1	3.4
4.	Consistența medie			0.81	0.75	0.87	0.85	0.68	0.90	0.75	0.90	0.58	0.87	0.95
5.	Vârsta medie		ani	71	86	57	63	85	34	119	59	109	56	28
6.	Volumul mediu		mc /ha	213	229	169	250	315	212	3523	211	112	164	65
7.	Fond lemnos total		mc	83406	36278	21648	16903	3529	1720	1036	591	112	1446	143
8.	Indici de creștere curentă		mc/an/ha	5.4	3.5	5.9	8.1	4.9	12.4	2.1	3.2	3.0	5.5	6.8
9.	Indici de creștere indicatoare		mc/an/ha	2.7	2.5	2.3	3.7	3.3	5.4	2.8	2.5	2.0	2.3	0.9
10.	Posibilitatea de produse principale		mc/ an	1062	517	39	121	351	-	24	-	10	-	-
11.	Posibilitatea de produse secundare		mc/ an	525	106	162	145	62	29	-	5	1	12	3
12.	Total (rand 10+11)		mc/ an	1587	623	201	266	413	29	24	5	11	12	3
13.	Indici de recoltare		mc/ an/ ha	Principale				Secundare			Total			
				2.7				1.3			4.0			

Structura suprafețelor și volumelor pe clase de vârstă

Clasa de vârstă	Total	I	II	III	IV	V	VI	VII si peste
Suprafața(ha)	390.7	12.6	23.4	187.1	56.8	53.6	26.1	31.1
%	100	3	6	48	15	14	7	7
Volum (mc)	83406	344	3051	39338	14427	15439	4756	6051
%	100	-	4	47	17	19	6	7

Indicatori de caracterizare a S.U.P.“M”- Păduri supuse regimului de conservare deosebită

Nr. crt.	Indicatorul		U.M.	SPECIA									
				Total SUP	PI	CA	GO	-	-	-	-	-	-
0	1		2	3	4	5	6	-	-	-	-	-	-
1.	Păduri pentru care nu se reglementează recoltarea de produse principale	Grupa I-a	ha	33.9	32.3	1.3	-	-	-	-	-	-	-
		Grupa a II-a		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Total		33.9	32.3	1.3	-	-	-	-	-	-	-
2.	Proporția speciilor		%	100	95	4	1	-	-	-	-	-	-
3.	Clasa de producție medie			3.0	3.0	4.0	4.0	-	-	-	-	-	-
4.	Consistența medie			0.90	0.90	0.80	0.80	-	-	-	-	-	-
5.	Vârsta medie		ani	36	35	45	80	-	-	-	-	-	-
6.	Volumul mediu		mc/ha	141	142	116	240	-	-	-	-	-	-
7.	Fond lemnos total		mc	4811	4587	152	72	-	-	-	-	-	-
8.	Indici de creștere curentă		mc/an/ha	8.6	8.7	5.3	3.3	-	-	-	-	-	-
9.	Volum posibil de recoltat din tăieri de conservare		mc/an	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.	Posibilitatea de produse secundare		mc/an	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.	Total (rând 9+10)		mc/an	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.	Indici de recoltare		mc/an/ha	T.Conservare		Secundare					Total		
				-		-					-		

Structura suprafețelor și volumelor pe clase de vârstă

Clasa de vârstă	Total	I	II	III	IV	V	VI	VII si peste
Suprafața(ha)	33.9	-	32.3	1.6	-	-	-	-
%	100	-	95	5	-	-	-	-
Volum(mc)	4811	-	4587	22.4	-	-	-	-
%	100	-	95	5	-	-	-	-

Partea I

MEMORIUL TEHNIC

Introducere

- 1. Situația teritorial administrativă**
- 2. Organizarea teritoriului**
- 3. Gospodărirea din trecut a pădurilor**
- 4. Studiul stațiunii și vegetației**
- 5. Stabilirea funcțiilor social-economice și ecologice ale pădurii și a bazelor de amenajare**
- 6. Reglementarea procesului de producție lemnoasă și măsuri de gospodărire a arboretelor cu funcții speciale de protecție**
- 7. Valorificarea superioară a altor produse ale fondului forestier în afara lemnului**
- 8. Protecția fondului forestier**
- 9. Instalații de transport, tehnologii de exploatare și construcții forestiere**
- 10. Analiza eficacității modului de gospodărire a pădurilor**
- 11. Diverse**

INTRODUCERE

Amenajamentului silvic al fondul forestier proprietate publica a comunei Ulies si proprietate privata a persoanelor juridice si fizice din raza comunei Ulies, judetul Harghita, administrat de O.S.P. Odorheiu Secuiesc, s-a întocmit pentru o perioadă de 10 ani, începând cu 1.01.2015.

Amenajamentul s-a executat de către S.C. PATRIC RD S.R.L. Braşov în baza contractelor nr. 44,45,46,57,72 si 75 din 20.05.2014.

Culegerea datelor de teren şi redactarea amenajamentului s-a făcut în baza Normelor tehnice pentru amenajarea pădurilor, ediţia 1986. datele au fost prelucrate la calculator după versiunea a-II-a a programului "AS", elaborat de I.C.A.S.

Faţă de amenajamentul precedent s-au aprofundat aspectele referitoare la determinarea fondului de producţie, s-au concretizat mai bine principiile fundamentale de amenajare în soluţiile adoptate, asigurându-se premisele unei gospodăriri durabile a pădurilor, conservarea şi dezvoltarea biodiversităţii speciilor şi ecosistemelor forestiere, eficienţa sporită a măsurilor propuse.

Amenajamentul actual, este la prima amenajare in aceasta forma.

Lucrarea cuprinde patru capitole principale :

1. Memoriu tehnic;
2. Planuri de amenajament (partea de reglementare a procesului de producţie şi protecţie);
3. Evidenţe de amenajament (suportul statistic al amenajamentului);
4. Aplicarea amenajamentului şi anexe.

1. SITUAȚIA TERITORIAL ADMINISTRATIVĂ

1.1. Elemente de identificare a unitatii de productie

Fondul forestier care face obiectul prezentului amenajament aparține Asociației persoanelor juridice si fizice din raza comunei Ulieș, județul Harghita și provine din O.S. Odorheiu Secuiesc (UP V Porumbeni) și O.S. Homorod (U.P. V Mărtiniș).

Zona în care se afla aceste paduri este situata în Podișul Transilvaniei, în bazinul hidrografic al Târnavei Mari, aval de Odorheiu Secuiesc.

Din punct de vedere administrativ, padurea este situata pe teritoriul localităților Oțeni, Nicoleşti, Ighiu, Ulieș, din comuna Ulieș, județul Harghita.

1.2. Vecinătăți, limite, hotare

Terenurile care fac obiectul acestui studiu sunt situate în raza comunei Ulieș, în limitele teritoriale menționate în tabelul 1.2.1.

Tabelul 1.2.1.

Trup de padure	Puncte cardinale	Vecinătăți	Limite	Hotare
Oțeni	N	Teren agricol	artificiala	Lizieră
	E	Teren agricol	artificiala	Lizieră
	S	Teren agricol	artificiala	Lizieră
	V	Teren agricol	artificiala	Lizieră
Nicoleşti	N	Teren agricol	artificiala	Lizieră
	E	Teren agricol	artificiala	Lizieră
	S	Teren agricol	artificiala	Lizieră
	V	Teren agricol	artificiala	Lizieră
Ulieș 1	N	Teren agricol	artificiala	Lizieră
	E	Teren agricol	artificiala	Lizieră
	S	Teren agricol	artificiala	Lizieră
	V	Padure OS Odorhei	artificiala	Limite amenajistice
Ulieș 2	N	pășune	artificiala	Lizieră
	E	pășune	artificiala	Lizieră
	S	pășune	artificiala	Lizieră
	V	pășune	artificiala	Lizieră
Petecu	N	pășune	artificiala	Lizieră
	E	pășune	artificiala	Lizieră
	S	pășune	artificiala	Lizieră
	V	pășune	artificiala	Lizieră
Iașu	N	pășune	artificiala	Lizieră
	E	pășune	artificiala	Lizieră
	S	pășune	artificiala	Lizieră
	V	pășune	artificiala	Lizieră
Pade	N	Teren agricol	artificiala	Lizieră
	E	pășune	artificiala	Lizieră
	S	pășune	artificiala	Lizieră
	V	pășune	artificiala	Lizieră
Gaura Vulpilor	N	pășune	artificiala	Lizieră
	E	pășune	artificiala	Lizieră
	S	pășune	artificiala	Lizieră
	V	pășune	artificiala	Lizieră

1.3. Trupuri de pădure (bazinete) componente

Pădurile ce constituie unitatea de producție sunt grupate în 8 trupuri de pădure, prezentate in tabelul 1.3.1.

Tabelul 1.3.1.

Nr crt	Denumirea Trupului	Parcele componente	Suprafața	
			ha	%
1	Oțeni	13,14,38,39	38,7	9
2	Nicolești	12,15	33,4	8
3	Ulieș 1	8,9,10,11	98,2	23
4	Ulieș 2	6,7	20,9	5
5	Petecu	2,3,4	36,4	8
6	Iașu	56,71,72	37,3	9
7	Pade	46-55,73	157,5	36
8	Gaura Vulpiei	44	8,5	2
Total			430,9	100

1.4. Baza juridică a proprietății

Restituirea acestor păduri s-a făcut în baza prevederilor Legilor 1/2000 si 247/2005 .

Asociatia Proprietarilor de paduri “Pade”

- Titlurile de proprietate nr.25137/23.10.1996, 52065/18.09.2002, 80235/19.04.2004, 22653-22664/19.03.1996, 61442-61449/4.12.2002, 22159-22192/7.03.1996, 51689-51738/18.09.2002, 8432-8494/11.11.2002, 51775-51790/23.09.2002, 22151-22158/7.03.1996, 10360-10394/7.01.2003, 10504/13.01.2003, 50527/20.08.2002, 40355/17.10.2000, 37523/7.09.1999, 37405/13.01.1999, 36101/6.05.1999, 36081-36082/21.04.1999, 35838/24.03.1999, 35829/18.03.1999, 35036/12.02.1999, 35032-35033/8.02.1999, 35026/4.02.1999, 32873-32875/14.07.1998, 32877/15.07.1998, 32869/13.07.1998, 32880/20.07.1998, 32862-32864/9.07.1998, 32865/9.07.1998, 24583-24594/29.08.1996, 24572-24573/21.08.1996, 24576/23.08.1996, 24563/16.08.1996, 24565/19.08.1996, 24566/19.08.1996, 24695-24707/9.09.1996, 24710/9.09.1996, 67152-67155/31.03.2003, 76407/15.12.2003, 76477/19.12.2003, 79282/23.03.2004, 79290/23.03.2004, 89040/24.05.2005, 89042/24.05.2005, 89045-89051/24.05.2005, 83083/30.06.2004 pentru suprafata de**262.87** ha.

Asociatia Egeert Egyesulet Ighiu

- Titlurile de proprietate 11691-11720/22.05.2003, 13047/11.07.2003, 61450-61466/6.02.2002, 22256-22285/8.03.1996 pentru suprafata de**56.03 ha**

Composesorat Nicolesti

- Titlurile de proprietate 10836-10870/4.03.2003, 11338-11339/21.04.2003, 51739-51774/23.09.2002, 22666-22693/19.03.1996, 22894-22904/2.03.1996 pentru suprafata de**67.50 ha**

Parohia Reformata Petecu

- Titlul de proprietate 7675/18.09.2002 pentru suprafata de**14.8 ha**

Comuna Ulies

- Titlul de proprietate 7676/18.09.2002 pentru suprafata de**26.04 ha**
- Proces verbal de punere in posesie nr. 1532/26.05.2006 pentru suprafata de**3.61ha**

Total 29.65ha

Total general – 430.85 ha

1.5. Administrarea fondului forestier

Administrarea fondului forestier proprietate publica si privata ce aparține Asociatiei Persoanelor juridice si fizice din raza comunei Ulieș, județul Harghita, se face de către O.S.P Odorheiu Secuiesc, pe bază de contract.

1.6. Vegetația forestieră situată pe terenuri din afara fondului forestier privat

Pe teritoriul U.P. XXX Ulieș nu există vegetație forestieră situată pe terenuri din afara fondului forestier.

2. ORGANIZAREA TERITORIULUI

2.1. Constituirea unității de producție

UP XXX Ulieș s-a constituit pe baza Temei de Proiectare avizată la Conferința I-a de amenajare din data de 3.07.2014

2.2. Constituirea și materializarea parcelarului și subparcelarului

S-au materializat limitele parcelor prin pichetaj (cu vopsea roșie) și borne (cu vopsea roșie și albă). Limitele subparcelare au fost materializate în teren de către proiectant cu semne caracteristice, subparcelele noi au fost ridicate în plan cu GPS.

Situația parcelor și subparcelor, comparativ cu cea din amenajamentul precedent este redată în tabelul 2.2.3.1.

2.2.1. Mărimea parcelor și subparcelor

Tabelul 2.2.1.1.

Anul amenajării	Suprafața	Parcele				Subparcele			
		Număr	Suprafața			Număr	Suprafața		
			Medie	Maximă	Minimă		Medie	Maximă	Minimă
2014	430.9	28	15.3	50.1	3.3	80	5.3	34.1	0.4

2.2.2. Situația bornelor

Numărul total de borne este de 72. Evidenta lor este prezentata în tabelul 2.2.2.1.

Tabelul 2.2.2.1.

Denumirea trupului	Numerotarea bornelor	Numărul bornelor	Felul bornelor	Parcelele unde sunt amplasate
Oțeni	152,153,193,194	4	Beton	13,14,38,39
Nicolești	189-192,195	5	Beton	12,15
Ulieș 1	182,183,195,195bis,196,196bis,198,338,338bis	9	Beton	8-11
Ulieș 2	15-18,181	5	Beton	6,7
Petecu	6-11,32-35	11	Beton	2-4
Iașu	71,195-197,226,227,227bis,228	8	Beton	56,71,72
Pade	168-194	27	Beton	46-55,73
Gaura Vulpiei	164,164bis,165	3	Beton	44
TOTAL		72		

2.2.3. Corespondența parcelarului și subparcelarului precedent cu cel actual

Correspondența parcelarului și subparcelarului precedent cu cel actual este redată în tabelul 2.2.3.1.

Tabelul 2.2.3.1

Numărul u.a. din amenajamentul întocmit in anul....										
2004			2014		2004			2014		
U.P./Propriet	u.a.	ha	u.a.	ha	U.P./Propriet	u.a.	ha	u.a.	ha	
Parohia Ref.Petecu	2	14,8	2A	13,2	Comuna Ulieș	49A	3,2	49A	2,1	
			2B	1,6		49B	1,7	49B	1,7	
Comuna Ulieș	3A	6,2	3A	4,2		49C	1,9	49C	1,9	
			3D	2		49D	1,4	49D	1,4	
			3B	2,6	3B	2,3	50B	4,1	50B	4,1
			3C	1,6	3C	1,6	51	34,1	51	34,1
	3E	4,1	3E	4,1	Comp.Nicolești Asoc. Pade	52A	2,3	52A	2,3	
	4A	3,2	4A	3,2		52B	2,3	52B	2,3	
	4B	2	4B	2		52C	3,5	52C	3,5	
	4D	2,2	4D	2,2		52D	8,5	52D	8,5	
Asoc. Pade	6	7,1	6	7,1		52E	1,3	52E	1,3	
	7A	11,7	7A	11,7		52F	2	52F	2	
	7B	2,1	7B	2,1		52V	0,4	52V	0,4	
	8A	12,8	8A	12,8		53A	15,2	53A	15,2	
8B	0,5	8B	0,5	53B		5,5	53B	5,5		
Comuna Ulieș	8D	31,8	8D	31,8		53C	1,1	53C	1,1	
	8E	2,6	8E	2,6		53D	6,9	53D	6,9	
	8F	2,4	8F	2,4		53V	0,5	53V	0,5	
Asoc. Pade	9A	12,5	9A	12,5		54A	16,3	54A	16,3	
	9B	6,4	9B	6,4		54C	0,7	54C	0,7	
	10A	16,5	10A	16,5	54D	4,9	54D	4,9		
	10B	7,8	10B	7,8	55A	4,4	55A	4,4		
	10C	0,5	10C	0,5	55B	9,7	55B	9,7		
	11A%	0,5	11A	2,6	55C	1,8	55C	1,8		
	11A%	2,1			55D	0,6	55D	0,6		
	11B	1,3			11B	1,3	55E	1,9	55E	1,9
	11C	0,5			11C	0,5	55F	1,6	55F	1,6
Comp.Nicolești	12A	23,2	12A	23,2	55G	2,6	55G	2,6		
	12D	1,6	12D	1,6	55V	0,4	55V	0,4		
Asoc. Pade	13A	8,1	13A	8,1	Asoc.Ighiu	56A	2,3	56A	2,3	
	13B	1,7	13B	1,7		56B	6,5	56B	6,5	
	14A	1,4	14A	1,4		56C	3,7	56C	3,7	
	14B	7,2	14B	7,9		56D	1,8	56D	1,8	
	14D	0,7				71A	7	71A	7	
	14C	1,5				14C	1,5	71B	8,2	71B
	14E	0,6	14E	0,6		71C	2,6	71C	2,6	
Comp.Nicolești	15	8,6	15	8,6		71D	1,8	71D	1,8	
Asoc. Pade	38	12,6	38	12,6		72	3,3	72	3,3	
	39	4,9	39	4,9		73A	2,9	73A	2,9	
Asoc.Ighiu	44A	8	44A	8		73B	4,7	73B	4,7	
	44B	0,5	44B	0,5						
	46G	10,3	44B	10,3						

2.3. Planuri de bază utilizate. Ridicări în plan folosite pentru reambularea planurilor de bază

2.3.1. Planuri de bază utilizate

Pentru determinarea suprafețelor și întocmirea hărților amenajistice s-au folosit planuri de bază la scara 1:5000 și 1:10000, executate de „Întreprinderea de Prospekțiuni și Laboratoare – Serviciul de Geodezie”, în anul 1979, după aerofotografierile din 1970.

Tabelul 2.3.1.

Nr. crt.	Planuri de bază utilizate	Scara	u.a.	Suprafata
1	L-35-63-A-d-2-II	1:5000	11	4,4
2	L-35-63-A-d-2-IV	1:5000	8-10,52	114,1
3	L-35-63-A-d-4	1:10000	6,7	20,9
4	L-35-63-B-a-3-III	1:5000	13,14,38,39	38,7
5	L-35-63-B-c-1-I	1:5000	12,15	33,4
6	L-35-63-B-c-1-III	1:5000	47-55	127,9
7	L-35-63-B-c-1-IV	1:5000	46,73	17,9
8	L-35-63-B-c-3	1:10000	2-4,56,71,72	73,6
Total				430,9

2.3.2. Ridicări în plan pentru reambularea planurilor de bază

S-au făcut măsurători cu GPS-ul pentru delimitarea noilor u.a.-uri. În urma măsurătorilor s-au parcurs 1,07 km .

2.4. Suprafața fondului forestier

2.4.1. Determinarea suprafețelor

Suprafețele au fost determinate prin măsurare în AutoCad, după planuri de bază scanate, valorile obținute fiind apoi comparate cu cele de la amenajarea precedentă. Deoarece toate citirile s-au încadrat în valorile vechi, în limitele toleranței admise, a fost adoptată suprafața veche ce corespunde cu valorile din documentele de proprietate.

2.4.2. Tabelul 1 E

Evidența mișcărilor de suprafață din fondul forestier între două amenajări și documentele aferente sunt menționate în tabelul 1 E.
Tabel 2.4.2.1

2.4.3. Utilizarea fondului forestier

Pentru a vedea modul de utilizare a fondului forestier din U.P. XXX Ulieș s-a întocmit tabelul 2.4.3.1., care are la bază datele din tabelele 2.4.4.1. și 2.4.5.1. Rezultă o utilizare bună a fondului forestier, 98.5 % din suprafața unității este acoperită cu pădure.

Tabelul 2.4.3.1.

Nr. crt.	Simbol	Categorია de folosință forestieră	Suprafața		
			Totală	Grupa I-a	Grupa a-II-a
1.	P	Fond forestier – total	430,9	61,8	367,8
1.1.	PD	Terenuri acoperite cu pădure	429,6	56,8	367,8
1.2.	PC	Terenuri care servesc nevoilor de cultură	-	-	-
1.3.	PS	Terenuri care servesc nevoilor de producție silvică	-	-	-
1.4.	PA	Terenuri care servesc nevoilor de administrație forestieră	1,3	-	-
1.5.	PT	Terenuri afectate împăduririi	-	5,0	-
1.6.	PN	Terenuri neproductive	-	-	-
1.7.	PF	Fâșie frontieră	-	-	-
1.8.	PT	Terenuri scoase temporar din fond forestier nereprimate	-	-	-

2.4.4. Evidența fondului forestier pe destinații și deținători

Tabelul 2.4.4.1

* NR. !			* TOTAL !	!					*
* !	DENUMIREA INDICATORILOR		* (COL.2+3+4+! MINISTERUL !		ALTE DEȚINĂTORI				*
* CRT. !			* +5 ! MEDIULUI !						*
* !			* HA !	HA !	HA !	HA !	HA !	HA !	*

* A !	B		* 1 !	2 !	3 !	4 !	5 !		*

*1. !	FONDUL FORESTIER - TOTAL	(P) *	430.9 !	430.9 !	!	!			*
*1.1. !	TERENURI ACOPERITE CU PADURE	(PD) *	424.6 !	424.6 !	!	!			*
*1.1. 1!	- PASIOASE	(PDR) *	52.6 !	52.6 !	!	!			*
*1.1. 2!	- FOIOASE	(PDF) *	372.0 !	372.0 !	!	!			*
*1.1. 3!	- RĂCHITĂRII (CULTIVATE SI NATURALE)	(PDS) *	!	!	!	!			*
*1.2. !	TERENURI CARE SERVESC NEVOILOR DE CULTURA	(EC) *	!	!	!	!			*
*1.2. 1!	- PEPINIERE	(PCP) *	!	!	!	!			*
*1.2. 2!	- PLANTAJE	(PCJ) *	!	!	!	!			*
*1.2. 3!	- COLECȚII DENDROLOGICE	(PCD) *	!	!	!	!			*
*1.3. !	TERENURI CARE SERVESC NEVOILOR DE PRODUCȚIE SILV.	(PS) *	1.3 !	1.3 !	!	!			*
*1.3. 1!	- ARBUSTI FRUCTIFERI (CULTURI SPECIALIZATE)	(PSZ) *	!	!	!	!			*
*1.3. 2!	- TERENURI PENTRU HRANA VINĂTORULUI	(PSV) *	1.3 !	1.3 !	!	!			*
*1.3. 3!	- APE CURGĂTOARE	(PSR) *	!	!	!	!			*
*1.3. 4!	- APE STĂTATOARE	(PSL) *	!	!	!	!			*
*1.3. 5!	- PASIRAVĂRII	(ESP) *	!	!	!	!			*
*1.3. 6!	- FAZANERII	(ESF) *	!	!	!	!			*
*1.3. 7!	- CREȘCĂTORII ANIMALE CU BLANA FINA	(ESB) *	!	!	!	!			*
*1.3. 8!	- CENIRE FRUCTE DE PADURE	(ESD) *	!	!	!	!			*
*1.3. 9!	- FUNCȚIE ACHIZIȚII FRUCTE , CIUPERCI	(ESU) *	!	!	!	!			*
*1.3.10!	- ATELIERE DE ÎMPLĂTITURI	(ESI) *	!	!	!	!			*
*1.3.11!	- SECȚII SI FUNCȚIE APICOLE	(ESA) *	!	!	!	!			*
*1.3.12!	- USCĂTORII SI DEPOZITIE DE SEMINIE	(ESS) *	!	!	!	!			*
*1.3.13!	- CIUPERCĂRII	(ESC) *	!	!	!	!			*
*1.4. !	TERENURI CARE SERVESC NEVOILOR DE ADMINIST.FOREST.	(PA) *	!	!	!	!			*
*1.4. 1!	- SPAȚII DE PRODUCȚIE SILVICĂ SI CAZARE PERS.SILV	(PAS) *	!	!	!	!			*
*1.4. 2!	- CAL FERATE FORESTIERE	(PAF) *	!	!	!	!			*
*1.4. 3!	- DRUMURI FORESTIERE	(PAD) *	!	!	!	!			*
*1.4. 4!	- LINII DE PAZA CONTRA INCENDIILOR	(PAP) *	!	!	!	!			*
*1.4. 5!	- DEPOZITIE FORESTIERE	(PAZ) *	!	!	!	!			*
*1.4. 6!	- DIGURI	(PAG) *	!	!	!	!			*
*1.4. 7!	- CANALE	(PAC) *	!	!	!	!			*
*1.4. 8!	- ALTE TERENURI	(PAA) *	!	!	!	!			*
*1.5. !	TERENURI AFECTARE ÎMPĂDURIRII	(PT) *	5.0 !	5.0 !	!	!			*

*1.5. 1!	- CLASA DE REGENERARE	(PIR) *	5.0 !	5.0 !	!	!	*
*1.5. 2!	- TERENURI INRAPE LEGAL IN FOND FORESTIER	(PIF) *	!	!	!	!	*
*1.6. !	TERENURI NEPRODUCTIVE	(EN) *	!	!	!	!	*
*1.6. 1!	-STINCARI , ABRUPTURI	(ENS) *	!	!	!	!	*
*1.6. 2!	- BOLOANISURI PIERISURI	(ENP) *	!	!	!	!	*
*1.6. 3!	- NISIPURI (ZBURATOARE SI MARINE)	(ENN) *	!	!	!	!	*
*1.6. 4!	- RIBE - RAVENE	(ENR) *	!	!	!	!	*
*1.6. 5!	- SARATURI CU CRUSTA	(ENC) *	!	!	!	!	*
*1.6. 6!	- MOCIRLE-SMIRCURI	(ENM) *	!	!	!	!	*
*1.6. 7!	- GROPI DE IMERUMUT SI DEUNERI SIERTILE	(ENG) *	!	!	!	!	*
*1.7. !	FISIE FRONTERA	(EF) *	!	!	!	!	*
*1.8. !	TERENURI SCASE TEMPORAR DIN FOND FOREST. NEGERIM.	(PT) *	!	!	!	!	*

2.4.5. Suprafața fondului forestier pe categorii de folosință și specii

Tabelul 2.4.5.1

*****		* T O T A L ! M I N I S T E R U L ! A L T I *				*****	
*NR!	DENUMIREA INDICATORILOR	* (COL.2+3+4) !	MEDIULUI !	AGRICULT. !	DETINATORI*		
* !		* !	!	!	!		
*RD.!		* HA !	HA !	HA !	HA !		
*****		*****				*****	
* A !	B	* 1 !	2 !	3 !	4 !		
*****		*****				*****	
* 1!	FONDUL FORESTIER TOTAL (RIND 2+33)	* 430.9 !	430.9 !	!	!		
* 2!	SUPRAFATA PADURILOR TOTAL (RIND 3+10)	* 424.6 !	424.6 !	!	!		
* 3!	RASINOASE	* 52.6 !	52.6 !	!	!		
* 4!	MOLID	* 8.1 !	8.1 !	!	!		
* 5!	- DIN CARE : IN AFARA ARAULUI	* 8.1 !	8.1 !	!	!		
* 6!	BRAD	* !	!	!	!		
* 7!	DUGLAS	* !	!	!	!		
* 8!	IARICE	* 0.2 !	0.2 !	!	!		
* 9!	PINI	* 44.3 !	44.3 !	!	!		
* 10!	FOIOASE (RIND 11+12+15+21)	* 372.0 !	372.0 !	!	!		
* 11!	FAG	* 67.6 !	67.6 !	!	!		
* 12!	SIETARI	* 161.6 !	161.6 !	!	!		
* 13!	-PEDUNCULAT	* 3.2 !	3.2 !	!	!		
* 14!	-GORUN	* 158.4 !	158.4 !	!	!		
* 15!	DIVERSE SPECII TARI	* 137.8 !	137.8 !	!	!		
* 16!	- SALCIM	* !	!	!	!		
* 17!	- FALTIM	* 1.0 !	1.0 !	!	!		
* 18!	- FRASIN	* !	!	!	!		
* 19!	- CIFES	* !	!	!	!		
* 20!	- NUC	* !	!	!	!		
* 21!	DIVERSE SPECII NOI	* 5.0 !	5.0 !	!	!		
* 22!	- TEI	* !	!	!	!		
* 23!	- PLOP	* 2.8 !	2.8 !	!	!		
* 24!	- DIN CARE : PLOPI EURAMERICANI	* !	!	!	!		
* 25!	- SALCII	* 1.0 !	1.0 !	!	!		
* 26!	- DIN RD. 25 IN IINCA SI DELTA DUNARII	* !	!	!	!		
* 33!	ALTE TERENURI - TOTAL	* 6.3 !	6.3 !	!	!		
* 34!	TERENURI CARE SERVESC NEVOILOR DE CULTURA SILVICA	* !	!	!	!		
* 35!	TERENURI CARE SERVESC NEVOILOR DE PRODUCTIE SILVICA	* 1.3 !	1.3 !	!	!		
* 36!	TERENURI CARE SERVESC NEVOILOR DE ADMINISIRARE FOREST	* !	!	!	!		
* 37!	TERENURI AFECTATE IMPADURIRII	* 5.0 !	5.0 !	!	!		
* 38!	- DIN CARE : IN CLASA DE REGENERARE	* 5.0 !	5.0 !	!	!		
* 39!	TERENURI NEPRODUCTIVE	* !	!	!	!		
* 40!	FISIE FRONTERA	* !	!	!	!		
* 41!	TERENURI SCASE TEMPORAR DIN FONDUL FORESTIER	* !	!	!	!		
*****		*****				*****	

2.5. Enclave

Pe suprafața U.P. XXX Ulieș nu exista enclave.

2.6. Organizarea administrativă

Tabelul 2.6.1.

District		Canton		Parcele componente	Suprafața -ha-
Număr	Denumirea	Număr	Denumirea		
II	Mugenii	13	Ulieș	2,3,4,6-15,38-39,44-46,50-51, 71-73,	430.9
Total					

Organizarea administrativă corespunde cerințelor, asigurând buna desfășurare a activităților silvice din zonă.

3. GOSPODĂRIREA DIN TRECUT

3.1. Istoricul și analiza modului de gospodărire a pădurilor din trecut până la intrarea în vigoare a amenajamentului expirat

3.1.1. Evoluția proprietății și a modului de gospodărire înainte de 1948

Din punct de vedere juridic, pădurile din această unitate au aparținut locuitorilor din comuna Ulieș.

În ceea ce privește modul de gospodărire, menționăm că până la extinderea prevederilor Codului Silvic din 1910 în Transilvania, pădurile au fost gospodărite după Legea Silvică Ungară.

Principalele prevederi ale codului silvic au fost aplicate în mod corespunzător prin amenajamente silvice sumare care prevedeau modalități de exploatare a masei lemnoase și de regenerare a pădurilor. Faptul că perioada de dinaintea celui de-al doilea război mondial, gospodărirea pădurilor a fost totuși mult îmbunătățită, mai ales în ceea ce privește reglementarea tăierilor. Exploatarea pădurilor s-a făcut numai pe baza unor acte de punere în valoare, s-au înființat pepiniere și s-au făcut împaduriri.

În anul 1947 a fost votată Legea 204 pentru apărarea fondului forestier, care a stat la baza gospodării pădurilor până în 1952.

3.1.2. Aplicarea prevederilor amenajamentelor după anul 1948

În anul 1948 pădurile au trecut în proprietatea statului. Amenajamentul întocmit în anul 1954, ca și cele care au urmat (1965, 1976, 1988, 1998) au cuprins în cadrul U.P. V Porumbeni, OS Odorheiu Secuiesc și U.P. V Martinis, OS Homorod și pădurile care constituie obiectul acestui studiu.

Prevederile acestor amenajamente au fost aplicate fără derogări, atât în ceea ce privește lucrările de punere în valoare și exploatare a masei lemnoase-produse principale și secundare, cât și în ceea ce privește lucrările de împadurire și cultura.

3.2. Analiza critică a amenajamentului expirat

În tabelul 3.2.1. sunt prezentate realizările prevederilor amenajamentului elaborat în 2004, cu valori decenale.

Se observa din tabelul 3.2.1. ca suprafata realizata la impadurire a fost de 77%, deoarece restul suprafetei s-a regenerat natural.

La curatiri s-a intervenit pe o suprafata mai mica decat cea propusa datorita lipsei de interes fata de lemnul de mici dimensiuni, iar la rarituri s-a parcurs o suprafata mai mare ca urmare a indeplinirii conditiilor de a fi parcurse a unor arboreta necuprinse in plan.

La taieri de igiena s-a intervenit pe o mica parte din suprafata planificata dar cu o intensitate mai mare.

La produse principale s-a parcurs o suprafata mai mica decat cea propusa cu un volumul recoltat mai mic decat cel propus.

In anul 2014 ca urmare a producerii unor doboraturi si rupturi de vant s-au recoltat si produse accidentale. Acestea au afectat insa o suprafata mica raportata la suprafata unitatii de productie.

Tabelul 3.2.1.

UP	Proprietar	Anul	Impad.	Degaj.	Curatiri		Rarituri		T.de regenerare		T.conservare		T.igiena		Prod Accid I		Prod.Accid II	
					supraf	Volum	supraf	Volum	supraf	Volum	supraf	Volum	supraf	Volum	supraf	Volum	supraf	Volum
			ha	ha	ha	mc	ha	mc	ha	mc	ha	mc	ha	mc	ha	mc	ha	mc
UB Ulies	Asociatia persoanelor fizice si juridice din raza comunei Ulies, proprietate publica a comunei Ulies	2005	-	-	-	-	5.0	143	1.9	276	-	-	84.2	210	-	-	-	-
		2006	0.9	-	-	-	15.6	581	3.1	415	-	-	23.1	96	-	-	-	-
		2007	0.8	-	-	-	20.3	483	7.4	635	-	-	34.2	119	-	-	-	-
		2008	-	-	-	-	19.0	478	7.9	290	-	-	11.9	25	-	-	-	-
		2009	1.5	-	2.0	15	20.0	297	10.0	1018	-	-	38.2	134	-	-	-	-
		2010	-	-	-	-	19.9	303	8.0	568	-	-	13.5	48	-	-	-	-
		2011	-	-	-	-	6.3	185	8.8	730	-	-	28.6	75	-	-	-	-
		2012	-	-	1.1	10	6.2	245	6.9	613	-	-	20.5	69	-	-	-	-
		2013	0.7	-	-	-	21.4	361	3.0	453	-	-	4.1	10	-	-	-	-
		2014	0.7	-	7.9	48	12.4	241	6.2	696	-	-	3.2	9	6.8	116	-	-
Total UP – realizat			4.6	-	11.0	73	146.2	3317	63.2	5694	-	-	261.5	795	6.8	116	-	-
Total UP – Propuse			6.0	-	20.0	296	135.0	2530	78.0	12560	-	-	539.0	810	-	-	-	-
% realizat			77	-	55	25	108	131	81	45	-	-	49	98	-	-	-	-

3.3. Concluzii privind gospodărirea pădurilor

3.3.1. Structura pădurilor Clasele de vârstă

Tabel 3.3.1.1.

Anul amenajării	Suprafața - ha-	Clase de vârstă (%)							Total
		I	II	III	IV	V	VI	VII si peste	
2014	424.6	3	13	45	14	12	6	7	100

Clasele de producție

Tabel 3.3.1.2.

Anul amenajării	Clase de producție (%)					Total
	I	II	III	IV	V	
2014	-	7	74	19	-	100

Compoziția

Tabel 3.3.1.3.

Anul amenajării	Suprafața -ha-	Specii (%)										Total
		GO	CA	FA	PI	MO	ST	PLT	DR	DT	DM	
2014	424.6	37	30	16	10	2	1	1	-	2	1	100

Densitatea arboretelor

Tabel 3.3.1.4.

Anul amenajării	Suprafața U.P. -ha-	Categorii de consistență (%)			Total
		0,1-0,3	0,4-0,6	0,7 si peste	
2014	424.6	2	7	91	100

4. STUDIUL STAȚIUNII ȘI AL VEGETAȚIEI FORESTIERE

4.1. Metode și procedee de culegere și prelucrare a datelor de teren

La baza noului amenajament stă descrierea parcellară a arboretelor, care a constat în culegerea informațiilor de pe teren, referitoare atât la condițiile naturale de vegetație cât și la caracteristicile actuale ale arboretelor, concomitent cu determinarea potențialului productiv al stațiunilor și capacitățile actuale de producție și protecție a arboretelor.

Descrierea arboretelor s-a făcut prin determinarea și înregistrarea caracteristicilor de ordin taxatoric, silvobiologic și fitosanitar, precum și indicarea lucrărilor efectuate și necesare în raport cu starea de moment a arboretelor. S-au folosit analizele solurilor din vechiul amenajament.

Calculul elementelor de caracterizare a vegetației forestiere și prelucrarea informațiilor specifice amenajamentului s-au efectuat automat folosind programul "AS" elaborat de I.C.A.S.

4.2. Elementele privind cadrul natural, specifice unității de producție

4.2.1. Geomorfologie

Din punct de vedere geomorfologic, unitatea studiată este situată în Podișului Transilvaniei, tinutul dealurilor înalte Districtul Odorhei-Sigheasa.

Relieful este caracterizat prin versanți cu o configurație ondulată, mai rar plană sau frământată.

Arboretele se află la altitudini cuprinse între 450m (13 A) și 770m (55 G) iar media se înscrie în jur de 650m.

- între 450 și 600 m	- 118.2 ha - 27%;
- între 601 și 770 m	- 312.7 ha - 73%;
- TOTAL	430.9 ha - 100%

Inclinarea terenului înregistrează valori diferite, de la 6-36°, predominând înclinaări moderate. Panta medie a terenului este de 15°.

- până la 15°	- 256.5 ha - 60%;
- între 16° și 30°	- 172.8 ha - 40%;
- între 31° și 36°	- 1.6 ha - 0%;
- TOTAL	430.9 ha - 100%.

Altitudinea are influență directă asupra regimului termic și al precipitațiilor, precum și asupra formării și răspândirii solurilor.

Expoziția influențează regimul termic precum și regimul de umiditate și evapotranspirație. Inclinarea influențează în mod direct înrădăcinarea arborilor, regimul apei, apariția fenomenelor erozionale și profunzimea solului. Aceste influențe s-au constatat și cu ocazia efectuării lucrărilor de descriere parcelară.

- însorită	- 103.9 ha - 24%
- parțial însorită	- 243.2 ha - 57%
- umbrită	- 83.8 ha - 19%
- TOTAL	- 430.9 ha - 100%.

4.2.2. Geologie

Din punct de vedere geologic, teritoriul ocupat de arboretele studiate aparține Neogenului. Substratul geologic este format din depozite datând din terțiarul superior și cuaternar, alcătuite din argile, argile marnoase și depozite calcaroase.

4.2.3. Hidrologie

Arboretele acestei unități sunt situate în bazinul hidrografic al Tarnavei Mari, în aval de Odorhei Secuiesc la confluența acestuia cu Valea Hodos (afluent de stânga).

Regimul hidrografic al acestei văi este echilibrat, cu fluctuațiile obișnuite în timpul topirii zăpezilor și ploilor torențiale, sau a perioadelor de secetă îndelungată.

4.2.4. Clima

4.2.4.1. Regimul termic

Temperature medie anuală este de 8.2°C. Temperatura lunii celei mai calde (iulie) este în medie 16.8°C, iar a celei mai reci (ianuarie) de -2,4°C.

4.2.4.2. Regimul pluviometric

Cantitatea anuală de precipitații ce cade în teritoriul acestui UP, este în medie de 650 mm.

În cursul anului, valoarea cantitativă a precipitațiilor variază de la o lună la alta, înregistrând un maxim în luna iunie și un minim în primele două luni ale anului.

Ploile torențiale, însoțite de descărcări electrice, se semnalează în perioada caldă (iunie-august).

Perioada de secetă se înregistrează în luna octombrie, când evapotranspirația înregistrează o ușoară ascendență asupra precipitațiilor.

4.2.4.3. Regimul eolian

Regimul eolian este caracterizat de o circulație generală a aerului la nivelul culmilor înalte din direcție vest, nord-vest. Formele de relief variate imprimă vântului direcții și viteze diferite, care rareori devin periculoase pentru vegetația forestieră. Când intensificările de viteză a vântului au loc în perioade cu căderi de zăpadă moale, pot să apară izolat rupturi și dezradăcinări de arbori.

4.3. Soluri

4.3.1. Evidența și răspândirea teritorială a tipurilor de sol

Factorii climatici nefiind limitativi pentru vegetația forestieră, productivitatea arboretelor este strâns corelată cu condițiile edafice, în măsura în care arborii pot dezvolta sistemul radicular într-un volum fiziologic util de sol, dotat cu elemente și însușiri favorabile vegetației.

Studiul solului este o necesitate fundamentală pentru cunoașterea bonității staționale și definirea măsurilor de folosire judicioasă a datelor staționale în gospodărirea pădurilor.

Tabel 4.3.1.1.

Nr. crt	Clasa de soluri	Tipul de sol	Subtipul de sol	Codul	Succesiunea orizonturilor	Suprafața	
						ha	%
1	Argiluvisoluri	Sol brun luvic	tipic	2401	Ao – El – B t – C	87.4	20
2			pseudogleizat	2407	Ao-Elw-Btw-C	122.7	29
		Total					210.1
3	Cambisoluri	Sol brun eumezobazic	tipic	3101	Ao – B v – C	35.4	8
4			pseudogleizat	3109	Ao – B v w– C	184.1	43
		Total					219.5
TOTAL						429.6	100

4.3.2. Descrierea tipurilor și subtipurilor de sol

1. Brun luvic tipic - cod 2401, cu profil Ao – El – Bt – C. Solul este puternic acid, cu pH de la 3,5 la 5,5, moderat humifer, cu un conținut de humus de tipul moder pe 10 cm, oligomezobazic în orizontul podzolit, cu grad de saturație în baze de la 18% la 70%, mijlociu aprovizionat cu azot total (0,17%), lutoprăfos la suprafață și lutoargilos în profunzime. Volum edafic mijlociu, ca urmare a scheletului pe profil (semiscelele) la care se adaugă un regim de umiditate oscilant, cu deficit în sezonul estival, troficitate scăzută și aciditate mare.

2. Brun luvic pseudogleizat – cod 2407, cu profil Ao-Elw-Btw-C, asemănător celui tipic dar cu orizont w între 100-200cm.

3. Brun eumezobazic tipic –cod 3101, cu profil Ao – Bv – C. Acest sol s-a format pe substraturi relativ bogate în elemente bazice. Procesul pedogenetic dominant este cel de formare pe loc a argilei, materialul parental bogat limitând debazificarea și migrarea coloizilor organo-minerali. Indicele de diferențiere texturală este scăzut, neexistând o creștere a conținutului de argilă în orizontul B față de orizontul A. datorită acestei texturi nediferențiate pe profil și a structurii relativ bune, celelalte proprietăți fizice, fizico-mecanice și de aerație sunt favorabile. Este un sol cu volum edafic mijlociu spre mare, cu fertilitate mijlocie, în special pentru fâgete și amestecuri de foioase. Orizontul Ao are o grosime de 5-20 cm, de culoare brun închis, datorită humusului de tip mull forestier și o structură grăunțoasă. Orizontul Bv are culoare brun ruginie, brun gălbuie, structură poliedrică. Oligomezobazice la mezobazice, bine aprovizionate cu azot total, predominant luto-nisipos.

4. Brun eumezobazic pseudogleizat–cod 3109, cu profil Ao-Bvw-C. asemanator celui tipic, dar cu w a carui limita superioara este situata intre 50-200cm adancime.

4.3.3. Lista unităților amenajistice pe tipuri si subtipuri de sol

*	S O L U R I S I U N I T A T I A M E N A J I S T I C E															*	

* 00																	*
*	0000																*
*	52V	53V	55V														*

*	Total subtip sol			3 UA	1.3 HA												*

*	Total			tip sol	3 UA	1.3 HA											*

* 24	Brun luvic																*
*	2401 tipic																*
*	2 A	2 B	8 A	8 B	9 A	9 B	10 A	10 B	11 A	11 B	11 C	13 B	14 B	14 C	14 E	*	

*	Total subtip sol			15 UA	87.4 HA												*
*	2407 pseudogleizat																*
*	3 A	3 B	3 C	3 D	3 E	4 A	4 B	4 D	6	7 A	7 B	8 D	8 E	8 F	10 C	*	
*	12 A	12 D	13 A	14 A	15												*

*	Total subtip sol			20 UA	122.7 HA												*

*	Total			tip sol	35 UA	210.1 HA											*

* 31	brun eumezbazic																*
*	3101 tipic																*
*	38	39	44 A	44 B	56 D	73 A	73 B										*

*	Total subtip sol			7 UA	35.4 HA												*

```

*****
*   S O L U R I   S I   U N I T A T I   A M E N A J I S T I C E   *
*****
*   3109 pseudogleizat *
*   46 G 49 A 49 B 49 C 49 D 50 B 51 52 A 52 B 52 C 52 D 52 E 52 F 53 A 53 B *
*   53 C 53 D 54 A 54 C 54 D 55 A 55 B 55 C 55 D 55 E 55 F 55 G 56 A 56 B 56 C *
*   71 A 71 B 71 C 71 D 72 *
*   Total subtip sol 35 UA 184.1 HA *
*   Total tip sol 42 UA 219.5 HA *
*   Total UP 80 UA 430.9 HA *
*****

```

4.4. Tipuri de stațiune

4.4.1. Evidența și răspândirea teritorială a tipurilor de stațiune

Tipurile de stațiune determinate în cadrul actualului studiu sunt structurate în cea mai mare parte conform schemei din vechiul amenajament.

Tabelul 4.4.1.1.

Nr crt	Tipul de stațiune		Suprafața		Categoria de bonitate			Tipuri și subtipuri de sol
	Cod	Diagnoza	ha	%	Superi- oară	Mijl- ocie	Inferi- oară	
Etajul deluros de gorunete, făgete și goruneto – făgete (FD ₃)								
1	5142	Deluros de gorunete, podzolit-pseudogleizat, cu Carex pilosa(Bm)	107.3	25	-	107.3	-	Brun luvic tipic si pseudogleizat
2	5152	Deluros de gorunete Bm, brun slab-mediu podzolit, edafic mijlociu	236.2	55	-	236.2	-	Brun luvic tipic, brun eumezobazic tipic si pseudogleizat
3	5153	Deluros de gorunete Bs, brun edafic mare cu Asarum-Stellaria	18.0	4	18.0	-	-	Brun luvic tipic si pseudogleizat , Brun eumezobazic pseudogleizat
4	5232	Deluros de făgete Bm, podzolit edafic mijlociu, cu Festuca-	2.3	1	-	2.3	-	Brun luvic tipic
5	5233	Deluros de făgete Bm, podzolit – pseudogleizat edafic mijlociu, cu Carex pilosa	17.5	4	-	17.5	-	Brun eumezobazic tipic
6	5242	Deluros de făgete Bm, brun edafic mijlociu cu Asperula –Asarum	48.3	11	-	48.3	-	Brun pseudogleizat , Brun eumezobazic pseudogleizat
10			429.6	100	18.0	411.6	-	
					4	96		

4.4.2. Descrierea tipurilor de stațiuni cu factori limitative și măsurile de gospodărire impuse de acești factori

Tabelul 4.4.2.1

Etaj fito-climatic	Indicatorul de clasificare în descrierea concisă a tipului de stațiune	Tipul natural de pădure și productivitatea acestuia	Factori si determinanți ecologici limitativi- riscuri	Măsuri de gospodărire impuse de factorii ecologici limitativi și riscuri		
				Lucrări silvotehnice recomandate	Compoziția țel	Trata-mente
Etajul deluros de gorunete, făgete și goruneto – făgete (FD ₃)						
	5.1.4.2. Deluros de gorunete Bm, podzolit-pseudogleizat, cu Carex pilosa Versanți slab înclinați, expoziVersanți slab înclinați, expozții însoțite și semiînsoțite, soluri brune divers podzolite, pseudogleizate, cu mull, slab la moderat humifere, mijlociu profunde, bonitate mijlocie pentru Go, Fa, St.	5121- Gorunet cu Carex pilosa(m)	-troficitate submijlocie și mijlocie -aerație slabă -volum edafic mijlociu -podzolire și pseudogleizare accentuată	-menținerea consistenței pline -menținerea și promovarea speciilor natural-fundamentale	7GO1PA1FR 1CI	T.progresive
FD ₃	5152- Deluros de gorunete Bm, brun slab-mediu podzolit, edafic mijlociu - Raspandit in toata tara in etajul gorunetelor.Versanti predominant mijlocii, mai rar superiori, cel mult slab ondulate,uneori cu mici denivelari, expozitii insorite si semiinsorite si inclinari moderate pana la repezi.Soluri brune slab-mediu podzolite, cu mull si mull-moder, mijlociu profunde si , mai rar, profunde, luto-nisipoase si lutoase.Volum edafic mijlociu.Bonitate mijlocie pentru gorunete.	5113- Gorunet cu flora de mull de productivitate mijlocie (m) 5212-Goruneto faget cu flora de mull (m) 5314-Sleau de deal cu gorun si fag (m) 5411- Goruneto-stejaret de productivitate mijlocie (m)	Apa accesibila la nivel mijlociu,volum edafic numai mijlociu,regim de umiditate cu estival timpuriu U5-3, mijlociu U3 si estival tarziu U3-4	Unul dintre cele mai indicate tipuri de statuni pentru cultura gorunului producator de furnire estetice.Mentinerea actualei compozitii din tipurile fundamentale de padure din acest tip de statiune.Conducerea si regenerarea corespunzatoare a tuturor speciilor, cu atentie deosebita asupra regenerarii si ingrijiri gorunului.	7GO1PA1FR 1CI 6GO3FA1FR 6GO2FA1PA 1FR 7GO1FR1PA 1CI	T.progresive

FD ₃	5153 - Deluros de gorunete Bs, brun edafic mare cu Asarum-Stellaria - Raspandit frecvent in intreaga tara in etajul respectiv, mai ales in Podisul Transilvaniei, pe suprafete de marime variata. Versanti mijlocii si inferiori, predominant insoriti si semiinsoriti, cu inclinare slaba si moderata si suprafata plana sau slab undulata, platforme joase, vai largi, putin adanci. Soluri brun eubazice si mezobazice spre eubazice, tipice sau slab pozolite, in parte slab pseudogleozate, morfologic si fiziologic profunde si foarte profunde, bogate in humus, luto-nisipoase pana la luto-argiloase, fara schelet sau slab scheletice. Volum edafic mare si foarte mare. Troficitate ridicata. Bonitate superioara pentru gorunete (pure sau in amestec), sleauri de deal si goruneto-sleauri.	5111- Gorunet normal cu floră de mull de productivitate superioara (s) 5211- Goruneto-făget cu floră de mull (s)	-Aciditate activa slaba pana la moderata -Apa accesibila permanent asigurata la nivelul peste mijlociu pana la ridicat, niciodata in exces sau in deficit - Aerul-aeratia permanent buna, in special in orizontul superior.	Mentinerea compozitiei actuale in arboretele de tip fundamental si aplicarea masurilor corespunzatoare de refacere in arboretele degradate, prin reintroducerea speciilor care lipsesc. Introducerea cu ocazia regenerarii, in proportie de pana la 30 % In faciesul cu plus de umiditate in sol, pe versanti umbriti, semiumbriti si pe vai, a duglasului verde si a pinului strob. De asemenea in toate statiunile tipulu se va introduce laricele.	8GO1FR1PA 6GO2FA1PA 1FR	T.progresive
	5232 – Deluros de făgete Bm, podzoliz edafic mijlociu, cu Festuca- răspândit pe versanți umbriți și intermediari, moderat până la puternic înclinați. Soluri brune podzolite si soluri podzolice argiloiluviale, frecvent pseudogleizare slabă sau moderată. monitate mijlocie pentru făgete.	4282 – Faget de dealuri cu Festuca altissima (m)	- Volum edafic mijlociu - Troficitate mijlocie - Apa accesibila la nivel mijlociu	Ameliorarea arboretelor actuale prin introducerea de până la 30% a paltinului si molidului.	8FA2PA	T.progresive
	5233- Deluros de făgete Bm, podzoliz – pseudogleizat edafic mijlociu, cu Carex pilosa – foarte frecvent în făgete de deal din întreaga țară pe versanți inferiori și mijlocii ușor înclinați, cu expozitii umbrite și semiumbrite. Volum edafic mijlociu. Troficitate mijlocie. Bonitate mijlocie pentru pădurea de fag.	5221- Goruneto-făget cu Carex pilosa (m)	- Apa accesibila asigurata in cantitati peste mijlocii si mijlocii - Aciditate activa variabila	Ameliorarea arboretelor existente prin introducerea, pana la 20% cu ocazia regenerarii a paltinului	6GO3FA1PA	T.progresive

	5242- Deluros de făgete Bm, brun edafic mijlociu cu Asperula –Asarum Versanti predominant mijlocii, umbriti si semiumbriti, moderat inclinati, cu configuratie variata (plana, ondulata, framantata) urcand uneori si in partea superioara a versantilor, la altitudini mai mari ale etajului. Soluri brune eu si mezobazice cu mull, tipice si mai rar , slab podzolite, slab pseudogleizate, mijlociuprofunde si profunde, luto-nisipoase si lutoase, exceptional mai fine, slab scheletice si semisheletice in rezultanta cu volum edafic mijlociu. Conditii climatice cu plus apreciabil de umiditate si minus de caldura si lumina fata de media etajului pe expoziti umbrite si apropierea vailor.	4212- Făget de deal pe soluri scheletice cu floră de mull (m)	Apa accesibilă;	Menținere în amestec cu fagul a paltinului, si ciresului, în proporție de 20%-30%.	7FA2PAM1CI	T.progresive
--	--	---	-----------------	--	------------	--------------

4.4.3. Lista unităților amenajistice pe tipuri de stațiune

```

*****
* TS !      !      UNITATI AMENAJISTICE      *
*****
*      !      ! 52V  53V  55V      *
*      !      !-----*
*      !      ! TOTAL TS:  3 UA   1.3 HA      *
*****
* 5142 !      !  3 A  3 B  3 D  3 E  4 A  4 B  4 D  6    7 A  7 B  8 D  8 E  8 F 10 C 12 D *
*      !      ! 13 A 14 A 14 B 14 C 15      *
*      !      !-----*
*      !      ! TOTAL TS: 20 UA 107.3 HA      *
*****
* 5152 !      !  2 A  2 B  8 A  8 B  9 A  9 B 10 A 11 A 11 B 11 C 44 A 44 B 50 B 51   52 B *
*      !      ! 52 D 52 E 52 F 53 A 53 B 53 D 54 A 54 C 55 A 55 B 55 C 55 D 55 F 56 A 56 B *
*      !      ! 56 C 56 D 71 A 71 B 71 C 71 D 72   73 A 73 B      *
*      !      !-----*
*      !      ! TOTAL TS: 39 UA 236.2 HA      *
*****
* 5153 !      !  3 C 10 B 53 C 54 D 55 G      *
*      !      !-----*
*      !      ! TOTAL TS:  5 UA   18.0 HA      *
*****
* 5232 !      ! 13 B 14 E      *
*      !      !-----*
*      !      ! TOTAL TS:  2 UA   2.3 HA      *
*****
* 5233 !      ! 38   39      *
*      !      !-----*
*      !      ! TOTAL TS:  2 UA   17.5 HA      *
*****
* 5242 !      ! 12 A 46 G 49 A 49 B 49 C 49 D 52 A 52 C 55 E      *
*      !      !-----*
*      !      ! TOTAL TS:  9 UA   48.3 HA      *
*****
*
*      TOTAL UP: 80 UA 430.9 HA      *
*****

```

4.4.4. Lista unităților amenajistice după tipuri de stațiuni și tipuri de sol

```

*****
* TS ! SOL !      UNITATI AMENAJISTICE      *
*****
*      !      ! 52V  53V  55V      *
*      !      !-----*
*      !      ! TOTAL SOL:  3 UA   1.3 HA      *
*
*      TOTAL TS:  3 UA   1.3 HA      *
*****
* 5142 ! 2401 ! 14 B 14 C      *
*      !      !-----*
*      !      ! TOTAL SOL:  2 UA   9.4 HA      *
*
* 5142 ! 2407 !  3 A  3 B  3 D  3 E  4 A  4 B  4 D  6    7 A  7 B  8 D  8 E  8 F 10 C 12 D *
*      !      ! 13 A 14 A 15      *
*      !      !-----*
*      !      ! TOTAL SOL: 18 UA  97.9 HA      *
*
*      TOTAL TS:  20 UA 107.3 HA      *
*****
* 5152 ! 2401 !  2 A  2 B  8 A  8 B  9 A  9 B 10 A 11 A 11 B 11 C      *
*      !      !-----*
*      !      ! TOTAL SOL: 10 UA  67.9 HA      *
*
* 5152 ! 3101 ! 44 A 44 B 56 D 73 A 73 B      *
*      !      !-----*
*      !      ! TOTAL SOL:  5 UA   17.9 HA      *
*
* 5152 ! 3109 ! 50 B 51   52 B 52 D 52 E 52 F 53 A 53 B 53 D 54 A 54 C 55 A 55 B 55 C 55 D *
*      !      ! 55 F 56 A 56 B 56 C 71 A 71 B 71 C 71 D 72      *
*      !      !-----*
*      !      ! TOTAL SOL: 24 UA 150.4 HA      *
*
*      TOTAL TS:  39 UA 236.2 HA      *
*****

```

```

*****
* TS ! SOL ! UNITATI AMENAJISTICE *
*****
* 5153 ! 2401 ! 10 B *
* ! ! *
* ! ! TOTAL SOL: 1 UA 7.8 HA *
*
* 5153 ! 2407 ! 3 C *
* ! ! *
* ! ! TOTAL SOL: 1 UA 1.6 HA *
*
* 5153 ! 3109 ! 53 C 54 D 55 G *
* ! ! *
* ! ! TOTAL SOL: 3 UA 8.6 HA *
*
* TOTAL TS: 5 UA 18.0 HA *
*****
* 5232 ! 2401 ! 13 B 14 E *
* ! ! *
* ! ! TOTAL SOL: 2 UA 2.3 HA *
*
* TOTAL TS: 2 UA 2.3 HA *
*****
* 5233 ! 3101 ! 38 39 *
* ! ! *
* ! ! TOTAL SOL: 2 UA 17.5 HA *
*
* TOTAL TS: 2 UA 17.5 HA *
*****
* 5242 ! 2407 ! 12 A *
* ! ! *
* ! ! TOTAL SOL: 1 UA 23.2 HA *
*
* 5242 ! 3109 ! 46 G 49 A 49 B 49 C 49 D 52 A 52 C 55 E *
* ! ! *
* ! ! TOTAL SOL: 8 UA 25.1 HA *
*
* TOTAL TS: 9 UA 48.3 HA *
*****
* TOTAL UP: 80 UA 430.9 HA *
*****

```

4.5. Tipuri de pădure

4.5.1. Evidența tipurilor naturale de pădure

Tabelul 4.5.1.1

Nr. crt.	Tip de stațiune	Tip de pădure		Suprafața		Productivitatea naturală – ha-		
		Codul	Diagnoza	ha	%	Superioară	Mijlocie	Inferioară
1	5142	5121	Gorunet cu Carex pilosa(m)	130.5	30	-	130.5	-
2	5152	5113	Gorunet cu flora de mull de productivitate mijlocie (m)	147.0	34	-	147.0	-
3		5212	Goruneto faget cu flora de mull (m)	14.6	3	-	14.6	-
4		5314	Sleau de deal cu gorun si fag (m)	59.3	14	-	59.3	-
5		5411	Goruneto-stejaret de productivitate mijlocie (m)	15.3	4	-	15.3	-
6	5153	5111	Gorunet normal cu floră de mull de productivitate superioara (s)	15.4	4	15.4	-	-
7		5211	Goruneto-făget cu floră de mull (s)	2.6	1	2.6	-	-
8	5232	4282	Faget de dealuri cu Festuca altissima (m)	2.3	1	-	2.3	-
9	5233	5221	Goruneto-făget cu Carex pilosa (m)	17.5	4	-	17.5	-
10	5242	4212	Făget de deal pe soluri scheletice cu floră de mull (m)	25.1	5	-	25.1	-
TOTAL				429.6	100	18.0	411.6	
				100		4	96	

***** UNITATI AMENAJISTICE *****																											
=====																											
* TS ! TP ! 52V 53V 55V *																											
* ! !-----*																											
* ! ! TOTAL TP: 3 UA 1.3 HA *																											

* TOTAL TS: 3 UA 1.3 HA *																											
=====																											
* 5142 ! 5121 ! 3 A 3 B 3 D 3 E 4 A 4 B 4 D 6 7 A 7 B 8 D 8 E 8 F 10 C 12 A 12 D *																											
* ! ! 13 A 14 A 14 B 14 C 15 *																											
* ! !-----*																											
* ! ! TOTAL TP: 21 UA 130.5 HA *																											

* TOTAL TS: 21 UA 130.5 HA *																											
=====																											
* 5152 ! 5113 ! 8 A 8 B 9 A 9 B 11 A 11 B 44 A 44 B 52 D 52 F 53 A 53 B 53 D 54 A 54 C *																											
* ! ! 55 A 55 B 55 C 55 D 56 B 56 D 71 A 71 B 71 C 71 D 73 A *																											
* ! !-----*																											
* ! ! TOTAL TP: 26 UA 147.0 HA *																											

* 5152 ! 5212 ! 52 B 55 F 56 A 56 C 73 B *																											
* ! !-----*																											
* ! ! TOTAL TP: 5 UA 14.6 HA *																											

* 5152 ! 5314 ! 10 A 50 B 51 52 E 72 *																											
* ! !-----*																											
* ! ! TOTAL TP: 5 UA 59.3 HA *																											

* 5152 ! 5411 ! 2 A 2 B 11 C *																											
* ! !-----*																											
* ! ! TOTAL TP: 3 UA 15.3 HA *																											

* TOTAL TS: 39 UA 236.2 HA *																											
=====																											
* 5153 ! 5111 ! 3 C 10 B 53 C 54 D *																											
* ! !-----*																											
* ! ! TOTAL TP: 4 UA 15.4 HA *																											

* 5153 ! 5211 ! 55 G *																											
* ! !-----*																											
* ! ! TOTAL TP: 1 UA 2.6 HA *																											

* TOTAL TS: 5 UA 18.0 HA *																											
=====																											
* 5232 ! 4282 ! 13 B 14 E *																											
* ! !-----*																											
* ! ! TOTAL TP: 2 UA 2.3 HA *																											

* TOTAL TS: 2 UA 2.3 HA *																											
=====																											
* 5233 ! 5221 ! 38 39 *																											
* ! !-----*																											
* ! ! TOTAL TP: 2 UA 17.5 HA *																											

* TOTAL TS: 2 UA 17.5 HA *																											
=====																											
* 5242 ! 4212 ! 46 G 49 A 49 B 49 C 49 D 52 A 52 C 55 E *																											
* ! !-----*																											
* ! ! TOTAL TP: 8 UA 25.1 HA *																											

* TOTAL TS: 8 UA 25.1 HA *																											
=====																											
* TOTAL UP: 80 UA 430.9 HA *																											

4.5.3. Lista unităților amenajistice după caracterul actual al tipului de pădure

Tabelul 4.5.3.1

*	CRT	!	UNITATI AMENAJISTICE																	*

*		!	8 E	8 F	52V	53V	55V													*

*		!																		*
*		!	TOTAL CRT: 5 UA			6.3 HA														*

*Natural	!	3 C	10 B	53 C	54 D	55 G														*

*fundamental	!																			*

*de prod.sup.	!	TOTAL CRT: 5 UA			18.0 HA														*	

*Natural	!	2 A	2 B	3 D	6	7 A	8 A	8 B	9 B	11 A	11 C	13 B	14 E	46 G	49 D	50 B	*			
*fundamental	!	52 A	53 A	53 B	53 D	54 A	54 C	55 A	55 B	55 D	55 E	55 F	56 A	56 B	56 C	71 B	*			
*de prod.mij.	!	72	73 A	73 B															*	

*	!																			*
*		!	TOTAL CRT: 33 UA			173.2 HA														*

*Partial	!	9 A	10 A	14 B	14 C	39	49 A	49 B	51	52 C	52 D									*
*derivat	!																			*
*		!	TOTAL CRT: 10 UA			93.2 HA														*

*Total deriv.	!	11 B	12 A	13 A	38	55 C	71 C	71 D												*

*de product.	!																			*

*mijlocie	!	TOTAL CRT: 7 UA			51.4 HA														*	

*Total deriv.	!	7 B	12 D	14 A															*	

*de product.	!																			*

*inferioara	!	TOTAL CRT: 3 UA			5.1 HA														*	

*Artificial	!	3 A	44 B	49 C	71 A															*

*de product.	!																			*

*superioara	!	TOTAL CRT: 4 UA			13.6 HA														*	

*Artificial	!	3 B	3 E	4 A	4 B	4 D	8 D	10 C	15	44 A	52 B	52 E	52 F	56 D						*

*de product.	!																			*

*mijlocie	!	TOTAL CRT: 13 UA			70.1 HA														*	

*		!	TOTAL UP: 80 UA			430.9 HA														*

4.5.4. Formațiile forestiere și caracterul actual al tipului de pădure

În cuprinsul unității de producție aflate în studiu, au fost cartate formațiile forestiere, a căror situație este prezentată în tabelul 4.5.4.2. Formațiile forestiere cartate sunt cele ale "Fagetelor pure de dealuri"-6%,"Gorunete pure"-65%,"Goruneto-fagete"-8%, "Sleauri de deal cu gorun "-17% si "Goruneto-Stejarete"-4%. Caracterul actual al tipului de pădure pe suprafața întregii unități de producție este – natural fundamental – 191.2 ha (45%), derivate – 149.7ha (35%) și artificiale – 83.7 ha (20%).

Evidența tipurilor de stațiuni și tipurilor de păduri și a caracterului actual

Tabelul 4.5.4.1

* TIP	!	TIP	!	CARACTERUL ACTUAL AL TIPULUI DE PADURE												TOTAL	!	TERE-	TOTAL											

*		!		NATURAL FUNDAMENTAL													!	NRI	!											

*STATI-!PADURE	!	DE PRODUCTIVITATE	!	!PARTIAL! TOTAL (DE PRODUCTIV.)												!	DE PRODUCTIV.	!	NIT	!	PADURE	!		!	!	*				

* UNE	!	!	SUP.	!	MIJ.	!	INF.	!	SUPEROD	!	SUP.	!	MIJ.	!	INF.	!	SUP+MIJ	INF.	!		!	GALE	!		!	*				

*		!	!	HA	!	HA	!	HA	!	HA	!	HA	!	HA	!	HA	!	HA	!	HA	!	HA	!	HA	!	%	*			

* 0	!	0	!		!		!		!		!		!		!		!		!		!		!	1.3	!	1.3!100*				

*TOTAL		!		!		!		!		!		!		!		!		!		!		!		!	1.3	!	1.3!	*		

*		!		!		!		!		!		!		!		!		!		!		!		!	100	!	100	!	*	

* 5142	!	5121	!		!	20.8!		!		!	9.4!		!	8.1!	5.1!	58.9!		!		!	102.3!	5.0	!	107.3!	100*					

TOTAL		!		!	20.8!		!		!	9.4!		!	8.1!	5.1!	58.9!		!		!	102.3!	5.0	!	107.3!	25						

*		!		!	20	!		!		!	9	!		!	8	!	5	!	58	!		!	!	95	!	5	!	100	!	*

* 5152	!	5113	!		!	88.9!		!		!	21.0!		!	5.7!		!	19.3!		!		!	134.9!		!	134.9!	58*				

*		!	5212	!		!	12.3!		!		!		!		!		!	2.3!		!	!	!	14.6!		!	14.6!	29	*		

* TIP !	TIP !	CARACTERUL ACTUAL AL TIPULUI DE PADURE !										TOTAL !	TERE- !	TOTAL !			
* !	!	NATURAL FUNDAMENTAL ! DER ! VAT ! ARTIFICIAL ! NEDEFT- ! NURI !										!	!	!			
* STAT !	PADURE !	DE PRODUCTIVITATE ! ! PARTIAL ! TOTAL (DE PRODUCTIV.) ! DE PRODUCTIV. ! NIT ! PADURE ! ! !										!	!	!			
* UNE !	!	SUP. !	MIJ. !	INF. !	SUBPROD !	!	SUP. !	MIJ. !	INF. !	SUP+MIJ !	INF. !	!	!	GOALE !	!	!	!
* !	!	HA !	HA !	HA !	HA !	HA !	HA !	HA !	HA !	HA !	HA !	HA !	HA !	HA !	HA !	HA !	% *

* !	5314 !	!	7.4 !	!	!	50.6 !	!	!	!	1.3 !	!	!	59.3 !	!	59.3 !	25 *	
* !	5331 !	!	10.3 !	!	!	!	!	1.8 !	!	!	!	!	12.1 !	!	12.1 !	5 *	
* !	5411 !	!	15.3 !	!	!	!	!	!	!	!	!	!	15.3 !	!	15.3 !	6 *	

* TOTAL	!	!	134.2 !	!	!	71.6 !	!	7.5 !	!	22.9 !	!	!	236.2 !	!	236.2 !	55 *	
* !	!	!	57 !	!	!	30 !	!	3 !	!	10 !	!	!	100 !	!	100 !	!	*

* 5153 !	5111 !	15.4 !	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	15.4 !	!	15.4 !	86 *	
* !	5211 !	2.6 !	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	2.6 !	!	2.6 !	14 *	

* TOTAL	!	18.0 !	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	18.0 !	!	18.0 !	4 *	
* !	!	100 !	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	100 !	!	100 !	!	*

* 5232 !	4282 !	!	2.3 !	!	!	!	!	!	!	!	!	!	2.3 !	!	2.3 !	100 *	

* TOTAL	!	!	2.3 !	!	!	!	!	!	!	!	!	!	2.3 !	!	2.3 !	1 *	
* !	!	!	100 !	!	!	!	!	!	!	!	!	!	100 !	!	100 !	!	*

* 5233 !	5221 !	!	!	!	!	4.9 !	!	12.6 !	!	!	!	!	17.5 !	!	17.5 !	100 *	

* TOTAL	!	!	!	!	!	4.9 !	!	12.6 !	!	!	!	!	17.5 !	!	17.5 !	4 *	
* !	!	!	!	!	!	28 !	!	72 !	!	!	!	!	100 !	!	100 !	!	*

* 5242 !	4212 !	!	15.9 !	!	!	7.3 !	!	!	!	1.9 !	!	!	25.1 !	!	25.1 !	52 *	
* !	5121 !	!	!	!	!	!	!	23.2 !	!	!	!	!	23.2 !	!	23.2 !	48 *	

* TOTAL	!	!	15.9 !	!	!	7.3 !	!	23.2 !	!	1.9 !	!	!	48.3 !	!	48.3 !	11 *	
* !	!	!	33 !	!	!	15 !	!	48 !	!	4 !	!	!	100 !	!	100 !	!	*

* TOTAL	!	18.0 !	173.2 !	!	!	93.2 !	!	51.4 !	5.1 !	83.7 !	!	!	424.6 !	6.3 !	430.9 !	100 *	
* !	!	4 !	41 !	!	!	22 !	!	12 !	1 !	20 !	!	!	99 !	1 !	100 !	!	*

Recapitulație formații forestiere

Tabelul 4.5.4.2

* !	CARACTERUL ACTUAL AL TIPULUI DE PADURE !										TOTAL !	TERE- !	TOTAL !				
* FORMAȚIA !	NATURAL FUNDAMENTAL ! DER ! VAT ! ARTIFICIAL ! NEDEFT- ! NURI !										!	!	!				
* !	DE PRODUCTIVITATE ! ! PARTIAL ! TOTAL (DE PRODUCTIV.) ! DE PRODUCTIV. ! NIT ! PADURE ! ! !										!	!	!				
* FORESTIERA !	SUP. !	MIJ. !	INF. !	SUBPROD !	!	SUP. !	MIJ. !	INF. !	SUP+MIJ !	INF. !	!	!	GOALE !	!	!	!	*
* !	!	HA !	HA !	HA !	HA !	HA !	HA !	HA !	HA !	HA !	HA !	HA !	HA !	HA !	HA !	HA !	% *

* 01	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	1.3 !	!	1.3 !	!	*
* !	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	100 !	!	100 !	!	*

* 42 FAGIETE PURE !	!	18.2 !	!	!	7.3 !	!	!	!	1.9 !	!	!	!	27.4 !	!	27.4 !	6 *	
* DE DEALURI !	!	66 !	!	!	27 !	!	!	!	7 !	!	!	!	100 !	!	100 !	!	*

* 51 GORNETE !	15.4 !	109.7 !	!	!	30.4 !	!	37.0 !	5.1 !	78.2 !	!	!	!	275.8 !	5.0 !	280.8 !	65 *	
* PURE !	6 !	40 !	!	!	11 !	!	13 !	2 !	28 !	!	!	!	98 !	2 !	100 !	!	*

* 52 GORNETO- !	2.6 !	12.3 !	!	!	4.9 !	!	12.6 !	!	2.3 !	!	!	!	34.7 !	!	34.7 !	8 *	
* FAGIETE !	7 !	35 !	!	!	14 !	!	37 !	!	7 !	!	!	!	100 !	!	100 !	!	*

* 53 SIEFURI DE !	!	17.7 !	!	!	50.6 !	!	1.8 !	!	1.3 !	!	!	!	71.4 !	!	71.4 !	17 *	
* DEAL CU GORUN !	!	25 !	!	!	70 !	!	3 !	!	2 !	!	!	!	100 !	!	100 !	!	*

* 54 GORNETO- !	!	15.3 !	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	15.3 !	!	15.3 !	4 *	
* -SIEFURETE !	!	100 !	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	100 !	!	100 !	!	*

* TOTAL	!	18.0 !	173.2 !	!	!	93.2 !	!	51.4 !	5.1 !	83.7 !	!	!	424.6 !	6.3 !	430.9 !	100 *	
* !	!	4 !	41 !	!	!	22 !	!	12 !	1 !	20 !	!	!	99 !	1 !	100 !	!	*

* !	!	191.2	!	!	93.2 !	!	56.5	!	83.7	!	!	!	424.6 !	6.3 !	430.9 !	100 *	
* !	!	45	!	!	22 !	!	13	!	20	!	!	!	99 !	1 !	100 !	!	*

4.6. Structura fondului de producție și protecție

Tabelul 4.6.1.

SUP	Grupa de specii	Supr. -ha-	Clasa de vârstă							Clasa de producție				
			I	II	III	IV	V	VI	VII și peste	I	II	III	IV	V
"A" codru regulat	Răș.	20.3	-	8.7	0.5	4.0	6.3	-	0.8	-	10.8	9.5	-	-
	Fag	67.6	-	1.8	49.2	5.9	4.2	6.5	-	-	-	66.0	1.6	-
	Querc.	161.3	7.4	5.2	35.3	34.7	32.4	17.6	28.7	-	20.3	139.7	1.3	-
	DT	136.5	4.7	6.5	98.8	12.2	10.7	2.0	1.6	-	-	61.8	74.7	-
	DM	5.0	0.5	1.2	3.3	-	-	-	-	-	-	4.2	0.8	-
	Total	390.7	12.6	23.4	187.1	56.8	53.6	26.1	31.1	-	31.1	281.2	78.4	-
	%	100	3	6	47	15	14	7	8	-	8	72	20	-
"M" protecție deosebită	Răș.	32.3	-	32.3	-	-	-	-	-	-	-	32.3	-	-
	Fag	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Querc.	0.3	-	-	0.3	-	-	-	-	-	-	-	0.3	-
	DT	1.3	-	-	1.3	-	-	-	-	-	-	-	1.3	-
	DM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Total	33.9	-	32.3	1.6	-	-	-	-	-	-	32.3	1.6	-
	%	100	-	95	5	-	-	-	-	-	-	95	5	-
Total U.P.	Răș.	52.6	-	41.0	0.5	4.0	6.3	-	0.8	-	10.8	41.8	-	-
	Fag	67.6	-	1.8	49.2	5.9	4.2	6.5	-	-	-	66.0	1.6	-
	Querc.	161.6	7.4	5.2	35.6	34.7	32.4	17.6	28.7	-	20.3	139.7	1.6	-
	DT	137.8	4.7	6.5	100.1	12.2	10.7	2.0	1.6	-	-	61.8	76.0	-
	DM	5.0	0.5	1.2	3.3	-	-	-	-	-	-	4.2	0.8	-
	Total	424.6	12.6	55.7	188.7	56.8	53.6	26.1	31.1	-	31.1	313.5	80.0	-
	%	100	3	13	44	14	13	6	7	-	7	74	19	-

Tabelul 4.6.2.

Specificări	SPECII										U.P.
	GO	CA	FA	PI	MO	ST	PLT	DR	DT	DM	
Compoziția (%)	37	30	16	10	2	1	1	-	2	1	100
Clasa de producție	2.9	3.6	3.0	2.8	3.0	3.4	3.0	3.0	3.1	3.4	3,1
Consistența	0.75	0.87	0.85	0.84	0.90	0.75	0.90	0.58	0.87	0.95	0,82
Vârsta medie - ani	86	57	63	48	34	119	59	109	56	28	68
Creșterea curentă (mc/an/ha)	3.5	5.9	8.1	7.7	12.4	2.1	3.2	3.0	5.5	6.8	5,6
Volum mediu - mc/ha	229	168	250	186	212	323	211	112	164	65	207
Volum total – mc	36350	21800	16903	8116	1720	1036	591	112	1446	143	88217

În tabelul 4.6.1 se prezintă elementele de structură care caracterizează pădurea U.P. XXX Ulies.

Suprafața arboretelor este constituită din păduri cu rol de producție și protecție.

A) Proporția speciilor. Această pădure este alcătuită din specia de bază gorun în proporție de 37%.

B) Vârsta medie este de 68 ani.

La SUP A – codru, structura claselor de vârstă este dezechilibrată.

C) Consistența medie este de 0,82.

Pe categorii de consistență se prezintă astfel:

- consistența 0,1 - 0,3 - 2%
- consistența 0,4 - 0,6 - 7%
- consistența 0,7 - 1,0 - 91%

D) Amestecul speciilor

Arboretele pure sunt reprezentate de fagete (6%) si gorunete (65%).

E) Modul de regenerare , preponderent este cel din lastari 74%. Arboretele provenite din plantații reprezintă 15%, iar cele din însămânțări naturale 11%.

F) Vitalitatea arboretelor este în proporție de 100% normală, fapt ce denotă că speciile forestiere vegetează în condiții foarte bune.

G) Clasa de producție medie este de 3,1.

H) Volumul mediu la hectar

Volumul arboretelor la hectar este de 213m³ la SUP A.

I) Structura arboretelor

În prezent arboretele sunt echiene în proporție de 14% (58.4 ha), relativ echiene 61% (260.6 ha) si relativ pluriene 25% (105.6 ha).

4.7. Arborete slab productive și provizorii

În cuprinsul acestei unități de protecție si producție ca urmare a condițiilor naturale de vegetație, dar și a modului de gospodărire aplicat acestor păduri în trecut situația arboretelor slab productive și provizorii este următoarea:

Tabelul 4.7.1.

Nr. crt.	Caracterul tipului de pădure	Suprafața		Unitățile amenajistice componente
		ha	%	
1	Total derivat de productivitate mijlocie	51.4	93	11 B, 12 A, 13 A, 38, 55 C, 71 C, 71 D
2	Total derivat de productivitate inferioara	5.1	7	7 B, 12 D, 14 A
TOTAL		55.5	100	

Suprafață arboretelor slab productive, raportată la suprafața arboretelor care vegetează în unitatea de producție reprezintă 13%.

```
*****
*          C R T          !          UNITATI AMENAJISTICE          *
*-----*
* Total derivat de prod. mij.      ! 11 B 12 A 13 A 38 55 C 71 C 71 D      *
*-----*
*                                TOTAL CRT:      7 UA 51.4 HA      *
*-----*
* Total derivat de prod. inf.      ! 7 B 12 D 14 A      *
*-----*
*                                TOTAL CRT:      3 UA 5.1 HA      *
*-----*
*                                TOTAL DERIVATE: 10 UA 56.5 HA      *
*-----*
*                                TOTAL      10 UA 56.5 HA      *
*****
```


4.8. Arborete afectate de factori destabilizatori și limitativi

4.8.1. Situația sintetică a factorilor destabilizatori și limitativi

*		!	!	S U P R A F A T A A F E C T A T A											*	
*		!	% DIN	!												*
*	NATURA	!	SUPRAFATA	!	GRADE DE MANIFESTARE											*
*		!	FONDULUI	!	TOTAL											*
*	FACTORILOR	!	FORESTIER!	!	!	SLABA	!	MODERATA	!	FIERNICA	!	FIERNICA!	!	EXCESIVA	*	
*		!	!	!	!	(1)	!	(2)	!	(3)	!	(4)	!	(5)	*	

*	DENUMIRE	!	429.6HA	!	HA	!	%	!	HA	!	%	!	HA	!	%	*

*	*Doborituri de vint	(V1-4)	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	*	

*	*Uscare	(U1-4)	!	1	!	5.5	!	100	!	5.5	!	100	!	!	*	

*	*Atacuri de daunatori	(I1-3)	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	*	

*	*Incendieri	(R1-3)	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	*	

*	*Rupturi de zap.si vint	(Z1-4)	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	*	

*	*Vetarari de exploatare	(E1-4)	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	*	

*	*Vetarari produse de vinat	(C1-4)	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	*	

*	*Poluare	(1-4)	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	*	

*	*Alunecari	(A1-4)	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	*	

*	*Imblastinari	(M1-3)	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	*	

*	*Eroziune in suprafata	(S1-4)	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	*	

*	*Eroziune in adancime	(A1-5)	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	*	

*	*Eroziune total	(1-5)	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	*	

*	*Roca la suprafata total	(R1-A)	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	*	

*	*din care pe:0.1-0.2S	(R1-2)	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	*	

*	*0.3-0.5S	(R3-5)	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	*	

*	*>0.6S	(R6-A)	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	*	

*	*Tulpini nesanoase-total	(T1-A)	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	*	

*	*din care: 10-20%	(T1-2)	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	*	

*	*30-50%	(T3-5)	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	*	

*	*>60%	(T6-A)	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	*	

4.8.2. Evidența arboretelor afectate de factori destabilizatori și limitativi

Tabelul 4.8.2.1.

*	Specificari	!	Intensitate	!	UNITATI AMENAJISTICE AFECTATE							*

*	Uscare	!	slaba	!	3 A	52 E						*
*		!		!								*
*		!		!	TOTAL U1:	2 UA	5.5 HA					*

*		!		!	TOTAL U:	2 UA	5.5 HA					*

4.9. Starea sanitară a pădurii

Cu ocazia culegerii datelor de teren s-au înregistrat date cu privire la starea de sănătate a arboretelor. Astfel, fenomenul de uscare a arboretelor nu a depășit limitele normale ale eliminării naturale. În ceea ce privește vătămările produse de insecte sau ciuperci, s-a constatat ca ele nu depășesc limitele normale. De asemenea vătămările provocate arborilor cu ocazia efectuării lucrărilor de exploatare a pădurilor nu sunt semnificative și frecvente încadrându-se în limitele normale. Nu s-au semnalat vătămări produse de vânat prin roaderea tulpinilor și zdrelirea coajei. Pe ansamblu ținând seama de observațiile semnalate mai sus și de fenomenele evidențiate la subcapitolul 4.8 putem concluziona că arboretele acestei unități vegetează în condiții normale, starea fitosanitară a pădurii fiind bună.

4.10. Concluzii privind condițiile staționale și de vegetație

Tabel 4.10.1.

Bonitatea stațiunilor			Productivitatea arboretelor			Diferențe	
Categoria	Suprafața	%	Categoria	Suprafata	%	+	-
Superioară	18.0	4	Nat.fund.de prod.sup.	18.0	4		
			Partial derivate de prod.sup.	-	-		
			Total deriv.de prod.sup.	-	-		
			Artificiale de prod.sup.	13.6	3		
			TOTAL	31.6	7	13.6	
Mijlocie	411.6	96	Nat.fund.de prod.mijlocie	173.2	41		
			Partial derivate de prod. mijlocie	93.2	22		
			Total deriv.de prod.mijlocie	51.4	12		
			Artificiale de prod.mijlocie	70.1	17		
			TOTAL	387.9	92		23.7
Inferioară	-	-	Nat.fund.de prod.inf.	-	-	-	-
			Natural fund. subproductive	-	-	-	-
			Partial derivate de prod. Inf.	-	-	-	-
			Total deriv.de prod.inf.	5.1	-	-	-
			Artificiale de prod.inf.	-	-	-	-
			Tânăr nedefinit	-	-	-	-
			TOTAL	5.1	1	5.1	-
Total U.P.	429.6	100		424.6	100	18.7	23.7

Diferența de 5.0 ha dintre bonitatea stațiunilor și productivitatea arboretelor este dată de prezenta u.a.-urilor propuse la împadurire (8E,8F)

Prezentarea cadrului natural și a vegetației forestiere din această unitate a fost însoțită de interpretări adecvate, atât în ceea ce privește condițiile speciale de mediu, cât mai ales în ceea ce privește implicațiile acestora asupra vegetației forestiere, în mod deosebit asupra gorunului.

Clima este favorabilă atât din punct de vedere al precipitațiilor cât și a temperaturilor medii anuale (8.2°C).

Relieful prezintă influențe favorabile prin geomorfologie, pante moderate, soluri mijlocii profunde și profunde.

Clasa de favorabilitate pentru gorun este mijlocie din punct de vedere al temperaturii medii lunare și a duratei sezonului de vegetație și gradul de saturație în baze.

Prin cele prezentate în subcapitolele anterioare se constată că pădurile acestei unități de producție valorifică bine potențialul stațional existent.

5 STABILIREA FUNCȚIILOR SOCIAL – ECONOMICE ALE PĂDURII ȘI A BAZELOR DE AMENAJARE

5.1. Stabilirea funcțiilor social economice și ecologice ale pădurii

5.1.1. Obiective social economice și ecologice

Obiectivele social-economice și ecologice avute în vedere la reglementarea prin actualul amenajament a modului de gospodărire a pădurilor din această unitate de producție se definesc în raport cu cerințele generale și locale ale societății față de pădure.

Condițiile naturale și structurale actuale ale ecosistemelor forestiere permit producerea de sortimente obișnuite, apte pentru producerea cherestelei, diverselor materiale pentru construcții, celuloză, lemn pentru foc.

Sub raportul serviciilor, se impune menținerea și realizarea unor ecosisteme forestiere a căror structură să asigure conservarea echilibrului ecologic al zonei.

Amenajamentul de față a detaliat obiectivele amintite la nivel de subparcelă, prin stabilirea unor țeluri concrete de producție și protecție, așa după cum se prezintă în continuare pe grupe și categorii funcționale.

5.1.2. Funcțiile pădurii

Pentru realizarea obiectivelor social-economice și ecologice amintite, amenajamentul a stabilit funcțiile pe care trebuie să le îndeplinească pădurile din această unitate de producție, prin repartizarea lor pe grupe, subgrupe și categorii funcționale în raport cu funcția prioritară.

Tabelul 5.1.2.1

Grupa funcțională	Subgrupa funcțională		Categorie funcțională		Suprafața	
	Cod	Funcția	Cod	Denumirea	Ha	%
I	2	Păduri cu funcții de protecție a terenurilor și solurilor	A	Pădurile situate pe stancarii, grohotisuri, pe terenuri cu eroziune in adancime, cu inclinarea mai mica de 35°	1.6	-
			E	Plantatii forestiere executate pe terenuri degradate	37.3	9
	4	Paduri cu functii de recreere	I	Benzi de padure constituite din parcele intregi, situate de-a lungul soselelor turistice de importanta deosebita	22.9	5
II	1	Paduri cu functii de productie si protectie	B	Paduri destinate sa produca arbori grosi de calitatea superioara pentru lemn de cherestea	331.6	77
			C	Paduri destinate sa produca arbori mijlocii si subtiri pentru celuloza, constructii rurale	36.2	9
Total U.P.					429.6	100

Tabelul 5.1.2.2

Tipul de categorii funcționale		Categoria funcțională	Țeluri de gospodărire	Suprafața	
				Ha	%
Tipul II (T II)	Păduri cu funcții speciale de protecție situate în condiții grele sub raport ecologic, precum și arboretele în care nu este posibilă sau admisă recoltarea de masă lemnoasă	2.A, 2.E	Țeluri de conservare	38.9	9
Tipul IV (T IV)	Paduri cu functii speciale de protectie pentru care se admit taieri de transformare spre gradinarite, taieri cvasigradinarite, precum si alte tratamente.	4.I	Țeluri de protectie si productie	22.9	5
Tipul VI (T VI)	Paduri cu functii de productie si protectie in care se poate aplica, in mod diferentiat, intreaga gama a tratamentelor prevazute in prezentele norme in functie de conditiile ecologice, social-economice si tehnico-organizatorice	1.B, 1.C	Teluri de productie	367.8	86
Total				429.6	100

5.1.3. Subunități de protecție si producție sau de protecție constituite

Având în vedere necesitatea adoptării unor măsuri de gospodărire diferențiate în raport cu structura și calitatea fondului forestier, reglementarea procesului de producție s-a făcut în cadrul a doua subunități de gospodărire și anume :

- S.U.P. "A" – Codru regulat – sortimente obișnuite – având ca țel producția de lemn pentru cherestea, celuloză și construcții – 390.7 ha
- S.U.P. "M" – Conservare deosebită – având ca țel conservarea arboretelor – 33.9 ha

Constituirea S.U.P. pe unități amenajistice este redată în tabelul 5.1.3.1.

Tabelul 5.1.3.1.

```

*****
*      !                                     *
*  S U P      !       U N I T A T I   A M E N A J I S T I C E   *
*      !                                     *
*=====*
*      !  8 E   8 F  52V   53V   55V                                     *
*      !-----*
*    6.3HA!   NR. DE UA-uri:                                     5   *
*-----*
*  A      !  2 A   2 B   3 A   3 B   3 C   3 D   3 E   4 A   4 B*
*      !  4 D   6    7 A   7 B   8 A   8 B   9 A   9 B   10 A*
*      ! 10 B  11 A  11 B  11 C  12 A  13 A  13 B  14 A  14 B*
*      ! 14 C  14 E  15    38    39    44 A  44 B  46 G  49 A*
*      ! 49 B  49 C  49 D  50 B  51    52 A  52 B  52 C  52 D*
*      ! 52 E  52 F  53 A  53 B  53 C  53 D  54 A  54 C  54 D*
*      ! 55 A  55 B  55 C  55 D  55 E  55 F  55 G  56 A  56 B*
*      ! 56 C  56 D  71 A  71 B  71 C  71 D  72    73 A  73 B*
*      !-----*
*  390.7HA!   NR. DE UA-uri:                                     72   *
*-----*
*  M      !  8 D   10 C  12 D                                     *
*      !-----*
*  33.9HA!   NR. DE UA-uri:                                     3   *
*-----*
* TOTAL UP!                                     *
*  430.9HA!   NR. TOTAL DE UA-uri:                                     80   *
*****

```

5.2. Stabilirea bazelor de amenajare ale arboretelor și ale pădurii

5.2.1. Regimul

Ținând seama de obiectivele economice generale și de necesitatea folosirii cât mai corespunzătoare a capacității de producție a arboretelor, s-a menținut regimul codru, adoptat și la amenajarea precedentă. Acesta asigură regenerarea din samanta a arboretelor precum și condiții pentru realizarea de sortimente diversificate și valoroase și pentru creșterea eficienței financiare, prin obținerea cu precadere a lemnului gros.

5.2.2. Compoziția țel

Definirea structurii de viitor a arboretelor în funcție de compoziție, are ca fundament condițiile naturale specifice și ecotipurile adaptate la condițiile specifice. Indiferent pentru care stadiu de dezvoltare a arboretelor se stabilește compoziția, amenajamentul optează pentru păstrarea speciilor de bază specifica zonei (gorun) și realizarea unor amestecuri cu participarea fagului, paltinului și ciresului.

Potrivit compoziției țel stabilită în schema ecologică pentru fiecare tip de pădure în parte, s-a trecut la calcularea compoziției țel pe subunitatea de gospodărire și pe unitatea de producție pe care le prezentăm în tabelul următor.

Tabelul 5.2.2.1

S.U.P.	Tip stațiune	Tip pădure	Compoziția țel	Supra-fața	Specia												
					GO	PA	FR	CI	FA	PAM	-	-	-	-			
“A”	5142	5121	7GO1PA1FR1CI	91,6	64,0	9,2	9,2	9,2	-	-	-	-	-	-			
	5152	5113	7GO1PA1FR 1CI	147,0	102,9	14,7	14,7	14,7	-	-	-	-	-	-			
		5212	6GO3FA1FR	14,6	8,7	-	1,5	-	4,4	-	-	-	-	-			
		5314	6GO2FA1PA1FR	59,3	35,7	5,9	5,9	-	11,8	-	-	-	-	-			
		5411	7GO1FR1PA1CI	15,3	10,8	1,5	1,5	1,5	-	-	-	-	-	-			
	5153	5111	8GO1FR1PA	15,4	12,4	1,5	1,5	-	-	-	-	-	-	-			
		5211	6GO2FA1PA1FR	2,6	1,4	0,3	0,3	-	0,6	-	-	-	-	-			
	5232	4282	8FA2PAM	2,3	-	0,2	-	-	2,1	-	-	-	-	-			
	5233	5221	6GO3FA1PA	17,5	10,3	1,8	-	-	5,4	-	-	-	-	-			
	5242	4212	7FA2PAM1CI	25,1	-	-	-	2,5	17,6	5,0	-	-	-	-			
					390.7	246,2	35,1	34,6	27,9	41,9	5.0	-	-	-	-		
	%				100	63	9	9	7	11	1	-	-	-	-		
Compoziția actuală					40GO33CA17FA3PI2MO1ST1PLT2DT1DM												
“M”	5142	5121	7GO1PA1FR1CI	33.9	23.7	3.4	3.4	3.4	-	-	-	-	-	-			
	Total			33.9	23.7	3.4	3.4	3.4	-	-	-	-	-	-			
	%			100	70	10	10	10	-	-	-	-	-	-			
	Compoziția actuală					95PI4CA1GO											
Total U,P,			Total	424.6	269.9	38.5	38.0	31.3	41.9	5.0	-	-	-	-			
			%	100	64	9	9	7	10	1	-	-	-	-			
			Compoziția țel					64GO10FA9PA9FR7CI1PAM									
			Compoziția actuală					37GO30CA16FA10PI2MO1ST1PLT2DT1DM									

Compoziția actuală este : 37GO30CA16FA10PI2MO1ST1PLT2DT1DM

Compoziția țel este : 64GO10FA9PA9FR7CI1PAM

Pentru S.U.P. "A", compoziția țel este : 63GO11FA9PA9FR7CI1PAM

Pentru S.U.P. "M", compoziția țel este : 70GO10FA10PA10CI

5.2.3. Tratamentul

Îndeplinirea funcțiilor atribuite arboretelor impune realizarea unei structuri tipice sub raportul distribuției arborilor pe categorii dimensionale și în spațiu, Pentru arboretele din SUP A, destinate producției de lemn gros, se impune conducerea spre structuri diversificate, amestecate, relativ pluriene, Se vor evita intervențiile prin care se dezgolește solul și nu se asigură permanența pădurii, promovându-se cu precădere regenerarea naturală,

S-a adoptat tratamentul tăierilor progresive și tăierilor rase.

În arboretele care nu constituie obiectul recoltării de masă lemnoasă (S.U.P. "M"), s-au prevăzut tăieri de igienă.

5.2.4. Exploatabilitatea

Acest element de caracterizare a structurii optime, s-a definit pentru pădurile tratate în codru regulat prin vârsta exploatabilității tehnice pentru cele din SUP A. Stabilirea sa la nivelul arboretelor s-a realizat potrivit reglementărilor tehnice în vigoare, în funcție de compoziția, productivitatea, starea de sănătate și urgența de regenerare a arboretelor,

Vârsta medie a exploatabilității pe unitatea de producție este de 107 ani.

5.2.5. Ciclul

În raport cu vârsta medie a exploatabilității rezultate, ciclul de producție adoptat este de 110 ani pentru arboretele din S,U,P, "A", El corespunde formațiilor forestiere componente ale unității de gospodărire. Ciclul anterior a fost tot de 110 ani.

6. REGLEMENTAREA PROCESULUI DE PRODUCȚIE LEMNOASĂ ȘI MĂSURI DE GOSPODĂRIRE A ARBORETELOR CU FUNCȚII SPECIALE DE PROTECȚIE

6.1. Reglementarea procesului de recoltare a produselor principale

6.1.1. Reglementarea procesului de producție la S.U.P."A"-codru regulat

6.1.1.1. Stabilirea posibilității de produse principale

6.1.1.1.1. Stabilirea indicatorului de posibilitate prin intermediul creșterii indicatoare

6.1.1.1.1.1. Posibilitatea după procedeul creșterii indicatoare

În funcție de volumul arboretelor posibil de exploatat în aceste perioade de timp (la care se adaugă creșterea producției lor la jumătatea perioadei considerate), ținând seama de tratamentele aplicate și perioada de regenerare adoptată se determină:

VD – volumul de masă lemnoasă posibil de recoltat în primii 10 ani plus creșterea producției principale pe 5 ani.....,14310 m,c,;

VE – volumul de masă lemnoasă posibil de recoltat în primii 20 ani plus creșterea producției principale pe 10 ani.....21252 m,c,;

VF – volumul de masă lemnoasă posibil de recoltat în primii 40 ani plus creșterea producției principale pe 20 ani.....,52130 m,c,;

VG – volumul de masă lemnoasă posibil de recoltat în primii 60 ani plus creșterea producției principale pe 30 ani.....,88700 m,c,

Pe baza acestor volume se stabilește valoarea unui parametru Q, determinat de situație, cu relația : $Q = (20C_i + \Delta m)/20C_i$, în care :

C_i – creșterea indicatoare;

Δm – minima dintre diferențele :

$\Delta D1=VD-10Ci$; $\Delta D2=VE-20Ci$; $\Delta D3= VF-40Ci$ și $\Delta D4= VG-60Ci$, corespunzătoare perioadei de timp de 10, 20, 40 și respective 60 de ani,

În cazul în care Q este mai mic sau egal cu 1, subunitatea de protecție și producție este deficitară în arborete exploatabile, În cazul nostru Q este 1,9 prezentând deficit de masă lemnoasă exploatabilă,

Valorile volumelor calculate și a parametrilor utilizați sunt redată în tabelul de mai jos,

Tabelul 6.1.1.1.1.1.1.

* SPECIA *	GO	!	CA	!	EA	!	PI	!	MO	!	ST	!	PLT	!	DR	!	DT	!	DM	!	TOTAL *

* CI	*	402!		295!		248!		37!		44!		9!		7!		2!		20!		2!	1066*
* VD	*	!		!		!		!		!		!		!		!		!		!	14310*
* VD1	*	1629!		266!		1233!		3351!		!		!		!		96!		!		!	6575*
* VD2	*	7551!		6102!		531!		!		!		402!		!		!		538!		!	15124*
* VD3	*	49!		36!		434!		!		!		!		!		!		!		!	519*
* VD4	*	!		!		!		!		!		!		!		!		!		!	*
* VE	*	!		!		!		!		!		!		!		!		!		!	21252*
* VE1	*	1660!		271!		1257!		3421!		!		!		!		98!		!		!	6707*
* VE2	*	10185!		7811!		1062!		!		!		986!		!		!		694!		!	20738*
* VE3	*	690!		36!		715!		!		!		!		!		!		!		!	1441*
* VF	*	28776!		10663!		4179!		3707!		2472!		1071!		!		100!		1162!		!	52130*
* VG	*	37747!		21276!		19182!		3869!		3106!		1086!		670!		102!		1662!		!	88700*
* DD1	*	!		!		!		!		!		!		!		!		!		!	7300*
* DD2	*	!		!		!		!		!		!		!		!		!		!	-68*
* DD3	*	!		!		!		!		!		!		!		!		!		!	9490*
* DD4	*	!		!		!		!		!		!		!		!		!		!	24740*
* DM	*	!		!		!		!		!		!		!		!		!		!	-68*
* Q	*	!		!		!		!		!		!		!		!		!		!	0.9*
* VD/10	*	!		!		!		!		!		!		!		!		!		!	1431*
* VE/20	*	!		!		!		!		!		!		!		!		!		!	1062*
* VE/40	*	!		!		!		!		!		!		!		!		!		!	1303*
* VG/60	*	!		!		!		!		!		!		!		!		!		!	1478*
* POSIB.	*	!		!		!		!		!		!		!		!		!		!	1062*

* A :	0.0000	M :	0.000					!													*
* CICLUL								!	110.0	ANI											*
* SUPRAFAȚA TOTALA								!	390.7	HA											*
* SUPRAFAȚA IN GR. I FUNC.								!	22.9	HA											*
* SUPRAFAȚA IN GR. II FUNC. (CU TEL 2 SAU 3)								!	367.8	HA											*

6.1.1.2. Stabilirea indicatorului de posibilitate după criteriul claselor de vârstă

a) Analiza structurii claselor de vârstă

Tabelul 6.1.1.2.1.

Specificări	Clase de vârstă								Clasa de vârstă normală
	I	II	III	IV	V	VI	VII și peste	Total	
Suprafața	12.6	23.4	187.1	56.8	53.6	26.1	31.1	390.7	71.0
%	3	6	48	15	14	7	7	100	18

Analizând structura fondului de producție pe clase de vârstă la un ciclu de 110 ani și la o clasă de vârstă normală de 71.0 ha, rezultă o repartitie neechilibrată a suprafețelor pe clase de vârstă, cu un excedent în clasa a-III-a de vârstă, și deficit în celelalte.

b) Constituirea suprafețelor periodice – având în vedere cele menționate mai sus, la ciclul de 110 ani și o clasă de vârstă normală de 71.0 ha s-au constituit 5 suprafețe periodice : prima suprafața periodică de 30 de ani și restul de 20 de ani.

Suprafața periodică I în suprafață de 102.4 ha – a fost încadrată în arborete exploatabile din clasele a -III-a până în a VII-a de vârstă.

c) Încadrarea arboretelor în suprafețe periodice s-a făcut în funcție de urgența de regenerare .

d) Determinarea indicatorului de posibilitate prin procedeul:

d₁) Deductiv

P1=1375 m³/an

Clasa de vârstă	S Ha	Volum m³	Creșt-tere	SP I				SP II	III	SP		
				Supr Ha	V+5Cr					IV	V	VI
					Vi/30	Vk/20	Vj/10					
I	12.6	344	59	-	-	-	-	-	-	-	12.6	-
II	23.4	3051	217	-	-	-	-	-	-	-	23.4	-
III	187.1	39338	1258	29.1	-	2492	3822	-	47.7	71.1	39.2	-
IV	56.8	14427	261	9.1	-	474	1748	24.4	23.3	-	-	-
V	53.6	15439	199	7.0	-	2668	-	46.6	-	-	-	-
VI	26.1	4756	59	26.1	2962	1369	635	-	-	-	-	-
VII	31.1	6051	57	31.1	-	6123	-	-	-	-	-	-
Total	390.7	83406	2110	102.4	2962	13126	6205	71.0	71.0	71.1	75.2	-
Normal (ha) 71.0				106.6				71.0	71.0	71.0	71.0	-
Diferențe (ha)				-4.2							+4.2	-
P1 = Vj/10 + Vk/20 + Vi/30= 620+656+99=1375 m.c.												

d2) Procedeul inductiv – se bazează pe însumarea volumelor posibil de extras în primul deceniu, calculat pe teren în baza indicilor procentuali de recoltare din fiecare arboret exploatabil, stabilit în raport cu mărimea perioadei de regenerare, numărul de intervenții și periodicitatea.

P2 = 1478 m³/an

u.a.	Supraf. ha	Volum + c.c. pe 5 ani m ³	K	P.R.M. (ani)	Semintis (%S)	Numărul de intervenții		Felul tăierii	Volum de extras m ³
						Total	În dec. I		
2A	13.2	3841	0.7	20	60	3	1	T.progres(insam)	1152
3A	4.2	1150	0.6	10	-	1	1	T.rase	1150
13A	8.1	1716	0.8	10	-	1	1	T.rase	1716
13B	1.7	305	0.5	20	40	2	1	T.progres(p.lum)	122
14A	1.4	277	0.8	10	-	1	1	T.rase	277
14E	0.6	204	0.7	30	-	3	1	T.progres(insam)	61
15	8.6	1829	0.9	10	-	1	1	T.rase	1829
38	12.6	2492	0.8	20	-	2	1	T.rase	1471
49D	1.4	522	0.9	30	-	3	1	T.progres(insam)	156
52A	2.3	487	0.5	10	60	2	1	T.progres(p.lum)	190
53D	6.9	635	0.3	10	60	1	1	T.progres(rac)	635
54A	16.3	2282	0.4	20	40	2	1	T.progres(p.lum.)	1026
55A	4.4	594	0.5	10	40	2	2	T.progres(p.lum.,rac)	594
71A	7.0	2668	0.7	10	-	1	1	T.rase	2668
71B	8.2	2236	0.7	30	-	3	1	T.progres(insam)	663
71C	2.6	598	0.8	10	-	1	1	T.rase	598
73A	2.9	470	0.6	10	40	1	1	T.progres, impad sub masiv	470
TOTAL	102.4	22293							14778

6.1.1.3. Adoptarea posibilității

Tabelul 6.1.1.3.1.

METODA DE CALCUL			
Prin intermediul creșterii indicatoare		După criteriul claselor de vârstă	
Elemente de calcul	Valori	Elemente de calcul	Valori
Ci (m.c.)	1066	SP normală (ha)	71.0
VD	14310	Perioada I (ani)	30
VE	21252	SP I (ha)	102.4
VF	52130	Perioada II (ani)	20
VG	88700	SP II (ha)	71.0
Q	0.9	Volumul arboretelor exploatabile	26464
m	-	P inductiv	1478
		P deductiv	1375
P1 = 1062 m ³ /an		P2 = 1375 m ³ /an	
POSIBILITATEA ADOPTATĂ		P = 1062 m³/an	

Definitivarea mărimii posibilității de produse principale s-a făcut comparând valorile indicatorilor de posibilitate, obținuți prin cele trei procedee de calcul, adoptându-se în final posibilitatea rezultată prin procedeul creșterii indicatoare. Posibilitatea adoptată este de 1062 m³/an.

Această valoare asigură continuitatea recoltării ei pe o perioadă de 60 de ani, Valoarea posibilității anuale a fost analizată și adoptată la Conferința a-II-a de amenajare, în procesul verbal al acestei conferințe fiind trecute și u.a. din care se va recolta acest volum.

Indicele de recoltare din produse principale este de 2.7 m.c./an/ha (mai mic decât indicele de creștere curentă – 5.6 m.c./an/ha),

Posibilitatea adoptată de 1062 m³/an reprezintă ceea ce efectiv pot da pădurile din această unitate, produse principale, evitând dezgolirea solului pe suprafețe mari, concomitent cu promovarea în cultură a speciilor celor mai valoroase, prin regenerare naturală.

6.1.1.4. Recoltarea posibilității

Tabel 6.1.1.4.1.

Urgența	Arborete încadrate în Planul decenal de recoltare a produselor principale								
	Enumerare u.a.	Suprafata -ha-	Volum total -mc-	Volum de extras -mc-	% de extra s	Volum de extras			
						T,progres		T,rase	
						mc	%	mc	%
15	53D	6.9	635	635	100	635	100	-	-
24	3A,71A	11.2	3818	3818	100	-	-	3818	100
26	2B, 13B, 52A,54A,55A, 73A	29.2	4383	3090	70	3090	100	-	-
31	2A, 14E	13.8	4045	2250	55	2250	100	-	-
32	71B	8.2	2236	671	30	671	100	-	-
33	49D	1.4	522	156	30	156	100	-	-
Total		70.7	15639	10620	-	6802	64	3818	36

Arboretele prinse în planul decenal au fost introduse la tăiere în funcție de urgența de regenerare.

Regenerarea completă a arboretelor se va realiza în cadrul unei perioade de regenerare cuprinse între 10 și 30 ani, Numărul de intervenții variază în funcție de durata perioadei de regenerare și de structura actuală a arboretelor, între 1 și 3.

În arboretele neparcursse cu taieri, cu consistenta plină, în care perioada de regenerare este de 30 ani, s-a propus o prima tăiere de insamantare. Marcarea va cuprinde porțiunile din u.a.-urile neregenerate, iar acolo unde s-a declansat regenerarea naturală tăierea va avea caracter de punere în lumină.

În arboretele parcurse deja cu două taieri în care regenerarea naturală s-a declansat pe suprafețe mari se propune tăierea de racordare (definitivă), iar în cele parcurse cu o singură tăiere

se propune punere in lumina a semintisului instalat avandu-se grija ca pierderile sa fie reduse cat mai mult posibil.

In doua u.a-uri (3A si 71A) cu pin, s-au propus taieri rase urmand ca dupa taiere, prin plantatiile propuse sa se revina la tipul natural de padure. In toate u.a.-urile din planul decenal in care exista semintis instalat s-a prpus ingrijirea acestuia.

Tabel 6.1.1.4.2.

Tratamentul	Suprafata de parcurs(ha)		Volum total (mc)	Volum de extras (mc)		% extras	Posibilitatea pe specii (mc)							
	Totală	Anuală		Total	Anual		GO	CA	FA	PI	ST	DR	-	-
Taieri progresive	59.5	6.0	11821	6802	680	58	486	39	121	-	24	10	-	-
Taieri rase	11.2	1.1	3818	3818	382	100	31	-	-	351	-	-	-	-
Total	70.7	7.1	15639	10620	1062		517	39	121	351	24	10	-	-

6.1.1.5. Prognoza posibilității

Tabel 6.1.1.5.1

Actuala amenajare		După 10 ani		După 20 ani		După 30 ani	
Elemente	Valori	Elemente	Valori	Elemente	Valori	Elemente	Valori
VD	14310	VD	1063	VD	1544	VD	1544
VE	21252	VE	1383	VE	1926	VE	1734
VF	52130	VF	1562	VF	-	VF	-
VG	88700	VG	-	VG	-	VG	-
Q	0.9	Ci	1066	Ci	1066	Ci	1066
M	-	M	-	M	-	M	-
P1	1062	P2	1063	P3	1544	P	1544

6.2. Măsuri de gospodărire a arboretelor cu funcții speciale de protecție

6.2.1. Măsuri de gospodărire a arboretelor din tipul II de categorii funcționale

În această subgrupă funcțională se încadrează “ Pădurile cu funcții speciale de protecție”, Arboretele cu funcții speciale de protecție de intensitate ridicată, respectiv cele încadrate în categoria funcționala 2A si 2E (38.9 ha) au fost trecute în regim de conservare deosebită și au fost constituite în subunitatea de protecție de tip ”M”, în care nu se execută tăieri de produse principale.

Pădurile din aceasta subunitate de protecție au o structură corespunzătoare pentru îndeplinirea Țelurilor atribuite, atât sub raportul speciilor (95PI4CA1GO) cât și al vârstelor (vârsta medie 36 ani) cu o amplitudine la clasa a-II-a și o consistentă de 0,90. În aceste condiții se poate considera că funcțiile care li s-au atribuit vor fi îndeplinite în bune condiții.

În gospodărirea lor se va urmări realizarea de arborete cu structuri cât mai apropiate de cele ale pădurilor naturale cu ameliorările ce se impun sub raportul funcțiilor de protecție atribuite fiecărui arboret.

În gospodărirea acestor păduri, tăierile de îngrijire vor avea o intensitate relativ redusă iar la eventualele tăieri se vor face cu adoptarea unor tehnologii ecologice care să nu prejudicieze stabilitatea solului.

Nu s-au propus taieri de conservare deoarece arboretele din aceasta subunitate sunt tinere.

6.3. Lucrări de îngrijire și conducere a arboretelor

Planul lucrărilor de îngrijire a arboretelor s-a întocmit potrivit normelor în vigoare, făcându-se propuneri pentru prima intervenție sau a doua după caz, în arboretele care au consistenta 0,9 – 1,0 și sunt tinere,

Planul lucrărilor de îngrijire a arboretelor pe categorii de lucrări și unități amenajistice, este redat în partea a II-a, în evidența 12.3., însoțită de o recapitulare adecvată.

În continuare se prezintă evidența sintetică a lucrărilor de îngrijire care fac obiectul acestui plan, însoțita de structura pe specii a posibilității corespunzătoare fiecărei lucrări.

Tabel 6.3.1.

Specificări	Tipul funcțional	Suprafața		Volum		Posibilitatea anuală pe specii -mc-									
		Totală	Anuală	Total	Anual	MO	PI	DR	FA	GO	ST	CA	DT	PLT	DM
Degajări	II	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	III-VI	3.2	0.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL	3.2	0.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Curățiri	II	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	III-VI	9.6	1.0	78	8	-	1	-	-	3	-	2	1	-	1
	TOTAL	9.6	1.0	78	8	-	1	-	-	3	-	2	1	-	1
Rărituri	II	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	III-VI	261.0	26.1	5174	517	29	61	1	145	103	-	160	11	5	2
	TOTAL	261.0	26.1	5174	517	29	61	1	145	103	-	160	11	5	2
Produse secundare	II	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	III-VI	273.8	27.4	5252	525	29	62	1	145	106	-	162	12	5	3
	TOTAL	273.8	27.4	5252	525	29	62	1	145	106	-	162	12	5	3
Tăieri de igienă	TOTAL	82.4	82.4	735	74	-	1	-	3	42	2	24	2	-	-

Degajări – în perioada de aplicare a amenajamentului, degajările se vor face pe o suprafață de 3.2 ha, prin ruperea sau tăierea varfului exemplarelor nedorite (rau conformate) .

Curățiri - la aceste lucrări s-au propus indici de recoltare corespunzători unor intervenții moderate. Prin aceasta se urmărește ca arboretelor respective să li se mărească stabilitatea față de factorii destabilizatori și să înceapă proporționarea amestecurilor.

Intensitatea de extragere este de 8.1 mc/ha, posibilitatea la lucrările de curățiri fiind de 8 mc/an.

Rărituri - posibilitatea de rărituri a fost stabilită în baza unor indici de recoltare bine adoptați cerințelor arboretelor care la o vârstă medie de 30 ani, trebuie parcurs cu rărituri moderate. Pornind de la acest considerent tehnic, intensitatea preconizată se situează la 20 m.c./ha.

Pe toată suprafața de parcurs cu rărituri se vor executa una sau două intervenții.

Indicele de recoltare din produse secundare calculat prin raportarea cuantumului curățiri-rărituri la suprafața în producție este de 1.4 mc/an/ha, reprezentând 25% din creșterea curentă.

Ocolul silvic va executa lucrări de îngrijire a arboretelor și în afara planului tăierilor de îngrijire ori de câte ori sunt necesare, motivat de starea din acel moment a arboretelor.

Posibilitatea de produse secundare pe volum este orientativă dar trebuie parcurse cu tăieri de îngrijire toate suprafețele stabilite în planul lucrărilor de îngrijire.

6.4. Volumul total posibil de recoltat

(produse principale+conservare+produse secundare)

Pentru a avea o imagine de ansamblu asupra gestiunii fondului forestier lemnos, prezentăm în continuare volumul total posibil de recoltat (produse principale+conservare+ produse secundare)

Tabel 6.4.1.

Speci- ficări	Tipul func- țional	Suprafața		Volum		Posibilitatea anuală pe specii -mc-									
		Totală	Anuală	Total	Anual	MO	PI	DR	FA	GO	ST	CA	DT	PLT	DM
Produse principale	III-VI	70.7	7.1	10620	1062	-	351	10	121	517	24	39	-	-	-
Tăieri de conservare	II	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Produse secundare	II	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	III-VI	273.8	27.4	5276	528	29	62	1	147	106	-	163	12	5	3
	Total	273.8	27.4	5276	528	29	62	1	147	106	-	163	12	5	3
Total	II	70.7	7.1	10620	1062	-	351	10	121	517	24	39	-	-	-
	III-VI	273.8	27.4	5252	525	29	62	1	145	106	-	162	12	5	3
	Total	344.5	34.5	15872	1587	29	413	11	266	623	24	201	12	5	3
Tăieri de igienă		82.4	82.4	735	74	-	1	-	3	42	2	24	2	-	-
Total general		426.9	116.9	16607	1661	29	414	11	269	665	26	225	14	5	3

6.5. Lucrări de ajutorarea regenerării naturale și de împădurire

Prin elaborarea acestui plan se urmărește introducerea în producție a terenurilor destinate împăduririi și regenerării, cu specii forestiere indicate din punct de vedere economic și ecologic, acordându-se prioritate promovării regenerării naturale a speciilor autohtone valoroase.

Tabelul 6.5.1.

Simbol	Categoria de lucrări	Suprafața
A.	LUCRĂRI NECESARE PENTRU ASIGURAREA REGENERĂRII NATURALE	5.1
A.1	Lucrări de ajutorarea regenerării naturale	
A.1.1.	Strângerea și îndepărtarea litierei groase	
A.1.2.	Îndepărtarea humusului brut	
A.1.3.	Distrugerea și îndepărtarea păturii vii	
A.1.4.	Mobilizarea solului	0.3
A.1.5.	Extragerea subarboretului	
A.1.6.	Extragerea semințișului și tineretului neutilizabil existent	
A.1.7.	Provocarea drajonării la arboretele de salcâm	
A.2	Lucrări de îngrijire a regenerării naturale	
A.2.1.	Receperea semințișurilor sau tinereturilor vătămate	4.8
A.2.2.	Descopleșirea semințișurilor	
A.2.3.	Înlăturarea lăstarilor care copleșesc semințișurile și drajonii	
B.	LUCRĂRI DE REGENERARE	25.5
B.1.	Împăduriri în terenuri goale din fondul forestier	
B.1.1	Împăduriri în poieni și goluri	5.0
B.1.2.	Împăduriri în terenuri degradate	
B.1.3.	Împăduriri în terenuri dezgolite prin calamități naturale (incendii, doborâturi de vânt sau zăpadă, uscăre, etc.)	
B.1.4.	Împăduriri în terenuri parcurse anterior cu tăieri rase neregenerate	
B.1.5.	Împăduriri în terenuri neparcurse anterior cu tăieri de regenerate	
B.2.	Împăduriri în terenuri parcurse sau prevăzute a fi parcurse cu tăieri de regenerare	
B.2.1.	Împăduriri după tăieri grădinarite	
B.2.2.	Împăduriri după tăieri cvasigrădinarite	
B.2.3.	Împăduriri după tăieri progresive	9.3
B.2.4.	Împăduriri după tăieri succesive	
B.2.5.	Împăduriri după tăieri de conservare	
B.2.6.	Împăduriri în golurile din arboretele parcurse sau prevăzute a fi parcurse cu tăieri în crâng	
B.2.7.	Împăduriri după tăieri rase	11.2
B.3.	Împăduriri în suprafețele parcurse sau prevăzute a fi parcurse cu tăieri de înlocuire a arboretelor necorespunzătoare	
B.3.1.	Împăduriri după înlocuirea arboretelor derivate (substituiți)	
B.3.2.	Împăduriri după înlocuirea arboretelor slab productive	
B.3.3.	Împăduriri după înlocuirea arboretelor necorespunzătoare din punct de vedere stațional	
B.3.4.	Împăduriri pentru ameliorarea compoziției și consistenței (după reconstrucția ecologică)	
C.	COMPLETĂRI ÎN ARBORETELE CARE NU AU INCHIS STAREA DE MASIV	5.1
C.1.	Completări în arboretele tinere existente	
C.2.	Completări în arborete nou create (20%)	5.1
D.	ÎNGRIJIREA CULTURILOR TINERE	157.1
D.1.	Îngrijirea culturilor tinere existente	4.1
D.2.	Îngrijirea culturilor tinere nou create	153.0
E.	ÎMPĂDURIRI ÎN TERENURI CU CONDIȚII EXTREME	

6.6. Refacerea arboretelor slab productive și înlocuirea celor cu compoziții necorespunzătoare

Așa cum s-a arătat și la capitolul 4.7.- suprafața totală a acestor arborete însumează 55.5 ha, iar dinamica refacerii acestor arborete se prezintă în tabelul următor:

Tabel 6.6.1.

Caracterul actual al tipului de pădure	Suprafața -ha-	Arborete din tipurile IV de categorii funcționale								Arborete de tipul II		Arborete de tipul I	
		Ingrij.cult.	Degajări	Curații	Răriți	Impaduriri	Tăieri rase		Tăieri progresive		Tăieri de cons.		Tăieri de igienă
							Dec.I	Dec. II	Dec. I	Dec. II			
Total derivat de productivitate mijlocie	51.4	-	-	1.3	34.9	-	-	12.6	-	-	-	2.6	-
Total derivat de productivitate inferioara	5.1	-	-	-	-	-	-	2.1	-	-	-	3.0	-
TOTAL	55.5	-	-	1.3	34.9	-	-	14.7	-	-	-	5.6	-
%	100	-	-	2	63	-	-	25	-	-	-	10	-

6.7. Măsurile de gospodărire a arboretelor afectate de factori destabilizatori

Situația arboretelor afectate de factori destabilizatori și limitativi este prezentată în subcapitolul 4.8., iar “ Situația sintetică a factorilor limitativi și destabilizatori” în tabelul 4.8.1. Măsurile de gospodărire a acestor arborete se vor reda în tabelul de mai jos. Arboretele afectate cu intensități slabe, din totalul suprafeței luate în studiu, nu prezintă un pericol real de destabilizare.

Tabelul 6.7.1.

Natura și gradul de afectare	Suprafața -ha-	Lucrări prevazute-ha-								
		Tăieri progresive	Tăieri rase	Tăieri igienă	Tăieri de conservare	Degajări	Curații	Rărituri	Ingrijirea culturilor	Fără lucrări
Uscare: slaba	5.5	-	4.2	-	-	-	-	1.3	-	-
Total	5.5	-	4.2	-	-	-	-	1.3	-	-

7. Valorificarea superioară a altor produse ale fondului forestier în afara lemnului

7.1. Potențialul cinegetic

Sub raport cinegetic suprafața U.P. XXX Ulies este gestionată de fondul de vanatoare Daia, administrat de AGVPS Tarnava Mare. Vânatul principal este reprezentat de iepure și căprior, iar cel secundar mistreț, cerb și fazan.

În vederea menținerii și îmbunătățirii efectivului de vânat se recomandă gospodărirea rațională a fondului prin:

- combaterea braconajului,
- întreținerea în bune condiții a instalațiilor aferente gospodării vânatului
- asigurarea raportului normal între sexe.

7.2. Potențialul salmonic

Paraiele ce străbat aceste păduri au un debit variabil în funcție de anotimp și nu asigură condiții pentru creșterea salmonidelor ori a altor specii de pește.

7.3. Produse accesorii

Dintre fructele de padure se pot recolta :maces, corn, paducel, porumbar.

În cuprinsul pădurii mai cresc și se recoltează în special galbiori, ghebe și hribi ale caror cantități sunt fluctuante de la an la an.

Se pot lua în considerare plantele medicinale și aromatice.

8. Protecția fondului forestier

8.1. Protecția împotriva doborâturilor și rupturilor de vânt și zăpadă

Pornind de la premiza că daunele produse de vânt și zăpadă au și cauze care nu pot fi evitate (viteza vântului, relief, caracteristicile solului) amenajamentul de față a preconizat măsuri menite să modifice și să îndrume structura arboretelor, spre o stare echilibrată, cât mai aproape de ecosistemul natural,

Principalele măsuri preconizate s-au care trebuie urmărite sunt:

- crearea de arborete amestecate, în care speciile rezistente la vânt și zăpadă să fie 20-30% din compoziția arboretelor;
- promovarea regenerării naturale menite să asigure diversitatea genetică;
- menținerea de arborete diversificate;
- parcurgerea arboretelor cu tăieri de îngrijire adecvate, cu intensități mai mari în tinerețe și moderate-slabe la vârsta de 45-70 ani, concomitent cu promovarea arborilor cu indici de dezvoltare subunitari;
- evitarea acțiunilor care favorizează formarea putregaiului de rădăcină și tulpină (exploatare, pășunat, s.a.);
- formarea de liziere rezistente, cu înrădăcinări puternice și coroane bine dezvoltate,

8.2. Protecția împotriva incendiilor

Pentru prevenirea în continuare a apariției incendiilor reținem recomandările de a se amenaja locuri de fumat și de a se monta plăcuțe de avertizare în acest sens.

O grijă specială se va acorda lucrărilor de curățire a pășunilor și fânețelor din apropierea fondului forestier sau din teritoriul acestuia (enclave, terenuri afectate gospodăririi pădurilor) urmărindu-se ca cei care le execută să fie instruiți în mod adecvat. Este necesar ca arderea resturilor vegetale de pe pășunile și fânețele din apropierea fondului forestier, să fie supravegheate îndeaproape, să se facă de preferință în prezența personalului silvic de pază, respectându-se cu strictețe distanțele legale față de liziera pădurii. În același timp se impune o bună organizare a tuturor activităților din pădure (curățiri, degajări, colectarea fructelor de pădure și ciupercilor) cu instruirea corespunzătoare și supravegherea strictă a muncitorilor,

În zonele expuse perioade mai îndelungate la uscăciune, cum sunt terenurile degradate, expozițiile sudice ale versanților se vor executa fâșii de minim sanitar pe porțiunile limitate de pășuni și fânețe. Acestea trebuie să fie întreținute periodic.

8.3. Protecția împotriva bolilor și dăunătorilor

După cum s-a arătat în subcapitolul 4.9. "Starea fitosanitară a pădurii" în această unitate nu s-au semnalat atacuri în masă de dăunători, care să depășească limitele normale. Totuși pentru a se asigura protecția fondului forestier împotriva acestora, se vor întreprinde o serie de măsuri care să asigure prevenirea lor și dacă se produc, să se poată trece la combaterea lor,

Ca măsuri preventive se recomandă:

- extragerea permanentă a exemplarelor uscate precum și a celor la care uscarea a început;

- extragerea imediată a exemplarelor doborate de vânt sau zăpadă;
- evacuarea rapidă a materialului uscat;
- conservarea arboretelor de tip natural, relativ pluriene, etajate și amestecate și aplicarea de tratamente pentru realizarea unor astfel de arborete;
- promovarea speciilor forestiere rezistente la boli și dăunători;
- menținerea și promovarea subarboretului;
- menținerea unei densități normale;
- asigurarea unei protecții corespunzătoare a regenerării naturale;
- protejarea populațiilor de păsări folositoare;
- interzicerea pășunatului în toate categoriile de arborete;
- executarea la timp a lucrărilor de îngrijire;
- raționalizarea accesului în pădure,

În cazul atacurilor de dăunători, pentru redresarea stărilor normale ale ecosistemelor sub raport fitosanitar, se recomandă măsuri de combatere biologică și integrată, bazate pe îmbinarea armonioasă a măsurilor silviculturale și ecologice cu cele specifice protecției pădurilor,

Pentru combaterea bolilor și dăunătorilor se impun următoarele:

- să se efectueze observații și semnalări permanente asupra apariției dăunătorilor, precum și stadiul de dezvoltare;
- arboretele afectate de boli sau dăunători ce nu pot fi aduse la starea fitosanitară normală să fie lichidate;
- să se aplice măsuri de combatere chimică cu substanțe selective biodegradabile și cu toxicitate redusă, atunci când atacurile sunt în masă;

Prin luarea măsurilor de prevenire, care de fapt sunt silviculturale, se poate considera că se asigură combaterea bolilor și dăunătorilor în unitatea studiată,

8.4. Măsuri de gospodărire a arboretelor cu uscare anormală

În unitatea de producție studiată, în ultimul deceniu nu s-au semnalat fenomene evidente de uscare anormală, care să depășească limitele eliminării naturale.

9. INSTALAȚII DE TRANSPORT, TEHNOLOGII DE EXPLOATARE ȘI CONSTRUCȚII SILVICE

9.1. Instalații de transport

Reteaua instalațiilor de transport care deservește fondul forestier al unitatii de productie XXX Ulies este prezentată în tabelul 9.1.1.

Tabelul 9.1.1.

Simbol drum	Denumirea drumului	Lungime (km)
Drum public existent		
DP001	Petecu-Oteni	4.8
DP002	Ulies-Ighiu	2.0
DP003	Ulies-Darjiu	0.4
DP004	Obranesti-Ighiu	0.5
DP005	Vasileni-Ulies	1.2
Total drum public existent		8.9
Total drumuri		8.9

Accesibilitatea fondului de producție și protecție și a posibilității calculată la distanța medie de colectare de 1,2 km se prezintă după cum urmează:

Accesibilitatea fondului de producție și de protecție și a posibilității

Tabelul 9.1.2.

Specificări		Accesibilitate actuală	Accesibilitatea în perspectiva
Fond de producție (% din suprafață)	Total, din care:	100	100
	Exploatabil	100	100
	Preexploatabil	100	100
	Neexploatabil	100	100
Posibilitatea (% din volum)	Total, din care:	100	100
	Produse principale	100	100
	Produse secundare	100	100
	Tăieri de igienă	100	100

Densitatea rețelei de drumuri este de 20.7 ml/ha.

După cum se observă, la o distanță de colectare de 1,2 km, accesibilitatea este de 100% la fondul productiv, Accesibilitatea posibilității este de 100% la produsele principale, la produsele secundare și la tăierile de igienă.

9.2. Construcții silvice

Pe suprafața unitatii de productie studiate nu este amplasata nici o construcție silvica.

9.3. Tehnologii de exploatare

Adoptarea prin amenajament a unor tehnologii adecvate de recoltare, colectare sau transport se vor face în concordanță cu soluțiile preconizate prin planul de recoltare a masei lemnoase și a planului lucrărilor de îngrijire.

În cazul răriturilor, tehnologia adoptată este sub formă de arbori secționați în trunchiuri și catarge, Coroana arborilor fracționată în bucăți se recoltează sub formă de lemn mărunt, Prin adoptarea acestei tehnologii se urmărește asigurarea protecției semințșurilor, solului și a arborilor ce rămân pe picior.

Utilajul de bază folosit la colectarea lemnului va fi tractorul cu trolu, Doborârea și colectarea lemnului se va face în general în timpul repausului vegetativ, pentru protecția semințșurilor,

Exploatarea masei lemnoase, colectarea ei și curățirea parchetelor se va face cu respectarea strictă a normelor în vigoare – în acest sens amintim “Instrucțiuni privind termenele, modalitățile și perioadele de recoltare, scoatere și transport ale materialului lemnos” (Ordinul Ministrului nr, 1540/2011).

10. ANALIZA EFICACITĂȚII MODULUI DE GOSPODĂRIRE A PĂDURILOR

10.1. Realizarea continuității funcționale

Principiul continuității formează pentru gospodărirea silvică, o sarcină economică de bază și constă în grija pentru asigurarea satisfacerii neîntrerupte a nevoilor de lemn, în cazul pădurilor destinate acestui scop și exercitarea continuă, cu maximă eficiență a funcțiilor atribuite în alte scopuri (antierozională, de protecție contra factorilor climatici, interes social, de ocrotire a genofondului și ecofondului),

Analiza modificărilor de zonare funcțională

Tabelul 10.1.1.

Amenaj a ment	Grupa I functionala (Tip functional / categ.functionale) -ha-				Grupa II functionala (Tip functii/ categ.functionale) -ha-			Total	Alte terenuri	Total U.P.
	II		IV	Total	VI					
	2A	2E	4I		1A	1B	1C			
2004	1.6	37.3	22.9	61.8	-	331.6	36.2	429.6	1.3	430.9
2014	1.6	37.3	22.9	61.8	-	331.6	36.2	429.6	1.3	430.9

În raport cu specificul pădurilor din unitatea de producție XXX Ulies și în funcție de condițiile social-economice și ecologice, realizarea continuității funcționale depinde, în principal de :

- respectarea cu strictețe a posibilității stabilite;
- aplicarea corespunzătoare a tratamentelor stabilite;
- efectuarea la timp și în bune condiții a tăierilor de îngrijire;
- utilizarea și promovarea în lucrările de regenerare a speciilor autohtone valoroase, adecvate stațiunilor;
- reducerea daunelor aduse fondului forestier în procesul de exploatare a lemnului;
- menținerea unei stări igienico-sanitare corespunzătoare a pădurii.

10.2. Dinamica dezvoltării fondului forestier

10.2.1. Indicatori cantitativi (vârste, volume, creșteri)

Tabelul 10.2.1.1.

Nr. crt.	Indicatori cantitativi	U.M.	Valori
1	Ponderea pădurilor în suprafața totală a fondului forestier	%	99.7
2	Volum lemnos pe picior – total	m.c.	88217
3	Volum lemnos pe picior – mediu	m.c./ha	207
4	Clasa de producție medie		3.1
5	Creșterea curentă totală	m,c.	2402
6	Indice de creșterea curentă medie	m.c./an/ha	5.6
7	Creșterea curentă totală – fond de producție	m.c.	2110
8	Indice de creșterea curentă medie – fond de producție	m.c./an/ha	5.4
9	Creșterea indicatoare totală	m.c.	1066
10	Indice de creșterea indicatoare medie	m.c./an/ha	2.7
11	Posibilitatea de produse principale – totală	m.c./an	1062
12	Posibilitatea de produse principale – la hectar	m.c./ha	150
13	Posibilitatea de produse secundare – totală	m.c./an	528
14	Posibilitatea de produse secundare – la hectar	m.c./ha	19

Din suprafața totală a fondului forestier, 99.7 % o reprezintă păduri – ceea ce indică o utilizare foarte bună a fondului forestier, Fondul lemnos a crescut continuu datorită faptului că masa lemnoasă extrasă a fost mai mică decât creșterea curentă.

10.2.2. Indicatori calitativi (clase de producție. compoziție)

Structura fondului de producție pe specii nu a cunoscut modificări deosebite față de amenajarea precedentă, în perspectivă se vor elimina speciile mai puțin valoroase din punct de vedere economic, înlocuindu-se cu alte specii. Ponderea principală o are gorunul cu 37%.

Alt indicator calitativ îl reprezintă ponderea arboretelor naturale cu structură relativ echilibrată. În prezent arboretele sunt echilibrată 14% (58.4 ha), relativ echilibrată 61% (260.6 ha) și relativ pluricentrată 25% (105.6 ha), Prin aplicarea unor tratamente adecvate, de lucrări specifice de conservare și prin efectuarea corectă a lucrărilor de îngrijire, treptat arboretele vor căpăta un aspect multietajat, cu structuri relativ pluricentrate, prin aceasta sporind productivitatea și efectul protector al pădurii.

Din punct de vedere al claselor de producție, arboretele din unitatea de producție sunt 7% de clasa a –II-a de producție, 74% de clasa a-III-a de producție și 19% de clasa a-IV-a de producție. Se constată că arboretele în marea lor majoritate lor sunt de clase de producție mijlocie.

În privința provenienței, predomină arboretele provenite din lastari 74%, urmate de arboretele provenite din plantatii 15%, iar cele din însămânțări naturale 11%. Se va urmări ca în viitor regenerarea să se facă tot din sămânță, urmând să se intervină cu plantații în golurile neregenerate.

În raport cu măsurile de gospodărire aplicate și preconizate, evoluția pădurii va fi pozitivă, atât din punct de vedere al amestecului de specii, cât și al structurii verticale, fapt care determină sporirea productivității pădurii și-i conferă însușiri protective cu efecte deosebite,

11. DIVERSE

11.1. Data intrării în vigoare a amenajamentului. Durata de aplicabilitate a acestuia

Prezentul amenajament intră în vigoare la 1.01.2015 și are o durată de aplicabilitate de 10 ani, până la 31.12.2024.

11.2. Recomandări privind ținerea evidenței lucrărilor executate pe parcursul duratei de valabilitate a amenajamentului

O.S.P Odorheiu Secuiesc are obligația de a ține evidența referitoare la lucrările executate pe parcursul perioadei de valabilitate a amenajamentului prin completarea formularelor cuprinse în descrierea parcelară și a celor din partea a-IV-a “Aplicarea amenajamentului”, cu lucrările efectuate pe baza realizărilor din anul respective conform actelor legale privitor la :

- mișcările de suprafață din fondul forestier ;
- suprafața arboretelor parcurse cu tăieri de regenerare, pe u.a., pe specii și sortimente primare (lemn de lucru, lemn de foc) ;
- suprafața parcursă cu lucrări de îngrijire și conducere a arboretelor, pe u.a., și pe natura intervenției ;
- volumul rezultat din aplicarea lucrărilor de îngrijire și conducere a arboretelor pe u.a., pe specii și sortimente primare ;
- volumul rezultat din punerea în valoare a produselor accidentale pe u.a., pe specii și sortimente primare, precum și precontarea lor din posibilitatea de produse principale și secundare ;

- suprafețele efectiv realizate cu lucrări de regenerare și împăduriri, pe u,a., pe specii și în raport cu natura lucrărilor (împăduriri integrale, completări) și modalitatea de executare a acestora (semănături directe, plantații) ;
- proveniența materialului de reproducere pentru toate arboretele artificiale ;
- stadiul regenerării naturale în arboretele din suprafața decenală în rând ;
- menționarea u,a, în care au avut loc fenomene deosebite cauzate de incendii, uscare, doborâturi de vânt și zăpadă,

La sfârșitul fiecărui an de aplicare se face totalizarea pe u,a, a elementelor cumulabile, înregistrând în evidența anuală a aplicării amenajamentului,

11.3. Indicarea hărților amenajamentului

Prezentul studiu s-a editat în trei exemplare, la care s-au anexat următoarele hărți la scara 1:20000:

- o hartă generală
- o hartă a arboretelor;
- o hartă a lucrărilor de cultură și exploatare;

11.4. Colectivul de elaborare

A. Faza de teren

– descrierea parcelară - ing, Chiriac Catalina Elena;

- recepția lucrărilor: -delegat ITRSV-Brasov - Ing,Munteanu Ion

-delegat O,S,P Odorheiu Secuiesc-sef ocol, ing, Szakacs Sandor

-CTAP -Ing,Văju Gheorghe

-sef proiect -Ing, Dejica Petru

B, Faza de birou – redactarea amenajamentului – ing, Chiriac Cătălina Elena;

- desenat hărți – ing, Chiriac Cătălina Elena

- șef proiect – ing, Dejica Petru;

- avizare CTAP – ing. Văju Gheorghe,

11.5. Bibliografie

Beldie Al., Chiriță C,- Flora indicatoare din pădurile noastre-1967

Carcea F.- Metodă de amenajare a pădurilor-1969

Chiriță C., Vlad I., s,a,- Stațiuni forestiere-1977

Rucăreanu V., Leahu I,- Amenajarea pădurilor-1987

Giurgiu V., Decei I., Armășescu S,- Biometria arborilor și arboretelor din România-1972

Giurgiu V. – Amenajarea pădurilor cu funcții multiple - 1988

Giurgiu V.- Conservarea pădurilor- 1987

Haralamb A.-Cultura speciilor forestiere-1967

Negulescu E.,Stănescu V.,Florescu I.,Târziu D-Silvicultură, Fundamente teoretice și aplicative-1973

Pascovschi S., Leandru V.- Tipuri de pădure din România-1958

Ministerul Apelor, Pădurilor și Protecției Mediului:

- Norme tehnice privind compoziții, scheme și tehnologii de regenerare a pădurilor și împădurirea terenurilor degradate (1) -2000
- Norme tehnice pentru îngrijirea și conducerea arboretelor (2) – 2000
- Norme tehnice privind alegarea și aplicarea tratamentelor (3) – 2000
- Norme tehnice pentru amenajarea pădurilor (5) – 2000
- Norme și îndrumări tehnice pentru protecția pădurilor (6) – 2000

I.C.P.A.- Sistemul român de clasificare a solurilor- 1983

Monografia geografica a României- Anexe vol I- 1960

Legea 46/2008- Codul Silvic

PARTEA A –II –A
PLANURI DE AMENAJAMENT

- 12. Planuri de recoltare și cultură**
- 13. Planuri privind instalațiile de transport și construcții silvice**
- 14. Dinamica dezvoltării fondului forestier**

12. PLANURI DE RECOLTARE ȘI CULTURĂ

12.1. Planul decenal de recoltare a produselor principale

12.1.1. Evidența arboretelor din care se recoltează posibilitatea decenală de produse principale

u.a.	Supraf. ha	Volum + c.c. pe 5 ani m³	K	Urg	Semi ntis (%S)	P.R.M. (ani)	Numărul de intervenții		Felul tăierii	Volum de extras m³
							Total	În dec. I		
2A	13.2	3841	0.7	31	60	20	3	2	T.progres(insam,p.lum)	2189
2B	1.6	213	0.5	26	40	10	2	2	T.progres(p.lumina, rac)	213
3A	4.2	1150	0.6	24	-	10	1	1	T.rase	1150
13B	1.7	305	0.5	26	40	10	2	2	T.progres(p.lum,rac)	305
14E	0.6	204	0.7	31	-	30	3	1	T.progres(insam)	61
49D	1.4	522	0.9	33	-	30	3	1	T.progres(insam)	156
52A	2.3	474	0.5	26	60	10	1	1	T.progres(rac)	474
53D	6.9	635	0.3	15	60	10	1	1	T.progres(rac)	635
54A	16.3	2282	0.4	26	40	20	2	1	T.progres(p.lum.)	989
55A	4.4	594	0.5	26	40	10	2	2	T.progres(p.lum.,rac)	594
71A	7.0	2668	0.7	24	-	10	1	1	T.rase	2668
71B	8.2	2236	0.7	32	-	30	3	1	T.progres(insam)	671
73A	2.9	515	0.6	26	-	10	1	1	T.progres, impad sub masiv	515
Total	70.7	15639								10620

Recapitulație pe urgențe

Urgența	Suprafața	Volum	Volum de extras	% din urgență
15	6.9	635	635	100
24	11.2	3818	3818	100
26	29.2	4383	3090	70
31	13.8	4045	2250	55
32	8.2	2236	671	30
33	1.4	522	156	30
Total	70.7	15639	10620	

12.1.2. - PLANUL DECENAL DE RECOLTARE A PRODUSELOR PRINCIPALE CODRU

*		[TIP	C	DST.*															*	
*		F	O		*EIM.	SURAF	V	C	%			VOLLM	LUCRARI	PROPUSE		VOLLM	%	EXT.*		
*	U.A.	U	N	COL.*		R	L	AFB.	VOLLM	5xCR	+		IN			DE		*		
*		N	S		*AFB.	EIM.	S.	P				5xCR				RECOLTAT	PRIMA	*		
*		C	.		*			IUC.					DECENIUL I					*		
*		.			HM *	HA	ANI			M.C.	M.C.	M.C.				M.C.	INT.	*		

PAROHIA REFORMATA PETECU																				

*	2 A				*GO	11.9	130	3	80	3300	130	3430	T.PROGRESIVE (insamyp lum)			1955		*		
*					*ST	1.3	130	4	80	396	15	411	INGRIJIREA SEMINTISULUI			234		*		
*																		*		
*		3 0.7	6			13.2	130	3	80	3696	145	3841				2189		*		
*																		*		
*		Compozitie tel :			9 GO	1ST												*		
*		Semintis natural:			10 GO	/0.6 S Intim												*		

*	2 B				*GO	0.8	130	3	80	109	5	114	T.PROGRESIVE (racordare) IMPAD			114		*		
*					*PIN	0.8	130	3	80	94	5	99				99		*		
*																		*		
*		3 0.5	4			1.6	130	3	80	203	10	213				213		*		
*																		*		
*		Compozitie tel :			8 GO	2DT												*		
*		Semintis natural:			10 GO	/0.4 S Intim												*		

*	Total suprafata		PETECU		14.8 HA						Volum + 5xCR =				4054 M.C.					
*															Volum de recoltat=		2402 M.C.		*	

COMUNA ULIES																				

*	3 A				*PI	3.8	70	2	50	966	90	1056	T.PASE, IMPADURIRI			1056		*		
*					*GO	0.4	80	3	80	84	10	94				94		*		
*																		*		
*		3 0.6	2			4.2	70	2	52	1050	100	1150				1150		*		
*																		*		
*		Compozitie tel :			7 GO	3DT												*		

*	49 D				*FA	0.6	120	3	80	221	15	236	T.PROGRESIVE (insamintare)			71		*		
*					*GO	0.1	105	3	80	46	5	51				15		*		
*					*CA	0.1	105	4	70	34		34				10		*		
*					*FA	0.6	85	3	80	181	20	201				60		*		
*																		*		
*		3 0.9	10			1.4	105	3	79	482	40	522				156		*		
*																		*		
*		Compozitie tel :			8 FA	230												*		

*	Total suprafata		ULIES		5.6 HA						Volum + 5xCR =				1672 M.C.					
*															Volum de recoltat=		1306 M.C.		*	

ASOCIATIA "PADE"																				

*	13 B				*FA	0.8	120	3	80	141	10	151	T.PROGRESIVE (p lum.,rac) IMPAD			151		*		
*					*FA	0.9	90	3	80	139	15	154	INGRIJIREA SEMINTISULUI			154		*		
*																		*		
*		3 0.5	5			1.7	120	3	80	280	25	305				305		*		
*																		*		
*		Compozitie tel :			10 FA													*		
*		Semintis natural:			10 FA	/0.4 S Intim												*		

*	14 E				*FA	0.5	120	3	80	157	10	167	T.PROGRESIVE (insamintare)			50		*		
*					*FA	0.1	90	3	80	32	5	37				11		*		
*																		*		
*		3 0.7	6			0.6	120	3	80	189	15	204				61		*		
*																		*		
*		Compozitie tel :			10 FA													*		

*	52 A				*FA	1.4	90	3	80	281		281	T.PROGRESIVE (racordare) IMPAD			281		*		
*					*CA	0.9	90	3	80	193		193	INGRIJIREA SEMINTISULUI			193		*		
*																		*		
*		3 0.5	7			2.3	90	3	80	474		474				474		*		
*																		*		
*		Compozitie tel :			9 FA	1DT												*		
*		Semintis natural:			10 FA	/0.6 S Intim												*		

*	[TIP]	C	[DST.*]										*
*	[F]	O	[* EIM.]	[SUFAF]	V	C	%			VOLUM	LUCRARI PROPUSE	VOLUM	[EXT.*]
*	U.A.	U	N	[COL.*]		R	L	[ARB.]	VOLUM	5xCR	+	IN	DE
*		N	S	[* ARB.]	EIM.	S.	P			5xCR		RECOLTAT	PRIMA
*		C	.	[*]			IUC.					DECENIUL I	
*		.		HM *		HA	ANI		M.C.	M.C.	M.C.	M.C.	INT.

*	53 D			* GO	4.1	120	3	80	331		331	T.PROGRESIVE (racordare) IMPAD	331
*				* FA	1.4	80	3	80	152		152	INGRIJIREA SEMINITULUI	152
*				* GO	1.4	75	3	80	152		152		152

*		3 0.3	6		6.9	120	3 80	635			635		635

*	Compozitie tel :				6	FA	330	1DT					
*	Semintis natural:				7	FA	330	/0.6 S Intim					

*	54 A			* GO	8.2	130	3	80	1402	50	1452	T.PROGRESIVE (punere lumina)	641
*				* GO	6.5	85	3	80	668	55	723	INGRIJIREA SEMINITULUI	313
*				* CA	1.6	40	4	10	82	25	107		35

*		3 0.4	4		16.3	130	3 77	2152	130	2282		989	

*	Compozitie tel :				7	GO	3DT						
*	Semintis natural:				10	GO	/0.4 S Intim						

*	55 A			* GO	1.8	140	3	80	220	10	230	T.PROGRESIVE (p lum., rac) IMPAD	230
*				* GO	2.2	115	3	80	273	15	288	INGRIJIREA SEMINITULUI	288
*				* FA	0.4	40	4	10	66	10	76		76

*		3 0.5	4		4.4	115	3 71	559	35	594		594	

*	Compozitie tel :				7	GO	3DT						
*	Semintis natural:				10	GO	/0.4 S Intim						

* Total suprafata BDE 32.2 HA Volum + 5xCR = 4494M.C. Volum de recoltat= 3058 M.C. *													

ASOCIATIA IGHU													

*	71 A			* PI	6.3	100	2	50	2317	140	2457	T.PASE, IMPADURIRI	2457
*				* GO	0.7	100	3	80	196	15	211		211

*		4 0.7	3		7.0	100	2 52	2513	155	2668		2668	

*	Compozitie tel :				7	GO	3DT						

*	71 B			* GO	3.3	130	3	80	984	35	1019	T.PROGRESIVE (insamintare)	306
*				* GO	3.3	105	3	80	902	35	937		281
*				* CA	0.8	100	4	10	148	10	158		47
*				* CA	0.8	75	4	10	107	15	122		37

*		4 0.7	6		8.2	105	3 71	2141	95	2236		671	

*	Compozitie tel :				8	GO	2CA						

*	73 A			* GO	1.4	115	3	80	223	15	238	T.PROGRESIVE IMPAD SUB MASIV	238
*				* CA	0.3	70	4	10	64	5	69		69
*				* FA	1.2	35	4	10	183	25	208		208

*		3 0.6	6		2.9	115	3 43	470	45	515		515	

*	Compozitie tel :				7	GO	3DT						

* Total suprafata IGHU 18.1 HA Volum + 5xCR = 5419 M.C. Volum de recoltat= 3854 M.C. *													

* Total suprafata SUP 70.7 HA Volum = 14844 M.C. Volum + 5xCR = 15639 M.C. Volum de recoltat= 10620M.C. 150 M.C./HA*													

12.1.3. - RECAPITULAȚIA POSIBILITĂȚII DE PRODUSE PRINCIPALE

		PLAN DECENAL					Posibilitate		
Specificari		Suprafata	Actual	5*CR	Total	%	Supraf.	Volum	
		HA	%	MC	MC	MC		HA	M.C.

* A.	Specii								*
*	GO	46.1	67	8890	380	9270	62	46.1	5169
*	CA	4.5	61	628	55	683	4	4.5	391
*	EA	7.9	11	1553	110	1663	10	7.9	1214
*	PI	10.1	14	3283	230	3513	22	10.1	3513
*	ST	1.3	1	396	15	411	2	1.3	234
*	DR	0.8	1	94	5	99		.8	99
* B.	Tratamente								*
*	Taieri progresive	59.5	85	11281	540	11821	76	59.5	6802
*	Taieri rase	11.2	15	3563	255	3818	24	11.2	3818
* C.	Gr. functionale								*
* C.	Gr. 1	15.2	21	4654	250	4904	31	15.2	3339
* C.	Gr. 2	55.5	79	10190	545	10735	69	55.5	7318

*	Total	70.7	100	14844	795	15639	100	70.7	10620

12.1.4. PLANUL LUCRĂRILOR DE CONSERVARE (TĂIERI DE CONSERVARE ȘI ALTE LUCRĂRI)

In aceasta unitate nu sunt propuse taieri de conservare.

12.2. Planul lucrărilor de îngrijire și conducere a arboretelor

* *		RARITURI							* *		CURATIRI							*DEGAJAR I*IGIENA *TOTAL*						
* DRUM * U.A.		SUHFA VIR CON VOLUM		NR		SER.		VOLUM*		SUHFA VIR CON VOLUM NR		SER.		VOLUM*		SUHFA VIR*SUHFA- VOLUM*VOLUM*								
* * U.A.		EATA SIA SIS ACTUAL CRE		DE DE *		* U.A.		-EATA SIA SIS ACT.		DE DE *		* U.A.		-EATA SIA* EATA DE *		* DE *								
* *				ST. IN		PAR-		EXIR.*				IN		PAR-		EXIR.*								
* *		FA ANI		M.C. M.C		CURS		M.C.*		FA ANI		M.C.		CURS		M.C.*		FA ANI* FA M.C.* M.C.*						

* DE001*	3 C	1.6	60 0.9	440	13	1	1.6	35*	3 E	4.1	25 1.0	276	1	4.1	39*	4 A	3.2	10*		* *				
* *	3 E	4.1	25 1.0	276	24	1	4.1	49*	4 D	2.2	20 0.9	117	1	2.2	16*			*		* *				
* *	4 B	2.0	25 0.9	132	14	2	4.0	41*	11 B	1.3	20 0.9	59	1	1.3	9*			*		* *				
* *	6	7.1	75 0.9	1924	33	1	4.3	74*	52 F	2.0	25 1.0	104	1	2.0	14*			*		* *				
* *	8 A	12.8	60 0.9	3251	83	1	12.8	257*							*			*		* *				
* *	8 D	31.8	35 0.9	4516	280	1	31.8	591*							*			*		* *				
* *	9 A	12.5	60 0.9	2875	63	1	12.5	224*							*			*		* *				
* *	10 A	16.5	60 0.9	3268	106	1	16.5	304*							*			*		* *				
* *	10 C	0.5	35 0.9	71	4	2	1.0	20*							*			*		* *				
* *	11 B	1.3	20 0.9	59	10	1	1.3	14*							*			*		* *				
* *	12 A	23.2	50 0.9	4687	156	1	23.2	437*							*			*		* *				
* *	13 A	8.1	55 0.9	1466	50	1	8.1	137*							*			*		* *				
* *	14 C	1.5	50 0.9	254	10	1	1.5	24*							*			*		* *				
* *	38	12.6	60 0.8	2117	75	1	12.6	199*							*			*		* *				
* *	39	4.9	55 0.8	882	26	1	2.9	54*							*			*		* *				
* *	51	34.1	60 0.9	7672	228	1	34.1	705*							*			*		* *				
* *	52 B	2.3	30 1.0	267	20	2	4.6	78*							*			*		* *				
* *	52 C	3.5	70 0.8	848	20	1	1.8	41*							*			*		* *				
* *	52 D	8.5	55 0.9	1658	54	1	8.5	154*							*			*		* *				
* *	52 E	1.3	30 0.9	227	14	2	2.6	65*							*			*		* *				
* *	52 F	2.0	25 1.0	104	18	1	2.0	25*							*			*		* *				
* *	56 A	2.3	65 0.9	591	17	1	2.3	54*							*			*		* *				
* *	56 C	3.7	50 0.9	773	31	1	3.7	83*							*			*		* *				

Total drum : 198.2 52 0.9 38358 197.8 3665																								
9.6 23 0.9 556 9.6 78*																								
3.2 10* 45.8 414* 4157*																								

Posibilitatea de produse secundare pe proprietari

99

Fel lucrare	u,a,	Suprafata -ha-	Varsta - ani-	consist enta	Volum actual – mc-	Crestere- mc	Nr,inte rvenii	Suprafata de parcurs- ha-	Volum de extras -mc-
COMUNA ULIES									
Degajari	4A	3,2	10						
TOTAL	4A	3,2	10						
Curatiri	3E	4,1	25	1.0	276		1	4,1	39
	4D	2,2	20	0.9	117		1	2,2	16
Total		6.3			393			6.3	55
Rarituri	3C	1,6	60	0.9	440	13	1	1,6	35
	3E	4,1	25	1.0	276	24	1	4,1	49
	4B	2,0	25	0.9	132	14	2	4,0	41
	8D	31,8	35	0.9	4516	280	1	31,8	591
	49A	2,1	45	0.9	396	17	1	2,1	62
	49B	1,7	45	0.9	296	13	1	1,7	46
	49C	1,9	30	0.9	197	15	2	3,8	58
TOTAL		45.2			6253			49.1	882
Total COM.ULIES		51.5			6646			52.4	937
COMPOSESORAT NICOLESTI									
Rarituri	12A	23,2	50	0.9	4687	156	1	23,2	437
	50B	4,1	60	0.9	1058	33	1	4,1	98
	51	34,1	60	0.9	7672	228	1	34,1	705
Total		61.4			13417			61.4	1240
ASOCIATIA IGHU									
Rarituri	44A	8,0	35	0.9	1656	96	1	8,0	257
	46G	10,3	55	0.9	2513	88	1	10,3	355
	71D	1,8	20	1.0	133	15	2	3,6	43
	73B	4,7	60	0.9	1147	38	1	4,7	107
Total		24.8			5449			26.6	762

12.2.2. Recapitulăția posibilității decenale pe specii

*	RARITURI			*	CURATIRI		*	DEGAJARI	* IGIENA*	TOTAL	*

Posibilitate decenala		261.0 HA	5198 MC	9.6 HA	78 MC*	3.2 HA	*	82.4	735*	6011	*

*	MO		292 MC*		MC*		*		*	292	*
*	PI		617 MC*		5 MC*		*		6*	628	*
*	IR		6 MC*		MC*		*		*	6	*
*	EA		1466 MC*		2 MC*		*		32*	1500	*
*	GO		1030 MC*		33 MC*		*		422*	1485	*
*	ST		*		MC*		*		16*	16	*
*	CA		1608 MC*		19 MC*		*		238*	1865	*
*	DT		108 MC*		12 MC*		*		21*	141	*
*	PLT		47 MC*		MC*		*		*	47	*
*	DM		24 MC*		7 MC*		*		*	31	*

Posibilitate anuala		26.1 HA	520 MC*	1.0 HA	8 MC*	0.3 HA	*	82.4	74*	601	*

12.3. Planul lucrărilor de regenerare și împădurire

U.A		Lucrări propuse				Suprafața efectivă							
Nr	Suprafața												
A. Lucrări necesare pentru asigurarea regenerării naturale													
A.1. Lucrari de ajutorarea a regenerarii naturale						0.3							
A.1.4. Mobilizarea solului (73A)													
A.2. Lucrari de ingrijire a regenerarii naturale						4.8							
A.2.1. Receparea semintisului sau tinereturilor vatamate (2A, 13B,52A,53D,54A, 55A)						4.8							
u.a.		Tip stațiune Tip pădure	Comp.țel	Indice de acoperire al semintisului	Suprafata efectivă (împadu. ajut.regen.. îngrijiri)	Suprafața de împădurit pe specii							
Nr	Suprafața ha		Form.de împad			GO	PA	FR	CI	PAM	MO	FA	
			Comp.sem.utiliz.			ha	Ha	ha	Ha	ha	Ha	ha	-
B.1. Împăduriri în terenuri goale din fondul forestier													
B.1.1. Împăduriri in poieni si goluri													
8 E	2.6	5142 5121	7GO1PA1FR1CI 7GO1PA1FR1CI -	-	2.6	1.7	0.3	0.3	0.3	-	-	-	-
8 F	2.4	5142 5121	7GO1PA1FR1CI 7GO1PA1FR1CI -	-	2.4	1.8	0.2	0.2	0.2	-	-	-	-
Total B.1.1	5.0			-	5.0	3.5	0.5	0.5	0.5	-	-	-	-
B.2. Împăduriri în terenuri parcurse sau prevăzute a fi parcurse cu tăieri de regenerare													
B.2.3.Impaduriri dupa taieri progresive													
2B	1.6	5152 5411	7GO1FR1PA1CI 4FR3PA3CI 10GO	40	0.5	-	0.1	0.3	0.1	-	-	-	-
13B	1.7	5232 4282	8FA2PA 10FA 10FA	40	0.5	-	0.5	-	-	-	-	-	-
52A	2.3	5242 4212	7FA2PAM1CI 7PAM3CI 10FA	60	0.7	-	-	-	0.2	0.5	-	-	-
53D	6.9	5152 5113	7GO1PA1CI1FR 7GO1PA1CI1FR 7FA3GO	60	2.1	1.5	0.2	0.2	0.2	-	-	-	-
55A	4.4	5152 5113	7GO1PA1CI1FR 4PA3CI3FR 10GO	40	2.6	-	1.0	0.8	0.8	-	-	-	-
73A	2.9	5152 5113	7GO1PA1CI1FR 7GO1PA1CI1FR -	-	2.9	2.0	0.3	0.3	0.3	-	-	-	-
Total B.2.3	19.8			-	9.3	3.5	2.1	1.6	1.6	0.5	-	-	-
u.a.		Tip stațiune Tip pădure	Comp.țel	Indice de acoperire al semintisului	Suprafata efectivă (împadu. ajut.regen.. îngrijiri)	Suprafața de împădurit pe specii							
Nr	Suprafața ha		Form.de împad			GO	PA	FR	CI	FA	MO	PAM	
			Comp.sem.utiliz.			ha	Ha	ha	Ha	ha	Ha	ha	
B.2.7. Împăduriri după tăieri rase													
3A	4.2	5142 5121	7GO1PA1FR1CI 7GO1PA1FR1CI -	-	4.2	3.0	0.4	0.4	0.4	-	-	-	-
71A	7.0	5152 5113	7GO1PA1CI1FR 7GO1PA1CI1FR -	-	7.0	4.9	0.7	0.7	0.7	-	-	-	-
Total B.2.7	11.2				11.2	7.9	1.1	1.1	1.1	-	-	-	-
TOTAL B				-	25.5	14.9	3.7	3.2	3.2	0.5	-	-	
C.2. Completări in arborete nou create (20%)				-	5.1	3.0	0.8	0.6	0.6	0.1	-	-	
Recapitulație - Lucrări de împădurire și reîmpădurire													
Total împadurit (B +C2)					30.6	17.9	4.5	3.8	3.8	0.6	-	-	-
Număr necesar de puieți (mii bucăți)						5	5	5	5	5	-	-	-
Total puieti (mii buc)					153.0	89.5	22.5	19.0	19.0	3.0	-	-	-
D.1.Ingrijirea culturilor tinere existente (3B,56D)					4.1								
D.2. Ingrijirea culturilor tinere nou create (B x 6)					153.0								
Total D					157.1								

13.1 Lista drumurilor și a unităților amenajistice deservite

13.1.1. Accesibilitatea fondului forestier și a posibilității decenale de produse principale și secundare

102

13.1.2. Situația fondului forestier și a posibilității decenale de produse principale și secundare în raport cu distanța de colectare

[illegible]

13.2. Planul construcțiilor silvice

Pe suprafața unitatii de productie XXX Ulies nu este amplasata nici o construcție silvica si nu este necesară amplasarea uneia noi, deoarece trupurile de padure sunt in apropierea localitatilor.

14. PROGNOZA DEZVOLTĂRII FONDULUI FORESTIER

14.1. Dinamica dezvoltării fondului forestier

14.1. Dinamica dezvoltării fondului forestier


Tabel 14.1.1.

Anul amenajării	SUP	Supraf. totală	Păduri din care se poate recolta masă lemnoasă	Terenuri de împăd, pt, recoltarea de masă lemnoasă	Proporția speciilor	Vârsta medie (ani)	Fondul lemnos total (mii m³)			
				Alte teren, din fondul forestier				Clasa de producție	Cons. Med.	Volum mediu la ha (m³)
				ha						
0	1	2	3	4	5	6	7			
2015	A	390.7	390.7	-	40GO33CA17FA3PI2MO1ST1PLT2DT1DM	71	83.4			
				1.3	2.9 3.6 3.0 2.0 3.0 3.4 3.0 3.1 3.4	0.81	213			
	M	33.9	-	5.0	95PI4CA1GO	36	4.8			
				-	3.0 4.0 4.0	0.90	141			
	UP	430.9	390.7	5.0	37GO30CA16FA10PI2MO1ST1PLT2DT1DM	68	88.2			
				1.3	2.9 3.6 3.0 2.8 3.0 3.4 3.0 3.1 3.4	0.82	207			
2025	A	390.7	390.7	-	45GO28CA16FA1PI2PA2FR2CI2MO2DT	77	88.6			
				-	2.9 3.6 3.0 2.0 3.0 3.4 3.0 3.1 3.4	0.81	226			
	M	38.9	-	-	90PI3FA3PA3CI1GO	42	7.7			
				-	3.0 3.0 3.0 3.0 4.0	0.90	198			
	UP	430.9	390.7	-	40GO25CA15FA10PI3PA3FR3CI1DT	74	96.3			
				1.3	2.9 3.6 3.0 2.8 3.0 3.4 3.0 3.1	0.81	223			
2035	A	390.7	390.7	-	50GO25CA15FA5PA3FR2CI	82	93.8			
				-	2.9 3.6 3.0 2.0 3.0 3.4	0.81	240			
	M	38.9	-	-	78PI10GO4FA4PA4CI	48	10.6			
				-	3.0 3.0 3.0 3.0 4.0	0.90	273			
	UP	430.9	390.7	-	48GO20CA14FA8PI4PA3FR3CI	80	104.4			
				1.3	2.9 3.6 3.0 2.8 3.0 3.4 3.0	0.81	242			
Perspectivă	A	390.7	390.7	-	63GO11FA9PA9FR7CI1PAM	55	75.5			
				-	2.9 3.6 3.0 3.0 3.0 3.0	0.85	193			
	M	38.9	-	-	70GO10FA10PA10CI	100	14.0			
				-	3.5 3.0 3.0 3.0	0.80	360			
	UP	430.9	390.7	-	64GO10FA9PA9FR7CI1PAM	0.60	89.5			
				1.3	2.9 3.6 3.0 3.0 3.0 3.0	0.83	207			


Creștere curentă totală (m³)	Posibilitatea anuală		Volum mediu recoltat anual		Terenuri de reîmpădurit			Densitatea rețelei instalațiilor de transport ml/ha	Indice de creștere indic (m³/an/ha)	Sporul productivității pădurii %
	Produse principale (m³)	Produse sec, (m³)	Produse Princip.	Prod Sec.	Total	din care				
						cu rășinoas e	în arborete de refăcut			
Indice de creștere curentă m³/an/ha	Indicele de recoltare m³/an/ha	Indicele de recoltare m³/an/h a	m³ %	m³ %						
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2110	1062	525			30.6	-	-	20.7	2.7	-
5.4	2.7	1.3								
292	-	-								
8.6	-	-								
2402	1062	525			30.6	-	-			
5.6	2.7	1.3								
2110	1062	5252							20.7	2.8
5.4	2.7	1.3								
292	-	-								
8.6	-	-								
2402	1062	525								
5.6	2.7	1.3								
2110	1062	5252						20.7	2.9	7
5.4	2.7	1.3								
292	-	-								
8.6	-	-								
2402	1062	525								
5.6	2.7	1.3								
2170	1450	720						20.7	3.7	37
5.5	3.7	1.8								
270	-	-								
6.9	-	-								
2440	1450	720								
5.7	3.7	1.8								

14. 2. Dinamica structurii arboretelor pe clase de vârstă


Graficul I – Situația claselor de vârstă la amenajarea actuală



Graficul II – Situația claselor de vârstă peste 20 de ani



Graficul III– Situația claselor de vârstă normale



PARTEA A III-A
EVIDENȚE DE AMENAJAMENT

- 15. EVIDENȚE DE CARACTERIZARE A FONDULUI FORESTIER**
- 15.1. EVIDENȚE PRIVIND DESCRIEREA PARCELARĂ**
- 15.1.1. DESCRIEREA PARCELARĂ**
- 15.1.2. EVIDENȚA PE U.A. A DATELOR COMPLEMENTARE**
- 15.1.3. EVIDENȚA ARBORETELOR INVENTARIATE**
- 15.2. EVIDENȚE PRIVIND MĂRIMEA ȘI STRUCTURA FONDULUI FORESTIER**
- 15.3. EVIDENȚE PRIVIND CONDIȚIILE NATURALE DE VEGETAȚIE**
- 15.4. EVIDENȚE AJUTĂTOARE PENTRU ÎNTOCMIREA PLANURILOR DE REGLEMENTARE A PROCESULUI DE PRODUCȚIE**
- 15.5. EVIDENȚE PRIVIND ACCESIBILITATEA FONDULUI FORESTIER ȘI A POSIBILITĂȚII**

15.1. Evidenta privind descrierea unitatilor amenajistice
15.1.1. DESCRIERE PARCELARĂ

Anul și nr, act de punere în valoare	Felul lucrării	Suprafața parcursă ha	Specii sau grupe de specii	Mater, rezultate din t, de regenerare, îngrijire, igienă sau accidentale		Lucrări de regenerare sau alte lucrări							
						Proven, mat și codul rezervației	Suprafețe regenerare					Alte lucrări	
							Natural		Artificial			UM	Total
							Compozitia semintiș	Suprafața ha	Semănat Kg	Plantat	Suprafata ech		

Anul și nr, act de punere în valoare	Felul lucrării	Suprafața parcursă ha	Specii sau grupe de specii	Mater, rezultate din t, de regenerare, îngrijire, igienă sau accidentale		Lucrări de regenerare sau alte lucrări							
						Proven, mat și codul rezervației	Suprafețe regenerare					Alte lucrări	
							Natural		Artificial			UM	Total
							Compozitia semintiș	Suprafața ha	Semănat Kg	Plantat	Suprafata ech		

Anul și nr, act de punere în valoare	Felul lucrării	Suprafața parcursă ha	Specii sau grupe de specii	Mater, rezultate din t, de regenerare, îngrijire, igienă sau accidentale		Lucrări de regenerare sau alte lucrări							
						Proven, mat și codul rezervației	Suprafețe regenerare					Alte lucrări	
							Natural		Artificial			UM	Total
							Compozitia semintiș	Suprafața ha	Semănat Kg	Plantat	Suprafata ech		

Anul și nr, act de punere în valoare	Felul lucrării	Suprafața parcursă ha	Specii sau grupe de specii	Mater, rezultate din t, de regenerare, îngrijire, igienă sau accidentale		Lucrări de regenerare sau alte lucrări							
						Proven, mat și codul rezervației	Suprafețe regenerare					Alte lucrări	
							Natural		Artificial			UM	Total
							Compozitia semintiș	Suprafața ha	Semănat Kg	Plantat	Suprafata ech		

DESCRIEREA STATIUNII SI ARBOREIULUI																						
2 A 13.2 HA GF.2-1B, SUP:A TS:5152 TP:5411 SOL:2401 Versant ondulat , EXPOZITIE V INC. 10 G ALTIUDINE: 680 M. LITIERA:continua - subtire TIP FLORA:Asarum-Stellaria Natural fundamental prod. mij relativ-echien COMP.ACIUAIA : 9 GO 1 ST COMP.TEL : 9 GO 1 ST SORT:GOS Gros si mijlociu,cherestea VIRSIA EXPL.120 ani SEM.UITL:10GO SUBARBORET: Mcs. Pad. Prb. Com /0.2 EE 0.2S intim DATE COMPL. POL: ERZ: LUCRARI EXEC. LUCRARI PROP. T.PROGRESIVE(insan,p lum) INGRIJIREA SEMINITISULUI																						
EIM	P	M.	VIR			C	AM	EL	PROE-	VI	DENS	V O L U M			CRES							
ARB	R	FE	STA	D	H	L	ES	AG	NIENTIA	TA		MC/	MC/	MC/								
	P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA								
GO	9	IN	130	46	23	3		.5	RN	N	0.63	250	3300	2.0								
ST	1	IN	130	46	24	4	M	.5	RN	N	0.07	30	396	0.2								
TOTAL												130			3				0.70	280	3696	2.2

DESCRIEREA STATIUNII SI ARBOREIULUI																				
2 B 1.6 HA GF.2-1B, SUP:A TS:5152 TP:5411 SOL:2401 Versant superior ondulat , EXPOZITIE V INC. 15 G ALTIUDINE: 670 M. LITIERA:lipsa TIP FLORA:Asarum-Stellaria Natural fundamental prod. mij relativ-echien COMP.ACIUAIA : 5 GO 5 PIN COMP.TEL : 8 GO 2 DT SORT:GOS Gros si mijlociu,cherestea VIRSIA EXPL.120 ani SEM.UITL: 10GO SUBARBORET: DATE COMPL.																				
POL: ERZ: LUCRARI EXEC.																				
LUCRARI PROP. T.PROGRESIVE(p lum.,rac) IMEA																				
EIM	P	M.	VIR			C	AM	EL	PROE-	VI	DENS	V O L U M			CRES					
AFB	R	FE	STA	D	H	L	ES	AG	NIENTIA	TA		MC/	MC/	MC/						
	P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA						
GO	5	IN	130	48	23	3	M	.5	RN	N	0.25	68	109	0.8						
PIN	5	IN	130	40	20	3	M	.5	RN	N	0.25	59	94	0.9						
TOTAL												130		3			0.50	127	203	1.7

DESCRIEREA STATIUNII SI ARBOREIULUI																			
3 A 4.2 HA GF.2-1B, SUP:A TS:5142 TP:5121 SOL:2407 Versant ondulat , EXPOZITIE E INC. 10 G ALTIUDINE: 650 M. LITIERA:continua - subtire TIP FLORA:Carex pilosa Artificial de prod. sup. relativ-echien COMP.ACIUAIA : 9 PI 1 GO COMP.TEL : 7 GO 3 DT SORT:PI Gros,cherestea,celuloza VIRSIA EXPL. 70 ani SEM.UITL: SUBARBORET: Alun Mcs. Pad. Prb. Com /0.4 EE 0.4S intim DATE COMPL. Uscare slaba POL: ERZ: LUCRARI EXEC. 2013-T.igiena LUCRARI PROP. T.RASE,IMPADURIRI																			
EIM	P	M.	VIR			C	AM	EL	PROE-	VI	DENS	V O L U M			CRES				
AFB	R	FE	STA	D	H	L	ES	AG	NIENTIA	TA		MC/	MC/	MC/					
	P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA					
PI	9	P	70	38	22	2	.5	NEC	N	0.54	230	966	4.2						
GO	1	IN	80	32	21	3	M	.5	RN	N	0.06	20	84	0.4					
TOTAL											70		2			0.60	250	1050	4.6

DESCRIEREA STATIUNII SI ARBOREIULUI										EIM	P	M.	VIR			C	AM	EL	PROE-	VI	DENS	V O L U M			CRES
3 B 2.3 HA GF.2-1B, SUP:A TS:5142 TP:5121 SOL:2407 Versant ondulat , EXPOZITIE E INC. 10 G ALTIUDINE: 680 M. LITIERA:lipsa TIP FLORA:Carex pilosa Artificial de prod. mij. relativ-echien COMP.ACTUALA : 9 GO 1 CA COMP.TEL : 9 GO 1 DT SORT:GOS Gros si mijlociu,cherestea VIRSIA EXPL.120 ani SEM.UITL: SUBARBORET: DATE COMPL. POL: ERZ: LUCRARI EXEC. 2010-T.rase,impaduriri 2011-Impaduriri (dupa T.de reg) LUCRARI PROP. INGRIJIREA CULTURILOR,COMPL										AFB	R	FE	STA	D	H	L	ES	AG	NIENTIA	TA		MC/	MC/	MC/	
											P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA	
										GO	9	P	5		3			NEC	N	0.63					1.2
										CA	1	LT	20	10	9	4	M	RN	N	0.07	5	12		0.5	
TOTAL													5		3					0.70	5	12		1.7	

Anul și nr, act de punere în valoare	Felul lucrării	Suprafața parcursă ha	Specii sau grupe de specii	Mater, rezultate din t, de regenerare, îngrijire, igienă sau accidentale		Lucrări de regenerare sau alte lucrări							
						Proven, mat și codul rezervației	Suprafețe regenerare					Alte lucrări	
							Natural		Artificial			UM	Total
							Compozitia semintiş	Suprafața ha	Semănat Kg	Plantat	Suprafata ech		

Anul și nr, act de punere în valoare	Felul lucrării	Suprafața parcursă ha	Specii sau grupe de specii	Mater, rezultate din t, de regenerare, îngrijire, igienă sau accidentale		Lucrări de regenerare sau alte lucrări							
						Proven, mat și codul rezervației	Suprafețe regenerare					Alte lucrări	
							Natural		Artificial			UM	Total
							Compozitia semintiş	Suprafața ha	Semănat Kg	Plantat	Suprafata ech		

Anul și nr, act de punere în valoare	Felul lucrării	Suprafața parcursă ha	Specii sau grupe de specii	Mater, rezultate din t, de regenerare, îngrijire, igienă sau accidentale		Lucrări de regenerare sau alte lucrări							
						Proven, mat și codul rezervației	Suprafețe regenerare					Alte lucrări	
							Natural		Artificial			UM	Total
							Compozitia semintiş	Suprafața ha	Semănat Kg	Plantat	Suprafata ech		

Anul și nr, act de punere în valoare	Felul lucrării	Suprafața parcursă ha	Specii sau grupe de specii	Mater, rezultate din t, de regenerare, îngrijire, igienă sau accidentale		Lucrări de regenerare sau alte lucrări							
						Proven, mat și codul rezervației	Suprafețe regenerare					Alte lucrări	
							Natural		Artificial			UM	Total
							Compozitia semintiş	Suprafața ha	Semănat Kg	Plantat	Suprafata ech		

DESCRIEREA STATIUNII SI ARBOREIULUI															EIM	P	M.	VIR			C	AM	EL	PROE-	VI	DENS	V O L U M			CRES				
															AFB	R	FE	STA	D	H	L	ES	AG	NIENTIA	TA									
																P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	MC/HA	MC/UA	MC/HA					
3 C 1.6 HA GF.2-1B, SUP:A TS:5153 TP:5111 SOL:2407 Versant ondulat , EXPOZITIE E INC. 10 G ALTIUDINE: 680 M. LITIERA:continua - subtire TIP FLORA:Asperula-Asarum Natural fundamental prod. sup relativ-echien COMP.ACTUAIA : 9 GO 1 DT COMP.TEL : 9 GO 1 DT SORT:GOS F.gros,cherestea,fumire VIRSIA EXPL.120 ani SEM.UITL: SUBARBORET: DATE COMPL. Alte date complement.															GO	9	IN	60	30	20	2	.6	RN	N	0.81	252	403	7.4						
															DT	1	IN	60	30	20	3	.6	RN	N	0.09	23	37	0.6						
POL: LUCRARI EXEC.															ERZ:																			
LUCRARI PROP. RARITURI															TOTAL																			
															60										2		0.90		275		440		8.0	

DESCRIEREA STATIUNII SI ARBOREIULUI										EIM	P	M.	VIR			C	AM	EL	PROE-	VI	DENS	V O L U M			CRES						
3 D 2.0 HA GF.2-1B, SUP:A TS:5142 TP:5121 SOL:2407 Versant inferior ondulat , EXPOZITIE E INC. 10 G ALTIUDINE: 650 M. LITIERA:continua - normala TIP FLORA:Carex pilosa Natural fundamental prod. mij relativ-echien COMP.ACTUAIA : 9 GO 1 PI COMP.TEL : 9 GO 1 PI SORT:GOS Gros si mijlociu,cherestea VIRSIA EXPL.120 ani SEM.UITL: SUBARBORET: DATE COMPL. POL: ERZ: LUCRARI EXEC. LUCRARI PROP. T.IGIENA										AFB	R	FE	STA	D	H	L	ES	AG	NIENTIA	TA											
											P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ			LI	CONS	MC/HA	MC/UA	MC/HA						
										GO	9	IN	80	36	22	3	.6	RN		N	0.63	232	464	3.8							
										PI	1	P	70	40	23	2	.5	NEC		N	0.07	32	64	0.5							
TOTAL													80			3					0.70	264	528	4.3							

DESCRIEREA STATIUNII SI ARBOREIULUI															EIM	P	M.	VIR			C	AM	EL	PROE-	VI	DENS	V O L U M			CRES
															AFB	R	FE	STA	D	H	L	ES	AG	NIENTIA	TA		MC/	MC/	MC/	
																P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA	
3 E 4.1 HA GF.2-1B, SUP:A TS:5142 TP:5121 SOL:2407 Versant superior ondulat , EXPOZITIE E INC. 10 G ALTIUDINE: 680 M. LITIERA:continua - subtire TIP FLORA:Carex pilosa Artificial de prod. mij. relativ-echien COMP.ACTUALIA : 4 GO 2 BAM 1 PI 2 SAC 1 CA COMP.TEL : 7 GO 2 BAM 1 CA SORT:GOS Gros si mijlociu,cherestea VIRSIA EXPL.120 ani SEM.UITL: SUBARBORET: DATE COMPL.															GO	1	IN	25	10	9	3	M	RN	N	0.10	8	33	0.7		
															GO	3	P	25	8	8	3	M	NEC	N	0.30	19	78	2.2		
															BAM	2	P	25	10	9	3	M	NEC	N	0.20	18	74	0.8		
															PI	1	P	25	12	8	3	M	NEC	N	0.10	8	33	0.9		
															SAC	2	IN	25	10	7	4	M	RN	N	0.20	9	37	0.6		
															CA	1	LT	20	8	7	4	M	RN	N	0.10	5	21	0.7		
POL:															ERZ:															
LUCRARI EXEC.																														
LUCRARI PROP. CURATIRI RARITURI															TOTAL															
																	25				3						1.00	67	276	5.9

DESCRIEREA STATIUNII SI ARBOREIULUI										EIM	P	M.	VIR			C	AM	EL	PROE-	VI	DENS	V O L U M			CRES							
4 A 3.2 HA GF.2-1B, SUP:A TS:5142 TP:5121 SOL:2407 Versant ondulat , EXPOZITIE E INC. 10 G ALTIUDINE: 650 M. LITIERA:lipsa TIP FLORA:Carex pilosa Artificial de prod. mij. echien COMP.ACTUAIA : 6 GO 3 CA 1 DM COMP.TEL : 8 GO 2 DT SORT:GOS Gros si mijlociu,cherestea VIRSIA EXPL.120 ani SEM.UITL: SUBARBORET: DATE COMPL. POL: ERZ: LUCRARI EXEC. 2006-T.rase,impaduriri 2009-Impaduriri (dupa T.de reg) LUCRARI PROP. DEGAURI										AFB	R	FE	STA	D	H	L	ES	AG	NIENTIA	TA												
											P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ			LI	CONS	MC/HA	MC/UA	MC/HA							
										GO	6	P	10	2	2	3				NEC	N	0.54	3	10	2.0							
										CA	3	LT	10	4	3	3	M			RN	N	0.27	3	10	1.3							
										DM	1	IN	10	4	3	3	M			RN	N	0.09	1	3	1.2							
TOTAL													10			3						0.90	7	23	4.5							

Anul și nr, act de punere în valoare	Felul lucrării	Suprafața parcursă ha	Specii sau grupe de specii	Mater, rezultate din t, de regenerare, îngrijire, igienă sau accidentale		Lucrări de regenerare sau alte lucrări							
						Proven, mat și codul rezervației	Suprafețe regenerare					Alte lucrări	
							Natural		Artificial			UM	Total
							Compozitia semintiş	Suprafața ha	Semănat Kg	Plantat	Suprafata ech		

Anul și nr, act de punere în valoare	Felul lucrării	Suprafața parcursă ha	Specii sau grupe de specii	Mater, rezultate din t, de regenerare, îngrijire, igienă sau accidentale		Lucrări de regenerare sau alte lucrări							
						Proven, mat și codul rezervației	Suprafețe regenerare					Alte lucrări	
							Natural		Artificial			UM	Total
							Compozitia semintiş	Suprafața ha	Semănat Kg	Plantat	Suprafata ech		

Anul și nr, act de punere în valoare	Felul lucrării	Suprafața parcursă ha	Specii sau grupe de specii	Mater, rezultate din t, de regenerare, îngrijire, igienă sau accidentale		Lucrări de regenerare sau alte lucrări							
						Proven, mat și codul rezervației	Suprafețe regenerare					Alte lucrări	
							Natural		Artificial			UM	Total
							Compozitia semintiş	Suprafața ha	Semănat Kg	Plantat	Suprafata ech		

Anul și nr, act de punere în valoare	Felul lucrării	Suprafața parcursă ha	Specii sau grupe de specii	Mater, rezultate din t, de regenerare, îngrijire, igienă sau accidentale		Lucrări de regenerare sau alte lucrări							
						Proven, mat și codul rezervației	Suprafețe regenerare					Alte lucrări	
							Natural		Artificial			UM	Total
							Compozitia semintiş	Suprafața ha	Semănat Kg	Plantat	Suprafata ech		

DESCRIEREA STATIUNII SI ARBOREIULUI																						
4 B 2.0 HA GF.2-1B, SUP:A TS:5142 TP:5121 SOL:2407 Versant ondulat , EXPOZITIE E INC. 10 G ALTIUDINE: 650 M. LITIERA:continua - subtire TIP FLORA:Carex pilosa Artificial de prod. mij. echien COMP.ACTUALA : 9 GO 1 IA COMP.TEL :10 GO SORT:GOS Gros si mijlociu,cherestea VIRSIA EXPL.120 ani SEM.UTIL: SUBARBORET: In.c Pad. Mcs. Prib. /0.3 EE 0.3S intim DATE COMPL. POL: ERZ: LUCRARI EXEC. LUCRARI PROP. RARITURI RARITURI																						
EIM	P	M.	VIR			C	AM	EL	PROE-	VI	DENS	V O L U M			CRES							
ARB	R	FE	STA	D	H	L	ES	AG	NIENTIA	TA		MC/	MC/	MC/								
	P	GE	ANI	CM	MP	TE	AJ			LI	CONS	HA	UA	HA								
GO	2	IN	30	14	10	3	M	RN		N	0.18	17	34	1.4								
GO	7	P	25	10	8	3		NEC		N	0.63	40	80	4.5								
IA	1	P	25	14	10	3	M	NEC		N	0.09	9	18	1.1								
TOTAL												25			3				0.90	66	132	7.0

DESCRIEREA STATIUNII SI ARBOREIULUI										EIM	P	M.	VIR			C	AM	EL	PROE-	VI	DENS	V O L U M			CRES
										AFB	R	FE	STA	D	H	L	ES	AG	NIENTIA	TA			MC/	MC/	MC/
											P	GE	ANI	CM	MP	TE	AJ			LI	CONS	HA	UA	HA	
4 D 2.2 HA GF.2-1B, SUP:A TS:5142 TP:5121 SOL:2407 Versant superior ondulat , EXPOZITIE E INC. 10 G ALTIUDINE: 650 M. LITIERA:continua - subtire TIP FLORA:Carex pilosa Artificial de prod. mij. relativ-echien COMP.ACTUALA : 8 GO 1 SAC 1 CA COMP.TEL : 9 GO 1 DT SORT:GOS Gros si mijlociu,cherestea VIRSIA EXPL.120 ani SEM.UTIL: SUBARBORET: DATE COMPL. <																									

DESCRIEREA STATIUNII SI ARBOREIULUI																						
67.1 HA GF.2-1B, SUP:A TS:5142 TP:5121																						
SOL:2407 Versant ondulat , EXPOZITIE E																						
INC. 15 G ALTIUDINE: 640 M.																						
LITIERA:continua - normala TIP FLORA:Carex pilosa																						
Natural fundamental prod. mij relativ-echien																						
COMP.ACTUALA : 9 GO 1 CA																						
COMP.TEL : 9 GO 1 CA																						
SORT:GOL Mijlociu si gros,cherestea VIRSIA EXPL.110 ani																						
SEM.UTIL:																						
SUBARBORET:																						
DATE COMPL.																						
POL:																						
LUCRARI EXEC.																						
LUCRARI PROP. RARITURI/0.6S																						
EIM	P	M.	VIR			C	AM	EL	PROE-	VI	DENS	V O L U M			CRES							
AFB	R	FE	STA	D	H	L	ES	AG	NIENTIA	TA		MC/	MC/	MC/								
	P	GE	ANI	CM	MP	TE	AJ			LI	CONS	HA	UA	HA								
GO	9	LT	75	36	20	3		.6	RN	N	0.81	251	1782	4.1								
CA	1	LT	70	24	18	4	M	.6	RN	N	0.09	20	142	0.5								
TOTAL												75			3				0.90	271	1924	4.6

DESCRIEREA STATIUNII SI ARBOREIULUI										EIM	P	M.	VIR			C	AM	EL	PROE-	VI	DENS	V O L U M			CRES								
7 A 11.7 HA GF.2-1B, SUP:A TS:5142 TP:5121 SOL:2407 Versant ondulat , EXPOZITIE NV INC. 15 G ALTIUDINE: 640 M. LITIERA:continua - subtire TIP FLORA:Carex pilosa Natural fundamental prod. mij relativ-echien COMP.ACTUALA : 9 GO 1 CA COMP.TEL : 9 GO 1 CA SORT:GOL Mijlociu si gros,cherestea VIRSIA EXPL.110 ani SEM.UTIL:10GO SUBARBORET: DATE COMPL. POL: LUCRARI EXEC. 2013-Raritari LUCRARI PROP. T.IGIENA										AFB	R	FE	STA	D	H	L	ES	AG	NIENTIA	TA													
											P	GE	ANI	CM	MP	TE	AJ				LI	CONS	MC/HA	MC/UA	MC/HA								
										GO	9	LT	75	32	20	3		.6	RN		N	0.63	195	2282	3.2								
										CA	1	LT	70	22	17	4	M	.6	RN		N	0.07	14	164	0.4								
										TOTAL				75			3					0.70	209	2446	3.6								

Anul și nr, act de punere în valoare	Felul lucrării	Suprafața parcursă ha	Specii sau grupe de specii	Mater, rezultate din t, de regenerare, îngrijire, igienă sau accidentale		Lucrări de regenerare sau alte lucrări							
						Proven, mat și codul rezervației	Suprafețe regenerare					Alte lucrări	
							Natural		Artificial			UM	Total
							Compozitia semintiş	Suprafața ha	Semănat Kg	Plantat	Suprafata ech		

Anul și nr, act de punere în valoare	Felul lucrării	Suprafața parcursă ha	Specii sau grupe de specii	Mater, rezultate din t, de regenerare, îngrijire, igienă sau accidentale		Lucrări de regenerare sau alte lucrări							
						Proven, mat și codul rezervației	Suprafețe regenerare					Alte lucrări	
							Natural		Artificial			UM	Total
							Compozitia semintiş	Suprafața ha	Semănat Kg	Plantat	Suprafata ech		

Anul și nr, act de punere în valoare	Felul lucrării	Suprafața parcursă ha	Specii sau grupe de specii	Mater, rezultate din t, de regenerare, îngrijire, igienă sau accidentale		Lucrări de regenerare sau alte lucrări							
						Proven, mat și codul rezervației	Suprafețe regenerare					Alte lucrări	
							Natural		Artificial			UM	Total
							Compozitia semintiş	Suprafața ha	Semănat Kg	Plantat	Suprafata ech		

Anul și nr, act de punere în valoare	Felul lucrării	Suprafața parcursă ha	Specii sau grupe de specii	Mater, rezultate din t, de regenerare, îngrijire, igienă sau accidentale		Lucrări de regenerare sau alte lucrări							
						Proven, mat și codul rezervației	Suprafețe regenerare					Alte lucrări	
							Natural		Artificial			UM	Total
							Compozitia semintiş	Suprafața ha	Semănat Kg	Plantat	Suprafata ech		

DESCRIEREA STATIUNII SI ARBOREIULUI										EIM	P	M.	VIR		C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	V O L U M			CRES
										AFB	R	FE	STA	D	H	L	ES	AG	NIENTIA	TA				
											P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	MC/HA	MC/UA	MC/HA
7 B 2.1 HA GF.2-1B, SUP:A TS:5142 TP:5121 SOL:2407 Versant ondulat , EXPOZITIE E INC. 16 G ALTIUDINE: 650 M. LITIERA:continua - normala TIP FLORA:Carex pilosa Total derivat de prod. inf. relativ-echien COMP.ACIUAIA : 9 CA 1 GO COMP.TEL : 9 CA 1 GO SORT:CA Mijlociu si subtire VIRSIA EXPL. 60 ani SEM.UITL: SUBARBORET: DATE COMPL.										CA	9	LT	50	18	13	4	.5	RN		N	0.81	107	225	5.7
										GO	1	LT	60	24	16	3	.5	RN		N	0.09	19	40	0.6
POL: LUCRARI EXEC. LUCRARI PROP. T.IGIENA(T.rase,benzi decII)										TOTAL											0.90	126	265	6.3

DESCRIEREA STATIUNII SI ARBOREIULUI										EIM	P	M.	VIR		C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	V O L U M			CRES
										AFB	R	FE	STA	D	H	L	ES	AG	NIENTIA	TA				
											P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	MC/HA	MC/UA	MC/HA
8 A 12.8 HA GF.2-1B, SUP:A TS:5152 TP:5113 SOL:2401 Versant ondulat , EXPOZITIE E INC. 20 G ALTIUDINE: 570- 760 M. LITIERA:continua - normala TIP FLORA:Aspenula-Asanum Natural fundamental prod. mij relativ-echien COMP.ACIUAIA : 3 GO 5 FA 1 CA 1 ELT COMP.TEL : 6 FA 3 GO 1 CA SORT:GOL Mijlociu si gros,cherestea VIRSIA EXPL.110 ani SEM.UITL: SUBARBORET: DATE COMPL.										GO	3	LT	90	36	20	3	.6	RN		N	0.27	84	1075	1.0
										FA	5	LT	60	24	19	3	.6	RN		N	0.45	128	1638	4.5
										CA	1	LT	60	20	18	4	.6	RN		N	0.09	20	256	0.6
										ELT	1	IN	60	32	20	3	.6	RN		N	0.09	22	282	0.3
POL: LUCRARI EXEC. LUCRARI PROP. RARITURI										TOTAL											0.90	254	3251	6.4

DESCRIEREA STATIUNII SI ARBOREIULUI										EIM	P	M.	VIR		C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	V O L U M			CRES
										AFB	R	FE	STA	D	H	L	ES	AG	NIENTIA	TA				
											P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	MC/HA	MC/UA	MC/HA
8 B 0.5 HA GF.2-1B, SUP:A TS:5152 TP:5113 SOL:2401 Versant superior ondilat , EXPOZITIE SE INC. 10 G ALTIUDINE: 720 M. LITIERA:continua - normala TIP FLORA:Aspenula-Asanum Natural fundamental prod. mij relativ-echien COMP.ACIUAIA : 10 GO COMP.TEL :10 GO SORT:GOL Mijlociu si gros,cherestea VIRSIA EXPL.110 ani SEM.UITL: SUBARBORET: DATE COMPL.										GO	10	LT	80	30	22	3	.6	RN		N	0.80	292	146	3.7
POL: LUCRARI EXEC. LUCRARI PROP. T.IGIENA										TOTAL											0.80	292	146	3.7

DESCRIEREA STATIUNII SI ARBOREIULUI										EIM	P	M.	VIR		C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	V O L U M			CRES
										AFB	R	FE	STA	D	H	L	ES	AG	NIENTIA	TA				
											P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	MC/HA	MC/UA	MC/HA
8 D 31.8 HA GF.1-2E, SUP:M TS:5142 TP:5121 SOL:2407 Versant mijlociu ondilat , EXPOZITIE SE INC. 15 G ALTIUDINE: 580- 680 M. LITIERA:lipsa TIP FLORA:Carex pilosa Artificial de prod. mij. echien COMP.ACIUAIA : 10 PI COMP.TEL :10 PI SORT:PI Mijl.si gros,cher.,celuloza VIRSIA EXPL. SEM.UITL: SUBARBORET: DATE COMPL.										PI	10	P	35	16	12	3	.5	NEC		N	0.90	142	4516	8.8
POL: LUCRARI EXEC. LUCRARI PROP. RARITURI										TOTAL											0.90	142	4516	8.8

Anul și nr, act de punere în valoare	Felul lucrării	Suprafața parcursă ha	Specii sau grupe de specii	Mater, rezultate din t, de regenerare, îngrijire, igienă sau accidentale		Lucrări de regenerare sau alte lucrări							
						Proven, mat și codul rezervației	Suprafețe regenerare					Alte lucrări	
				Total	Lemn lucru		Natural		Artificial				
							Compozitia semintiș	Suprafața ha	Semănat Kg	Plantat	Suprafata ech	UM	Total

Anul și nr, act de punere în valoare	Felul lucrării	Suprafața parcursă ha	Specii sau grupe de specii	Mater, rezultate din t, de regenerare, îngrijire, igienă sau accidentale		Lucrări de regenerare sau alte lucrări							
						Proven, mat și codul rezervației	Suprafețe regenerare					Alte lucrări	
							Natural		Artificial				
				Total	Lemn lucru		Compozitia semintiș	Suprafața ha	Semănat Kg	Plantat	Suprafata ech	UM	Total

Anul și nr, act de punere în valoare	Felul lucrării	Suprafața parcursă ha	Specii sau grupe de specii	Mater, rezultate din t, de regenerare, îngrijire, igienă sau accidentale		Lucrări de regenerare sau alte lucrări							
						Proven, mat și codul rezervației	Suprafețe regenerare					Alte lucrări	
				Total	Lemn lucru		Natural		Artificial			UM	Total
							Compozitia semintiș	Suprafața ha	Semănat Kg	Plantat	Suprafata ech		

Anul și nr, act de punere în valoare	Felul lucrării	Suprafața parcursă ha	Specii sau grupe de specii	Mater, rezultate din t, de regenerare, îngrijire, igienă sau accidentale		Lucrări de regenerare sau alte lucrări							
						Proven, mat și codul rezervației	Suprafețe regenerare					Alte lucrări	
				Total	Lemn lucru		Natural		Artificial			UM	Total
							Compozitia semintiș	Suprafața ha	Semănat Kg	Plantat	Suprafata ech		

Anul și nr, act de punere în valoare	Felul lucrării	Suprafața parcursă ha	Specii sau grupe de specii	Mater, rezultate din t, de regenerare, îngrijire, igienă sau accidentale		Lucrări de regenerare sau alte lucrări							
						Proven, mat și codul rezervației	Suprafețe regenerare					Alte lucrări	
							Natural		Artificial			UM	Total
				Total	Lemn lucru		Compozitia semintiș	Suprafața ha	Semănat Kg	Plantat	Suprafata ech		

Anul și nr, act de punere în valoare	Felul lucrării	Suprafața parcursă ha	Specii sau grupe de specii	Mater, rezultate din t, de regenerare, îngrijire, igienă sau accidentale		Lucrări de regenerare sau alte lucrări							
						Proven, mat și codul rezervației	Suprafețe regenerare					Alte lucrări	
							Natural		Artificial			UM	Total
				Total	Lemn lucru		Compozitia semintiș	Suprafața ha	Semănat Kg	Plantat	Suprafata ech		

Anul și nr, act de punere în valoare	Felul lucrării	Suprafața parcursă ha	Specii sau grupe de specii	Mater, rezultate din t, de regenerare, îngrijire, igienă sau accidentale		Lucrări de regenerare sau alte lucrări							
						Proven, mat și codul rezervației	Suprafețe regenerare					Alte lucrări	
							Natural		Artificial			UM	Total
				Total	Lemn lucru		Compozitia semintiș	Suprafața ha	Semănat Kg	Plantat	Suprafata ech		

Anul și nr, act de punere în valoare	Felul lucrării	Suprafața parcursă ha	Specii sau grupe de specii	Mater, rezultate din t, de regenerare, îngrijire, igienă sau accidentale		Lucrări de regenerare sau alte lucrări							
						Proven, mat și codul rezervației	Suprafețe regenerare					Alte lucrări	
							Natural		Artificial			UM	Total
				Total	Lemn lucru		Compozitia semintiș	Suprafața ha	Semănat Kg	Plantat	Suprafata ech		

DESCRIEREA STATIUNII SI ARBOREIULUI										EIM	P	M.	VIR		C	AM	EL	PROE-	VI	DENS	V O L U M			CRES
										AFB	R	FE	STA	D	H	L	ES	AG	NIENTIA	TA				
											P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	MC/HA	MC/UA	MC/HA
10 A 16.5 HA GF.2-1B, SUP:A TS:5152 TP:5314 SOL:2401 Versant ondulat , EXPOZITIE E INC. 20 G ALTIUDINE: 580 M. LITIERA:continua - normala TIP FLORA:Aspenula-Asanum Partial derivat relativ-echien COMP.ACTUAIA : 6 CA 2 FA 1 GO 1 DT COMP.IEL : 4 FA 3 GO 2 CA 1 DT SORT:CA Mijlociu si subtire VIRSIA EXPL.110 ani SEM.UITL: SUBARBORET: DATE COMPL.										CA	6	LT	60	20	17	4		.5	RN	N	0.54	108	1782	3.4
										FA	2	LT	60	24	19	3	M	.5	RN	N	0.18	51	842	1.8
										GO	1	LT	60	24	17	3	M	.5	RN	N	0.09	21	347	0.6
										DT	1	IN	60	22	17	3	M	.5	RN	N	0.09	18	297	0.6
POL: LUCRARI EXEC. LUCRARI PROP. RARITURI										TOTAL											0.90	198	3268	6.4

DESCRIEREA STATIUNII SI ARBOREIULUI										EIM	P	M.	VIR		C	AM	EL	PROE-	VI	DENS	V O L U M			CRES
										AFB	R	FE	STA	D	H	L	ES	AG	NIENTIA	TA				
											P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	MC/HA	MC/UA	MC/HA
10 B 7.8 HA GF.2-1B, SUP:A TS:5153 TP:5111 SOL:2401 Versant superior ondulat , EXPOZITIE E INC. 10 G ALTIUDINE: 600- 730 M. LITIERA:continua - normala TIP FLORA:Aspenula-Asanum Natural fundamental prod. sup relativ-echien COMP.ACTUAIA : 9 GO 1 CA COMP.IEL : 9 GO 1 CA SORT:GOL Gros,si mijlociu,cherestea VIRSIA EXPL.110 ani SEM.UITL: SUBARBORET: DATE COMPL.										GO	9	LT	90	32	23	2		.6	RN	N	0.72	284	2215	3.4
										CA	1	LT	80	20	18	4	M	.6	RN	N	0.08	17	133	0.4
POL: LUCRARI EXEC. LUCRARI PROP. T.IGIENA										TOTAL											0.80	301	2348	3.8

DESCRIEREA STATIUNII SI ARBOREIULUI										EIM	P	M.	VIR		C	AM	EL	PROE-	VI	DENS	V O L U M			CRES
										AFB	R	FE	STA	D	H	L	ES	AG	NIENTIA	TA				
											P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	MC/HA	MC/UA	MC/HA
10 C 0.5 HA GF.1-2E, SUP:M TS:5142 TP:5121 SOL:2407 Versant mijlociu ondulat , EXPOZITIE SE INC. 18 G ALTIUDINE: 570 M. LITIERA:lipsa TIP FLORA:Carex pilosa Artificial de prod. mij. echien COMP.ACTUAIA : 10 PI COMP.TEL :10 PI SORT:PI Mijl.si gros,cher.,celuloza VIRSIA EXPL. SEM.UITL: SUBARBORET: DATE COMPL.										PI	10	P	35	16	12	3			NEC	N	0.90	142	71	8.8
POL: LUCRARI EXEC. LUCRARI PROP. RARITURI RARITURI										TOTAL											0.90	142	71	8.8

DESCRIEREA STATIUNII SI ARBOREIULUI										EIM	P	M.	VIR		C	AM	EL	PROE-	VI	DENS	V O L U M			CRES
										AFB	R	FE	STA	D	H	L	ES	AG	NIENTIA	TA				
											P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	MC/HA	MC/UA	MC/HA
11 A 2.6 HA GF.2-1B, SUP:A TS:5152 TP:5113 SOL:2401 Versant ondilat , EXPOZITIE E INC. 17 G ALTIUDINE: 580 M. LITIERA:continua - normala TIP FLORA:Aspenula-Asanum Natural fundamental prod. mij relativ-echien COMP.ACTUAIA : 6 GO 4 CA COMP.TEL : 7 GO 3 CA SORT:GOL Mijlociu si gros,cherestea VIRSIA EXPL.110 ani SEM.UITL: SUBARBORET: DATE COMPL.										GO	6	LT	85	32	21	3		.6	RN	N	0.48	162	421	2.0
										CA	4	LT	85	28	19	4	M	.6	RN	N	0.32	75	195	1.4
POL: LUCRARI EXEC. LUCRARI PROP. T.IGIENA										TOTAL											0.80	237	616	3.4

Anul și nr, act de punere în valoare	Felul lucrării	Suprafața parcursă ha	Specii sau grupe de specii	Mater, rezultate din t, de regenerare, îngrijire, igienă sau accidentale		Lucrări de regenerare sau alte lucrări							
						Proven, mat și codul rezervației	Suprafețe regenerare					Alte lucrări	
							Natural		Artificial			UM	Total
							Compozitia semintiş	Suprafața ha	Semănat Kg	Plantat	Suprafata ech		

Anul și nr, act de punere în valoare	Felul lucrării	Suprafața parcursă ha	Specii sau grupe de specii	Mater, rezultate din t, de regenerare, îngrijire, igienă sau accidentale		Lucrări de regenerare sau alte lucrări							
						Proven, mat și codul rezervației	Suprafețe regenerare					Alte lucrări	
							Natural		Artificial			UM	Total
							Compozitia semintiş	Suprafața ha	Semănat Kg	Plantat	Suprafata ech		

Anul și nr, act de punere în valoare	Felul lucrării	Suprafața parcursă ha	Specii sau grupe de specii	Mater, rezultate din t, de regenerare, îngrijire, igienă sau accidentale		Lucrări de regenerare sau alte lucrări							
						Proven, mat și codul rezervației	Suprafețe regenerare					Alte lucrări	
							Natural		Artificial			UM	Total
							Compozitia semintiş	Suprafața ha	Semănat Kg	Plantat	Suprafata ech		

Anul și nr, act de punere în valoare	Felul lucrării	Suprafața parcursă ha	Specii sau grupe de specii	Mater, rezultate din t, de regenerare, îngrijire, igienă sau accidentale		Lucrări de regenerare sau alte lucrări							
						Proven, mat și codul rezervației	Suprafețe regenerare					Alte lucrări	
							Natural		Artificial			UM	Total
							Compozitia semintiş	Suprafața ha	Semănat Kg	Plantat	Suprafata ech		

DESCRIEREA STATIUNII SI ARBOREIULUI		EIM	P	M.	VIR		C	AM	EL	PROE-	VI	DENS	V O L U M			CRES
		AFB	R	FE	STA	D	H	L	ES	AG	NIENTIA	TA		MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ			LI	CONS	HA	UA	HA
11 B 1.3 HA GF.2-1C, SUP:A TS:5152 TP:5113 SOL:2401 Versant ondulat , EXPOZITIE E INC. 15 G ALTIUDINE: 580 M. LITIERA:continua - subtire TIP FLORA:Aspenula-Asanum Total derivat de prod. mij. echien COMP.ACTUALA : 8 CA 2 DT COMP.TEL : 7 CA 3 DT SORT:CA Mijlociu si subtire VIRSIA EXPL. 60 ani SEM.UITL: SUBARBORET: DATE COMPL.		CA	8	LT	20	8	7	3		FN		N	0.72	36	47	6.0
		DT	2	LT	20	8	7	3	M	FN		N	0.18	9	12	1.5
POL: LUCRARI EXEC. LUCRARI PROP. CURATIRI RARIURI		TOTAL			20			3					0.90	45	59	7.5

DESCRIEREA STATIUNII SI ARBOREIULUI		EIM	P	M.	VIR		C	AM	EL	PROE-	VI	DENS	V O L U M			CRES
		AFB	R	FE	STA	D	H	L	ES	AG	NIENTIA	TA		MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ			LI	CONS	HA	UA	HA
11 C 0.5 HA GF.2-1B, SUP:A TS:5152 TP:5411 SOL:2401 Versant ondulat , EXPOZITIE E INC. 15 G ALTIUDINE: 580 M. LITIERA:continua - subtire TIP FLORA:Aspenula-Asanum Natural fundamental prod. mij relativ-echien COMP.ACTUALA : 6 ST 4 CA COMP.TEL : 7 ST 3 CA SORT:STS Gros si mijlociu,cherestea VIRSIA EXPL.120 ani SEM.UITL: SUBARBORET: Pad. Corn In.c /0.2 EE 0.2S intim DATE COMPL.		ST	6	IN	95	32	21	3		.6 FN		N	0.42	143	72	2.9
		CA	4	LT	95	26	18	4	M	.6 FN		S	0.28	61	31	1.0
POL: LUCRARI EXEC. LUCRARI PROP. T.IGIENA		TOTAL			95			3					0.70	204	103	3.9

DESCRIEREA STATIUNII SI ARBOREIULUI		EIM	P	M.	VIR		C	AM	EL	PROE-	VI	DENS	V O L U M			CRES
		AFB	R	FE	STA	D	H	L	ES	AG	NIENTIA	TA		MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ			LI	CONS	HA	UA	HA
12 A 23.2 HA GF.2-1B, SUP:A TS:5242 TP:5121 SOL:2407 Versant ondulat , EXPOZITIE E INC. 20 G ALTIUDINE: 510- 570 M. LITIERA:continua - normala TIP FLORA:Carex pilosa Total derivat de prod. mij. relativ-plurien COMP.ACTUALA : 2 GO 8 CA COMP.TEL : 8 CA 2 GO SORT:GOS Gros si mijlociu,cherestea VIRSIA EXPL.120 ani SEM.UITL: SUBARBORET: DATE COMPL.		GO	1	IN	120	46	23	3	M	.6 FN		N	0.09	36	835	0.4
		CA	8	LT	50	20	17	3		.6 FN		N	0.72	143	3318	5.8
		GO	1	LT	70	30	18	3	M	.6 FN		N	0.09	23	534	0.5
POL: LUCRARI EXEC. LUCRARI PROP. RARIURI		TOTAL			50			3					0.90	202	4687	6.7

DESCRIEREA STATIUNII SI ARBOREIULUI		EIM	P	M.	VIR		C	AM	EL	PROE-	VI	DENS	V O L U M			CRES
		AFB	R	FE	STA	D	H	L	ES	AG	NIENTIA	TA		MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ			LI	CONS	HA	UA	HA
12 D 1.6 HA GF.1-2A, SUP:M TS:5142 TP:5121 SOL:2407 Versant inferior ondulat , EXPOZITIE E INC. 36 G ALTIUDINE: 510- 570 M. LITIERA:continua - normala TIP FLORA:Aspenula-Asanum Total derivat de prod. inf. relativ-plurien COMP.ACTUALA : 2 GO 8 CA COMP.TEL : 8 CA 2 GO SORT:GOL Mijl.,constructii,cherestea VIRSIA EXPL. SEM.UITL: SUBARBORET: DATE COMPL.		GO	2	LT	80	28	19	4	M	.5 FN		N	0.16	45	72	0.6
		CA	8	LT	45	18	14	4		.5 FN		N	0.64	95	152	4.6
POL: LUCRARI EXEC. LUCRARI PROP. T.IGIENA		TOTAL			45			4					0.80	140	224	5.2

Anul și nr, act de punere în valoare	Felul lucrării	Suprafața parcursă ha	Specii sau grupe de specii	Mater, rezultate din t, de regenerare, îngrijire, igienă sau accidentale		Lucrări de regenerare sau alte lucrări							
						Proven, mat și codul rezervației	Suprafețe regenerare					Alte lucrări	
							Natural		Artificial			UM	Total
				Total	Lemn lucru		Compozitia semintiş	Suprafața ha	Semănat Kg	Plantat	Suprafata ech		

Anul și nr, act de punere în valoare	Felul lucrării	Suprafața parcursă ha	Specii sau grupe de specii	Mater, rezultate din t, de regenerare, îngrijire, igienă sau accidentale		Lucrări de regenerare sau alte lucrări							
						Proven, mat și codul rezervației	Suprafețe regenerare					Alte lucrări	
							Natural		Artificial			UM	Total
				Total	Lemn lucru		Compozitia semintiş	Suprafața ha	Semănat Kg	Plantat	Suprafata ech		

Anul și nr, act de punere în valoare	Felul lucrării	Suprafața parcursă ha	Specii sau grupe de specii	Mater, rezultate din t, de regenerare, îngrijire, igienă sau accidentale		Lucrări de regenerare sau alte lucrări							
						Proven, mat și codul rezervației	Suprafețe regenerare					Alte lucrări	
							Natural		Artificial			UM	Total
				Total	Lemn lucru		Compozitia semintiş	Suprafața ha	Semănat Kg	Plantat	Suprafata ech		

Anul și nr, act de punere în valoare	Felul lucrării	Suprafața parcursă ha	Specii sau grupe de specii	Mater, rezultate din t, de regenerare, îngrijire, igienă sau accidentale		Lucrări de regenerare sau alte lucrări							
						Proven, mat și codul rezervației	Suprafețe regenerare					Alte lucrări	
							Natural		Artificial			UM	Total
				Total	Lemn lucru		Compozitia semintiş	Suprafața ha	Semănat Kg	Plantat	Suprafata ech		

DESCRIEREA STATIUNII SI ARBOREIULUI										EIM	P	M.	VIR			C	AM	EL	PROE-	VI	DENS	V O L U M			CRES
										ARB	R	FE	STA	D	H	L	ES	AG	NIENTIA	TA					
											P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	MC/HA	MC/UA	MC/HA	
13 A 8.1 HA GF.2-1C, SUP:A TS:5142 TP:5121 SOL:2407 Versant inferior ondulat , EXPOZITIE N INC. 15 G ALTIUDINE: 450- 500 M. LITIERA:continua - subtire TIP FLORA:Carex pilosa Total derivat de prod. mij. relativ-echien COMP.ACTUALA : 9 CA 1 DT COMP.TEL : 8 CA 2 DT SORT:CA Mijlociu si subtire VIRSIA EXPL. 60 ani SEM.UTIL: SUBARBORET: DATE COMPL.										CA	9	LT	55	20	17	4	.6	RN	N	0.81	161	1304	5.4		
										DT	1	LT	55	22	18	3	M	.6	RN	N	0.09	20	162	0.7	
POL: LUCRARI EXEC. 2006-T.igiena 2012-Rarituri LUCRARI PROP. RARITURI										ERZ:															
TOTAL													55			3				0.90	181	1466	6.1		

DESCRIEREA STATIUNII SI ARBOREIULUI										EIM	P	M.	VIR			C	AM	EL	PROE-	VI	DENS	V O L U M			CRES								
13 B 1.7 HA GF.2-1B, SUP:A TS:5232 TP:4282 SOL:2401 Versant mijlociu ondulat , EXPOZITIE NE INC. 25 G ALTIUDINE: 470 M. LITIERA:continua - normala TIP FLORA:Asperula-Asarum Natural fundamental prod. mij relativ-echien COMP.ACTUALA : 10 FA COMP.TEL :10 FA SORT:FA Gros si mijl.,cherestea VIRSIA EXPL.110 ani SEM.UTIL:10FA SUBARBORET: DATE COMPL. POL: LUCRARI EXEC. LUCRARI PROP. T.PROGRESIVE(p lum.,rac) IMFA INGRIJIREA SEMINISULUI										AFB	R	FE	STA	D	H	L	ES	AG	NIENTIA	TA													
											P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ			LI	CONS	MC/HA	MC/UA	MC/HA								
										FA	5	IN	120	44	26	3	M	.6	RN		N	0.25	83	141	1.3								
										FA	5	LT	90	34	23	3	M	.6	RN		N	0.25	82	139	2.0								
										TOTAL										120			3				0.50	165	280	3.3			

DESCRIEREA STATIUNII SI ARBOREIULUI															EIM	P	M.	VIR			C	AM	EL	PROE-	VI	DENS	V O L U M			CRES
															AFB	R	FE	STA	D	H	L	ES	AG	NIENTIA	TA					
																P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	MC/HA	MC/UA	MC/HA	
14 A 1.4 HA GF.2-1C, SUP:A TS:5142 TP:5121 SOL:2407 Versant inferior ondulat , EXPOZITIE N INC. 10 G ALTIUDINE: 480 M. LITIERA:continua - subtire TIP FLORA:Carex pilosa Total derivat de prod. inf. relativ-echien COMP.ACTUALA : 10 CA COMP.TEL : 7 GO 3 DT SORT:CA Mijlociu si subtire VIRSIA EXPL. 60 ani SEM.UTIL: SUBARBORET: DATE COMPL. Alte date complement.															CA	10	LT	60	24	18	4	.6	RN	N	0.80	173	242	5.0		
POL: LUCRARI EXEC.															ERZ:															
LUCRARI PROP. T.IGIENA(T.progressive decII)																														
TOTAL																		60			4				0.80	173	242	5.0		

DESCRIEREA STATIUNII SI ARBOREIULUI										EIM	P	M.	VIR			C	AM	EL	PROE-	VI	DENS	V O L U M			CRES
14 B 7.9 HA GF.2-1C, SUP:A TS:5142 TP:5121 SOL:2401 Versant mijlociu ondulat , EXPOZITIE N INC. 16 G ALTIUDINE: 490 M. LITIERA:continua - normala TIP FLORA:Carex pilosa Partial derivat relativ-plurien COMP.ACTUALA : 7 CA 3 GO COMP.TEL : 3 GO 7 CA SORT:CA Mijlociu si subtire VIRSIA EXPL.110 ani SEM.UTIL: SUBARBORET: DATE COMPL. <																									

Anul și nr, act de punere în valoare	Felul lucrării	Suprafața parcursă ha	Specii sau grupe de specii	Mater, rezultate din t, de regenerare, îngrijire, igienă sau accidentale		Lucrări de regenerare sau alte lucrări							
						Proven, mat și codul rezervației	Suprafețe regenerare					Alte lucrări	
							Natural		Artificial			UM	Total
				Total	Lemn lucru		Compozitia semintiş	Suprafața ha	Semănat Kg	Plantat	Suprafata ech		

Anul și nr, act de punere în valoare	Felul lucrării	Suprafața parcursă ha	Specii sau grupe de specii	Mater, rezultate din t, de regenerare, îngrijire, igienă sau accidentale		Lucrări de regenerare sau alte lucrări							
						Proven, mat și codul rezervației	Suprafețe regenerare					Alte lucrări	
							Natural		Artificial			UM	Total
				Total	Lemn lucru		Compozitia semintiş	Suprafața ha	Semănat Kg	Plantat	Suprafata ech		

Anul și nr, act de punere în valoare	Felul lucrării	Suprafața parcursă ha	Specii sau grupe de specii	Mater, rezultate din t, de regenerare, îngrijire, igienă sau accidentale		Lucrări de regenerare sau alte lucrări							
						Proven, mat și codul rezervației	Suprafețe regenerare					Alte lucrări	
							Natural		Artificial			UM	Total
				Total	Lemn lucru		Compozitia semintiş	Suprafața ha	Semănat Kg	Plantat	Suprafata ech		

Anul și nr, act de punere în valoare	Felul lucrării	Suprafața parcursă ha	Specii sau grupe de specii	Mater, rezultate din t, de regenerare, îngrijire, igienă sau accidentale		Lucrări de regenerare sau alte lucrări							
						Proven, mat și codul rezervației	Suprafețe regenerare					Alte lucrări	
							Natural		Artificial			UM	Total
				Total	Lemn lucru		Compozitia semintiş	Suprafața ha	Semănat Kg	Plantat	Suprafata ech		

DESCRIEREA STATIUNII SI ARBOREIULUI		EIM	P	M.	VIR		C	AM	EL	PROE-	VI	DENS	V O L U M			CRES
		AFB	R	FE	STA	D	H	L	ES	AG	NIENTIA	TA		MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ			LI	CONS	HA	UA	HA
14 C 1.5 HA GF.2-1B, SUP:A TS:5142 TP:5121 SOL:2401 Versant superior ondulat , EXPOZITIE N INC. 10 G ALTIUDINE: 500 M. LITIERA:continua - normala TIP FLORA:Carex pilosa Partial derivat relativ-echien COMP.ACIUAIA : 7 CA 2 GO 1 FA COMP.TEL : 4 GO 2 FA 4 CA SORT:CA Mijlociu si subtire VIRSIA EXPL.110 ani SEM.UITL: SUBARBORET: DATE COMPL.		CA	7	LT	50	18	16	4	.5	RN		N	0.63	115	173	4.4
		GO	2	IN	50	20	15	3	M	.5	RN	N	0.18	34	51	1.4
		FA	1	IN	50	20	16	3	M	.5	RN	N	0.09	20	30	0.9
POL: LUCRARI EXEC. LUCRARI PROP. PARITURI		ERZ:														
		TOTAL		50			3						0.90	169	254	6.7

DESCRIEREA STATIUNII SI ARBOREIULUI		EIM	P	M.	VIR		C	AM	EL	PROE-	VI	DENS	V O L U M			CRES
		AFB	R	FE	STA	D	H	L	ES	AG	NIENTIA	TA		MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ			LI	CONS	HA	UA	HA
14 E 0.6 HA GF.2-1B, SUP:A TS:5232 TP:4282 SOL:2401 Versant mijlociu ondulat , EXPOZITIE N INC. 25 G ALTIUDINE: 470 M. LITIERA:continua - subtire TIP FLORA:Asperula-Asarum Natural fundamental prod. mij relativ-echien COMP.ACIUAIA : 10 FA COMP.TEL :10 FA SORT:FA Gros si mijl.,cherestea VIRSIA EXPL.110 ani SEM.UITL: SUBARBORET: DATE COMPL.		FA	8	IN	120	44	26	3	.6	RN		N	0.56	262	157	2.8
		FA	2	LT	90	32	23	3	M	.6	RN	N	0.14	54	32	1.1
POL: LUCRARI EXEC. LUCRARI PROP. T.PROGRESIVE(insamintare)		ERZ:														
		TOTAL		120			3						0.70	316	189	3.9

DESCRIEREA STATIUNII SI ARBOREIULUI		EIM	P	M.	VIR		C	AM	EL	PROE-	VI	DENS	V O L U M			CRES
		AFB	R	FE	STA	D	H	L	ES	AG	NIENTIA	TA		MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ			LI	CONS	HA	UA	HA
15 8.6 HA GF.2-1B, SUP:A TS:5142 TP:5121 SOL:2407 Versant mijlociu ondulat , EXPOZITIE NV INC. 10 G ALTIUDINE: 560 M. LITIERA:continua - normala TIP FLORA:Carex pilosa Artificial de prod. mij. relativ-echien COMP.ACIUAIA : 10 CA COMP.TEL : 8 GO 2 DT SORT:CA Mijlociu si subtire VIRSIA EXPL. 60 ani SEM.UITL: SUBARBORET: DATE COMPL.		CA	10	LT	55	20	17	3	.5	RN		N	0.90	179	1539	6.8
POL: LUCRARI EXEC. LUCRARI PROP. T.IGIENA(T.rase,benzi decII)		ERZ:														
		TOTAL		55			3						0.90	179	1539	6.8

DESCRIEREA STATIUNII SI ARBOREIULUI		EIM	P	M.	VIR		C	AM	EL	PROE-	VI	DENS	V O L U M			CRES
		AFB	R	FE	STA	D	H	L	ES	AG	NIENTIA	TA		MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ			LI	CONS	HA	UA	HA
38 12.6 HA GF.2-1C, SUP:A TS:5233 TP:5221 SOL:3101 Versant ondulat , EXPOZITIE NE INC. 20 G ALTIUDINE: 500- 560 M. LITIERA:continua - normala TIP FLORA:Carex pilosa Total derivat de prod. mij. relativ-echien COMP.ACIUAIA : 8 CA 1 FA 1 DT COMP.TEL : 8 CA 1 FA 1 DT SORT:CA Mijlociu si subtire VIRSIA EXPL. 60 ani SEM.UITL: SUBARBORET: DATE COMPL.		CA	8	LT	60	22	17	3	.6	RN		N	0.64	128	1613	4.5
		FA	1	LT	60	24	19	3	M	.6	RN	N	0.08	23	290	0.8
		DT	1	LT	60	24	18	3	M	.6	RN	N	0.08	17	214	0.6
POL: LUCRARI EXEC. 2012-T.igiena 2013-Parituri LUCRARI PROP. PARITURI		ERZ:														
		TOTAL		60			3						0.90	168	2117	5.9

Anul și nr, act de punere în valoare	Felul lucrării	Suprafața parcursă ha	Specii sau grupe de specii	Mater, rezultate din t, de regenerare, îngrijire, igienă sau accidentale		Lucrări de regenerare sau alte lucrări							
						Proven, mat și codul rezervației	Suprafețe regenerare					Alte lucrări	
				Total	Lemn lucru		Natural		Artificial				
							Compozitia semintiș	Suprafața ha	Semănat Kg	Plantat	Suprafata ech	UM	Total

Anul și nr, act de punere în valoare	Felul lucrării	Suprafața parcursă ha	Specii sau grupe de specii	Mater, rezultate din t, de regenerare, îngrijire, igienă sau accidentale		Lucrări de regenerare sau alte lucrări							
						Proven, mat și codul rezervației	Suprafețe regenerare					Alte lucrări	
				Total	Lemn lucru		Natural		Artificial				
							Compozitia semintiș	Suprafața ha	Semănat Kg	Plantat	Suprafata ech	UM	Total

Anul și nr, act de punere în valoare	Felul lucrării	Suprafața parcursă ha	Specii sau grupe de specii	Mater, rezultate din t, de regenerare, îngrijire, igienă sau accidentale		Lucrări de regenerare sau alte lucrări							
						Proven, mat și codul rezervației	Suprafețe regenerare					Alte lucrări	
				Total	Lemn lucru		Natural		Artificial			UM	Total
							Compozitia semintiș	Suprafața ha	Semănat Kg	Plantat	Suprafata ech		

Anul și nr, act de punere în valoare	Felul lucrării	Suprafața parcursă ha	Specii sau grupe de specii	Mater, rezultate din t, de regenerare, îngrijire, igienă sau accidentale		Lucrări de regenerare sau alte lucrări							
						Proven, mat și codul rezervației	Suprafețe regenerare					Alte lucrări	
				Total	Lemn lucru		Natural		Artificial			UM	Total
							Compozitia semintiș	Suprafața ha	Semănat Kg	Plantat	Suprafata ech		

DESCRIEREA STATIUNII SI ARBOREIULUI										EIM	P	M.	VIR			C	AM	EL	PROE-	VI	DENS	V O L U M			CRES
										AFB	R	FE	STA	D	H	L	ES	AG	NIENTA	TA					
											P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	MC/HA	MC/UA	MC/HA	
39 4.9 HA GF.2-1C, SUP:A TS:5233 TP:5221 SOL:3101 Versant ondulat , EXPOZITIE SV INC. 15 G ALTIUDINE: 510- 570 M. LITIERA:continua - normala TIP FLORA:Carex pilosa Partial derivat relativ-echien COMP.ACTUALA : 7 CA 3 GO COMP.TEL : 5 CA 5 GO SORT:CA Mijlociu si subtire VIRSIA EXPL.110 ani SEM.UITL: SUBARBORET: DATE COMPL.										CA	7	LT	55	22	17	3	.6	RN	N	0.56	112	549	4.2		
										GO	3	LT	80	32	19	3	M	.6	RN	N	0.24	68	333	1.1	
POL: LUCRARI EXEC. 2007-Parituri LUCRARI PROP. PARITURI/0.6S										TOTAL										0.90	180	882	5.3		

DESCRIEREA STATIUNII SI ARBOREIULUI										EIM	P	M.	VIR			C	AM	EL	PROE-	VI	DENS	V O L U M			CRES							
44 A 8.0 HA GF.2-1B, SUP:A TS:5152 TP:5113 SOL:3101 Versant ondulat , EXPOZITIE N INC. 15 G ALTIUDINE: 650- 720 M. LITIERA:continua - subtire TIP FLORA:Aspenula-Asanum Artificial de prod. mij. echien COMP.ACTUALA : 9 MD 1 DT COMP.TEL : 8 MD 2 DT SORT:MD Gros,cherestea VIRSIA EXPL. 70 ani SEM.UITL: SUBARERET: DATE COMPL. POL: LUCRARI EXEC. 2008-Curatiri 2009-Curatiri LUCRARI PROP. RARITURI										AFB	R	FE	STA	D	H	L	ES	AG	NIENTA	TA												
											P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ			LI	CONS	MC/HA	MC/UA	MC/HA							
										MD	9	P	35	18	13	3			NEC		N	0.81	191	1528	11.3							
										DT	1	LT	35	12	16	3	M		RN		N	0.09	16	128	0.8							
										TOTAL														0.90	207	1656	12.1					

DESCRIEREA STATIUNII SI ARBOREIULUI										EIM	P	M.	VIR		C	AM	EL	PROE-	VI	DENS	V O L U M			CRES								
										AFB	R	FE	STA	D	H	L	ES	AG	NIENTA	TA												
											P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	MC/HA	MC/UA	MC/HA								
44 B 0.5 HA GF.2-1B, SUP:A TS:5152 TP:5113 SOL:3101 Versant mijlociu ondulat , EXPOZITIE S INC. 15 G ALTIUDINE: 680 M. LITIERA:continua - subtire TIP FLORA:Aspenula-Asanum Artificial de prod. sup. echien COMP.ACTUALA : 10 PI COMP.TEL :10 PI SORT:PI Gros,cherestea,celuloza VIRSIA EXPL. 80 ani SEM.UITL: SUBARBORET: DATE COMPL.										PI	10	P	55	34	22	2	.5	NEC	N	0.70	298	149	7.3									
POL: LUCRARI EXEC. LUCRARI PROP. T.IGIENA										TOTAL										0.70	298	149	7.3									

DESCRIEREA STATIUNII SI ARBOREIULUI										EIM	P	M.	VIR			C	AM	EL	PROE-	VI	DENS	V O L U M			CRES
46 G 10.3 HA GF.2-1B, SUP:A TS:5242 TP:4212 SOL:3109 Versant ondulat , EXPOZITIE S INC. 20 G ALTIUDINE: 630- 750 M. LITIERA:continua - normala TIP FLORA:Aspenula-Asanum Natural fundamental prod. mij relativ-plurien COMP.ACTUALA : 8 FA 1 CA 1 GO COMP.TEL : 8 FA 2 GO SORT:FA Gros si mijl.,cherestea VIRSIA EXPL.110 ani SEM.UITL: SUBARBORET: DATE COMPL. POL:																									

Anul și nr, act de punere în valoare	Felul lucrării	Suprafața parcursă ha	Specii sau grupe de specii	Mater, rezultate din t, de regenerare, îngrijire, igienă sau accidentale		Lucrări de regenerare sau alte lucrări							
						Proven, mat și codul rezervației	Suprafețe regenerare					Alte lucrări	
							Natural		Artificial			UM	Total
				Total	Lemn lucru		Compozitia semintiş	Suprafața ha	Semănat Kg	Plantat	Suprafata ech		

Anul și nr, act de punere în valoare	Felul lucrării	Suprafața parcursă ha	Specii sau grupe de specii	Mater, rezultate din t, de regenerare, îngrijire, igienă sau accidentale		Lucrări de regenerare sau alte lucrări							
						Proven, mat și codul rezervației	Suprafețe regenerare					Alte lucrări	
							Natural		Artificial			UM	Total
				Total	Lemn lucru		Compozitia semintiş	Suprafața ha	Semănat Kg	Plantat	Suprafata ech		

Anul și nr, act de punere în valoare	Felul lucrării	Suprafața parcursă ha	Specii sau grupe de specii	Mater, rezultate din t, de regenerare, îngrijire, igienă sau accidentale		Lucrări de regenerare sau alte lucrări							
						Proven, mat și codul rezervației	Suprafețe regenerare					Alte lucrări	
							Natural		Artificial			UM	Total
				Total	Lemn lucru		Compozitia semintiş	Suprafața ha	Semănat Kg	Plantat	Suprafata ech		

Anul și nr, act de punere în valoare	Felul lucrării	Suprafața parcursă ha	Specii sau grupe de specii	Mater, rezultate din t, de regenerare, îngrijire, igienă sau accidentale		Lucrări de regenerare sau alte lucrări							
						Proven, mat și codul rezervației	Suprafețe regenerare					Alte lucrări	
							Natural		Artificial			UM	Total
				Total	Lemn lucru		Compozitia semintiş	Suprafața ha	Semănat Kg	Plantat	Suprafata ech		

DESCRIEREA STATIUNII SI ARBOREIULUI										EIM	P	M.	VIR		C	AM	EL	PROE-	VI	DENS	V O L U M			CRES
										AFB	R	FE	STA	D	H	L	ES	AG	NIENTIA	TA				
											P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	MC/HA	MC/UA	MC/HA
49 A 2.1 HA GF.2-1B, SUP:A TS:5242 TP:4212 SOL:3109 Versant ondulat , EXPOZITIE N INC. 20 G ALTIUDINE: 670 M. LITIERA:continua - normala TIP FLORA:Aspenula-Asarum Partial derivat relativ-echien COMP.ACTUALA : 4 FA 1 GO 4 CA 1 ELT COMP.IEL : 6 FA 2 GO 2 CA SORT:FA Gros si mijl.,cherestea VIRSIA EXPL.110 ani SEM.UITL: SUBARBORET: DATE COMPL.										FA	4	LT	45	20	17	3	M	.5	RN	N	0.36	87	183	3.6
										GO	1	LT	45	20	16	2	M	.5	RN	N	0.09	19	40	0.8
										CA	4	LT	45	18	16	3	M	.5	RN	N	0.36	66	139	3.0
										ELT	1	IN	45	28	17	3	M	.5	RN	N	0.09	16	34	0.5
POL: LUCRARI EXEC. LUCRARI PROP. RARITURI										TOTAL											0.90	188	396	7.9

DESCRIEREA STATIUNII SI ARBOREIULUI										EIM	P	M.	VIR		C	AM	EL	PROE-	VI	DENS	V O L U M			CRES
										AFB	R	FE	STA	D	H	L	ES	AG	NIENTIA	TA				
											P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	MC/HA	MC/UA	MC/HA
49 B 1.7 HA GF.2-1B, SUP:A TS:5242 TP:4212 SOL:3109 Versant inferior ondulat , EXPOZITIE N INC. 15 G ALTIUDINE: 670 M. LITIERA:intrenpta-sutire TIP FLORA:Aspenula-Dentaria Partial derivat relativ-echien COMP.ACTUALA : 3 FA 4 CA 3 DM COMP.IEL :10 FA SORT:FA Gros si mijl.,cherestea VIRSIA EXPL.110 ani SEM.UITL: SUBARBORET: DATE COMPL.										FA	3	IN	45	20	17	3	I	.4	RN	N	0.27	65	111	2.7
										CA	4	IN	45	18	16	3	I	.4	RN	N	0.36	66	112	3.0
										DM	3	IN	45	18	16	3	I	.4	RN	N	0.27	43	73	1.6
POL: LUCRARI EXEC. LUCRARI PROP. RARITURI										TOTAL											0.90	174	296	7.3

DESCRIEREA STATIUNII SI ARBOREIULUI										EIM	P	M.	VIR		C	AM	EL	PROE-	VI	DENS	V O L U M			CRES
										AFB	R	FE	STA	D	H	L	ES	AG	NIENTIA	TA				
											P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	MC/HA	MC/UA	MC/HA
49 C 1.9 HA GF.2-1B, SUP:A TS:5242 TP:4212 SOL:3109 Versant mijlociu ondulat , EXPOZITIE N INC. 10 G ALTIUDINE: 600 M. LITIERA:lipsa TIP FLORA:Aspenula-Dentaria Artificial de prod. sup. relativ-echien COMP.ACTUALA : 3 GO 4 FA 2 CA 1 DM COMP.IEL : 6 GO 4 FA SORT:GOS Gros si mijlociu,cherestea VIRSIA EXPL.110 ani SEM.UITL: SUBARBORET: DATE COMPL.										GO	3	P	30	14	11	3	I		NEC	N	0.27	29	55	2.1
										FA	4	IN	30	14	12	3	I		RN	N	0.36	51	97	3.2
										CA	2	IN	30	12	11	3	I		RN	N	0.18	18	34	1.7
										DM	1	IN	30	10	10	3	I		RN	N	0.09	6	11	1.0
POL: LUCRARI EXEC. LUCRARI PROP. RARITURI										TOTAL											0.90	104	197	8.0

DESCRIEREA STATIUNII SI ARBOREIULUI										EIM	P	M.	VIR		C	AM	EL	PROE-	VI	DENS	V O L U M			CRES
										AFB	R	FE	STA	D	H	L	ES	AG	NIENTIA	TA				
											P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	MC/HA	MC/UA	MC/HA
49 D 1.4 HA GF.2-1B, SUP:A TS:5242 TP:4212 SOL:3109 Versant mijlociu ondulat , EXPOZITIE N INC. 22 G ALTIUDINE: 600 M. LITIERA:continua - subtire TIP FLORA:Aspenula-Dentaria Natural fundamental prod. mij relativ-plurien COMP.ACTUALA : 8 FA 1 GO 1 CA COMP.IEL : 8 FA 2 GO SORT:FA Gros si mijl.,cherestea VIRSIA EXPL.110 ani SEM.UITL: SUBARBORET: DATE COMPL.										FA	4	IN	120	42	25	3	I	.6	RN	N	0.36	158	221	1.8
										GO	1	IN	105	40	22	3	I	.5	RN	N	0.09	33	46	0.4
										CA	1	IN	105	34	21	4	I	.5	RN	N	0.09	24	34	0.3
										FA	4	IN	85	34	22	3	I	.5	RN	N	0.36	129	181	3.0
POL: LUCRARI EXEC. LUCRARI PROP. T.PROGRESIVE(insamintare)										TOTAL											0.90	344	482	5.5

Anul și nr, act de punere în valoare	Felul lucrării	Suprafața parcursă ha	Specii sau grupe de specii	Mater, rezultate din t, de regenerare, îngrijire, igienă sau accidentale		Lucrări de regenerare sau alte lucrări							
						Proven, mat și codul rezervației	Suprafețe regenerare					Alte lucrări	
							Natural		Artificial			UM	Total
				Total	Lemn lucru		Compozitia semintiş	Suprafața ha	Semănat Kg	Plantat	Suprafata ech		

Anul și nr, act de punere în valoare	Felul lucrării	Suprafața parcursă ha	Specii sau grupe de specii	Mater, rezultate din t, de regenerare, îngrijire, igienă sau accidentale		Lucrări de regenerare sau alte lucrări							
						Proven, mat și codul rezervației	Suprafețe regenerare					Alte lucrări	
							Natural		Artificial			UM	Total
				Total	Lemn lucru		Compozitia semintiş	Suprafața ha	Semănat Kg	Plantat	Suprafata ech		

Anul și nr, act de punere în valoare	Felul lucrării	Suprafața parcursă ha	Specii sau grupe de specii	Mater, rezultate din t, de regenerare, îngrijire, igienă sau accidentale		Lucrări de regenerare sau alte lucrări							
						Proven, mat și codul rezervației	Suprafețe regenerare					Alte lucrări	
							Natural		Artificial			UM	Total
				Total	Lemn lucru		Compozitia semintiş	Suprafața ha	Semănat Kg	Plantat	Suprafata ech		

Anul și nr, act de punere în valoare	Felul lucrării	Suprafața parcursă ha	Specii sau grupe de specii	Mater, rezultate din t, de regenerare, îngrijire, igienă sau accidentale		Lucrări de regenerare sau alte lucrări							
						Proven, mat și codul rezervației	Suprafețe regenerare					Alte lucrări	
							Natural		Artificial			UM	Total
				Total	Lemn lucru		Compozitia semintiş	Suprafața ha	Semănat Kg	Plantat	Suprafata ech		

DESCRIEREA STATIUNII SI ARBOREIULUI										EIM	P	M.	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	V O L U M			CRES
										AFB	R	FE	STA	D	H	L	ES	AG	NIENTIA	TA					
											P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	MC/HA	MC/UA	MC/HA	
50 B 4.1 HA GF.2-1B, SUP:A TS:5152 TP:5314 SOL:3109 Versant ondulat , EXPOZITIE NV INC. 20 G ALTIUDINE: 650- 740 M. LITIERA:continua - normala TIP FLORA:Aspenula-Asanum Natural fundamental prod. mij relativ-echien COMP.ACIUAIA : 7 FA 2 GO 1 CA COMP.IEL : 7 FA 3 GO SORT:FA Gros si mijl.,cherestea VIRSIA EXPL.110 ani SEM.UITL: SUBARBORET: DATE COMPL.										FA	7	LT	60	24	20	3	.6	RN	N	0.63	194	795	6.4		
										GO	2	LT	60	24	18	3	M	.6	RN	N	0.18	46	189	1.1	
										CA	1	LT	60	20	17	4	M	.6	RN	N	0.09	18	74	0.6	
POL: LUCRARI EXEC. 2006-Parituri LUCRARI PROP. PARITURI										TOTAL											0.90	258	1058	8.1	

DESCRIEREA STATIUNII SI ARBOREIULUI										EIM	P	M.	VIR		C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	V O L U M			CRES
										AFB	R	FE	STA	D	H	L	ES	AG	NIENTIA	TA				
											P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	MC/HA	MC/UA	MC/HA
51 34.1 HA GF.2-1B, SUP:A TS:5152 TP:5314 SOL:3109 Versant ondulat , EXPOZITIE NV INC. 20 G ALTIUDINE: 590- 660 M. LITIERA:continua - normala TIP FLORA:Aspenula-Asanum Partial derivat relativ-echien COMP.ACIUAIA : 3 FA 3 GO 4 CA COMP.IEL : 5 FA 4 GO 1 CA SORT:FA Gros si mijl.,cherestea VIRSIA EXPL.110 ani SEM.UITL: SUBARBORET: DATE COMPL. Alte date complement.										FA	3	LT	60	24	20	3	M	.6	RN	N	0.27	83	2830	2.7
										GO	3	LT	60	24	18	3	M	.6	RN	N	0.27	70	2387	1.7
										CA	4	LT	60	20	17	4	M	.6	RN	N	0.36	72	2455	2.3
POL: LUCRARI EXEC. LUCRARI PROP. PARITURI										TOTAL											0.90	225	7672	6.7

DESCRIEREA STATIUNII SI ARBOREIULUI															EIM	P	M.	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	V O L U M			CRES
															AFB	R	FE	STA	D	H	L	ES	AG	NIENTIA	TA					
																P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	MC/HA	MC/UA	MC/HA	
52 A 2.3 HA GF.2-1B, SUP:A TS:5242 TP:4212 SOL:3109 Versant mijlociu ondulat , EXPOZITIE NE INC. 20 G ALTIUDINE: 580 M. LITIERA:intrenupta-subtire TIP FLORA:Aspenula-Asanum Natural fundamental prod. mij relativ-echien COMP.ACIUAIA : 6 FA 4 CA COMP.IEL : 9 FA 1 DT SORT:FA Gros si mijl.,cherestea VIRSIA EXPL. 90 ani SEM.UITL:10FA SUBARBORET: DATE COMPL. POL: ERZ: LUCRARI EXEC. 2013-T.progresive (insamintare) LUCRARI PROP. T.PROGRESIVE (racordare) IMPAD INGRIJIREA SEMINITISULUI															FA	6	LT	90	32	23	3	.6	RN	N	0.30	122	281	2.4		
															CA	4	LT	90	30	22	3	M	.6	RN	N	0.20	84	193	0.9	
TOTAL																		90			3					0.50	206	474	3.3	

DESCRIEREA STATIUNII SI ARBOREIULUI										EIM	P	M.	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	V O L U M			CRES							
52 B 2.3 HA GF.2-1B, SUP:A TS:5152 TP:5212 SOL:3109 Versant mijlociu ondulat , EXPOZITIE NV INC. 17 G ALTIUDINE: 570 M. LITIERA:continua - subtire TIP FLORA:Iuzula albida Artificial de prod. mij. relativ-echien COMP.ACTUALA : 3 GO 3 FA 4 CA COMP.TEL : 5 FA 4 GO 1 CA SORT:GOS Gros si mijlociu,cherestea VIRSIA EXPL.110 ani SEM.UITL: SUBARBORET: DATE COMPL. POL: ERZ: LUCRARI EXEC. 2013-Curatiri LUCRARI PROP. PARITURI PARITURI										AFB	R	FE	STA	D	H	L	ES	AG	NIENTIA	TA												
											P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ			LI	CONS	MC/HA	MC/UA	MC/HA							
										GO	3	P	30	12	11	3	M	NEC	N	0.30	33	76	2.3									
										FA	3	LT	30	14	12	3	M	RN	N	0.30	42	97	2.6									
										CA	4	LT	30	12	11	3	M	RN	N	0.40	41	94	3.8									
TOTAL													30			3					1.00	116	267	8.7								

Anul și nr, act de punere în valoare	Felul lucrării	Suprafața parcursă ha	Specii sau grupe de specii	Mater, rezultate din t, de regenerare, îngrijire, igienă sau accidentale		Lucrări de regenerare sau alte lucrări							
						Proven, mat și codul rezervației	Suprafețe regenerare					Alte lucrări	
							Natural		Artificial			UM	Total
				Total	Lemn lucru		Compozitia semintiş	Suprafața ha	Semănat Kg	Plantat	Suprafata ech		

Anul și nr, act de punere în valoare	Felul lucrării	Suprafața parcursă ha	Specii sau grupe de specii	Mater, rezultate din t, de regenerare, îngrijire, igienă sau accidentale		Lucrări de regenerare sau alte lucrări							
						Proven, mat și codul rezervației	Suprafețe regenerare					Alte lucrări	
							Natural		Artificial			UM	Total
				Total	Lemn lucru		Compozitia semintiş	Suprafața ha	Semănat Kg	Plantat	Suprafata ech		

Anul și nr, act de punere în valoare	Felul lucrării	Suprafața parcursă ha	Specii sau grupe de specii	Mater, rezultate din t, de regenerare, îngrijire, igienă sau accidentale		Lucrări de regenerare sau alte lucrări							
						Proven, mat și codul rezervației	Suprafețe regenerare					Alte lucrări	
							Natural		Artificial			UM	Total
				Total	Lemn lucru		Compozitia semintiş	Suprafața ha	Semănat Kg	Plantat	Suprafata ech		

Anul și nr, act de punere în valoare	Felul lucrării	Suprafața parcursă ha	Specii sau grupe de specii	Mater, rezultate din t, de regenerare, îngrijire, igienă sau accidentale		Lucrări de regenerare sau alte lucrări							
						Proven, mat și codul rezervației	Suprafețe regenerare					Alte lucrări	
							Natural		Artificial			UM	Total
				Total	Lemn lucru		Compozitia semintiş	Suprafața ha	Semănat Kg	Plantat	Suprafata ech		

DESCRIEREA STATIUNII SI ARBOREIULUI										EIM	P	M.	VIR		C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	V O L U M			CRES
										AFB	R	FE	STA	D	H	L	ES	AG	NIENTIA	TA				
											P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	MC/HA	MC/UA	MC/HA
52 C 3.5 HA GF.2-1B, SUP:A TS:5242 TP:4212 SOL:3109 Versant inferior ondulat , EXPOZITIE V INC. 20 G ALTIUDINE: 570 M. LITIERA:continua - normala TIP FLORA:Aspenula-Asanum Partial derivat relativ-echien COMP.ACTUALA : 5 EA 5 CA COMP.TEL : 7 FA 3 CA SORT:FA Gros si mijl.,cherestea VIRSIA EXPL.110 ani SEM.UITL: SUBARBORET: DATE COMPL.										EA	2	LT	100	42	26	3	M	.6	RN	N	0.16	75	263	1.1
										EA	3	LT	70	30	21	3	M	.6	RN	N	0.24	80	280	2.3
										CA	5	LT	70	22	18	4		.6	RN	S	0.40	87	305	2.2
POL: LUCRARI EXEC. LUCRARI PROP. RARITURI/0.5S										TOTAL											0.90	242	848	5.6

DESCRIEREA STATIUNII SI ARBOREIULUI										EIM	P	M.	VIR		C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	V O L U M			CRES
										AFB	R	FE	STA	D	H	L	ES	AG	NIENTIA	TA				
											P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	MC/HA	MC/UA	MC/HA
52 D 8.5 HA GF.2-1B, SUP:A TS:5152 TP:5113 SOL:3109 Versant ondulat , EXPOZITIE V INC. 20 G ALTIUDINE: 570 M. LITIERA:continua - normala TIP FLORA:Aspenula-Asanum Partial derivat relativ-echien COMP.ACTUALA : 3 GO 1 EA 6 CA COMP.TEL : 5 GO 3 EA 2 CA SORT:GO Mijlociu si gros,cherestea VIRSIA EXPL.110 ani SEM.UITL: SUBARBORET: DATE COMPL. Alte date complement.										GO	3	LT	55	22	17	3	M	.5	RN	N	0.27	63	536	1.8
										EA	1	LT	55	24	18	3	M	.5	RN	N	0.09	24	204	0.9
										CA	6	LT	55	18	17	4		.5	RN	N	0.54	108	918	3.6
POL: LUCRARI EXEC. LUCRARI PROP. RARITURI										TOTAL											0.90	195	1658	6.3

DESCRIEREA STATIUNII SI ARBOREIULUI										EIM	P	M.	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	V O L U M			CRES		
										AFB	R	FE	STA	D	H	L	ES	AG	NIENTIA	TA							
											P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	MC/HA	MC/UA	MC/HA			
52 E 1.3 HA GF.2-1B, SUP:A TS:5152 TP:5314 SOL:3109 Versant superior ondulat , EXPOZITIE N INC. 10 G ALTIUDINE: 610 M. LITIERA:continua - subtire TIP FLORA:Aspenula-Asanum Artificial de prod. mij. echien COMP.ACTUALA : 7 MO 3 CA COMP.TEL : 9 MO 1 CA SORT:MO Gros,cherestea VIRSIA EXPL. 70 ani SEM.UITL: SUBARBORET: DATE COMPL. Uscare slaba										MO	7	P	30	18	13	3		NEC	N	0.63	148	192	8.3				
										CA	3	LT	30	12	11	3	M	RN	N	0.27	27	35	2.6				
POL: LUCRARI EXEC.										ERZ:																	
LUCRARI PROP. RARITURI RARITURI										TOTAL											0.90	175	227	10.9			

DESCRIEREA STATIUNII SI ARBOREIULUI										EIM	P	M.	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	V O L U M			CRES						
52 F 2.0 HA GF.2-1B, SUP:A TS:5152 TP:5113 SOL:3109 Versant mijlociu ondulat , EXPOZITIE NE INC. 15 G ALTIUDINE: 550- 630 M. LITIERA:continua - subtire TIP FLORA:Aspenula-Asanum Artificial de prod. mij. echien COMP.ACTUALA : 2 GO 1 EA 6 CA 1 DM COMP.TEL : 4 GO 3 EA 3 CA SORT:GOS Gros si mijlociu,cherestea VIRSIA EXPL.110 ani SEM.UITL: SUBARBORET: DATE COMPL.										AFB	R	FE	STA	D	H	L	ES	AG	NIENTIA	TA											
											P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ			LI	CONS	MC/HA	MC/UA	MC/HA						
POL: LUCRARI EXEC. 2014-Curatiri LUCRARI PROP. CURATIRI RARITURI										GO	2	P	25	8	7	3	M	NEC	N	0.20	10	20	1.4								
										EA	1	LT	25	8	8	3	M	RN	N	0.10	7	14	0.7								
										CA	6	LT	25	8	7	3		RN	N	0.60	30	60	5.5								
										DM	1	IN	25	12	8	3	M	RN	N	0.10	5	10	1.3								
										TOTAL										25		3				1.00	52	104	8.9		

Anul și nr, act de punere în valoare	Felul lucrării	Suprafața parcursă ha	Specii sau grupe de specii	Mater, rezultate din t, de regenerare, îngrijire, igienă sau accidentale		Lucrări de regenerare sau alte lucrări							
						Proven, mat și codul rezervației	Suprafețe regenerare					Alte lucrări	
							Natural		Artificial			UM	Total
				Total	Lemn lucru		Compozitia semintiş	Suprafața ha	Semănat Kg	Plantat	Suprafata ech		

Anul și nr, act de punere în valoare	Felul lucrării	Suprafața parcursă ha	Specii sau grupe de specii	Mater, rezultate din t, de regenerare, îngrijire, igienă sau accidentale		Lucrări de regenerare sau alte lucrări							
						Proven, mat și codul rezervației	Suprafețe regenerare					Alte lucrări	
							Natural		Artificial			UM	Total
				Total	Lemn lucru		Compozitia semintiş	Suprafața ha	Semănat Kg	Plantat	Suprafata ech		

Anul și nr, act de punere în valoare	Felul lucrării	Suprafața parcursă ha	Specii sau grupe de specii	Mater, rezultate din t, de regenerare, îngrijire, igienă sau accidentale		Lucrări de regenerare sau alte lucrări							
						Proven, mat și codul rezervației	Suprafețe regenerare					Alte lucrări	
							Natural		Artificial			UM	Total
				Total	Lemn lucru		Compozitia semintiş	Suprafața ha	Semănat Kg	Plantat	Suprafata ech		

Anul și nr, act de punere în valoare	Felul lucrării	Suprafața parcursă ha	Specii sau grupe de specii	Mater, rezultate din t, de regenerare, îngrijire, igienă sau accidentale		Lucrări de regenerare sau alte lucrări							
						Proven, mat și codul rezervației	Suprafețe regenerare					Alte lucrări	
							Natural		Artificial			UM	Total
				Total	Lemn lucru		Compozitia semintiş	Suprafața ha	Semănat Kg	Plantat	Suprafata ech		

Anul și nr, act de punere în valoare	Felul lucrării	Suprafața parcursă ha	Specii sau grupe de specii	Mater, rezultate din t, de regenerare, îngrijire, igienă sau accidentale		Lucrări de regenerare sau alte lucrări							
						Proven, mat și codul rezervației	Suprafețe regenerare					Alte lucrări	
							Natural		Artificial			UM	Total
				Total	Lemn lucru		Compozitia semintiş	Suprafața ha	Semănat Kg	Plantat	Suprafata ech		

Anul și nr, act de punere în valoare	Felul lucrării	Suprafața parcursă ha	Specii sau grupe de specii	Mater, rezultate din t, de regenerare, îngrijire, igienă sau accidentale		Lucrări de regenerare sau alte lucrări							
						Proven, mat și codul rezervației	Suprafețe regenerare					Alte lucrări	
							Natural		Artificial			UM	Total
				Total	Lemn lucru		Compozitia semintiş	Suprafața ha	Semănat Kg	Plantat	Suprafata ech		

Anul și nr, act de punere în valoare	Felul lucrării	Suprafața parcursă ha	Specii sau grupe de specii	Mater, rezultate din t, de regenerare, îngrijire, igienă sau accidentale		Lucrări de regenerare sau alte lucrări							
						Proven, mat și codul rezervației	Suprafețe regenerare					Alte lucrări	
							Natural		Artificial			UM	Total
				Total	Lemn lucru		Compozitia semintiş	Suprafața ha	Semănat Kg	Plantat	Suprafata ech		

Anul și nr, act de punere în valoare	Felul lucrării	Suprafața parcursă ha	Specii sau grupe de specii	Mater, rezultate din t, de regenerare, îngrijire, igienă sau accidentale		Lucrări de regenerare sau alte lucrări							
						Proven, mat și codul rezervației	Suprafețe regenerare					Alte lucrări	
							Natural		Artificial			UM	Total
				Total	Lemn lucru		Compozitia semintiş	Suprafața ha	Semănat Kg	Plantat	Suprafata ech		

DESCRIEREA STATIUNII SI ARBOREIULUI										EIM	P	M.	VIR			C	AM	EL	PROE-	VI	DENS	V O L U M			CRES				
										ARB	R	FE	STA	D	H	L	ES	AG	NIENTIA	TA		MC/	MC/	MC/					
											P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA					
53 D 6.9 HA GF.2-1B, SUP:A TS:5152 TP:5113 SOL:3109 Versant inferior ondulat , EXPOZITIE S INC. 10 G ALTIUDINE: 660 M. LITIERA:intrenpta-subtire TIP FLORA:Aspenula-Asanum Natural fundamental prod. mij relativ-plurien COMP.ACIUAIA : 8 GO 2 FA COMP.TEL : 6 FA 3 GO 1 DT SORT:GOL Mijlociu si gros,cherestea VIRSIA EXPL.110 ani SEM.UITL: 7FA 3GO SUBARBORET: DATE COMPL.										GO	6	LT	120	44	24	3	.6	RN	N	0.18	48	331	0.5						
										FA	2	LT	80	30	21	3	M	.6	RN	N	0.06	22	152	0.5					
										GO	2	LT	75	30	20	3	M	.6	RN	N	0.06	22	152	0.3					
POL: ERZ: LUCRARI EXEC. 2005-T.progresive (punere lumina)																													
LUCRARI PROP. T.PROGRESIVE (racordare) IMPAD INGRIJIREA SEMINITISULUI										TOTAL										120		3				0.30	92	635	1.3

DESCRIEREA STATIUNII SI ARBOREIULUI										EIM	P	M.	VIR		C	AM	EL	PROE-	VI	DENS	V O L U M			CRES
										AFB	R	FE	STA	D	H	L	ES	AG	NIENTIA	TA				
											P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	MC/HA	MC/UA	MC/HA
53V 0.5 HA GF.0 SUP: TS: TP: SOL: Versant inferior ondulat , EXPOZITIE S INC. 10 G ALTIUDINE: 660 M. LITIERA: TIP FLORA: COMP.ACIUAIA : COMP.TEL : SORT: VIRSIA EXPL. SEM.UITL: SUBARBORET: DATE COMPL.																								
POL: LUCRARI EXEC. LUCRARI PROP.										TOTAL														

DESCRIEREA STATIUNII SI ARBOREIULUI										EIM	P	M.	VIR			C	AM	EL	PROE-	VI	DENS	V O L U M			CRES
										AFB	R	FE	STA	D	H	L	ES	AG	NIENTIA	TA		MC/	MC/	MC/	
											P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA	
54 A 16.3 HA GF.2-1B, SUP:A TS:5152 TP:5113										GO	5	IN	130	46	24	3		.5	RN		N	0.20	86	1402	0.6
SOL:3109 Versant ondulat , EXPOZITIE SV										GO	4	LT	85	32	18	3	M	.5	RN		N	0.16	41	668	0.7
INC. 10 G ALTIUDINE: 660- 750 M.										CA	1	LT	40	16	13	4	M	.5	RN		N	0.04	5	82	0.3
LITIERA:continua - subtire TIP FLORA:Aspenula-Asanum																									
Natural fundamental prod. mij relativ-plurien																									
COMP.ACTUALIA : 9 GO 1 CA																									
COMP.TEL : 7 GO 3 DT																									
SORT:GOS Gros si mijlociu,cherestea VIRSIA EXPL.120 ani																									
SEM.UITL:10GO																									
SUBARBORET:																									
DATE COMPL. Alte date complement.																									
POL:																									
LUCRARI EXEC.																									
LUCRARI PROP. T.PROGRESIVE(punere lumina)																									
INGRIJIREA SEMINITISULUI										TOTAL			130			3					0.40	132	2152	1.6	

DESCRIEREA STATIUNII SI ARBOREIULUI										EIM	P	M.	VIR			C	AM	EL	PROE-	VI	DENS	V O L U M			CRES							
54 C 0.7 HA GF.2-1B, SUP:A TS:5152 TP:5113 SOL:3109 Versant mijlociu ondulat , EXPOZITIE SV INC. 10 G ALTIUDINE: 730 M. LITIERA:continua - subtire TIP FLORA:Aspenula-Asanum Natural fundamental prod. mij relativ-echien COMP.ACIUAIA : 10 GO COMP.TEL :10 GO SORT:GOL Mijlociu si gros,cherestea VIRSIA EXPL.110 ani SEM.UITL: SUBARBORET: DATE COMPL. POL: LUCRARI EXEC. LUCRARI PROP. T.IGIENA										AFB	R	FE	STA	D	H	L	ES	AG	NIENTIA	TA												
											P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ			LI	CONS	MC/HA		MC/UA		MC/HA					
										GO	10	LT	85	32	21	3		.6	RN		N	0.80	269		188		3.4					
TOTAL													85			3						0.80	269		188	3.4						

Anul și nr, act de punere în valoare	Felul lucrării	Suprafața parcursă ha	Specii sau grupe de specii	Mater, rezultate din t, de regenerare, îngrijire, igienă sau accidentale		Lucrări de regenerare sau alte lucrări							
						Proven, mat și codul rezervației	Suprafețe regenerare					Alte lucrări	
							Natural		Artificial			UM	Total
							Compozitia semintiş	Suprafața ha	Semănat Kg	Plantat	Suprafata ech		

Anul și nr, act de punere în valoare	Felul lucrării	Suprafața parcursă ha	Specii sau grupe de specii	Mater, rezultate din t, de regenerare, îngrijire, igienă sau accidentale		Lucrări de regenerare sau alte lucrări							
						Proven, mat și codul rezervației	Suprafețe regenerare					Alte lucrări	
							Natural		Artificial			UM	Total
							Compozitia semintiş	Suprafața ha	Semănat Kg	Plantat	Suprafata ech		

Anul și nr, act de punere în valoare	Felul lucrării	Suprafața parcursă ha	Specii sau grupe de specii	Mater, rezultate din t, de regenerare, îngrijire, igienă sau accidentale		Lucrări de regenerare sau alte lucrări							
						Proven, mat și codul rezervației	Suprafețe regenerare					Alte lucrări	
							Natural		Artificial			UM	Total
							Compozitia semintiş	Suprafața ha	Semănat Kg	Plantat	Suprafata ech		

Anul și nr, act de punere în valoare	Felul lucrării	Suprafața parcursă ha	Specii sau grupe de specii	Mater, rezultate din t, de regenerare, îngrijire, igienă sau accidentale		Lucrări de regenerare sau alte lucrări							
						Proven, mat și codul rezervației	Suprafețe regenerare					Alte lucrări	
							Natural		Artificial			UM	Total
							Compozitia semintiş	Suprafața ha	Semănat Kg	Plantat	Suprafata ech		

DESCRIEREA STATIUNII SI ARBOREIULUI		EIM	P	M.	VIR		C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	V O L U M			CRES
		AFB	R	FE	STA	D	H	L	ES	AG	NIENTIA	TA		MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ			LI	CONS	HA	UA	HA
54 D 4.9 HA GF.2-1B, SUP:A TS:5153 TP:5111 SOL:3109 Versant superior ondulat , EXPOZITIE SV INC. 15 G ALTIUDINE: 760 M. LITIERA:continua - subtire TIP FLORA:Aspenula-Asanum Natural fundamental prod. sup relativ-echien COMP.ACTIUAIA : 10 GO COMP.TEL :10 GO SORT:GOL Gros,si mijlociu,cherestea VIRSIA EXPL.110 ani SEM.UTIL: SUBARBORET: DATE COMPL.		GO	10	LT	85	32	23	2		.6	RN	N	0.80	316	1548	4.1
POL: LUCRARI EXEC. LUCRARI PROP. T.IGIENA		ERZ:														
TOTAL				85				2				0.80		316	1548	4.1

DESCRIEREA STATIUNII SI ARBOREIULUI		EIM	P	M.	VIR		C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	V O L U M			CRES
		AFB	R	FE	STA	D	H	L	ES	AG	NIENTIA	TA		MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ			LI	CONS	HA	UA	HA
55 A 4.4 HA GF.2-1B, SUP:A TS:5152 TP:5113 SOL:3109 Versant ondulat , EXPOZITIE S INC. 10 G ALTIUDINE: 690- 760 M. LITIERA:continua - subtire TIP FLORA:Aspenula-Asanum Natural fundamental prod. mij relativ-plurien COMP.ACTIUAIA : 9 GO 1 FA COMP.TEL : 7 GO 3 DT SORT:GOL Mijlociu si gros,cherestea VIRSIA EXPL.110 ani SEM.UTIL:10GO SUBARBORET: DATE COMPL.		GO	4	LT	140	40	20	3	M	.6	RN	N	0.20	50	220	0.5
		GO	5	LT	115	36	20	3	M	.6	RN	N	0.25	62	273	0.7
		FA	1	LT	40	26	17	4	M	.5	RN	S	0.05	15	66	0.4
POL: LUCRARI EXEC. 2013-T,progresive (insamintare) LUCRARI PROP. T.PROGRESIVE(p lum.,rac) IMEA INGRIJIREA SEMINISULUI		ERZ:														
TOTAL				115				3				0.50		127	559	1.6

DESCRIEREA STATIUNII SI ARBOREIULUI		EIM	P	M.	VIR		C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	V O L U M			CRES
		AFB	R	FE	STA	D	H	L	ES	AG	NIENTIA	TA		MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ			LI	CONS	HA	UA	HA
55 B 9.7 HA GF.2-1B, SUP:A TS:5152 TP:5331 SOL:3109 Versant ondulat , EXPOZITIE S INC. 15 G ALTIUDINE: 740 M. LITIERA:continua - normala TIP FLORA:Aspenula-Asanum Natural fundamental prod. mij relativ-echien COMP.ACTIUAIA : 2 GO 5 FA 3 CA COMP.TEL : 6 FA 3 GO 1 CA SORT:GOL Mijlociu si gros,cherestea VIRSIA EXPL.110 ani SEM.UTIL: SUBARBORET: DATE COMPL.		GO	2	LT	50	24	16	3	M	.5	RN	N	0.18	38	369	1.3
		FA	5	LT	50	24	17	3	M	.5	RN	N	0.45	108	1048	4.6
		CA	3	LT	50	18	16	4	M	.5	RN	N	0.27	49	475	1.9
POL: LUCRARI EXEC. LUCRARI PROP. RARITURI		ERZ:														
TOTAL				50				3				0.90		195	1892	7.8

DESCRIEREA STATIUNII SI ARBOREIULUI		EIM	P	M.	VIR		C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	V O L U M			CRES
		AFB	R	FE	STA	D	H	L	ES	AG	NIENTIA	TA		MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ			LI	CONS	HA	UA	HA
55 C 1.8 HA GF.2-1B, SUP:A TS:5152 TP:5331 SOL:3109 Versant inferior ondulat , EXPOZITIE S INC. 10 G ALTIUDINE: 690 M. LITIERA:continua - normala TIP FLORA:Aspenula-Asanum Total derivat de prod. mij. relativ-echien COMP.ACTIUAIA : 9 CA 1 FA COMP.TEL : 8 CA 2 FA SORT:CA Mijlociu si subtire VIRSIA EXPL. 60 ani SEM.UTIL: SUBARBORET: DATE COMPL.		CA	9	LT	35	14	12	3	M		RN	N	0.81	94	169	7.5
		FA	1	LT	35	14	12	3	M		RN	N	0.09	13	23	0.9
POL: LUCRARI EXEC. 2013-Raritari LUCRARI PROP. RARITURI RARITURI		ERZ:														
TOTAL				35				3				0.90		107	192	8.4

Anul și nr, act de punere în valoare	Felul lucrării	Suprafața parcursă ha	Specii sau grupe de specii	Mater, rezultate din t, de regenerare, îngrijire, igienă sau accidentale		Lucrări de regenerare sau alte lucrări							
						Proven, mat și codul rezervației	Suprafețe regenerare					Alte lucrări	
							Natural		Artificial			UM	Total
				Total	Lemn lucru		Compozitia semintiş	Suprafața ha	Semănat Kg	Plantat	Suprafata ech		

Anul și nr, act de punere în valoare	Felul lucrării	Suprafața parcursă ha	Specii sau grupe de specii	Mater, rezultate din t, de regenerare, îngrijire, igienă sau accidentale		Lucrări de regenerare sau alte lucrări							
						Proven, mat și codul rezervației	Suprafețe regenerare					Alte lucrări	
							Natural		Artificial			UM	Total
				Total	Lemn lucru		Compozitia semintiş	Suprafața ha	Semănat Kg	Plantat	Suprafata ech		

Anul și nr, act de punere în valoare	Felul lucrării	Suprafața parcursă ha	Specii sau grupe de specii	Mater, rezultate din t, de regenerare, îngrijire, igienă sau accidentale		Lucrări de regenerare sau alte lucrări							
						Proven, mat și codul rezervației	Suprafețe regenerare					Alte lucrări	
							Natural		Artificial			UM	Total
				Total	Lemn lucru		Compozitia semintiş	Suprafața ha	Semănat Kg	Plantat	Suprafata ech		

Anul și nr, act de punere în valoare	Felul lucrării	Suprafața parcursă ha	Specii sau grupe de specii	Mater, rezultate din t, de regenerare, îngrijire, igienă sau accidentale		Lucrări de regenerare sau alte lucrări							
						Proven, mat și codul rezervației	Suprafețe regenerare					Alte lucrări	
							Natural		Artificial			UM	Total
				Total	Lemn lucru		Compozitia semintiş	Suprafața ha	Semănat Kg	Plantat	Suprafata ech		

DESCRIEREA STATIUNII SI ARBOREIULUI										EIM	P	M.	VIR		C	AM	EL	PROE-	VI	DENS	V O L U M			CRES
										AFB	R	FE	STA	D	H	L	ES	AG	NIENTIA	TA				
											P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	MC/HA	MC/UA	MC/HA
55 D 0.6 HA GF.2-1B, SUP:A TS:5152 TP:5331 SOL:3109 Versant mijlociu ondulat , EXPOZITIE S INC. 10 G ALTIUDINE: 720 M. LITIERA:continua - normala TIP FLORA:Aspenula-Asanum Natural fundamental prod. mij relativ-echien COMP.ACTUALA : 8 FA 2 CA COMP.TEL :10 FA SORT:FA Gros si mijl.,cherestea VIRSIA EXPL.110 ani SEM.UITL: SUBARBORET: DATE COMPL.										FA	8	LT	70	28	21	3	.6	RN		N	0.72	240	144	6.8
										CA	2	LT	70	20	18	4	.6	RN		N	0.18	39	23	1.0
POL: LUCRARI EXEC. LUCRARI PROP. PARITURI										TOTAL											0.90	279	167	7.8

DESCRIEREA STATIUNII SI ARBOREIULUI										EIM	P	M.	VIR		C	AM	EL	PROE-	VI	DENS	V O L U M			CRES
										AFB	R	FE	STA	D	H	L	ES	AG	NIENTIA	TA				
											P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	MC/HA	MC/UA	MC/HA
55 E 1.9 HA GF.2-1B, SUP:A TS:5242 TP:4212 SOL:3109 Versant superior ondulat , EXPOZITIE SV INC. 15 G ALTIUDINE: 780 M. LITIERA:continua - normala TIP FLORA:Aspenula-Asanum Natural fundamental prod. mij relativ-echien COMP.ACTUALA : 10 FA COMP.TEL :10 FA SORT:FA Gros si mijl.,cherestea VIRSIA EXPL.110 ani SEM.UITL: SUBARBORET: DATE COMPL.										FA	3	LT	80	34	22	3	.6	RN		N	0.27	97	184	2.3
										EA	7	LT	55	24	18	3	.6	RN		N	0.63	165	314	6.5
POL: LUCRARI EXEC. 2010-Parituri LUCRARI PROP. PARITURI										TOTAL											0.90	262	498	8.8

DESCRIEREA STATIUNII SI ARBOREIULUI										EIM	P	M.	VIR		C	AM	EL	PROE-	VI	DENS	V O L U M			CRES
										AFB	R	FE	STA	D	H	L	ES	AG	NIENTIA	TA				
											P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	MC/HA	MC/UA	MC/HA
55 F 1.6 HA GF.2-1B, SUP:A TS:5152 TP:5212 SOL:3109 Versant superior ondulat , EXPOZITIE S INC. 17 G ALTIUDINE: 760 M. LITIERA:continua - normala TIP FLORA:Aspenula-Asanum Natural fundamental prod. mij relativ-plurien COMP.ACTUALA : 6 GO 4 FA COMP.TEL : 6 GO 4 FA SORT:GOL Mijlociu si gros,cherestea VIRSIA EXPL.110 ani SEM.UITL: SUBARBORET: DATE COMPL.										GO	2	LT	125	48	25	3	.6	RN		N	0.16	73	117	0.5
										FA	1	LT	125	48	27	3	.6	RN		N	0.08	40	64	0.4
										GO	4	LT	80	36	23	3	.6	RN		N	0.32	126	202	1.5
										EA	3	LT	80	38	24	3	.6	RN		N	0.24	99	158	2.1
POL: LUCRARI EXEC. 2012-T.igiena LUCRARI PROP. T.IGIENA										TOTAL											0.80	338	541	4.5

DESCRIEREA STATIUNII SI ARBOREIULUI										EIM	P	M.	VIR		C	AM	EL	PROE-	VI	DENS	V O L U M			CRES
										AFB	R	FE	STA	D	H	L	ES	AG	NIENTIA	TA				
											P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	MC/HA	MC/UA	MC/HA
55 G 2.6 HA GF.2-1B, SUP:A TS:5153 TP:5211 SOL:3109 Versant superior ondulat , EXPOZITIE S INC. 17 G ALTIUDINE: 770 M. LITIERA:continua - normala TIP FLORA:Aspenula-Asanum Natural fundamental prod. sup relativ-plurien COMP.ACTUALA : 7 GO 3 FA COMP.TEL : 7 GO 3 FA SORT:GOS F.gros,cherestea, fumire VIRSIA EXPL.110 ani SEM.UITL: SUBARBORET: DATE COMPL.										GO	2	IN	130	48	25	2	.6	RN		N	0.16	74	192	0.7
										GO	4	IN	100	38	23	2	.6	RN		N	0.32	127	330	2.0
										EA	2	IN	100	40	24	3	.6	RN		N	0.16	66	172	1.1
										GO	1	LT	80	32	21	2	.6	RN		N	0.08	27	70	0.4
										EA	1	LT	80	30	22	3	.6	RN		N	0.08	29	75	0.7
POL: LUCRARI EXEC. LUCRARI PROP. T.IGIENA(T.progresive decII)										TOTAL											0.80	323	839	4.9

Anul și nr, act de punere în valoare	Felul lucrării	Suprafața parcursă ha	Specii sau grupe de specii	Mater, rezultate din t, de regenerare, îngrijire, igienă sau accidentale		Lucrări de regenerare sau alte lucrări							
						Proven, mat și codul rezervației	Suprafețe regenerare					Alte lucrări	
							Natural		Artificial			UM	Total
				Total	Lemn lucru		Compozitia semintiş	Suprafața ha	Semănat Kg	Plantat	Suprafata ech		

Anul și nr, act de punere în valoare	Felul lucrării	Suprafața parcursă ha	Specii sau grupe de specii	Mater, rezultate din t, de regenerare, îngrijire, igienă sau accidentale		Lucrări de regenerare sau alte lucrări							
						Proven, mat și codul rezervației	Suprafețe regenerare					Alte lucrări	
							Natural		Artificial			UM	Total
				Total	Lemn lucru		Compozitia semintiş	Suprafața ha	Semănat Kg	Plantat	Suprafata ech		

Anul și nr, act de punere în valoare	Felul lucrării	Suprafața parcursă ha	Specii sau grupe de specii	Mater, rezultate din t, de regenerare, îngrijire, igienă sau accidentale		Lucrări de regenerare sau alte lucrări							
						Proven, mat și codul rezervației	Suprafețe regenerare					Alte lucrări	
							Natural		Artificial			UM	Total
				Total	Lemn lucru		Compozitia semintiş	Suprafața ha	Semănat Kg	Plantat	Suprafata ech		

Anul și nr, act de punere în valoare	Felul lucrării	Suprafața parcursă ha	Specii sau grupe de specii	Mater, rezultate din t, de regenerare, îngrijire, igienă sau accidentale		Lucrări de regenerare sau alte lucrări							
						Proven, mat și codul rezervației	Suprafețe regenerare					Alte lucrări	
							Natural		Artificial			UM	Total
				Total	Lemn lucru		Compozitia semintiş	Suprafața ha	Semănat Kg	Plantat	Suprafata ech		

Anul și nr, act de punere în valoare	Felul lucrării	Suprafața parcursă ha	Specii sau grupe de specii	Mater, rezultate din t, de regenerare, îngrijire, igienă sau accidentale		Lucrări de regenerare sau alte lucrări							
						Proven, mat și codul rezervației	Suprafețe regenerare					Alte lucrări	
							Natural		Artificial			UM	Total
							Compozitia semintiş	Suprafața ha	Semănat Kg	Plantat	Suprafata ech		

Anul și nr, act de punere în valoare	Felul lucrării	Suprafața parcursă ha	Specii sau grupe de specii	Mater, rezultate din t, de regenerare, îngrijire, igienă sau accidentale		Lucrări de regenerare sau alte lucrări							
						Proven, mat și codul rezervației	Suprafețe regenerare					Alte lucrări	
							Natural		Artificial			UM	Total
							Compozitia semintiş	Suprafața ha	Semănat Kg	Plantat	Suprafata ech		

Anul și nr, act de punere în valoare	Felul lucrării	Suprafața parcursă ha	Specii sau grupe de specii	Mater, rezultate din t, de regenerare, îngrijire, igienă sau accidentale		Lucrări de regenerare sau alte lucrări							
						Proven, mat și codul rezervației	Suprafețe regenerare					Alte lucrări	
							Natural		Artificial			UM	Total
							Compozitia semintiş	Suprafața ha	Semănat Kg	Plantat	Suprafata ech		

Anul și nr, act de punere în valoare	Felul lucrării	Suprafața parcursă ha	Specii sau grupe de specii	Mater, rezultate din t, de regenerare, îngrijire, igienă sau accidentale		Lucrări de regenerare sau alte lucrări							
						Proven, mat și codul rezervației	Suprafețe regenerare					Alte lucrări	
							Natural		Artificial			UM	Total
							Compozitia semintiş	Suprafața ha	Semănat Kg	Plantat	Suprafata ech		

DESCRIEREA STATIUNII SI ARBOREIULUI																						
56 D 1.8 HA GF.2-1B, SUP:A TS:5152 TP:5113 SOL:3101 Versant ondulat , EXPOZITIE NV INC. 15 G ALTIUDINE: 670 M. LITIERA:lipsa TTP FLORA:Aspenula-Asanum Artificial de prod. mij. echien COMP.ACTUALA : 9 GO 1 FA COMP.TEL : 8 GO 2 FA SORT:GOS Gros si mijlociu,cherestea VIRSIA EXPL.120 ani SEM.UITL: SUBAREDET: DATE COMPL.																						
POL: ERZ: LUCRARI EXEC. 2011-T.rase,impaduriri 2012-Impaduriri (dupa T.de reg) LUCRARI PROP. INGRUIREA CULTURILOR,COMPL																						
EIM	P	M.	VIR			C	AM	EL	PROE-	VI	DENS	V O L U M			CRES							
AFB	R	FE	STA	D	H	L	ES	AG	N	EN	TA		MC/	MC/	MC/							
	P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA								
GO	9	P	5			3			NEC	N	0.63				1.2							
FA	1	P	5			3	G		NEC	N	0.07				0.1							
TOTAL												5			3				0.70			1.3

DESCRIEREA STATIUNII SI ARBOREIULUI																
71 A 7.0 HA GF.1-4I, SUP:A TS:5152 TP:5113 SOL:3109 Versant ondulat , EXPOZITIE N INC. 10 G ALTIUDINE: 640 M. LITIERA:continua - subtire TTP FLORA:Aspenula-Asanum Artificial de prod. sup. relativ-echien COMP.ACIUAIA : 9 PT 1 GO COMP.TEL : 7 GO 3 DT SORT:PI Gros,cherestea,celuloza VIRSIA EXPL. 80 ani SEM.UITL: SUBARBORET: Pad. In.c Mcs. Com /0.3 EE 0.3S intim DATE COMPL. POL: ERZ: LUCRARI EXEC. LUCRARI PROP. T.RASE,IMPADURIRI																
EIM	P	M.	VIR			C	AM	EL	PROE-	VI	DENS	V O L U M			CRES	
AFB	R	FE	STA	D	H	L	ES	AG	N	EN	TA					
	P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	MC/	MC/	MC/		
PT	9	P	100	50	25	2		.5	NEC	N	0.63	331	2317		4.0	
GO	1	IN	100	44	23	3	M	.6	FN	N	0.07	28	206		0.4	
TOTAL 100 2 0.70 359 2513 4.4																

DESCRIEREA STATIUNII SI ARBOREIULUI																				
71 B 8.2 HA GF.1-4I, SUP:A TS:5152 TP:5113 SOL:3109 Versant ondulat , EXPOZITIE N INC. 15 G ALTIUDINE: 660- 720 M. LITIERA:continua - normala TIP FLORA:Aspenula-Asanum Natural fundamental prod. mij relativ-plurien COMP.ACIUAIA : 8 GO 2 CA COMP.TEL : 8 GO 2 CA SORT:GOS Gros si mijlociu,cherestea VIRSIA EXPL.110 ani SEM.UITL: SUBARBORET: DATE COMPL.																				
POL: ERZ: LUCRARI EXEC. 2007-T.igiena LUCRARI PROP. T.PROGRESIVE(insamintare)																				
EIM	P	M.	VIR			C	AM	EL	PROE-	VI	DENS	V O L U M			CRES					
AFB	R	FE	STA	D	H	L	ES	AG	N	EN	TA									
	P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	MC/	MC/	MC/						
GO	4	IN	130	48	24	3	M	.6	FN	N	0.28	120	984	0.9						
GO	4	LT	105	38	23	3	M	.6	FN	N	0.28	110	902	0.8						
CA	1	LT	100	34	20	4	M	.6	FN	N	0.07	18	148	0.2						
CA	1	LT	75	20	16	4	M	.6	FN	N	0.07	13	107	0.4						
TOTAL												105		3			0.70	261	2141	2.3

DESCRIEREA STATIUNII SI ARBOREIULUI																					
71 C 2.6 HA GF.1-4I, SUP:A TS:5152 TP:5113 SOL:3109 Versant superior ondulat , EXPOZITIE N INC. 15 G ALTIUDINE: 720 M. LITIERA:continua - subtire TTP FLORA:Aspenula-Asanum Total derivat de prod. mij. relativ-echien COMP.ACTUALA : 8 CA 2 DT COMP.TEL : 7 GO 3 DT SORT:CA Mijlociu si subtire VIRSIA EXPL. 60 ani SEM.UITL: SUBARBORET: DATE COMPL.																					
POL: ERZ: LUCRARI EXEC.																					
LUCRARI PROP. T.IGIENA(T.rase,benzi decII)																					
EIM	P	M.	VIR			C	AM	EL	PROE-	VI	DENS	V O L U M			CRES						
AFB	R	FE	STA	D	H	L	ES	AG	N	EN	TA										
	P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	MC/HA	MC/UA	MC/HA							
CA	8	LT	70	26	20	3		.6	FN	N	0.64	162	421	4.0							
DT	2	LT	70	28	21	3	M	.6	FN	N	0.16	43	112	1.0							
TOTAL												70		3				0.80	205	533	5.0

Anul și nr, act de punere în valoare	Felul lucrării	Suprafața parcursă ha	Specii sau grupe de specii	Mater, rezultate din t, de regenerare, îngrijire, igienă sau accidentale		Lucrări de regenerare sau alte lucrări							
						Proven, mat și codul rezervației	Suprafețe regenerare					Alte lucrări	
							Natural		Artificial			UM	Total
							Compozitia semintiş	Suprafața ha	Semănat Kg	Plantat	Suprafata ech		

Anul și nr, act de punere în valoare	Felul lucrării	Suprafața parcursă ha	Specii sau grupe de specii	Mater, rezultate din t, de regenerare, îngrijire, igienă sau accidentale		Lucrări de regenerare sau alte lucrări							
						Proven, mat și codul rezervației	Suprafețe regenerare					Alte lucrări	
							Natural		Artificial			UM	Total
							Compozitia semintiş	Suprafața ha	Semănat Kg	Plantat	Suprafata ech		

Anul și nr, act de punere în valoare	Felul lucrării	Suprafața parcursă ha	Specii sau grupe de specii	Mater, rezultate din t, de regenerare, îngrijire, igienă sau accidentale		Lucrări de regenerare sau alte lucrări							
						Proven, mat și codul rezervației	Suprafețe regenerare					Alte lucrări	
							Natural		Artificial			UM	Total
							Compozitia semintiş	Suprafața ha	Semănat Kg	Plantat	Suprafata ech		

Anul și nr, act de punere în valoare	Felul lucrării	Suprafața parcursă ha	Specii sau grupe de specii	Mater, rezultate din t, de regenerare, îngrijire, igienă sau accidentale		Lucrări de regenerare sau alte lucrări							
						Proven, mat și codul rezervației	Suprafețe regenerare					Alte lucrări	
							Natural		Artificial			UM	Total
							Compozitia semintiş	Suprafața ha	Semănat Kg	Plantat	Suprafata ech		

DESCRIEREA STATIUNII SI ARBOREIULUI										EIM	P	M.	VIR			C	AM	EL	PROE-	VI	DENS	V O L U M			CRES	
										AFB	R	FE	STA	D	H	L	ES	AG	NIENTIA	TA						
											P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	MC/HA	MC/UA	MC/HA		
71 D 1.8 HA GF.1-4I, SUP:A TS:5152 TP:5113 SOL:3109 Versant superior ondulat , EXPOZITIE N INC. 15 G ALTIUDINE: 710 M. LITIERA:continua - subtire TIP FLORA:Aspenula-Asanum Total derivat de prod. mij. echien COMP.ACTUALA : 8 CA 2 DT COMP.TEL : 8 CA 2 DT SORT:CA Mijlociu si subtire VIRSIA EXPL. 60 ani SEM.UITL: SUBARBORET: DATE COMPL. POL: LUCRARI EXEC. 2013-Oratiri LUCRARI PROP. PARITURI PARITURI										CA	8	LT	20	10	9	3		FN		N	0.80	59	106	6.7		
										DT	2	LT	20	10	9	3	M	FN		N	0.20	15	27	1.7		
ERZ:																										
TOTAL												20				3						1.00		74	133	8.4

15.1.2. Evidența pe u.a. a datelor complementare

U.A.	DATE COMPLEMENTARE
2 A	Diseminat CA,JU. Pe alocuri consistenta scade la 0.6 si exista mici goluri
3 A	Diseminat CI.
3 B	Diseminat SAC,PLT,CA
3 C	DT=FA,JU,CA,CI. Diseminat preexistenti de GO
3 D	Diseminat CA,JU,CI
7 A	Diseminat preexistenti de GO,CI. Semintis de CA pe 0,8S. Carpenul in aval
7 B	Diseminat GO,JU,FA
8 A	Diseminat GO.Nuielis prajinis de CA pe 0.4S
9 B	Diseminat preexistenti de fag
10 A	DT =JU,CI. Diseminat preexistenti de GO,ST,FA
10 B	Diseminat PLT,CI. Consistenta variabila 0.8-0.9
11 A	Diseminat ST,JU,CI
11 C	Diseminat PI,GO,CI,JU. Nuielis prajinis pe 0.3S
12 A	Diseminat PI,FA,CI,JU,SC
13 A	DT=GO,JU,CI
13 B	Diseminat CA,GO
38	DT=GO,CI,JU
39	DT=CI,JU.Consitenta variabila 0.7-0.9
44 A	DT=CA,GO
46 G	Diseminat SAC,PLT
50 B	Diseminat PLT,SAC
51	Diseminat PLT,JU,CI
52 A	Diseminat CA.
52 C	Diseminat GO. In partea nordica predomina fagul unde apare semintis pe 0.6S
53 B	DT=FA,CA,JU
53 C	Diseminat FA. Nuielis de CA,FA pe 0.7S
54 A	Diseminat FA. Nuielis -prajinis –paris de CA pe 0.6S
55 A	Diseminat FA. Nuielis-prajinis –paris pe 0.7S
56 A	Diseminat PLT.Preexistenti de FA
56 D	In aval au ramas circa 20 arbori de PI, iar in amonte circa 15 fire de FA din vechiul arboret.
71 B	Diseminat FA,CI,JU. Nuielis prajinis pe 0.5S
71 C	DT =CI,GO,FA
71 D	DT=FA,GO
72	Diseminat PI,CI,JU,GO,PLT.Nuielis-prajinis pe 0.4S
73 A	Nuielis prajinis de CA pe 0.6S. Se va lasa pe picior fagul sub 50ani

15.1.3. Evidența inventarierilor

nr crt	u.a.	Suprafata (ha)	K	Procedeul inventarierii	Piete realizate	Ha inventariate
1	2B	1.6	0.5	integral	-	1.6
2	13B	1.7	0.5	integral	-	1.7
3	52A	2.3	0.5	integral	-	2.3
4	53D	6.9	0.3	integral	-	6.9
5	54A	16.3	0.4	Cercuri 500m ²	20	1.0
6	55A	4.4	0.5	Cercuri 500m ²	15	0.8
7	73A	2.9	0.6	integral	-	2.9

15.2. Evidențe privind mărimea și structura fondului forestier

15.2.1. Repartiția suprafețelor pe categorii de folosință și grupe funcționale

*****															!	SUPRAFAȚA (HA)			*		
C A T E G O R I E D E F O L O S I N T A															!				*		
															!	G R F. I	!	G R F. II	!	T O T A L	*

A - Paduri si terenuri destinate impaduririi sau reimpaduririi															!	61.8	!	367.8	!	429.6	*

A1 - Paduri si terenuri destinate impaduririi pentru care se reglementeaza recoltarea de produse principale															!	27.9	!	367.8	!	395.7	*
*****															!			!			*
A11- Paduri inclusiv plantatii cu reusita definitiva															!	22.9	!	367.8	!	390.7	*
2 A 2 B 3 A 3 B 3 C 3 D 3 E 4 A 4 B 4 D 6 7 A 7 B 8 A 8 B															!			!			*
9 A 9 B 10 A 10 B 11 A 11 B 11 C 12 A 13 A 13 B 14 A 14 B 14 C 14 E 15															!			!			*
38 39 44 A 44 B 46 G 49 A 49 B 49 C 49 D 50 B 51 52 A 52 B 52 C 52 D															!			!			*
52 E 52 F 53 A 53 B 53 C 53 D 54 A 54 C 54 D 55 A 55 B 55 C 55 D 55 E 55 F															!			!			*
55 G 56 A 56 B 56 C 56 D 71 A 71 B 71 C 71 D 72 73 A 73 B															!			!			*

A12- Regenerari pe cale artificiala cu reusita partiala															!			!			*

A13- Regenerari pe cale naturala cu reusita partiala															!			!			*

A14- Terenuri de reimpadurit in urma taiierilor rase, a doboriturilor de vint sau a altor cauze															!			!			*
*****															!			!			*
A15- Poieni sau goluri destinate impaduririi															!	5.0	!		!	5.0	*
8 E 8 F															!			!			*

A16- Terenuri degradate prevazute a se impadurii															!			!			*

A17- Rachitarii naturale ori create prin culturi															!			!			*

A2 - Paduri si terenuri destinate impaduririi pentru care nu se reglementeaza recoltarea de produse principale															!	33.9	!		!	33.9	*
*****															!			!			*
A21 - Paduri inclusiv plantatii cu reusita definitiva															!	33.9	!		!	33.9	*
8 D 10 C 12 D															!			!			*

A22 - Terenuri impadurite pe cale naturala sau artificiala cu reusita partiala															!			!			*
*****															!			!			*
A23 - Terenuri de reimpadurit in urma doboriturilor de vint sau a altor cauze															!			!			*

A24 - Poieni sau goluri destinate impaduririi															!			!			*

A25 - Terenuri degradate destinate impaduririi															!			!			*

B - Terenuri afectate gospodarii silvice															!			!		1.3	*

B1 - Linii parcelare principale															!			!			*

B2 - Linii de vinatoare si terenuri pentru hrana vinatului															!			!		1.3	*
52V 53V 55V															!			!			*

B3 - Instalatii de transport forestier: drumuri, cai ferate si funiculare permanente															!			!			*
*****															!			!			*
B4 - Cladiri, curti si depozite permanente															!			!			*

B5 - Repiniere si plantatii seminciere															!			!			*

B6 - Culturi de arbusti fructiferi, de plante medicinale si melifere, etc															!			!			*

B7 - Terenuri cultivate pentru nevoile administratiei															!			!			*

B8 - Terenuri cu fazanerii, pastrarii, centre de prelucrare a fructelor de padure, uscatorii de seminte, etc.															!			!			*
*****															!			!			*
B9 - Ape care fac parte din fondul forestier															!			!			*

B10 - Culoare pentru linii de inalta tensiune															!			!			*

C - Terenuri neproductive: stincarii, saraturi, mlastini, ravene, etc.															!			!			*

*		!	SUPRAFATA (HA)	*
*	CATEGORIE DE FOLOSINTA	!		*
*		!	GRF. I ! GRF.II ! TOTAL	*

*	D - Terenuri scoase temporar din fondul forestier	!	!	!

*	D1 - Transmise prin acte normative in folosinta temporare a unor organizatii	!	!	!
*	socialiste pentru instalatii electrice,petroliere sau	!	!	!
*	hidrotehnice, pentru cariere, depozite, etc.	!	!	!

*	D2 - Detinute de persoane fizice sau juridice fara aprobarile legale	!	!	!
*	necesare, ocupatii si litigii	!	!	!

*	TOTAL: A + B + C + D	!	61.8 ! 367.8 ! 430.9	*

15.2.2. Repartiția suprafețelor pe categorii funcționale

*****										*
*GF IFCMI		FCT	I	UNITATI AMENAJISTICE						*
*****										*
* 0	I	I	I	52V	53V	55V				*
*****										*
* I	I	I	I							*
* I	I	I	I	TOTAL	FCT:	3 UA	1.3 HA			*
*****										*
* I	I	I	I							*
* I	I	I	I	TOTAL	FCT1:	3 UA	1.3 HA			*
*****										*
* I	I	I	I							*
* I	I	I	I	TOTAL UP. GF0:	3 UA	1.3 HA				*
*****										*
* 1	I 2A	I 2A	I	12 D						*
*****										*
* I	I	I	I							*
* I	I	I	I	TOTAL	FCT:	1 UA	1.6 HA			*
*****										*
* I	I	I	I							*
* I	I	I	I	TOTAL	FCT1:	1 UA	1.6 HA			*
*****										*
* I	I	I	I							*
* I 2E	I 2E	I	I	8 D	8 E	8 F	10 C			*
*****										*
* I	I	I	I							*
* I	I	I	I	TOTAL	FCT:	4 UA	37.3 HA			*
*****										*
* I	I	I	I							*
* I	I	I	I	TOTAL	FCT1:	4 UA	37.3 HA			*
*****										*
* I	I	I	I							*
* I 4I	I 4I	I	I	71 A	71 B	71 C	71 D	72		*
*****										*
* I	I	I	I							*
* I	I	I	I	TOTAL	FCT:	5 UA	22.9 HA			*
*****										*
* I	I	I	I							*
* I	I	I	I	TOTAL	FCT1:	5 UA	22.9 HA			*
*****										*
* I	I	I	I							*
* I	I	I	I	TOTAL UP. GF1:	10 UA	61.8 HA				*
*****										*
* I	I	I	I	TOTAL 1B:	61 UA	331.6 HA				*
*****										*
* 2	I 1C	I	I	11 B	13 A	14 A	14 B	38	39	*
*****										*
* I	I	I	I							*
* I	I	I	I	TOTAL	FCT:	6 UA	36.2 HA			*
*****										*
* I	I	I	I							*
* I	I	I	I	TOTAL	FCT1:	6 UA	36.2 HA			*
*****										*
* I	I	I	I							*
* I	I	I	I	TOTAL UP. GF2:	67 UA	367.8 HA				*
*****										*
* I	I	I	I							*
* I	I	I	I	TOTAL	UP:	80 UA	430.9 HA			*
*****										*

15.2.3. Situația sintetică pe specii

* ! SUPRAFATA ! VOLUM ! CRESIERE !VIR! !PRODUCTIVI-! CONSISTENIA ! AMESTEC !MOD REGEN. ! VITALITATE*																																																											
*SEE-! ! IN ! ! !STA! ! TATE ! !0.1!0.4!0.7! ! 50! ! ! ! ! ! *																																																											
* ! TOTAL ! GRUPE I ! TOTAL ! ! TOTAL! MC/ !MED/CLP!SUP!MED!INF! ! - ! - ! - ! <50! - !>80! SM! ELI LS/VIGINOR!SLB*																																																											
*CIA ! ! ! ! ! ! % ! ! HA ! !MED! ! ! ! !MED!0.3!0.6!1.0! ! 80! ! ! ! ! ! ! *																																																											
* ! HA ! % ! HA ! % ! MC ! ! MC ! !ANI! ! % ! % ! % ! ! % ! % ! % ! % ! % ! % ! % ! % ! % ! % ! % ! % ! *																																																											

*GO ! 158.4! 37! 7.6! 5! 36350! 41! 566! 3.5! 86!2.9! 12! 88! ! 75! 3! 13! 84! 42! 23! 35! 21! 7! 72! !100! *																																																											
CA ! 129.0! 31! 6.7! 5! 21800! 25! 765! 5.9! 57!3.6! ! 41! 59! 87! ! 2! 98! 31! 25! 44! ! !100! ! 98! 2																																																											
*FA ! 67.6! 16! 1.4! 2! 16903! 19! 548! 8.1! 63!3.0! ! 98! 2! 85! 2! 6! 92! 48! 34! 18! 7! ! 93! !100! *																																																											
*PI ! 43.5! 10! 38.6! 89! 81!6! 9! 339! 12.4! 48!2.8! 24! 76! ! 84! ! 8! 92! 1! ! 99! !100! ! !100! *																																																											
*MO ! 8.1! 2! ! ! 1720! 2! 101!12.4! 34!3.0! !100! ! 90! ! !100! ! 11! 89! !100! ! !100! *																																																											
*DT ! 7.8! 2! 0.9! 12! 1372! 2! 46! 5.8! 60!3.1! ! 92! 8! 86! ! !100!100! ! ! 24! ! 76! !100! *																																																											
*ST ! 3.2! 1! 1.6! 50! 1036! 1! 7! 2.1!119!3.4! ! 60! 40! 75! ! !100! 91! 9! ! 72! ! 28! !100! *																																																											
*ELT ! 2.8! 1! ! ! 591! 1! 9! 3.2! 59!3.0! !100! ! 90! ! !100!100! ! !100! ! ! !100! *																																																											
*DM ! 1.2! ! ! ! 97! ! 12!10.0! 30!3.0! !100! ! 92! ! !100!100! ! !100! ! ! !100! *																																																											
*SRC ! 1.0! ! ! ! 46! ! 3! 3.0! 24!3.8! ! 20! 80! 98! ! !100!100! ! !100! ! ! !100! *																																																											
*FPM ! 0.8! ! ! ! 74! ! 3! 3.7! 25!3.0! !100! ! ! ! !100!100! ! ! !100! ! !100! *																																																											
*PIN ! 0.8! ! ! ! 94! ! 1! 1.2!130!3.0! !100! ! 50! !100! ! !100! ! !100! ! ! !100! *																																																											
*IA ! 0.2! ! ! ! 18! ! 2!10.0! 25!3.0! !100! ! 90! ! !100!100! ! ! !100! ! !100! *																																																											
*FA ! 0.2! ! ! ! ! ! ! ! 5!3.0! !100! ! 70! ! !100!100! ! ! !100! ! !100! *																																																											

*TOT ! 424.6!100! 56.8! 13! 88217!100! 2402! 5.6! 68!3.1! 7! 75! 18! 82! 1! 7! 92! 36! 22! 42! 11! 15! 74! !100! *																																																											

* SUBRAFAITA TOTALA : 430.9 HA NR.PARCELE : 028 SPF. MEDIE PARCELA: 15.3 NR.UA: 80 SPF.MED. UA: 5.3																																																											

15.2.4. Structura și mărimea fondului forestier pe grupe, subgrupe și categorii funcționale

* G ! S ! C !	Clasa de productie					!	T O T A L					!Vir!Cl.!					Consistenta				*									
* r ! u ! a !							Suprafata					V O L U M					Crestere ! ! !					!	!	!	*					
* u ! b ! t !	I	!	II	!	III	!	IV	!	V	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	*							
* p ! g ! e !	!		!		!		!		!		!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	*							
* a ! r ! g !	Ha	!	Ha	!	Ha	!	Ha	!	Ha	!	Ha	!	!	M.C.	!	!	Ha!	M.C.!	Ha!	Ani!	med!	Ha	!	Ha	!	Ha	!	Ha	!	*

* 1 ! 2 ! 2A !	!		!		!		1.6!		!		1.6!	5!80!		224!	5!	140!		8!	5.0!	52!4.0!		!		!		1.6*		*		
* ! ! 2E !	!		!		32.3!		!		!		32.3!	95!90!		4587!	95!	142!		284!	8.7!	35!3.0!		!		!		32.3*		*		
* !																				*										
* !T.subgr.!	!		!		32.3!		1.6!		!		33.9!	60!90!		4811!	43!	141!		292!	8.6!	36!3.0!		!		!		33.9*		*		
* ! ! !	!		!		95 %		5 %		!		100 %	!	!	!		!		!		!		!		!		100 %	*	*		

* ! 4 ! 4I !	!		6.3!		14.7!		1.9!		!		22.9!100!75!		6440!100!	281!		88!	3.8!	96!2.8!		!		!		!		22.9*		*		
* !																				*										
* !T.subgr.!	!		6.3!		14.7!		1.9!		!		22.9!	40!75!		6440!	57!	281!		88!	3.8!	96!2.8!		!		!		22.9*		*		
* ! ! !	!		28 %		64 %		8 %		!		100 %	!	!	!		!		!		!		!		!		100 %	*	*		

* T.grupa	!		!		6.3!		47.0!		3.5!		!	56.8!	13!84!		11251!	13!	198!		380!	6.6!	60!3.0!		!		!		56.8*		*	
* !	!		!		11 %		83 %		6 %		!	100 %	!	!	!		!		!		!		!		!		100 %	*	*	

* 2 ! 1 ! 1B !	!		24.8!		244.5!		62.3!		!		331.6!	90!81!		70541!	92!	212!		1827!	5.5!	70!3.1!		23.2!		17.1!		291.3*		*		
* ! ! 1C !	!		!		22.0!		14.2!		!		36.2!	10!83!		6425!	8!	177!		195!	5.3!	64!3.4!		!		!		36.2*		*		
* !																				*										
* !T.subgr.!	!		24.8!		266.5!		76.5!		!		367.8!100!82!		76966!100!	209!		2022!	5.4!	69!3.1!		23.2!		17.1!		327.5*		*				
* ! ! !	!		!		7 %		72 %		21 %		!	100 %	!	!	!	!	!	!	!	!	!	6 %	!	5 %	!	89 %	*	*		

* T.grupa	!		!		24.8!		266.5!		76.5!		!	367.8!	87!82!		76966!	87!	209!		2022!	5.4!	69!3.1!		23.2!		17.1!		327.5*		*	
* !	!		!		7 %		72 %		21 %		!	100 %	!	!	!	!	!	!	!	!	!	6 %	!	5 %	!	89 %	*	*		

* T O T A L !	!		31.1!		313.5!		80.0!		!		424.6!100!82!		88217!100!	207!		2402!	5.6!	68!3.1!		23.2!		17.1!		384.3*		*				
* !	!		!		7 %		74 %		19 %		!	100 %	!	!	!	!	!	!	!	!	!	5 %	!	4 %	!	91 %	*	*		

15.2.5. Structura și mărimea fondului forestier pe grupe funcționale și specii

* G ! Spe-	Clasa de productie					!	T O T A L					!Vir!Cl.!		Consistenta			*						
* r ! cia!						!	Suprafata		V O L U M			!Crestere		!		!	*						
* u !	I	II	III	IV	V	!	!	!%	!	!	!	!	!sta!pr.!	!<0.4		!0.4-0.6!	>0.6	*					
* p !	!	!	!	!	!	!	!	!% !K !	!	!	!% !Mc/ !	!Mc/ !		!	!	!	!	*					
* a !	!	Ha	!	Ha	!	Ha	!	Ha	!	!	M.C.	!	!	Ha!	M.C.!	Ha!	Ani!med!	Ha	!	Ha	!	Ha	*

* 1 ! GO	!	!	!	7.3!	0.3!	!	7.6!	13!70!	2154!	19!	283!	18!	2.3!	114!3.0!	!	!	7.6*						
* ! CA	!	!	!	3.5!	3.2!	!	6.7!	12!82!	987!	9!	147!	35!	5.2!	59!3.5!	!	!	6.7*						
* ! FA	!	!	!	1.4!	!	!	1.4!	2!80!	499!	5!	356!	6!	4.2!	118!3.0!	!	!	1.4*						
* ! PI	!	!	6.3!	32.3!	!	!	38.6!	68!87!	6904!	61!	178!	312!	8.0!	46!2.8!	!	!	38.6*						
* ! ST	!	!	!	1.6!	!	!	1.6!	3!80!	568!	5!	355!	3!	1.8!	115!3.0!	!	!	1.6*						
* ! DT	!	!	!	0.9!	!	!	0.9!	2!89!	139!	1!	154!	6!	6.6!	48!3.0!	!	!	0.9*						

T.Grupa	!	!	6.3!	47.0!	3.5!	!	56.8!	13!84!	11251!	13!	198!	380!	6.6!	60!3.0!	!	!	56.8						
*	!	!	11 % !	83 % !	6 % !	!	100 % !	!	!	!	!	!	!	!	!	!	100 % *						

* 2 ! GO	!	!	20.3!	130.5!	!	!	150.8!	41!75!	34196!	44!	226!	548!	3.6!	84!2.9!	20.2!	6.6!	124.0*						
* ! CA	!	!	!	50.2!	72.1!	!	122.3!	33!87!	20813!	27!	170!	730!	5.9!	57!3.6!	1.6!	1.2!	119.5*						
* ! FA	!	!	!	64.6!	1.6!	!	66.2!	18!85!	16404!	21!	247!	542!	8.1!	62!3.0!	1.4!	4.7!	60.1*						
* ! PI	!	!	4.5!	0.4!	!	!	4.9!	1!65!	1212!	2!	247!	27!	5.5!	65!2.1!	!	3.8!	1.1*						
* ! MD	!	!	!	8.1!	!	!	8.1!	2!90!	1720!	2!	212!	101!12.4!	34!3.0!	!	!	8.1*							
* ! ST	!	!	!	0.3!	1.3!	!	1.6!	1!70!	468!	1!	292!	4!	2.5!	123!3.8!	!	!	1.6*						
* ! PLT	!	!	!	2.8!	!	!	2.8!	1!90!	591!	1!	211!	9!	3.2!	59!3.0!	!	!	2.8*						
* ! DR	!	!	!	1.0!	!	!	1.0!	!58!	112!	!	112!	3!	3.0!	109!3.0!	!	0.8!	0.2*						
* ! DT	!	!	!	7.2!	0.7!	!	7.9!	2!87!	1307!	2!	165!	43!	5.4!	56!3.1!	!	!	7.9*						
* ! DM	!	!	!	1.4!	0.8!	!	2.2!	1!95!	143!	!	65!	15!	6.8!	28!3.4!	!	!	2.2*						

T.Grupa	!	!	24.8!	266.5!	76.5!	!	367.8!	87!82!	76966!	87!	209!	2022!	5.4!	69!3.1!	23.2!	17.1!	327.5						
*	!	!	7 % !	72 % !	21 % !	!	100 % !	!	!	!	!	!	!	!	6 % !	5 % !	89 % *						

* TOTAL	!	!	31.1!	313.5!	80.0!	!	424.6!	100!82!	88217!	100!	207!	2402!	5.6!	68!3.1!	23.2!	17.1!	384.3*						
*	!	!	7 % !	74 % !	19 % !	!	100 % !	!	!	!	!	!	!	!	5 % !	4 % !	91 % *						

15.2.6. Structura și mărimea fondului forestier pe specii

* !	Clasa de productie					!	T O T A L					!Vir!Cl.!		Consistenta			*					
* Spe-						!	Suprafata		V O L U M			Crestere				!	!	*				
* cia!	I	II	III	IV	V	!	!	!%	!	!	!	!	!sta!pr.!	<0.4	!0.4-0.6!	>0.6	*					
* !	!	!	!	!	!	!	!	!% !K !	!	!	!% !M/ !	!	!M/ !	!	!	!	!	*				
* !	Ha	Ha	Ha	Ha	Ha	!	Ha	!	!	M.C.	!	!	Ha!	M.C.!	Ha!	Ani!med!	Ha	!	Ha	!	Ha	*

* GO	!	!	20.3!	137.8!	0.3!	!	158.4!	37!75!	36350!	41!	229!	566!	3.5!	86!2.9!	20.2!	6.6!	131.6*					
* CA	!	!	!	53.7!	75.3!	!	129.0!	30!87!	21800!	25!	168!	765!	5.9!	57!3.6!	1.6!	1.2!	126.2*					
* FA	!	!	!	66.0!	1.6!	!	67.6!	16!85!	16903!	19!	250!	548!	8.1!	63!3.0!	1.4!	4.7!	61.5*					
* PI	!	!	10.8!	32.7!	!	!	43.5!	10!84!	8116!	9!	186!	339!	7.7!	48!2.8!	!	3.8!	39.7*					
* MD	!	!	!	8.1!	!	!	8.1!	2!90!	1720!	2!	212!	101!12.4!	34!3.0!	!	!	!	8.1*					
* ST	!	!	!	1.9!	1.3!	!	3.2!	1!75!	1036!	1!	323!	7!	2.1!119!3.4!	!	!	!	3.2*					
* FLT	!	!	!	2.8!	!	!	2.8!	1!90!	591!	1!	211!	9!	3.2!	59!3.0!	!	!	2.8*					
* DR	!	!	!	1.0!	!	!	1.0!	!58!	112!	!	112!	3!	3.0!109!3.0!	!	!	0.8!	0.2*					
* DT	!	!	!	8.1!	0.7!	!	8.8!	2!87!	1446!	2!	164!	49!	5.5!	56!3.1!	!	!	8.8*					
* DM	!	!	!	1.4!	0.8!	!	2.2!	1!95!	143!	!	65!	15!	6.8!	28!3.4!	!	!	2.2*					

TOTAL!	!	!	31.1!	313.5!	80.0!	!	424.6!	100!82!	88217!	100!	207!	2402!	5.6!	68!3.1!	23.2!	17.1!	384.3					
* !	!	!	7 % !	74 % !	19 % !	!	100 % !	!	!	!	!	!	!	!	5 % !	4 % !	91 % *					

15.2.7. Structura și mărimea fondului forestier pe grupe funcționale și specii pentru fondul productiv

* G !	Spe-	Clasa de productie					!	T O T A L					!Vir!CL.!	Consistenta					
* r !	cia!						!	Suprafata	V O L U M			!	Crestere	!	!	!	!	!	!
* u !	!	I	!	II	!	III	!	IV	!	V	!	!	!	!	!	!	!	!	!
* p !	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!
* a !	!	Ha	!	Ha	!	Ha	!	Ha	!	Ha	!	!	!	!	!	!	!	!	!

* 1 !	GO	!	!	!	7.3!	!	!	7.3!	32!70!	2082!	32!	285!	17!	2.3!	116!	3.0!	!	!	7.3*
* !	CA	!	!	!	3.5!	1.9!	!	5.4!	24!82!	835!	13!	154!	28!	5.1!	62!	3.4!	!	!	5.4*
* !	FA	!	!	!	1.4!	!	!	1.4!	6!80!	499!	8!	356!	6!	4.2!	118!	3.0!	!	!	1.4*
* !	PI	!	!	6.3!	!	!	!	6.3!	27!70!	2317!	36!	367!	28!	4.4!	100!	2.0!	!	!	6.3*
* !	ST	!	!	!	1.6!	!	!	1.6!	7!80!	568!	9!	355!	3!	1.8!	115!	3.0!	!	!	1.6*
* !	DT	!	!	!	0.9!	!	!	0.9!	4!89!	139!	2!	154!	6!	6.6!	48!	3.0!	!	!	0.9*

* T.Grupa	!	!	6.3!	14.7!	1.9!	!	!	22.9!	6!75!	6440!	8!	281!	88!	3.8!	96!	2.8!	!	!	22.9*
* !	!	!	28 %	64 %	8 %	!	!	100 %	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	100 %

* 2 !	GO	!	!	20.3!	130.5!	!	!	150.8!	41!75!	34196!	44!	226!	548!	3.6!	84!	2.9!	20.2!	6.6!	124.0*
* !	CA	!	!	!	50.2!	72.1!	!	122.3!	33!87!	20813!	27!	170!	730!	5.9!	57!	3.6!	1.6!	1.2!	119.5*
* !	FA	!	!	!	64.6!	1.6!	!	66.2!	18!85!	16404!	21!	247!	542!	8.1!	62!	3.0!	1.4!	4.7!	60.1*
* !	PI	!	!	4.5!	0.4!	!	!	4.9!	1!65!	1212!	2!	247!	27!	5.5!	65!	2.1!	!	3.8!	1.1*
* !	MD	!	!	!	8.1!	!	!	8.1!	2!90!	1720!	2!	212!	101!	12.4!	34!	3.0!	!	!	8.1*
* !	ST	!	!	!	0.3!	1.3!	!	1.6!	1!70!	468!	1!	292!	4!	2.5!	123!	3.8!	!	!	1.6*
* !	PLT	!	!	!	2.8!	!	!	2.8!	1!90!	591!	1!	211!	9!	3.2!	59!	3.0!	!	!	2.8*
* !	DR	!	!	!	1.0!	!	!	1.0!	!58!	112!	!	112!	3!	3.0!	109!	3.0!	!	0.8!	0.2*
* !	DT	!	!	!	7.2!	0.7!	!	7.9!	2!87!	1307!	2!	165!	43!	5.4!	56!	3.1!	!	!	7.9*
* !	DM	!	!	!	1.4!	0.8!	!	2.2!	1!95!	143!	!	65!	15!	6.8!	28!	3.4!	!	!	2.2*

* T.Grupa	!	!	24.8!	266.5!	76.5!	!	!	367.8!	94!82!	76966!	92!	209!	2022!	5.4!	69!	3.1!	23.2!	17.1!	327.5*
* !	!	!	7 %	72 %	21 %	!	!	100 %	!	!	!	!	!	!	!	!	6 %	5 %	89 %

* !	GO	!	!	20.3!	137.8!	!	!	158.1!	40!75!	36278!	44!	229!	565!	3.5!	86!	2.9!	20.2!	6.6!	131.3*
* !	CA	!	!	!	53.7!	74.0!	!	127.7!	33!87!	21648!	26!	169!	758!	5.9!	57!	3.6!	1.6!	1.2!	124.9*
* !	FA	!	!	!	66.0!	1.6!	!	67.6!	17!85!	16903!	20!	250!	548!	8.1!	63!	3.0!	1.4!	4.7!	61.5*
* !	PI	!	!	10.8!	0.4!	!	!	11.2!	3!68!	3529!	4!	315!	55!	4.9!	85!	2.0!	!	3.8!	7.4*
* !	MD	!	!	!	8.1!	!	!	8.1!	2!90!	1720!	2!	212!	101!	12.4!	34!	3.0!	!	!	8.1*
* !	ST	!	!	!	1.9!	1.3!	!	3.2!	1!75!	1036!	1!	323!	7!	2.1!	119!	3.4!	!	!	3.2*
* !	PLT	!	!	!	2.8!	!	!	2.8!	1!90!	591!	1!	211!	9!	3.2!	59!	3.0!	!	!	2.8*
* !	DR	!	!	!	1.0!	!	!	1.0!	!58!	112!	!	112!	3!	3.0!	109!	3.0!	!	0.8!	0.2*
* !	DT	!	!	!	8.1!	0.7!	!	8.8!	2!87!	1446!	2!	164!	49!	5.5!	56!	3.1!	!	!	8.8*
* !	DM	!	!	!	1.4!	0.8!	!	2.2!	1!95!	143!	!	65!	15!	6.8!	28!	3.4!	!	!	2.2*

* TOTAL	!	!	31.1!	281.2!	78.4!	!	!	390.7!	100!81!	83406!	100!	213!	2110!	5.4!	71!	3.1!	23.2!	17.1!	350.4*
* !	!	!	8 %	72 %	20 %	!	!	100 %	!	!	!	!	!	!	!	!	6 %	4 %	90 %

15.2.8. Structura și mărimea fondului forestier pe specii pentru fondul neproductiv

* !	Clasa de productie						!	T O T A L						!Vir!CL.!	Consistenta					*																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
* !							!	Suprafata	V O L U M			!	Crestere	!	!	!	!	!	!	*																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
* Spe-	I	!	II	!	III	!	IV	!	V	!	!	!%	!	!	!	!	!	!sta pr.!	<0.4	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!</

15.2.9. Structura și mărimea fondului forestier pe subunități de producție/protecție după vârstă, grupe funcționale și specii

S.U.P. "A"

* ! G ! !	Clasa de productie					!	T O T A L					!Vir!Cl.! Consistenta					*		
*CL.! r ! !						!	Suprafata V O L U M ! Crestere ! ! !										*		
*de ! u !Spe!	I !	II !	III !	IV !	V !	!	! % !	!	!	!	!	!	!sta!pr.!	<0.4	!0.4-0.6!	>0.6	*		
*vir! p ! cia!	!	!	!	!	!	!	! % !K !	!	!	!Mc/ !	!	!	!Mc/ !	!	!	!	*		
*sta! a ! !	Ha !	Ha !	Ha !	Ha !	Ha !	Ha !	Ha !	!	!	M.C. !	!	Ha!	M.C.!	Ha!Ani!	med!	Ha !	Ha !	Ha !	*

* 1 ! 1 ! CA !	!	!	1.4!	!	!	1.4!	78! !	!	106!	80!	75!	12!	8.5!	20!3.0!	!	!	1.4*		
* ! ! DT !	!	!	0.4!	!	!	0.4!	22! !	!	27!	20!	67!	3!	7.5!	20!3.0!	!	!	0.4*		

* ! T.Grupa!	!	!	1.8!	!	!	1.8!	14! !	!	133!	39!	73!	15!	8.3!	20!3.0!	!	!	1.8*		
* ! ! !	!	!	100 % !	!	!	100 % !	! !	!	!	!	!	!	!	!	!	!	100 % *		

* ! 2 ! GO !	!	!	7.4!	!	!	7.4!	68!80!	!	109!	52!	14!	22!	2.9!	10!3.0!	!	!	7.4*		
* ! ! CA !	!	!	2.2!	0.2!	!	2.4!	22!88!	!	78!	37!	32!	15!	6.2!	16!3.1!	!	!	2.4*		
* ! ! DT !	!	!	0.5!	!	!	0.5!	5!82!	!	12!	6!	24!	2!	4.0!	14!3.0!	!	!	0.5*		
* ! ! DM !	!	!	0.5!	!	!	0.5!	5!90!	!	12!	5!	24!	5!10.0!	14!3.0!	!	!	0.5*			

* ! T.Grupa!	!	!	10.6!	0.2!	!	10.8!	86!82!	!	211!	61!	19!	44!	4.0!	12!3.0!	!	!	10.8*		
* ! ! !	!	!	98 % !	2 % !	!	100 % !	! !	!	!	!	!	!	!	!	!	!	100 % *		

* ! ! GO !	!	!	7.4!	!	!	7.4!	59!80!	!	109!	32!	14!	22!	2.9!	10!3.0!	!	!	7.4*		
* ! ! CA !	!	!	3.6!	0.2!	!	3.8!	30!93!	!	184!	54!	48!	27!	7.1!	17!3.1!	!	!	3.8*		
* ! ! DT !	!	!	0.9!	!	!	0.9!	7!90!	!	39!	11!	43!	5!	5.5!	17!3.0!	!	!	0.9*		
* ! ! DM !	!	!	0.5!	!	!	0.5!	4!90!	!	12!	3!	24!	5!10.0!	14!3.0!	!	!	0.5*			

* T.cl.virsta!	!	!	12.4!	0.2!	!	12.6!	3!85!	!	344!	!	27!	59!	4.6!	13!3.0!	!	!	12.6*		
* ! ! !	!	!	98 % !	2 % !	!	100 % !	! !	!	!	!	!	!	!	!	!	!	100 % *		

* 2 ! 2 ! GO !	!	!	5.2!	!	!	5.2!	22!95!	!	376!	12!	72!	36!	6.9!	27!3.0!	!	!	5.2*		
* ! ! CA !	!	!	4.5!	0.4!	!	4.9!	21!95!	!	413!	14!	84!	43!	8.7!	30!3.1!	!	!	4.9*		
* ! ! FA !	!	!	1.8!	!	!	1.8!	8!95!	!	231!	8!	128!	15!	8.3!	30!3.0!	!	!	1.8*		
* ! ! PI !	!	!	0.4!	!	!	0.4!	2! !	!	33!	1!	82!	4!10.0!	25!3.0!	!	!	0.4*			
* ! ! MD !	!	!	8.1!	!	!	8.1!	34!90!	!	1720!	56!	212!	101!12.4!	34!3.0!	!	!	8.1*			
* ! ! IR !	!	!	0.2!	!	!	0.2!	1!90!	!	18!	!	90!	2!10.0!	25!3.0!	!	!	0.2*			
* ! ! DT !	!	!	1.6!	!	!	1.6!	7!95!	!	202!	7!	126!	9!	5.6!	30!3.0!	!	!	1.6*		
* ! ! DM !	!	!	0.4!	0.8!	!	1.2!	5!98!	!	58!	2!	48!	7!	5.8!	26!3.7!	!	!	1.2*		

* ! T.Grupa!	!	!	22.2!	1.2!	!	23.4!	100!94!	!	305!	100!	130!	217!	9.2!	30!3.1!	!	!	23.4*		
* ! ! !	!	!	95 % !	5 % !	!	100 % !	! !	!	!	!	!	!	!	!	!	!	100 % *		

* ! ! GO !	!	!	5.2!	!	!	5.2!	22!95!	!	376!	12!	72!	36!	6.9!	27!3.0!	!	!	5.2*		
* ! ! CA !	!	!	4.5!	0.4!	!	4.9!	21!95!	!	413!	14!	84!	43!	8.7!	30!3.1!	!	!	4.9*		
* ! ! FA !	!	!	1.8!	!	!	1.8!	8!95!	!	231!	8!	128!	15!	8.3!	30!3.0!	!	!	1.8*		
* ! ! PI !	!	!	0.4!	!	!	0.4!	2! !	!	33!	1!	82!	4!10.0!	25!3.0!	!	!	0.4*			
* ! ! MD !	!	!	8.1!	!	!	8.1!	34!90!	!	1720!	56!	212!	101!12.4!	34!3.0!	!	!	8.1*			
* ! ! IR !	!	!	0.2!	!	!	0.2!	1!90!	!	18!	!	90!	2!10.0!	25!3.0!	!	!	0.2*			
* ! ! DT !	!	!	1.6!	!	!	1.6!	7!95!	!	202!	7!	126!	9!	5.6!	30!3.0!	!	!	1.6*		
* ! ! DM !	!	!	0.4!	0.8!	!	1.2!	5!98!	!	58!	2!	48!	7!	5.8!	26!3.7!	!	!	1.2*		

* T.cl.virsta!	!	!	22.2!	1.2!	!	23.4!	6!94!	!	305!	1!	130!	217!	9.2!	30!3.1!	!	!	23.4*		
* ! ! !	!	!	95 % !	5 % !	!	100 % !	! !	!	!	!	!	!	!	!	!	!	100 % *		

* 3 ! 2 ! GO !	!	1.6!	33.7!	!	!	35.3!	19!90!	!	869!	22!	246!	183!	5.1!	71!3.0!	!	!	35.3*		
* ! ! CA !	!	!	42.6!	52.2!	!	94.8!	51!88!	!	16728!	43!	176!	591!	6.2!	56!3.6!	!	!	94.8*		
* ! ! FA !	!	!	49.2!	!	!	49.2!	26!90!	!	12396!	32!	251!	443!	9.0!	57!3.0!	!	!	49.2*		
* ! ! PI !	!	0.5!	!	!	!	0.5!	!70!	!	149!	!	298!	4!	8.0!	55!2.0!	!	!	0.5*		
* ! ! PHT!	!	!	2.8!	!	!	2.8!	2!90!	!	591!	1!	211!	9!	3.2!	59!3.0!	!	!	2.8*		
* ! ! DT !	!	!	4.0!	!	!	4.0!	2!87!	!	710!	2!	177!	25!	6.2!	59!3.0!	!	!	4.0*		
* 3 ! 2 ! DM !	!	!	0.5!	!	!	0.5!	!90!	!	73!	!	146!	3!	6.0!	45!3.0!	!	!	0.5*		

* ! T.Grupa!	!	2.1!	132.8!	52.2!	!	187.1!	100!89!	!	39338!	100!	210!	1258!	6.7!	59!3.3!	!	!	187.1*		
* ! ! !	!	1 % !	71 % !	28 % !	!	100 % !	! !	!	!	!	!	!	!	!	!	!	100 % *		

* ! ! GO !	!	1.6!	33.7!	!	!	35.3!	19!90!	!	869!	22!	246!	183!	5.1!	71!3.0!	!	!	35.3*		
* ! ! CA !	!	!	42.6!	52.2!	!	94.8!	51!88!	!	16728!	43!	176!	591!	6.2!	56!3.6!	!	!	94.8*		
* ! ! FA !	!	!	49.2!	!	!	49.2!	26!90!	!	12396!	32!	251!	443!	9.0!	57!3.0!	!	!	49.2*		
* ! ! PI !	!	0.5!	!	!	!	0.5!	!70!	!	149!	!	298!	4!	8.0!	55!2.0!	!	!	0.5*		
* ! ! PHT!	!	!	2.8!	!	!	2.8!	2!90!	!	591!	1!	211!	9!	3.2!	59!3.0!	!	!	2.8*		
* ! ! DT !	!	!	4.0!	!	!	4.0!	2!87!	!	710!	2!	177!	25!	6.2!	59!3.0!	!	!	4.0*		

* ! G ! !	Clasa de productie !					T O T A L					Ivir!CL! Consistenta *								
*CL! r ! !						Suprafata V O L U M ! Crestere ! ! !					! ! ! ! !								
*de ! u ! Spe-	I !	II !	III !	IV !	V !	! ! % !	! ! % !	! ! % !	! ! % !	! ! % !	! ! % !	! ! % !	! ! % !	! ! % !	! ! % !	! ! % !	! ! % !	! ! % !	! ! % !
*vir! p ! cia!	! !	! !	! !	! !	! !	! ! % !	! ! % !	! ! % !	! ! % !	! ! % !	! ! % !	! ! % !	! ! % !	! ! % !	! ! % !	! ! % !	! ! % !	! ! % !	! ! % !
*sta! a ! !	Ha !	Ha !	Ha !	Ha !	Ha !	Ha !	Ha !	Ha !	Ha !	Ha !	Ha !	Ha !	Ha !	Ha !	Ha !	Ha !	Ha !	Ha !	Ha !

* ! ! DM !	! !	! !	0.5!	! !	! !	0.5!	! !	! !	! !	! !	! !	! !	! !	! !	! !	! !	! !	! !	! !

* T.cl.virsta!	! !	2.1!	132.8!	52.2!	! !	187.1!	48!89!	39338!	47! 210!	1258!	6.7!	59!3.3!	! !	! !	! !	! !	! !	! !	187.1*
* ! !	! !	1 % !	71 % !	28 % !	! !	100 % !	! !	! !	! !	! !	! !	! !	! !	! !	! !	! !	! !	! !	100 % *

* 4 ! 1 ! CA !	! !	! !	2.1!	! !	! !	2.1!	81!80!	421!	79! 200!	10!	4.7!	70!3.0!	! !	! !	! !	! !	! !	! !	2.1*
* ! ! DT !	! !	! !	0.5!	! !	! !	0.5!	19!80!	112!	21! 224!	3!	6.0!	70!3.0!	! !	! !	! !	! !	! !	! !	0.5*

* ! T.Grupa!	! !	! !	2.6!	! !	! !	2.6!	5!80!	533!	4! 205!	13!	5.0!	70!3.0!	! !	! !	! !	! !	! !	! !	2.6*
* ! !	! !	! !	100 % !	! !	! !	100 % !	! !	! !	! !	! !	! !	! !	! !	! !	! !	! !	! !	! !	100 % *

* ! 2 ! GO !	! !	! !	34.7!	! !	! !	34.7!	64!81!	9194!	66! 264!	140!	4.0!	80!3.0!	! !	0.4!	! !	! !	! !	! !	34.3*
* ! ! CA !	! !	! !	! !	8.5!	! !	8.5!	16!85!	1638!	12! 192!	40!	4.7!	73!4.0!	! !	! !	! !	! !	! !	! !	8.5*
* ! ! FA !	! !	! !	5.9!	! !	! !	5.9!	11!86!	1779!	13! 301!	44!	7.4!	76!3.0!	! !	! !	! !	! !	! !	! !	5.9*
* ! ! PI !	! !	4.0!	! !	! !	! !	4.0!	7!61!	1030!	7! 257!	19!	4.7!	70!2.0!	! !	3.8!	! !	! !	! !	! !	0.2*
* ! ! DT !	! !	! !	1.1!	! !	! !	1.1!	2!80!	253!	2! 230!	5!	4.5!	80!3.0!	! !	! !	! !	! !	! !	! !	1.1*

* ! T.Grupa!	! !	4.0!	41.7!	8.5!	! !	54.2!	95!81!	13894!	96! 256!	248!	4.5!	78!3.1!	! !	4.2!	! !	! !	! !	! !	50.0*
* ! !	! !	7 % !	77 % !	16 % !	! !	100 % !	! !	! !	! !	! !	! !	! !	! !	8 % !	! !	! !	! !	! !	92 % *

* ! ! GO !	! !	! !	34.7!	! !	! !	34.7!	61!81!	9194!	64! 264!	140!	4.0!	80!3.0!	! !	0.4!	! !	! !	! !	! !	34.3*
* ! ! CA !	! !	! !	2.1!	8.5!	! !	10.6!	19!84!	2059!	14! 194!	50!	4.7!	72!3.8!	! !	! !	! !	! !	! !	! !	10.6*
* ! ! FA !	! !	! !	5.9!	! !	! !	5.9!	10!86!	1779!	12! 301!	44!	7.4!	76!3.0!	! !	! !	! !	! !	! !	! !	5.9*
* ! ! PI !	! !	4.0!	! !	! !	! !	4.0!	7!61!	1030!	7! 257!	19!	4.7!	70!2.0!	! !	3.8!	! !	! !	! !	! !	0.2*
* ! ! DT !	! !	! !	1.6!	! !	! !	1.6!	3!80!	365!	3! 228!	8!	5.0!	77!3.0!	! !	! !	! !	! !	! !	! !	1.6*

* T.cl.virsta!	! !	4.0!	44.3!	8.5!	! !	56.8!	14!81!	14427!	17! 253!	261!	4.5!	77!3.1!	! !	4.2!	! !	! !	! !	! !	52.6*
* ! !	! !	7 % !	78 % !	15 % !	! !	100 % !	! !	! !	! !	! !	! !	! !	! !	7 % !	! !	! !	! !	! !	93 % *

* 5 ! 1 ! GO !	! !	! !	0.7!	! !	! !	0.7!	7!70!	196!	5! 280!	3!	4.2!100!3.0!	! !	! !	! !	! !	! !	! !	! !	0.7*
* ! ! CA !	! !	! !	! !	0.3!	! !	0.3!	3!80!	53!	1! 176!	1!	3.3!	70!4.0!	! !	! !	! !	! !	! !	! !	0.3*
* ! ! FA !	! !	! !	1.4!	! !	! !	1.4!	14!80!	499!	14! 356!	6!	4.2!118!3.0!	! !	! !	! !	! !	! !	! !	! !	1.4*
* ! ! PI !	! !	6.3!	! !	! !	! !	6.3!	61!70!	2317!	64! 367!	28!	4.4!100!2.0!	! !	! !	! !	! !	! !	! !	! !	6.3*
* ! ! ST !	! !	! !	1.6!	! !	! !	1.6!	15!80!	568!	16! 355!	3!	1.8!115!3.0!	! !	! !	! !	! !	! !	! !	! !	1.6*

* ! T.Grupa!	! !	6.3!	3.7!	0.3!	! !	10.3!	19!73!	3633!	24! 352!	41!	3.9!104!2.4!	! !	! !	! !	! !	! !	! !	! !	10.3*
* ! !	! !	61 % !	36 % !	3 % !	! !	100 % !	! !	! !	! !	! !	! !	! !	! !	! !	! !	! !	! !	! !	100 % *

* ! 2 ! GO !	! !	18.7!	11.1!	! !	! !	29.8!	69!80!	9102!	77! 305!	105!	3.5!	91!2.4!	! !	! !	! !	! !	! !	! !	29.8*
* ! ! CA !	! !	! !	0.9!	8.8!	! !	9.7!	22!77!	1776!	15! 183!	35!	3.6!	84!3.9!	! !	0.9!	! !	! !	! !	! !	8.8*
* ! ! FA !	! !	! !	2.8!	! !	! !	2.8!	6!65!	726!	6! 259!	15!	5.3!	90!3.0!	! !	1.4!	! !	! !	! !	! !	1.4*
* 5 ! 2 ! ST !	! !	! !	0.3!	! !	! !	0.3!	1!70!	72!	1! 240!	1!	3.3!	95!3.0!	! !	! !	! !	! !	! !	! !	0.3*
* ! ! DT !	! !	! !	! !	0.7!	! !	0.7!	2!80!	130!	1! 185!	2!	2.8!	95!4.0!	! !	! !	! !	! !	! !	! !	0.7*

* ! T.Grupa!	! !	18.7!	15.1!	9.5!	! !	43.3!	81!78!	11806!	76! 272!	158!	3.6!	89!2.8!	! !	2.3!	! !	! !	! !	! !	41.0*
* ! !	! !	43 % !	35 % !	22 % !	! !	100 % !	! !	! !	! !	! !	! !	! !	! !	5 % !	! !	! !	! !	! !	95 % *

* ! ! GO !	! !	18.7!	11.8!	! !	! !	30.5!	57!79!	9298!	60! 304!	108!	3.5!	91!2.4!	! !	! !	! !	! !	! !	! !	30.5*
* ! ! CA !	! !	! !	0.9!	9.1!	! !	10.0!	19!77!	1829!	12! 182!	36!	3.6!	84!3.9!	! !	0.9!	! !	! !	! !	! !	9.1*
* ! ! FA !	! !	! !	4.2!	! !	! !	4.2!	8!70!	1225!	8! 291!	21!	5.0!	99!3.0!	! !	1.4!	! !	! !	! !	! !	2.8*
* ! ! PI !	! !	6.3!	! !	! !	! !	6.3!	12!70!	2317!	15! 367!	28!	4.4!100!2.0!	! !	! !	! !	! !	! !	! !	! !	6.3*
* ! ! ST !	! !	! !	1.9!	! !	! !	1.9!	3!78!	640!	4! 336!	4!	2.1!112!3.0!	! !	! !	! !	! !	! !	! !	! !	1.9*
* ! ! DT !	! !	! !	! !	0.7!	! !	0.7!	1!80!	130!	1! 185!	2!	2.8!	95!4.0!	! !	! !	! !	! !	! !	! !	0.7*

* T.cl.virsta!	! !	25.0!	18.8!	9.8!	! !	53.6!	14!77!	15439!	19! 288!	199!	3.7!	92!2.7!	! !	2.3!	! !	! !	! !	! !	51.3*
* ! !	! !	47 % !	35 % !	18 % !	! !	100 % !	! !	! !	! !	! !	! !	! !	! !	4 % !	! !	! !	! !	! !	96 % *

* 6 ! 1 ! GO !	! !	! !	6.6!	! !	! !	6.6!	80!70!	1886!	88! 285!	14!	2.1!118!3.0!	! !	! !	! !	! !	! !	! !	! !	6.6*
* ! ! CA !	! !	! !	! !	1.6!	! !	1.6!	20!70!	255!	12! 159!	5!	3.1!	88!4.0!	! !	! !	! !	! !	! !	! !	1.6*

* ! T.Grupa!	! !	! !	6.6!	1.6!	! !	8.2!	31!70!	2141!	45! 261!	19!	2.3!112!3.2!	! !	! !	! !	! !	! !	! !	! !	8.2*
* ! !	! !	! !	80 % !	20 % !	! !	100 % !	! !	! !	! !	! !	! !	! !	! !	! !	! !	! !	! !	! !	100 % *

* ! 2 ! GO !	! !	! !	11.0!	! !	! !	11.0!	62!42!	1245!	48! 113!	14!	1.2!116!3.0!	5.5!	5.4!	! !	! !	! !	! !	! !	0.1*
* ! ! CA !	! !	! !	! !	0.4!	! !	0.4!	2!68!	98!	4! 245!	1!	2.5!	79!4.0!	! !	0.3!	! !	! !	! !	! !	0.1*
* ! ! FA !	! !	! !	4.9!	1.6!	! !	6.5!	36!57!	1272!	48! 195!	25!	3.8!	83!3.2!	1.4!	3.3!	! !	! !	! !	! !	1.8*

* ! T.Grupa!	! !	! !	15.9!	2.0!	! !	17.9!	69!48!	2615!	55! 146!	40!	2.2!103!3.1!	6.9!	9.0!	! !	! !	! !	! !	! !	2.0*
* ! !	! !	! !	89 % !	11 % !	! !	100 % !	! !	! !	! !	! !	! !	! !	! !	39 % !	50 % !	! !	! !	! !	11 % *

* ! G ! !	Clasa de productie					!	T O T A L					!Vir!Cl.! Consistenta				*
*Cl.! r ! !						!	Suprafata					V O L U M ! Crestere ! ! !				*
*de ! u !Spe!	I !	II !	III !	IV !	V !	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	*
*vir! p ! cia!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	*
*sta! a ! !	Ha !	Ha !	Ha !	Ha !	Ha !	Ha !	Ha !	!	!	M.C. !	!	Ha! M.C.!	Ha!Anilred!	Ha !	Ha !	Ha *

* ! ! GO !	!	!	17.6!	!	!	!	17.6!	67!52!	313!	66! 177!	28! 1.5!	116!3.0!	5.5!	5.4!	6.7*	
* ! ! CA !	!	!	!	2.0!	!	!	2.0!	8!70!	353!	7! 176!	6! 3.0!	86!4.0!	!	0.3!	1.7*	
* ! ! FA !	!	!	4.9!	1.6!	!	!	6.5!	25!57!	1272!	27! 195!	25! 3.8!	83!3.2!	1.4!	3.3!	1.8*	

* T.cl.virsta!	!	!	22.5!	3.6!	!	!	26.1!	7!55!	4756!	6! 182!	59! 2.2!	106!3.1!	6.9!	9.0!	10.2*	
* ! !	!	!	86 % !	14 % !	!	!	100 % !	!	!	!	!	!	26 % !	34 % !	40 % *	

* 7 ! 2 ! GO !	!	!	27.4!	!	!	!	27.4!	88!53!	5479!	91! 199!	48! 1.7!	119!3.0!	14.7!	0.8!	11.9*	
* ! ! CA !	!	!	!	1.6!	!	!	1.6!	5!40!	82! 1! 51!	5! 3.1!	40!4.0!	1.6!	!	!	*	
* ! ! ST !	!	!	!	1.3!	!	!	1.3!	4!70!	396!	7! 304!	3! 2.3!	130!4.0!	!	!	1.3*	
* ! ! DR !	!	!	0.8!	!	!	!	0.8!	3!50!	94! 1! 117!	1! 1.2!	130!3.0!	!	0.8!	!	*	

* ! T.Grupa!	!	!	28.2!	2.9!	!	!	31.1!	100!53!	6051!	100! 194!	57! 1.8!	116!3.1!	16.3!	1.6!	13.2*	
* ! !	!	!	91 % !	9 % !	!	!	100 % !	!	!	!	!	!	53 % !	5 % !	42 % *	

* ! ! GO !	!	!	27.4!	!	!	!	27.4!	88!53!	5479!	91! 199!	48! 1.7!	119!3.0!	14.7!	0.8!	11.9*	
* ! ! CA !	!	!	!	1.6!	!	!	1.6!	5!40!	82! 1! 51!	5! 3.1!	40!4.0!	1.6!	!	!	*	
* ! ! ST !	!	!	!	1.3!	!	!	1.3!	4!70!	396!	7! 304!	3! 2.3!	130!4.0!	!	!	1.3*	
* ! ! DR !	!	!	0.8!	!	!	!	0.8!	3!50!	94! 1! 117!	1! 1.2!	130!3.0!	!	0.8!	!	*	

* T.cl.virsta!	!	!	28.2!	2.9!	!	!	31.1!	8!53!	6051!	7! 194!	57! 1.8!	116!3.1!	16.3!	1.6!	13.2*	
* ! !	!	!	91 % !	9 % !	!	!	100 % !	!	!	!	!	!	53 % !	5 % !	42 % *	

* ! 1 ! GO !	!	!	7.3!	!	!	!	7.3!	32!70!	2082!	32! 285!	17! 2.3!	116!3.0!	!	!	7.3*	
* ! 1 ! CA !	!	!	3.5!	1.9!	!	!	5.4!	24!82!	835! 13! 154!	28! 5.1!	62!3.4!	!	!	!	5.4*	
* ! ! FA !	!	!	1.4!	!	!	!	1.4!	6!80!	499! 8! 356!	6! 4.2!	118!3.0!	!	!	!	1.4*	
* ! ! PI !	!	6.3!	!	!	!	!	6.3!	27!70!	2317! 36! 367!	28! 4.4!	100!2.0!	!	!	!	6.3*	
* ! ! ST !	!	!	1.6!	!	!	!	1.6!	7!80!	568! 9! 355!	3! 1.8!	115!3.0!	!	!	!	1.6*	
* ! ! DT !	!	!	0.9!	!	!	!	0.9!	4!89!	139! 2! 154!	6! 6.6!	48!3.0!	!	!	!	0.9*	

* ! T.Grupa!	!	6.3!	14.7!	1.9!	!	!	22.9!	6!75!	6440!	8! 281!	88! 3.8!	96!2.8!	!	!	22.9*	
* ! !	!	28 % !	64 % !	8 % !	!	!	100 % !	!	!	!	!	!	!	!	100 % *	

* ! 2 ! GO !	!	20.3!	130.5!	!	!	!	150.8!	41!75!	34196!	44! 226!	548! 3.6!	84!2.9!	20.2!	6.6!	124.0*	
* ! ! CA !	!	!	50.2!	72.1!	!	!	122.3!	33!87!	20813!	27! 170!	730! 5.9!	57!3.6!	1.6!	1.2!	119.5*	
* ! ! FA !	!	!	64.6!	1.6!	!	!	66.2!	18!85!	16404!	21! 247!	542! 8.1!	62!3.0!	1.4!	4.7!	60.1*	
* ! ! PI !	!	4.5!	0.4!	!	!	!	4.9!	1!65!	1212!	2! 247!	27! 5.5!	65!2.1!	!	3.8!	1.1*	
* ! ! MD !	!	!	8.1!	!	!	!	8.1!	2!90!	1720!	2! 212!	101!12.4!	34!3.0!	!	!	8.1*	
* ! ! ST !	!	!	0.3!	1.3!	!	!	1.6!	1!70!	468! 1! 292!	4! 2.5!	123!3.8!	!	!	!	1.6*	
* ! ! FLT !	!	!	2.8!	!	!	!	2.8!	1!90!	591! 1! 211!	9! 3.2!	59!3.0!	!	!	!	2.8*	
* ! ! DR !	!	!	1.0!	!	!	!	1.0!	!58!	112! 1! 112!	3! 3.0!	109!3.0!	!	0.8!	!	0.2*	
* ! ! DT !	!	!	7.2!	0.7!	!	!	7.9!	2!87!	1307! 2! 165!	43! 5.4!	56!3.1!	!	!	!	7.9*	
* ! ! DM !	!	!	1.4!	0.8!	!	!	2.2!	1!95!	143! 1! 65!	15! 6.8!	28!3.4!	!	!	!	2.2*	

* ! T.Grupa!	!	24.8!	266.5!	76.5!	!	!	367.8!	94!82!	76966!	92! 209!	2022! 5.4!	69!3.1!	23.2!	17.1!	327.5*	
* ! !	!	7 % !	72 % !	21 % !	!	!	100 % !	!	!	!	!	!	6 % !	5 % !	89 % *	

* ! ! GO !	!	20.3!	137.8!	!	!	!	158.1!	40!75!	36278!	44! 229!	565! 3.5!	86!2.9!	20.2!	6.6!	131.3*	
* ! ! CA !	!	!	53.7!	74.0!	!	!	127.7!	33!87!	21648!	26! 169!	758! 5.9!	57!3.6!	1.6!	1.2!	124.9*	
* ! ! FA !	!	!	66.0!	1.6!	!	!	67.6!	17!85!	16903!	20! 250!	548! 8.1!	63!3.0!	1.4!	4.7!	61.5*	
* ! ! PI !	!	10.8!	0.4!	!	!	!	11.2!	3!68!	3529! 4! 315!	55! 4.9!	85!2.0!	!	3.8!	!	7.4*	
* ! ! MD !	!	!	8.1!	!	!	!	8.1!	2!90!	1720! 2! 212!	101!12.4!	34!3.0!	!	!	!	8.1*	
* ! ! ST !	!	!	1.9!	1.3!	!	!	3.2!	1!75!	1036! 1! 323!	7! 2.1!	119!3.4!	!	!	!	3.2*	
* ! ! FLT !	!	!	2.8!	!	!	!	2.8!	1!90!	591! 1! 211!	9! 3.2!	59!3.0!	!	!	!	2.8*	
* ! ! DR !	!	!	1.0!	!	!	!	1.0!	!58!	112! 1! 112!	3! 3.0!	109!3.0!	!	0.8!	!	0.2*	
* ! ! DT !	!	!	8.1!	0.7!	!	!	8.8!	2!87!	1446! 2! 164!	49! 5.5!	56!3.1!	!	!	!	8.8*	
* ! ! DM !	!	!	1.4!	0.8!	!	!	2.2!	1!95!	143! 1! 65!	15! 6.8!	28!3.4!	!	!	!	2.2*	

* T O T A L !	!	31.1!	281.2!	78.4!	!	!	390.7!	100!81!	83406!	100! 213!	2110! 5.4!	71!3.1!	23.2!	17.1!	350.4*	
* ! !	!	8 % !	72 % !	20 % !	!	!	100 % !	!	!	!	!	!	6 % !	4 % !	90 % *	

S.U.P. „M”

* ! G ! !	Clasa de productie					T O T A L					!Vir!CL..!	Consistenta		
*CL..! r ! !						Suprafata	V O L U M			Crestere	! ! !	! ! !	!	!
*de ! u !Spe-	I !	II !	III !	IV !	V !	! ! % !	! ! !	! ! !	! ! !	! ! !	!sta!pr..!	<0.4	!0.4-0.6!	>0.6
*vir! p ! cia!	!	!	!	!	!	! ! % !K !	! ! % !Mc/ !	! ! % !Mc/ !	! ! % !Mc/ !	! ! % !Mc/ !	! ! % !Mc/ !	!	!	!
*sta! a ! !	Ha !	Ha !	Ha !	Ha !	Ha !	Ha ! ! !	M.C. ! !	Ha !	M.C. !	Ha!Ani!med!	Ha !	Ha !	Ha !	Ha !

* 2 ! 1 ! PI !	!	!	32.3!	!	!	32.3!100!90!	4587!100!142!	284!8.7!35!3.0!	!	!	32.3*	!	!	32.3*

* T.cl.virsta!	!	!	32.3!	!	!	32.3!95!90!	4587!95!142!	284!8.7!35!3.0!	!	!	32.3*	!	!	32.3*
* ! !	!	!	100 % !	!	!	100 % ! ! !	! ! !	! ! !	!	!	100 % *	!	!	100 % *

* 3 ! 1 ! CA !	!	!	!	1.3!	!	1.3!81!80!	152!68!116!	7!5.3!45!4.0!	!	!	1.3*	!	!	1.3*
* ! ! GO !	!	!	!	0.3!	!	0.3!19!80!	72!32!240!	1!3.3!80!4.0!	!	!	0.3*	!	!	0.3*

* T.cl.virsta!	!	!	!	1.6!	!	1.6!5!80!	224!5!140!	8!5.0!52!4.0!	!	!	1.6*	!	!	1.6*
* ! !	!	!	!	100 % !	!	100 % ! ! !	! ! !	! ! !	!	!	100 % *	!	!	100 % *

* ! 1 ! PI !	!	!	32.3!	!	!	32.3!95!90!	4587!95!142!	284!8.7!35!3.0!	!	!	32.3*	!	!	32.3*
* ! ! CA !	!	!	!	1.3!	!	1.3!4!80!	152!3!116!	7!5.3!45!4.0!	!	!	1.3*	!	!	1.3*
* ! ! GO !	!	!	!	0.3!	!	0.3!1!80!	72!2!240!	1!3.3!80!4.0!	!	!	0.3*	!	!	0.3*

* T O T A L !	!	!	32.3!	1.6!	!	33.9!100!90!	4811!100!141!	292!8.6!36!3.0!	!	!	33.9*	!	!	33.9*
* ! !	!	!	95 % !	5 % !	!	100 % ! ! !	! ! !	! ! !	!	!	100 % *	!	!	100 % *

15.2.10 Structura și mărimea fondului forestier productiv pe clase de exploatabilitate și specii

* ! !	Clasa de productie					T O T A L					!Vir!CL..!	Consistenta		
*CL..! !						Suprafata	V O L U M			Crestere	! ! !	! ! !	!	!
*de ! Spe-	I !	II !	III !	IV !	V !	! ! % !	! ! !	! ! !	! ! !	! ! !	!sta!pr..!	<0.4	!0.4-0.6!	>0.6
*ex-! cia!	!	!	!	!	!	! ! % !K !	! ! % !Mc/ !	! ! % !Mc/ !	! ! % !Mc/ !	! ! % !Mc/ !	! ! % !Mc/ !	!	!	!
*pl..! !	Ha !	Ha !	Ha !	Ha !	Ha !	Ha ! ! !	M.C. ! !	Ha !	M.C. !	Ha!Ani!med!	Ha !	Ha !	Ha !	Ha !

* 1 ! GO !	!	!	46.1!	!	!	46.1!44!53!	8890!43!192!	81!1.7!118!3.0!	20.2!	6.6!	19.3*	!	!	19.3*
* ! CA !	!	!	21.6!	12.3!	!	33.9!33!81!	5747!28!169!	189!5.5!60!3.4!	1.6!	1.2!	31.1*	!	!	31.1*
* ! FA !	!	!	7.6!	1.6!	!	9.2!9!59!	1843!9!200!	41!4.4!81!3.2!	1.4!	4.7!	3.1*	!	!	3.1*
* ! PI !	!	10.1!	!	!	!	10.1!10!66!	3283!16!325!	46!4.5!89!2.0!	!	3.8!	6.3*	!	!	6.3*
* ! ST !	!	!	!	1.3!	!	1.3!1!70!	396!2!304!	3!2.3!130!4.0!	!	!	1.3*	!	!	1.3*
* ! DR !	!	!	0.8!	!	!	0.8!1!50!	94!1!117!	1!1.2!130!3.0!	!	0.8!	*	!	!	*
* ! DT !	!	!	2.6!	!	!	2.6!2!83!	488!2!187!	17!6.5!60!3.0!	!	!	2.6*	!	!	2.6*

* T.cl.expl!	!	10.1!	78.7!	15.2!	!	104.0!27!65!	20741!25!199!	378!3.6!91!3.0!	23.2!	17.1!	63.7*	!	!	63.7*
* !	!	10 % !	75 % !	15 % !	!	100 % ! ! !	! ! !	! ! !	22 % !	16 % !	62 % *	!	!	62 % *

* 2 ! GO !	!	1.8!	8.4!	!	!	10.2!46!80!	2982!52!292!	31!3.0!96!2.8!	!	!	10.2*	!	!	10.2*
* ! CA !	!	!	!	7.7!	!	7.7!34!82!	1297!23!168!	34!4.4!74!4.0!	!	!	7.7*	!	!	7.7*
* ! FA !	!	!	2.2!	!	!	2.2!10!80!	746!13!339!	11!5.0!108!3.0!	!	!	2.2*	!	!	2.2*
* ! ST !	!	!	1.6!	!	!	1.6!7!80!	568!10!355!	3!1.8!115!3.0!	!	!	1.6*	!	!	1.6*
* ! DT !	!	!	!	0.7!	!	0.7!3!80!	130!2!185!	2!2.8!95!4.0!	!	!	0.7*	!	!	0.7*

* T.cl.expl!	!	1.8!	12.2!	8.4!	!	22.4!6!81!	5723!7!255!	81!3.6!91!3.3!	!	!	22.4*	!	!	22.4*
* !	!	8 % !	54 % !	38 % !	!	100 % ! ! !	! ! !	! ! !	!	!	100 % *	!	!	100 % *

* 3 ! GO !	!	16.9!	2.9!	!	!	19.8!75!79!	6160!84!311!	75!3.7!88!2.1!	!	!	19.8*	!	!	19.8*
* ! CA !	!	!	1.6!	3.3!	!	4.9!19!83!	733!10!149!	26!5.3!68!3.7!	!	!	4.9*	!	!	4.9*
* ! FA !	!	!	0.8!	!	!	0.8!3!83!	221!3!276!	6!7.5!73!3.0!	!	!	0.8*	!	!	0.8*
* ! PI !	!	0.5!	!	!	!	0.5!2!70!	149!2!298!	4!8.0!55!2.0!	!	!	0.5*	!	!	0.5*
* ! ST !	!	!	0.3!	!	!	0.3!1!70!	72!1!240!	1!3.3!95!3.0!	!	!	0.3*	!	!	0.3*

* T.cl.expl!	!	17.4!	5.6!	3.3!	!	26.3!7!80!	7335!9!278!	112!4.2!83!2.5!	!	!	26.3*	!	!	26.3*
* !	!	66 % !	21 % !	13 % !	!	100 % ! ! !	! ! !	! ! !	!	!	100 % *	!	!	100 % *

* 4 ! GO !	!	!	31.8!	!	!	31.8!64!82!	8485!69!266!	126!3.9!80!3.0!	!	!	31.8*	!	!	31.8*
* ! CA !	!	!	!	6.5!	!	6.5!13!86!	1264!10!194!	30!4.6!74!4.0!	!	!	6.5*	!	!	6.5*
* ! FA !	!	!	2.2!	!	!	2.2!4!87!	708!6!321!	16!7.2!81!3.0!	!	!	2.2*	!	!	2.2*
* ! MD !	!	!	7.2!	!	!	7.2!15!90!	1528!12!212!	90!12.5!35!3.0!	!	!	7.2*	!	!	7.2*

* ! !	Clasa de productie					!	T O T A L					!Vir!CL!	Consistentia					*		
*Cl!	!	!	!	!	!	!	Suprafata	V O L U M	!	!	!	Crestere	!	!	!	!	!	!	*	
*de !	Spe!	I !	II !	III !	IV !	V !	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	*	
*ex!	cia!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	*	
*pl!	!	Ha !	Ha !	Ha !	Ha !	Ha !	Ha !	!	!	!	!	M.C. !	!	Ha!	M.C.!	Ha!	An!med!	Ha !	Ha !	Ha *

* ! DT !	!	!	!	1.9!	!	!	1.9!	4!84!	381!	3! 200!	11!	5.7!	61!3.0!	!	!	!	1.9*		*	

T.cl.expl!	!	!	!	43.1!	6.5!	!	49.6!	12!84!	12366!	15! 249!	273!	5.5!	72!3.1!	!	!	!	49.6		*	
* !	!	!	!	87 % !	13 % !	!	100 % !	!	!	!	!	!	!	!	!	!	100 % *		*	

* 5 ! GO !	!	!	!	2.5!	!	!	2.5!	20!76!	625!	24! 250!	12!	4.8!	76!3.0!	!	!	!	2.5*		*	
* ! CA !	!	!	!	2.8!	2.0!	!	4.8!	38!89!	562!	22! 117!	33!	6.8!	41!3.4!	!	!	!	4.8*		*	
* ! FA !	!	!	!	3.7!	!	!	3.7!	29!85!	1071!	42! 289!	28!	7.5!	74!3.0!	!	!	!	3.7*		*	
* ! PI !	!	!	0.2!	!	!	!	0.2!	1!70!	64!	3! 320!	1!	5.0!	70!2.0!	!	!	!	0.2*		*	
* ! MD !	!	!	!	0.9!	!	!	0.9!	7!90!	192!	8! 213!	11!12.2!	30!3.0!	!	!	!	!	0.9*		*	
* ! DT !	!	!	!	0.7!	!	!	0.7!	5!96!	39!	1! 55!	5!	7.1!	20!3.0!	!	!	!	0.7*		*	

T.cl.expl!	!	!	!	0.2!	10.6!	2.0!	!	12.8!	3!86!	2553!	3! 199!	90!	7.0!	56!3.1!	!	!	!	12.8		*
* !	!	!	!	2 % !	82 % !	16 % !	!	100 % !	!	!	!	!	!	!	!	!	100 % *		*	

* 6 ! GO !	!	!	!	26.3!	!	!	26.3!	24!89!	6349!	26! 241!	130!	4.9!	69!3.0!	!	!	!	26.3*		*	
* ! CA !	!	!	!	3.9!	37.3!	!	41.2!	37!89!	7529!	30! 182!	240!	5.8!	59!3.9!	!	!	!	41.2*		*	
* ! FA !	!	!	!	38.5!	!	!	38.5!	35!90!	10090!	41! 262!	347!	9.0!	59!3.0!	!	!	!	38.5*		*	
* ! PI !	!	!	!	2.6!	!	!	2.6!	2!90!	557!	2! 214!	8!	3.0!	60!3.0!	!	!	!	2.6*		*	
* 6 ! DT !	!	!	!	1.7!	!	!	1.7!	2!90!	297!	1! 174!	10!	5.8!	60!3.0!	!	!	!	1.7*		*	

T.cl.expl!	!	!	!	73.0!	37.3!	!	110.3!	28!90!	24822!	29! 225!	735!	6.6!	61!3.3!	!	!	!	110.3		*	
* !	!	!	!	66 % !	34 % !	!	100 % !	!	!	!	!	!	!	!	!	!	100 % *		*	

* 7 ! GO !	!	!	!	1.6!	19.8!	!	!	21.4!	33!88!	2787!	28! 130!	110!	5.1!	41!2.9!	!	!	!	21.4*		*
* ! CA !	!	!	!	23.8!	4.9!	!	28.7!	44!91!	4516!	46! 157!	206!	7.1!	46!3.2!	!	!	!	28.7*		*	
* ! FA !	!	!	!	11.0!	!	!	11.0!	17!91!	2224!	23! 202!	99!	9.0!	46!3.0!	!	!	!	11.0*		*	
* ! PI !	!	!	!	0.4!	!	!	0.4!	1! !	33!	! 82!	4!10.0!	25!3.0!	!	!	!	!	0.4*		*	
* ! PI !	!	!	!	0.2!	!	!	0.2!	!90!	34!	! 170!	1!	5.0!	45!3.0!	!	!	!	0.2*		*	
* ! IR !	!	!	!	0.2!	!	!	0.2!	!90!	18!	! 90!	2!10.0!	25!3.0!	!	!	!	!	0.2*		*	
* ! DT !	!	!	!	1.2!	!	!	1.2!	2!93!	111!	1! 92!	4!	3.3!	28!3.0!	!	!	!	1.2*		*	
* ! IM !	!	!	!	1.4!	0.8!	!	2.2!	3!95!	143!	2! 65!	15!	6.8!	28!3.4!	!	!	!	2.2*		*	

T.cl.expl!	!	!	!	1.6!	58.0!	5.7!	!	65.3!	17!90!	9866!	12! 151!	441!	6.7!	43!3.1!	!	!	!	65.3		*
* !	!	!	!	2 % !	89 % !	9 % !	!	100 % !	!	!	!	!	!	!	!	!	100 % *		*	

* TOTAL !	!	!	!	31.1!	281.2!	78.4!	!	390.7!	100!81!	83406!	100! 213!	2110!	5.4!	71!3.1!	23.2!	17.1!	350.4*		*	
* !	!	!	!	8 % !	72 % !	20 % !	!	100 % !	!	!	!	!	!	!	6 % !	4 % !	90 % *		*	

15.3. Evidențe privind condițiile naturale de vegetație

15.3.1. Evidența tipurilor de stațiune și a tipurilor de pădure

* TIP !	TIP !	CARACTERUL ACTUAL AL					TIPULUI DE					TOTAL !	TERE-	TOTAL *					
* !	!	NATURAL FUNDAMENTAL					DER !	V A T	!	ARTIFICIAL					!NEDEFT-	!	NURI !	*	
*STATI-	!PADURE!	DE PRODUCTIVITATE					!PARTIAL!	TOTAL (DE PRODUCTIV.)					! DE PRODUCTIV.	!	NIT !	PADURE !	!	!	*
* UNE !	!	!	SUP. !	MIJ. !	INF. !	SUBPROD !	!	SUP. !	MIJ. !	INF. !	SUPMIJ !	INF. !	!	!	!	GOALE !	!	!	*
* !	!	!	HA !	HA !	HA !	HA !	HA !	HA !	HA !	HA !	HA !	HA !	HA !	HA !	HA !	HA !	HA !	HA !	% *

* 0 !	0 !	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	1.3 !	1.3!	100*

*TOTAL	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	1.3 !	1.3!	*
* !	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	100 !	100 !	*

* 5142 !	5121 !	!	!	20.8!	!	!	9.4!	!	31.3!	5.1!	58.9!	!	!	125.5!	5.0 !	130.5!	1100*		*

TOTAL	!	!	!	20.8!	!	!	9.4!	!	31.3!	5.1!	58.9!	!	!	125.5!	5.0 !	130.5!	30		*
* !	!	!	!	17 !	!	!	7 !	!	25 !	4 !	47 !	!	!	96 !	4 !	100 !	*		*

* 5152 !	5113 !	!	!	99.2!	!	!	21.0!	!	7.5!	!	19.3!	!	!	147.0!	!	147.0!	63*		*
* !	5212 !	!	!	12.3!	!	!	!	!	!	!	2.3!	!	!	14.6!	!	14.6!	6*		*
* !	5314 !	!	!	7.4!	!	!	50.6!	!	!	!	1.3!	!	!	59.3!	!	59.3!	25*		*
* !	5411 !	!	!	15.3!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	15.3!	!	15.3!	6*		*

TOTAL	!	!	!	134.2!	!	!	71.6!	!	7.5!	!	22.9!	!	!	236.2!	!	236.2!	55		*
* !	!	!	!	57 !	!	!	30 !	!	3 !	!	10 !	!	!	100 !	!	100 !	*		*

```

*****
* TIP ! TIP ! CARACTERUL ACTUAL AL TIPULUI DE PADURE ! TOTAL ! TERE- ! TOTAL *
* ! ! NATURAL FUNDAMENTAL ! DER ! VAT ! ARTIFICIAL ! NEDEFT- ! NURI ! *
* ! DE PRODUCTIVITATE ! ! PARTIAL ! TOTAL (DE PRODUCTIV.) ! DE PRODUCTIV. ! NIT ! PADURE ! ! *
* ! ! SUP. ! MJ. ! INF. ! SUBPROD ! ! SUP. ! MJ. ! INF. ! SUP+MJ ! INF. ! ! ! COALE ! ! *
* ! ! HA ! HA ! HA ! HA ! HA ! HA ! HA ! HA ! HA ! HA ! HA ! HA ! HA ! HA ! HA ! HA ! % *
*
* 5153 ! 5111 ! 15.4! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 15.4! ! 15.4! 86*
* ! 5211 ! 2.6! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 2.6! ! 2.6! 14*
*
* TOTAL ! 18.0! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 18.0! ! 18.0! 4*
* ! 100 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 100 ! ! 100 ! *
*
* 5232 ! 4282 ! ! 2.3! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 2.3! ! 2.3! 100*
*
* TOTAL ! ! 2.3! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 2.3! ! 2.3! 1*
* ! ! 100 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 100 ! ! 100 ! *
*
* 5233 ! 5221 ! ! ! ! ! 4.9! ! 12.6! ! ! ! ! ! 17.5! ! 17.5! 100*
*
* TOTAL ! ! ! ! ! 4.9! ! 12.6! ! ! ! ! ! 17.5! ! 17.5! 4*
* ! ! ! ! ! 28 ! ! 72 ! ! ! ! ! 100 ! ! 100 ! *
*
* 5242 ! 4212 ! ! 15.9! ! ! 7.3! ! ! ! 1.9! ! ! 25.1! ! 25.1! 100*
*
* TOTAL ! ! 15.9! ! ! 7.3! ! ! ! 1.9! ! ! 25.1! ! 25.1! 6*
* ! ! 63 ! ! ! 29 ! ! ! ! 8 ! ! ! 100 ! ! 100 ! *
*
* TOTAL ! 18.0! 173.2! ! ! 93.2! ! 51.4! 5.1! 83.7! ! ! 424.6! 6.3 ! 430.9! 100*
* ! 4 ! 41 ! ! ! 22 ! ! 12 ! 1 ! 20 ! ! ! 99 ! 1 ! 100 ! *
*****

```

15.3.2. Recapitulatie formatii forestiere

```

*****
* ! CARACTERUL ACTUAL AL TIPULUI DE PADURE ! TOTAL ! TERE- ! TOTAL *
* ! NATURAL FUNDAMENTAL ! DER ! VAT ! ARTIFICIAL ! NEDEFT- ! NURI ! *
* ! DE PRODUCTIVITATE ! ! PARTIAL ! TOTAL (DE PRODUCTIV.) ! DE PRODUCTIV. ! NIT ! PADURE ! ! *
* ! SUP. ! MJ. ! INF. ! SUBPROD ! ! SUP. ! MJ. ! INF. ! SUP+MJ ! INF. ! ! ! COALE ! ! *
* ! HA ! HA ! HA ! HA ! HA ! HA ! HA ! HA ! HA ! HA ! HA ! HA ! HA ! HA ! HA ! HA ! % *
*
* 01 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 1.3 ! 1.3! *
* ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 100 ! 100 ! *
*
* 42 FAGEIE PURE ! ! 18.2! ! ! 7.3! ! ! ! 1.9! ! ! 27.4! ! 27.4! 6*
* DE DEALURI ! ! 66 ! ! ! 27 ! ! ! ! 7 ! ! ! 100 ! ! 100 ! *
*
* 51 GORUNEIE ! 15.4! 120.0! ! ! 30.4! ! 38.8! 5.1! 78.2! ! ! 287.9! 5.0 ! 292.9! 68*
* PURE ! 5 ! 42 ! ! ! 11 ! ! 13 ! 2 ! 27 ! ! ! 98 ! 2 ! 100 ! *
*
* 52 GORUNEITO- ! 2.6! 12.3! ! ! 4.9! ! 12.6! ! 2.3! ! ! 34.7! ! 34.7! 8*
* FAGEIE ! 7 ! 35 ! ! ! 14 ! ! 37 ! ! 7 ! ! ! 100 ! ! 100 ! *
*
* 53 SIEFURI DE ! ! 7.4! ! ! 50.6! ! ! ! 1.3! ! ! 59.3! ! 59.3! 14*
* DEAL CU GORUN ! ! 12 ! ! ! 86 ! ! ! ! 2 ! ! ! 100 ! ! 100 ! *
*
* 54 GORUNEITO- ! ! 15.3! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 15.3! ! 15.3! 4*
* -SIEFARIE ! ! 100 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 100 ! ! 100 ! *
*
* TOTAL ! 18.0! 173.2! ! ! 93.2! ! 51.4! 5.1! 83.7! ! ! 424.6! 6.3 ! 430.9! 100*
* ! 4 ! 41 ! ! ! 22 ! ! 12 ! 1 ! 20 ! ! ! 99 ! 1 ! 100 ! *
*
* ! 191.2 ! ! 93.2! 56.5 ! 83.7 ! ! 424.6! 6.3 ! 430.9! 100*
* ! 45 ! ! 22 ! 13 ! 20 ! ! 99 ! 1 ! 100 ! *
*****

```

15.3.3. Repartiția suprafețelor pe formații forestiere, altitudine, înclinare și expoziție

*FOR-! CAT. !	C A T E G O R I I D E I N C L I N A R E												! T O T A L					
* MA-! DE !	< 16 G			16 - 30 G			31 - 40 G			> 40 G			! ! !			! ! !		
* TIA/ALITU-! INS. ! P.INS. ! UMR. !	INS. !	P.INS. !	UMR. !	INS. !	P.INS. !	UMR. !	INS. !	P.INS. !	UMR. !	INS. !	P.INS. !	UMR. !	INS. !	P.INS. !	UMR. !	TOTAL	* * *	
* FOR. ! DINE !	HA !	HA !	HA !	HA !	HA !	HA !	HA !	HA !	HA !	HA !	HA !	HA !	HA !	HA !	HA !	HA !	HA !	HA !

* 0 !04 - 06!	!	!	0.4!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	0.4!	0.4*	
* !06 - 08!	0.9!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	0.9!	!	!	0.9*	

* TOTAL !	0.9!	!	0.4!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	0.9!	!	0.4!	1.3*	

* !	69 !	!	31 !	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	69 !	!	31 !	100	*

* 42 !04 - 06!	!	!	1.9!	!	3.5!	6.0!	!	!	!	!	!	!	!	!	3.5!	7.9!	11.4*	
* !06 - 08!	1.9!	!	1.7!	10.3!	!	2.1!	!	!	!	!	!	!	!	12.2!	!	3.8!	16.0*	

* TOTAL !	1.9!	!	3.6!	10.3!	3.5!	8.1!	!	!	!	!	!	!	!	12.2!	3.5!	11.7!	27.4*	

* !	35 !	!	65 !	47 !	16 !	37 !	!	!	!	!	!	!	!	44 !	13 !	43 !	100	*

* 51 !04 - 06!	!	12.3!	13.0!	!	34.8!	7.9!	!	1.6!	!	!	!	!	!	!	48.7!	20.9!	69.6*	
* !06 - 08!	77.0!	91.3!	27.6!	!	27.4!	!	!	!	!	!	!	!	!	77.0!	118.7!	27.6!	223.3*	

* TOTAL !	77.0!	103.6!	40.6!	!	62.2!	7.9!	!	1.6!	!	!	!	!	!	77.0!	167.4!	48.5!	292.9*	

* !	35 !	47 !	18 !	!	89 !	11 !	!	100 !	!	!	!	!	!	26 !	57 !	17 !	100	*

* 52 !04 - 06!	4.9!	!	!	!	2.3!	12.6!	!	!	!	!	!	!	!	4.9!	2.3!	12.6!	19.8*	
* !06 - 08!	!	!	3.7!	8.9!	!	2.3!	!	!	!	!	!	!	!	8.9!	!	6.0!	14.9*	

* TOTAL !	4.9!	!	3.7!	8.9!	2.3!	14.9!	!	!	!	!	!	!	!	13.8!	2.3!	18.6!	34.7*	

* !	57 !	!	43 !	34 !	9 !	57 !	!	!	!	!	!	!	!	40 !	7 !	53 !	100	*

* 53 !04 - 06!	!	!	!	!	16.5!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	16.5!	!	16.5*	
* !06 - 08!	!	!	4.6!	!	38.2!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	38.2!	4.6!	42.8*	

* TOTAL !	!	!	4.6!	!	54.7!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	54.7!	4.6!	59.3*	

* !	!	!	100 !	!	100 !	!	!	!	!	!	!	!	!	!	92 !	8 !	100	*

* 54 !04 - 06!	!	0.5!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	0.5!	!	0.5*	
* !06 - 08!	!	14.8!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	14.8!	!	14.8*	

* TOTAL !	!	15.3!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	15.3!	!	15.3*	

* !	!	100 !	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	100 !	!	100	*

* !04 - 06!	4.9!	12.8!	15.3!	!	57.1!	26.5!	!	1.6!	!	!	!	!	!	4.9!	71.5!	41.8!	118.2*	
* !06 - 08!	79.8!	106.1!	37.6!	19.2!	65.6!	4.4!	!	!	!	!	!	!	!	99.0!	171.7!	42.0!	312.7*	

* TOTAL !	84.7!	118.9!	52.9!	19.2!	122.7!	30.9!	!	1.6!	!	!	!	!	!	103.9!	243.2!	83.8!	430.9*	

* !	33 !	46 !	21 !	11 !	71 !	18 !	!	100 !	!	!	!	!	!	24 !	57 !	19 !	100	*

* TOTAL !	256.5	!	!	172.8	!	1.6	!	!	!	!	!	!	!	!	!	430.9*		
* CAT.INCL !	60	!	!	40	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	100*		

15.3.4. Repartiția suprafețelor pe etaje fitoclimatice, înclinare și expoziție

* ETIAJE !	C A T E G O R I I D E I N C L I N A R E !												T O T A L *				
* FITOCLIMA- !	< 16 G !			16 - 30 G !			31 - 40 G !			> 40 G !			! ! ! ! ! *				
* TICE !	INS. !	P.INS. !	UMR. !	INS. !	P.INS. !	UMR. !	INS. !	P.INS. !	UMR. !	INS. !	P.INS. !	UMR. !	INS. !	P.INS. !	UMR. !	TOTAL *	
* !	HA !	HA !	HA !	HA !	HA !	HA !	HA !	HA !	HA !	HA !	HA !	HA !	HA !	HA !	HA !	HA !	HA !

* 0 !	0.9!	!	0.4!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	0.9!	!	0.4!	1.3*
* !																	
* !	69 !	!	31 !	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	69 !	!	31 !	100 *

* 5 FD3 !	83.8!	118.9!	52.5!	19.2!	122.7!	30.9!	!	1.6!	!	!	!	!	!	103.0!	243.2!	83.4!	429.6*
* !																	
* !	33 !	46 !	21 !	11 !	71 !	18 !	!	100 !	!	!	!	!	!	24 !	57 !	19 !	100 *

* TOTAL !	84.7!	118.9!	52.9!	19.2!	122.7!	30.9!	!	1.6!	!	!	!	!	!	103.9!	243.2!	83.8!	430.9*
* !																	
* !	33 !	46 !	21 !	11 !	71 !	18 !	!	100 !	!	!	!	!	!	24 !	57 !	19 !	100 *

15.3.5. Evidența arboretelor slab productive

*	CRT	!	UNITATI AMENAJISTICE							*

*	Total derivat de prod. mij.	!	11 B	12 A	13 A	38	55 C	71 C	71 D	*

*	TOTAL CRT:		7 UA	51.4 HA						*

*	Total derivat de prod. inf.	!	7 B	12 D	14 A					*

*	TOTAL CRT:		3 UA	5.1 HA						*

*	TOTAL DERIVATE:		10 UA	56.5 HA						*

*	TOTAL		10 UA	56.5 HA						*

15.3.6. Repartiția suprafețelor în raport cu eroziunea și înclinarea terenului

*	!	!	! Padure cu consistenta !				*					
*	Natura	!Categ.!	Teren	!	de	!	Total	*				
*	si	!	de	!	gol	!0.1-0.4!0.5-0.7!0.8-1.0!		*				
*	intensit.!	!incli-!	!	!	!	!		*				
*	eroziunii!	!nare	!	Ha	!	Ha	!	Ha	!			

*	Fara eroz.!	0 -15!	5.0	!	24.5	!	61.4	!	165.6	!	256.5	*
*		!16 -25!	!	!	!	!	4.6	!	168.2	!	172.8	*
*		!26 -30!	!	!	!	!	!	!	!	!		*
*		!31 -35!	!	!	!	!	!	!	!	!		*
*		!>35	!	!	!	!	!	1.6	!	1.6	*	
*		!	*****									
*	Total	!	5.0	!	24.5	!	66.0	!	335.4	!	430.9	*

*	Er. in ad.!	0 -15!	!	!	!	!	!	!	!	!		*
*		!16 -25!	!	!	!	!	!	!	!	!		*
*		!26 -30!	!	!	!	!	!	!	!	!		*
*		!31 -35!	!	!	!	!	!	!	!	!		*
*		!>35	!	!	!	!	!	!	!	!		*
*	Slaba	!0 -15!	!	!	!	!	!	!	!	!		*
*		!16 -25!	!	!	!	!	!	!	!	!		*
*		!26 -30!	!	!	!	!	!	!	!	!		*
*		!31 -35!	!	!	!	!	!	!	!	!		*
*		!>35	!	!	!	!	!	!	!	!		*
*	Moderata	!0 -15!	!	!	!	!	!	!	!	!		*
*		!16 -25!	!	!	!	!	!	!	!	!		*
*		!26 -30!	!	!	!	!	!	!	!	!		*
*		!31 -35!	!	!	!	!	!	!	!	!		*

*	!	>35 !	!	!	!	!	*
*	Putem.	! 0 -15!	!	!	!	!	*
*		!16 -25!	!	!	!	!	*
*		!26 -30!	!	!	!	!	*
*		!31 -35!	!	!	!	!	*
*		! >35 !	!	!	!	!	*
*	F.puter.	! 0 -15!	!	!	!	!	*
*		!16 -25!	!	!	!	!	*
*		!26 -30!	!	!	!	!	*
*		!31 -35!	!	!	!	!	*
*		! >35 !	!	!	!	!	*
*	Excesiva!	0 -15!	!	!	!	!	*
*		!16 -25!	!	!	!	!	*
*		!26 -30!	!	!	!	!	*
*		!31 -35!	!	!	!	!	*
*		! >35 !	!	!	!	!	*
*	!						*
*	Total	!	!	!	!	!	*

*	*Er. in sp.	! 0 -15!	!	!	!	!	*
*		!16 -25!	!	!	!	!	*
*		!26 -30!	!	!	!	!	*
*		!31 -35!	!	!	!	!	*
*		! >35 !	!	!	!	!	*
*	Slaba	! 0 -15!	!	!	!	!	*
*		!16 -25!	!	!	!	!	*
*		!26 -30!	!	!	!	!	*
*		!31 -35!	!	!	!	!	*
*		! >35 !	!	!	!	!	*
*	Moderata!	0 -15!	!	!	!	!	*
*		!16 -25!	!	!	!	!	*
*		!26 -30!	!	!	!	!	*
*		!31 -35!	!	!	!	!	*
*		! >35 !	!	!	!	!	*
*	Putem.	! 0 -15!	!	!	!	!	*
*		!16 -25!	!	!	!	!	*
*		!26 -30!	!	!	!	!	*
*		!31 -35!	!	!	!	!	*
*		! >35 !	!	!	!	!	*
*	F.puter.	! 0 -15!	!	!	!	!	*
*		!16 -25!	!	!	!	!	*
*		!26 -30!	!	!	!	!	*
*		!31 -35!	!	!	!	!	*
*		! >35 !	!	!	!	!	*
*	Excesiva!	0 -15!	!	!	!	!	*
*		!16 -25!	!	!	!	!	*
*		!26 -30!	!	!	!	!	*
*		!31 -35!	!	!	!	!	*
*		! >35 !	!	!	!	!	*
*	!						*
*	Total	!	!	!	!	!	*

*	Total UP:	! 0 -15!	5.0 !	24.5 !	61.4 !	165.6 !	256.5 *
*		!16 -25!	!	!	4.6 !	168.2 !	172.8 *
*		!26 -30!	!	!	!	!	*
*		!31 -35!	!	!	!	!	*
*		! >35 !	!	!	!	1.6 !	1.6 *
*	!						*
*		!	5.0 !	24.5 !	66.0 !	335.4 !	430.9 *

15.4.Evidențe ajutătoare pentru întocmirea planurilor de reglementare a procesului de producție lemnoasă

15.4.1. Repartiția arboretelor exploatabile pe subunități, urgențe de regenerare, accesibilitate și specii

*U	!A!	T O T A L			!	GORUN			!	CAREEN			!	FAG		!	PIN SILV.		!	ALIE SPECII		*					
*R	!C!	SER.	!	VOL.	!	CR.	!	SER.	!	VOL.	!	CR.	!	SER.	!	VOL.	!	CR.	!	SER.	!	VOL.	!	CR.	*		
*G	!C!	SER.	!	VOL.	!	CR.	!	SER.	!	VOL.	!	CR.	!	SER.	!	VOL.	!	CR.	!	SER.	!	VOL.	!	CR.	*		
*E	!E!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	*		
*N	!S!	HA	!	HA	!	HA	!	HA	!	HA	!	HA	!	HA	!	HA	!	HA	!	HA	!	HA	!	HA	!	HA	*

00	!A!	264.3!	56950!	1540!	101.8!	24430!	430!	86.1!	14610!	510!	56.2!	14300!	480!	1.1!	240!	!	19.1!	3370!	120								
*	!!	100%	100%	100%	39%	43%	28%	33%	26%	33%	21%	25%	31%	!	!	!	7%	6%	8%								

*15	!A!	6.9!	630!	!	5.5!	480!	!	!	!	!	1.4!	150!	!	!	!	!	!	!	!								
*	!!	100%	100%	100%	80%	76%	!	!	!	!	20%	24%	!	!	!	!	!	!	!								

*1	!A!	6.9!	630!	!	5.5!	480!	!	!	!	!	1.4!	150!	!	!	!	!	!	!	!								
*	!!	100%	100%	100%	80%	76%	!	!	!	!	20%	24%	!	!	!	!	!	!	!								

24	!A!	65.2!	12330!	300!	16.0!	2390!	20!	33.8!	5600!	190!	2.7!	570!	20!	10.1!	3290!	50!	2.6!	480!	20								
*	!!	100%	100%	100%	25%	19%	7%	52%	45%	62%	4%	5%	7%	15%	27%	17%	4%	4%	7%								

*26	!A!	10.6!	1500!	!	6.2!	820!	!	0.3!	60!	!	3.3!	530!	!	!	!	!	0.8!	90!	*								
*	!!	100%	100%	100%	58%	55%	!	3%	4%	!	31%	35%	!	!	!	!	8%	6%	*								

2	!A!	75.8!	13830!	300!	22.2!	3210!	20!	34.1!	5660!	190!	6.0!	1100!	20!	10.1!	3290!	50!	3.4!	570!	20								
*	!!	100%	100%	100%	29%	23%	7%	46%	41%	62%	8%	8%	7%	13%	24%	17%	4%	4%	7%								

*32	!A!	25.3!	7140!	50!	18.5!	5180!	50!	1.9!	310!	!	2.0!	690!	!	!	!	!	2.9!	960!	*								
*	!!	100%	100%	100%	73%	73%	100%	8%	4%	!	8%	10%	!	!	!	!	11%	13%	*								

*33	!A!	18.4!	4820!	60!	10.1!	2990!	40!	5.6!	1050!	20!	2.0!	650!	!	!	!	!	0.7!	130!	*								
*	!!	100%	100%	100%	55%	62%	67%	30%	22%	33%	11%	13%	!	!	!	!	4%	3%	*								

*3	!A!	43.7!	11960!	110!	28.6!	8170!	90!	7.5!	1360!	20!	4.0!	1340!	!	!	!	!	3.6!	1090!	*								
*	!!	100%	100%	100%	66%	69%	82%	17%	11%	18%	9%	11%	!	!	!	!	8%	9%	*								

URG	!A!	126.4!	26420!	410!	56.3!	11860!	110!	41.6!	7020!	210!	11.4!	2590!	20!	10.1!	3290!	50!	7.0!	1660!	20								
*	!!	100%	100%	100%	44%	45%	27%	33%	27%	51%	9%	10%	5%	8%	12%	12%	6%	6%	5%								

SUP	!A!	390.7!	83370!	1950!	158.1!	36290!	540!	127.7!	21630!	720!	67.6!	16890!	500!	11.2!	3530!	50!	26.1!	5030!	140								
*	!!	100%	100%	100%	40%	44%	28%	33%	26%	36%	17%	20%	26%	3%	4%	3%	7%	6%	7%								

UP	!A!	390.7!	83370!	1950!	158.1!	36290!	540!	127.7!	21630!	720!	67.6!	16890!	500!	11.2!	3530!	50!	26.1!	5030!	140								
*	!!	100%	100%	100%	40%	44%	28%	33%	26%	36%	17%	20%	26%	3%	4%	3%	7%	6%	7%								

15.4.2. Repartiția speciilor în raport cu exploatabilitatea și participarea în amestec

*	!EXPLOR!	A M E S T E C			!	*
* SPE	!	> 80 %	! 50 - 80!	30 - 50	! < 30 %	! TOTAL
*	!TABILI!	!	%	!	%	!
* CIA	!	HA	!	HA	!	HA
*	!TATE	!	!	!	!	!

* GO	!	!	!	!	0.3!	0.3*
*	!EX.	!	17.7!	16.7!	18.3!	56.3*
*	!PREEX.	!	31.1!	16.4!	0.6!	51.6*
*	!NEEX.	!	6.9!	4.9!	25.2!	50.2*

TOTAL	!	55.7!	38.0!	44.1!	20.6!	158.4

* CA	!	!	1.3!	!	!	1.3*
*	!EX.	!	31.3!	4.7!	0.9!	41.6*
*	!PREEX.	!	1.6!	!	5.8!	11.4*
*	!NEEX.	!	21.0!	28.2!	20.4!	74.7*

TOTAL	!	55.2!	32.9!	27.1!	13.8!	129.0

* FA	!EX.	!	0.5!	3.1!	2.4!	11.4*
*	!PREEX.	!	!	!	0.5!	3.0*
*	!NEEX.	!	11.7!	20.2!	14.7!	53.2*

* TOTAL	!	12.2!	23.3!	17.6!	14.5!	67.6*	*

* PI	!	!	32.3!	!	!	!	32.3*
* !EX.	!	10.1!	!	!	!	10.1*	*
* !PREEX.	!	0.5!	!	!	!	0.5*	*
* !NEEX.	!	!	!	!	0.6!	0.6*	*

* TOTAL	!	42.9!	!	!	0.6!	43.5*	*

* MO	!	PREEX.!	7.2!	!	!	!	7.2*
* !NEEX.	!	!	0.9!	!	!	0.9*	*

* TOTAL	!	7.2!	0.9!	!	!	8.1*	*

* DT	!	EX.	!	!	!	3.3!	3.3*
* !PREEX.	!	!	!	!	1.9!	1.9*	*
* !NEEX.	!	!	!	!	2.6!	2.6*	*

* TOTAL	!	!	!	!	7.8!	7.8*	*

* ST	!	EX.	!	!	0.9!	2.0!	2.9*
* !PREEX.	!	!	0.3!	!	!	0.3*	*

* TOTAL	!	!	0.3!	0.9!	2.0!	3.2*	*

* PLT	!	NEEX.	!	!	!	2.8!	2.8*

* DM	!	NEEX.	!	!	0.5!	0.7!	1.2*

* SAC	!	NEEX.	!	!	!	1.0!	1.0*

* PIN	!	EX.	!	0.8!	!	!	0.8*

* PPM	!	NEEX.	!	!	!	0.8!	0.8*

* IA	!	NEEX.	!	!	!	0.2!	0.2*

* PA	!	NEEX.	!	!	!	0.2!	0.2*

* !	!	!	33.6!	!	!	0.3!	33.9*
* !EX.	!	59.6!	25.3!	22.5!	19.0!	126.4*	*
* !PREEX.	!	40.4!	16.7!	6.9!	11.9!	75.9*	*
* !NEEX.	!	39.6!	54.2!	60.8!	33.8!	188.4*	*

* TOTAL UP:	!	173.2!	96.2!	90.2!	65.0!	424.6*	*

* !	!	41% !	23% !	21% !	15% !	*	*

15.4.3. Stabilirea vârstei medii a exploatabilității și a ciclului

*	T O T A L A R B O R E T E						ARBORETE NAT.PARTIAL DERIVATE					*				
*	S P E C I A						ARTIF.DE PROD.SUP.SI MIJ: 0%					*				

*	SUPRAFATA		CLP		TE		CICLUI		SUPRAFATA		CLP		TE		CICLU*	
*	HA		%		MED		MED		HA		%		MED		MED	
=====																
* 1 GO		158.1	45		2.8		112			153.3	51		2.8		112	

* 2 CA		127.7	32		3.5		97			82.4	24		3.7		104	

* 3 FA		67.6	17		3.0		108			66.1	19		3.0		109	

* 4 PI		11.2	2		2.0		78			11.2	3		2.0		78	

* 5 DT		8.8	2		3.0		88			5.5	1		3.1		106	

* 6 MO		8.1	2		3.0		70			8.1	2		3.0		70	

* 7 ST		3.2	0		3.4		115			3.2	0		3.4		115	

* 8 PLT		2.8	0		3.0		110			2.8	0		3.0		110	

* 9 DM		2.2	0		3.3		115			2.2	0		3.3		115	

* 10 DR		1.0	0		3.0		120			1.0	0		3.0		120	

* TOTAL		390.7	100		3.1		104		100	335.8	100		3.1		107	

15.4.4. Lista unităților amenajistice exploatabile și preexploatabile

SUP!E! UA ! SUP. !CONS!VIR! VOLIM !CREST! UA ! SUP. !CONS!VIR! VOLIM !CREST! UA ! SUP. !CONS!VIR! VOLIM !CREST														
* !X! ! HA ! !SIA! MC ! MC ! ! HA ! !SIA! MC ! MC ! ! HA ! !SIA! MC ! MC *														

* A !1! 2 A! 13.2! 0.7!130! 3696! 29! 2 B! 1.6! 0.5!130! 203! 2! 3 A! 4.2! 0.6! 70! 1050! 20*														
* ! ! 7 B! 2.1! 0.9! 50! 265! 13! 13 A! 8.1! 0.9! 55! 1466! 50! 13 B! 1.7! 0.5!120! 280! 5*														
* ! ! 14 A! 1.4! 0.8! 60! 242! 7! 14 B! 7.9! 0.8! 95! 1659! 27! 14 E! 0.6! 0.7!120! 189! 3*														
* ! ! 15 ! 8.6! 0.9! 55! 1539! 58! 38 ! 12.6! 0.8! 60! 2117! 75! 49 D! 1.4! 0.9!105! 482! 8*														
* ! ! 52 A! 2.3! 0.5! 90! 474! 8! 53 D! 6.9! 0.3!120! 635! 8! 54 A! 16.3! 0.4!130! 2152! 26*														
* ! ! 55 A! 4.4! 0.5!115! 559! 7! 55 G! 2.6! 0.8!100! 839! 13! 56 B! 6.5! 0.8! 95! 1840! 18*														
* ! ! 71 A! 7.0! 0.7!100! 2513! 31! 71 B! 8.2! 0.7!105! 2141! 19! 71 C! 2.6! 0.8! 70! 533! 13*														
* ! ! 72 ! 3.3! 0.8!100! 1120! 10! 73 A! 2.9! 0.6!115! 470! 9!														

Total SUP pentru unitati amenajistice exploatabile										126.4	0.67	96	26464	459*

* A !2! 6 ! 7.1! 0.9! 75! 1924! 33! 7 A! 11.7! 0.7! 75! 2446! 42! 8 B! 0.5! 0.8! 80! 146! 2*														
* ! ! 9 B! 6.4! 0.8! 85! 1863! 25! 10 B! 7.8! 0.8! 90! 2348! 30! 11 A! 2.6! 0.8! 85! 616! 9*														
* ! ! 11 C! 0.5! 0.7! 95! 103! 2! 44 A! 8.0! 0.9! 35! 1656! 96! 44 B! 0.5! 0.7! 55! 149! 4*														
* ! ! 53 A! 15.2! 0.9! 75! 4135! 73! 53 B! 5.5! 0.8! 80! 1518! 20! 53 C! 1.1! 0.7! 85! 328! 4*														
* ! ! 54 C! 0.7! 0.8! 85! 188! 2! 54 D! 4.9! 0.8! 85! 1548! 20! 55 C! 1.8! 0.9! 35! 192! 16*														
* ! ! 55 F! 1.6! 0.8! 80! 541! 7!														

Total SUP pentru unitati amenajistice preexploatabile										75.9	0.82	73	19701	385*

Total SUP pentru unitati amenajistice exploatabile si preex.										202.3	0.73	88	46165	844*

Total UP pentru unitati amenajistice exploatabile										126.4	0.67	96	26464	459*

Total UP pentru unitati amenajistice preexploatabile										75.9	0.82	73	19701	385*

Total UP pentru unitati amenajistice exploatabile si preex.										202.3	0.73	88	46165	844*

15.5. Evidențe privind accesibilitatea fondului forestier și a posibilității

15.5.1. Accesibilitatea fondului forestier și a posibilității decenale de produse principale și secundare

*				A M	FOND FORESTIER PRODUCTIV				*	POSIBILITATEA DECENALA (M.C.)										*				
*				C E						*	PRODUSE PRINCIPALE				TA-	PRODUSE SECUNDARE					*			
*				TOTAL	C D	TOTAL	EXPLOATABIL	PRE-	NE-	*GRAD.	CVASI	SUC-				IERI					*			
*TRUM	KM		SURAF.	E I	SURAF.			EXPLOA-	EXPLOA-	+		GRA-	CESIVE			TOTAL		PARI-		IGI-	TOTAL	*		
*			DESER-	S E		SURAF.	VOLIM	TABIL	TABIL	TRANS	DINA-		+		RASE	CRING		CON-		CURA-		TOTAL *		
*			VITA							*GRAD.	RIT	PRO-				PRIN-	SER-	TURI		ENA	SEC.		*	
*			HA	KM	HA		HA		M.C.	HA	HA	*			CRES.			CIPALE	VARE		TIRI			*

*				1.3							*												*	

*T.				1.3							*												*	

*DP001		4.8	282.1	0.64	243.2	68.7	14755	24.9	149.6 *			3242	1150		4392		3665	78	414	4157	8549 *			
*DP002		2.0	110.0	0.62	110.0	51.3	10492	29.7	29.0 *			2926	2668		5594		988		193	1181	6775 *			
*DP003		0.4	17.8	0.61	17.8	5.0	735	12.8	*			515			515				124	124	639 *			
*DP004		0.5	8.5	0.98	8.5			8.5	*								257		4	261	261 *			
*DP005		1.2	11.2	1.07	11.2	1.4	482		9.8 *			156			156		264			264	420 *			

*T.DP		8.9	429.6	0.65	390.7	126.4	26464	75.9	188.4 *			6839	3818		10657		5174	78	735	5987	16644 *			

*TOTAL		8.9	430.9	0.65	390.7	126.4	26464	75.9	188.4 *			6839	3818		10657		5174	78	735	5987	16644 *			

15.5.2. Situația fondului forestier și a posibilității de produse principale și secundare în raport cu distanța de colectare

*	FOND FORESTIER PRODUCTIV							*	P O S I B I L I T A T E A D E C E N A L A (M.C.)							
*								*	* P R O D U S E P R I N C I P A L E							
*								*	TA- P R O D U S E S E C U N D A R E							
*								*								
* ACCES.	SUPRAF.	E I	SUPRAF.		EXPLOA-	EXPLOA-	* +	GRAD.	CVASI	SUC-				IERI		
*	DESER-	S E		SUPRAF.	VOLU	TABIL	TABIL	*TRANS	DINA-	+	RASE	CRING		CON-	CURA-	
*	VITA							*GRAD.	RIT	PRO-			PRIN-	SER-	TURI	ENA
*	HA	KM	HA	HA	M.C.	HA	HA	*		CRES.			CIEPALE	VARE	TIRI	

0.1 - 0.8	84.2 0.24	81.3	14.5	4683	4.9	61.9				3818		3818		978	64	83 1125 4943*
0.4 - 0.6	147.7 0.52	147.2	80.5	14989	26.7	40.0				6209		6209		1084		267 1351 7560*
0.7 - 0.9	103.5 0.79	66.7	23.5	4470	29.2	14.0				474		474		1117	14	327 1458 1932*
1.0 - 1.2	95.5 1.07	95.5	7.9	2322	15.1	72.5				156		156		1995		58 2053 2209*

TOTAL	430.9 0.65	390.7	126.4	26464	75.9	188.4				6839 3818		10657		5174	78 735 5987 16644*	

PARTEA A - IV-A

16. EVIDENȚE PRIVIND APLICAREA AMENAJAMENTULUI

16.1. Evidența și bilanțul aplicării anuale a prevederilor amenajamentului cu privire la exploatare și împăduriri

16.1. Evidența și bilanțul aplicării anuale a prevederilor amenajamentului cu privire la exploatare și împăduriri

Tabelul 16,1,1,

Specificare	Produse din								Tăieri de cons,	Total (3+6 +8+9 +10)	Lucr. de împăd.
	Tăieri de regenerare		Dega-jări	Curățiri		Rărituri		Tăieri de igienă			
	ha	mc		ha	ha	mc	ha		mc	mc	mc
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Sarcina anuală	7.1	1062	0.3	1.0	8	26.1	517	74	-	1661	3.1
Sarcina pe deceniul 2015-2024	70.7	10620	3.2	9.6	78	261.0	5174	735	-	16607	30.6
Realizat în anul I 2015											
Rămas de realizat în restul de 9 ani											
Realizat în anul II 2016											
Rămas de realizat în restul de 8 ani											
Realizat în anul III 2017											
Rămas de realizat în restul de 7 ani											
Realizat în anul IV 2018											
Rămas de realizat în restul de 6 ani											
Realizat în anul V 2019											
Rămas de realizat în restul de 5 ani											
Realizat în anul VI 2020											
Rămas de realizat în restul de 4 ani											
Realizat în anul VII - 2021											
Rămas de realizat în restul de 3 ani											
Realizat în anul VIII – 2022											
Rămas de realizat în restul de 2 ani											
Realizat în anul IX 2023											
Rămas de realizat în restul de 1 ani											
Realizat în anul X 2024											
Realizat în total pe deceniu											
Rămas de realizat din sarcina decenală											
Realizat în plus față de prevederi											
Realizat în minus față de prevederi											

16.2. Evidența dinamicii procesului de regenerare naturala

u,a, Supraf,(ha) Compoz,țel	Consist,arb si descr,sem,utilizabil in anul amenajrii	Specificații	Situatia regenerarii naturale in anul									
			2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
2A 13.2ha 9GO1ST	0.7 10GO/0.6S	Fructificatia										
		Felul taierii										
		Completari la regenerarea naturala										
		Ingrijirea semintisului										
		Descrierea semintisurilor: Compozitia Inaltimea Desimea Raspandirea										
2B 1.6ha 8GO2DT	0.5 10GO/0.4S	Fructificatia										
		Felul taierii										
		Completari la regenerarea naturala										
		Ingrijirea semintisului										
		Descrierea semintisurilor: Compozitia Inaltimea Desimea Raspandirea										

u,a, Supraf,(ha) Compoz,țel	Consist,arb si descr,sem,utilizabil in anul amenajrii	Specificații	Situatia regenerarii naturale in anul									
			2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
3A 4.2ha 7GO3DT	0.6 -	Fructificatia										
		Felul taierii										
		Completari la regenerarea naturala										
		Ingrijirea semintisului										
		Descrierea semintisurilor: Compozitia Inaltimea Desimea Raspandirea										
13B 1.7ha 10FA	0.5 10FA/0.4S	Fructificatia										
		Felul taierii										
		Completari la regenerarea naturala										
		Ingrijirea semintisului										
		Descrierea semintisurilor: Compozitia Inaltimea Desimea Raspandirea										

u,a, Supraf,(ha) Compoz,țel	Consist,arb si descr,sem,utilizabil in anul amenajrii	Specificații	Situatia regenerarii naturale in anul									
			2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
14E 0.6ha 10FA	0.7 -	Fructificatia										
		Felul taierii										
		Completari la regenerarea naturala										
		Ingrijirea semintisului										
		Descrierea semintisurilor: Compozitia Inaltimea Desimea Raspandirea										
49D 1.4ha 8FA2GO	0.9 -	Fructificatia										
		Felul taierii										
		Completari la regenerarea naturala										
		Ingrijirea semintisului										
		Descrierea semintisurilor: Compozitia Inaltimea Desimea Raspandirea										

u,a, Supraf,(ha) Compoz,ţel	Consist,arb si descr,sem,utilizabil in anul amenajrii	Specificaţii	Situatia regenerarii naturale in anul									
			2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
52A 2.3ha 9FA1DT	0.5 10FA/0.6S	Fructificatia										
		Felul taierii										
		Completari la regenerarea naturala										
		Ingrijirea semintisului										
		Descrierea semintisurilor: Compozitia Inaltimea Desimea Raspandirea										
53D 6.9ha 6FA3GO1DT	0.3 7FA3GO/0.6S	Fructificatia										
		Felul taierii										
		Completari la regenerarea naturala										
		Ingrijirea semintisului										
		Descrierea semintisurilor: Compozitia Inaltimea Desimea Raspandirea										

u,a, Supraf,(ha) Compoz,țel	Consist,arb si descr,sem,utilizabil in anul amenajrii	Specificații	Situatia regenerarii naturale in anul									
			2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
54A 16.3ha 7GO3DT	0.4 10GO/0.4S	Fructificatia										
		Felul taierii										
		Completari la regenerarea naturala										
		Ingrijirea semintisului										
		Descrierea semintisurilor: Compozitia Inaltimea Desimea Raspandirea										
55A 4.4ha 7GO3DT	0.5 10GO/0.4S	Fructificatia										
		Felul taierii										
		Completari la regenerarea naturala										
		Ingrijirea semintisului										
		Descrierea semintisurilor: Compozitia Inaltimea Desimea Raspandirea										

u,a, Supraf,(ha) Compoz,ţel	Consist,arb si descr,sem,utilizabil in anul amenajrii	Specificaţii	Situatia regenerarii naturale in anul									
			2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
71A 7.0ha 7GO3DT	0.7 -	Fructificatia										
		Felul taierii										
		Completari la regenerarea naturala										
		Ingrijirea semintisului										
		Descrierea semintisurilor: Compozitia Inaltimea Desimea Raspandirea										
71B 8.2ha 8GO2CA	0.7 -	Fructificatia										
		Felul taierii										
		Completari la regenerarea naturala										
		Ingrijirea semintisului										
		Descrierea semintisurilor: Compozitia Inaltimea Desimea Raspandirea										

u,a, Supraf,(ha) Compoz,ţel	Consist,arb si descr,sem,utilizabil in anul amenajrii	Specificatii	Situatia regenerarii naturale in anul									
			2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
73A 2.9ha 7GO3DT	0.6 -	Fructificatia										
		Felul taierii										
		Completari la regenerarea naturala										
		Ingrijirea semintisului										
		Descrierea semintisurilor: Compozitia Inaltimea Desimea Raspandirea										

ANEXE