



Agencia Națională pentru Protecția Mediului

Agencia pentru Protecția Mediului Hunedoara

Nr. 2410 / AAA / 22.05.2018

AUTORIZAȚIE DE MEDIU

Nr. HD - 32 din 22.05.2018

Titularul activității: S.C. KÖBER S.R.L.**Adresa sediului:** comuna Dumbrava Roșie, satul Dumbrava Roșie, str. Gheorghe Caranfil nr. 2, județul Neamț**Locația activității:** Deva, str. Orizontului nr. 1, județul Hunedoara**Categoria de activitate conform:***Clasificarea activităților din economia națională CAEN:*

| Cod CAEN Rev. 2 | Denumire activitate CAEN Rev. 2 | Cod CAEN Rev. 1 | Poziție Anexa 1 din Ordinul nr. 1798/2007 |
|-----------------|--|-----------------|---|
| 5210 | Depozitari | 6312 | 273 |
| 4675 | Comerț cu ridicata al produselor chimice | 5155 | 259 |

Emisă de: Agenția pentru Protecția Mediului Hunedoara**Prezenta autorizație este valabilă 5 ani.****Data emiterii: 22.05.2018****Data expirării: 22.05.2023**

Temeiul legal

Ca urmare a cererii adresate de S.C. KÖBER S.R.L., înregistrată la A.P.M. Hunedoara cu nr. 2410/20.03.2018, în urma parcurgerii procedurii de reglementare de către A.P.M. Hunedoara în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizației de mediu, cu modificările și completările ulterioare, în baza Ordonanței de urgență nr. 1/2017 pentru stabilirea unor măsuri în domeniul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative, a H.G. nr. 1000/2012 privind reorganizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Protecția Mediului și a instituțiilor publice aflate în subordinea acesteia și a O.U.G. nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare

se emite:

AUTORIZAȚIA DE MEDIU

Pentru S.C. KÖBER S.R.L. - Depozitarea temporară și distribuția en-gros a produselor pelicologene, activitate desfășurată la punctul de lucru din Deva, str. Orizontului nr. 1, județul Hunedoara



Documentația conține:

1. Fișa de prezentare și declarație elaborată de S.C. Köber S.R.L.;
2. Plan de situație și plan de încadrare în zonă;
3. Proces verbal de verificare a amplasamentului înregistrat cu nr. 2410/AAA/02.04.2018;
4. Anunțul privind solicitarea de emitere a autorizației de mediu publicat în data de 21.03.2018 în Ziarul Hunedoreanului;
5. Dovada plății tarifului pentru emiterea autorizației de mediu.

și următoarele acte de reglementare emise de alte autorități:

1. Certificat de înregistrare: CUI 2005144 din data de 29.11.1992 eliberat de Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Neamț;
2. Certificat constatator nr. 4350 eliberat la data de 12.02.2018 de Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Neamț;
3. Contract de închiriere a imobilului nr. 367 din data de 08.02.2017, încheiat cu S.C. Astor Impex S.R.L.;
4. Contract nr. 1316 din data de 05.12.2012 pentru colectarea, transportul și eliminarea deșeurilor periculoase, încheiat cu S.C. Demeco S.R.L.;
5. Convenție de accept preluare deșeuri nr. 806 din data de 14.02.2018, încheiată cu S.C. Köber S.R.L. Dumbrava Roșie;
6. Contract de prestări servicii nr. 12 din data de 01.01.2014 pentru preluarea responsabilității privind îndeplinirea obiectivelor anuale de valorificare și reciclare a deșeurilor de ambalaje și a obligațiilor de raportare a datelor privind ambalajele și deșeurile de ambalaje, încheiat cu S.C. Ecopim Recycling S.A.;
7. Declarație pe propria răspundere nr. 1866 din data de 12.03.2018 privind substanțele toxice periculoase deținute/utilizate în cadrul depozitului
8. Fișe cu date de securitate pentru substanțele/preparatele periculoase depozitate/comercializate.

Prezenta autorizație se emite cu următoarele condiții impuse:

1. Respectarea strictă a obiectului de activitate înscris în prezenta autorizație, orice modificare efectuându-se doar cu acordul A.P.M. Hunedoara.
2. Titularul autorizației de mediu este răspunzător pentru respectarea legislației de protecția mediului aflată în vigoare.
3. Titularul activității este obligat să ia imediat măsurile preventive necesare în cazul unei amenințări iminente cu un prejudiciu asupra mediului și, în termen de 2 ore de la luarea la cunoștință a apariției amenințării, să informeze Agenția pentru Protecția Mediului Hunedoara și Comisariatul Județean Hunedoara al Gărzii Naționale de Mediu, în conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență nr. 68/2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea și repararea prejudiciului asupra mediului, aprobată prin Legea nr. 19/2008, cu modificările și completările ulterioare.
4. Titularul activității are obligația de a notifica Agenția pentru Protecția Mediului Hunedoara dacă intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii autorizației de mediu, precum și asupra oricăror modificări ale condițiilor care au stat la baza emiterii actului de reglementare, înainte de realizarea modificării.
5. Titularul activității va notifica Agenția pentru Protecția Mediului Hunedoara în cazul în care urmează să deruleze sau să fie supus unei proceduri de vânzare a pachetului majoritar de acțiuni, vânzare de active, fuziune, divizare, concesiune, ori în alte situații care implică schimbarea titularului activității, precum și în caz de dizolvare urmată de lichidare, faliment, încetarea activității, în vederea stabilirii obligațiilor de mediu asumate de părțile implicate.

Titularul de activitate este obligat să respecte în integralitate prevederile următoarelor acte normative:

1. O.U.G. nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare;
2. Legea nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, cu modificările și completările ulterioare;
3. H.G. nr. 856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase, cu modificările și completările ulterioare;



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI HUNEDOARA
Deva, Strada Aurel Vlaicu nr. 25, județul Hunedoara, cod 330007
E-mail office@apmhd.anpm.ro. Fax 0254212252, Tel. 0254215445

4. H.G. nr. 1061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României;
5. Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje;
6. Ordinul nr. 794/2012 privind procedura de raportare a datelor referitoare la ambalaje și deșuri din ambalaje;
7. H.G. nr. 188/2002 pentru aprobarea unor norme privind condițiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate, cu modificările și completările ulterioare;
8. Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și a amestecurilor;
9. O.U.G nr. 196/ 2005 privind Fondul pentru mediu, cu modificările și completările ulterioare.
10. SR 10009:2017 Acustică. Limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant;

În situația modificării actelor normative menționate în prezenta autorizație, titularul are obligația să se supună prevederilor noilor acte normative intrate în vigoare, ce modifică, completează sau abrogă actele normative vechi.

Pentru orice modificare legislativă privind încadrarea activității desfășurate, titularul are obligația solicitării revizuirii autorizației de mediu în maxim 60 de zile.

Nerespectarea prevederilor autorizației de mediu se sancționează conform prevederilor legale în vigoare.

Litigiile generate de emiterea, revizuirea, suspendarea sau anularea prezentei autorizații se soluționează de instanțele de contencios administrativ competente, potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, modificată și completată prin Legea nr. 262/2007.

Răspunderea pentru corectitudinea informațiilor puse la dispoziția autorității competente pentru protecția mediului și a publicului revine în întregime titularului activității.

I. Activitatea autorizată

| Cod CAEN Rev. 2 | Activitate | Capacitate maximă | U.M. |
|-----------------|--|-------------------|--------|
| 5210 | Depozitări | 100 | tone |
| 4675 | Comerț cu ridicata al produselor chimice | 150 | t/lună |

1. Dotări (instalații, utilaje, mijloace de transport utilizate în activitate)

| Cod CAEN rev. 2 | Activitate | Dotări |
|-----------------|--|---|
| 5210 | Depozitări | spațiu de depozitare (480 mp) dotat cu: rafturi și spații administrative; un electrostivuitoar și un transpalet; aparat Kolor Explorer (pentru colorare produse); 2 aparate Giro Mixer (pentru omogenizare produse colorate intern) |
| 4675 | Comerț cu ridicata al produselor chimice | 2 autoutilitare (capacitate de transport 2 x 1,5 tone), cu funcționare pe motorină |

2. Materiile prime, auxiliare, combustibilii și ambalajele folosite (mod de ambalare, de depozitare, cantități)

| Nr. crt. | Materii prime | Cantitate | U.M. | Mod de ambalare | Mod de depozitare |
|----------|--|-----------|--------|--|----------------------|
| 1 | lacuri, vopsele, emailuri, rășini, grunduri, chituri, diluanți | 150 | t/lună | ambalaje metalice și din material plastic/ carton și folie din material plastic/ paleți din lemn | spațiu de depozitare |



Combustibil: 800 l motorină/an

3. Utilități - apă, canalizare, energie

| Utilitate | Descriere | Consum | U.M. | Observații | |
|-----------|-------------------|--|------|------------|---|
| 1 | apă | consum igienico-sanitar | 3 | mc/lună | utilitățile sunt asigurate prin Contractul de închiriere nr. 367/06.02.2017 încheiat cu S.C. Astor Impex S.R.L. |
| | | apă tehnologică pentru spălarea mixerului și a casetelor pentru stocarea pastelor de concentrare | 100 | l/an | |
| 2 | canalizare | canalizare ape uzate menajere | | | |
| 3 | energie electrică | | 300 | kWh/lună | |

4. Descrierea principalelor faze ale procesului tehnologic

Activitatea desfășurată de S.C. Köber S.R.L. la punctul de lucru din Deva, str. Orizontului nr. 1 constă în următoarele operațiuni:

- depozitarea temporară a produselor Köber într-un spațiu închiriat de la S.C. Astor Impex S.R.L.
- distribuția en-gros către clienți a produselor Köber

Produsele peliculogene sunt aduse în depozit pe paleți înfoliați de la fabrica S.C. Köber S.R.L. din județul Neamț și sunt dispuse pe rafturi. Transportul produselor este asigurat pe bază de contract cu firme ce dețin licență de transport mărfuri periculoase.

Capacitatea maximă de depozitare este de 100 tone produse peliculogene, din care 30 tone de produse în mediu de solvent și 70 de tone în dispersie apoasă.

Produsele sunt comercializate, cantitatea maximă comercializată fiind de 150 tone/lună, din care 90 t/lună produse în dispersie apoasă și 60 t/lună produse în mediu de solvenți.

La solicitarea unor clienți, produsele în suspensie apoasă se pot colora cu paste de nuanțare cu ajutorul aparatului Kolor Explorer. Colorarea se efectuează direct în ambalajul produsului solicitat, utilizând un mixer electric.

Distribuția en-gros a produselor peliculogene din depozit se face cu două autoutilitare proprii.

Nu se comercializează fracții din unitățile de ambalare.

5. Produsele și subprodusele obținute: nu este cazul

6. Datele referitoare la centrala termică proprie - dotare, combustibili utilizați: încălzirea spațiului de depozitare se realizează cu aeroterme

7. Alte date specifice activității (coduri CAEN Rev. 2 care se desfășoară pe amplasament, dar nu intră pe procedura de autorizare): 5224

8. Programul de funcționare: 8 ore/zi, 5 zile/săptămână, 260 zile/an

II. Instalațiile, măsurile și condițiile de protecție a mediului

1. Stațiile și instalațiile pentru reținerea, evacuarea și dispersia poluanților în mediu, din dotare (pe factori de mediu): -

2. Alte amenajări speciale, dotări și măsuri pentru protecția mediului:

- întreaga activitate se desfășoară pe platforme betonate
- deșeurile generate se colectează selectiv și se stochează temporar în spații special amenajate
- toate produsele destinate comercializării sunt ambalate în recipiente închise ermetic
- recipientele în care sunt stocate produsele pe bază de solvent sunt rezistente la coroziune



- fiecare raft este etichetat cu sarcina maximă admisă; pe ambalajele/etichetele produselor depozitate este menționată masa
- apele uzate rezultate de la spălarea mixerului și a casetelor pentru stocarea pastelor de nuanțare se stochează temporar în container din material plastic și sunt transportate la sediul din județul Neamț
- produsele expirate se retrag de pe piață și din depozit și sunt preluate de punctul de lucru din județul Neamț

3. Concentrațiile și debitele masice de poluanți, nivelul de zgomot, de radiații, admise la evacuarea în mediu, depășiri permise și în ce condiții

Concentrații maxime admise pentru apele uzate evacuate:

| Natura apei | Loc de prelevare | Indicator de calitate | Valori maxime admise | UM | Condiții de referință |
|--------------------|------------------|---|----------------------|----------------------|---|
| ape uzate menajere | cămin incintă | pH | 6.5 – 8.5 | unități pH | H.G. nr. 188/2002 - Normativ privind condițiile de evacuare a apelor uzate în rețelele de canalizare ale localităților și direct în stațiile de epurare |
| | | materii în suspensie | 350 | mg/l | |
| | | CBO ₅ | 300 | mg O ₂ /l | |
| | | CCOCr | 500 | mg O ₂ /l | |
| | | substanțe extractibile cu solvenți organici | 30 | mg/l | |

Zgomot:

| Spațiul considerat | Nivelul de presiune acustică continuă echivalent ponderat A, L _{Aeq,T} (dB) | Condiții de referință |
|---------------------|--|-----------------------|
| incintă industrială | 65 | SR 10009:2017 |

III. Monitorizarea mediului

1. Indicatorii fizico-chimici, bacteriologici și biologici emiși, emisii de poluanți, frecvența, modul de valorificare a rezultatelor

Monitorizarea apei:

| Loc de prelevare | Natura apei | Indicator de calitate | Tip de monitorizare | Frecvență |
|------------------|--------------------|---|---------------------|---------------------------------|
| cămin incintă | ape uzate menajere | pH | discontinuuă | la solicitarea A.P.M. Hunedoara |
| | | materii în suspensie | discontinuuă | |
| | | CBO ₅ | discontinuuă | |
| | | CCOCr | discontinuuă | |
| | | substanțe extractibile cu solvenți organici | discontinuuă | |

Monitorizarea zgomotului:

| Loc de determinare | Tip de monitorizare | Frecvență |
|--------------------|---------------------|---------------------------------|
| limita incintei | discontinuuă | la solicitarea A.P.M. Hunedoara |

2. Datele ce vor fi raportate autorității pentru protecția mediului:

| Nr. crt. | Denumire raport | Frecvență raportare | Observații |
|----------|---|---------------------|---------------------------------|
| 1 | Rapoarte de încercare privind indicatorii de calitate precizați la punctul III.1. | - | la solicitarea A.P.M. Hunedoara |



IV. Modul de gospodărire a deșeurilor și a ambalajelor

1. Deșeuri produse

| Cod deșeu | Denumire deșeu | Sursă generatoare | Cantitate | UM | Mod de gestionare |
|-----------|---|--|-----------|---------|--|
| 15 01 01 | deșeuri de ambalaje de hârtie și carton | | 85 | kg/lună | sunt preluate de către operatori economici autorizați în vederea valorificării |
| 15 01 02 | deșeuri de ambalaje din material plastic (folie) | | 80 | kg/lună | sunt preluate de către operatori economici autorizați în vederea valorificării |
| 15 01 10* | deșeuri de ambalaje contaminate (folie și carton) | scurgeri accidentale de produse pelicologene | 1 | kg/lună | sunt predate punctului de lucru din județul Neamț (sediul S.C. Köber S.R.L.) |
| 08 01 20 | suspensii apoase | spălarea mixerului și a casetelor pentru stocarea pastelor de nuanțare | 100 | l/an | sunt preluate de către operatori economici autorizați în vederea eliminării |
| 20 03 01 | deșeuri menajere | | 1 | mc/lună | sunt preluate de către operatori economici autorizați în vederea eliminării |

2. Deșeuri colectate: -

3. Deșeuri stocate temporar

| Cod deșeu | Denumire deșeu | Cantitate | UM | Mod de ambalare | Mod de stocare |
|-----------|---|-----------|---------|--|-------------------------------|
| 15 01 01 | deșeuri de ambalaje de hârtie și carton | 85 | kg/lună | - | hală depozit |
| 15 01 02 | deșeuri de ambalaje din material plastic (folie) | 80 | kg/lună | - | hală depozit |
| 15 01 10* | deșeuri de ambalaje contaminate (folie și carton) | 1 | kg/lună | saci din material plastic/ big bags/ paleți din lemn | hală depozit |
| 08 01 20 | suspensii apoase | 100 | l/an | container din material plastic | hală depozit |
| 20 03 01 | deșeuri menajere | 1 | mc/lună | pubelă | platformă betonată exterioară |

4. Deșeuri tratate (valorificate/eliminate): -



5. Modul de transport al deșeurilor și măsurile pentru protecția mediului: deșeurile sunt preluate cu mijloacele de transport ale operatorilor economici autorizați pentru colectarea/valorificarea/eliminarea deșeurilor

6. Monitorizarea gestiunii deșeurilor: se realizează în conformitate cu prevederile H.G. nr. 856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase

7. Ambalaje folosite: paleții din lemn pe care se aprovizionează materialele pelicologene se returnează la sediul S.C. Köber S.R.L. din județul Neamț

V. Modul de gospodărire a substanțelor și amestecurile periculoase

1. Substanțele și preparatele periculoase folosite: se depozitează și comercializează lunar 150 de tone de lacuri, vopsele, emailuri, rășini, grunduri, chituri, diluanți

Produse pelicologene pe bază de solvenți:

| Nr. crt. | Substanță chimică periculoasă/ Preparat chimic periculos | Cantitate maximă de stocare (tone) | Cantitate comercializată (t/an) | Clasificare | Fraze de pericol |
|----------|---|------------------------------------|---------------------------------|---|--|
| 1 | Diluant D 550 | 1,0 | 1,5 | Acute Tox. 4 Eye Dam. 1 Flam. Liq. 3 Skin Irrit. 2 STOT SE 3 | H312, H332, H318, H226, H315, H336 |
| 2 | Diluant D 551 | 1,0 | 1,6 | Asp. Tox. 1 Flam. Liq. 3 STOT RE 1 | H304, H226, H372 |
| 3 | Diluant D203 | 0,1 | 1,0 | Asp. Tox. 1 Eye Dam. 1 Flam. Liq. 2 Repr. 2 Skin Irrit. 2 STOT RE 2 STOT SE 3 | H304, H318, H225, H361d, H315, H373, H336 |
| 4 | Diluant D810 | 0,03 | 1,0 | Acute Tox. 4 Asp. Tox. 1 Flam. Liq. 2 Skin Irrit. 2 STOT RE 1 | H312, H332, H304, H225, H315, H372 |
| 5 | Email alchidic E5100 | 15,0 | 150 | Flam. Liq. 3 STOT RE 1 | H226, H372 |
| 6 | Email high-solid Durol ES 5400HS | 1,0 | 120 | Flam. Liq. 3 STOT RE 1 | H226, H372 |
| 7 | Email Hammer E8100 | 1,0 | 0,8 | Acute Tox. 4 Flam. Liq. 2 Skin Irrit. 2 Skin Sens. 1A STOT RE 1 | H312, H332, H225, H315, H317, H372 |



| | | | | | |
|----|---|------|------|---|--|
| 8 | Grund alchidic Pitura G5100 | 6,0 | 158 | Acute Tox. 4 Flam. Liq. 3 STOT RE 1 | H312, H332, H226, H372 |
| 9 | Grund Primer G5100-2 | 0,1 | 0,2 | Acute Tox. 4 Aquatic Chronic 2 Flam. Liq. 3 Skin Irrit. 2 | H312, H332, H411, H226, H315 |
| 10 | Grund de binale cu șlefuire rapidă G53101 | 0,1 | 10,2 | Acute Tox. 4 Flam. Liq. 3 STOT RE 1 | H312, H332, H226, H372 |
| 11 | Grund protector ignifug IG5100F-IG4 | 1,0 | 0,2 | Acute Tox. 4 Asp. Tox. 1 Flam. Liq. 3 STOT RE 1 | H312, H332, H304, H226, H372 |
| 12 | Lac protector semimat IG5100SM | 0,05 | 1,0 | Flam. Liq. 3 Skin Sens. 1A STOT RE 1 | H226, H317, H372 |
| 13 | Întăritor I6210 | 0,5 | 1,4 | Eye Dam. 1 Flam. Liq. 3 Skin Irrit. 2 STOT SE 3 | H318, H226, H315, H335, H336 |
| 14 | Lac parchet monocomponent L5310 | 0,3 | 1,25 | Flam. Liq. 3 Skin Sens. 1A STOT RE 1 | H226, H317, H372 |
| 15 | Lac de parchet Durolac L5210 | 0,2 | 1,0 | Acute Tox. 4 Eye Dam. 1 Flam. Liq. 3 Skin Irrit. 2 | H312, H332, H318, H226, H315 |
| 16 | Lac alchidic Ideal L5041 | 1,0 | 1,0 | Acute Tox. 4 Flam. Liq. 3 Skin Irrit. 2 Skin Sens. 1A STOT RE 1 | H312, H332, H226, H315, H317, H372 |
| 17 | Lac alchidic Yacht L5305L | 0,3 | 1,2 | Flam. Liq. 3 Skin Sens. 1A STOT RE 1 | H226, H317, H372 |
| 18 | Impregnant IG8000 | 0,3 | 0,5 | Aquatic Chronic 1 | H410 |
| 19 | Protector Ecolasure IG8200 | 0,3 | 0,3 | Aquatic Chronic 1 | H410 |
| 20 | Vopsea alchidică Opal V5100 | 0,5 | 108 | Flam. Liq. 3 Skin Sens. 1A STOT RE 1 | H226, H317, H372 |
| 21 | Vopsea alchidică Pitura V5300 | 16 | 12,3 | Flam. Liq. 3 STOT RE 1 | H226, H372 |



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI HUNEDOARA

Deva, Strada Aurel Vlaicu nr. 25, județul Hunedoara, cod 330007

E-mail office@apmhd.anpm.ro. Fax 0254212252. Tel. 0254215445

Produse în dispersie apoasă:

| Nr. crt. | Substanță chimică periculoasă/ Preparat chimic periculos | Cantitate existentă (kg) | Clasificare | Fraze de pericol |
|----------|--|--------------------------|-------------------------------|------------------|
| 1 | Soluție antimucegai AS800 | 92,7 | Eye Irrit. 2 Skin Irrit. 2 | H319, H315 |
| 2 | Chit de cuțit pentru zidărie C4000 | 75 | Skin Sens. 1 | H317 |
| 3 | Amorsă de zidărie G8101 | 928 | - | - |
| 4 | Tencuială decorativă KTE7320/7325/8305/8320 | 600 | - | - |
| 5 | Vopsea texturată Arteco KTE 8410-01 | | Skin Sens. 1 | H317 |
| 6 | Paste de nuanțare SCP400 | 1049,3 | Skin Sens. 1 | H317 |
| 7 | Vopsea lavabilă V4110N | 4000,6 | Skin Sens. 1 | H317 |
| 8 | Vopsea de interior V4220 | | Skin Sens. 1 | H317 |
| 9 | Baze de nuanțare vopsele lavabile V8001-8005 | 24965 | Skin Sens. 1 | H317 |
| 10 | Vopsea în dispersie apoasă Fassade V8910; V8911; V82101; V8130 | 333 | Skin Sens. 1 | H317 |

2. Modul de gospodărire

- ambalare: ambalaje metalice sau din material plastic
- transport: mijloace de transport închiriate
- depozitare: hală depozit
- folosire/comercializare: depozitare și comercializare

3. Modul de gospodărire a ambalajelor folosite la substanțele și amestecurile periculoase: produsele pelicologene se depozitează/comercializează în ambalajele producătorului

4. Instalațiile, amenajările, dotările și măsurile pentru protecția factorilor de mediu și pentru intervenție în caz de accident: în conformitate cu legislația de mediu și cu normele P.S.I. în vigoare

- titularul de activitate a întocmit un Scenariu de expunere pentru produsele pe bază de solvent
- pe ambalajele produselor depozitate sunt menționate frazele de pericol și frazele de precauție
- dotări pentru stingerea incendiilor:
 - 16 stingătoare pentru toate zonele (depozit, birouri, spațiu centrală termică și tablouri electrice)
 - pichet PSI cu dotări specifice
- personalul este instruit asupra modului de vehiculare a substanțelor/preparatelor periculoase utilizate (fișele cu date de securitate sunt disponibile)
- depozitul este dotat cu materiale pentru combaterea scurgerilor accidentale de produse

5. Monitorizarea gospodăririi substanțelor și preparatelor periculoase: se ține o evidență strictă a cantităților de substanțe/preparate periculoase depozitate/comercializate

VI. Programul de conformare - măsuri pentru reducerea efectelor prezente și viitoare ale activităților: nu este cazul

VII. Alte date care vor fi raportate autorității pentru protecția mediului:



| Nr. crt. | Denumire raport | Frecvență raportare | Data depunerii raportului |
|----------|--|---------------------|---------------------------------|
| 1 | Raportare privind evidența gestiunii deșeurilor, în conformitate cu prevederile art. 49, alin. (4) din Legea nr. 211/2011 | anual | 31 martie, pentru anul anterior |
| 2 | Raportare privind ambalajele și deșeurile din ambalaje, în conformitate cu prevederile art. 17, alin. (1) din Legea nr. 249/2015 | anual | la solicitarea A.P.M. Hunedoara |

Prezenta autorizație de mediu conține 10 pagini și a fost eliberată în 2 exemplare.

Director Executiv,
Viorica Georgeta BARABAȘ



Șef Serviciu
Avize, Acorduri, Autorizații,
Lucia Doina COSTINAȘ

Întocmit,
Viorica TODEA

