



## Agencia Națională pentru Protecția Mediului

---

### Agencia pentru Protecția Mediului Hunedoara

---

Nr. 5074/AAA/ 10.08.2018

### AUTORIZAȚIE DE MEDIU

Nr. HD - 46 din 10.08.2018

**Titularul activității : JITEA PETRISOR PERSOANA FIZICA AUTORIZATA****Adresa: comuna Banita, sat Banita, nr. 173, jud. Hunedoara****Punct de lucru : JITEA PETRISOR PERSOANA FIZICA AUTORIZATA, tel. 0769 610816;****Locația activității : comuna Banita, sat Banita, nr. 247, DN66, Jud. Hunedoara****Activitatea/Activitățile se încadrează în următoarele coduri:**

Cod CAEN Rev. 2	Denumire activitate
4520	Intretinerea si repararea autovehiculelor ;

**Emisă de : Agentia pentru Protectia Mediului Hunedoara****Activitatea: Service auto si vopsitorie auto****Data emiterii: 10.08.2018****Data expirării: Prezenta autorizatie de mediu isi pastreaza valabilitatea pe toata perioada in care beneficiarul acesteia obtine viza anuala (conform art.I, alin. 2 din OUG nr. 75/ 19.07.2018)****Temeiul legal**

Ca urmare a cererii adresate de **JITEA PETRISOR PERSOANA FIZICA AUTORIZATA**, cu punctul de lucru **JITEA PETRISOR PERSOANA FIZICA AUTORIZATA**, înregistrată la APM Hunedoara cu nr. 5074 din 15.06.2018, în urma parcurgerii procedurii de reglementare de către APM Hunedoara în conformitate cu prevederile OM nr. 1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emiterie a autorizației de mediu, cu modificările și completările ulterioare, în baza OUG nr. 1/2017 privind pentru stabilirea unor masuri in domeniul administratiei publice centrale si pentru modificarea si completarea unor acte normative, a HG nr. 1000/2012 privind reorganizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Protecția Mediului și a instituțiilor publice aflate în subordinea acesteia și a OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare,

**se emite:**

## AUTORIZAȚIA DE MEDIU

**Pentru : JITEA PETRISOR PFA – Service auto si vopsitorie auto**

### **Documentația conține:**

- 1.Certificat de Inregistrare - C.U.I. 27472137 din 07.10.2010, J20/1138/2010;
- 2.Certificat constatator nr. 12531 din 28.03.2018;
- 3.Contract de prestari de servicii de salubritate Nr. 4 din 01.03.2018-SC Eolian Energy SRL Hateg ;
- 4.Extras de carte funciara nr. 60736 Banita;
- 5.Proces verbal de receptie la terminarea lucrarilor nr. 15 din 09.03.2018;
- 6.Fisa de prezentare si declaratia conform Ordinului 1798/2007;
- 7.Contract de racordare nr. 01532164 din 05.01.2018 - E-DISTRIBUTIE BANAT SA Timisoara;
8. Acord cu privire la bransarea constructiei, la rețeaua de apa potabila a comunei, emis de Primaria Comunei Banita, nr. 1511 din 11.05.2017;
- 9.Contract de vanzare cumparare nr. 7 din 26.03.2018, deseuri reciclabile ( fier, neferoase, hartie, sticla) - SC Remat Transilvania SRL Aninoasa;
- 10.Contract de vidanjare nr. 113/C din 03.05.2018 – SC Apa Serv Valea Jiului SA;
- 11.Certificat de garantie RO Nr. 21 din 21.07.2017 – separator de hidrocarburi DEO 1T;
- 12.Declaratie de conformitate: Cabina de vopsit BZB 8600, CE NO.0793/IN-IST-13 IS 1350-0658/AOO/AKC/502309;
- 13.Decizia etapei de inadrare Nr. 7779 din 02.10.2017, emisa de APM Hunedoara;
- 14.Dovada informării publicului prin anunț public la cotidianul “ Hunedoareanului” ;
- 15.Dovada plății tarifului pentru emiterea autorizației de mediu

### **Prezenta autorizație se emite cu urmatoarele condiții impuse:**

1.Respectarea strictă a obiectului de activitate înscris în prezenta autorizație, orice modificare făcându-se doar cu acordul A.P.M. Hunedoara.

2.Titularul autorizației de mediu este răspunzator de respectarea legislației de protecție a mediului in vigoare, a Legii nr.211/2011 privind regimul deșeurilor, Hotărârea Guvernului nr.735/2006 privind limitarea emisiilor de compuși organici volatili datorate utilizării solvenților organici în anumite vopsele lacuri și în produsele de refinisare a suprafețelor vehiculelor cu modificările și completările ulterioare, HG 235/2007 privind gestionarea uleiurilor uzate, a HG 1132/2008 privind regimul bateriilor și acumulatorilor și a deșeurilor de acumulatori cu modificările și completările ulterioare, a Ord. 1399/2009 pentru aprobarea Procedurii privind modul de evidență și raportare a deșeurilor referitoare la baterii și acumulatori și deșeurilor de baterii și acumulatori, a HG170/2004 privind gestionarea anvelopelor uzate.

3.Luarea măsurilor preventive necesare și informarea APM Hunedoara și a CJ Hunedoara al Gărzii Naționale de Mediu, in termen de 2 ore de la luarea la cunostință a apariției unei amenințări iminente cu un prejudiciu asupra mediului, in conformitate cu prevederile OUG nr. 68/2007 privind raspunderea de mediu cu referire la prevenirea și repararea prejudiciului asupra mediului, aprobată prin Legea nr. 19/2008 ;

4.Titularul activității are obligația de a notifica autoritatea competentă pentru protecția mediului dacă intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii actelor de reglementare, precum și asupra oricăror modificări ale condițiilor care au stat la baza emiterii actelor de reglementare, inainte de realizarea modificării ;

5. In cazul in care titularul de activitate pentru care a fost emisă autorizația de mediu urmează să deruleze sau să fie supus unei proceduri de vânzare a pachetului majoritar de acțiuni , vânzare de active, fuziune, divizare, concesiune ori in situații care implică schimbarea titularului activității și in caz de dizolvare urmată de lichidare, lichidare, faliment, incetare de activitate , acesta va informa Agenția pentru Protecția Mediului inainte de această modificare ; titularul in urma notificării va fi informat cu privire la obligațiile de mediu care trebuie asumate de părțile implicate .

6.Titularul are obligația de ținere a evidenței gestiunii deșeurilor in conformitate cu prevederile HG 856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI HUNEDOARA**

Deva, str. Aurel Vlaicu, nr. 25, jud. Hunedoara

E-mail: [office@apmhd.anpm.ro](mailto:office@apmhd.anpm.ro), [reglementari@apmhd.anpm.ro](mailto:reglementari@apmhd.anpm.ro), Tel. 0254215445; Fax 0254212252

deșeurile periculoase și transmiterea anuală a acestora către Agenția pentru Protecția Mediului Hunedoara.

7.Întreținerea corespunzătoare a cabinei de vopsit conform specificațiilor din cartea tehnică a instalației.

8.Manipularea și depozitarea substanțelor și preparatelor chimice se va face cu respectarea strictă a cerințelor/indicațiilor din fișele tehnice de securitate a fiecărui produs astfel încât să se asigure protecția sănătății umane și a mediului.

9.Respectarea limitelor maxime admise ale conținutului de COV prevăzute în Hotărârea Guvernului nr.735/2006 privind limitarea emisiilor de compuși organici volatili datorate utilizării solvenților organici în anumite vopsele lacuri și în produsele de refinisare a suprafețelor vehiculelor cu modificările și completările ulterioare

10.Monitorizarea anuală a emisiilor de la instalația de vopsire.

11.Achiziționarea de pe piață a produselor care respectă valorile limită pentru conținutul de compuși organici volatili prevăzute în Hotărârea Guvernului nr.735/2006 privind limitarea emisiilor de compuși organici volatili datorate utilizării solvenților organici în anumite vopsele lacuri și în produsele de refinisare a suprafețelor vehiculelor cu modificările și completările ulterioare

12.Stocarea selectivă a tuturor tipurilor de deșeuri care rezultă din activitate, în recipiente destinați acestui scop, inscripționați cu codurile aferente acestora.

• *Conform Ordin. MMDD nr. 1 798/2007 (art.14, alin.1), revizuirea autorizatiei de mediu se realizeaza ori de câte ori exista o schimbare de fond a datelor care au stat la baza emiterii ei.*

• În situația modificării actelor normative menționate în prezenta autorizație, titularul are obligația să se supună prevederilor noilor acte normative intrate în vigoare, ce modifică, completează sau abrogă actele normative vechi.

• Pentru orice modificare legislativă privind încadrarea activității desfășurate, titularul are obligația solicitării revizuirii autorizației de mediu în maxim 60 de zile.

• *Nerespectarea prevederilor autorizației atrage după sine suspendarea și/sau anularea acesteia, după caz. Pe perioada suspendării, desfășurarea activității este interzisă.*

• Litigiile generate de emiterea, revizuirea, suspendarea sau anularea prezentei autorizații se soluționează de instanțele de contencios administrativ competente, potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, modificată și completată prin Legea nr. 262/2007.

• Răspunderea pentru corectitudinea informațiilor puse la dispoziția autorității competente pentru protecția mediului și a publicului revine în întregime titularului activității.

## **I.Activitatea autorizată: JITEA PETRISOR PFA- Service auto si vopsitorie auto**

*1.Dotări (instalații, utilaje, mijloace de transport utilizate în activitate):*

- activitatea se desfășoară în localitatea Banita, proprietate privată - proprietar Jitea Petrisor, conform extrasului CF anexat, terenul având o suprafață de 856,00 mp, pe baza oportunității date de Programul Național de Dezvoltare Rurală (PNDR) prin programul F.E.A.D.R. 2014 -2020, beneficiarul a construit un miniservice - vopsitorie auto cu specializare pe tinichigerie - vopsitorie auto într-o zonă de tranzit est - vest pe DN 66 / E79;

- asigurarea accesului la amplasament se face din DN66, pe un pod de beton peste rigola deschisă ce margineste drumul de tranzit, și apoi aleea de pământ cu piatră spartă aflată pe terenul SC Refraceram;

- hala metalică: construcție realizată din confecții metalice usoare pe fundații continue și un planșeu din beton armat, cu suprafața construită de 82 mp, regim de înălțime parter, compartimentări cu pereți sandwich, care cuprinde;

- **miniservice auto** cu suprafața de cca. 82,00 mp,cu următoarele spații: 2 spații de lucru tinichigerie, cabina de vopsit, spațiu de așteptare pentru clienți, grup sanitar, spații tehnice și spațiu pentru centrala termică delimitată cu pereți de zidărie și cabina de vopsire;

- în incintă: alei pietonale și carosabile parcare auto, bazin etans vidanjabil, spații verzi, precum și împrejmuire;



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI HUNEDOARA**

Deva, str. Aurel Vlaicu, nr. 25, jud. Hunedoara

E-mail: [office@apmhd.anpm.ro](mailto:office@apmhd.anpm.ro), [reglementări@apmhd.anpm.ro](mailto:reglementări@apmhd.anpm.ro), Tel. 0254215445; Fax 0254212252

## **Dotari si utilaje:**

- **cabina de vopsire:** dimensiuni exteriere (7 000 x 5 560 x 3 430) mm, capacitate de admisie aer 24 000 mc/h, capacitate de evacuare aer 21 000 mc/h, temperatura max. de uscare 80 de grade C, zgomot mai mic 85 dB, putere totala 17 KW;

- sistemul de filtrare:

-pre-filtru pentru filtrarea aerului proaspat, se inlocuieste dupa 100 ore de functionarea;

-filtru de tavan – filtru secundar pentru aer, trebuie inlocuit la intervale de 400 de ore de functionare;

-filtru de fibra de sticla este utilizat pentru a colecta vaporii de solventi din aerul evacuat. Pe cabina exista 2 filtre de fibra de sticla, trebuie inlocuit la in intervale de 80-100 de ore de functionare;

-carbunele activ – absoarbe gazul evaporat din vopsea. Daca suprafata carbunelui este imbibata cu prea multa vopsea care impiedica efectul de evacuare a aerului, acesta trebuie inlocuit;

Cabina pentru vopsire prin pulverizare este proiectata pentru pulverizarea pe intreaga suprafata a automobilelor moderne, repara piese si uscare in cuptor, ceea ce asigura curatenia, igienizarea camerei de lucru pentru efectuarea operatiilor. Intregul echipament realizeaza mai multe functii, anume: ventilare, purificare aer, uscare, eliminarea gazelor reziduale cu respectarea cerintelor de baza privind tratarea suprafetei autovehiculului. Echipamentul este compus din carcasa camera, unitate de iluminare, sistem de admisie si evacuare aer, sistem de purificare aer, sistem de eliminare a gazelor reziduale si sistem de comanda.

- centrala termica cu o putere cuprinsa intre 10-20 KW;

- boiler cu panou solara si instalatie aferenta control si automatizare (150-300) l;

- dispozitiv de sablat;

- compresor aer;

- aparat de sudura,

- lampa uscare;

- dotari specifice activitatii: masini de polizat pneumatice, pistoale de vopsit, truse si scule de mana, accesorii scule electrice si pneumatice, dispozitive electronice de masurat/verificat, dulapuri si rafturi scule, etc;

## **2. Materiile prime, auxiliare, combustibilii și ambalajele folosite - mod de ambalare, de depozitare, cantități:**

- vopsea auto pe baza de apa 20 litri/luna ;

- lac 10 litri/luna si diluat 20 litri/luna, chit 40 kg/an si fuller 15 litri/an

- tabla 400 kg/an, piese auto ( componente de caroserie),

- filtre cabina de vopsire 50 kg/an, lavete ;

## **3. Utilități - apă, canalizare, energie:**

- alimentarea cu apa se realizeaza de la rețeaua de apa existenta in zona, necesarul total de apa mediu estimat este de 0, 15 mc/zi;

- evacuarea apelor menajere sunt colectate si dirijate prin tuburi interne PVC descarcate intr-un bazin etans vidanjabil, V = 1,4 mc, vidanjabarea se realizeza de firme specializate si autorizate;

- alimentarea cu energie electrică se face din rețeaua existentă în zonă ;

## **4. Descrierea principalelor faze ale procesului tehnologic sau ale activitatii :**

**Activitatea de service auto = tinichigerie / vopsire consta in urmatoarele lucrari:**

- demontarea reperelor care nu se vopsesc;

- inlocuirea reperelor distruse;

- acoperirea reperelor nedemontabile, in scopul protejarii acestora.

Pregatirea suprafetelor pentru vopsit:

- pregatirea mecanica a suprafetelor, prin polizare;

- pregatirea chimica a suprafetelor, prin : acoperire cu chit. polizare, degresare cu diluant.

Vopsirea propriu-zisa - se realizeaza manual, cu pistolul de vopsit in cabina de vopsit.

Uscarea suprafetelor vopsite: aplicarea tratamentului termic, diferentiat in timpul vopsirii si dupa aplicarea stratului final (iarna vopsire cu coacere in interiorul cabinei, vara fara coacere).



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI HUNEDOARA**

Deva, str. Aurel Vlaicu, nr. 25, jud. Hunedoara

E-mail: [office@apmhd.anpm.ro](mailto:office@apmhd.anpm.ro), [reglementări@apmhd.anpm.ro](mailto:reglementări@apmhd.anpm.ro), Tel. 0254215445; Fax 0254212252

### **Echiparea autoturismelor reparate:**

- inlaturarea echipamentelor vopsite;
- asamblarea componentelor demontate anterior.

### **Inspectia tehnica finala:**

- verificarea tehnica de calitate a elementelor vopsite;
- verificarea elementelor montate ulterior vopsirii;
- verificarea bunei functionari a tuturor comenzilor autovehiculului.

### **5. Produsele si subprodusele obtinute – cantitati, destinatie :**

- masini auto reparate ;

### **6. Datele referitoare la centrala termică proprie - dotare, combustibili utilizați:**

- incalzirea spatiului se realizeaza cu centrala termica proprie care functioneaza cu combustibil solid (lemn, peleti, rumegus), puterea nominala max 20KW, tiraj fortat; asigurandu-se si aport de la energii regenerabile (cu panouri solare);

### **7. Alte date specifice activitatii : (cod-uri CAEN care se desfasoara pe amplasament, dar nu intra pe procedura de autorizare) : .....**

### **8. Programul de functionare – ore/zi, zile/saptamana, zile/an :**

- 8 ore/ zi; 5 zile/saptamana; 265 zile/an;

## **II. Instalatiile, masurile si conditiile de protectie a mediului :**

### **1. Statiile si instalatiile pentru retinerea, evacuarea si dispersia poluantilor în mediu, din dotare (pe factori de mediu) :**

- SOL – separator de hidrocarburi amplasat in interiorul halei si bazin etans vidanjabil;
- AER - evacuarea emisiilor de compusi organici volatili de la cabina de vopsire se face cu ajutorul sistemului de ventilatie, sistem de exhaustare, cabina fiind prevazuta cu filtre pentru retinerea emisiilor COV. Monitorizare va fi permanenta si efectuata de catre responsabilul specializat.

### **2. Alte amenajari speciale, dotari si masuri pentru protectia mediului :**

- deseurile menajere se colecteaza in container, iar deseurile generale pe ampasment sunt stocate selectiv in spatii speciale;

**3. Concentratiile si debitele masice de poluanti, nivelul de zgomot, de radiatii, admise la evacuarea în mediu, depasiri permise si în ce conditii :** conform anexei 2 lit. B din Hotărârea Guvernului nr.735/2006 privind limitarea emisiilor de compusi organici volatili datorate utilizării solvenților organici în anumite vopsele lacuri și în produsele de refinisare a suprafețelor vehiculelor cu modificările și completările ulterioare ;

- ZGOMOT – încadrarea zgomotelor în limitele impuse prin SR 10009/2017 - 65 dB la limita functionala, limita de 50 dB la limita caselor de locuit ;

- SOL – respectarea indicatorilor de calitate ai solului ORD. 756/1997 ;

- APA - respectarea indicatorilor de calitate ai apelor uzate evacuate, conform NTPA-002/2005, HG nr.188/2002, modificata si completata cu HG nr.352/2005 pentru aprobarea unor norme privind conditiile de descarcare in mediu acvatic a apelor uzate;

## **III. Monitorizarea mediului**

### **1. Indicatorii fizico-chimici, bacteriologici și biologici emiși, emisii de poluanți, frecvența, modul de valorificare a rezultatelor: .....**

### **2. Datele ce vor fi raportate autorității pentru protecția mediului și periodicitatea:**

<b>Nr. Denumirea raport</b>	<b>Frecvență raportare</b>	<b>Data depunerii raportului</b>
1. Raportare privind evidenta gestiunii deseurilor	anual	Conform legii



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI HUNEDOARA**

Deva, str. Aurel Vlaicu, nr. 25, jud. Hunedoara

E-mail: [office@apmhd.anpm.ro](mailto:office@apmhd.anpm.ro), [reglementări@apmhd.anpm.ro](mailto:reglementări@apmhd.anpm.ro), Tel. 0254215445; Fax 0254212252

#### IV. Modul de gospodărire a deșeurilor și a ambalajelor

##### 1. Deșeuri produse:

Cod deșeu	Denumire deșeu	Sursă generatoare	Cantitate/UM		Mod gestionare
16 01 17	metale feroase	activitatea de service auto	0,4	t/an	valorificare/firme autorizate
16 01 19	materiale plastice	activitatea de service auto	100	kg/luna	valorificare/firme autorizate
15 01 01	ambalaje de hartie și carton	activitatea de service auto	250	kg/luna	valorificare/firme autorizate
20 03 01	deseuri municipale amestecate	personal	2	mc/an	eliminare/firme autorizate
12 01 01	pilitura și span feros	activit de service auto	0,002	t/an	valorificare/firme autorizate
15 01 02	deseuri din sticla	activitatea de service auto	50	kg/an	valorificare/firme autorizate
15 02 02*	absorbanti, filtre de la instalația de vopsire, materiale de lustruire	activitatea de service auto	60	kg/an	valorificare/firme autorizate
15 01 10*	ambalaje care contin reziduri sau sunt contam. cu substante periculoase	activitatea de service auto	10	kg/an	valorificare/firme autorizate
13 05 02*	namol de la separatorul de hidrocarburi	SH	1	mc/an	valorificare/firme autorizate

2. Deșeuri colectate : .....

##### 3. Deșeuri stocate temporar:

Cod deșeu	Denumire deșeu	Cantitate	UM	Mod stocare
16 01 17	metale feroase	0,4	t/an	spatiu inchis, in incinta
16 01 19	materiale plastice	100	kg/luna	spatiu inchis, in incinta
15 01 01	ambalaje de hartie și carton	250	kg/luna	spatiu inchis, in incinta
20 03 01	deseuri municipale amestecate	2	mc/an	in containar
12 01 01	pilitura și span feros	0,002	t/an	spatiu inchis, in incinta
15 01 02	deseuri din sticla	50	kg/an	spatiu inchis, in incinta
15 02 02*	absorbanti, filtre de la instalația de vopsire, materiale de lustruire	60	kg/an	spatiu inchis, in incinta
15 01 10*	ambalaje care contin reziduri sau sunt contam. cu substante periculoase	10	kg/an	spatiu inchis, in incinta
13 05 02*	namol de la separatorul de hidrocarburi	1	mc/an	SH

##### 4. Deșeuri tratate (valorificate/eliminate):

Cod deșeu	Denumire deșeu	Cantitate	UM	Operațiune valorificare/eliminare	Cod operațiune	Denumire operațiune
16 01 17	metale feroase	0,4	t/an	valorificare	R12	valorificare
16 01 19	materiale plastice	100	kg/luna	valorificare	R12	valorificare
15 01 01	ambalaje de hartie și carton	250	kg/luna	valorificare	R12	valorificare



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI HUNEDOARA

Deva, str. Aurel Vlaicu, nr. 25, jud. Hunedoara

E-mail: [office@apmhd.anpm.ro](mailto:office@apmhd.anpm.ro), [reglementari@apmhd.anpm.ro](mailto:reglementari@apmhd.anpm.ro), Tel. 0254215445; Fax 0254212252

20 03 01	deseuri municipale amestecate	2	mc/an	eliminare	D1	predare in vederea depozitarii
12 01 01	pilitura si span feros	0,002	t/an	valorificare	R12	valorificare
15 01 02	deseuri din sticla	50	kg/an	valorificare	R12	valorificare
15 02 02*	absorbanti, filtre de la instalația de vopsire, materiale de lustruire	60	kg/an	eliminare	R12	valorificare
15 01 10*	ambalaje care contin reziduri sau sunt contam. cu substante periculoase	10	kg/an		R12	valorificare
13 05 02*	namol de la separatorul de hidocarburi	1	mc/an		R12	valorificare

- titularul activitatii asigura valorificarea/eliminarea tipurilor de deseuri produse la firme specializate si autorizate pentru valorificarea/eliminarea acestor tipuri de deseuri, pe baza de contract sau cu factura de predare-primire.

**5. Modul de transport al deșeurilor si masurile pentru protectia mediului :**

- deseurile menajere sunt transportate cu mijloace auto la depozitul de deseuri de catre agentul de salubritate, transportul se face cu mijloace de transport adecvate ;
- deșeurile valorificate sunt transportate de catre valorificatori cu mijloace de transport proprii;

**6. Mod de eliminare (depozitare definitiva, incinerare) :**

- deseurile menajere sunt eliminate la depozitul de deseuri menajere, pe baza de contract ;

**7. Monitorizarea gestiunii deșeurilor :**

- se va tine evidenta lunara a cantitatilor de deseuri produse, colectate si valorificate ori eliminate conform HG 856/2002 ;

8. Ambalajele folosite si rezultate – tipuri si cantitati :.....-.....

9. Modul de gospodarie a ambalajelor (valorificate) : .....-.....

**V. Modul de gospodarie a substantelor si preparatelor periculoase :**

**1. Substantele si preparatele periculoase produse sau folosite ori comercializate /transportate (categorii, cantitati) :**

- vopsea auto pe baza de apa 20 litri/luna ;
- lac 10 litri/luna si diluat 20 litri/luna, chit 40 kg/an si fuller 15 litri/an;

**2. Modul de gospodarie :**

- *ambalare* : în ambalajele proprii de la producatori, recipiente inchise etans si rezistente la soc mecanic si termic;
- *transport* : transportul se face de catre firme specializate si autorizate in transportul marfurilor periculoase cu autovehicule autorizate si dotate corespunzator normelor tehnice in vigoare ;
- *depozitare* - in conformitate cu prevederile legale;

**3. Modul de gospodarie a ambalajelor folosite sau rezultate de la substantele si preparatele periculoase:**

- ambalajele sunt valorificate si sau/eliminate prin firme specializate si autorizate.



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI HUNEDOARA**

Deva, str. Aurel Vlaicu, nr. 25, jud. Hunedoara

E-mail: [office@apmhd.anpm.ro](mailto:office@apmhd.anpm.ro), [reglementări@apmhd.anpm.ro](mailto:reglementări@apmhd.anpm.ro), Tel. 0254215445; Fax 0254212252



4. Instalatiile, amenajarile, dotarile si masurile pentru protectia factorilor de mediu si pentru interventie în caz de accident : în conformitate cu legislatia de mediu si ISU în vigoare.

5. Monitorizarea gospodarii substantelor si preparatelor periculoase :

- evidenta gospodarii substantelor periculoase ;
- la cerere, beneficiarul va pune la dispozitia APM Hunedoara situatia substantelor toxice si periculoase detinute sau utilizate.

**VI. Programul de conformare** – Măsurile pentru reducerea efectelor prezente si viitoare ale activităților.

1. Domeniul (protectia solului si apelor subterane, descarcarea apelor uzate, emisii atmosferice, gestiunea deseurilor, altele - zgomot, prezenta azbestului, etc) ; denumirea proiectului, performanta/obiective de remediere (pe fiecare proiect), termen de finalizare (pe fiecare proiect) :  
- nu este cazul.

2. Sursa de finantare si valoare (pe fiecare proiect), evidente, rapoarte : - nu este cazul.

Prezenta autorizatie de mediu contine 8 pagini si a fost eliberata în 3 exemplare.

**DIRECTOR EXECUTIV**  
Viorica Georgeta BARABAS



**SEF SERVICIU,**  
Avize, Acorduri, Autorizatii,  
Lucia Doina COSTINAS

**INTOCMIT,**  
Eugenia Claudia Avram



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI HUNEDOARA**

Deva, str. Aurel Vlaicu, nr. 25, jud. Hunedoara

E-mail: [office@apmhd.anpm.ro](mailto:office@apmhd.anpm.ro), [reglementari@apmhd.anpm.ro](mailto:reglementari@apmhd.anpm.ro), Tel. 0254215445; Fax 0254212252