

**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI HUNEDOARA**

Nr.: 1519 /ML/ 19.02.2019

**RAPORT PRIVIND STAREA FACTORILOR DE MEDIU ÎN LUNA
IANUARIE 2019 ÎN JUDEȚUL HUNEDOARA****CAPITOLUL 1 - STAREA DE CALITATE A ATMOSFEREI ȘI A
PRECIPITAȚILOR****1.1. Poluarea de impact**

Aerul reprezintă factorul de mediu natural cu cele mai evidente și mai importante implicații asupra sănătății omului.

Aerul atmosferic natural, nepoluat, are o compoziție diferită de cel pe care îl inspirăm noi astăzi, mai ales cei care locuim în orașe dotate cu diverse întreprinderi de produs fum, praf și alte gaze nocive. Compoziția chimică a aerului natural este următoarea: azot – 78,084%, oxigen – 20,946%, argon – 0,934%, bioxid de carbon – 0,0331%. Au mai fost detectate și următoarele elemente: neon, hidrogen, krypton, heliu, ozon, xenon, precum și metan, oxid de azot și vaporii de apă. Agenții poluanți evacuați în atmosferă pot fi transportați pe zone mai mari datorită acțiunii factorilor meteorologici. Principalii factori meteorologici care intervin în modificarea gradului de poluare sunt viteza vântului și stabilitatea aerului. Datorită curenților de aer, poluanții sunt răspândiți pe o suprafață mare în zonele învecinate activității poluatoare.

Surse naturale de poluare: eroziunea eoliană, incendiile, reziduurile de natură vegetală și animală și/sau fenomenele vulcanice.

Surse artificiale de poluare: centrale termoelectrice, industria siderurgică, industria metalurgică, industria chimică, întreprinderile de materiale de construcții și transporturile.

Consecințele aerului poluat asupra sănătății oamenilor:

- Efecte acute (imediate);
- Efecte cronice produse de concentrații mai reduse de poluanți atmosferici dar care în timp pot conduce la modificări patologice (ex. bronhopneumonii cronice, emfizem pulmonar, astm bronsic, pneumonie, bronșită cronică, conjunctivite, răhitism, îmbolnăviri ale aparatului nervos central, cancer pulmonar etc.);

Consecințele aerului poluat asupra construcțiilor: eroziune de degradare, eroziune de corodare, schimbarea culorii.

Consecințele aerului poluat asupra plantelor și animalelor:

- Lezarea plantelor ducând până la dispariție în unele cazuri;



- Îmbolnăvirea animalelor;

Consecințele aerului poluat asupra condițiilor de viață: atmosfera poluată crează disconfort prin imposibilitatea deschiderii ferestrelor și aerisirii încăperilor, a uscării rufelor în curte sau balcon, servirii mesei în curte, plimbărilor în aer liber, a jocului copiilor etc.

1.2. Rețeaua manuală de monitorizare a calității aerului

În rețeaua de supraveghere a poluării de impact din județul Hunedoara au fost efectuate măsurători privind: pulberile în suspensie, PM₁₀ și pulberile sedimentabile.

Potențialele surse de poluare ale aerului din județul Hunedoara sunt: unitățile siderurgice, unitățile de producere a energiei electrice și termice, unitățile de producere a materialelor de construcție, etc.

Monitorizarea calității aerului a fost asigurată de 3 puncte de control dotate cu pompe de aspirație pentru aerosoli, 1 punct pentru PM₁₀ și 25 puncte pentru pulberile sedimentabile, cu următoarea repartizare:

Județ	Oraș	Stația	Tip stație	Poluant	Tip determinare	Obs.
Devă	Devă	Stația IRE	Trafic	Pulberi sedimentabile	manual	STAS 12574/87
		Devă, str. Matei Corvin	Urbană	Pulberi sedimentabile	manual	"
		Devă, Stația hidrometeo	Urbană	Pulberi sedimentabile	manual	"
		Sat. Vețel	Industrială	Pulberi sedimentabile	manual	"
Hunedoara	Hunedoara	Stația de epurare Buituri	Industrială	Pulberi sedimentabile	manual	"
		Hunedoara, str. Voinii, nr.6	Industrială	Pulberi sedimentabile	manual	"
		Sat Zlasti, nr.2	Industrială	Pulberi sedimentabile	manual	"
		Livezeni – Sediul Hidroconstrucția	Industrială	Pulberi în suspensie	manual	"
Petroșani	Petroșani	Paroșeni – DN66 A - Baraj	Industrială	Pulberi în suspensie	manual	"
		Paroșeni – str. Minei, nr. 25	Industrială	Pulberi sedimentabile	manual	"
		Vulcan, str. Decebal, nr. 14	Industrială	Pulberi sedimentabile	manual	"
		Lupeni, str. Sohodol, nr. 7	Industrială	Pulberi sedimentabile	manual	"
		Petroșani – Universitate	Industrială	Pulberi în suspensie	manual	"
		Petroșani, str. 22 Decembrie, nr. 4	Industrială	Pulberi sedimentabile	manual	"



	Livezeni, sediu Hidroconstrucția	Industrială	Pulberi sedimentabile	manual	"
	Iscroni– Coroești, str. Secului, nr. 10	Industrială	Pulberi sedimentabile	manual	"
Brad	Tebea– post hidro	Industrială	Pulberi sedimentabile	manual	"
	Vața - Poliție	Industrială	Pulberi sedimentabile	manual	"
Călan	Călan - Primărie	Industrială	Pulberi sedimentabile	manual	"
Orăştie	District Ape Orăştie	Urbană	Pulberi sedimentabile	manual	"
Baru Mare	Baru Mare, nr. 303	Industrială	Pulberi sedimentabile	manual	"
Chișcădaga	Nr. 65	Industrială	Pulberi sedimentabile	manual	"
	Nr. 15	Industrială	Pulberi sedimentabile	manual	"
	Nr. 7	Industrială	Pulberi sedimentabile	manual	"
	Sat. Bejan, nr. 58	Industrială	Pulberi sedimentabile	manual	"
	Șoimuș - Primărie	Industrială	Pulberi sedimentabile	manual	"

Tabel nr. 1.2.1. Situația punctelor de prelevare în județul Hunedoara

În tabelul următor este prezentată statistica lunară pentru indicatorii de calitate a aerului, rezultați în urma măsurătorilor manuale, și anume:

Nr crt	Indicator	UM	Act normativ/ Valoare limită	Nr. total probe	Nr. probe ce dep. CMA/VL/praguri♦	Minima masurată (1)	Maxima masurată (2)	Conc. medie
1.	Pulberi in suspensie	mg/mc	STAS 12574/87 0,15	42	0	0,072	0,105	0,0931
2.	PM10	µg/mc	Legea 104/2011 50	12	0	11,72	42,47	27,21
3.	Pulberi sedimentabile	g/mp/lună	STAS 12574/87 17,0	25	0	6,12	15,68	8,686

Tabel nr. 1.2.2. Calitatea aerului – date lunare pentru indicatorii de calitate

Prelucrările statistice ale concentrațiilor indicatorilor de calitate ai aerului în județul Hunedoara nu au pus în evidență, în general, modificări semnificative ale concentrațiilor medii lunare comparativ cu luna anterioară, la indicatorii monitorizați.

Principalele surse potențiale de poluare pentru oxizii de azot și oxizii de sulf sunt reprezentate de arderea combustibililor, procesele industriale și traficul rutier, iar pentru amoniac – epurarea apelor uzate, deșeurile menajere și activitatea spitalicească.



Amintim că industria cimentului reprezintă una dintre activitățile poluatoare a atmosferei datorită concentrațiilor de praf, SO₂, NO_x, CO, pulberi metalice, hidrocarburi nearse complet.

1.2.1. Poluarea cu pulberi în suspensie și sedimentabile

Pulberile sedimentabile și cele în suspensie provin de la activitățile siderurgice, termocentrale, transporturi, etc. Amintim în principal haldele de steril și iazurile de decantare, ca o caracteristică a județului Hunedoara, a căror particule sunt antrenate de vânt pe distante de zeci de kilometri. Pulberile minerale conținute în gazele de ardere evacuate în atmosferă, mai ales când instalațiile de epurare a gazelor funcționează defectuos sau nu funcționează deloc, reprezintă un pericol grav pentru plante, sol și aer. Prin depunerea acestora pe sol și plante, datorită sedimentării proprii sau acțiunii precipitațiilor, se constată o creștere a concentrației de metale grele.

Prezența particulelor solide în atmosferă influențează negativ transparența aerului, favorizează încălzirea aerului prin acumularea unei parți din căldura solară și modifică regimul precipitațiilor.

Pulberi în suspensie – CMA = 0,150 mg/mc aer/24h. Valorile medii lunare, față de luna decembrie 2018, au crescut pe zona Valea Jiului .




Fig. nr. 1.2.1.1. Evoluția calității pulberilor în suspensie în perioada decembrie 2018 – ianuarie 2019

- PM₁₀ – Valoarea limită – VL = 50 µg/mc aer/24h, conform Legii 104/2011 (a nu se depăși mai mult de 35 de ori într-un an calendaristic). Valoarea medie înregistrată la acest indicator, la punctul de monitorizare situat în curtea A.P.M. Hunedoara din Deva, str. Aurel Vlaicu, nr. 25, în luna ianuarie 2019 a fost de 27,21 µg/mc aer/24h, minima înregistrată fiind de 11,73 µg/mc aer/24h, iar valoarea maxima de 42,47 µg/mc aer/24h.



Efecte asupra sănătății:

- toxicitatea pulberilor se datorează nu numai caracteristicilor fizico-chimice, dar și dimensiunilor acestora. Cele cu diametrul $<10 \mu$ (PM_{10}) și cele cu diamentrul $<2,5 \mu$ ($PM_{2,5}$) prezintă un risc mai mare de a pătrunde în alveolele pulmonare provocând inflamații și intoxicații.

- Pulberi sedimentabile – CMA = 17 g/mp/lună, valorile medii au crescut ușor, în comparație cu luna precedentă, pe zona Deva, Hunedoara, Călan, Chișcădaga, Baru Mare și Valea Jiului. Valorile medii lunare au fost cuprinse între 7,41 g/mp/lună pe zona Deva și 11,73 g/mp/lună pe zona Valea Jiului.




Fig. nr. 1.2.1.2. Evoluția calității pulberilor sedimentabile în perioada decembrie 2018 – ianuarie 2019

1.3. Rețeaua automată de monitorizare a calității aerului

Agenția pentru Protecția Mediului Hunedoara, prin Contractul nr. 84/11.01.2006 încheiat între Ministerul Mediului și Gospodăririi Apelor și DAMAT Italia, în asociere cu ORION SRL Italia și ORION EUROPE România, în baza acordului cadru de împrumut dintre România și Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, privind finanțarea „Proiectului pentru prevenirea catastrofelor naturale generate de inundații și poluarea aerului”, a primit în dotare 4 stații automate de monitorizare a calității aerului repartizate astfel: 2 pe Deva, 1 Hunedoara și 1 Călan, precum și două panouri de informare a publicului: 1 panou exterior, amplasat în Deva, P-ța Victoriei și 1 panou interior la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Hunedoara din Deva, str. Aurel Vlaicu, nr.25.



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI HUNEDOARA

Str. Aurel Vlaicu nr. 25, Deva, Județul Hunedoara, Cod 330007

E-mail: office@apmhd.anpm.ro; Tel. 0254.215.445; Fax 0254.212.252

În urma completării rețelei naționale de monitorizare a calității aerului, prin Contractul nr. 4361/2007, s-a primit o stație automată pentru municipiul Vulcan, care a fost pusă în funcțiune începând cu luna martie 2010 și un panou interior de informare a publicului, amplasat în incinta Primăriei Municipiului Vulcan.

Tipul stațiilor este următorul:

- HD - 1 stație fond urban – Deva str. Carpați;
- HD - 2 stație fond industrial 1 – Deva, Calea Zarandului;
- HD - 3 stație fond industrial 1- Hunedoara, str.Bicicliștilor;
- HD - 4 stație fond industrial 1- Călan, str.Furnalistului;
- HD – 5 stație fond industrial 1 – Vulcan, B-dul Mihai Viteazu.

Stația de fond urban monitorizează indicatorii: NOx/NO₂, SO₂, CO, O₃, COV, PM₁₀, Pb, stația meteo.

Stațiile de fond industrial monitorizează indicatorii: NOx/NO₂, SO₂, CO, O₃, PM₁₀, Pb, stația meteo, cu excepția stației HD-5 de la Vulcan care nu măsoară ozonul.

Datele validate în luna ianuarie 2019, la stațiile automate de monitorizare a calității aerului, sunt prezentate în tabelele următoare:

-	Indicator	UM	Valoarea minimă a mediei zilnice	Valoarea maximă a mediei zilnice	Valoarea medie lună
Stația HD-1					
1.	SO ₂	µg/mc	7,25	132,45	12,63
2.	NO ₂	µg/mc	20,2	170,36	63,01
3.	CO	mg/mc	0,01	3,11	0,44
4.	O ₃	µg/mc	1,57	89,02	22,32
5.	benzen	µg/mc	-	-	-
6.	PM ₁₀ nefelometric	µg/mc	12,87	120,35	42,22
7.	PM ₁₀ gravimetric	µg/mc	7,27	43,6	25,67
8.	Pb	µg/mc	0,008	0,041	0,024
9.	Cd	ng/mc	0	0,651	0,396
10.	Ni	ng/mc	0,58	6,74	4,426
Stația HD-2					
11.	SO ₂	µg/mc	12,1	132,17	17
12.	NO ₂	µg/mc	4,23	106,29	17,8
13.	CO	mg/mc	0,01	1,77	0,27
14.	O ₃	µg/mc	3,63	56,86	23,97
15.	PM ₁₀ nefelometric	µg/mc	3,83	133,05	41,09
16.	PM ₁₀ gravimetric	µg/mc	3,63	54,5	27,04



17.	Pb	$\mu\text{g}/\text{mc}$	0,004	0,067	0,028
18.	Cd	ng/mc	0	0,786	0,372
19.	Ni	ng/mc	0,78	8,21	4,078

Stația HD-3

20.	SO ₂	$\mu\text{g}/\text{mc}$	8,96	41,14	12,94
21.	NO ₂	$\mu\text{g}/\text{mc}$	3,21	46,98	16,37
22.	CO	mg/mc	0,32	3,35	1,03
23.	O ₃	$\mu\text{g}/\text{mc}$	3,88	98,85	50,79
24.	PM10 nefelometric	$\mu\text{g}/\text{mc}$	-	-	-
25.	PM10 gravimetric	$\mu\text{g}/\text{mc}$	3,63	29,07	11,31
26.	Pb	$\mu\text{g}/\text{mc}$	0,004	0,026	0,01
27.	Cd	ng/mc	0	0,547	0,190
28.	Ni	ng/mc	0	5,82	2,057

Stația HD-4

29.	SO ₂	$\mu\text{g}/\text{mc}$	5,52	53,5	12,84
30.	NO ₂	$\mu\text{g}/\text{mc}$	3,16	84,96	13,28
31.	CO	mg/mc	0,02	2,16	0,35
32.	PM10 nefelometric	$\mu\text{g}/\text{mc}$	3,86	43,07	15,4
33.	PM10 gravimetric	$\mu\text{g}/\text{mc}$	1,78	36,2	18,91
34.	Pb	$\mu\text{g}/\text{mc}$	0,001	0,033	0,017
35.	Cd	ng/mc	0	0,503	0,017
36.	Ni	ng/mc	0	5,84	3,245

Stația HD-5

37.	SO ₂	$\mu\text{g}/\text{mc}$	9,88	63,97	24,34
38.	NO ₂	$\mu\text{g}/\text{mc}$	0,5	83,17	21,52
39.	CO	mg/mc	0,03	2,64	0,93
40.	PM10 nefelometric	$\mu\text{g}/\text{mc}$	3,08	140,49	31,84
41.	PM10 gravimetric	$\mu\text{g}/\text{mc}$	1,82	69,04	28,86
42.	Pb	$\mu\text{g}/\text{mc}$	0	0,063	0,026
43.	Cd	ng/mc	0	0,872	0,393
44.	Ni	ng/mc	0	9,24	4,47

Tab. nr.1.3.2. Medii zilnice și lunare în luna ianuarie 2019 – stații automate



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI HUNEDOARA

Str. Aurel Vlaicu nr. 25, Deva, Județul Hunedoara, Cod 330007

E-mail: office@apmhd.anpm.ro; Tel. 0254.215.445; Fax 0254.212.252

Valorile măsurate de stațiile automate de monitorizare a calității aerului sunt comparate cu limitele pentru protecția sănătății umane prevăzute în Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător, prezentate în tabelul următor:

Poluant	Criteriu	Perioadă de mediere	Valoare	Unitate de măsură	Numărul de depășiri anuale permis (dacă există)
Dioxid de sulf, SO₂	Valoare limită	o oră	350	µg/m ³	24
	Valoare limită	24h	125	µg/m ³	3
	Prag de alertă	3 ore consecutiv	500	µg/m ³	Nu e cazul
Particule în suspensie, PM₁₀	Valoare limită	o zi	50	µg/m ³	35
	Valoare limită	an calendaristic	40	µg/m ³	Nu e cazul
Dioxid de azot, NO₂	Valoare limită	o oră	200	µg/m ³	18
	Valoare limită	an calendaristic	40	µg/m ³	Nu e cazul
	Prag de alertă	3 ore consecutiv	400	µg/m ³	Nu e cazul
Benzen	Valoare limită	an calendaristic	5	µg/m ³	Nu e cazul
Monoxid de Carbon, CO	Valoare limită	Valoare maximă zilnică a mediilor pe 8 h	10	mg/m ³	Nu e cazul
Ozon, O₃	Valoare țintă	Valoare maximă zilnică a mediilor pe 8 h	120	µg/m ³	25 de zile pe an calendaristic, mediat pe 3 ani
	Pragul de informare	o oră	180	µg/m ³	-
	Pragul de alertă	o oră	240	µg/m ³	Nu e cazul
Plumb, Pb	Valoare limită	An calendaristic	0,5	µg/m ³	Nu e cazul
Arsen, As	Valoare țintă	An calendaristic	6	ng/mc	Nu e cazul
Cadmiu,Cd	Valoare țintă	An calendaristic	5	ng/mc	Nu e cazul
Nichel, Ni	Valoare țintă	An calendaristic	20	ng/mc	Nu e cazul

Tabel nr. 1.3.3. Valorile limită conform Legii nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător



Dioxidul de sulf

Acest indicator a fost monitorizat, în luna ianuarie 2019 la stațiile automate de monitorizare din Deva (HD-1),(HD-2), (HD-3) ,(HD-4), și Vulcan (HD-5). Valorile medii, obținute la indicatorul dioxid de sulf, în luna decembrie 2018 , nu arată depășiri ale valorilor limită orare și zilnice prevăzute în Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător de 350 $\mu\text{g}/\text{mc}$ (a nu se depăși mai mult de 24 de ori într-un an calendaristic), respectiv de 125 $\mu\text{g}/\text{mc}$ și nici depășirea pragului de alertă de 500 $\mu\text{g}/\text{mc}$, înregistrat timp de 3 ore consecutive.




Figura nr. 1.3.2. Evoluția valorilor orare de SO2 ($\mu\text{g}/\text{mc}$), în luna ianuarie 2019 la stațiile automate de monitorizare




Figura nr. 1.3.3. Evoluția valorilor zilnice de SO2 ($\mu\text{g}/\text{mc}$), în luna ianuarie 2019, la stațiile automate de monitorizare



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI HUNEDOARA

Str. Aurel Vlaicu nr. 25, Deva, Județul Hunedoara, Cod 330007

E-mail: office@apmhd.anpm.ro; Tel. 0254.215.445; Fax 0254.212.252

Dioxidul de azot

Valorile medii orare, obținute la indicatorul dioxid de azot, în luna ianuarie 2019, la stațiile automate de monitorizare HD-1 (Deva – str. Carpați), HD-3 (Hunedoara – zona Parcului Industrial), Călan (HD-4) și Vulcan(HD-5) nu arată depășiri ale valorii limită orare prevăzute în Legea nr. 104/2011 *privind calitatea aerului înconjurător*, respectiv de 200 µg/mc (a nu se depăși mai mult de 18 ori într-un an calendaristic) și nici depășirea pragului de alertă de 400 µg/mc, înregistrat timp de 3 ore consecutiv.




Figura nr. 1.3.4. Evoluția valorilor orare de NO₂ (µg/mc), în luna ianuarie 2019, la stațiile automate de monitorizare

Monoxidul de carbon

În județul Hunedoara, monoxidul de carbon a fost determinat prin măsurători continue la stațiile de monitorizare a calității aerului din: Deva (HD-1) ,(HD-2) ,(HD-3) ,(HD-4) și Vulcan (HD-5). Nu au fost înregistrate depășiri ale valorii limită 10 mg/mc (calculată ca valoare maximă zilnică a mediilor pe opt ore), conform Legii nr. 104/2011 *privind calitatea aerului înconjurător*.




Figura nr. 1.3.5. Evoluția valorilor maxime zilnice a mediilor pe 8 ore la CO (mg/mc), în luna ianuarie 2019, la stațiile automate de monitorizare



Ozonul

Acest indicator a fost monitorizat în luna ianuarie 2019 la stațiile automate de monitorizare a calității aerului: HD-1 (Deva-str.Carpați) și HD-2 (Deva-Calea Zarandului), HD-3 (Hunedoara – zona Parcului Industrial) și Călan (HD-4). În luna ianuarie 2019 nu s-au înregistrat depășiri ale valorii limită de 120 µg/mc (calculată ca valoare maximă zilnică a mediilor pe opt ore, a nu se depăși în mai mult de 25 de zile pe an calendaristic, mediat pe 3 ani) și nu s-au înregistrat depășiri ale pragului de alertă de 240 µg/mc și ale pragului de informare de 180 µg/mc, conform Legii nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător.




Figura nr. 1.3.6. Evoluția valorilor maxime zilnice a mediilor pe 8 ore la ozon ($\mu\text{g}/\text{mc}$), în luna ianuarie 2019, la stațiile automate de monitorizare

Particule în suspensie sub 10 microni (PM10)

În luna ianuarie 2019 valorile zilnice ale particulelor în suspensie sub 10 microni (PM10) în aerul înconjurător, obținute la stațiile automate prin metoda gravimetrică au depășit de cinci ori valoarea limită zilnică de 50 $\mu\text{g}/\text{mc}$ (a nu se depăși mai mult de 35 de ori într-un an calendaristic) prevăzută în Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător, după cum urmează:

Valori zilnice ale particulelor PM10 în aerul înconjurător				
Locație	Perioadă	Număr de zile	Valoare medie zilnică	Cauze posibile
HUNEDOARA/HD2-FI	decembrie	13	54,5	utilizarea la încălzirea locuințelor individuale a combustibililor solizi,
HUNEDOARA/HD5-FI	decembrie	8	65,59	



HUNEDOARA/HD5-FI	decembrie	9	54,50	precum și datorită existenței instalațiilor mari de ardere din zonele Deva și Vulcan, pe fondul unor condiții meteo nefavorabile unei bune dispersii a poluanților.
HUNEDOARA/HD5-FI	decembrie	18	69,04	
HUNEDOARA/HD5-FI	decembrie	29	61,77	

Tabel nr. 1.3.7. Depășirile valorii limită zilnice pentru sănătate

la indicatorul PM10




Figura nr. 1.3.7. Evoluția zilnică a valorilor de PM₁₀ (µg/m³) determinat gravimetric, în luna Ianuarie 2019, la stațiile automate de monitorizare



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI HUNEDOARA

Str. Aurel Vlaicu nr. 25, Deva, Județul Hunedoara, Cod 330007

E-mail: office@apmhd.anpm.ro; Tel. 0254.215.445; Fax 0254.212.252

Metale grele

În luna ianuarie 2019 s-au efectuat determinări de plumb, cadmiu și nichel din particulele în suspensie (PM_{10}), în urma analizei gravimetrică a filtrelor prelevate de la stațiile automate de monitorizare a calității aerului.

Valoarea limită anuală pentru plumb prevăzută de Legea nr. 104/2011 este de 0,5 $\mu\text{g}/\text{mc}$ pe an. În ceea ce privește cadmiu, Legea nr. 104/2011 prevede pentru concentrația medie anuală a cadmiului măsurat din fracția PM_{10} , o valoare țintă egală cu 5 ng/mc . Valoarea țintă pentru nichel prevăzută în Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător este de 20 ng/mc .




Figura nr. 1.3.8. Evoluția valorilor zilnice de Pb ($\mu\text{g}/\text{mc}$) din PM_{10} gravimetric, în luna ianuarie 2019, la stațiile automate de monitorizare





Figura nr. 1.3.9. Evoluția valorilor zilnice de Cd ($\mu\text{g}/\text{mc}$) din PM_{10} gravimetric, în luna ianuarie 2019, la stațiile automate de monitorizare



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI HUNEDOARA

Str. Aurel Vlaicu nr. 25, Deva, Județul Hunedoara, Cod 330007

E-mail: office@apmhd.anpm.ro; Tel. 0254.215.445; Fax 0254.212.252



Prezentăm mai jos evoluția indicelui general de calitatea aerului din rețeaua locală de monitorizare a calității aerului:



Legendă:

- HD-1: Str. Carpați, Deva
- HD-2: Str. Calea Zarandului, Deva
- HD-3: Str. Aleea Biciclistilor, Hunedoara
- HD-4: Str. Furnalistului, Călan
- HD-5: B-dul Mihai Viteazu, Vulcan

Amplasarea stațiilor de monitorizare în județul Hunedoara




AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI HUNEDOARA


Str. Aurel Vlaicu nr. 25, Deva, Județul Hunedoara, Cod 330007
E-mail: office@apmhd.anpm.ro; Tel. 0254.215.445; Fax 0254.212.252

A. Evoluția indicelui general de calitatea aerului la stațiile din rețeaua locală de monitorizare:

Stația HD-1 adresa: Deva, str. Carpați



Stația HD-2 adresa: Deva, Calea Zarandului




AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI HUNEDOARA


Str. Aurel Vlaicu nr. 25, Deva, Județul Hunedoara, Cod 330007

E-mail: office@apmhd.anpm.ro; Tel. 0254.215.445; Fax 0254.212.252


Stația HD-3 adresa: Hunedoara, zona Parcului Industrial, DJ 697, nr.2.



Stația HD-4 adresa: Călan, str. Furnalistului



Stația HD-5 adresa: Vulcan, B-dul Mihai Viteazu



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI HUNEDOARA


Str. Aurel Vlaicu nr. 25, Deva, Județul Hunedoara, Cod 330007

E-mail: office@apmhd.anpm.ro; Tel. 0254.215.445; Fax 0254.212.252


Datele sunt furnizate de stațiile automate din Rețeaua Națională de Monitorizare a Calității Aerului.

B. Variația concentrațiilor medii zilnice măsurate pentru indicatorii specifici

Punctul de prelevare: Petroșani, poluantul măsurat: Pulberi în suspensie
adresa: Petroșani, str. Universității, nr. 20



Punctul de prelevare: Paroșeni, poluantul măsurat: Pulberi în suspensie
adresa: Paroșeni, str. Paroșeni, nr. 20




AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI HUNEDOARA

Str. Aurel Vlaicu nr. 25, Deva, Județul Hunedoara, Cod 330007

E-mail: office@apmhd.anpm.ro; Tel. 0254.215.445; Fax 0254.212.252

Punctul de prelevare: Livezeni, poluantul măsurat: Pulberi în suspensie
adresa: Livezeni, str. Parângului



Datele sunt furnizate în urma prelevării manuale și determinărilor chimice efectuate în laboratorul A.P.M. Hunedoara.

1.4. Calitatea precipitațiilor

În cursul lunii ianuarie 2019 au fost prelevate 10 probe de precipitații, astfel că, monitorizarea calității precipitațiilor s-a realizat prin 10 puncte de supraveghere.

Calitatea precipitațiilor, respectiv valorile minime și maxime înregistrate la indicatorii monitorizați, sunt prezentate în tabelul următor:

Nr. crt.	Indicatorul	Intervalul
1.	- alcalinitate, mE/l	0,18-0,38
2.	- pH, unități pH	6,62– 7,20
3.	- conductivitate, $\mu\text{S}/\text{cm}$	50,7 – 81,4
4.	- sulfati, mg/l	8,0 – 16,0
5.	- azotați, mg/l	0,009 – 0,026
6.	- azotăți, mg/l	0,011– 0,022
7.	- cloruri, mg/l	1,60–10,53
8.	- amoniu, mg/l	0,018– 0,025
9.	- ioni de calciu, mg/l	3,35– 14,14
10.	- ioni de magneziu, mg/l	1,09 – 6,93
11.	- duritate totală, 0Germane	1,07 – 2,97

Tabel nr. 1.4.1. Precipitații – valori minime și maxime înregistrate la indicatorii monitorizați



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI HUNEDOARA

Str. Aurel Vlaicu nr. 25, Deva, Județul Hunedoara, Cod 330007

E-mail: office@apmhd.anpm.ro; Tel. 0254.215.445; Fax 0254.212.252

Comparativ cu luna decembrie 2018 când s-au înregistrat precipitații, evoluția calității precipitațiilor a fost următoarea:

- alcalinitatea a înregistrat o scădere a valorii minime și o creștere a celei maxime, valoarea maximă fiind de 0,38 mE/l, înregistrată pe zona Chișcădaga;
- pH-ul a înregistrat o scădere a valorii minime și o constanță a celei maxime, valoarea maximă fiind de 7,20 unități pH, înregistrată pe zona Chișcădaga;
- conductivitatea a înregistrat o scădere a valorii minime și o creștere a celei maxime, valoarea maximă de 81,4 μ S/cm a fost înregistrată pe zona Chișcădaga;
- calciu a înregistrat o scădere a valorii minime și o creștere a celei maxime, valoarea maximă înregistrată fiind de 14,14 mg/l, valoare înregistrată pe zona Chișcădaga;
- duritatea a înregistrat o scădere a valorii minime și o creștere a celei maxime, valoarea maximă pe luna ianuarie 2018 fiind de 2,97 °Ge, valoare înregistrată pe zona Chișcădaga;
- magneziu a înregistrat o scădere a valorii minime și a celei maxime, valoarea maximă înregistrată fiind de 6,93 mg/l, înregistrată pe zona Stația Meteo Deva;
- sulfatii au înregistrat o scădere a valorii minime și a celei maxime, valoarea maximă înregistrată fiind de 16,0 mg/l pe zona Chișcădaga;
- azotații au înregistrat o scădere a valorii minime și o constanță a celei maxime, valoarea maximă înregistrată fiind 0,026 mg/l, valoare înregistrată pe zona Chișcădaga;
- azotii au înregistrat o scădere a valorii minime și a celei maxime, valoarea maximă înregistrată fiind de 0,022 mg/l, valoare înregistrată pe zona Chișcădaga;
- clorurile au înregistrat o scădere a valorii minime și o creștere a celei maxime, valoarea maximă înregistrată fiind de 10,53 mg/l, valoare înregistrată pe zona Chișcădaga;
- amoniu a înregistrat o creștere a valorii minime și o scădere a celei maxime, valoarea maximă înregistrată fiind 0,025 mg/l, înregistrată pe zona Chișcădaga;

CAPITOLUL 2 - DETERMINĂRI ALE NIVELULUI DE ZGOMOT

Zgomotul este unul dintre factorii perturbatori ai mediului care afectează starea biologică și psihologică a oamenilor. Zgomotul este un ansamblu de sunete fără armonie, care printr-o acțiune de durată, sunt supărătoare pentru om producând leziuni ale organului auditiv. Surse de poluare fonică: traficul auto, feroviar și aerian; activitățile din construcții; zgomotul social (echipamente electrice și electronice, zgomotul generat de copii, de vecin, etc).

În luna ianuarie 2019 în județul Hunedoara s-au efectuat 22 măsurători de zgomot cu frecvență de măsurare lunară în zonele cu trafic rutier intens, în zone industriale și de locuințe, parcuri și școli, precum și în zona piețelor agroalimentare. La efectuarea acestor măsurători s-a folosit un sonometru SVAN 979, clasă 1, producător Svantek. În urma măsurătorilor efectuate în luna ianuarie 2019, pe teritoriul județului Hunedoara, s-au înregistrat depășiri ale nivelului de zgomot, față de limita admisă conform SR 10009/2017, după cum urmează:



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI HUNEDOARA

Str. Aurel Vlaicu nr. 25, Deva, Județul Hunedoara, Cod 330007

E-mail: office@apmhd.anpm.ro; Tel. 0254.215.445; Fax 0254.212.252

- Parcaje auto : parcare Arcelor Mittal Hunedoara.
- pe stradă de categorie tehnică IV; într-un punct str.D.Zamfirescu(Dispensar) din Deva.

Valorile nivelului de zgomot, înregistrate în luna ianuarie 2019, sunt prezentate în tabelul următor:

Nr. crt	Tipul de zona in care s-a efectuat masuratoarea	Val. admisa DB	Media DB	Minima DB	Maxima DB	Dep. DB
1.	Hunedoara–Parc Central(interior)	60	58,7	49,6	71,6	
2.	Hunedoara – Piata Obor	65	64,5	50,2	70,3	
3.	Hunedoara – Parcare Arcelor Mittal	70	71,4	56,2	80,4	1,4
4.	Calan – str. Independentei categ. tehn. IV (de deservire locală)	60	59,1	50,7	77,8	
5.	Deva – intersecție gară, str. de categ. tehn. I - magistrală	75-85	78,9	52,6	83,6	
6.	Deva - Piața Agroalimentară	65	64,3	51,2	73,8	
7.	Deva – Parc Cetate(interior)	60	56,7	48,8	68,2	
8.	Deva – str. D.Zamfirescu - str cat. tehn. IV (Dispensar)	60	62,4	51,2	76,2	2,4
9.	Deva – intersectie str. M.Eminescu cu str.E.Vacarescu - str cat. tehn. III	65	64,2	52,2	78,8	
10.	Deva – str. I.Maniu - str cat. tehn. II(sediul Telekom)	70	68,1	52,8	80,4	
11.	Deva – Sc. Andrei Saguna (incinta)	85	73,2	55,1	81,1	
12.	Deva – zona de locuit Aleea Trandafirilor	50	49,9	42,7	61,8	
13	Simeria- str.1 Decembrie -str.cat. tehn. III	65	63,3	51,8	73,8	
14.	Petrosani Primarie - str cat. tehn. II	70	51,2	66,7	78,2	
15	Petrosani – Magistrală(str. categ. tehnica I)	75-85	59,6	44,2	89,3	



16	Vulcan Primarie (str categ. tehn. II)	70	42,6	59,3	72,1	
17	Lupeni str.T.Vladimirescu(str cat. tehn. II)	70	49,3	61,2	77,5	
18.	Brad – Magistrala trafic greu(str. categ. tehnica I)	75-85	72,6	56,4	81,2	
19.	Brad - (str. categ. tehnica II) vis a vis de Primarie	70	67,5	50,2	77,1	
20.	Hateg centru(str. categ. tehnica II)	70	67,5	52,8	78,9	
21.	Chiscadaga – la limita zonei functionale a Fabricii de ciment (poarta 1)	65	63,6	51,7	75,7	
22.	Chiscadaga – parcare auto	70	68,9	53,9	80,7	

Tabel nr. 2.1. Valorile nivelului de zgomot – frecvență de măsurare lunară ianuarie 2019

CAPITOLUL 3 – DETERMINĂRI ALE RADIOACTIVITĂȚII Prezentarea evoluției radioactivității factorilor de mediu pe luna ianuarie 2019

Radioactivitatea este fenomenul de dezintegrare a nucleelor unor atomi, însotit de emisie de particule cu viteza foarte mare și de unde electromagnetice cu lungimi de undă foarte mică. Substanțele radioactive emit trei tipuri de radiații: alfa, beta și gama. Radiațiile alfa sunt mai puțin periculoase la iradiere exterioară dar puternice la iradiere interioară. Radiațiile beta sunt compuse din electroni în mișcare, au putere de penetrare mai mare decat cele de tip alfa, dar prezintă un adevărat pericol la contactul direct cu pielea, ingerare sau inhalare. Radiațiile gama sunt unde electromagnetice, ca și razele X, dar cu energii mult mai mari. Ele se propagă în linie dreaptă și au putere de penetrare mare, putând pătrunde fără probleme prin corpul uman și iradia organele interne fără ingerare sau contact direct. De-a lungul lanțului de dezintegrare, emisiile de radiații gama pot fi însotite de emisii de radiații alfa și beta.

Radioactivitatea poate fi naturală (proprietatea unor elemente chimice de a emite spontan radiații) și artificială, adică fenomenul de emisie de radiații indusă prin reacții nucleare. Cele mai însemnante surse naturale și uzuale de radiații radioactive sunt:

1. radiațiile cosmice;
2. minereuri radioactive din sol;
3. raze cosmice care conțin izotopi radioactivi și pot fi ingerate prin alimente;
4. expunerি medicale;
5. deșeuri bogate în substanțe radioactive;
6. emanațiile de radiu din roci;
7. emanațiile radonului și toronului acumulate în pereții și în aerul locuințelor neaerisite și închise cât mai etans.



Substanțele radioactive pot supune organismele unei radiații din exterior dar și din interior, prin ingerarea de alimente iradiate sau inhalarea de diversi izotopi radioactivi.

Monitorizarea radioactivității mediului s-a realizat conform Ordinului MMP nr. 1978/2010, prin măsurători beta globale specifice a principalilor factori de mediu și calcule de concentrații ale izotopilor naturali radon și toron. Monitorizarea s-a efectuat la Stația de radioactivitate Deva, din cadrul Agenției pentru Protecția Mediului Hunedoara – Serviciul Monitorizare și Laboratoare, stație ce face parte din Rețeaua Națională de Supraveghere a Radioactivității Mediului (R.N.S.R.M.) a Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor.

Valorile radioactivității principalilor factori de mediu determinate, în luna ianuarie 2019, nu prezintă diferențe semnificative în raport cu cele obținute în luna anterioară și sunt sub nivelul de atenționare (conform Ordinului MMP nr.1978/2010) stabilit pentru fiecare factor de mediu în parte, diferențele înregistrate fiind datorate evoluției factorilor meteorologici.

Mai jos, se prezintă centralizatorul statistic pentru luna ianuarie 2019:

Aerosoli atmosferici Valori imediate Bq/m³	Minima	Media	Maxima	limita de atenționare	Data max.	Nr. valori semnificative
Aspirația 02-07	0,39	1,88	3,67	10	08	31
Aspirația 08-13	0,26	1,53	2,65	10	05	31

Aerosoli atmosferici masuratori după 5 zile Bq/m³	Minima	Media	Maxima	Data max.	Nr. valori semnificative
Aspirația 02-07	0,003±0,001	0,003	0,005±0,001	28	6
Aspirația 08-13	0,004±0,001	0,004	0,004±0,001	27	5

Radon Bq/m³	Minima	Media	Maxima	Data max.	Nr. valori semnificative
Aspirația 02-07	1,13±0,07	5,66	11,48±0,60	08	31
Aspirația 08-13	0,75±0,05	4,80	8,30±0,48	05	31

Toron Bq/m³	Minima	Media	Maxima	Data max.	Nr. valori semnificative
Aspirația 02-07	0,022±0,003	0,05	0,11±0,007	30	31
Aspirația 08-13	0,012±0,002	0,04	0,10±0,006	28	31



Depunerile atmosferice, Bq/m²*zi	Minima	Media	Maxima	Limita de atenționare	Data max.	Nr. valori semnificative
Valoare imediată	0,33	0,75	1,61	200	10	29
Valoare după 5 zile	0,24±0,1	0,32	0,48±0,1	200	06	18

Apă brută, Bq/mc	Minima	Media	Maxima	Limita de atenționare	Data max.	Nr. valori semnificative
Valoare imediată	381,3	614,7	892,1	2000	31	20
Valoare după 5 zile	113,4±24,6	233,6	345,0±32,6	2000	3	20
Frecvența de prelevare	Zilnic (în zilele lucrătoare)					
Locul prelevării	Râul Mureș – localitatea Mintia					

Vegetație spontană, Bq/kg	Minima	Media	Maxima	Data max.	Nr. valori semnificative
Valoare după 5 zile	-	-	-	-	-
Frecvența de prelevare	Săptămânal, în perioada aprilie - octombrie				
Locul prelevării	Curte APM Hunedoara				

Sol necultivat, Bq/kg	Minima	Media	Maxima	Data max.	Nr. valori semnificative
Valoare după 5 zile	438,7±40,0	516,5	594,3±47,1	25	2
Frecvența de prelevare	Săptămânal, cu excepția perioadelor cu sol înghețat				
Locul prelevării	Curte APM Hunedoara				

Debitul dozei gama în aer MicroSv/h	Minima	Media	Maxima	Limita de atenționare	Data / Ora max	Nr. valori semnificative
	0,07	0,105	0,14	0,250	20.01/09 ⁰⁰	744

Tabel nr. 3.1. Tabel centralizator statistic – luna ianuarie 2019



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI HUNEDOARA

Str. Aurel Vlaicu nr. 25, Deva, Județul Hunedoara, Cod 330007

E-mail: office@apmhd.anpm.ro; Tel. 0254.215.445; Fax 0254.212.252

1. Aerosoli atmosferici

a. Valoare imediată. Valoarea medie a activității specifice beta globale pentru luna ianuarie 2019 este de 1,70 Bq/mc, fiind mai mică decât cea din luna anterioară (2,62 Bq/mc). Valoarea maximă pentru luna de ianuarie 2019 este de 3,67 Bq/mc (obținută în data de 08.01.2019), fiind sub limita de atenționare de 10 Bq/mc (conform Ordinului MMP nr.1978/2010).

b. Valoare la 5 zile. Valorile măsurate după 5 zile pentru radioactivitatea aerului sunt, în general, sub limita de detecție a aparaturii sau în imediata vecinătate a acesteia, rezultând lipsa unor radionuclizi artificiali de viață lungă în aer. Valoarea medie înregistrată pentru luna ianuarie 2019 este de 0,0035 Bq/mc, fiind mai mare decât cea din luna anterioară

c. Valoare radon. Valoarea medie pe luna ianuarie 2019 a radonului este de 5,23 Bq/mc, fiind mai mică decât cea din luna anterioară (8,05 Bq/mc). Valoarea maximă de 11,48 Bq/mc s-a obținut în data de 08.01.2019.

d. Valoare toron. Valoarea medie pe luna ianuarie 2019 este de 0,045 Bq/mc, fiind mai mică decât cea din luna anterioară (0,067 Bq/mc). Maxima de 0,11 Bq/mc s-a obținut în data de 30.01.2019.

e. Debitul dozei gamma absorbite în aer. Valoarea medie lunară a debitului dozei gamma în luna ianuarie 2019 a fost de 0,105 μ Gy/h, mai mare decât cea din luna anterioară. Valoarea maximă de 0,14 μ Gy/h s-a obținut în data de 20.01.2019, ora 09, fără a depăși limita de atenționare de 0,250 μ Gy/h (conform Ordinului MMP nr.1978/2010).

2. Depunerি atmosferice

a. Valoare imediată. Valoarea medie a radioactivității depunerilor atmosferice, în cazul măsurătorilor imediate, pe luna ianuarie 2019, este de 0,75 Bq/mp*zi și prezintă o scădere față de luna precedentă (1,03 Bq/mp*zi). Valoarea maximă a activității specifice beta globale a depunerilor atmosferice a fost de 1,61 Bq/mp*zi, obținându-se în data de 10.01.2019 și se situează sub limita de atenționare de 200 Bq/mp*zi (conform Ordinului MMP nr.1978/2010).

b. Valoare la 5 zile. Valoarea medie lunară este de 0,32 Bq/mp*zi, valoarea maximă fiind de 0,48 Bq/mp*zi, obținută în data de 06.01.2019.

3. Apa de suprafață:

În cazul **măsurătorii imediate** a radioactivității beta globale a apei brute pentru râul Mureș, valoarea medie pe luna ianuarie 2019 este de 614,7 Bq/mc și prezintă o scădere față de luna anterioară 688,7 Bq/mc. Maxima de 892,1 Bq/mc s-a obținut în data de 31.01.2019 și se situează sub limita de alarmare de 2000 Bq/mc zi (conform Ordinului MMP nr. 1978/2010).



4. Ape lunare: măsuratori la 5 zile:

Valoarea medie a activității specifice beta globale, după 5 zile de la recoltare, pe luna ianuarie 2019 pentru râul Jiul de Vest (Uricani) este de 295,7Bq/mc, în creștere față de luna anterioară, când s-a înregistrat oare o valoare de 94,1 Bq/mc.

Valoarea medie a activității specifice beta globale, după 5 zile de la recoltare pentru râul Jiul de Est (Livezeni) este de 300,7 Bq/mc, în creștere față de luna anterioară, când s-a înregistrat o valoare valoare de 128,8 Bq/mc.

Valoarea medie a activității specifice beta globale după 5 zile de la recoltare, pe luna ianuarie 2019, pentru râul Crișul Alb este de 152,8 Bq/mc și prezintă o creștere față de luna precedentă(128,8 Bq/mc).

Pentru râul Mureș, valoarea medie a activității specifice beta globale după 5 zile de la recoltare, pe luna ianuarie 2019, este de 233,6 Bq/mc, fiind în creștere față de luna anterioară.

5. Sol necultivat: Valoarea medie a activității specifice beta globale după 5 zile de la recoltare, pe luna ianuarie 2019, este de 516,5 Bq/kg, iar maxima de 594,3Bq/kg a fost înregistrată în data de 25.01.2019.

În concluzie, datele obținute în urma executării programului standard dispus relevă că, în cursul lunii ianuarie 2019, nu au fost depășite limitele de atenționare pentru factorii de mediu monitorizați, valorile obținute fiind în limitele de variație ale fondului natural specific zonei de recoltare a probelor.

În ceea ce privește radioactivitatea artificială s-a constatat lipsa unor radionuclizi de viață lungă în principalii factori de mediu.

CAPITOLUL 4 – STAREA DE CALITATE A APELOR

Administrația Bazinală de Apă Crișuri, Administrația Bazinală de Apă Mureș și Administrația Bazinală de Apă Jiu efectuează semestrial evaluarea stării corpurilor de apă de suprafață.

CAPITOLUL 5 – STAREA SOLULUI

În luna ianuarie 2019 nu au fost efectuate analize de sol de către Laboratorul Agenției pentru Protecția Mediului Hunedoara.



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI HUNEDOARA

Str. Aurel Vlaicu nr. 25, Deva, Județul Hunedoara, Cod 330007

E-mail: office@apmhd.anpm.ro; Tel. 0254.215.445; Fax 0254.212.252

CAPITOLUL 6 – GESTIONAREA DEŞEURILOR ȘI A SUBSTANȚELOR CHIMICE PERICULOASE

6.1. Substanțe chimice periculoase și deșeuri de substanțe chimice periculoase

În județul Hunedoara situația substanțelor chimice periculoase și a deșeurilor periculoase se prezintă astfel:

- Compuși cu mercur: cantitate utilizată/importată/exportată (an 2010): 0,226 /0/0kg.
- Mercur metalic-cantitate conținută (an 2012): 12 kg (termometre medicale cu mercur);
- Metale restricționate (Cu, Cd, Ni, Pb, As, Cr) - cantități utilizate (an 2010): 61,5 kg (tablă de plumb), 47,5 kg (cositor Sn), 2,5 kg (sârma nichelină), 20257 kg (ferocrom);
- Compuși ai metalelor restricționate-cantități utilizate (an 2010): 36317,622 kg
- Azbest în construcții (an 2012) - acoperișuri: 135984,495mp, pereți cu azbest: 2234 mp. Cantități de deșeuri cu azbest: 5169 kg.

În județul Hunedoara există 5 operatori înregistrați care fac obiectul Regulamentului nr.1907/2006 (REACH).

Eliminarea deșeurilor periculoase se face prin societăți autorizate în acest scop pe cheltuială proprie a producătorilor.

Eliminarea deșeurilor „istorice” rămâne încă o problemă care se va rezolva într-o perioadă mai îndelungată în funcție de resursele financiare și soluțiile tehnice de care se va dispune.

6.2. Suprafețe totale de teren ocupate de deșeuri industriale

➤ S.C. OMYA CALCITA S.R.L. Vața de Jos

Halda de steril Vața - Ponor - suprafața totală a depozitului: 1,88 ha
- amestec de pământ și rocă – suprafață inactivă 1,88 ha;

➤ S.C. TALC DOLOMITA S.A. Hunedoara

Depozite de steril (halde de steril de la exploatarea și prepararea talcului și dolomitei - Cariera Teliuc 3 Sud: 2 ha suprafata inactivă ; halda Lelese Vest: 1,7 ha suprafata inactivă; halda Poligon - Cariera Zlaști: 2 ha suprafata activă)

Suprafața totală a depozitelor active – 2 ha;

➤ SUCURSALA ELECTROCENTRALE PAROȘENI

Depozite de zgură și cenușă (VALEA CAPRIȘOARA - 35 ha; Iaz Rezervă nr. 1 -8 ha)
- suprafața totală a depozitelor active – 43 ha;

➤ SUCURSALA ELECTROCENTRALE DEVA

Depozit de zgură și cenușă (Valea Bejan);
- suprafața totală a depozitului activ – 150 ha;

➤ C.N.H. S.A. PETROȘANI:

- E.M. LONEA – haldă steril (Lonea 1 – 5,8 ha, Jieț – 1 ha);
- suprafața totală a depozitelor active: 6,8 ha;
- E.M. URICANI – haldă steril (Ramura II) - suprafața totală a depozitului activ: 2,7 ha;
- EPCVJ VULCAN - haldă steril (Nr. 2) - suprafața totală a depozitului activ: 8 ha;



- E.M. VULCAN - haldă steril (Valea Arsului) - suprafață totală a depozitului activ: 3,3 ha;

- E.M. LUPENI - haldă steril (Ramura III) - suprafață totală a depozitului activ: 20,63 ha;

➤ S.C. CARPATCEMENT HOLDING S.A.

- haldă steril, carieră: calcar 3 ha, argilă 2 ha, gips 4 ha;
- suprafață totală a depozitului: 9 ha.

6.3. Gospodărirea deșeurilor urbane – perioada Ianuarie 2019

Nr crt	Localitatea	Nr. locuitori deserviti	Numar puncte colectare			Cant. deșeuri urbane(t)	Nr. containere	Alți recipienți	Capacit. colect. (mc)	Număr utilaje transp.			Suprafață haldă [ha]
			Neamenajate	Parțial amenajat	Amenajată					Autocon	Auto comp.	Tr. remorca	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Aninoasa	3021	20	6	-	68	48		180		-	1	închisă
2	Brad	15553	10	50	18	490	84	3425		3	-	-	închisă
3	Călan	8793	14	15	8	183	36		90	1	-	-	închisă
4	Deva (Salubritate)	56647	132	2	160	1359	110	5376	4745	4	9	3	închisă
5	Deva (Salupan)		7	-	201	-		309	240	-	2	-	
6	Geoagiu	5618	5	16	2	66		2688	2		2		închisă
7	Hunedoara	73341	-	80	50	982	187	241	950	6	-	2	închisă
8	Hațeg	7086	10	2	28	402	46	96	240	1	1	2	închisă
9	Lupeni	18123	10	33	-	405	78		300	3	-	2	închisă
10	Orăștie	22253	-	40	16	402	16	1010	320	-	3	2	închisă
11	Petroșani	25100	20	11	4	773	137	440		2	3	3	închisă
12	Petrila	24424	-	20	30	444	56	471	850	2	-	3	
13	Uricani	5580	10	26	-	132	3	20		-	-	1	închisă
14	Vulcan	18121	32	12	7	453	68	175	527	2	3	3	închisă
15	Simeria	8560	-	2	2	223	3	23		-	-	-	închisă
	TOTAL	292217	270	315	526	6382	872	1427	8444	24	23	22	
								4					

Tabel nr. 6.3.1. Gospodărirea deșeurilor urbane

parțial amenajate = platformă de depozitare betonată
amenajate = platformă de depozitare betonată



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI HUNEDOARA

Str. Aurel Vlaicu nr. 25, Deva, Județul Hunedoara, Cod 330007

E-mail: office@apmhd.anpm.ro; Tel. 0254.215.445; Fax 0254.212.252

CAPITOLUL 7 - CONSERVAREA NATURII ȘI A DIVERSITĂȚII BIOLOGICE

În perioada 01.01.2019 – 31.01.2019 s-au emis 28 puncte de vedere și diverse acte specifice procedurilor de mediu în dosarele aflate în procedură de reglementare în cadrul biroului Avize, Acorduri, Autorizații; evaluarea inițială a unor programe/proiecte precum și liste de control și emiterea unei concluzii la etapa de încadrare privind diversele planuri și proiecte ce se doresc să se desfășura în arii naturale protejate dar și în vecinătatea acestora în conformitate cu ord. nr. 19/2010 pentru aprobarea Ghidului metodologic privind evaluarea adecvată a efectelor potențiale ale planurilor sau proiectelor asupra ariilor naturale protejate de interes comunitar;

S-au întocmit 7 adrese privind diferite aspecte legate de perimetre de exploatare și amplasarea acestora fata de ANP; 7 puncte de vedere privind intervenția prin tăieri și toaletări pe zonele verzi și întreținerea arboretului urban;

S-a emis un punct de vedere catre primăria referitoare la amplasarea gropilor pentru eventualele focare de pesta porcina.

CAPITOLUL 8 – POLUĂRI ACCIDENTALE

În cursul lunii ianuarie 2019, pe raza județului Hunedoara, nu s-a produs nici o poluare accidentală sau accidente grave de mediu.

Cu deosebită considerație,

Director Executiv
Viorica Georgeta BARABĂS



Avizat: **Şef Serviciu Monitorizare și Laboratoare - Emilia Monica BĂLUŞ**

Redactat: Ioan FAUR /19.02.2019



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI HUNEDOARA

Str. Aurel Vlaicu nr. 25, Deva, Județul Hunedoara, Cod 330007

E-mail: office@apmhd.anpm.ro; Tel. 0254.215.445; Fax 0254.212.252