



DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE (PROIECT)

Nr. 804/15.12.2022

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresată de **COMUNA BRETEA ROMÂNĂ**, cu sediul în comuna Bretea Română, sat Bretea Română, nr. 15, județul Huneoara, înregistrată la Agenția pentru Protecția Mediului Hunedoara cu nr. 804/29.01.20221 în baza:

- Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului și a
- Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare,

Agenția pentru Protecția Mediului Hunedoara decide, ca urmare a consultărilor desfășurate în cadrul ședinței CAT din data de 06.12.2022, că proiectul “**EXTINDERE REȚEA DE CANALIZARE ÎN LOCALITATEA OCOLIȘU MARE, COMUNA BRETEA ROMÂNĂ, JUDEȚUL HUNEDOARA**”, propus a fi realizat în comuna Bretea Română, satele Ocolișu Mare și Ruși, județul Hunedoara, **nu se supune evaluării impactului asupra mediului, nu se supune evaluării adecvate și nu se supune evaluării impactului asupra corpurilor de apă.**

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:

- a) proiectul se încadrează în prevederile Legii nr. 292/2018, Anexa nr. 2, pct. 10, lit. b);
- b) certificat de urbanism nr.355/28.12.2022 emis de Consiliul Județean Hunedoara;
- c) proiect aviz de gospodărire a apelor nr. 230 din 15.11.2021, emis de A.B.A. Mureș.

II. Motivele pe baza cărora s-a stabilit necesitatea *neefectuării evaluării adecvate* sunt următoarele:

- a) proiectul propus nu este situat în arie naturală protejată.

III. Motivele pe baza cărora s-a stabilit *neefectuarea evaluării impactului asupra corpurilor de apă* sunt următoarele:

- a) în conformitate cu adresa nr. 3.620/ASN/30747/25.02.2021, emisă de A.N. Apele Române – A.B.A. Mureș, în calitate de autoritate competentă pentru gospodărirea apelor,

Decide: Pentru proiectul propus nu este necesară elaborarea SEICA

Justificarea deciziei: proiectul propus nu aduce atingere corpurilor de apă de suprafață/subterane. Autoritatea competentă pentru gospodărirea apelor își rezervă dreptul ca funcție de date/informațiile care pot interveni pe parcursul procedurii de emitere a avizului de gospodărire a apelor să modifice această decizie.

Proiectul propus se realizează fără *efectuarea evaluării impactului asupra corpurilor de apă* – s-a emis avizul de gospodărire a apelor.



beneficiarul va respecta condițiile impuse în avizul de gospodărire a apelor nr. 230/15.11.2021, emis de A.B.A. Mureș și anume:

- se interzice executarea canalizării în sistem unitar; apele pluviale vor fi colectate printr-o rețea de canalizare separată de cea menajeră și descărcate în emisarii din zonă; către rețeaua de canalizare menajeră /stația de epurare se vor dirija numai apele uzate preluate de canalizarea menajeră; se interzice cu desăvârșire deversarea canalizării menajere în canalizarea pluvială sau deversarea canalizării pluviale în canalizarea menajeră; se interzice cu desăvârșire preluarea în canalizare a dejecțiilor animaliere;
- la stabilirea traseului canalizării proiectate, în cazul în care traseul se desfășoară paralel cu cursuri de apă, proiectantul are obligația de a identifica tronsoanele de traseu de canalizare expuse deteriorării datorită acestei poziționări și de a stabili prin proiect toate lucrările de punere în siguranță a rețelei proiectate (prin apărări/consolidări de maluri sau alte soluții tehnice adaptate situației din teren);
- lucrările de canalizare se vor executa astfel încât să nu se producă degradări ale malurilor cursurilor de apă, ale lucrărilor hidrotehnice existente în zonă, după caz sau degradări ale conductelor de alimentare cu apă ; în cazul în care se provoacă daune de acest gen, beneficiarul are obligația refacerii acestora la starea inițială pe cheltuială proprie;
- pe perioada execuției lucrărilor se interzice depozitarea materialelor de construcții și a deșeurilor în albiile și pe malurile cursurilor de apă;

Caracteristicile proiectului

a).mărimea proiectului:

Proiectul își propune extinderea sistemului de canalizare menajeră în localitatea Ocolișu Mare.

Lucrări propuse:

- colectoare de canalizare cu curgere gravitațională, pe o lungime de $L = 2.413$ m alcătuite din :
 - conducte PVC KG, SN 4, De 250 mm, $L = 1.551$ m;
 - conducte PVC KG, SN 4, De 200 mm, $L = 862$ m;
 - cămine de vizitare. 60 bucăți
 - racorduri de canalizare: 137 bucăți;
 - conducte PVC KG, SN 4, $L = 685$ m – racorduri de canalizare;
- stații de pompare echipate cu grătare tip coș și conducte de refulare , $L_{totală} = 5.534$ m;
- SPAU 1, echipată cu 2 electropompe (1A+1R) dimensionate pentru asigurarea funcționării optime a sistemului de canalizare, conductă de refulare PEHD, De 75 mm, Pn 10, $L = 3.109$ m;
- SPAU 2, echipată cu 2 electropompe (1A+1R) dimensionate pentru asigurarea funcționării optime a sistemului de canalizare, conductă de refulare PEHD, De 75 mm, Pn 10, $L = 62$ m;
- SPAU 3, echipată cu 2 electropompe (1A+1R) dimensionate pentru asigurarea funcționării optime a sistemului de canalizare, conductă de refulare PEHD, De 75 mm, Pn 10, $L = 30$ m;
- SPAU 4, echipată cu 2 electropompe (1A+1R) dimensionate pentru asigurarea funcționării optime a sistemului de canalizare, conductă de refulare PEHD, De 75 mm, Pn 10, $L = 102$ m;
- SPAU 5, echipată cu 2 electropompe (1A+1R) dimensionate pentru asigurarea funcționării optime a sistemului de canalizare, conductă de refulare PEHD, De 75 mm, Pn 10, $L = 118$ m;
- SPAU 6, echipată cu 2 electropompe (1A+1R) dimensionate pentru asigurarea funcționării optime a sistemului de canalizare, conductă de refulare PEHD, De 75 mm, Pn 10, $L = 113$ m;

Apele uzate colectate vor fi direcționate în stația de epurare din orașul Călan aflată în operarea S.C. APA PROD S.A. Deva

Traversări cursuri de apă:

Supratraversări curs de apă: conductele de canalizare menajeră vor supratraversa cursul de apă pârâul Valea Râpelor după cum urmează:

- Supratraversare 1: intravilan localitatea Ocolișu Mare: supratraversare cu conductă de refulare PEHD, De 75 mm, de la stația de pompare SPAU1(coordonate STEREO 70: X: 340861; Y: 468145); $L = 11,0$ m



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI HUNEDOARA

Deva, str. Aurel Vlaicu, nr.25, jud. Hunedoara, Cod 330007

E-mail: office@apmhd.anpm.ro; reglementari@apmhd.anpm.ro Tel. 0254/215445; Fax: 0254/212252

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

- Supratraversare 2: intravilan localitatea Ocolişu Mare: supratraversare cu conductă de refulare PEHD, De 75 mm, de la stația de pompare SPAU1(coordonate STEREO 70: X: 339855; Y: 467480);L = 9,0 m
Subtraversări curs de apă. conducta de canalizare menajeră va subtraversa un curs de apă necadastrat;
Subtraversarecu conductă PVC-KG, De 200 mm cu curgere liberă, L = 4,0 m

b. *Cumularea cu alte proiecte:* nu este cazul

c. *Utilizarea resurselor naturale:*

- resursele naturale folosite pe perioada realizării lucrărilor: se vor utiliza – balast, piatră spartă, etc.

d. *Producția de deșeuri:*

- pe perioada executării proiectului se vor produce deșeuri specifice operațiunilor de construire: materiale excavate în timpul activităților de construire – pământ, pietriș, argilă, nisip, piatră, resturi vegetale, etc.(beton – 17 01 01; lemn - 17 02 01; fier și oțel -17 04 05; pământ și pietre – 17 05 04; resturi de balast – 17 05 08; alte amestecuri de deșeuri de la construcții și demolări – 17 09 04).

e. *Emisiile poluante, inclusiv zgomotul și alte surse de disconfort:*

- pe perioada de execuție a proiectului – impact redus – aerul poate fi poluat prin lucrări de excavare, de umplere, manevrarea materialelor de construcție; materialul excavat se va depozita pe terenuri indicate de beneficiar se poate amplifica zgomotul produs de utilajele care realizează investiția; solul poate fi afectat prin scurgeri accidentale de produse petroliere provenite de la utilaje și mijloacele de transport.

f. *Riscul de accident, ținându-se seama în special de substanțele și tehnologiile utilizate:*

- redus - se vor respecta regimul de depozitare, manipulare și utilizare a materialelor, deșeurilor, combustibililor și lubrifianților, utilajelor și mijloacelor de transport, prin grija constructorului lucrărilor.

Organizarea de șantier se va amenaja pe un teren aflat pe domeniul public; în incinta organizării de șantier se va amenaja o platformă de depozitare a materialelor și staționarea utilajelor, grup sanitar, pichet PSI; incinta va fi împrejmuțată.

Localizarea proiectului:

Se ia în considerare sensibilitatea mediului în zona geografică posibil a fi afectată de proiect, avându-se în vedere în special:

2.1.utilizarea existentă a terenului – conform Certificatului de urbanism nr. 355 din 28.12.2020 emis de Consiliul Județean Hunedoara

Regimul juridic: imobilele (terenuri și construcții) situate în intravilan și extravilan, aparțin domeniului public al comunei Bretea Română

Regimul economic: folosința actuală a imobilului este: drumul comunal DC 104, ulițe. Destinația conform Planului urbanistic general: zonă căi de comunicații rutiere, zonă rețele tehnico-edilitare.

Regimul tehnic: Potrivit reglementărilor din Regulamentul local de urbanism aferente Planului urbanistic general sunt permise: lucrări specifice căilor de comunicații rutiere ; amplasarea de rețele tehnico-edilitare.

2.2.relativa abundență a resurselor naturale din zonă, calitatea și capacitatea regenerativă a acestora – nu este cazul;

2.3.capacitatea de absorbție a mediului, cu atenție deosebită pentru:

a).zonele umede – nu este cazul;



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI HUNEDOARA

Deva, str. Aurel Vlaicu, nr.25, jud. Hunedoara, Cod 330007

E-mail: office@apmhd.anpm.ro; reglementari@apmhd.anpm.ro Tel. 0254/215445; Fax: 0254/212252

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

- b).zonele costiere – nu este cazul;
- c).zonele montane și cele împădurite – nu este cazul;
- d).parcurile și rezervațiile naturale – nu este cazul;
- e).ariile clasificate sau zonele protejate prin legislația în vigoare, cum sunt zone de protecție a faunei piscicole, bazine piscicole naturale și bazine piscicole amenajate, etc. – nu este cazul;
- f).zonele de protecție specială, mai ales cele desemnate prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, cu modificările și completările ulterioare, zonele prevăzute prin Legea nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național – Secțiunea a III – a – zone protejate, zonele de protecție instituite conform prevederilor Legii apelor nr.107/1996, cu modificările și completările ulterioare și Hotărârea Guvernului nr. 930/2005 pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul și mărimea zonelor de protecție sanitară și hidrogeologică - **proiectul propus nu este situat în arie naturală protejată.**
- g).ariile în care standardele de calitate a mediului stabilite de legislație au fost deja depășite – nu este cazul;
- h).ariile dens populate – nu este cazul;
- i). peisajele cu semnificație istorică, culturală și arheologică – nu este cazul.
- e).durata, frecvența și reversibilitatea impactului - redusă

Condițiile de realizare a proiectului

- a).Respectarea proiectului tehnic care a stat la baza luării deciziei etapei de încadrare;
- b).Proiectantul lucrărilor este răspunzător de soluțiile tehnice adoptate, prezentate în documentația depusă la A.P.M. Hunedoara;
- c).Respectarea condițiilor impuse prin Avizul de gospodărire a apelor nr. 230 din 15.11.2021, emis de A.B.A. Mureș;
- d).La finalizarea lucrărilor, titularul de proiect/activitate va notifica Agenția pentru Protecția Mediului Hunedoara în vederea efectuării unei verificări a respectării prevederilor prezentei decizii. Procesul verbal întocmit cu ocazia acestei verificări face parte integrantă din procesul-verbal de recepție încheiat la terminarea lucrărilor;
- e).După finalizarea investiției, titularul de proiect/activitate va solicita emiterea autorizației de mediu, înainte de începerea activității;
- f).În conformitate cu prevederile Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, Anexa 5, art. 43, verificarea la terminarea lucrărilor se face cu participarea unui reprezentant al A.P.M. Hunedoara, iar actul emis va face parte din documentația de recepție a lucrărilor de investiție; la finalizarea lucrărilor, beneficiarul va solicita și va obține autorizația de mediu;
- g).Luarea măsurilor preventive necesare și informarea A.P.M. Hunedoara și a Comisariatului Județean Hunedoara al Gărzii Naționale de Mediu, în termen de 2 ore de la luarea la cunoștință a apariției unei amenințări iminente cu un prejudiciu asupra mediului sau de la producerea unui prejudiciu asupra mediului în conformitate cu prevederile OUG nr. 68/2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea și repararea prejudiciului asupra mediului, aprobată prin Legea nr. 19/2008, cu modificările și completările ulterioare;
- h).Eventualele prejudicii aduse proprietății private sau publice, pe timpul execuției proiectului vor fi suportate de titularul de activitate;
- i).Titularul proiectului are obligația de a notifica în scris autoritatea competent pentru protecția mediului dacă intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii prezentului act de reglementare, precum și asupra oricăror modificări ale condițiilor care au stat la baza emiterii acestuia, înainte de realizarea modificărilor;



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI HUNEDOARA

Deva, str. Aurel Vlaicu, nr.25, jud. Hunedoara, Cod 330007

E-mail: office@apmhd.anpm.ro; reglementari@apmhd.anpm.ro Tel. 0254/215445; Fax: 0254/212252

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

Prezentul act de reglementare este valabil din punct de vedere al protecției mediului pe toată perioada punerii în aplicare a proiectului, dacă nu au intervenit modificări față de condițiile în care a fost emis.

Nerespectarea prevederilor prezentei Decizii de încadrare se sancționează conform prevederilor legale în vigoare.

PROTECȚIA CALITĂȚII APELOR:

- pe perioada executării lucrărilor de investiții se interzice depozitarea materialelor de construcții și a deșeurilor în albie sau pe malul cursului de apă;
- alimentarea cu carburanți a mașinilor, utilajelor, echipamentelor care concură la realizarea investiției se va face numai în locuri special amenajate, dotate cu echipamente și mijloace de intervenție necesare în cazul înregistrării unei poluări accidentale.

PROTECȚIA CALITĂȚII AERULUI

- executarea lucrărilor cu utilaje și mijloace de transport și de terasamente dotate corespunzător;
- curățarea zilnică a căilor de acces din vecinătatea șantierului (îndepărtarea pământului și nisipului) pentru prevenirea ridicării prafului;
- reducerea timpului de utilizare a echipamentelor cu motor și a autovehiculelor, evitarea exploatării intensive simultane a mai multor surse în același punct de lucru, reducerea duratei lucrărilor cât mai mult posibil.

GESTIONAREA DEȘEURILOR

- constructorul are obligația colectării, depozitării și eliminării tuturor categoriilor de deșeuri generate pe amplasamentele de lucru, cu respectarea legislației de mediu aflată în vigoare.

PROTECȚIA CALITĂȚII SOLULUI

- se vor lua măsuri de protecție a solului împotriva poluării accidentale, evitându-se depozitarea materialelor de construcții, a deșeurilor generate în urma realizării lucrărilor de construcții în afara amplasamentelor organizate.

ZGOMOT

- în scopul limitării disconfortului produs pe durata execuției lucrărilor, se prevede limitarea programului de lucru, utilizarea echipamentelor cu nivel scăzut de zgomot.

Orice persoană care face parte din publicul interesat și care se consideră vătămată într-un drept al său, ori într-un interes legitim se poate adresa instanței de contencios administrativ competente pentru a ataca, din punct de vedere procentual sau substanțial, actele, deciziile ori omisiunile autorității publice competente care fac obiectul participării publicului, inclusiv aprobarea de dezvoltare, potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Se poate adresa instanței de contencios administrativ competente și orice organizație neguvernamentală care indeplinește condițiile prevăzute la Art. 2 din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice sau private asupra mediului, considerându-se că acestea sunt vătămate într-un drept al lor sau într-un interes legitim;

Actele sau omisiunile autorității publice competente care fac obiectul participării publicului se atacă în instanță odată cu decizia etapei de încadrare, cu acordul de mediu ori, după caz, cu decizia de respingere a solicitării aprobării de dezvoltare.

Înainte de a se adresa instanței de contencios administrativ competente, persoanele prevăzute la Art. 21 din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului au obligația să solicite autorității publice emitente a deciziei prevăzute la Art. 21 alin. (3) sau autorității ierarhic superioare revocarea, în tot sau în parte, a respectivei decizii.



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI HUNEDOARA

Deva, str. Aurel Vlaicu, nr.25, jud. Hunedoara, Cod 330007

E-mail: office@apmhd.anpm.ro; reglementari@apmhd.anpm.ro Tel. 0254/215445; Fax: 0254/212252

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679