



Ministerul Mediului și Schimbarilor Climatice
 Agenția Națională pentru Protecția Mediului



Agenția pentru Protecția Mediului Ialomița

Nr.792/10.06.2013

AUTORIZATIE DE MEDIU

Nr.69/10.06.2013

Ca urmare a cererii adresate de **SC DALCO PROD COM SRL**, cu sediul in mun.Urziceni, str.Aurorei, nr.3, bl.55, ap.7, jud.Ialomita, inregistrata la APM Ialomita cu nr.792/04.02.2013, in urma analizarii documentelor transmise si a verificarii amplasamentului, in baza HG nr.544/2012 privind organizarea si functionarea Ministerului Mediului si Schimbarilor Climatice, a HG nr.48/2013 privind organizarea si functionarea Ministerului Mediului si Schimbarilor Climatice si pentru modificarea unor acte normative in domeniul mediului si schimbarilor climatice, a HG nr.1000/2012 privind reorganizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Protectia Mediului si a institutiilor publice aflate in subordinea acesteia, a OUG 195/2005 privind protectia mediului aprobata cu modificari si completari prin Legea 265/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, a Ord. MMDD 1798/2007 pentru aprobarea procedurii de emitere a autorizatiei de mediu, completat de Ord.1298/2011, completat si modificat de Ord. 3839/2012, se emite:

AUTORIZATIA DE MEDIU

pentru: **SC DALCO PROD COM SRL** cu punctul de lucru in mun.Urziceni, str.Regiei, nr.15, jud.Ialomita, care prevede desfasurarea activitatii conform :

-cod CAEN 1589 (Rev.1-1089)-Fabricarea altor produse alimentare (fabricare bors);

Documentatia contine: Fisa de prezentare si declaratie intocmita de Damian Nicolae, dovada plata tarif autorizare conform chitanta nr.0010883/04.02.2013 si urmatoarele acte de reglementare emise de alte autoritati:

-certificat constatator nr.22849/24.10.2005 emis de ORC Ialomita pentru activitatea declarata conform cod CAEN 1589-fabricarea altor produse alimentare n.c.a.;

-proces-verbal nr.153/2003, proces-verbal nr.69/01.03.2004 si proces-verbal nr.17/29.07.2003, pentru detinerea spatiului unde se desfasoara activitatea;

-contract de concesiune incheiat cu Consiliul Local Urziceni pentru suprafata de 83 mp unde se desfasoara activitatea;

-contract de concesiune nr.20174/02.10.2007 incheiat cu Consiliul Local Urziceni pentru suprafata de 80 mp unde se desfasoara activitatea;

-contract de prestari servicii salubritate nr.151/12.11.2010 incheiat cu SC Rosal Grup SRL-Bucuresti, suc.Urziceni;

-document de inregistrare pentru siguranta alimentelor nr.281/08.02.2007 eliberat de Directia Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor Ialomita;

-certificat de inregistrare CUI 5587756, J21/262/27.04.1994, eliberat de ORC Ialomita;

-statutul societatii SC Dalco Prod SRL;

-act aditional la statutul societatii SC Dalco Prod Com SRL NR.194/24.01.1994;

-bon de confirmare a prestatiei de colectare a deseurilor nr.18252/28.04.2011 eliberat de SC Rosal Grup SRL-suc.Urziceni pentru predare deseuri de folie si deseuri de PET-uri;

-bon de confirmare a prestatiei de colectare a deseurilor nr.1851/28.04.2011 eliberat de SC Rosal Grup SRL-suc.Urziceni pentru predare deseuri carton.


-contract de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apa si de canalizare nr.534/2011 incheiat cu SC Ecoaqua SA-suc.Urziceni

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI IALOMIȚA

Strada Mihai Viteazul, nr. 1, Slobozia, Ialomița, cod 920083

Tel: 0243-232971, 0243-231139, 0746.248.799 Fax: 0243-215949

e-mail : office@apmil.anpm.ro



Se vor respecta prevederile urmatoarelor acte normative , ce transpun legislatia europeana , raportate la specificul activitatii desfasurate:

- OUG 195/2005 privind protectia mediului aprobata de Legea 265/2006, cu completarile si modificarile ulterioare;
- Legea nr.211/2011 privind regimul deseurilor;
- HG 856/2002 privind evidenta gestiunii deseurilor si pentru aprobarea listei cuprinzand deseurilor inclusiv deseurile periculoase;
- H.G 621/2005 privind gestionarea ambalajelor si a deseurilor de ambalaje , cu completarile si modificarile ulterioare;
- Ordinului 927/2005 privind procedura de raportare a datelor referitoare la ambalaje si deseuri de ambalaje
- OUG 196/2005 privind Fondul de Mediu ,aprobata de Legea 105/2006, cu completarile si modificarile ulterioare;
- STAS 10009/1998 Acustica urbana –limite admisibile ale nivelului de zgomot ;
- Ordinul MS nr.536/1997 – recomandari privind mediul de viata al populatiei;
- Legea nr.104/2011 privind calitatea aerului inconjurator.

Prezenta autorizatie se emite cu urmatoarele conditii special impuse:

-Se vor asigura lucrari si masuri ce apar ca necesare pe parcursul desfasurarii activitatii in vederea respectarii prevederilor legale in domeniul protectiei mediului;

-Se vor asigura lucrari si dotari ce apar ca necesare pe parcursul desfasurarii activitatii pentru izolarea protectia fonica a surselor generatoare de zgomot si vibratiilor, verificandu-se totodata si eficienta acestora pentru a nu depasi pragul fonic admis;

-Se va respecta programul privind monitorizarea calitatii factorilor de mediu impus prin prezenta autorizatie.

-Se vor intretine utilajele tehnologice din dotare in permanenta stare de functionare, pentru a nu afecta prin coroziune proprietatile fizico-chimice si organoleptice ale produselor si pentru a nu favoriza contaminarea microbiologica.

-Se vor intretine si exploata corespunzator instalatiile de inmagazinare, distributie, preepurare si evacuare a apelor uzate in scopul respectarii legislatiei in vigoare privind protectia si gospodarirea apelor precum si conditiile de evacuare a apelor uzate.

-Se va face descarcarea apelor uzate in reseaua de canalizare numai in conditiile in care s-au luat masurile de dezinfectie specifica prevazuta de legislatia sanitara in vigoare.

-Se interzice evacuarea apelor uzate in canalizarea oraseneasca cu materii in suspensie ale caror marime, cantitate si natura constituie un factor de erodare a canalelor, provoaca depuneri, a substantelor cu agresivitate chimica asupra materialelor din care sunt realizate retelele de canalizare si a substantelor de orice natura, care plutitoare sau dizolvate, in stare coloidala sau de suspensie, pot stanjeni exploatarea normala a canalelor si statiilor de epurare.

-Se vor utiliza pentru igienizare-dezinsectie, numai produse autorizate de M.S.

-Gunoiul menajer se va colecta in pubele si se va transporta conform contractului de prestari servicii incheiat.

-Se interzice aruncarea , depozitarea deseurilor in afara amplasamentelor special amenajate in acest scop;

-Se vor lua masurile care se impun, pentru evitarea intersectarii fluxurilor tehnologice in desfasurarea activitatii.

-Stationarea mijloacelor de transport se va face fara afectarea circulatiei stradale, a spatiilor verzi si a terenurilor agricole.

-Se va plati la fondul de mediu taxa de mediu , in conformitate cu prevederile OUG 196/2005 aprobata de Legea 105/2006 cu modificarile si completarile ulterioare;

-La aparitia unor elemente noi, necunoscute la data emiterii autorizatiei de mediu, agentul economic este obligat sa solicite revizuirea autorizatiei de mediu.

-Se vor respecta conditiile prevazute in actele de reglementare emise de alte autoritati;

-In situatia in care titularul de activitate urmeaza sa deruleze sau sa fie supus unei proceduri de vanzare a pachetului majoritar de actiuni, vanzare de active, fuziune, divizare, concesiune ori in alte situatii care implica schimbarea titularului activitatii, precum si in caz de dizolvare urmata de lichidare, faliment, incetarea activitatii, conform legii, este obligat sa notifice APM Ialomita, inainte de realizarea modificarii.

-Agentul economic are obligatia de a reactualiza contracte/avize/autorizatii si celelalte acte de reglementare ce au stat la baza emiterii prezentei autorizatii de mediu.



Prezenta autorizatie este valabila 10 ani, de la 10.06.2013 data emiterii, pana la 10.06.2023
Revizuirea autorizatiei de mediu se realizeaza ori de cate ori exista o schimbare de fond a datelor care au stat la baza emiterii ei si/sau legislatiei privind regimul deseurilor.

La expirarea termenului de valabilitate a autorizatiei, se va solicita o noua autorizatie de mediu.

Verificarea conformarii cu prevederile prezentului act se face de catre Garda de Mediu si Agentia Judeteana de Protectia Mediului emitenta.

Nerespectarea prevederilor autorizatiei atrage dupa sine suspendarea si/sau anulara acesteia, dupa caz.

Agentia pentru Protectia Mediului Ialomita isi rezerva dreptul de a modifica sau completa prevederile prezentei autorizatii sau de a retrage autorizatia, in conditiile aparitiei unor noi reglementari survenite dupa emiterea acesteia sau a unor date necunoscute la data emiterii.

I. Activitatea autorizata :

1. Dotari (instalatii, utilaje, mijloace de transport utilizate in activitate) :

Activitatea de preparare i imbuteliere se desfasoara intr-un spatiu de 360 mp, intr-o constructie compartimentata pentru a asigura desfasurarea fluxului tehnologic intr-un singur sens; spatiul interior este prevazut cu pereti cu var lavabil si faianta, tavan din rigips, pardoseala din mizaic si vopsea epoxidica, ferestre din termopan cu site la cele care se deschid, sifoane in pardoseala pentru evacuarea apelor uzate.

Spatiul de productie cuprinde:

- depozit de materie prima: tarata de grau, prevazuta cu rampa de receptie, tarata ambalata la saci de 20 Kg si este depozitata pe paleti pentru realizarea protectiei sanitare;
- sala de preparare apa calda unde sunt 2 rezervoare din plastic alimentar pentru rezerva de apa si 8 instanturi;
- sala de preparare bors unde sunt amplasate 4 rezervoare din polstif cu capacitate de cate 5 mc si un rezervor din polstif de 8 mc; sala nr.2 unde sunt 2 rezervoare din polstif avand capacitatea de 12 mc fiecare;
- sala de stocare unde sunt amplasate 4 rezervoare din inox cu capacitate de cate 10 mc;
- sala de imbuteliere unde sunt amplasate doua rezervoare din plastic alimentar cu o capacitate de 1 mc, o linie automata de imbuteliat cu o capacitate de 700 PET-uri/ora si o msina de baxat;
- sala de suflat PET-uri unde sunt amplasate 2 masini de suflat si un compresor de aer;
- camera frigorifica dotata cu agregat frigorific;
- vestiar si filtru sanitar;
- spatiu birouri.

2. Materii prime, auxiliare, combustibili si ambalaje folosite-mod de ambalare, de depozitare, cantitati :

- apa 60.000 l/luna;
- maia 4.500 Kg/luna;
- tarata de grau 4500 Kg/luna;
- preforme 60.000 buc. X 22 grame fiecare;
- folie baxat 100 Kg/luna;
- folie stretch 20 role/luna.

3. Utilitati-apa, canalizare, energie (surse, cantitati, volume):

- spatiul este racordat la retelele de apa, canalizare si energie electrica ale localitatii;
- cuva betonata pentru stocarea de maia nereutilizabila cu V=1,5 mc

4. Descrierea principalelor faze ale procesului tehnologic sau ale activitatii:

-activitatile desfasurate constau in : receptie cantitativa si calitativa a taratei si ambalajelor, depozitarea taratei si ambalajelor, pregatirea si dozarea materiilor prime, obtinere PET-uri, control dozare maia, control igienizare bazine de preparare bors, fermentare, extractie bors, amestecare mina 1 si mina 2, decantare-racire, imbuteliere, dopuire, etichetare, baxare, paletare/infoliere, depozitare bors, control produs, livrare produse finite.

5. Produse si subproduse obtinute-cantitati, destinatie:

-linie automata de imbuteliat cu o capacitate de 700 PET-uri/ora.

6. Datele referitoare la centrala termica proprie-dotare, combustibili utilizati (compozitie, cantitati), productie :

-sala de preparare apa calda unde sunt 2 rezervoare din plastic alimentar, pentru rezerva de apa si 8 instanturi cu functionare pe gaz metan.

7. Alte date specifice activitatii : (cod-uri CAEN care se desfasoara pe amplasament) : nu intra pe procedura de autorizare) : nu este cazul.

8. Programul de functionare : -8 ore/zi, 6 zile/saptamana.

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI IALOMIȚA

Strada Mihai Viteazul, nr. 1, Slobozia, Ialomita, cod 920083

Tel: 0243-232971, 0243-231139, 0746.248.799 Fax: 0243-215949

e-mail : office@apmil.anpm.ro



II. Instalatiile, masurile si conditiile de protectie a mediului

1. Statiile si instalatiile pentru retinerea, evacuarea si dispersia poluantilor in mediu, din dotare (pe factori de mediu) :

- bazin suprateran betonat pentru colectare maia nereutilizabila cu $V=1,5$ mc;
- apa uzata rezultata din activitate este evacuata un retea oraseneasca de canalizare.

2. Alte amenajari speciale, dotari si masuri pentru protectia mediului :

- puzele pentru colectarea selectiva a deseurilor menajere si a deseurilor de ambalaje rezultate din activitate.

3. Concentratiile si debitele masice de poluanti, nivelul de zgomot, de radiatii, admise la evacuarea in mediu, depasiri permise si in ce conditii :

- incadrarea nivelului de zgomot echivalent exterior in limitele prevazute de STAS 10009/1988 si Ord. M.S.536/1997 pentru aprobarea normelor de igiena si a recomandarilor privind mediul de viata al populatiei;
- incadrarea concentratiei poluantilor evacuati cu in retea de canalizare menajera in limitele de calitate prevazute de NTPA -002/2002, aprobat de H.G 188/2002, modificata si completata de HG 352/21.04.

- III. Monitorizarea mediului

1. Indicatori fizico-chimici, bacteriologici si biologici emisi, imisiile poluantilor, frecventa, modul de valorificare a rezultatelor:

- tinerea evidentei gestiunii deseurilor generate conform prevederilor HG.856/2002;

2. Datele ce vor fi raportate autoritatii teritoriale pentru protectia mediului si periodicitatea :

- evidenta gestiunii deseurilor generate, conform prevederilor HG.856/2002 anual;

In fiecare an, pana la 31 ianuarie, titularul autorizatiei va intocmi si va transmite la APM Ialomita un raport de mediu (RAM) care va contine informatii referitoare la:

- datele de identificare a titularului activitatii;
- raportarea privind gestionarea deseurilor conform HG 856/2002;
- date privind desfasurarea activitatii : opriri planificate si accidentale, revizii, reparatii, verificari, inspectii si controale;
- se vor raporta incidentele, accidentele, poluari accidentale, rezultate din activitatea proprie, cu efecte asupra mediului;
- reclamatii de mediu, sesizari, mod de rezolvare a problemelor sesizate;
- masurile dispuse de autoritatile de control pe linie de mediu si modul de rezolvare;
- masurile si actiunile intreprinse pentru prevenirea si repararea prejudiciului asupra mediului, dupa caz

IV. Modul de gospodarire a deseurilor si a ambalajelor

1. Deseuri produse (tipuri, compozitie, cantitati):

- cod 20 03 01 deșeuri municipale amestecate: (gunoi menajer)-0,5 mc/luna;

- cod 15 01 01-deseuri de hartie si carton – 200 Kg/an

- cod 15 01 02-deseuri de ambalaje (preforme 15 Kg/an, PET-uri-25 Kg/an, folie baxat 3 Kg/an, dopuri 30 Kg/an ;

- cod 02 03 04-maia nereutilizabila-10.000 l/luna

2. Deseuri colectate (tipuri, compozitie, cantitati, frecventa):

- cod 20 03 01 deșeuri municipale amestecate: (gunoi menajer)-0,5 mc/luna-colectare zilnica;

- cod 15 01 01-deseuri de hartie si carton – 200 Kg/an-colectare zilnica

- cod 15 01 02-deseuri de ambalaje (preforme 15 Kg/an, PET-uri-25 Kg/an, folie baxat 3 Kg/an, dopuri 30 Kg/an-colectare zilnica ;

- cod 02 03 04-maia nereutilizabila-10.000 l/luna

3. Deseuri stocate temporar (tipuri, compozitie, cantitati, mod de stocare):

- cod 20 03 01 deșeuri municipale amestecate: (gunoi menajer)-0,5 mc/luna-stocare in pubela;

- cod 15 01 01-deseuri de hartie si carton – 200 Kg/an-stocare in pubela ;

- cod 15 01 02-deseuri de ambalaje (preforme 15 Kg/an, PET-uri-25 Kg/an, folie baxat 3 Kg/an, dopuri 30 Kg/an-stocare in pubela ;

- cod 02 03 04-maia nereutilizabila-10.000 l/luna-stocare in bazin suprateran cu $V=1,5$ mc



4.Deseuri valorificate(tipuri, compozitie, cantitati, destinatie):

-cod 15 01 01-deseuri de hartie si carton – 200 Kg/an predare conform contractului nr.151/12.11.2010 incheiat cu SC Rosal Grup SRL-suc.Urziceni

-cod 15 01 02-deseuri de ambalaje (preforme 15 Kg/an, PET-uri-25 Kg/an, folie baxat 3 Kg/an, dopuri 30 Kg/an-predare conform contractului nr.151/12.11.2010 incheiat cu SC Rosal Grup SRL-suc.Urziceni ;

-cod 02 03 04-maia nereutilizabila-10.000 l/luna-predare cu titlu gratuit catre persoane fizice fiind utilizata pentru hrana animalelor de ferma.

5.Modul de transport al deseurilor si masurile pentru protectia mediului:

-se vor respecta prevederile HG 1061/2008 si se vor utiliza mijloace de transport adecvate tipului de deoseu.

6.Modul de eliminare(depozitare definitiva, incinerare) :

-nu se face depozitare definitiva in incinta unitatii.

7.Monitorizarea gestiunii deseurilor:

-tinerea evidentei gestiunii deseurilor rezultate conform prevederilor HG.856/2002 completat de HG 210/2007 (art.5) si prevederilor Legii nr.211/2011.

8.Ambalajele folosite si rezultate-tipuri si cantitati:

-cod 15 01 02-deseuri de ambalaje (preforme 15 Kg/an, PET-uri-25 Kg/an, folie baxat 3 Kg/an, dopuri 30 Kg/an ;

9.Modul de gospodarire a ambalajelor:

-cod 15 01 02-deseuri de ambalaje (preforme 15 Kg/an, PET-uri-25 Kg/an, folie baxat 3 Kg/an, dopuri 30 Kg/an-predare conform contractului nr.151/12.11.2010 incheiat cu SC Rosal Grup SRL-suc.Urziceni ;

V.Modul de gospodarire a substantelor si preparatelor periculoase

1.Substantele si preparatele periculoase produse sau folosite ori comercializate, transportate(categorii, cantitati) : nu este cazul

2.Modul de gospodarire :

-ambalare: nu este cazul;

-transport : nu este cazul;

-depozitare : nu este cazul;

-folosire/comercializare : nu este cazul

3.Modul de gospodarire a ambalajelor folosite sau rezultate de la substante si preparate periculoase :

-nu este cazul

4.Instalatiile, amenajarile, dotarile si masurile pentru protectia factorilor de mediu si pentru interventie in caz de accident : -pichet PSI

5.Monitorizarea gospodaririi substantelor periculoase -nu este cazul

VI.Programul de conformare-Masuri pentru reducerea efectelor prezente si viitoare ale activitatilor :

1.Domeniul[protectia solului si apelor subterane ;descarcarea apelor uzate ;emisii atmosferice ;gestiunea deseurilor ;alte(zgomot, prezenta azbestului, etc)] :denumirea proiectului ,performanta/obiective de remediere(pe fiecare proiect), termen de finalizare(pe fiecare proiect) :-nu este cazul

2.Sursa de finantare si valoare(pe fiecare proiect),evidente, rapoarte :-nu este cazul

DIRECTOR EXPERTIV,
LAURENTIU GHEAȘĂRU



SEF SERVICIU A.A.A

INTOCMIT
STOICA SONEL

Prezenta autorizatie cuprinde un numar de 5 (cinci) pagini si s-a emis in 3 (trei) exemplare originale.

14

