



MINISTERUL MEDIULUI



## Agencia Națională pentru Protecția Mediului

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI IALOMITA

### AUTORIZAȚIE DE MEDIU

Nr. 36 / 25.10.2018

Titularul activității: S.C. OYL EXPERT PAVAJE SRL

Adresa: Comuna Perieti, sat Paltinisu, str. Scolii, nr. 24A, jud. Ialomita

Punct de lucru: S.C. OYL EXPERT PAVAJE SRL

Locația activității: Comuna Perieti, sat Paltinisu, str. Scolii, nr. 24A, jud. Ialomita

Activitatea/Activitățile se încadrează în următoarele coduri:

Cod CAEN Rev.2	Denumire activitate CAEN Rev. 2	Pozitie Anexa 1 din OM 1798/2007	Cod CAEN Rev.1	Denumire activitate CAEN Rev.1	NFR	SNAP
2361	Fabricarea produselor din beton pentru constructii	148	2661	Fabricarea produselor din beton pentru constructii		
5210	Depozitari	273	6312	Depozitari		

Activitate PRTR	Denumire activitate PRTR
Nu este cazul.	

Emisă de: APM Ialomița

Activitatea/ activitățile pot fi desfășurate pe teritoriul județului Ialomița

Prezenta autorizație de mediu își pastrează valabilitatea pe toată perioada în care beneficiarul acesteia obține viza anuală.

#### Temeiul legal

Ca urmare a cererii adresate de SC OYL EXPERT PAVAJE SRL, cu punctul de lucru din comuna Perieti, sat Paltinisu, str. Scolii, nr. 24A, jud. Ialomița, înregistrată la APM Ialomița cu nr. 4662/13.07.2018, și a completărilor înregistrate la APM Ialomița cu nr. 5306/09.08.2018 și nr. 6202/20.09.2018, în urma analizării documentelor transmise și a verificării, în baza OUG nr. 1/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI IALOMITA

Str. Mihai Viteazul, Nr. 1, Loc. Slobozia, Jud. Ialomița, Cod 920083

E-mail: office@apmil.anpm.ro; Tel: 0243-232971; Fax: 0243-215949





MINISTERUL MEDIULUI



## Agencia Națională pentru Protecția Mediului

### AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI IALOMITA

Mediului, a HG nr. 1000/2012 privind reorganizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Protecția Mediului și a instituțiilor publice aflate în subordinea acesteia, a OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare și a OM nr. 1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizației de mediu, cu modificările și completările ulterioare,

se emite:

### AUTORIZAȚIA DE MEDIU

Pentru SC OYL EXPERT PAVAJE SRL, cu punctul de lucru in comuna Perieti, sat Paltinis, str. Scolii, nr. 24A, jud. Ialomita,

#### Documentația conține:

- fisa de prezentare si declaratie
- dovada achitare tarif emitere autorizatie
- dovada anunt public, afisat la Primaria Comunei Perieti
- contract de service auto nr. 31/18.05.2018, incheiat cu SC OYL COMPANY LOGISTIC SRL, Slobozia
- contract de prestari servicii publice de salubritate nr. 587/28.11.2018, incheiat cu SC SALUBRITATE COMUNALA SRL
- contract de prestari servicii vidanjare, nr. 82/31.12.2017, incheiat cu SC MATTERA SRL, Slobozia
- contract de utilizare a serviciilor publice de alimentare cu apa, nr. 52/21.08.2018, incheiat cu Primaria Comunei Perieti
- proces-verbal de constatare nr. 2787/02.05.2018, incheiat de APM Ialomita la finalizarea proiectului „Construire fabrica pavele si imprejmuire”
- plan de situatie si plan de incadrare

#### și următoarele acte de reglementare emise de alte autorități:

- certificat de inregistrare CUI 37123800, J21/74/2017, emis de ORC Ialomita
- certificat constatator din data de 20.11.2017 emis de ORC Ialomita

#### Prezenta autorizație se emite cu următoarele condiții impuse:

- Activitățile se vor desfășura conform documentației înaintate, cu respectarea strictă a reglementărilor în vigoare în domeniul protecției mediului, OUG 195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări și completări prin Legea 265/2006 cu modificările și completările ulterioare.
- Se vor realiza lucrări și măsuri ce apar ca necesare pe parcursul desfășurării activității în vederea respectării prevederilor legale în domeniul protecției mediului.
- Deseurile rezultate din activitate vor fi colectate selectiv și se vor gestiona conform cerințelor legale.

#### AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI IALOMITA

Str. Mihai Viteazul, Nr. 1, Loc. Slobozia, Jud. Ialomita, Cod 920083  
E-mail: office@apmil.anpm.ro; Tel.0243-232971; Fax 0243-215949



MINISTERUL MEDIULUI



## Agencia Națională pentru Protecția Mediului

### AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI IALOMITA

- Eliminarea deșeurilor rezultate pe amplasament se va face de către operatori specializați, autorizați, pe baza de contract
- Se interzice aruncarea, depozitarea deșeurilor menajere, a deșeurilor de orice fel, în afara amplasamentelor amenajate în acest scop.
- Se va permite accesul autorităților de inspecție și control la documentele care se referă la originea, natura, cantitatea și destinația deșeurilor
- Gestionarea deșeurilor pe amplasament trebuie să se realizeze fără a pune în pericol sănătatea umană și fără a dauna mediului, în special fără a genera riscuri pentru aer, apă, sol, faună sau floră, fără a crea disconfort din cauza zgomotului și mirosurilor, fără a afecta negativ peisajul sau zonele de interes special
- Operatorii economici producători de ambalaje și/sau de produse ambalate au obligația să utilizeze un sistem de marcare și identificare pentru ambalaje în vederea îmbunătățirii activităților de recuperare și reciclare a deșeurilor de ambalaje și să aplice sistemul de marcare și identificare prevăzut în anexa nr. 3, din Legea 211/2011.
- Circulația ambalajelor reutilizabile, între operatorii economici se va face cu respectarea prevederilor Legii contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale Legii nr. 571/2003, privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare
- Se vor respecta condițiile prevăzute în actele de reglementare emise de alte autorități cu atribuții specifice
- Agentul economic are obligația de a reactualiza contracte/avize/autorizații și celelalte acte de reglementare ce au stat la baza emiterii prezentei autorizații de mediu


**Titularul de activitate este obligat să respecte în integralitate prevederile următoarelor acte normative:**

- OUG 195/2005 privind protecția mediului aprobată de Legea 265/2006 cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 226/2013 privind aprobarea OUG 164/2008, pentru modificarea și completarea OUG 195/2005, privind protecția mediului
- Legea 211/2011 privind regimul deșeurilor modificată și completată de OUG 68/2016
- HG 856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile inclusiv deșeurile periculoase;
- HG 349/2005 privind depozitarea deșeurilor, modificată și completată de HG 1292/2010;
- HG 1872/2006 pentru modificarea și completarea HG 621/2005 privind gestionarea ambalajelor și deșeurilor de ambalaje;
- Ordinul 794/2012 privind procedura de raportare a datelor referitoare la ambalaje și deșeurile de ambalaje;
- Ordinul 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al populației-cu modificările și completările ulterioare;

**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI IALOMITA**

Str. Mihai Viteazul, Nr. 1, Loc. Slobozia, Jud. Ialomița, Cod 920083

E-mail: office@apmil.anpm.ro; Tel. 0243-232971; Fax 0243-215949





## Agencia Națională pentru Protecția Mediului

### AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI IALOMITA

-Normativul NTPA 002/2002, privind condițiile de evacuare a apelor uzate în rețelele de canalizare ale localităților și direct în stațiile de epurare, aprobat de HG 188/2002, modificată și completată de HG 352/200

-OUG 196/2005, privind Fondul de Mediu, aprobată de Legea 105/2006, cu modificările și completările ulterioare

-STAS 10009/1998 Acustica urbană – limite admisibile ale nivelului de zgomot

-Legea 307/2006, privind apărarea împotriva incendiilor

-Legea 249/2015 privind modalitatea și gestionarea ambalajelor și deșeurilor de ambalaje

-Decizia 2014/995 UE de modificare a Deciziei 2000/532/CE de stabilire a unei liste în temeiul Directivei 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului

-Titularul de activitate are obligația să cunoască, să respecte și să aplice prevederile legislației naționale și comunitare, aferente specificului activității desfășurate.

*În situația modificării actelor normative menționate în prezenta autorizație, titularul are obligația să se supună prevederilor noilor acte normative intrate în vigoare, ce modifică, completează sau abrogă actele normative vechi.*

În situația în care titularul de activitate urmează să deruleze sau să fie supus unei proceduri de vânzare a pachetului majoritar de acțiuni, vânzare de active, fuziune, divizare, concesiune ori în alte situații care implică schimbarea titularului activității, precum și în caz de dizolvare urmată de lichidare, faliment, încetarea activității, conform legii, este obligat să notifice APM Ialomita, înainte de realizarea modificării

Nerespectarea prevederilor prezentei autorizații de mediu se sancționează conform prevederilor legale în vigoare.

Răspunderea pentru corectitudinea informațiilor puse la dispoziția autorității competente pentru protecția mediului și a publicului revine în întregime titularului activității.

#### I. Activitatea autorizată

Cod CAEN Rev.2	Activitate	Capacitate maximă proiectată	Observatii
2361	Fabricarea produselor din beton pentru construcții	2600 tone/luna 2302 tone/luna	Borduri Pavele
5210	Depozitari	9000 litri	Capacitatea de stocare motorina, în rezervor metalic, suprateran, omologat

#### AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI IALOMITA

Str. Mihai Viteazul, Nr. 1, Loc. Slobozia, Jud. Ialomita, Cod 920083  
E-mail: office@apmil.anpm.ro; Tel. 0243-232971; Fax 0243-215949



MINISTERUL MEDIULUI



## Agencia Națională pentru Protecția Mediului

### AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI IALOMITA

#### 1. Dotări (instalații, utilaje, mijloace de transport utilizate în activitate)

Pe amplasamentul în suprafața de 25896 mp sunt edificate următoarele construcții:

- clădire S=401,27 mp, cu destinația sediu administrativ, compartimentată în două încăperi birouri, sala de ședințe, camera server, camera centrală termică și grupuri sanitare
- clădire compartimentată în magazie S=850 mp pentru depozitarea matritelor, pieselor de schimb, colorantului, nisipului special și materialelor diverse, și spațiu vestiare, grupuri sanitare angajați S=90 mp
- clădire hală de producție, construcție metalică, S=1584 mp
- încinta punctului de lucru este acoperită cu platforma betonată S=2500 mp și platforma din pavele din beton S=5000 mp
- rezervor metalic suprateran V=9000 litri, prevăzut la partea inferioară cu cuva de retenție metalică și pompa de alimentare pentru autovehicule
- bazin betonat vidanjabil V=10 mc, pentru colectarea apelor uzate menajere
- put forat neutilizat

#### Utilaje amplasate pe fluxul tehnologic:

- 4 buc. buncare nisip, cu capacitatea de stocare 30-40 tone agregate (nisip și pietris), care se alimentează zilnic de 2 sau 3 ori, pentru a asigura necesarul de agregate în fabricarea pavajului
- 4 buc. buncare ciment cu capacitatea de 45 tone, care se alimentează în funcție de necesarul fabricii
- banda transportoare nr. 1, cu o lungime de 15 m, care face legătura dintre buncarul de agregate și malaxor, acționată automat de un motor de 18 kW
- 2 buc. malaxoare, unul cu capacitatea de 0,750 mc utilizat pentru stratul de bază, amestec de nisip, pietris și ciment, celălalt cu o capacitate de 0,450 mc, utilizat pentru amestecul stratului de uzură nisip, ciment, colorant aditiv
- 2 buc. carucioare utilizate pentru transportul amestecurilor la mașina automată de prefabricate
- mașina automată, care este un ansamblu format din două carucioare care alimentează matrita de confecționat prefabricate din beton, compusă din vibratoare și două cuve alimentate cu compoziția din beton
- banda transportoare nr. 2, cu o lungime de 15 m, care alimentează malaxorul pentru stratul de uzură
- elevatorul nr. 1, utilizat pentru stocarea marfii rezultate din prima etapă de prelucrare
- finger car – dispozitiv utilizat pentru golirea elevatorului nr. 1 și transportarea produselor la uscat
- uscător – ansamblu din confecție metalică tip rastel, utilizat la depozitarea produselor în vederea uscării naturale
- elevatorul nr. 2, utilizat pentru stocarea produsului finit, de unde este transportat pentru împaletare

#### AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI IALOMITA

Str. Mihai Viteazul, Nr. 1, Loc. Slobozia, Jud. Ialomița, Cod 920083  
E-mail: office@apmil.anpm.ro; Tel.0243-232971; Fax 0243-215949



**Agencia Națională pentru Protecția Mediului****AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI IALOMITA**

-robot de impaetare, utilizat pentru impaetarea produsului final si asigurare cu banda pp

**Parc auto compus din:**

-incarcator frontal, pentru alimentarea buncarelor de agregate si ciment

-doua stivuitoare, pentru transferul elementelor de pavaj in depozit, incarcare elemente pavaj si descarcare paleti

-un bobcat, pentru asigurarea curateniei in spatiile de productie

-doua camioane, pentru distributia produselor catre clienti

**2. Materiile prime, auxiliare, combustibilii și ambalajele folosite – mod de depozitare, cantități**

Tip	Denumire	Incadrare	Cantitate	UM	Natura chimică / compoziție	Destinație/ Utilizare	Mod de depozitare	Periculozitate
Alte materii	Ciment	Materie prima	600,00	Tone/luna		Producere borduri si pavele	In buncare	Nu
Alte materii	Agregate nisip, pietris	Materie prima	4160,00	Tone/luna		Producere borduri si pavele	In buncare	Nu
Alte materii	Colorant	Materie auxiliara	1000,00	Kg/luna		Producere borduri si pavele	In magazie	Nu
Alte materii	Aditiv	Materie auxiliara	800,00	Kg/luna		Producere borduri si pavele	In magazie	Nu
Alte materii	Apa	Materie auxiliara	160,00	Mc/luna		Producere borduri si pavele	Din rețeaua locala	Nu
Alte materii	Lemne pentru foc	Materie prima	10,00	Mc/an		Functionare centrala termica	In magazie	Nu
Alte materii	Motorina	Materie auxiliara	6000,00	Litri/an		Functionare mijloace auto din dotare	In rezervor metalic omologat	Da
Alte materii	Folie plastic, banda pp	Ambalaj	382,00	Kg/luna		Ambalare produse finite	In magazie	Nu
Alte materii	Cleme metalice	Ambalaj	59,00	Kg/luna		Ambalare produse finite	In magazie	Nu

**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI IALOMITA**

Str.Mihai Viteazul, Nr. 1, Loc. Slobozia, Jud. Ialomita, Cod 920083

E-mail: office@apmil.anpm.ro; Tel.0243-232971; Fax 0243-215949

**Agencia Națională pentru Protecția Mediului**

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI IALOMITA								
Alte materii	Etichete	Ambalaj	1469,00	Buc/luna		Etichetare produse finite	In magazie	Nu
Alte materii	Paleti lemn	Ambalaj	14573,00	Kg/luna		Ambalare si transport produse finite	In magazie	Nu
Alte materii	Spartura borduri si pavele	Material neconform rezultat din procesul de fabricatie	20,00	Tone/luna		Producerea de borduri si pavele	In bancare	Nu

**3. Utilități - apă, canalizare, energie**

- alimentarea cu apa utilizata in procesul tehnologic este asigurata din rețeaua comunală, pe baza de contract
- apa potabilă pentru angajați este asigurata prin dozatoare de apa, cu aprovizionare de la firma specializata
- alimentarea cu energie electrica este asigurata prin bransament la rețeaua electrica existenta in zona
- apele uzate menajere sunt colectate in bazin betonat vidanjabil V=10 mc, si vidanjate periodic de catre firma specializata, pe baza de contract
- din activitatea desfasurata pe amplasament nu rezulta ape tehnologice uzate
- agentul termic pentru incalzirea spatiilor este furnizat de o centrala termica cu functionare pe lemn, cu puterea de 60 kW/h

**4. Descrierea principalelor faze ale procesului tehnologic sau ale activității**

Activitatea desfasurata la punctul de lucru consta in fabricarea elementelor de pavaj si bordura din beton, respectandu-se urmatorul flux tehnologic:

- alimentarea bancarelor de agregate, nisip, pietris, zilnic sau dupa necesitatile volumului de lucru, cu mijloacele de transport ale furnizorilor, exclusiv pe traseul din incinta destinat acestei operatiuni
- agregatele si cimentul sunt alimentate prin intermediul unei benzi transportoare in malaxor, unde se obtine un amestec, utilizat ca strat de baza in fabricarea pavelelor
- amestecul pentru stratul de baza este preluat de un carucior si transportat la prima cuva a masinii automate, de unde se toarna in matrita de confectionat prefabricate din beton, apoi se vibropreseaza
- un alt carucior preia al doilea amestec din nisip, ciment, colorant, aditiv, folosit ca strat de uzura, il transporta la cea de a doua cuva, se toarna peste stratul deja vibropresat si se vibropreseaza impreuna
- elementele de pavaj rezultate se stocheaza pe elevator, dupa care sunt preluate de catre un finger car si depozitate in zona de uscare
- produsele finite sunt pastrate la uscat intre 36 si 48 de ore

**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI IALOMITA**

Str. Mihai Viteazul, Nr. 1, Loc. Slobozia, Jud. Ialomita, Cod 920083  
E-mail: office@apmil.anpm.ro; Tel.0243-232971; Fax 0243-215949





## Agencia Națională pentru Protecția Mediului

### AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI IALOMITA

-un al doilea elevator preia marfa din uscator si o transporta catre robotul care impaleteaza produsul finit si il asigura cu banda pp.

Spartura de borduri si pavele, cat si produsele finite neconforme rezultate din procesul de fabricatie sunt depozitate in buncar si reintroduse in fluxul tehnologic, in malaxor, unde se macina si reamesteca in vederea obtinerii materialului ideal pentru fabricarea pavelelor.

Procesul de fabricatie si turnare in matrite se desfasoara in interiorul halei de productie. Depozitarea produselor finite se face in interiorul halei de productie, pentru un scurt timp, dupa care sunt transferate si depozitate pe platforma betonata exteriora, de unde sunt livrate dupa cca. 21 de zile.

#### 4.1. Poziționarea amplasamentului pe care se desfășoară activitatea, în interiorul ariilor naturale protejate

*Nu este cazul.*

#### 5. Produsele și subprodusele obținute

Tip produs/subprodus	Denumire produs/subprodus	Cantitate	UM	Destinație
Produs	Borduri beton	2600,00	Tone/luna	Comercializate
Produs	Pavele beton	2302,00	Tone/luna	Comercializare

#### 6. Datele referitoare la centrala termică proprie - dotare, combustibili utilizați

Centrala termica cu combustibil solid ( lemne ), utilizata la incalzirea birourilor, cu puterea de 60 KW/h, prevazuta cu cos metalic H=7 m, D=500 mm.

#### 7. Alte date specifice activității: (coduri CAEN Rev.2 care se desfășoară pe amplasament, dar nu intră pe procedura de autorizare)

*Nu este cazul.*

#### 8. Programul de funcționare

- 8 ore/zi, 5 zile/saptamana

## II. Instalațiile, măsurile și condițiile de protecție a mediului

### 1. Stațiile și instalațiile pentru reținerea, evacuarea și dispersia poluanților în mediu, din dotare (pe factori de mediu)

#### Aer

Cos metalic la centrala termica pe lemn utilizata pentru incalzirea birourilor, H=7m, D=500 mm.

#### Alte surse de poluare

*Nu este cazul.*

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI IALOMITA

Str.Mihai Viteazul, Nr. 1, Loc. Slobozia, Jud. Ialomita, Cod 920083

E-mail: office@apmil.anpm.ro; Tel.0243-232971; Fax 0243-215949





## Agencia Națională pentru Protecția Mediului

### AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI IALOMITA

#### Apă

##### Pretratate ape pe amplasament

-apele uzate menajere provenite de la grupurile sanitare și dusuri angajați sunt colectate în bazin betonat vidanjabil  $V=10$  mc, și vidanjate periodic de către firma specializată, pe baza de contract

##### Tratate ape pe amplasament

Nu este cazul.

#### Sol

Nu este cazul

##### Alți factori de mediu (după caz)

Nu este cazul.

#### 2. Alte amenajări speciale, dotări și măsuri pentru protecția mediului:

- platforma betonată în incintele de lucru cât și în curtea societății
- pubele pentru colectarea deșeurilor menajere

#### 3. Concentrațiile și debitele masice de poluanți, nivelul de zgomot, de radiații, admise la evacuarea în mediu, depășiri permise și în ce condiții

-incadrarea nivelului de zgomot în limitele admise de standardele și normele legale în vigoare

-indicatorii de calitate ai apelor uzate menajere uzate vidanjate se vor încadra în limitele prevăzute de NTPA 002/2002, aprobat de HG 188/2002, completat și modificat de HG 352/2005 sau în limitele și restricțiile impuse de către operatorul stației de epurare.

#### Valori limită pentru aer în condiții de funcționare normale

Nu este cazul.

#### Alte condiții de funcționare decât cele normale:

Nu este cazul.

#### Concentrații maxime admise pentru apa tehnologică evacuată

Nu este cazul.

#### Concentrații maxime admise pentru apa subterană

Nu este cazul.

#### Valori admise pentru sol

Nu este cazul.

### III. Monitorizarea mediului

#### 1 Indicatorii fizico-chimici, bacteriologici și biologici emiși, emisii de poluanți, frecvența, modul de valorificare a rezultatelor

##### Monitorizarea aerului

Nu este cazul.



**Agencia Națională pentru Protecția Mediului****AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI IALOMITA****Monitorizarea apei**

Nu este cazul.

**Monitorizarea apei subterane**

Nu este cazul.

**Monitorizarea solului**

Nu este cazul.

2. Datele ce vor fi raportate autorității pentru protecția mediului și periodicitatea se regăsesc la capitolul VII, în tabelul care centralizează toate obligațiile de raportare ale titularului.

**IV. Modul de gospodărire a deșeurilor și a ambalajelor****1 Deșeuri produse**

Cod deșeu	Denumire deșeu	Sursă generatoare	Cantitate	UM	Operațiune valorificare / eliminare	Cod operațiune	Denumire operațiune
20 03 01	deseuri municipale amestecate	Personalul angajat	1,00	Metri cubi/luna	Valorificare	R12	Schimb de deseuri in vederea efectuării oricăreia dintre operațiile numerotate de la R1 la R11
15 01 01	Deseuri de hartie	Saci de la colorantul utilizat in procesul de fabricatie	40,00	Buc/luna	Valorificare	R 12	Schimb de deseuri in vederea efectuării oricăreia dintre operațiile numerotate de la R1 la R11
15 01 02	Deseuri plastic	Rresturi folie de plastic utilizata la ambalarea paletilor cu marfa	3,00	Kg/luna	Valorificare	R 12	Schimb de deseuri in vederea efectuării oricăreia dintre operațiile numerotate de la R1 la R11
15 01 03	Deseuri de ambalaje de lemn	Box-paletii deteriorati, utilizati in transportul	10,00	mc/an	Valorificare	R 12	Schimb de deseuri in vederea efectuării oricăreia dintre operațiile

**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI IALOMITA**

Str.Mihai Viteazul, Nr. 1, Loc. Slobozia, Jud. Ialomita, Cod 920083

E-mail: office@apmil.anpm.ro; Tel.0243-232971; Fax 0243-215949



MINISTERUL MEDIULUI



## Agencia Națională pentru Protecția Mediului

### AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI IALOMITA

		intern				numerotate de la R1 la R11
--	--	--------	--	--	--	----------------------------

#### 2. Deșeuri colectate

Nu este cazul.

Deșeuri comercializate - Nu este cazul.

Deșeuri de echipamente electrice și electronice colectate – Nu este cazul

Deșeuri de baterii și acumulatori colectate – Nu este cazul.

#### 3. Deșeuri stocate temporar

Nu este cazul.

#### 4. Deșeuri tratate (valorificate/eliminate)

Nu este cazul.

Deșeuri de echipamente electrice și electronice tratate – Nu este cazul

Deșeuri de baterii și acumulatori tratate – Nu este cazul

#### 5. Modul de transport al deșeurilor și măsurile pentru protecția mediului

Deșeuri transportate – Nu este cazul.

#### 6. Monitorizarea gestiunii deșeurilor

-se vor respecta prevederile legale in vigoare, HG 856/2002, privind evidenta gestiunii deșeurilor pentru aprobarea listei cuprinzand deșeurile inclusiv deșeurile periculoase

-respectarea prevederilor Legii nr. 211/2011, privind regimul deșeurilor, modificata si completata cu OUG 68/2016, art. 49, alin.1, referitor la evidenta cronologica a gestiunii deșeurilor

-producatorii si detinatorii de deșeuri au obligatia valorificarii acestora, cu respectarea prevederilor art. 4, alin. 1-3 si art 20 din Legea nr. 211/2011, privind regimul deșeurilor modificata si completata cu OUG 68/2016

#### 7. Ambalaje folosite:

In vederea livrării produsele finite sunt stivuite pe box paleti, infoliate, prinse cu banda pp si cleme metalice, etichetate, pentru aceste operatiuni utilizandu-se:

-cca. 382,00 kg/luna – folie plastic si banda pp

-cca. 59,00 kg/luna – cleme metalice

-cca. 1469,00 buc/luna - etichete

-cca. 7286,00 kg/ luna ( 634 buc. ) box paleti lemn, care sunt returnati societatii de catre unitatile catre care au fost comercializate produsele finite

#### 8. Modul de gospodărire a ambalajelor

Nu este cazul.

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI IALOMITA  
Str.Mihai Viteazul, Nr. 1, Loc. Slobozia, Jud. Ialomita, Cod 920083  
E-mail: office@apmil.anpm.ro; Tel.0243-232971; Fax 0243-215949



**Agencia Națională pentru Protecția Mediului****AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI IALOMITA****V. Modul de gospodărire a substanțelor și amestecurile periculoase**

Nu este cazul.

**1 Substanțele și amestecurile periculoase folosite**

Tip	Substanță chimică periculoasă/ Categorie de amestec	Cantitate	UM	Categoria – Fraza de risc	Fraza de pericol
Substanțe chimice periculoase (CAS)	68334-30-5 – Fuels, diesel;	6000,00	Litri/an	R45, R 65, R11, R38	H224, H304, H315, H336, H340, H350, H361, H411

**2. Modul de gospodărire****-ambalare:** - nu este cazul**-transport:** - motorina se aprovizioneaza cu mijloacele de transport ale furnizorului**-depozitare:** - rezervor metalic pentru stocare motorina, V=9000 litri, omologat, suprateran, dotat cu cuva metalica pentru colectare scurgeri accidentale si pompa electrica**-folosire/comercializare:** - utilizare pentru functionarea mijloacelor auto din dotare**1 Modul de gospodărire a ambalajelor folosite la substanțele și amestecurile periculoase**

Nu este cazul.

**4. Instalațiile, amenajările, dotările și măsurile pentru protecția factorilor de mediu și pentru intervenție în caz de accident**

Instalația nu intră sub incidența Directivei SEVESO la limita superioară a cantităților relevante de substanțe periculoase (cu Raport de securitate)

Instalația nu intră sub incidența Directivei SEVESO la limita inferioară a cantităților relevante de substanțe periculoase (cu Politică de Prevenire a Accidentelor Majore)

**Sisteme de siguranță existente** - Nu este cazul.**5. Monitorizarea gospodăririi substanțelor și preparatelor periculoase**

Nu este cazul.

**VI. Programul de conformare – măsuri pentru reducerea efectelor prezente și viitoare ale activităților**

Nu este cazul.

**VII. Datele ce vor fi raportate autorității pentru protecția mediului și periodicitatea**

Nr. Crt.	Denumire raport	Frecvență de raportare	Perioada depunerii raportului	Acces aplicații SIM
1	Statistica deșeurilor: Chestionar 4: PRODDes – completat de producătorii de deșeuri.	Anual	1 februarie – 15 iunie	Chestionar 4: PRODDes – completat de producătorii de deșeuri.
2	Deșeuri Ambalaje: Anexa 1: Producători și importatori de	anual	1 februarie – 25 februarie	Anexa 1 – Producători și importatori de ambalaje de

**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI IALOMITA**

Str. Mihai Viteazul, Nr. 1, Loc. Slobozia, Jud. Ialomita, Cod 920083

E-mail: office@apmil.anpm.ro; Tel.0243-232971; Fax 0243-215949



MINISTERUL MEDIULUI



## Agencia Națională pentru Protecția Mediului

### AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI IALOMITA

ambalaje de desfacere, de produse ambalate, supraambalatori de produse ambalate			desfacere, de produse ambalate, supraambalatori de produse ambalate
---	--	--	---

Raportarea datelor si informatiilor privind gestionarea deseurilor se va face catre autoritatea teritoriala pentru protectia mediului, pana la data de 31 martie a anului urmator celui de raportare, atat pe suport hartie cat si electronic – conform Legii nr. 211/2011, modificata si completata cu OUG 68/2016, art 49, alin 4.

Prezenta autorizatie de mediu contine 13 ( treisprezece ) pagini si a fost eliberata in 3 exemplare.

DIRECTOR EXECUTIV,  
Laurentiu GHIAURU



p. ȘEF SERVICIU A.A.A,  
Gabriela COJOCARU

Întocmit,  
Adrian IONESCU

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI IALOMITA

Str.Mihai Viteazul, Nr. 1, Loc. Slobozia, Jud. Ialomita, Cod 920083  
E-mail: office@apmil.anpm.ro; Tel.0243-232971; Fax 0243-215949

