

**Ministerul Mediului**
Agenția Națională pentru Protecția Mediului**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI IALOMITA****AUTORIZAȚIE DE MEDIU****Nr. 2/03.01.2018****Revizuita in data de 03.01.2019****Titularul activității: SC GREENFIBER INTERNATIONAL SA****Adresa: municipiul Buzau, str. Aleea Industriilor nr. 17, judetul Buzau****Punct de lucru: SC GREENFIBER INTERNATIONAL SA****Locația activității: municipiul Urziceni, Soseaua Bucuresti – Buzau DN 2, km 57,5, judetul Ialomita****Activitatea/Activitățile se încadrează în următoarele coduri:**


Cod CAEN Rev.2	Denumire activitate CAEN Rev. 2	Pozitie Anexa 1 din OM 1798/2007	Cod CAEN Rev.1	Denumire activitate CAEN Rev.1	NFR	SNAP
2060	Fabricarea fibrelor sintetice si artificiale	124	2470	Fabricarea fibrelor si firelor sintetice si artificiale		
4676	Comert cu ridicata al altor produse intermediare	259	5155	Comerț cu ridicata al produselor chimice		

Nu este cazul

Activitate PRTR	Denumire activitate PRTR

Motivul revizuirii: finalizarea lucrarilor la constructiile C15/C64, C44 si " Structura metalica demontabila provizorie".**Emisă de: APM Ialomița****Activitatile poate fi desfășurate pe teritoriul județului Ialomita****Prezenta autorizație de mediu isi pastreaza valabilitatea pe toata perioada in care beneficiarul acesteia obtine viza anuala.****Temeiul legal**

Ca urmare a cererii adresate de SC GREENFIBER INTERNATIONAL SA, cu punctul de lucru din municipiul Urziceni, Soseaua Bucuresti – Buzau DN 2, km 57,5, judetul Ialomita, înregistrată la APM Ialomita cu nr. 7910/03.12.2018 si a completarii inregistrate cu nr. 8593/20.12.2018, în urma



analizării documentelor transmise și a verificării, în baza HG nr. 19/2017, privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului, a HG nr. 1000/2012 privind reorganizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Protecția Mediului și a instituțiilor publice aflate în subordinea acesteia, a OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare, a OUG nr. 75/2018 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul protecției mediului și a OM nr. 1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizației de mediu, cu modificările și completările ulterioare,

se emite:

AUTORIZAȚIA DE MEDIU REVIZUITA

Pentru SC GREENFIBER INTERNATIONAL SA, cu punctul de lucru din municipiul Urziceni, Soseaua București – Buzău DN 2, km 57,5, județul Ialomița,

Documentația conține:

- fisa de prezentare si declaratie elaborata de SC GREENFIBER INTERNATIONAL SA,
- dovada plata tarif achitat OP 5569/19.12.2018 la UniCredit Bank;
- proces verbal de constatare 5239/14.08.2018 incheiat la finalizarea lucrarilor pentru proiectele: „Recompartimentare, refacere anvelopanta(inchideri exterioare si acoperis) si igienizare hala depozitare P + 1 partial – Corpurile C15 si C64A)” pentru care APM Ialomita a emis Decizia etapei de încadrare nr. 49/23.03.2017;
- „Recompartimentare parter constructie existenta C44” pentru care APM Ialomita a emis Clasarea notificarii 2870/04.05.2017;
- proces verbal de receptie la terminarea lucrarilor nr. 1948/17.10.2018 pentru proiectul „Structura metalica provizorie demontabila tip cort industrial cu invelitoare din prelata”
- proces verbal de receptie la terminarea lucrarilor nr. 1642/24.07.2018 pentru proiectul „Recompartimentare, refacere anvelopanta(inchideri exterioare si acoperis) si igienizare hala depozitare P + 1 partial – Corpurile C15 si C64A)”
- proces verbal de receptie la terminarea lucrarilor nr. 1209/23.05.2018 pentru proiectul „Recompartimentare parter constructie existenta C44”
- Decizia etapei de încadrare nr. 49/23.03.2017 pentru proiectul „Recompartimentare, refacere anvelopanta(inchideri exterioare si acoperis) si igienizare hala depozitare P + 1 partial – Corpurile C15 si C64A)”;
- Clasarea notificarii 2870/04.05.2017 pentru proiectul „Recompartimentare parter constructie existenta C44”;
- Clasarea notificarii 3392/30.05.2018 pentru proiectul „Structura metalica provizorie demontabila tip cort industrial cu invelitoare din prelata”

și următoarele acte de reglementare emise de alte autorități:

- autorizatia de construire nr. 59/16.08.2017 emisa de Primaria Urziceni pentru proiectul „Recompartimentare, refacere anvelopanta(inchideri exterioare si acoperis) si igienizare hala depozitare P + 1 partial – Corpurile C15 si C64A)”
- autorizatia de construire nr. 74/26.09.2017 emisa de Primaria Urziceni pentru - „Recompartimentare parter constructie existenta C44”
- autorizatia de construire nr. 33/02.07.2018 emisa de Primaria Urziceni pentru -„Structura metalica provizorie demontabila tip cort industrial cu invelitoare din prelata”
- certificat constatator nr. 40385/08.08.2017, emis de ORC de pe langa Tribunalul Buzău;

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI IALOMITA

Strada Mihai Viteazul, nr. 1, Slobozia, Ialomița, cod 920083

Tel: 0243-232971, Fax: 0243-215949, e-mail : office@apmil.anpm.ro 2

-certificat de inregistrare CUI 16848342, J10/972/15.10.2004, emis de ORC de pe langa Tribunalul Buzau.

Prezenta autorizatie se emite cu urmatoarele conditii impuse:

-Activitatile se vor desfasura conform documentatiei inaintate, cu respectarea stricta a reglementarilor in vigoare in domeniul protectiei mediului, OUG 195/2005 privind protectia mediului, aprobata cu modificari si completari prin Legea 265/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.

-Titularul de activitate va solicita obtinerea vizei, in fiecare an, cu minimum 60 de zile inainte de ziua si luna in care a fost emisa autorizatia de mediu.

-Pe tot parcursul desfasurarii activitatilor, se vor lua toate masurile care se impun pentru limitarea producerii de zgomot.

-Se interzice incinerarea deseurilor rezultate din activitate ;

-Se interzice colectarea, stocarea si transportul in comun a uleiurilor uzate cu alte tipuri de deseuri;

-Colectarea selectiva si depozitarea corespunzatoare pe tip de deseuri, a resturilor ramase din activitatea desfasurata (piese uzate, baterii uzate) si valorificarea lor prin unitati specializate.

-Se interzice aruncarea, depozitarea deseului menajer, a pieselor de schimb uzate in afara amplasamentelor special amenajate in acest scop.

-Se interzice depozitarea in spatiile ce fac obiectul prezentei autorizatii a altor materiale in afara celor autorizate ;

-Se vor colecta numai deseuri pentru care s-a solicitat autorizatie de mediu si se vor preda agentilor economici specializati - autorizati pentru activitatea de valorificare a acestora .

-In timpul transportului deseurilor de material plastic cu mijloace inchiriate, se vor lua toate masurile necesare in vederea preintimpinarii poluarii mediului prin pierderi din mijloacele auto.

-Transportul deseurilor destinate operatiilor de valorificare se va efectua cu autovehicule inchiriate , cu respectarea conditiilor din HG 1061/2008 privind transportul deseurilor periculoase si nepericuloase pe teritoriul Romaniei

-Formularul de expeditie/transport in baza caruia se realizeaza transportul si controlul deseurilor nepericuloase destinate valorificarii se va indosaria, o copie va fi la destinatar (valorificator) si una la expeditor (detinator) si unul la transportator.

-Formularul de expeditie/transport se prezinta de catre expeditor la solicitarea organelor abilitate sa efectueze controlul asupra gestionarii deseurilor conform HG 1061/2008 privind transportul deseurilor periculoase si nepericuloase pe teritoriul Romaniei

-Se vor respecta conditiile prevazute in actele de reglementare emise de alte autoritati, anexate la documentatie.

-Desfasurarea activitatii se va realiza fara afectarea domeniului public.

-Se va intretine pentru buna functionare instalatiile si echipamentele de prevenire si stingere a incendiilor;

-Este obligatorie mentinerea permanenta a unui indicator in apropierea caili de acces, in care sa se specifice denumirea, adresa si orele de functionare ale unitatii;

-Agentul economic are obligatia de a reactualiza contracte/avize/autorizatii si celelalte acte de reglementare ce au stat la baza emiterii prezentei autorizatii de mediu.

- Conform prevederilor OUG 68/2007 privind raspunderea de mediu cu privire la prevenirea si repararea prejudiciului asupra mediului, aprobata prin Legea nr. 19/2008, cu modificarile si completarile ulterioare, titularul trebuie sa adopte toate masurile necesare pentru a preintampina pericolele de aparitie a unei amenintari iminente si a unui prejudiciu asupra mediului si sa suporte costurile actiunilor preventive si reparatorii.


-Se vor respecta conditiile prevazute in actele de reglementare emise de alte autoritati;

Titularul de activitate este obligat sa respecte in integralitate prevederile urmatoarelor acte normative:

-OUG 195/2005 privind protectia mediului aprobata cu modificari si completari prin Legea 265/2006, cu modificarile si completarile ulterioare;

- OUG nr. 75/2018 pentru modificarea si completarea unor acte normative in domeniul protectiei mediului si a regimului strainilor

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI IALOMITA
Strada Mihai Viteazul, nr. 1, Slobozia, Ialomița, cod 920083
Tel: 0243-232971, Fax: 0243-215949, e-mail : office@apmil.anpm.ro 3



- STAS 10009/1998 Acustica urbana –limite admisibile ale nivelului de zgomot ;
- Legea nr.211/2011 privind regimul deșeurilor;
- Decizia 2014/995 UE de stabilire a unei liste de deșeuri în temeiul Directivei 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului
- OUG 68/2016 care modifică și completează Legea 211/2011 privind regimul deșeurilor.
- HG 856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile inclusiv deșeurile periculoase;
- HG 621/2005 privind gestionarea ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje, cu modificările și completările ulterioare;
- OM 794/2012 privind procedura de raportare a datelor referitoare la ambalaje și deșeuri de ambalaje;
- HG 170/2004 privind gestionarea anvelopelor uzate;
- HG 235/2007 privind gestionarea uleiurilor uzate ;
- Legea 107/1996 legea apelor cu modificările și completările ulterioare;
- Legea 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător;
- Normativul NTPA 002/2002 privind condițiile de evacuare a apelor uzate în rețelele de canalizare ale localităților și direct în stațiile de epurare, aprobat de HG 188/2002 modificată și completată HG 352/2005;
- Ordinul 119/04/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al populației;
- Legea 105/2006 pentru aprobarea OUG 196/2005 privind Fondul pentru mediu, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordin 578/2006 pentru aprobarea Metodologiilor de calcul al contribuției și taxelor datorate la Fondul de mediu, cu modificările și completările ulterioare;
- OUG 68/2007 privind răspunderea de mediu cu privire la prevenirea și repararea prejudiciului asupra mediului, aprobată prin Legea nr. 19/2008, cu modificările și completările ulterioare.

În situația modificării actelor normative menționate în prezenta autorizație, titularul are obligația să se supună prevederilor noilor acte normative intrate în vigoare, ce modifică, completează sau abrogă actele normative vechi.

-În situația în care ați urma să derulați sau să fiți supuși unei proceduri de vânzare a pachetului majoritar de acțiuni, vânzare de active, fuziune, divizare, concesiune ori în alte situații care implică schimbarea titularului activității, precum și în caz de dizolvare urmată de lichidare, lichidare, faliment, încetarea activității, conform legii, aveți obligația de a notifica autoritatea competentă pentru protecția mediului asupra acestor elemente noi, necunoscute la data emiterii actelor de reglementare, precum și asupra oricăror modificări ale condițiilor care au stat la baza emiterii actelor de reglementare, înainte de realizarea modificării, în vederea stabilirii obligațiilor de mediu care trebuie asumate de părțile implicate;

-Ori de câte ori există o schimbare de fond a datelor care au stat la baza emiterii autorizației de mediu se va informa în scris APM Ialomița iar autoritatea de mediu va decide revizuirea autorizației, incluzând acele date care s-au modificat, sau decide reluarea procedurii de emisie a unei noi autorizații;

Nerespectarea prevederilor prezentei autorizații de mediu se sancționează conform prevederilor legale în vigoare.

Răspunderea pentru corectitudinea informațiilor puse la dispoziția autorității competente pentru protecția mediului și a publicului revine în întregime titularului activității.

I. Activitatea autorizată

Cod-CAEN Rev.2	Activitate	Capacitate maxima proiectata	UM
2060	Fabricarea fibrelor sintetice și artificiale	30.000	Tone/an
4676	Comert cu ridicata al altor produse intermediare	30.000	Tone/an

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI IALOMIȚA

Strada Mihai Viteazul, nr. 1, Slobozia, Ialomița, cod 920083

Tel: 0243-232971; Fax: 0243-215949, e-mail : office@apmil.anpm.ro 4

Dotări (instalații, utilaje, mijloace de transport utilizate în activitate)

- Cladire C32 (Sectie Filare) cu regim de inaltime de P +7E + Etaj tehnic iar in zona din spate este in regim de P+1E in suprafata totala desfasurata de 9431,26 mp;
- Cladire C26 (Sectie Finisare) cu regim de inaltime de P +1E partial in suprafata totala utila de 4668,83 mp;
- Laborator pentru analize fizico-chimice fibra poliesterica;
- Cazan Tip ODE/C3000 cu Puterea max. 4010 KW si Putere nominala 3489 KW – 1bucata;
- Cazan Tip SB/V4 cu Puterea max. 3101 KW si Putere nominala 2791KW ; 4 tone/h – 1bucata;
- Centrala termica model EN 1000 THERMOSTHAL
- Spatii centrale termice / boilere;
- Magazii piese shimb/materii auxiliare;
- Compresoare – 2 bucati;
- Rezervor PSI cu o capacitate de 326 mc;
- Spatii administrative;
- Magazie uleiuri;
- Depozit 8850 mp impartit in 5 zone, dotat cu 3 rampe de incarcare-descarcare, locul unde este receptionata materia prima care ulterior va fi transportata catre sectia filare pentru a fi prelucrata, dar si pentru produsul finit
- Cort industrial, realizat din structura metalica, fara utilitati si bransamente;
- Atelier de recuperare deseuri tehnologice;
- Atelier electric, atelier mecanic;
- Constructii/spatii aflate in conservare: C4, C5, C76, C77, C86, C6, C90 C92 C10, C11, C13, C65, C63, C50, C28;
- Camion 12 t – 1 bucata;
- Stivuitoare electrice - 6 bucati : 2 x 2,5t si 4 x 3,5 t ;
- Motostivuitoare 2,5 t - 1 bucata;
- Transpalet electric - 2 bucati;
- Cai de acces, parcuri.

2. Materiile prime, auxiliare, combustibilii și ambalajele folosite – mod de depozitare, cantități

Materii prime : fulgii PET (proveniti din reciclarea deseurilor de PET) = aprox. 36000 tone/an.

Materii auxiliare :

- Uleiuri tehnologice = aprox. 130 tone/an;
- Aditivi: concentrate de culoare = aprox. 200 tone/an;
- Ulei de motor/transmisie = aprox. 3 tone/an;
- Ulei diatermic = aprox. 3 tone/an;
- Ulei hidraulic = aprox. 1,5 tone/an;
- Alcool etilic = aprox. 1200 litri/an;
- Acetilena = aprox. 400 kg/an
- Oxigen comprimat = aprox. 550 mc/an

Combustibili: energie electrica : 900 MW/an, gaze naturale :1.500.000mc/an

Ambalaje utilizate pentru produsele finite: huse PP = aprox. 12 tone/an; ambalaje banda PET = 6 tone /an.

3. Utilități - apă, canalizare, energie

Tip utilitate	Descriere	Cantitate	UM
Apa	apa folosita in scop igienico-sanitar,	108,55	M ³ /an

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI IALOMITA

Strada Mihai Viteazul, nr. 1, Slobozia, Ialomița, cod 920083

Tel: 0243-232971, Fax: 0243-215949, e-mail : office@apmil.anpm.ro 5




	tehnologic si pentru stingerea incendiilor este asigurata din reseaua de distributie apa a localitatii + sursa proprie, respectiv 2 foraje		
Canalizare	reseaua de canalizare a localitatii.	86,48	Mii mc/an
Energie	racord la reseaua de energie electrica a localitatii.	900	MW/an
Gaze naturale	racord la reseaua de distributie gaze naturale a localitatii	160.000	mc/an

4. Descrierea principalelor faze ale procesului tehnologic sau ale activității

Activitatea desfasurata pe amplasament consta in uscarea si cristalizarea fulgilor PET achizitionati de la diversi furnizori in big-bags cu capacitatea de aproximativ 1 t, extrudare – filare si racire cablu filat, depunere cablu filat in tancuri plastic. Faza a II-a finisarea cablului PET in scopul obtinerii fibrei poliesterice.

Pe amplasament se afla si o instalatie de recuperare a deseului tehnologic cu capacitatea de 1200 t/an: Instalatia de recuperare se compune din:

Schema flux fabricare fibra poliesterica



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI IALOMITA

Strada Mihai Viteazul, nr. 1, Slobozia, Ialomița, cod 920083

Tel: 0243-232971, Fax: 0243-215949, e-mail : office@apmil.anpm.ro 6

- doua mori pentru macinarea deseului tehnologic rezultat de la fabricarea fibrei piletice PET (dispozitive cu functionare discontinua, cu cutite rotative cu axa in plan orizontal dotat la partea inferioara cu o sita. Alimentarea se face manual, produsul tocat fiind utilizat ca materie prima in aglomerator);
- un aglomerator (dispozitiv discontinuu format dintr-un corp in care sunt montate cutite pe un portcutit rotativ si un transportor cu snec care preia materialul aglomerat. Granularea acestora are loc prin adaugarea de apa cu un sistem de stropire. Alimentarea se face manual);
- presa de balotat.

4.1. Poziționarea amplasamentului pe care se desfășoară activitatea, în interiorul ariilor naturale protejate

Nu este cazul

5. Produsele și subprodusele obținute

Tip produs/subprodus	Denumire produs/subprodus	Cantitate	UM	Destinație
Alte produse	Fibra poliesterică	30000	tone	comercializare

6. Datele referitoare la centrala termică proprie - dotare, combustibili utilizați

- Cazan Tip ODE/C3000 cu Puterea max. 4010 KW si Putere nominala 3489 KW – 1 bucata;
- Cazan Tip SB /V4 cu Puterea max. 3101 KW si Putere nominala 2791 KW – 1 bucata;
- Centrala termica model EN 1000 THERMOSTHAL
- Centrala termica si cazanele sunt alimentate cu gaze naturale, consum mediu 1.500.000mc/an

Tip combustibil	Combustibil	Cantitate	UM	Tipul centralei	Puterea nominală a centralei (MW)

7. Alte date specifice activității: (coduri CAEN Rev.2 care se desfășoară pe amplasament, dar nu intră pe procedura de autorizare)

Cod CAEN Rev.2	Denumire activitate CAEN Rev.2
3514	Comercializarea energiei electrice
5210	Depozitari
5224	Manipulari
6820	Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate

8. Programul de funcționare

3 schimburi/zi; 7 zile /sapt; 365 zile/an

II. Instalațiile, măsurile și condițiile de protecție a mediului

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI IALOMITA
 Strada Mihai Viteazul, nr. 1, Slobozia, Ialomița, cod 920083
 Tel: 0243-232971, Fax: 0243-215949, e-mail : office@apmil.anpm.ro 7



1. Stațiile și instalațiile pentru reținerea, evacuarea și dispersia poluanților în mediu, din dotare (pe factori de mediu)

Întregul proces tehnologic se desfășoară într-un flux organizat, cu echipamente închise acționate electric.

Spatiile de productie dispun de sisteme de ventilare care au rolul de a asigura un microclimat corespunzator.

Surse evacuare :

1.cazane de abur, ulei diatermic (2 cosuri dispersie gaze arse cu H=12 m si diametru 530 mm, respectiv 479 mm) ; cazan de apa fierbinte (cos cu H = 9 si diametru 390 mm);

2.operatia de calcinare (curatarea echipamentului de polimer topit in cuptorul cu vacuum). Pentru retinerea pulberilor provenite este prevazuta o instalatie de exhaustare compusa din tubulatura mecanica, pompa de vacuum, filtre. Gazele rezultatele in urma procesului de calcinare sunt imersate in apa si apoi intr-un bazin colector. Nu are cosuri ;

3.instalatia de recuperare deseu tehnologic (aglomerator). Pentru retinerea pulberilor provenite, instalatia este dotata cu o instalatie de exhaustare compusa din tubulatura mecanica, electroventilator, si cos de evacuare cu diametru de 400 mm si H= 3,5 m ;

4.uscator (cuptor de termofixare) - evacuarea aerului cald se face printr-o instalatie de exhaustare compusa din 3 tubulaturi mecanice cu sectiune dreptunghiulara de 570x640 mm si H= 12,5 m.

5. presa baloti are o tubulatura de exhaustare aer mecanic cu diametru de 457 mm si H= 12,5 m.

Cod CAEN Rev.2	Denumire coș	Înălțime (m)	Diametru bază (m)	Poluant	Echipament depoluare
	Cos cazan de abur tip ODE/C3000	12	0,53	Pulberi, CO,NOX,SOX	
	Cos cazan de abur tip SB/V4	12	0,479	Pulberi, CO,NOX,SOX	
	Cos cazan apa calda	9	0,390	Pulberi, CO,NOX,SOX	
	Cos aglomerator	3,5	0,400	Pulberi	electroventilator
	3 cosuri cuptor de termofixare	12,5	0,57x0,64	Pulberi	
	Cos evacuare presa baloti	12,5	0,457	Pulberi	

Alte surse de poluare

Nu este cazul

Apă

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI IALOMITA

Strada Mihai Viteazul, nr. 1, Slobozia, Ialomița, cod 920083

Tel: 0243-232971, Fax: 0243-215949, e-mail : office@apmil.anpm.ro 8

Pretratate ape pe amplasament

Apele uzate menajere si tehnologice sunt evacuate in reseaua de canalizare a orasului; evacuarea apelor pluviale colectate de pe amplasament se realizeaza gravitacional in paraul Cotorca.

Denumire	Detalii

Tratate ape pe amplasament

Indicatorii de calitate a apelor uzate evacuate in canalizare se vor incadra in limitele admise de NTPA 002/2002

Denumire	Detalii

Sol

- Activitatea se realizează in spațiu închis, cu pardoseli betonate.
- deșeurile menajere : colectare in europubele preluate de operatorul serviciului de salubritate
- depozitarea corespunzatoare a substantelor si preparatelor chimice periculoase;
- colectarea uleiurilor uzate in recipienti etansi depozitati in spatiu betonat special amenajat;
- colectarea corespunzatoare a reactivilor utilizati in laborator si eliminati prin operatori economici specializati autorizati.

Alți factori de mediu (după caz)

Nu este cazul

2. Alte amenajări speciale, dotări și măsuri pentru protecția mediului:

3. Concentrațiile și debitele masice de poluanți, nivelul de zgomot, de radiații, admise la evacuarea în mediu, depășiri permise și în ce condiții

Valori limită pentru aer în condiții de funcționare normale

Valorile limită ale indicatorilor pentru emisiile de poluanți în atmosfera de la cazane si central termica se vor încadra în valorile stabilite de Ordinul 462/1993, astfel:

Indicator	VLE conform Ord.462/1993 ** (mg/Nmc)
pulberi	5
CO	100
NOx	350
SOx	35

Valorile limită de emisie se raportează la un conținut în oxigen al efluenților gazoși de 3%

Cod CAEN Rev.2	Denumire cos	Poluant	VLE conform Ord.462/1993 ** (mg/Nmc)	Condiții de referință
	Cos cazan de abur tip ODE/C3000	pulberi CO NOx SOx	5 100 350 35	Valorile limită de emisie se raportează la un conținut în oxigen al efluenților gazoși de 3%
	Cos cazan de	pulberi	5	Valorile limită de

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI IALOMITA

Strada Mihai Viteazul, nr. 1, Slobozia, Ialomita, cod 920083
Tel: 0243-232971, Fax: 0243-215949, e-mail : office@apmil.anpm.ro 9



	abur tip SB/V4	CO NOx SOx	100 350 35	emisie se raportează la un conținut în oxigen al efluenților gazoși de 3%
	Cos cazan apa calda	pulberi CO NOx SOx	5 100 350 35	Valorile limită de emisie se raportează la un conținut în oxigen al efluenților gazoși de 3%
	Cos aglomerator	pulberi	50	
	3 cosuri cuptor de termofixare	pulberi	50	
	Cos evacuare presa baloti	pulberi	50	

Zgomot si vibratii

Se vor lua masuri de evitarea a poluarii fonice in vederea incadrării in limitele impuse de STAS 10009/1988, si a Ordinului MS 119/2014.

Concentrații maxime admise pentru apa tehnologică evacuată

-incadrarea concentratiei poluantilor evacuatii cu apele uzate in canalizare, in valorile limita admise impuse de NTPA 002/2002, aprobat de HG nr.188/2002, modificata si completata de HG 352/2005.

Concentrații maxime admise pentru apa subterană

Nu este cazul

Valori admise pentru sol

Nu este cazul

III. Monitorizarea mediului

1. Indicatorii fizico-chimici, bacteriologici și biologici emiși, emisii de poluanți, frecvența, modul de valorificare a rezultatelor

Monitorizarea aerului

Factor de mediu aer- emisie -punctul de prelevare cos evacuare gaze arse de la central termica:

-indicatori :pulberi, NOx, CO

-frecventa de determinare - anual

Cod CAEN	Denumire cos	Poluant	Tip de monitorizare	Frecvență
Rev.2				
	Cos cazan de abur tip ODE/C3000	pulberi CO NOx SOx	discontinua	anual
	Cos cazan de abur tip SB/V4	pulberi CO NOx	discontinua	anual

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI IALOMITA

Strada Mihai Viteazul, nr. 1, Slobozia, Ialomița, cod 920083

Tel: 0243-232971, Fax: 0243-215949, e-mail : office@apmil.anpm.ro 10

		SOx		
	Cos cazan apa calda	pulberi CO NOx SOx	discontinua	anual
	Cos aglomerator	pulberi	discontinua	anual
	3 cosuri cuptor de termofixare	pulberi	discontinua	anual
	Cos evacuare presa baloti	pulberi	discontinua	anual

Monitorizarea apei
Nu este cazul

Monitorizarea apei subterane
Nu este cazul

Monitorizarea solului

Nu este cazul

2. Datele ce vor fi raportate autorității pentru protecția mediului și periodicitatea se regăsesc la capitolul VII, în tabelul care centralizează toate obligațiile de raportare ale titularului.

-Rapoartele de incercare pentru factorul de mediu „ Aer” se vor inainta la APM Ialomita in 15 zile de la data obtinerii.

- Se va raporta la APM Ialomita anual, pana la 15 martie (se vor completa on-line), chestionarele aferente activitatii dvs (chestionarul nr.2) completat cu datele pentru anul anterior, conform Ord.3299/2012, pentru aprobarea metodologiei de realizare si raportare a inventarelor privind emisiile de poluanti in atmosfera;

IV. Modul de gospodărire a deșeurilor și a ambalajelor

1. Deșeuri produse

Cod deșeu	Denumire deșeu	Sursă generatoare	Cantitate	UM	Operațiune valorificare / eliminare	Cod operațiune	Denumire operațiune
20 03 01	deseuri municipale amestecate	personal	400,00	Mc/an	Eliminare	D 5	Depozitarea in depozite special amenajate (de exemplu, dispunerea in celule etanse separate care

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI IALOMITA

Strada Mihai Viteazul, nr. 1, Slobozia, Ialomița, cod 920083

Tel: 0243-232971, Fax: 0243-215949, e-mail : office@apmil.anpm.ro 11



							sunt acoperite si izolate unele fata de celelalte si fata de mediu si altele asemenea)
07 02 13	deseuri fibra poliesterica	proces productie (400t/an se trateaza in instalatia de recuperare)	800,00	tone/an	Valorificare	R 12	Schimb de deseuri in vederea efectuării oricareia dintre operațiile numerotate de la R1 la R11
15 01 01	deseuri ambalaje de hartie si carton	proces productie	7,00	tone/an	Valorificare	R 12	Schimb de deseuri in vederea efectuării oricareia dintre operațiile numerotate de la R1 la R11
15 01 02	deseurile ambalaje de materiale plastice	proces productie	50,00	tone/an	Valorificare	R 12	Schimb de deseuri in vederea efectuării oricareia dintre operațiile numerotate de la R1 la R11
15 01 03	deseurile ambalaje de lemn	proces productie	15,00	tone/an	Valorificare	R 12	Schimb de deseuri in vederea efectuării oricareia dintre operațiile numerotate de la R1 la R11
12 01 01	deseuri de span	proces productie	2,00	tone/an	Valorificare	R 12	Schimb de deseuri in vederea efectuării oricareia dintre operațiile numerotate de la R1 la R11
17 04 05	deseuri de fier	proces productie	15,00	tone/an	Valorificare	R 12	Schimb de deseuri in vederea efectuării oricareia dintre operațiile numerotate de la R1 la R11
16 01 03	anvelope scoase din uz	autovehicule in dotare	500,00	kilograme/an	Valorificare	R 12	Schimb de deseuri in vederea efectuării

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI IALOMITA

Strada Mihai Viteazul, nr. 1, Slobozia, Ialomița, cod 920083

Tel: 0243-232971, Fax: 0243-215949, e-mail : office@apmil.anpm.ro 12

							oricareia dintre operatiile numerotate de la R1 la R11
13 02 05*	uleiuri minerale neclorurate de motor, de transmisie si de ungere	proces productie	1500	Litri/an	Valorificare	R 12	Schimb de deseuri in vederea efectuarii oricareia dintre operatiile numerotate de la R1 la R11
13 01 10*	uleiuri uzate hidraulice	proces productie	1000	Litri/an	Valorificare	R 12	Schimb de deseuri in vederea efectuarii oricareia dintre operatiile numerotate de la R1 la R11
13 03 10*	ulei uzat diatermic	proces productie	1000	Litri/an	Valorificare	R 12	Schimb de deseuri in vederea efectuarii oricareia dintre operatiile numerotate de la R1 la R11
16 03 05*	deseuri alcool etilic	proces productie	150	Litri/an	Eliminare	D 9	Tratament fizico-chimic nespecificat la celelalte operatii din prezenta anexa, din care rezulta compusi sau amestecuri finale care sunt inlaturate/indepartate prin intermediul oricarei operatii numerotate de la D1 la D8 si de la D10 la D12 (de exemplu evaporare, uscare, calcinare si altele asemenea)
15 02 02*	deseuri textile impregnate cu substante periculoase	proces productie	0,250	tone/an	Valorificare	R 12	Schimb de deseuri in vederea efectuarii oricareia dintre operatiile numerotate de la R1 la R11

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI IALOMITA

Strada Mihai Viteazul, nr. 1, Slobozia, Ialomița, cod 920083

Tel: 0243-232971, Fax: 0243-215949, e-mail : office@apmil.anpm.ro 13



15 01 10*	deseuri ambalaje contaminate cu substante periculoase	proces productie	0,250	tone/an	Valorificare	R 12	Schimb de deseuri in vederea efectuarii oricareia dintre operatiile numerotate de la R1 la R11
20 02 21*	tuburi fuorescente si alte deseuri cu continut de mercur	proces productie	0,100	tone/an	Valorificare	R 12	Schimb de deseuri in vederea efectuarii oricareia dintre operatiile numerotate de la R1 la R11

2. Deșuri colectate

Deșuri comercializate- Nu este cazul.

Deșuri de echipamente electrice și electronice colectate

Nu este cazul

Cod deșeu de echipamente electrice și electronice (DEEE)	Denumire deșeu

Deșuri de baterii și acumulatori colectate

Nu este cazul

Cod deșeu de baterii și acumulatori	Denumire deșeu

3. Deșuri stocate temporar

Nu este cazul.

4. Deșuri tratate (valorificate/eliminate)

Pentru categoria de 07 02 13 deseuri fibra poliesterica provenite din procesul de productie in cantitate de circa 400t/an se realizeaza o recuperare in instalatia de recuperare proprie descrisa la Capitolul I.4.

Deșuri de echipamente electrice și electronice tratate

Nu este cazul

Cod deșeu de echipamente electrice și electronice (DEEE)	Denumire deșeu

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI IALOMITA

Strada Mihai Viteazul, nr. 1, Slobozia, Ialomița, cod 920083

Tel: 0243-232971, Fax: 0243-215949, e-mail : office@apmil.anpm.ro 14

--	--

Deșuri de baterii și acumulatori tratate

Nu este cazul

Cod deșeu de baterii și acumulatori	Denumire deșeu

5. Modul de transport al deșeurilor și măsurile pentru protecția mediului

Deșuri transportate

Cod deșeu	Denumire deșeu	Cantitate	UM	Operațiune valorificare / eliminare	Cod operațiune	Denumire operațiune

-Transportul deșeurilor se va realiza cu respectarea prevederilor HG 1061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României, cu mijloace de transport ale unităților valorificatoare autorizate în acest scop sau cu mijloace de transport închiriate și HG 1175/2007 pentru aprobarea Normelor de efectuare a activității de transport rutier de marfuri periculoase în România;

-Deșeurile menajere sunt preluate de către SC ROSAL SA URZICENI, conform contract.

6. Monitorizarea gestiunii deșeurilor

-Respectarea prevederilor Legii nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor modificată și completată cu OUG 68/2016, art. 49 alin. 1, referitor la evidența cronologică a gestiunii deșeurilor;

-Producătorii și detinatorii de deșuri au obligația valorificării acestora, cu respectarea prevederilor art. 4 alin. 1-3 și art. 20 – Legea nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor modificată și completată cu OUG 68/2016.

7. Ambalaje folosite

Tipuri și cantități de ambalaje folosite la ambalarea produselor obținute : huse PP = 12 tone/an; ambalaje banda PET = 6 tone/an.

8. Modul de gospodărire a ambalajelor

Ambalajele sunt comercializate împreună cu produsele finite, pe piața internă și externă. Ambalajele deteriorate capătă regim de deșuri, respectându-se regimul de gestionare.

V. Modul de gospodărire a substanțelor și amestecurile periculoase

1. Substanțele și amestecurile periculoase folosite

Uleiuri tehnologice, aprox. 130 tone/an;

-Aditivi: concentrate de culoare, aprox. 200 tone/an;

-Ulei de motor /transmisie, aprox. 3 tone/an;

-Ulei diatermic, aprox. 3 tone/an,

-Ulei hidraulic, aprox. 1,5 tone/an,

-Substanțe utilizate în laborator (analize de laborator): Alcool etilic, aprox 1200 litri/an

- Acetilena, aprox. 0,400 tone/an;

- Oxigen comprimat, aprox. 550 mc/an.

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI IALOMITA

Strada Mihai Viteazul, nr. 1, Slobozia, Ialomița, cod 920083

Tel: 0243-232971, Fax: 0243-215949, e-mail : office@apmil.anpm.ro 15



2. Modul de gospodărire

- **ambalare:** - ambalaje originale ale producătorului
 - recipiente plastic, butoaie metalice (uleiuri)
 - bidoane de plastic (alcool etilic)
 - butelii metalice (gaze comprimate)
- **transport:** auto, prin societăți autorizate
- **depozitare:** spații amenajate, fiseț metalic
- **folosire:** - Uleiurile: de motor, de transmisie și hidraulic utilizate la funcționarea și întreținerea utilajelor
- Alcool etilic – utilizare laborator (analize de laborator)
- Ulei diatermic - utilizat la transferul de energie termică de la centrala la utilaje;
- Aditivi - utilizați în procesul tehnologic, la colorarea fibrei;
- Oxigen tehnic, acetilena - utilizat la sudura/debitare oxiacetilenică

3. Modul de gospodărire a ambalajelor folosite la substanțele și amestecurile periculoase

Ambalajele provenite de la materiile prime și auxiliare cu conținut de substanțe periculoase se gestionează conform prevederilor înscrise de producători în fișele cu date de securitate, cu respectarea regimului de gestionare a deșeurilor periculoase.

4. Instalațiile, amenajările, dotările și măsurile pentru protecția factorilor de mediu și pentru intervenție în caz de accident

- echipamente de protecție
- dotări specifice și personal instruit din p.d.v. al protecției muncii și P.S.I.
- platforme betonate și limitarea accesului la spațiile de stocare a substanțelor periculoase

Instalația nu intră sub incidența Directivei SEVESO la limita superioară a cantităților relevante de substanțe periculoase (cu Raport de securitate)

Instalația nu intră sub incidența Directivei SEVESO la limita inferioară a cantităților relevante de substanțe periculoase (cu Politică de Prevenire a Accidentelor Majore)

**Instalații de stocare a substanțelor periculoase
Pericole și consecințe ale accidentelor majore identificate**

Sisteme de siguranță existente

5. Monitorizarea gospodăririi substanțelor și preparatelor periculoase

Evidența substanțelor și preparatelor periculoase, inclusiv a recipientelor și ambalajelor acestora. Verificarea permanentă a valabilității substanțelor și preparatelor periculoase și eliminarea celor care au devenit deșeurii, în condiții de siguranță pentru mediu și populație. Identificarea și luarea măsurilor de prevenire a riscurilor pe care substanțele periculoase le pot reprezenta pentru mediu și populație

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI IALOMITA

Strada Mihai Viteazul, nr. 1, Slobozia, Ialomița, cod 920083

Tel: 0243-232971; Fax: 0243-215949, e-mail : office@apmil.anpm.ro 16

VI. Programul de conformare - măsuri pentru reducerea efectelor prezente și viitoare ale activităților

Nu este cazul

VII. Datele ce vor fi raportate autorității pentru protecția mediului și periodicitatea

Nr. Crt.	Denumire raport	Frecvența de raportare	Perioada depunerii raportului	Acces aplicații SIM
1.	Statistica deșeurilor: Chestionar 4: PRODDes – completat de producătorii de deșeuri.	anual	1 februarie - 15 iunie	Chestionar 4: PRODDes – completat de producătorii de deșeuri.
2	Deșeuri provenite din uleiuri: Chestionar 2.1: Generatori uleiuri exclusiv service-urile și PFA	anual	1 februarie - 31 mai	Chestionar 2.1: Generatori uleiuri exclusiv service-urile și PFA
3	Statistica deșeurilor: Chestionar 5: TRAT – completat de operatorii ce tratează deșeuri și au în gestiune diverse instalații de tratare (numai pentru deșeurile proprii recuperate)	anual	1 februarie - 15 iunie	Chestionar 5: TRAT – completat de operatorii ce tratează deșeuri și au în gestiune diverse instalații de tratare
4	Ambalaje: Anexa 1: Producători și importatori de ambalaje de desfacere, de produse ambalate, supreambalari de produse ambalate	anual	1 februarie – 25 februarie	Anexa 1: Producători și importatori de ambalaje de desfacere, de produse ambalate, supreambalari de produse ambalate

„Raportarea datelor și informațiilor privind gestionarea deșeurilor se va face către autoritatea teritorială pentru protecția mediului, până la 31 martie a anului următor celui de raportare, atât pe suport hârtie, cât și electronic” - conform Legii 211/2011 modificată și completată cu OUG 68/2016, art. 49 alin. 4.

Prezenta autorizație de mediu conține 17 (săptesprezece) pagini și a fost eliberată în 3 exemplare.

DIRECTOR EXECUTIV,
Laurențiu GHIAURU



p. ȘEF SERVICIU AAA,
Gabriela COJOCARU

Întocmit,
Luiza SARAMEȚ

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI IALOMITA

Strada Mihai Viteazul, nr. 1, Slobozia, Ialomița, cod 920083

Tel: 0243-232971; Fax: 0243-215949, e-mail : office@apmil.anpm.ro 17



