



Agenția Națională pentru Protecția Mediului

Agenția pentru Protecția Mediului Ialomița

AUTORIZAȚIE DE MEDIU

Nr. 49/04.06.2019

Titularul activității: **S.C. DONA SRL**

Adresa: sat Cocora, comuna Cocora, str. Eternității nr. 18, jud. Ialomița

Punct de lucru: sat Cocora, comuna Cocora, str. Eternității nr. 18, jud. Ialomița

Locația activității: sat Cocora, comuna Cocora, str. Eternității nr. 18, jud. Ialomița

Activitatea/Activitățile se încadrează în următoarele coduri:

Cod CAEN Rev.2	Denumire activitate CAEN Rev. 2	Poziție Anexa 1 din OM 1798/2007	Cod CAEN Rev. 1	Denumire activitate CAEN Rev. 1	NFR	SNAP
1061	Fabricarea produselor de morarit	41	1561	Fabricarea produselor de morarit		

Nu este cazul

Activitate PRTR	Denumire activitate PRTR

Emisă de: **APM Ialomița**

Activitatea poate fi desfășurată pe teritoriul județului Ialomița.

Prezenta autorizație de mediu își păstrează valabilitatea pe toată perioada în care beneficiarul acesteia obține viza anuală.

Titularul de activitate va solicita obținerea vizei, în fiecare an, cu minimum 60 de zile înainte de ziua și luna în care a fost emisă autorizația de mediu.

Temeiul legal

Ca urmare a cererii adresate de **S.C. DONA SRL**, cu punctul de lucru din sat Cocora, comuna Cocora, str. Eternității nr. 18, jud. Ialomița înregistrată la APM Ialomița cu nr. 8633/21.12.2018 și a completărilor ulterioare înregistrate la nr. 834/04.02.2018, în urma analizării documentelor transmise și a verificării în baza HG nr. 19/2017, privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului, a HG nr. 1000/2012 privind reorganizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Protecția Mediului și a instituțiilor publice aflate în subordinea acesteia, a OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare, a OUG nr. 75/2018 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul protecției mediului și a OM nr. 1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emisie a autorizației de mediu, cu modificările și completările ulterioare,



se emite:

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI IALOMIȚA
Strada Mihai Viteazul, nr. 1, Slobozia, Ialomița, cod 920083
Tel: 0243-232971, 0243-231139, 0746.248.799 Fax: 0243-215949
e-mail : office@apmil.anpm.ro



AUTORIZAȚIA DE MEDIU

Pentru SC DONA SRL cu punctul de lucru din sat Cocora, comuna Cocora, str. Eternității nr. 18, jud. Ialomița,

Documentația conține:

- fisa de prezentare si declaratie intocmita de SC DONA SRL;
- anunt public privind depunerea documentatiei in vederea autorizarii inregistrat la Primaria Cocora;
- dovada plata tarif autorizare OP/19.12.2018
- contract de prestari servicii publice de salubritate nr. 35/01.09.2013 incheiat cu SC Selectiv Deseuri 2010 SRL cu sediul in Grivita cu durata nedeterminata ;
- contract de prestari servicii de vidanjare nr. 8/29.01.2019 incheiat cu SC MATTERA SRL Slobozia cu perioada de valabilitate 29.01.2020;
- plan de situatie si plan de incadrare in zona

și următoarele acte de reglementare emise de alte autorități:

- certificat de inregistrare CUI 17818900/27.07.2005, J21/374/26.07.2005 emis de ORC Ialomița;
- certificat constatator nr. 25090/21.09.2017 emis de ORC Ialomița
- Notificarea nr. 119.01.2017 pentru „Alimentare cu apa si evacuare ape uzate la Moara cereale” in comuna Cocora, jud. Ialomița, emisa de A.N. Apele Romane –ABA Buzau Ialomița, SGA Ialomița

Prezenta autorizație se emite cu următoarele condiții impuse:

- Activitățile se vor desfășura conform documentației înaintate, cu respectarea strictă a reglementărilor în vigoare în domeniul protecției mediului, OUG 195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări și completări prin Legea 265/2006 cu modificările și completările ulterioare;
- Evidența gestiunii deșeurilor se va ține în conformitate cu prevederile HG 856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile inclusive deșeurile periculoase, cu modificările și completările ulterioare ;
- Bateriile și acumulatorii uzati vor fi predați la schimb la unitățile furnizoare, autorizate în colectarea lor, în vederea valorificării acestora.
- Se interzice efectuarea schimburilor de ulei uzat, intervențiile mecanice sau spălarea autovehiculelor în incinta unității, acestea realizându-se la unități specializate.
- Se vor respecta condițiile prevăzute în actele de reglementare emise de alte autorități anexate la documentația tehnică;
- La exploatarea instalațiilor utilitare aferente, vor fi respectate măsurile de prevenire a poluării mediului, fiind interzisă utilizarea acestora cu defecțiuni și improvizații, care să pună în pericol secția și vecinătățile.
- Transportul materialelor ce prezintă pericol de eliminare a pulberilor în aer, se va face cu respectarea normelor specifice de securitate pentru transporturi rutiere și se vor lua măsuri de prevenire a poluării mediului prin pierderi din mijloacele auto.
- APM Ialomița își rezervă dreptul de a modifica sau completa prevederile prezentei autorizații sau de a retrage autorizația, în condițiile apariției unor noi reglementări survenite după emiterea acesteia sau a unor date necunoscute la data emiterii ;
- Se vor respecta condițiile prevăzute în actele de reglementare emise de alte autorități care au stat la baza eliberării prezentei autorizații;

In cazul producerii unui prejudiciu, titularul activității va suporta costul pentru repararea prejudiciului și va înlătura urmarile produse de acesta, restabilind condițiile anterioare producerii prejudiciului, potrivit principiului „poluatorul plătește”

Oricând, câte ori există o schimbare de fond a datelor care au stat la baza emiterii autorizației de mediu se va informa în scris APM Ialomița iar autoritatea de mediu va



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI IALOMIȚA

Strada Mihai Viteazul, nr. 1, Slobozia, Ialomița, cod 920083

Tel: 0243-232971, Fax: 0243-215949 e-mail : office@apmil.anpm.ro

decide revizuirea autorizatiei , incluzand acele date care s-au modificat, sau decide reluarea procedurii de emitere a unei noi autorizatii

Titularul de activitate este obligat să respecte în integralitate prevederile următoarelor acte normative:

-OUG 195/2005 privind protectia mediului aprobata cu modificari si completari prin Legea 265/2006, cu modificarile si completarile ulterioare;

- OUG nr. 75/2018 pentru modificarea si completarea unor acte normative in domeniul protectiei mediului;

-Legea nr.104/2011 privind calitatea aerului inconjurator;

-OUG 122 din 28 decembrie 2010 privind stabilirea sanctiunilor aplicabile pentru încălcarea prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.272/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și a amestecurilor, de modificare și de abrogare a directivelor 67/548/CEE și 1999/45/CE, precum și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1.907/2006.

-Ordinul MAPM 462/1993 pentru aprobarea Condițiilor tehnice privind protectia atmosferei si Normelor metodologice privind determinarea emisiilor de poluanti atmosferici produsi de surse stationare;

-Legea 211/2011 privind regimul deseurilor;

-Legea 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor si a deseurilor de ambalaje;

-HG 856/2002 privind evidenta gestiunii deseurilor si pentru aprobarea listei cuprinzand deseurile inclusiv deseurile periculoase;

-HG 1132/2008 privind regimul bateriilor si acumulatorilor care contin substante periculoase;

-HG 235/2007 privind gerstionarea uleiurilor uzate; -HG 170/2004 privind gestionarea anvelopelor;

-OUG 196/2005 privind Fondul de Mediu, aprobata de Legea 105/2006, cu modificarile si completarile ulterioare ;

-Ord.MMP nr.3299/2012 pentru aprobarea metodologiei de realizare si raportare a inventarelor privind emisiile de poluanti in atmosfera ;

-STAS 10009/2017 Acustica urbana –limite admisibile ale nivelului de zgomot ;

-Ord. MS nr.119/2014 pentru aprobarea Normelor de igiena si sanatate publica privind mediul de viata al populatiei;

- Decizia 2014/955/UE din 18 decembrie 2014 de modificare a deciziei 2000/532/CE de stabilire a unei liste de deseuri in temeiul Directivei 2008/98/CE a Parlamentului European si a Consiliului

-ORDINUL Nr. 462 din 1 iulie 1993 pentru aprobarea Condițiilor tehnice privind protectia atmosferei si Normelor metodologice privind determinarea emisiilor de poluanti atmosferici produsi de surse stationare

-H.G.210/2007 pentru modificarea și completarea unor acte normative care transpun acquis-ul comunitar în domeniul protecției mediului.

În situația modificării actelor normative menționate în prezenta autorizație, titularul are obligația să se supună prevederilor noilor acte normative intrate în vigoare, ce modifică, completează sau abrogă actele normative vechi.

-In situatia in care titularul de activitate urmeaza sa deruleze sau sa fie supus unei proceduri de vanzare a pachetului majoritar de actiuni, vanzare de active, fuziune, divizare, concesiune, ori in alte situatii care implica schimbarea titularului activitatii, precum si in caz de dizolvare urmata de lichidare, faliment, incetarea activitatii, conform legii, este obligat sa notifice APM Ialomita, inainte de realizarea modificarii, in vederea stabilirii obligatiilor de mediu, care trebuie asumate de partile implicate



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI IALOMIȚA

Strada Mihai Viteazul, nr. 1, Slobozia, Ialomita, cod 920083

Tel: 0243-232971, Fax: 0243-215949 e-mail : office@apmil.anpm.ro



Nerespectarea prevederilor prezentei autorizații de mediu se sancționează conform prevederilor legale în vigoare.

Răspunderea pentru corectitudinea informațiilor puse la dispoziția autorității competente pentru protecția mediului și a publicului revine în întregime titularului activității.

I. Activitatea autorizată

Activitatea se desfășoară conform următorului cod CAEN:

Cod CAEN Rev.2	Denumire activitate CAEN Rev. 2	Poziție Anexa 1 din OM 1798/2007	Cod CAEN Rev.1	Denumire activitate CAEN Rev. 1	NFR	SNAP
1061	Fabricarea produselor de morarit	41	1561	Fabricarea produselor de morarit		

1. Dotări (instalații, utilaje, mijloace de transport utilizate în activitate)

-moara – cladire P+IV etaje pe o suprafata construita de 1453,55 mp echipata cu utilaje si instalatii tehnologice specifice pentru productia de faina, tarata, griș, germeni de grau, procesul tehnologic fiind automatizat, echipate cu instalatii de filtrare 4 buc cu tubulaturi de evacuare si ventilatie; receptie materie prima cu buncar de receptie cu parte de depozitare silozuri cilindrice 6 buc cu capacitate 1700t/ celula dotate cu uscator, echipat cu arzator pe GPL cu Pi=1,8 kw, celula tampon pentru uscare care se foloseste ocazional cand materia prima depaseste umiditatea STAS;pavilion administrativ inclus in cladirea morii;

-anexe moara- laborator si cabina pod bascula S= 40 mp, unde se fac analize fizice la cereale, faina si celelate produse finite;

-camera pompelor cu 6 rezervoare pentru rezerva de incendiu S= 40,85 mp;

-grup electrogen S= 18,46 mp;

-grup sanitar S= 12 mp


-mijloace de transport: cap tractor 6 buc; semiremorci cu prelata 4 buc, semiremorci tip cisterna– 3 buc, bene cereale 3 buc.

2. Materiile prime, auxiliare, combustibilii și ambalajele folosite – mod de depozitare, cantități

-materie prima prelucrta: grau 30.000tone/an, energie electrica; combustibil-motorina ce se aprovizioneaza direct de la unitati autorizate – cantitati variabile; GPL – depozitat in 4 rezervoare cu capacitate. totala -16 t, cantitati variabile;

3. Utilități - apă, canalizare, energie

Tip utilitate	Descriere
Apa	Apa este asigurata din sursa proprie – foraj de adancime H= 132 m ; Volume si debite de apa autorizate conform notificare nr. 1/19.01.2018 emisa de SGA Ialomita: -zilnic minim 4,08mc/zi 0,047 l/s anual -1,489 mii mc/an; -zilnic mediu 4,80mc/zi 0,055l/s anual -1,752 mii mc/an; -zilnic maxim 5,77mc/zi 0,066 l/s anual-2,206 mii mc/an.
Canalizare	Evacuarea apelor menajere uzate se face printr-o retea de canalizare existenta catre un bazin vidanjabil din beton armat cu V=135 mc; apele uzate menajere sunt preluate de SC Mattera SRL
Canalizare	Ape tehnologice uzate - din procesul tehnologic nu rezulta ape tehnologice uzate
Energie electrica	Racord la retea de energie electrica din zona



AGENCIJA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI IALOMITA

Strada Mihai Viteazul, nr. 1, Slobozia, Ialomița, cod 920083

Tel: 0243-232971, Fax: 0243-215949 e-mail : office@apmil.anpm.ro

4. Descrierea principalelor faze ale procesului tehnologic sau ale activității

Recepție materie primă, stocare materie primă, uscare ocazional când materia primă depășește umiditatea STAS, macinarea graului și obținerea de făinuri (diferite sortimente) și tarată, ambalare în saci rafie și pungi de hartie, stocare temporară produs finit până la livrare, introducerea pe piața internă produs finit.

Întreținerea și reparațiile mijloacelor de transport se realizează prin firme autorizate.

4.1. Poziționarea amplasamentului pe care se desfășoară activitatea, în interiorul ariilor naturale protejate -nu este cazul

5. Produsele și subprodusele obținute

Tip produs/subprodus	Denumire produs/subprodus	Cantitate	UM	Destinație
Alte produse	faina	22.800	t/an	comercializare
Alte produse	tarata	7.000	t/an	comercializare
Alte produse	gozuri	75	t/an	valorificare

6. Datele referitoare la centrala termică proprie - dotare, combustibili utilizați

-încalzirea spațiilor administrative se realizează cu centrale murale pe GPL; arzătorul, de la uscătorul de cereale, ce funcționează pe GPL are $P_i = 1,8 \text{ KW}$

7. Alte date specifice activității: (coduri CAEN Rev.2 care se desfășoară pe amplasament, dar nu intră pe procedura de autorizare)

-nu este cazul

8. Programul de funcționare

8 ore/zi, 5 zile/săptămână

II. Instalațiile, măsurile și condițiile de protecție a mediului

1. Stațiile și instalațiile pentru reținerea, evacuarea și dispersia poluanților în mediu, din dotare (pe factori de mediu)

Aer

Titularul activității are obligația de a lua toate măsurile care se impun în vederea limitării emisiilor de poluanți în atmosferă. Emisiile rezultate în urma desfășurării procesului tehnologic nu vor depăși valorile limită de emisie ale poluanților specifici, stabilite ținând cont de prevederile legale. Emisii dirijate specifice din instalații de ardere și tehnologice, valori limită admise (V.L.) pentru concentrație:

Instalații / procese aferente	Punct de evacuare emisii	Indicatori de calitate	V.L. conform OM 462/1993 (mg/m ³)
Moara de grâu*			
Filtru de evacuare moara cu diametru de 1 m și înălțime față de sol 17m	Ventilator moară cu debit de 19800mc/h	Pulberi totale	50,0 *
Filtru de evacuare curățătorie cu diametru de 0,8 m și înălțime față de sol 17m	Ventilator curățătorie cu debit de 13200mc/h	Pulberi totale	50,0 *



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI IALOMIȚA

Strada Mihai Viteazul, nr. 1, Slobozia, Ialomița, cod 920083

Tel: 0243-232971, Fax: 0243-215949 e-mail : office@apmil.anpm.ro



*- În conformitate cu prevederile OM 462 / 1993 – anexa nr. 1, art. 3.2, se consideră că sursele de emisii de la moara de grâu constituie o singură instalație deoarece formează un ansamblu (caracterizate de același tip de poluant, depind de capacitatea instalației în ansamblu și pot fi reduse prin aceleași mijloace tehnice. În aceste condiții, valoarea limită la emisia de pulberi trebuie îndeplinită pentru întreaga instalație în ansamblu, nu numai de fiecare sursă cu sistemul de dispersie aferent.

Alte surse de poluare

Apă

Pretratate ape pe amplasament

-nu este cazul

Tratate ape pe amplasament

-nu este cazul

Sol

-platforma incintei este betonata

Alți factori de mediu (după caz)

-nu este cazul

2. Alte amenajări speciale, dotări și măsuri pentru protecția mediului:

-pubele pentru colectarea deșeurilor menajere rezultate din activitate

3. Concentrațiile și debitele masice de poluanți, nivelul de zgomot, de radiații, admise la evacuarea în mediu, depășiri permise și în ce condiții

-nivelul de zgomot și vibrații la limita incintei se va încadra în limitele admise prin STAS 10.009/2017-Acustica urbana, limitele admisibile ale nivelului de zgomot și în limitele prevăzute de Ordinul 119/04/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al populației;

-încadrarea emisiilor de poluanți atmosferici în limitele impuse de legislația privind protecția atmosferei;

Alte condiții de funcționare decât cele normale:

-nu este cazul

Concentrații maxime admise pentru apa tehnologică evacuată

-nu este cazul

Concentrații maxime admise pentru apa subterană

-nu este cazul

Valori admise pentru sol

-nu este cazul


III. Monitorizarea mediului

1. Indicatorii fizico-chimici, bacteriologici și biologici emiși, emisii de poluanți, frecvența, modul de valorificare a rezultatelor

Monitorizarea aerului

Pentru emisiile dirijate, verificarea încadrării concentrațiilor în valorile limită la indicatorii specifici se determină în perioadele de activitate, condiții reprezentative pentru activitatea desfășurată, după cum urmează:

Instalații / procese aferente	Indicatori de calitate	frecvență de determinare
Moara de grâu		
Filtru de evacuare moara cu diametru de 1 m și înălțime față de sol 17m	Pulberi totale	anual
Filtru de evacuare curățătorie cu diametru de 0,8 m și înălțime față de sol 17m	Pulberi totale	anual



AGENZIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI IALOMIȚA

Strada Mihai Viteazul, nr. 1, Slobozia, Ialomița, cod 920083

Tel: 0243-232971, Fax: 0243-215949 e-mail : office@apmil.anpm.ro

Monitorizarea apei

-incadrarea concentratiei poluantilor evacuatii cu ape uzate vidanjate in statia de epurare in limitele de calitate prevazute de NTPA 002/2002, aprobat de HG 188/2002, modificata si completata de HG 352/21.04.2005 sau cu limitele si restrictiile impuse de operatorul statiei de epurare unde se vor evacua apele uzate vidanjate ;

Monitorizarea apei subterane

-nu este cazul

Monitorizarea solului

-nu este cazul

2. Datele ce vor fi raportate autorității pentru protecția mediului și periodicitatea se regăsesc la capitolul VII, în tabelul care centralizează toate obligațiile de raportare ale titularului.

IV. Modul de gospodărire a deșeurilor și a ambalajelor

1. Deșeuri produse

Cod deșeu	Denumire deșeu	Sursă generatoare	Canitate	UM	Operatiune valorificare / eliminare	Cod operatiune	Denumire operatiune
20 03 01	Deseuri municipale amestecate	personal angajat	15	t/an	Valorificare	R 12	Schimb de deseuri in vederea efectuarii oricareia dintre operatiile numerotate de la R1 la R11

2. Deșeuri colectate

-nu este cazul

Deșeuri comercializate

-nu este cazul

Deșeuri de echipamente electrice și electronice colectate

-nu este cazul

Deșeuri de baterii și acumulatori colectate

-nu este cazul

3. Deșeuri stocate temporar

-nu este cazul

4. Deșeuri tratate (valorificate/eliminate)

-nu este cazul

Deșeuri de echipamente electrice și electronice tratate

-nu este cazul

Deșeuri de baterii și acumulatori tratate

-nu este cazul



5. Modul de transport al deșeurilor și măsurile pentru protecția mediului Deșeuri transportate

6. Monitorizarea gestiunii deșeurilor

- se vor respecta prevederile legale in vigoare, HG 856/2002 privind evidenta gestiunii deșeurilor pentru aprobarea listei cuprinzand deșeurile inclusiv deșeurile periculoase;
- respectarea prevederilor Legii nr.211/2011 privind regimul deșeurilor modificata si completata cu OUG 68/2016, art. 49 alin 1, referitor la evidenta cronologica a gestiunii deșeurilor;
- producatorii si detinatorii de deșeuri au obligatia valorificarii acestora, cu respectarea prevederilor art.4 alin. 1-3 si art. 20 - Legea nr.211/2011 privind regimul deșeurilor modificata si completata cu OUG 68/2016

7. Ambalaje folosite

- saci de rafie – 100.000 buc./an;
- pungi hartie – 30.000 buc/an

8. Modul de gospodărire a ambalajelor

- se vor respecta prevederile Legii 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor si a deșeurilor de ambalaje

V. Modul de gospodărire a substanțelor și amestecurile periculoase

1. Substanțele și amestecurile periculoase folosite :-nu este cazul

2. Modul de gospodărire

- **ambalare:**-nu este cazul
- **transport:** -nu este cazul
- **depozitare:** -nu este cazul
- **folosire/comercializare:** -nu este cazul

3. Modul de gospodărire a ambalajelor folosite la substanțele și amestecurile periculoase

4. Instalațiile, amenajările, dotările și măsurile pentru protecția factorilor de mediu și pentru intervenție în caz de accident

Instalații de stocare a substanțelor periculoase Pericole și consecințe ale accidentelor majore identificate

Sisteme de siguranță existente


5. Monitorizarea gospodăririi substanțelor și preparatelor periculoase

VI. Programul de conformare - măsuri pentru reducerea efectelor prezente și viitoare ale activităților

-nu este cazul

VII. Datele ce vor fi raportate autorității pentru protecția mediului și periodicitatea

Nr. Crt.	Denumire raport	Frecvență de raportare	Perioada depunerii raportului	Acces aplicații SIM
1	Statistica deșeurilor: Chestionar 4: PRODDes – completat de producatorii de deșeuri.	anual	1 februarie - 15 iunie	Chestionar 4: PRODDes – completat de producatorii de deșeuri.
	Plan de analiza la apa uzata menajera	la fiecare vidanjare	In termen de 15 zile de la obtinerea buletinului	Fara acces in SIM



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI IALOMIȚA

Strada Mihai Viteazul, nr. 1, Slobozia, Ialomița, cod 920083

Tel: 0243-232971, Fax: 0243-215949 e-mail : office@apmil.anpm.ro


3	Deseuri Ambalaje: Anexa 1: Producatori si importatori de ambalaje de desfacere, de produse ambalate, supraambalatori de produse ambalate	anual	1 februarie - 25 februarie	Anexa 1 - Producatori si importatori de ambalaje de desfacere, de produse ambalate, supraambalatori de produse ambalate
---	--	-------	----------------------------	---

- Raportarea inventarelor privind emisiile de poluanti in Ord.MMP nr. 3299/2012 pentru aprobarea metodologiei de realizare si raportare a inventarelor atmosfera.
- Raportarea datelor si informatiilor privind gestionarea deseurilor se va face catre autoritatea teritoriala pentru protectia mediului, pana la 31 martie a anului urmator celui de raportare, atat pe suport hartie, cat si electronic - conform Legii 211/2011 modificata si completata cu OUG 68/2016, art 49 alin.4.
- Se vor prezenta la APM Ialomita buletinele de analiză/rapoartele de încercare pentru emisiile în atmosfera in termen de maxim 15 zile de la obținerea acestora;

Prezenta autorizație de mediu conține 9 (noua) pagini și a fost eliberată în 3 exemplare.

**DIRECTOR EXECUTIV
Laurentiu GHIAURU**

**SEF SERVICIU A.A.A.,
Gabriela COJOCARU**



Handwritten signature: G. Cojocaru

**INTOCMIT,
Luiza SARAMEȚ**

Handwritten signature: Luiza Sarameț



