


**Agencia Națională pentru Protecția Mediului****AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI IALOMITA****AUTORIZAȚIE DE MEDIU**

Nr. 38/ 28.05.2019

**Titularul activității: SC NOVA CONSTRIF 2015 SRL****Adresa: Slobozia, str. Gării Noi, nr.5, jud. Ialomita****Punct de lucru: SC NOVA CONSTRIF 2015 SRL****Locația activității: Slobozia, str. Gării Noi, nr.5, jud. Ialomita****Activitatea/Activitățile se încadrează în următoarele coduri:**

Cod CAEN Rev.2	Denumire activitate CAEN Rev. 2	Pozitie Anexa 1 din OM 1798/2007	Cod CAEN Rev.1	Denumire activitate CAEN Rev.1
1623	Fabricarea altor elemente de dulgherie și tâmplărie, pentru construcții	94	2030	Fabricarea de elemente de dulgherie și tâmplărie pentru construcții
2361	Fabricarea produselor din beton pentru construcții	149	2661	Fabricarea elementelor din beton pentru construcții
2363	Fabricarea betonului	151	2663	Fabricarea betonului
2511	Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor	174	2811	Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice
2512	Fabricarea de uși și ferestre din metal	175	2812	Fabricarea de elemente de dulgherie și tâmplărie din metal
4332	Lucrări de tâmplărie și dulgherie	94	2030	Fabricarea de elemente de dulgherie și tâmplărie pentru construcții

**Emisă de: APM Ialomița.****Prezenta autorizație de mediu își păstrează valabilitatea pe toată perioada în care beneficiarul acesteia obține viza anuală****Temeiul legal**

Ca urmare a cererii adresate de **S.C. NOVA CONSTRIF 2015 S.R.L .**, cu punctul de lucru din localitatea Slobozia, str. Gării Noi, nr.5, jud. Ialomița, înregistrată la APM Ialomița cu nr.1270/15.02.2019, în urma analizării documentelor transmise și a verificării, în baza HG nr. 19/2017, privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului, a HG nr. 1000/2012 privind reorganizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Protecția Mediului și a instituțiilor publice aflate în subordinea acesteia, a OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare, a OUG nr. 75/2018 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul protecției mediului și a OM nr. 1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizației de mediu, cu modificările și completările ulterioare.

**Se emite:**

## **AUTORIZAȚIA DE MEDIU**

**Pentru SC NOVA CONSTRIF 2015 SRL cu punctul de lucru din localitatea Slobozia, str. Gării Noi, nr.5, jud. Ialomița,**

**Documentația conține:**


- Fișa de prezentare și declarație întocmită de S.C. NOVA CONSTRIF 2015 S.R.L.;
- Dovada achitării tarifului autorizării conform OP nr. 12/05.02.2019
- Dovada anunțului public de autorizare înregistrat la Primăria Slobozia cu 9-9184 /06.02.2019;
- Plan de situație;
- Plan de încadrare în zonă;

**și următoarele acte de reglementare emise de alte autorități:**

- Certificat constatator nr. 139/07.01.2019, emis de ONRC, ORC Ialomița;
- Certificat de înregistrare J21/19/16.01.2015, CUI 33982084, emis de ONRC, ORC Ialomița;

**Prezentă autorizație se emite cu următoarele condiții impuse:**

- Activitățile se vor desfășura conform documentației înaintate, cu respectarea strictă a reglementărilor în vigoare în domeniul protecției mediului.
- Se vor realiza lucrări și măsuri ce apar ca necesare pe parcursul desfășurării activității în vederea respectării prevederilor legale în domeniul protecției mediului.
- Se va respecta programul privind monitorizarea calitatii factorilor de mediu impus prin prezenta autorizație.
- Deseurile rezultate din activitate vor fi colectate selectiv și se vor gestiona conform cerințelor legale.
- Se interzice aruncarea, depozitarea deșeurilor menajere/a deșeurilor de orice fel, în afara amplasamentelor amenajate în acest scop.
- Se interzice evacuarea de ape uzate rezultate din spălarea betonierelor/stației de preparat beton în apele de suprafață, lacuri naturale sau de acumulare, în bălți, heleșteie sau în iazuri, cu excepția iazurilor de decantare utilizate în acest scop;
- Se interzice spălarea în cursuri de apă sau în lacuri și pe malurile acestora a vehiculelor, a altor utilaje și agregate mecanice, precum și a ambalajelor sau obiectelor care conțin substanțe periculoase; o aruncarea sau evacuarea în instalații sanitare ori în rețelele de canalizare a deșeurilor periculoase și/sau substanțelor periculoase;
- În cazul în care s-a produs o poluare accidentală, titularul este obligat să ia măsuri imediate pentru înlăturarea cauzelor, pentru limitarea și înlăturarea efectelor acestora și să informeze imediat cea mai apropiată unitate de gospodărire a apelor asupra acestei poluări;



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI IALOMIȚA**  
Str. Mihai Viteazul, Nr.1, Loc. Slobozia, Cod 920083  
E-mail: office@apmil.anpm.ro; Tel.0243231139; Fax:0243215949

- Titularul are obligația dotării cu mijloace specifice de intervenție în caz de poluări accidentale;
- In caz de poluare accidentală, pentru zonele în care solul, subsolul și ecosistemele terestre au fost afectate, se vor aplica măsuri de decontaminare – curățare, remediere și/sau reconstrucție ecologică;
- Titularul are obligația să respecte prevederile aplicabile din OUG nr.68/2007 aprobată prin Legea 19/2008 și modificată prin OUG nr.15/2009 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea și repararea prejudiciului asupra mediului, cu modificările ulterioare;
- Titularul are obligația ca în cazul achiziționării de substanțele și preparate periculoase necesare desfășurării activității să solicite de la producători fișele tehnice de securitate întocmite în conformitate cu prevederile Regulamentului nr.1907/2006 (CE) al Parlamentului European și al Consiliului din 18 decembrie 2006 (REACH);
- Titularul are obligația să asigure respectarea regulamentului de montare, operare și exploatare în condiții de siguranță a instalațiilor; verificarea stării tehnice a utilajelor și echipamentelor, respectarea graficului de întreținere, reparații curente și reparații capitale; □ titularul are obligația să exploateze instalațiile conform condițiilor și parametrilor de funcționare prevăzuți;
- Titularul are obligația să respecte prevederile legislației specifice pentru prevenirea și stingerea incendiilor;
- Titularul are obligația să mențină ordinea și curățenia în incinta și în zona limitrofă obiectivului;
- Titularul are obligația să nu degradeze mediul natural sau amenajat, prin depozitări necontrolate de deșeurile de orice fel;
- Se vor respecta condițiile prevăzute în actele de reglementare emise de alte autorități anexate la documentația tehnică;
- APM Ialomita își rezervă dreptul de a modifica sau completa prevederile prezentei autorizații sau de a retrage autorizația, în condițiile apariției unor noi reglementări survenite după emiterea acesteia sau a unor date necunoscute la data emiterii.
- Agentul economic are obligația de a reactualiza contracte/avize/autorizații și celelalte acte de reglementare ce au stat la baza emiterii prezentei autorizații de mediu.
- Titularul de activitate va solicita obținerea vizei, în fiecare an, cu minimum 60 de zile înainte de ziua și luna în care a fost emisă autorizația de mediu**

**-Titularul de activitate este obligat să respecte în integralitate prevederile următoarelor acte normative:**

- OUG 195/2005 privind protecția mediului aprobată cu modificări și completări prin Legea 265/2006, cu modificările și completările ulterioare;
- OUG nr. 75/2018 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul protecției mediului și a regimului străinilor.
- Ord. 1171/2018 privind aprobarea procedurii de aplicare a vizei anuale a autorizației de mediu și autorizației integrate de mediu;
- Ord.MAPPM 756/1997 pentru aprobarea Reglementării privind evaluarea poluării mediului ;
- HG 349/2005 privind depozitarea deșeurilor, modificată și completată de HG 1292/2010;
- Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje;
- HG 2239/2004 privind gestionarea deșeurilor rezultate în urma procesului de obținere a materialului lemnos;
- Ordinului 794/2012 privind procedura de raportare a datelor referitoare la ambalaje și deșeurile de ambalaje ;

---

**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI IALOMITA**  
 Str.Mihai Viteazul, Nr.1, Loc.Slobozia, Cod 920083  
 E-mail:office@apmil.anpm.ro; Tel.0243231139; Fax:0243215949



- Legea 104/2011 privind calitatea aerului inconjurator;
- Legea apelor nr.107/1996, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Normativul NTPA 002/2002 privind conditiile de evacuare a apelor uzate in retelele de canalizare ale localitatilor si direct in statiile de epurare, aprobat de HG 188/2002 modificata si completata HG 352/2005;
- Ordinului 462/1993 pentru aprobarea Condițiilor tehnice privind protecția atmosferică și Normelor metodologice privind determinarea emisiilor de poluanți atmosferici produși de surse staționare.
- Ordinul 119/04/2014 pentru aprobarea Normelor de igiena si sanatate publica privind mediul de viata al populatiei;
- STAS 10009/2017 Acustica urbana –limite admisibile ale nivelului de zgomot.
- In situatia in care titularul de activitate urmeaza sa deruleze sau sa fie supus unei proceduri de vanzare a pachetului majoritar de actiuni, vanzare de active, fuziune, divizare, concesiune ori in alte situatii care implica schimbarea titularului activitatii, precum si in caz de dizolvare urmata de lichidare, faliment, incetarea activitatii, conform legii, este obligat sa notifice APM Ialomita, inainte de realizarea modificarii.

**În situația modificării actelor normative menționate în prezenta autorizație, titularul are obligația să se supună prevederilor noilor acte normative intrate în vigoare și să modifice, completează sau abrogă actele normative vechi.**

**Nerespectarea prevederilor autorizației atrage după sine suspendarea și/sau anularea acesteia, după caz. Pe perioada suspendării, desfășurarea activității este interzisă.**

**Litigiile generate de emiterea, revizuirea, suspendarea sau anularea prezentei autorizații se soluționează de instanțele de contencios administrativ competente, potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, modificată și completată prin Legea nr. 262/2007**


**Răspunderea pentru corectitudinea informațiilor puse la dispoziția autorității competente pentru protecția mediului și a publicului revine în întregime titularului activității.**

#### I. Activitatea autorizată

Cod CAEN Rev.2	Activitate	Capacitate maxima proiectata
1623	Fabricarea altor elemente de dulgherie și tâmplărie, pentru construcții	Cantități variabile în funcție de comenzi
2361	Fabricarea produselor din beton pentru construcții	
2363	Fabricarea betonului	
2511	Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor	
2512	Fabricarea de uși și ferestre din metal	
2561	Tratarea și acoperirea metalelor	

#### 1.Dotări (instalații, utilaje, mijloace de transport utilizate în activitate)

**Societatea are o suprafata totala de 10887,73 mp din care suprafata ocupata de cladiri de 749,74 mp astfel:**



**AGENZIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI IALOMITA**  
 Str.Mihai Viteazul, Nr.1, Loc.Slobozia, Cod 920083  
 E-mail:office@apmil.anpm.ro; Tel.0243231139; Fax:0243215949

- birou
- depozit materiale S=15 mp
- atelier confecții metalice și depozit materiale S= 569,98 mp din care
- depozit materiale cu S=142 mp;
- atelier confecții metalice ; Dotarea atelierului de confecții metalice : 3 aparate de sudura, 1 masina de debitat tabla, masini de gaurit 2 buc, 1 masina de indoit tabla.
- laborator de incercari in constructii si birou S=134,76 mp.
- statia de preparare betoane tip Mini-Max2 cu instalatii semiautomatizate si o productivitate de 35 mc/h.
- siloz metalic cilindric dispus vertical pentru depozitarea cimentului cu ccp. de 80 t
- bazinul decantor are dimensiunea de 5,0x11,5x1,5 mc. Atat peretii laterali cat si cei de compartimentare si fundul bazinului sunt realizate din beton armat. Apa decantata de partea grosiera este preluata cu o pompa si reintrodusa in circuitul de fabricatie a betonului. Bazinul decantor este delimitat de balustrade metalice de protectie.
- Depozitul de motorină – rezervor cilindric metalic cu capacitatea de 10.000 l , dispus vertical pe fundatie din beton armat, avand creata in jurul sau o cuva din beton armat cu ziduri de 15 cm grosime si 70 cm inaltime, in scopul preluarii oricaror scurgeri accidentale de motorina survenita la descarcarea din auto in rezervor. Distributia motorinei la mijloacele auto se realizeaza cu o pompa de distributie electrica montata in interiorul unei baraci metalice cu dimensiunile 2,20x2,90m si o inaltime medie de 2,50 m.
- Mijloacele de transport auto si utilaje detinute de firma sunt urmatoarele:
  - autobetoniera 3 buc, autopompa, autobasculante; autocamion; autotractor 2 buc, autoturisme; autoutilitara; microbuze; macarale; macara; vola; semiremorci; semiremorca trailer; autogreder; buldoexcavatoare; buldozer caterpillar; cilindru compactor ; excavator ; miniexcavator ; motocompresor .

## 2. Materiile prime, auxiliare, combustibili și ambalajele folosite – mod de depozitare, cantități

### -Cantitati de materii prime, auxiliare si combustibili, intrate in proces:

Nr. crt.	Materiile prime	U.M.	Cantitate /an
	Ciment vrac	tone	2550
	Ciment saci	tone	80
	Agregate pentru betoane( nisip sort 0-4 mm, pietriș sort 4-8 mm și pietriș sort 8-16mm)	tone	15300
	Oțel beton	tone	12
	Profile metalice	tone	10
	Motorină	l	70.000
	Aditiv	l	12000

## 3. Utilități – apă, canalizare, energie

- Alimentarea cu apa, se face din rețeaua locala, pe baza de contract
- Alimentarea cu energie electrica se face din rețeaua electrica din zona.

**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI IALOMITA**  
 Str.Mihai Viteazul, Nr.1, Loc.Slobozia, Cod 920083  
 E-mail:office@apmil.anpm.ro; Tel.0243231139; Fax:0243215949



#### 4. Descrierea principalelor faze ale procesului tehnologic sau ale activității

*Achiziția de :*

-materii prime necesare spre a fi înglobate în lucrările de construcții contractate de firmă ( ciment, var lavabil, vopseluri, mortare uscate insacuite, ipsos insacuit, etc);

-materii prime necesare prelucrării / transformării în produse destinate comercializării (ciment și agregate necesare preparării betonului la stația de betoane) sau livrării santierelor de construcții din subordinea firmei (otel beton fasonat pentru armare elemente din beton, confecții metalice diverse);

-materiale/ echipamente/ produse necesare realizării lucrărilor de construcții contractate de firmă;

*Prepararea betoanelor* de ciment în regim centralizat în stația de betoane tip Mini-Max2 și livrarea betoanelor preparate, clienților și santierelor de construcții proprii, prin transport cu autobetoniere . Stația de betoane tip Mini-max2 din dotarea firmei prepară beton în instalațiile semiautomatizate ale acesteia cu o productivitate de 35 mc/ h . Operatorul stației introduce rețetele de fabricație a betoanelor, emise de către laboratorul de încercări, în computerul aferent pupitrului de comandă al stației , rețete cuprinzând cantitățile și sorturile de materiale aferente preparării betoanelor. Toate operațiunile tehnologice aferente fabricației unei sarje de beton se desfășoară în regim automat, fără intervenția operatorului.

*Depozitarea materiilor prime*

Cimentul necesar fabricației este depozitat într-un siloz metalic cilindric dispus vertical, în imediata vecinătate a stației de betoane, cu capacitate de stocare de 80 to. Atât descarcarea cimentului vrac sosit de la furnizor din mijlocul de transport auto în siloz cât și asigurarea consumului la fabricația betonului potrivit dozării automate , se face prin procedeu pneumatic, printr-un sistem de conducte cu îmbinări etanșe , astfel ca nu sunt pierderi de pulberi de ciment în atmosferă în timpul operațiunilor. Pentru a preîntâmpina împrăștierea prafului de ciment în atmosferă în cadrul operațiunii de descarcare a cimentului în siloz, s-a procedat la instalarea pe siloz a unui dispozitiv automat de filtrare a aerului evacuat din siloz. Dispozitivul este prevăzut cu o instalație de desprafuire care asigură recuperarea în siloz a cimentului colectat în interiorul filtrului.

Agregatele utilizate la prepararea betoanelor ( nisip și pietris de diferite sorturi) sunt aduse de la furnizori prin transport auto și se asigură depozitarea pe sorturi într-un depozit din imediata apropiere a stației, având capacitatea de 2500 mc. Betonul fabricat se descarcă automat în autobetoniera staționată sub buncarul malaxor, până la asigurarea cantității comandate de beton.

La sfârșitul livrărilor zilnice atât autobetonierele proprii cât și stația de betoane sunt spalate cu apă sub presiune de resturile de mortar / beton depuse pe interiorul cuvei. Apa provenită din spalări se descarcă în decantorul de beton armat realizat în imediata apropiere a stației de betoane.

*Transportul* betonului către client/santierul de construcții propriu se realizează cu autobetoniere din dotare sau care aparțin clienților; Transportul rutier al marfurilor de la furnizori la depozitul de materiale al firmei și de la depozit către santierele de execuție;

*Realizarea de elemente prefabricate din beton* simplu și beton armat, în spații special amenajate pe platforma betonată a bazei de producție;

*Desfășurarea activității de încercări/determinări în construcții*, prin laboratorul



**AGENCIJA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI IALOMITA**

Str. Mihai Viteazul, Nr.1, Loc. Slobozia, Cod 920083

E-mail: office@apmil.anpm.ro; Tel. 0243231139; Fax: 0243215949

propriu. Activitatea consta in asigurarea incercarilor si verificarilor aferente profilelor de incercare autorizate, utilizand aparatura si dotarea specifica. Laboratorul asigura controlul productiei de betoane a statiei de betoane a firmei. Verificarile/ incercarile se refera atat la materialele componente ale betonului cat si la betonul in stare proaspata si intarita.

*Taierea si indreptarea otelului beton tip PC52 si OB 37 cu dispozitive adecvate, montate in afara atelierului de prelucrare si fasonarea acestuia in atelier;*

*Realizarea de confectii metalice diverse, inclusiv a elementelor de dulgherie si tamplarie metalica, cat si a partilor componente a structurilor metalice, prin operatii specifice:debitare profile si tabla, roluire tabla groasa, stantare, prinderi prin sudura;*

*Achizitia, depozitarea si distributia de motorina pentru mijloacele auto din dotare;*

**4.1. Poziționarea amplasamentului pe care se desfășoară activitatea, în interiorul ariilor naturale protejate –nu este cazul**

## 5. Produsele și subprodusele obținute

Tip produs/subprodus	Denumire produs/subprodus	Cantitate	UM	Destinație
produs	betoane preparate	7500	mc/an	valorificare
produs	confectii metalice			

## 6. Datele referitoare la centrala termică proprie – dotare, combustibili utilizați

- nu este cazul;

## 7. Alte date specifice activității: (coduri CAEN Rev.2 care se desfășoară pe amplasament, dar nu intră pe procedura de autorizare)

Cod CAEN Rev.2	Denumire activitate CAEN Rev.2
6820	Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
4120	Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale

## 8. Programul de funcționare

-8 ore/zi, 5 zile /săptămână;

## II. Instalațiile, măsurile și condițiile de protecție a mediului

### 1. Stațiile și instalațiile pentru reținerea, evacuarea și dispersia poluanților în mediu, din dotare (pe factori de mediu)

**Aer** -dispozitiv automat de filtrare montat pe siloz .

**Alte surse de poluare** -nu este cazul

**Apa** Apa necesara fabricării betonului este asigurata prin racord la rețeaua de apa a municipiului Slobozia. Apa pluviala provenind de pe platformele betonate aferente bazei de productie este dirijata prin pantele create catre o rigola de colectare si transport din beton , rigola existenta pe langa drumul de acces la statia de betoane Mini-Max 2. Rigola pluviala deverseaza apa colectata in rețeaua orasului.

**Pretratare ape pe amplasament** - *bazin decantor de ape uzate; apa decantata este reutilizata in procesul tehnologic de fabricatie beton.*

**Tratare ape pe amplasament** - nu este cazul

**Sol** - Existenta platformelor betonate in zonele de lucru;

**Alți factori de mediu (după caz)**- nu este cazul

### 2. Alte amenajări speciale, dotări și măsuri pentru protecția mediului:

- pubele pentru colectare deșeuri menajere;

**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI IALOMITA**  
 Str.Mihai Viteazul, Nr.1, Loc.Slobozia, Cod 920083  
 E-mail:office@apmil.anpm.ro; Tel.0243231139; Fax:0243215949



- spații betonate special amenajat pentru stocarea temporară a deșeurilor rezultate din debitare.

### 3. Concentrațiile și debitele maxime de poluanți, nivelul de zgomot, de radiații, admise la evacuarea în mediu, depășiri permise și în ce condiții

-încadrarea nivelului de zgomot in limitele admise de standardele si normele legale in vigoare;

#### Alte condiții de funcționare decât cele normale:

În cazul unor situații neplanificate (de ex. accidente, oprirea alimentării cu energie, combustibil, disfuncționalități ale sistemelor de colectare/tratare și evacuare a emisiilor, etc.) titularul are obligația opririi în cel mai scurt timp posibil din punct de vedere tehnologic a instalației generatoare de emisii.

Titularul are obligația să ia toate măsurile ca în aceste condiții de funcționare emisiile din instalație să nu genereze deteriorarea calității aerului.

**Concentrații maxime admise pentru apa tehnologică evacuată--nu este cazul**

**Concentrații maxime admise pentru apa subterană--nu este cazul**

**Valori admise pentru sol--nu este cazul**

### III. Monitorizarea mediului

#### 1. Indicatorii fizico-chimici, bacteriologici și biologici emiși, emisii de poluanți, frecvența, modul de valorificare a rezultatelor

Monitorizarea aerului -nu este cazul;

Monitorizarea apei--nu este cazul;

Monitorizarea apei subterane--nu este cazul


Monitorizarea solului--nu este cazul

2. Datele ce vor fi raportate autorității pentru protecția mediului și periodicitatea se regăsesc la capitolul VII, în tabelul care centralizează toate obligațiile de raportare ale titularului.

### IV. Modul de gospodărire a deșeurilor și a ambalajelor

#### 1. Deșuri produse

Cod deșeu	Denumire deșeu	Sursa generatoare	Cantitate	UM	Operațiune valorificare/eliminare	Urgență	Denumire operațiune
20 03 01	deșuri municipale amestecate	Personalul angajat	1	mc/lună	Valorificare	R 12	Schimb de deșuri în vederea efectuării oricăreia dintre operațiile numerotate de la R1 la R11
16 06 01*	Baterii uzate	Utilajele din dotare	6	Buc/an	Valorificare	R 12	Schimb de deșuri în vederea efectuării oricăreia dintre operațiile numerotate de la R1 la R11
20 04 03	Anvelope	Utilajele din dotare	20	Buc/	Valorificare	R 12	Schimb de deșuri



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI IALOMITA**

Str.Mihai Viteazul, Nr.1, Loc.Slobozia, Cod 920083

E-mail:office@apmil.anpm.ro; Tel.0243231139; Fax:0243215949



	scoase din uz	dotare		an			in vederea efectuării oricăreia dintre operațiile numerotate de la R1 la R11
13 02 05*	Uleiuri minerale neclorurate de motor, de transmisie și de ungere	Utilajele din dotare	0,10	Tone /an	Valorificare	R 12	Schimb de deseuri în vederea efectuării oricăreia dintre operațiile numerotate de la R1 la R11
16 01 07*	Filtre de ulei	Utilajele din dotare	10	Buc/an	Valorificare	R 12	Schimb de deseuri în vederea efectuării oricăreia dintre operațiile numerotate de la R1 la R11
15 01 01	Ambalaje de hârtie	Ambalajele saci hartie	2000	buc/an	Valorificare	R12	Schimb de deseuri în vederea efectuării oricăreia dintre operațiile numerotate de la R1 la R11
16 01 17	Deșeuri metalice	Părți componente din structuri metalice	0,2	T/ an	Valorificare	R 12	Schimb de deseuri în vederea efectuării oricăreia dintre operațiile numerotate de la R1 la R11

**2. Deșeuri colectate** -nu este cazul

**Deșeuri comercializate**-nu este cazul

**Deșeuri de echipamente electrice și electronice colectate**-nu este cazul

**Deșeuri de baterii și acumulatori colectate**-nu este cazul

**3. Deșeuri stocate temporar**-nu este cazul

**4. Deșeuri tratate (valorificate/eliminate)**-nu este cazul

**Deșeuri de echipamente electrice și electronice tratate**-nu este cazul

**Deșeuri de baterii și acumulatori tratate**-nu este cazul

**5. Modul de transport al deșeurilor și măsurile pentru protecția mediului**

**Deșeuri transportate**

Transportul deșeurilor se va face cu respectarea prevederilor legale în vigoare - HG 1061/2008 privind aprobarea procedurii de reglementare și control al transportului deșeurilor pe teritoriul României.

**6. Monitorizarea gestiunii deșeurilor**-conform legislației în vigoare

**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI IALOMITA**  
Str.Mihai Viteazul, Nr.1, Loc.Slobozia, Cod 920083  
E-mail:office@apmil.anpm.ro; Tel.0243231139; Fax:0243215949



7. Ambalaje folosite – nu este cazul;
8. Modul de gospodărire a ambalajelor

**V. Modul de gospodărire a substanțelor și amestecurile periculoase**

1. Substanțele și amestecurile periculoase folosite: aditivul;

2. Modul de gospodărire

- ambalare: aditivul este ambalat in recipient de plastic;
- transport: cu mijloacele auto ale furnizorilor
- depozitare: in zona special amenajata, pana la utilizare
- folosire/comercializare: utilizare in activitatea de fabricare a betonului

3. Modul de gospodărire a ambalajelor folosite la substanțele și amestecurile periculoase - colectarea in vederea eliminării cu un agent economic autorizat

4. Instalațiile, amenajările, dotările și măsurile pentru protecția factorilor de mediu și pentru intervenție în caz de accident

5. Monitorizarea gospodăririi substanțelor și preparatelor periculoase

Tinerea evidentei produselor periculoase utilizate, conform legislatiei in vigoare.

VI. Programul de conformare - măsuri pentru reducerea efectelor prezente și viitoare ale activităților - nu este cazul

**VII. Datele ce vor fi raportate autorității pentru protecția mediului și periodicitatea**

Nr. Crt.	Denumire raport	Frecvența de raportare	Perioada depunerii raportului	Acces aplicații SIM
1	Statistica deșeurilor: Chestionar 4: PRODDes – completat de producătorii de deșeuri.	anual	1 februarie - 15 iunie	Chestionar 4: PRODDes – completat de producătorii de deșeuri.

Prezenta autorizație de mediu conține 10(zece) pagini și a fost eliberată în 3 exemplare.

DIRECTOR EXECUTIV  
Lavinia GHIAURU



SEF SERVICIU A.A.A,  
Gabriela COJOCARU

Intocmit  
Ilinca STANCIU