

**Agenția Națională pentru Protecția Mediului****AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI IALOMITA****AUTORIZAȚIE DE MEDIU
Nr. 36/28.05.2019****Titularul activității: SC HMD STONE DESIGN SRL****Adresa: București, sec. 3, aleea Fruntas Constantin Tudor, nr.6, bl.40, sc.2, et. 1, ap.25,****Punct de lucru: Fierbinți Târg, str. Silozului, nr.39, jud. Ialomița****Locația activității: Fierbinți Târg, str. Silozului, nr.39, jud. Ialomița,****Activitatea/Activitățile se încadrează în următoarele coduri:**

Cod CAEN Rev.2	Denumire activitate CAEN Rev. 2	Pozitie Anexa 1 din OM 1798/2007	Cod CAEN Rev.1	Denumire activitate CAEN Rev.1
2361	Fabricarea produselor din beton pentru construcții	149	2661	Fabricarea elementelor din beton pentru construcții

Emisă de: APM Ialomița.**Prezenta autorizație de mediu își păstrează valabilitatea pe toată perioada în care beneficiarul acesteia obține viza anuală****Temeiul legal**

Ca urmare a cererii adresate de **S.C. HMD STONE DESIGN S.R.L.**, cu punctul de lucru din localitatea Fierbinți Târg, str. Silozului, nr.39, jud. Ialomița, înregistrată la APM Ialomita cu nr.1885/06.03.2019, în urma analizării documentelor transmise și a verificării, în baza HG nr. 19/2017, privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului, a HG nr. 1000/2012 privind reorganizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Protecția Mediului și a instituțiilor publice aflate în subordinea acesteia, a OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare, a OUG nr. 75/2018 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul protecției mediului și a OM nr. 1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizației de mediu, cu modificările și completările ulterioare.

se emite:**AUTORIZAȚIA DE MEDIU****Pentru SC HMD STONE DESIGN SRL cu punctul de lucru din localitatea Slobozia, Fierbinți Târg, str. Silozului, nr.39, jud. Ialomița,**

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI IALOMITA
Str.Mihai Viteazul, Nr.1, Loc.Slobozia, Cod 920083
E-mail:office@apmil.anpm.ro; Tel.0243231139; Fax:0243215949



Documentația conține:

- Fisa de prezentare si declaratie intocmita de S.C. HMD STONE DESIGN S.R.L.;
- Dovada achitare tarif autorizare conform OP nr. 953/28.02.2019
- Dovada anunt public autorizare inregistrat la Primaria Fierbinti Targ 1184 /28.02.2019;
- Plan de situatie;
- Plan de incadrare in zona;
- Actul adițional nr.1454/15.04.2014 la contractul de concesiune nr. 617/23.03.2005
- Contract pentru furnizarea de servicii de salubritate nr. 47/22.02.2019
- Contract de furnizare a energiei electrice nr. EG 79/06.03.2018 incheiat cu S.C. EOLIAN GENERATOR S.R.L.
- Contract pentru transferarea reponsabilității în vederea îndeplinirii obiectivelor de valorificare și reciclare a deșeurilor de ambalaje nr. 1161119, incheiat cu S.C. AMBALAJE S.A.
- Contract de prestări servicii de vidanjare nr.9/20.02.2019 incheiat cu NINO GRUP SRL

și următoarele acte de reglementare emise de alte autorități:

- Certificat constatator nr. 148112/06.03.2019, emis de ONRC, ORC Ialomița;
- Certificat de înregistrare J40/14068/28.11.2012, CUI 30961842, emis de ONRC, ORC Ialomița;
- Autorizație de gospodărire a apelor nr. 50/28.03.2019, emisă de Administrația Bazinală de Apă Buzău Ialomița

Prezentă autorizație se emite cu următoarele condiții impuse:

- Activitățile se vor desfășura conform documentației înaintate, cu respectarea strictă a reglementărilor în vigoare în domeniul protecției mediului.
- Se vor realiza lucrări și măsuri ce apar ca necesare pe parcursul desfășurării activității în vederea respectării prevederilor legale în domeniul protecției mediului.
- Se va respecta programul privind monitorizarea calitatii factorilor de mediu impus prin prezenta autorizație.
- Deseurile rezultate din activitate vor fi colectate selectiv și se vor gestiona conform cerințelor legale.
- Se interzice aruncarea, depozitarea deșeurilor menajere, a deșeurilor de orice fel, în afara amplasamentelor amenajate în acest scop.
- Se vor respecta condițiile prevăzute în actele de reglementare emise de alte autorități anexate la documentația tehnică;
- APM Ialomița își rezervă dreptul de a modifica sau completa prevederile prezentei autorizații sau de a retrage autorizația, în condițiile apariției unor noi reglementări survenite după emiterea acesteia sau a unor date necunoscute la data emiterii.
- Agentul economic are obligația de a reactualiza contracte/avize/autorizații și celelalte acte de reglementare ce au stat la baza emiterii prezentei autorizații de mediu.
- În caz de poluare accidentală, pentru zonele în care solul, subsolul și ecosistemele terestre au fost afectate, se vor aplica măsuri de decontaminare – curățare, remediere și/sau reconstrucție ecologică;
- Titularul are obligația să respecte prevederile aplicabile din OUG nr.68/2007 aprobată prin Legea 19/2008 și modificată prin OUG nr.15/2009 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea și repararea prejudiciului asupra mediului, cu modificările ulterioare;
- Se va achita la fondul de mediu, taxa de mediu, în conformitate cu prevederile OUG nr.196/2005 privind Fondul pentru Mediu, aprobată de Legea 105/25.04.2006.
- Titularul are obligația ca în cazul achiziționării de substanțe și preparate periculoase necesare desfășurării activității să solicite de la producători fișele tehnice de securitate

**AGENZIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI IALOMIȚA**

Str. Mihai Viteazul, Nr.1, Loc. Slobozia, Cod 920083

E-mail: office@apmil.anpm.ro; Tel. 0243231139; Fax: 0243215949

întocmite în conformitate cu prevederile Regulamentului nr.1907/2006 (CE) al Parlamentului European și al Consiliului din 18 decembrie 2006 (REACH);

-Titularul are obligația să asigure respectarea regulamentului de montare, operare și exploatare în condiții de siguranță a instalațiilor; verificarea stării tehnice a utilajelor și echipamentelor, respectarea graficului de întreținere, reparații curente și reparații capitale; □ titularul are obligația să exploateze instalațiile conform condițiilor și parametrilor de funcționare prevăzuți;

-Titularul are obligația să respecte prevederile legislației specifice pentru prevenirea și stingerea incendiilor;

-Titularul are obligația să mențină ordinea și curățenia în incinta și în zona limitrofă obiectivului;

-Titularul are obligația să nu degradeze mediul natural sau amenajat, prin depozitari necontrolate de deșeuri de orice fel;

-Titularul de activitate va solicita obtinerea vizei, in fiecare an, cu minimum 60 de zile inainte de ziua si luna in care a fost emisa autorizatia de mediu

-Titularul de activitate este obligat să respecte în integralitate prevederile următoarelor acte normative:

-OUG 195/2005 privind protecția mediului aprobată cu modificări și completări prin Legea 265/2006, cu modificările și completările ulterioare;

-OUG nr. 75/2018 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul protecției mediului și a regimului străinilor.

-Ord. 1171/2018 privind aprobarea procedurii de aplicare a vizei anuale a autorizației de mediu și autorizației integrate de mediu;

-Ord.MAPPM 756/1997 pentru aprobarea Reglementării privind evaluarea poluării mediului ;

-HG 349/2005 privind depozitarea deșeurilor, modificată și completată de HG 1292/2010;

-Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje;

-HG 2239/2004 privind gestionarea deșeurilor rezultate în urma procesului de obținere a materialului lemnos;

-Ordinului 794/2012 privind procedura de raportare a datelor referitoare la ambalaje și deșeuri de ambalaje ;

-Legea 104/2011 privind calitatea aerului inconjurator;

-Legea apelor nr.107/1996, cu modificările și completările ulterioare;

-Normativul NTPA 002/2002 privind condițiile de evacuare a apelor uzate în rețelele de canalizare ale localităților și direct în stațiile de epurare, aprobat de HG 188/2002 modificată și completată HG 352/2005;

-OUG 196/2005 privind Fondul de Mediu, aprobată de Legea 105/2006, cu modificările și completările ulterioare;

-Ordinului 462/1993 pentru aprobarea Condițiilor tehnice privind protecția atmosferică și Normelor metodologice privind determinarea emisiilor de poluanți atmosferici produși de surse staționare.

-Ordinul 119/04/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al populației;

-SR 10009/2017 Acustica.Limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant.

-In situatia in care titularul de activitate urmeaza sa deruleze sau sa fie supus unei proceduri de vanzare a pachetului majoritar de actiuni, vanzare de active, fuziune, divizare, concesiune ori in alte situatii care implica schimbarea titularului activitatii, precum si in caz de dizolvare urmata de lichidare, faliment, incetarea activitatii, conform legii, este obligat sa notifice APM Ialomita, inainte de realizarea modificarii.

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI IALOMITA

Str.Mihai Viteazul, Nr.1, Loc.Slobozia, Cod 920083

E-mail:office@apmil.anpm.ro; Tel.0243231139; Fax:0243215949



-În situația modificării actelor normative menționate în prezenta autorizație, titularul are obligația să se supună prevederilor noilor acte normative intrate în vigoare, ce modifică, completează sau abrogă actele normative vechi.

Nerespectarea prevederilor autorizației atrage după sine suspendarea și/sau anularea acesteia, după caz. Pe perioada suspendării, desfășurarea activității este interzisă.

Litigiile generate de emiterea, revizuirea, suspendarea sau anularea prezentei autorizații se soluționează de instanțele de contencios administrativ competente, potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, modificată și completată prin Legea nr. 262/2007

Răspunderea pentru corectitudinea informațiilor puse la dispoziția autorității competente pentru protecția mediului și a publicului revine în întregime titularului activității.

I. Activitatea autorizată

Cod CAEN Rev.2	Activitate	Capacitate maxima proiectata
2361	Fabricarea produselor din beton pentru construcții	Cantități variabile, în funcție de comenzi

1. Dotări (instalații, utilaje, mijloace de transport utilizate în activitate)

Pe amplasament sunt următoarele dotari:

- cladire birouri, S= 180 mp, prevazuta cu grup sanitar si bazin vidanjabil.
- 3 silozuri echipate cu filtre, capacitate totala - 220 t.
- hala productie pavele si borduri S = 900 mp, echipata cu 2 linii tehnologice tip SYMMTECH, compusa din: vibroprese stationare, complet automatizate pentru dozarea materialelor cat si pentru ambalare.
- 2 hale cu S₁ = 480, 63 mp si S₂ = 209,53 mp - depozitare produs finit.

Procesul tehnologic este cu uscare naturala

-platforme betonate - 6000 mp.

- mijloace de transport:

-stivuitoare - 3 buc.


-încarcator frontal - 1 buc

-camion 22 t - 2 buc.

2. Materiile prime, auxiliare, combustibilii și ambalajele folosite – mod de depozitare, cantități

-Cantitati de materii prime, auxiliare si combustibili, intrate in proces:

Nr. crt.	Materiile prime	U.M.	Cantitate /an
	Ciment vrac (stocat în silozuri)	tone	2500
	Agregate minerale	tone	12500
	Apă tehnologică	mc	350
	Oxizi naturali	tone	20
	Motorină	tone	8
	Lemn (paleți)	kg	30 000



AGENZIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI IALOMITA

Str.Mihai Viteazul, Nr.1, Loc.Slobozia, Cod 920083

E-mail:office@apmil.anpm.ro; Tel.0243231139; Fax:0243215949

	Folie - ambalaj	kg	5250
	Aditivul	tone	6,5

3. Utilități - apă, canalizare, energie

- Alimentarea cu apa se face din sursa subterana proprie - 2 foraje F1 - 13 m (scop menajer) si F2 - 40m (sop tehnologic). Puturile sunt dotate cu pompe hidrofor.
- Apele uzate menajere se colecteaza printr-un sistem de conducte cu diametrul D=110 mm in bazinul vidanjabil cu V = 12 mc (apele menajere sunt vidanjate periodic de o firma specializata pe baza de contract atasat prezentei fise).
- Alimentarea cu energie electrica se face din rețeaua electrica din zona.

4. Descrierea principalelor faze ale procesului tehnologic sau ale activității

Activitatea desfasurata consta in :

- aprovizionarea cu materii prime: ciment, agregate minerale, ambalaje si materiale auxiliare aditivi, coloranti.
- malaxarea materiilor prime conform retetelor, vibropresarea, uscarea naturala, paletizarea.
- depozitarea pe amplasament a produsului finit, până la comercializare/livrare.

4.1. Poziționarea amplasamentului pe care se desfășoară activitatea, în interiorul ariilor naturale protejate -nu este cazul

5. Produsele și subprodusele obținute

Tip produs/subprodus	Denumire produs/subprodus	Cantitate	UM	Destinație
Pavele	Pavele	80000	mp/an	comercializare
Borduri	Borduri	120000	buc./an	comercializare
Bolțari	Bolțari	25000	buc./an	comercializare

6. Datele referitoare la centrala termică proprie - dotare, combustibili utilizați

- nu este cazul;

7. Alte date specifice activității: (coduri CAEN Rev.2 care se desfășoară pe amplasament, dar nu intră pe procedura de autorizare)- Nu este cazul,

8. Programul de funcționare

-8 ore/zi, 5 zile/săptămână;

II. Instalațiile, măsurile și condițiile de protecție a mediului

1. Stațiile și instalațiile pentru reținerea, evacuarea și dispersia poluanților în mediu, din dotare (pe factori de mediu)

Aer

- silozurile sunt prevazute cu filtre de reținere. Instalațiile de fabricație sunt prevazute cu dozatoare care nu permit scăpările de pulberi.

Alte surse de poluare -nu este cazul

Apa

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI IALOMITA
 Str.Mihai Viteazul, Nr.1, Loc.Slobozia, Cod 920083
 E-mail:office@apmil.anpm.ro; Tel.0243231139; Fax:0243215949



– apele uzate menajere se colectează printr-un sistem de conducte cu diametrul $D=110$ mm în bazinul vidanjabil cu $V = 12$ mc.

Pretratare ape pe amplasament - nu este cazul

Tratare ape pe amplasament - nu este cazul

Sol – alei și platforme betonate, padoc agregate, container pentru aditivi, bazin vidanjabil;

Alți factori de mediu (după caz)- nu este cazul

2. Alte amenajări speciale, dotări și măsuri pentru protecția mediului:

- pubele pentru colectare deșeuri menajere;
- spațiu betonat special amenajat pentru stocarea temporară a produsului finit.

3. Concentrațiile și debitele maxime de poluanți, nivelul de zgomot, de radiații, admise la evacuarea în mediu, depășiri permise și în ce condiții

- Nivelul de zgomot se va încadra în limitele SR 10009/2017 Acustica. Limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant.

- Apele uzate vidanjate se vor încadra în N.T.P.A.002/2002, sau cu respectarea condițiilor impuse de operatorul stației de epurare.

Valori limită pentru aer în condiții de funcționare normale

Alte condiții de funcționare decât cele normale:


În cazul unor situații neplanificate (de ex. accidente, oprirea alimentării cu energie, combustibil, disfuncționalități ale sistemelor de colectare/tratare și evacuare a emisiilor, etc.) titularul are obligația opririi în cel mai scurt timp posibil din punct de vedere tehnologic a instalației generatoare de emisii.

Titularul are obligația să ia toate măsurile ca în aceste condiții de funcționare emisiile din instalație să nu genereze deteriorarea calității aerului.

Concentrații maxime admise pentru apa tehnologică evacuată:

Apele uzate la deversarea în stațiile de epurare orășanești uzate trebuie să îndeplinească următoarele condiții minime:

Nr. Crt.	Indicatori de calitate	U.M.	Valorile maxime admise	Metoda de analiză ³⁾
1.	Temperatura	°C	40	
2.	pH	Unități pH	6,5-8,5	SR ISO 10523-97
3.	Materii în suspensie	mg/dm ³	350	STAS 6953-81
4.	Consum biochimic de oxigen la 5 zile (CBO ₅)	mg O ₂ /dm ³	300	SR EN 1899-2/2002
5.	Consum chimic de oxigen – metoda cu dicromat de potasiu [CCO _{Cr} ¹⁾	mg O ₂ /dm ³	500	SR ISO 6060/96
6.	Azot amoniacal (NH ₄ ⁺)	mg/dm ³	30	SR ISO 7150-1/2001
7.	Fosfor total (P)	mg/dm ³	5,0	STAS 10064-75
8.	Substanțe extractibile cu solvenți organici	mg/dm ³	30	SR 7587-96
9.	Detergenți sintetici biodegradabili	mg/dm ³	25	SR ISO 7875:1996 SR EN 903:2003



AGENCIJA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI IALOMITA

Str. Mihai Viteazul, Nr.1, Loc. Slobozia, Cod 920083

E-mail: office@apmil.anpm.ro; Tel. 0243231139; Fax: 0243215949

Concentrații maxime admise pentru apa subterană-nu este cazul

Valori admise pentru sol-nu este cazul

III. Monitorizarea mediului

1. Indicatorii fizico-chimici, bacteriologici și biologici emiși, emisii de poluanți, frecvența, modul de valorificare a rezultatelor

Monitorizarea aerului -nu este cazul;

Monitorizarea apei-nu este cazul;

Monitorizarea apei subterane-nu este cazul

Monitorizarea solului-nu este cazul

2. Datele ce vor fi raportate autorității pentru protecția mediului și periodicitatea se regăsesc la capitolul VII, în tabelul care centralizează toate obligațiile de raportare ale titularului.

IV. Modul de gospodărire a deșeurilor și a ambalajelor

1. Deșeuri produse

Cod deșeu	Denumire deșeu	Sursă generatoare	Cantitate	UM	Operațiune valorificare / eliminare	Cod operațiune	Denumire operațiune
20 03 01	deșeuri municipale amestecate	Personalul angajat	11	mc/l	Valorificare	R 12	Schimb de deșeuri în vederea efectuării oricăreia dintre operațiile numerotate de la R1 la R11
16 06 01*	Baterii uzate	Utilajele din dotare	1	Buc/5 ani	Valorificare	R 12	Schimb de deșeuri în vederea efectuării oricăreia dintre operațiile numerotate de la R1 la R11
16 01 03	Anvelope scoase din uz	Utilajele din dotare	1	Buc/an	Valorificare	R 12	Schimb de deșeuri în vederea efectuării oricăreia dintre operațiile numerotate de la R1 la R11
17 01 07	Amestecuri de beton, caramizi, țigle și materiale ceramice, altele decât cele specificate la 17 01 06*	Deșeuri tehnologice	5000	kg /an	Valorificare	R 12	Schimb de deșeuri în vederea efectuării oricăreia dintre operațiile numerotate de la R1 la R11

2. Deșeuri colectate -nu este cazul

Deșeuri comercializate-nu este cazul

Deșeuri de echipamente electrice și electronice colectate-nu este cazul

Deșeuri de baterii și acumulatori colectate-nu este cazul

3. Deșeuri stocate temporar-nu este cazul

4. Deșeuri tratate (valorificate/eliminate)-nu este cazul

Deșeuri de echipamente electrice și electronice tratate-nu este cazul

Deșeuri de baterii și acumulatori tratate-nu este cazul

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI IALOMITA
Str. Mihai Viteazul, Nr.1, Loc. Slobozia, Cod 920083
E-mail: office@apmil.anpm.ro; Tel.0243231139; Fax:0243215949



5. Modul de transport al deșeurilor și măsurile pentru protecția mediului
Deșeuri transportate

Transportul deșeurilor se va face cu respectarea prevederilor legale in vigoare - HG 1061/2008 privind aprobarea procedurii de reglementare și control al transportului deșeurilor pe teritoriul României.

6. Monitorizarea gestiunii deșeurilor-conform legislației in vigoare

7. Ambalaje folosite – plastic și lemn (paleti) ;

8. Modul de gospodărire a ambalajelor- Depozitare in magazia (folie stretch) și pe platforma betonata (europaleti)

V. Modul de gospodărire a substanțelor și amestecurile periculoase

1. Substanțele și amestecurile periculoase folosite

- Omnixon YE 2960 – pigmet praf pentru colorarea pavelor și a altor produse din beton.
- Omnixon BL 6350 – pigmet praf pentru colorarea pavelor și a altor produse din beton.
- Procon Special T – recomandat pentru plastefierea produselor din beton

2. Modul de gospodărire

- **ambalare:** adezivul este ambalat in container de plastic;
- **transport:** cu mijloacele auto ale furnizorilor
- **depozitare:** in zona special amenajata, pana la utilizare
- **folosire/comercializare:** utilizare in activitatea de fabricare a pavelor, bordurilor, bolțarilor

3. Modul de gospodărire a ambalajelor folosite la substanțele și amestecurile periculoase - colectarea in vederea eliminării cu un agent economic autorizat

4. Instalațiile, amenajările, dotările și măsurile pentru protecția factorilor de mediu și pentru intervenție în caz de accident

5. Monitorizarea gospodăririi substanțelor și preparatelor periculoase

Tinerea evidentei produselor periculoase utilizate, conform legislației in vigoare.

VI. Programul de conformare - măsuri pentru reducerea efectelor prezente și viitoare ale activităților- nu este cazul

VII. Datele ce vor fi raportate autorității pentru protecția mediului și periodicitatea

Nr. Crt.	Denumire raport	Frecvență de raportare	Perioada depunerii raportului	Acces aplicații SIM
1	Statistica deșeurilor: Chestionar 4: PRODDDES – completat de producătorii de deșeuri.	anual	1 februarie - 15 iunie	Chestionar 4: PRODDDES – completat de producătorii de deșeuri.
2	Deșeuri ambalaje: Anexa 1 : Producători și importatori de ambalaje de desfacere, de produse ambalate, supraambalatori de produse ambalate	Anual	1 februarie - 25 februarie	Anexa 1 : Producători și importatori de ambalaje de desfacere, de produse ambalate, supraambalatori de produse ambalate

Prezenta autorizație de mediu conține 8 (opt) pagini și a fost eliberată în 3 exemplare.

DIRECTOR EXECUTIV
Laurențiu GHIAȚURU



Intocmit
Iliana STANCIU

SEF SERVICIU A.A.A,
Gabriela COJOCARU