

MEMORIU DE PREZENTARE

conform ANEXA 5E

I.DENUMIRE PROIECT: CONSTRUIRE HALA DEPOZITARE SI
BIROURI, IMPREJMUIRE SI UTILITATI

Adresa: Loc. Popesti Leordeni, jud. Ilfov, Sos Oltenitei , Nr. 181, NC 130309

II.TITULAR PROIECT:

S.C. DAMER TOTAL S.R.L.

Proiectant: ACTIV DESIGN STUDIO SRL

Sediul: Bucuresti, Sector 1, Calea Grivitei, nr. 170, bloc 1, sc. A, et. 7, ap.32

Telefon, adresa de e-mail:

tel. 0722454595 / 0721488564 (arh. Liviu Ion)

office@damer.ro

office@activdesignstudio.ro

Reprezentanți legali/împuțerniciți, cu date de identificare:

Darie Mihai / Ionel Mihalachi

III.DESCRIEREA PROIECTULUI

a) Rezumat al proiectului:

Proiectul a fost întocmit pe baza temei cadru elaborata de beneficiar dar tinand cont de particularitatile terenului din punct de vedere al vecinatatilor, al orientarii fata de punctele cardinale, al insoririi si iluminarii, al conditiilor stabilite prin documentatiile de urbanism in ceea ce priveste regimul de aliniere si de inaltime, al asigurarii numarului de locuri necesare pentru parcarii, al posibilitatii de racord la utilitatile publice, al conditiilor geotehnice, al conditiilor impuse prin certificatul de urbanism si nu in ultimul rand din punct vedere al volumelor, al aspectului arhitectural si al finisajelor propuse.

Beneficiarul, S.C. DAMER TOTAL SRL intentioneaza sa realizeze o Hala pentru depozitare (cu Sc de 520.45mp, Sd de 595.20 mp si regim de inaltime Parter cu o zona frontala cu Etaj 1 cu destinatia de birouri), cu asigurarea bransamentelor si utilitatilor.

Conform Normativului de siguranță la foc a construcțiilor indicativ P 118-99 cap. 1.2 art. 1.2.12. spațiul care face obiectul documentației se încadrează în categoria - construcții cu funcțiune pentru productie si depozitare, cu inaltime normala si nu se supune avizarii sau autorizarii la ISU conform adresei cu nr.2097881/09.01.2023

Platformele betonate exterioare si accesul carosabil asigura necesarul spatiilor de parcare (salariati, vizitatori) si manevra, accesul masinilor firmei de salubritate si de pompieri, in caz de incendiu. Accesul auto si parcare sunt betonate, rezistente la trafic intens.

Topografia terenului: In amplasament, terenul este plan, fara denivelari importante.

Beneficiarul doreste sa realizeze o Hala depozitare accesorii tabla pentru invelitori.

Accesul principal de realizeaza pe latura dinspre strada a cladirii propuse catre zona de birouri si vestiar si secundar pe 3 laturi ale zonei de hala depozitare pentru aprovizionare materie prima.

Regimul de înălțime și volumul construcției:

Regimul de înălțime propus al construcției este P+1Eparțial. H max 6.55 m; Volum clădire cca 3600.00 mc.

Aria construită și desfășurată, cu principalele destinații ale încăperilor:**Parter:***Hala*

Spatiu depozitare	179.64 mp
Spatiu depozitare	246.16 mp

Birouri

Hol/ Receptie/ Scara	25.17 mp
Oficiu/ Sala de mese	9.49 mp
Birou vanzari	7.52mp
Grup sanitar	2.75mp
Hol	3.61 mp
Grup sanitar cu dus	4.79 mp
WC	1.88 mp
Vestiar	7.02 mp
Hol acces	4.34mp

Etaj 1 (parțial-zona birou):

Birou open space	55.61 mp
Hol/ Depozitare	2.76 mp
Oficiu personal	7.61 mp
Grup sanitar	2.64 mp
Arhiva	2.16 mp

Persoanele declarate de proprietar sunt repartizate astfel:

Birouri: 2 persoane

Hala: 4 persoane

Total utilizatori Compartiment = 6 persoane

Total general pentru întreaga clădire P+1E(parțial):

SUPRAFATA TOTALA CONSTRUITA LA SOL = 520.45 mp

SUPRAFATA TOTALA DESFASURATA = 595.20 mp

SUPRAFATA UTILA TOTALA DESFASURATA = 563.15 mp

VOLUM – 3 600.00 mc

- suprafata teren proprietate – 1300 mp;

- POT = 40 %

- CUT = 0.46

SUPR. CAROSABILA=519.00 mp

SUPR. VERDE=260.00 mp (20%)(conform certificat urbanism 586/54299/14.10.2022 pentru zona industrial UTR6)

Se vor asigura 5 locuri de parcare pe teren.

b) Justificarea necesității proiectului:

Oportunitatea investiției este argumentată prin documentația de Certificat de Urbanism aprobată și prin dorința beneficiarului de a realiza un spațiu de depozitare. Beneficiarul S.C. DAMER TOTAL SRL intenționează să realizeze o HALA DEPOZITARE ȘI BIROURI (cu Sc de 520.45mp, Sd de 59520 mp și regim de înălțime Parter cu o zonă frontală cu Etaj 1 cu destinația de birouri)

c) Valoarea investiției

Valoarea investiției estimate este de aproximativ 708000 ron.

d) Perioada de implementare propusă

Perioada de desfășurare a execuției va fi de maxim 24 luni de la începerea lucrărilor.

e) Descriere a caracteristicilor fizice ale întregului proiect, formele fizice ale proiectului

Planuri, sectiuni, fatade

Profilul si capacitatile de productie:

Imobilul cu numar cadastral 130309, situat in judet Ilfov, oras Popesti Leordeni, Str. Sos Oltenitei , Nr. 181, avand suprafata masurata de 1300 mp, compus din teren intravilan, categoria de folosinta curti constructii, se afla in proprietatea societatii CENTRAL EASTERN REAL ESTATE SERVICES S.R.L. conform actului de dezmembrare autentificat cu nr. 1954/03.06.2022, incheiat la UNNP-SPN-“Zamfir si Asociatii” si pentru care se va face transferul dreptului de proprietate al terenului catre DAMER TOTAL S.R.L. conform promisiunii bilaterale de vanzare-cumparare atasate.

Constructia se va executa respectand cerintele certificatului de urbanism cu nr.584/54299/14.10.2022, eliberat de Primaria Popesti Leordeni, jud. Ilfov, conform Legii 50/1991.

Conform Normativului de siguranță la foc a construcțiilor indicativ P 118-99 cap. 1.2 art. 1.2.12. pentru spațiul care face obiectul documentației nu este necesara obtinerea avizului / autorizatiei de Securitate la Incendiu.

Principalele echipamente folosite pentru productia desfasurata in cladire sunt destinate prelucrării foilor de tabla pentru accesorii metalice invelitori

Cladirea de depozitare si birouri reprezinta un singur compartiment de incendiu:

- parter: spatii depozitare; birou cu arhiva; vestiar; oficiu personal fara preparari calde; grupuri sanitare;
- etaj 1 (partial): birouri open space; arhiva; oficiu personal fara preparari calde; grup sanitar;

Descrierea fluxurilor tehnologice existente:

Nu este cazul

Descrierea proceselor de productie ale proiectului, produse si subproduse obtinute.

Nu este cazul.

Materiile prime

Nu este cazul.

Energia si combustibilii utilizati, cu modul de asigurare:

Cladirea este prevazuta cu instalatii pentru alimentarea cu energie electrică a următoarelor categorii de consumatori:

- corpuri de iluminat;
- aparate racordate la prize bipolare cu contact de protecție;
- aparate climatizare
- instalatii auxiliare
- instalatii de curenti slabi: voce-date, alarmare la efracție, control-acces
- supraveghere TVCI

Cladirea este alimentata de la rețeaua de electrica din zona prin intermediul unui BMPT. Tabloul TG (tabloul electric general) se va amplasa la parter pe peretele exterior al zonei de birouri. Tabloul TEG (tabloul electric general) va alimenta prin intermediul cablurilor electrice rezistente la foc tip NHXH FE180/E90 sursele de alimentare cu acumulatori de back-up incorporati. Tabloul TEG (tabloul general al cladirii) este amplasat IN conform art. 7.22.2 din I7/2011–Normativ pentru proiectarea, executarea si exploatarea instalatiilor electrice aferente cladirilor.

Cladirea va fi prevazuta cu centrala termica electrica care va fi amplasata la parter in zona tehnica a partii din fata cu destinatia de birouri. Se va lua in calcul montarea de panouri fotovoltaice pentru suplimentarea necesarului de energie electrica.

Racordarea la rețelele utilitare existente în zonă:

Constructia va fi racordata la rețelele utilitare existenta in zona si anume: apa-canal, alimentare energie electrica si gaze.

Canalizare menajera: Din cadrul clădirii sunt colectate ape uzate menajere provenite de la grupurile sanitare, de la spălător si ape uzate cauzate din scurgeri si goliri ale instalației.

Apele uzate menajere sunt colectate prin coloane de canalizare menajera si evacuate prin curgere gravitațională, in rețeaua de canalizare stradala.

Apele pluviale sunt preluate cu ajutorul jgheaburilor si burlanelor si evacuate la nivelul terenului amenajat si prin sistematizare, in gurile de scurgere din exteriorul clădirii.

Descrierea lucrarilor de refacere a amplasamentului in zona afectata de executia investitiei.

Refacerea amplasamentului dupa construire se va realiza conform proiectului tehnic de executie iar suprafetele de teren ramase libere se vor amenaja si intretine ca spatii verzi.

Căi noi de acces sau schimbări ale celor existente;

Nu este cazul

Resursele naturale folosite în construcție și funcționare

Nu se folosesc resurse naturale in faza de constructie sau de functionare.

Relatia cu alte proiecte existente sau planificate.

Nu este cazul.

Detalii privind alternativele care au fost luate in considerare.

Nu este cazul. Nu s-au studiat alte alternative de amplasament deoarece proiectul reprezinta extinderea construcției existente ce se afla pe teren proprietate a beneficiarului.

Alte activitati care pot aparea ca urmare a proiectului

(de exemplu, extragere agregate, asigurarea unor noi surse de apa, surse sau linii de transport al energiei, cresterea numarului de locuinte, eliminarea apelor uzate si a deseurilor).

Nu este cazul.

Alte avize cerute de proiect

- Aviz amplasament apa canal-Veolia Romania Solutii de integrare
- Contract pentru evacuare deseuri inerte – salubritate- Blue Planet
- Aviz amplasament energie electrica – E-DistributieMuntenia
- Aviz amplasament gaze – Engie Romania
- Aviz sanatatea populatiei

IV. DESCRIEREA AMPLASARII PROIECTULUI

Distanța față de granițe pentru proiectele care cad sub incidența Convenției privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontieră, adoptată la Espoo la 25 februarie 1991, ratificată prin Legeanr. 22/2001:

Amplasamentul se afla la mai mult de 30km de granita si nu se incadreaza in anexa 1 la Conventia de la Espoo/1991, ratificata prin Legea nr. 22/2001. Proiectul este unul de mica importanta care nu intra sub incidenta Conventiei de la ESPOO si nu are impact transfrontalier.

Localizarea amplasamentului în raport cu patrimoniul cultural potrivit Listei monumentelor istorice, actualizată, aprobată prin Ordinul ministrului culturii și cultelor nr. 2.314/2004, cu modificările ulterioare, și Repertoriului arheologic național prevăzut de Ordonanța Guvernului nr. 43/2000 privind protecția patrimoniului arheologic și declararea unor situri arheologice ca zone de interes național, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Nu este cazul.

Localizarea proiectului

Proiectul se va realiza in intravilanul orasului Popesti Leordeni la adresa Sos. Oltenitei nr.

181, nr. Cad 130309,

Nord-Est: min. 14.40 m fata de limita de proprietate (NC 128321)

Sud-Est: min. 4.00 m fata de limita de proprietate (NC 130310)

Sud-Vest: min. 7.00 m fata de limita de proprietate (drum de acces)

Nord-Vest: min. 4.06 m fata de limita de proprietate (NC 130115)



Folosințele actuale și planificate ale terenului atât pe amplasament, cât și pe zone adiacente acestuia

Imobilul cu numar cadastral 130309, situat in judet Ilfov, oras Popesti Leordeni, sos. Oltenitei nr. 181, avand suprafata masurata de 1300 mp, compus din teren intravilan, categoria de folosinta curti constructii, si constructia edificata pe acesta, se afla in proprietatea societatii CENTRAL EASTERN REAL ESTATE SERVICES S.R.L. conform actului de dezmembrare autentificat cu nr. 1954/03.06.2022, incheiat la UNNP-SPN-"Zamfir si Asociatii" si pentru care se va face transferul dreptului de proprietate al terenului catre DAMER TOTAL S.R.L. conform promisiunii bilaterale de vanzare-cumparare atasate.

Politici de zonare si folosire a terenului

Terenul se situeaza in zona industriala Danubiana UTR 6-PUG Popesti Leordeni

Arealele sensibile

Nu este cazul.

Detalii privind orice variantă de amplasament care a fost luată în considerare

Nu este cazul.

V. DESCRIEREA TUTUROR EFECTELOR SEMNIFICATIVE POSIBILE ASUPRA MEDIULUI ALE PROIECTULUI IN LIMITA INFORMATIILOR DISPONIBILE

A. SURSE DE POLUANTI SI INSTALATII PENTRU RETINEREA, EVACUAREA SI DISPERSIA POLUANTILOR IN MEDIU

a. Protectia calitatii apelor

In faza de executie

Pentru executia investitiei se va folosi apa din reseaua zonala prin bransament local, iar apa rezultata va fi evacuata in reseaua de canalizare.

Din procesul de construire nu vor rezulta substante care sa modifice calitatea apei, astfel ca se estimeaza un impact nesemnificativ asupra factorului de mediu apa.

In faza de functionare

Proiectul propus va fi racordat la reseaua de alimentare cu apa si canalizare existenta in zona.

Apa menajera va fi evacuata in reseaua de canalizare. Impactul functiunii de productie si depozitare cu birouri, prezentate in cadrul obiectivului, asupra apelor de suprafata si a panzei freatice din zona in conditiile respectarii instructiunilor de lucru, este nesemnificativ asupra factorului de mediu apa.

b. Protectia aerului

In faza de executie

In aceasta faza sunt generate in aer urmatoarele emisii de poluanti:

- pulberi din activitatea de manipulare a materialelor de constructie, si din tranzitarea zonei de santier.

- gaze de ardere provenite din procese de combustie.

Estimarea emisiilor de poluanti pe baza factorilor de emisie s-a facut conform metodologiei OMS1993 si AP42-EPA. Sistemul de constructie fiind simplu (realizare structuri metalice), nivelul estimat al emisiilor din sursa dirijata se incadreaza in V.L.E. impuse prin legislatia de mediu in vigoare. O mare parte din materiale vor fi prefabricate si montate local, rezultand ca sursele de emisie nedirijate ce pot aparea intimpul punerii in opera sa fie foarte mici si prin urmare, nu produc impact semnificativ asupra factorului de mediu aer.

In faza de functionare

Data fiind functiunea de depozitare cu birouri, nu sunt generate in aer decat urmatoarele emisii de poluanti:

- emisiile de poluanti rezultate de la sistemele de incalzire;

- emisiile de gaze de ardere si pulberi de la autovehiculele care transporta marfa si de la cele care manipuleaza marfa in depozit (motostivuire)

- emisiile de poluanti de la sistemele de incalzire (centrale termice), utilizate pentru incalzire spatiilor de productie si depozitare.

Nivelul estimat al emisiilor in aceasta faza nu produce un impact defavorabil factorului de mediu aer, incadrandu-se in legislatia in vigoare.

Se vor respecta conditiile de calitate a aerului conf STAS, nr 12574/ 1987.

Alte surse de poluare aer nu exista.

Emisiile de poluanti nu vor depasi valorile impuse de Ordinul nr 462/ 1993.

c. Protectia impotriva zgomotului si vibratiilor.

In faza de executie

În această fază, sursele de zgomot și vibrații sunt produse atât de acțiunile propriuzise de muncă mecanizată (efectuate cu buldoexcavatorul în fază de săpătură), cât și de traficul auto din zona de lucru.

Aceste activități au un caracter discontinuu, fiind limitate în general numai pe perioada zilei. Zona de lucru este o zonă de teren cu construcții cu funcțiuni industriale și prin urmare nu sunt afectate zonele de locuit. Se vor respecta zilele de odihnă legale și intervalul orelor de lucru permis în timpul zilei. Se vor respecta prevederile normativului privind protecția la zgomot și vibrații în construcții și zone urbane C125/2013

Prin organizarea șantierului sunt prevăzute faze specifice în graficul de lucru astfel încât procesul de construire să nu constituie o sursă semnificativă de zgomot și vibrații.

In faza de functionare

În cadrul funcționării imobilului nu se produc zgomote și vibrații care să aibă un impact semnificativ asupra factorului de mediu zgomot și vibrații.

Asigurarea izolării la zgomotul aerian se face cu respectarea Normativului C125 – 2005 privind proiectarea și executarea măsurilor de izolare fonica și a tratamentelor acustice în clădiri.

Prin modul de construcție, dotare, funcționare, s-a evitat producerea de disconfort în vecinătăți prin zgomote de o intensitate mai mare de 50 dB (A) (conf. STAS 10009/1988), trepidatii, praf, fum, gaze toxice, mirosuri neplăcute, etc.

În acustica urbană nivelul zgomotului admis este legiferat prin:

_ STAS 10009/88 care prevede, pentru limita zonelor funcționale ale unităților, valorile admisibile: – 65 dB(A)

– Cz 60 dB;

_ Ordinul Ministerului Sănătății nr. 119/2014 care limitează nivelul de zgomot, în zonele protejate, la valorile:

_ Ziua: – 55 dB(A)

– curba Cz 50 dB;

_ Noaptea: – 45 dB(A)

– curba Cz 40 dB;

d. Protecția împotriva radiațiilor.

In faza de executie

Nu există surse generatoare de radiații.

In faza de functionare

Nu există surse generatoare de radiații.

e. Protecția solului și a subsolului

In faza de executie

În această fază nu există surse de poluare care să aibă un impact semnificativ asupra solului și subsolului.

In faza de functionare

Protecția solului și a subsolului se va realiza prin betonarea aleilor pietonale și prin refacerea și întreținerea spațiilor verzi. Se vor lua măsuri stricte de etansare a instalațiilor exterioare pentru eliminarea pierderilor ce ar putea destabiliza solul.

f. Protecția ecosistemelor terestre și acvatice

Nici în faza de executie, nici în cea de funcționare nu rezultă poluanți care să afecteze ecosistemele acvatice și terestre.

g. Protecția așezărilor umane și a altor obiective de interes public

Zona de lucru fiind situata in apropierea zonelor de locuit, va functiona impreuna cu acestea, neexistand factori de poluare a asezarilor umane si a altor obiective de interes public.

Se vor respecta distantele față de așezările umane din zonă, obiectivul încadrându-se în aspectul arhitectural al zonei. Așezările umane și obiectivele de interes public nu sunt afectate de lucrarea in sine, cea mai apropiata locuinta situandu-se la o distanta mai mare 15 ml in toate directiile.

Depozitarea materialelor de construcții se va face în zone special amenajate fără să afecteze circulația în zona obiectivului;

Lucrările de construcție se vor executa după un program bine stabilit astfel încât să nu se creeze disconfort locuințelor învecinate.

h. Gospodarirea deșeurilor generate pe amplasament.

In faza de executie

Deseurile rezultate din procesul de construire cuprind resturi inerte precum:

- pamant din excavatii,
- moloz,
- pietris,
- material lemnos si resturi metalice, ambalaje hartie, etc.

Aceste deseuri vor fi colectate in containere specifice de unul din operatorii locali specializati in salubritate.

In faza de functionare

In urma functiunii de locuire rezulta urmatoarele deseuri:

- deseuri din hartie si carton;
- deseuri din tabla,
- deseuri ambalaje de polistiren si folie PVC;
- deseuri menajere.

Deseurile menajere se vor depozita in europubele amplasate pe o platforma betonata in cadrul incintei de unde vor fi evacuate periodic de firme specializate in salubritate, cu care s-a incheiat un contract prealabil. Colectarea si depozitarea deșeurilor menajere se face in Europubele etanse din PPR depozitate pe o platforma gospodareasca impermeabila, inchisa.

Se vor stabili termene de ridicare prin contract cu firma de salubritate.

Depozitarea resturilor reciclabile se va face in cadrul incintei, in containere individuale, diferite pentru fiecare material reciclabil si se vor stabili termene de ridicare cu o firma specializata in acest sens.

Deseurile rezultate din activitatea de santier si de functionare a obiectivului vor indeplinii urmatoarele conditii:

- _ deșeurile se vor depozita numai în spații special amenajate; se interzice depozitarea deșeurilor de orice fel în mod neorganizat pe sol;
- _ deșeurile menajere rezultate atât pe perioada de construcție cât și pe perioada de exploatare, se vor colecta în pubele acoperite, amplasate în locuri special amenajate și vor fi evacuate prin unități prestatoare de servicii de salubritate;
- _ deșeurile industriale reciclabile (hârtie, carton, deșeurii metalice) se vor colecta separat, pe tipuri, în spații special amenajate și vor fi predate unităților autorizate în vederea valorificării;
- _ deșeurile inerte provenite din construcții (moloz, sticla) pot fi colectate și eliminate prin valorificare locală în pavimentul drumurilor sau predate unităților specializate;

i. Gospodarirea substantelor si preparatelor chimice periculoase.

In faza de executie

In cadrul procesului de construire nu sunt folosite substante si preparate chimice periculoase care sa afecteze factorii de mediu.

In faza de functionare

In cadrul functionarii nu sunt folosite substante si preparate chimice periculoase care sa afecteze factorii de mediu.

UTILIZAREA RESURSELOR NATURALE, IN SPECIAL A SOLULUI, A TERENURILOR, A APEI SI A BIODIVERSITATII

Zona nu este habitatul unor specii protejate, prin urmare nu va fi afectata biodiversitatea din zona.

VI. DESCRIEREA ASPECTELOR DE MEDIU SUSCEPTIBILE A FI AFECTATE DE PROIECT

- impactul asupra populației, sănătății umane, biodiversității (acordând o atenție specială speciilor și habitatelor protejate), conservarea habitatelor naturale, a florei și a faunei sălbatice, terenurilor, solului, folosințelor, bunurilor materiale, calității și regimului cantitativ al apei, calității aerului, climei (de exemplu, natura și amploarea emisiilor de gaze cu efect de seră), zgomotelor și vibrațiilor, peisajului și mediului vizual, patrimoniului istoric și cultural și asupra interacțiunilor dintre aceste elemente. Natura impactului (adică impactul direct, indirect, secundar, cumulativ, pe termen scurt, mediu și lung, permanent și temporar, pozitiv și negativ);

Lucrarea in cauza are impact redus asupra terenului si vecinatatilor, iar impactul asupra sanatatii umane este minim.

Se poate creea disconfort datorita lucrarilor de constructie, sapaturilor si circulatiei autovehiculelor necesare lucrarilor de construire, dar acestea au un caracter izolat si frecventa redusa.

Natura impactului este directa si pe termen scurt si mediu asupra terenului studiat si minima asupra vecinatatilor.

- extinderea impactului (zona geografică, numărul populației/habitatelor/speciilor afectate);

Impactul va avea caracter local izolat (in limitele amplasamentului studiat)

- magnitudinea și complexitatea impactului;

Impactul va fi redus, constructia in cauza fiind de marime medie si complexitate redusa, nefiind necesare tehnica si echipamente complexe de executie si functionare.

- probabilitatea impactului;

Probabilitatea impactului este redusa

- durata, frecvența și reversibilitatea impactului;

Impactul va fi pe termen scurt, aproximativ 24 de luni de la data inceperii constructiilor, si va avea un caracter temporar, pe durata executiei lucrarii. Terenul se va aduce la starea initiala dupa terminarea lucrarilor.

- măsurile de evitare, reducere sau ameliorare a impactului semnificativ asupra mediului;

Se vor lua masurile necesare de protectie si control a lucrarilor de constructie astfel incat sa se asigure protectia mediului inconjurator conform legislatiei in vigoare.

- natura transfrontieră a impactului.

Nu este cazul.

VII. PREVEDERI PENTRU MONITORIZAREA MEDIULUI

In faza de constructie se poate monitoriza de catre autoritatea competenta, prin intermediul serviciului specializat calitatea factorilor de mediu in zona si in special a calitatii aerului care se considera a fi afectat in principal in faza de executie.

In faza de functionare autoritatea competenta pentru protectia mediului va decide necesitatea unui program de monitorizare a factorilor de mediu care sa fie respectat de catre titularul investiei.

VIII. LEGATURA CU ALTE ACTE NORMATIVE SI/SAU PLANURI / PROGRAME / STRATEGII / DOCUMENTE DE PLANIFICARE

A. Justificarea încadrării proiectului, după caz, în prevederile altor acte normative naționale care transpun legislația Uniunii Europene: Directiva 2010/75/UE (IED) a Parlamentului European și a Consiliului din 24 noiembrie 2010 privind emisiile industriale (prevenirea și controlul integrat al poluării), Directiva 2012/18/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 4 iulie 2012 privind controlul pericolelor de accidente majore care implică substanțe periculoase, de modificare și ulterior de abrogare a Directivei 96/82/CE a Consiliului, Directiva 2000/60/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 octombrie 2000 de stabilire a unui cadru de politică comunitară în domeniul apei, Directiva-cadru aer 2008/50/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 21 mai 2008 privind calitatea aerului înconjurător și un aer mai curat pentru Europa, Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind deșeurile și de abrogare a anumitor directive, și altele).

Proiectul propus nu intra sub incidenta art. 28 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 49/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, amplasamentul acestuia fiind situat in intravilanul Popesti Leordeni, sos. Oltenitei, nr. 181, CF 130310, NC 130310, jud. Ilfov.

Proiectul propus nu intra sub incidenta prevederilor art. 48 si 54 din Legea apelor nr. 107/1996, cu modificarile completarile ulterioare.

Nu se incadreaza in anexele legii nr. 292 / 3 dec. 2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului.

Proiectul nu face parte din industria energetica, proiectul vizeaza construirea unei hale de depozitare, productie si spatii de birouri, neavand instalatii industriale pentru producerea energiei electrice, termice sau a aburului tehnologic. De asemenea, nu se fac proiecte de infrastructura, proiectul vizand strict construirea unei hale depozitare, productie si birouri

IX. Masuri reducere NO2 si oxizi de azot

In vederea mentinerii calitatii aerului, in parametri optimi, in zona amplasamentului, in perioada realizarii lucrarilor de construire, se vor respecta urmatoarele conditii:

-Interzicerea arderilor in aer liber pentru indepartarea rezidurilor

-Asigurarea colectării selective a deșeurilor și evacuării ritmice a acestora de pe amplasament. Mijloacele de transport ce vor prelua deșeurile în vederea evacuării vor fi adecvate, acoperite cu prelate pentru prevenirea împrăștierei acestora.

-Oprirea motoarelor tuturor vehiculelor aflate în staționare;

-Curățarea eficientă a vehiculelor, spălarea roților la plecarea din șantier și umezirea drumurilor, a căilor de acces în șantier, zona în care se descarcă materialele de construcții, respectiv volumele care se demolează;

-Acoperirea încărcăturilor ce intră sau ies din șantier;

-Amenajarea traseelor din șantier, astfel încât să nu se producă derapaje, noroi, bălțire de apă, etc.

-Utilizarea de vehicule și utilaje circulante pe drumurile publice conforme cu standardele de emisii, cu reviziile tehnice realizate la zi; adaptarea limitei de viteză în interiorul și în jurul șantierului;

-Minimizarea traficului în jurul șantierului de construcții: controlul parcurii vehiculelor în afara șantierului, atât înainte cât și după deschiderea sa.

minimizarea, prin realizarea pe amplasament numai a lucrărilor strict necesare în ceea ce privește activitățile generatoare de praf: ex. tăierea, măcinarea, șlefuirea, căderi de material, spargerea betonului, etc. Utilizarea apei sau a soluțiilor speciale care măresc eficiența apei în fixarea prafului la: stropirea căilor de acces în șantier, a zonei de descărcare a materialelor de construcție, respectiv a zonelor în care se efectuează lucrări de demolare. Se vor lua măsuri de acoperire/ îngrădire a zonelor din organizarea de șantier destinate depozitului de materiale de construcție. În vederea prevenirii împrăștierii cauzate de vânt, materialele fine, pulverulente, se vor depozita în incinte închise.

- Se vor lua urmatoarele masuri de reducere a NO₂ si oxizi de azot:

se vor adopta măsuri de control al emisiilor provenite de la instalațiile de ardere (ex: centrale termice cu arzător cu NO_x scăzut, centrale cu convecție, etc.);

se vor adopta pe cât posibil tehnologii verzi de producere a energiei din surse regenerabile pentru generarea curentului electric, producerea de apă caldă, etc. (energia solară, energia apei, energia geotermică, etc.);

se vor evita eliminarea emisiilor la nivelul de respirație prin realizarea coșurilor de evacuare/dispersie conform cerințelor OM 462/1993, ținând seama de:

efectele pe scurtă durată ale emisiilor provenite din instalații (sarcină integrală a instalației și condițiile cele mai defavorabile de emisie și combustibil),

condițiile meteorologice de dispersie favorabile (amplasare în care vânturile sunt canalizate, prezintă direcție predominantă)

X. LUCRARI NECESARE ORGANIZARII DE SANTIER

Organizarea de santier pentru lucrarile solicitate se va asigura in incinta, fara a afecta proprietatile vecine si retele edilitare existente. Graficul de lucrari va avea fazele determinante stabilite conform programului de control, anexa a documentatiei tehnice.

Pentru organizarea executiei se propun urmatoarele:

- gard din plasa metalica sudata h= 2,0 m ce cuprinde tot perimetrul
- amenajarea unei zone pentru vestiar muncitori si birou in cadrul cladirii
- la punctul de acces in santier va exista punct de curatare a pneurilor de noroi
- la varf de activitate vor fi in santier 10 muncitori.
- perioada de desfasurare a activitatii va fi de 24 luni de la inceperea lucrarilor.
- programul de lucru va fi de 8-10 ore zilnic - intimpul betonarilor 12 ore dar nu mai tarziu de ora 20.

- toate locurile cu risc de accidente vor fi imprejmuite si semnalizate corespunzator existand persoana specializata pentru aceasta activitate.

- va fi amenajat un punct de prim ajutor dotat cu trusa sanitara.

- va fi amplasat un pichet de incendiu dotat corespunzator si toate baracile vor fi dotate cu extintoare.

XI. LUCRARI DE REFACERE A AMPLASAMENTULUI LA FINALIZAREA INVESTITIEI, IN CAZ DE ACCIDENTE SI /SAU LA INCETAREA ACTIVITATII.

Se reface terenul afectat de sapaturile pentru fundatie si de organizarea, de santier, aducandu-se la starea initiala. Lucrarile de refacere a amplasamentului se vor realiza conform cerintelor proiectului tehnic de executie si proiectului de sistematizare a curtii.

Dupa terminarea lucrarilor, constructorul va fi obligat sa lase spatiile adiacente complet curate de deșeuri, refăcând – dacă este necesar – spațiile verzi afectate.

XII. ANEXE – piese desenate

Certificat de urbanism

Plan de incadrare in zona anexa la urbanism

Plan de situatie cu amplasarea cladirii

Plan al fiecarui nivel al constructiei

Intocmit
ACTIV DESIGN STUDIO SRL

