



**Agenția pentru Protecția Mediului Maramureș**

**AUTORIZAȚIE INTEGRATĂ DE MEDIU**  
**Nr. 18 –XX din XX.XX.2018**

**PROIECT**

**Numărul de înregistrare al autorizației: 8535/12.09.2016**

**Titularul autorizației: S.C. COMBIMAR S.A.** cu sediul în municipiul Baia Mare, str. Fabricii, nr. 5, județul Maramureș,

**Înregistrare fiscală:** J24/861/21.02.1991, Cod Unic de Inregistrare 2201728

**Locația activității:** municipiul Baia Mare, str. Mocirei, nr. 1, județul Maramureș,

**Pentru desfășurarea activității: Fermă de creștere a păsărilor;**

**Categoria de activitate conform prevederilor Legii nr. 278/2013 privind emisiile industriale:**

**6.6. a)** creșterea intensivă a păsărilor de curte, cu capacitatea de peste 40000 locuri pentru păsări de curte, așa cum sunt definite la art. 3 lit. rr) din Legea 278/2013 privind emisiile industriale

**Coduri CAEN Rev.2:**

- **0147** (cod CAEN Rev.1 – 0124) - **Creșterea păsărilor;**

Nr. Crt.	Cod activitate IED	Denumire activitate IED	NFR	SNAP
	<b>6.6. a)</b>	creșterea intensivă a păsărilor de curte, cu capacitatea de peste 40000 locuri pentru păsări de curte	4.B.9.b – pui de carne 4.B.9.a – găini ouă	100408 -Fermentație entirică de la găini pentru ouă; 100409 -Fermentație entirică de la pui; 100507-Administrarea gunoiului de grajd pentru compușii organici de la găini pentru ouă 100508-Administrarea gunoiului de grajd pentru compușii organici de la pui

Activitate PRTR	Denumire activitate PRTR
<b>7.a (i)</b>	Instalații pentru creșterea intensivă a păsărilor cu o capacitate mai mare de 40 000 de locuri



**Codul NOSE-P:** 110.04-Fermentație entirică;  
110.05-Managementul dejecțiilor animaliere  
**Codul SNAP 2:** 1004-Fermentație entirică;  
1005-Managementul dejecțiilor animaliere

**Codul NFR:** 4.B.9.b – pui de carne  
4.B.9.a – găini ouă

**Activitate E-PRTR:** conform Anexei I la Regulamentul (CE) nr. 166/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 18.01.2006 privind înființarea Registrului European al Poluanților Emiși și Transferați: **7.a (i)** - *Instalații pentru creșterea intensivă a păsărilor cu o capacitate mai mare de 40 000 de locuri;*

**Emisă de: AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI MARAMUREȘ**

**Prezența autorizației integrate de mediu este valabilă 10 ani.**

Data emiterii: **XX.XX.2018**

Data expirării: **XX.XX.2028**

Prezența autorizației integrate de mediu a fost emisă în 3 exemplare semnate și ștampilate, fiecare exemplar având un număr de 49 pagini.

**DIRECTOR EXECUTIV**

Gabriel TĂMĂIAN

**ȘEF SERVICIU**

**Avize, Acorduri, Autorizații**

Eva Boldan

**Intocmit:**

Consilier Serv. Avize, Acorduri, Autorizații

Petcu Vasile



## 1. DATE DE IDENTIFICARE A TITULARULUI ACTIVITĂȚII

**Titular: S.C. COMBIMAR S.A.**

**Sediul Social:** municipiul Baia Mare, str. Fabricii, nr. 5, județul Maramureș.

**Înregistrare fiscală:** J24/861/21.02.1991, Cod Unic de Înregistrare 2201728

**Date de contact a societății:** tel: 0723-399125; e-mail: [sccombimar@yahoo.com](mailto:sccombimar@yahoo.com)

## 2. TEMEI LEGAL

Ca urmare a cererii adresate de **S.C. COMBIMAR S.A.**, cu punctul de lucru în municipiul Baia Mare, str. Mocirei, nr. 1, județul Maramureș, înregistrată la APM Maramureș cu nr. 8535 din 12.09.2016,

- în baza analizării documentației de susținere a solicitării pentru obținerea Autorizației Integrate de Mediu, a comentariilor, sesizărilor, punctelor de vedere înregistrate în timpul derulării procedurii;
- în urma consultării publicului și a organizării ședinței de dezbatere publică din data de 05.01.2018;
- cu luarea în considerare a comentariilor și observațiilor publicului;
- în urma evaluării condițiilor de operare și a respectării cerințelor **Legii nr. 278/2013 privind emisiile industriale**;
- în baza **O.U.G. nr. 195/2005** privind protecția mediului, aprobată prin **Legea nr. 265/2006**, cu modificările și completările ulterioare;
- în baza **Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor, apelor și mediului nr. 818/2003**, pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizației integrate de mediu, cu modificările și completările ulterioare;
- Hotărârii Guvernului nr. 19/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului și pentru modificarea unor acte normative, a Hotărârii Guvernului nr. 1000/2012 privind reorganizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Protecția Mediului și a instituțiilor publice aflate în subordinea acesteia, cu completările și modificările ulterioare;
- în baza **Hotărârii de Guvern nr. 1000/2012** privind reorganizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Protecția Mediului și a instituțiilor publice aflate în subordinea acesteia, cu modificările și completările ulterioare;
- în baza **Directivei 2010/75/UE** a Parlamentului European și a Consiliului din 24.11.2010 privind emisiile industriale.

Cu respectarea cerințelor legale prevăzute de:

- Ordinul MAPAM nr. 36/07.01.2004, pentru aprobarea Ghidului tehnic general pentru aplicarea procedurii de emitere a autorizației integrate de mediu;
- Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător;
- Ordinul nr. 756/1997 pentru aprobarea Reglementării privind evaluarea poluării mediului;
- H.G. 1408/2007 privind modalitățile de investigare și evaluare a poluării solului și subsolului;
- H.G. nr. 1403/2007 privind refacerea zonelor în care solul, subsolul și ecosistemele terestre au fost afectate;
- STAS 1 2574/1987 privind condițiile de calitate ale aerului din zonele protejate;
- Ordinul nr. 462/1993 pentru aprobarea Condițiilor tehnice privind protecția atmosferei;
- STAS 10009/1998 privind acustica urbană – limite admisibile ale nivelului de zgomot;
- Legea Apelor nr. 107/1996 cu modificările și completările ulterioare;
- H.G. nr. 188/2002 pentru aprobarea unor norme privind condițiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 211/2011, privind regimul deșeurilor, republicată în 2014, cu pag. 3 din 49



modificările și completările ulterioare;

- HG nr. 856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase;
- OUG nr. 38/2016 pentru modificarea și completarea Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje;
- Ordinul MMGA nr. 549/2006 privind aprobarea modelului și conținutului formularului “Declarație privind obligațiile la Fondul pentru Mediu” și a instrucțiunilor de completare și depunere a acestuia, modificată cu Ordinul MMP nr. 1477/2010;
- Ordinul MMGA nr. 578/2006 pentru aprobarea Metodologiei de calcul al contribuțiilor și taxelor datorate la Fondul pentru mediu, modificat și completat cu Ordinul MFP nr. 1607/2008 și Ordinul MM nr. 1648/2009;
- O.M. nr. 95/2005 privind definirea criteriilor care trebuie îndeplinite de deșeuri pentru a se regăsi pe lista specifică unui depozit și pe lista națională de deșeuri acceptate în fiecare clasă de depozit de deșeuri;
- Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordin 794/2012, privind procedura de raportare a datelor referitoare la ambalaje și deșeuri de ambalaje;
- O.U.G. nr. 5/2015 privind deșeurile de echipamente electrice și electronice;
- Ordin nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igiena și sanatate publică privind mediul de viață al populației;
- O. M. nr. 296/2005 privind aprobarea Programului cadru de acțiune tehnic pentru elaborarea programelor de acțiune în zone vulnerabile la poluarea cu nitrați din surse agricole;
- O. M. nr. 242/2005 privind aprobarea organizării Sistemului național de monitoring integrat al solului, de supraveghere, control și decizii pentru reducerea aportului de poluanți proveniți din surse agricole și de management al reziduurilor organice provenite din zootehnie în zone vulnerabile și potențial vulnerabile la poluarea cu nitrați;
- H.G. nr. 964/2000 privind aprobarea Planului de acțiune pentru protecția apelor împotriva poluării cu nitrați proveniți din surse agricole, modificată și completată de H. G. nr. 1360/2005;
- Codul bunelor practici agricole aprobat prin Ordinul nr. M.M.G.A. nr. 1182/2005;
- Codul de bune practici în fermă aprobat prin Ordinul nr. M.M.G.A. nr. 1234/2006;
- Legea nr. 278/2013 privind emisiile industriale;
- Ordin nr. 3299/2012 pentru aprobarea metodologiei de realizare și raportare a inventarelor privind emisiile de poluanți în atmosferă;
- Legea nr. 360/2003, privind regimul substanțelor și preparatelor chimice periculoase, republicată în 2014;
- Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 decembrie 2006 privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice (REACH);
- Regulament (CE) nr. 1272/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și a amestecurilor, de modificare și de abrogare a Directivelor 67/548/CEE și 1999/45/CE, precum și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 Regulamentul (CE) nr. 453/2010 al Comisiei de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice (REACH);
- H.G. nr. 140/2008 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (CE) al Parlamentului European și al Consiliului nr. 166/2006 privind înființarea Registrului European al Poluanților Emiși șiPag. 4 din 49



Transferați și modificarea directivelor Consiliului 91/689/CEE și 96/61/CE;

- O.U.G. nr. 68/2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea și repararea prejudiciului asupra mediului, aprobată prin Legea nr. 19/2008, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 105/2006 pentru aprobarea O.U.G. nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, cu modificările și completările ulterioare;
- H.G. nr. 878/2005 privind accesul publicului la informația privind mediul;
- Legea nr. 86/2000 pentru ratificarea Convenției privind accesul la informație, participarea publicului la luarea deciziei și la accesul în justiție în probleme de mediu, semnată la Aarhus la 25.01.2000;
- Regulamentul nr. 1069/2009 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor norme sanitare privind subprodusele de origine animală și produsele derivate care nu sunt destinate consumului uman și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1774/2002 (Regulament privind subprodusele de origine animală);
- Regulamentul nr. 142/2011 al Comisiei de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1069/2009 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor norme sanitare privind subprodusele de origine animală și produsele derivate care nu sunt destinate consumului uman și de punere în aplicare a Directivei 97/78/CE a Consiliului în ceea ce privește anumite probe și produse care sunt scutite de la controalele sanitar-veterinare la frontieră în conformitate cu directiva menționată;

Ținând cont de recomandările documentelor de referință privind cele mai bune tehnici disponibile (BREF):

- Document de Referință asupra Celor Mai Bune Tehnici Disponibile pentru creșterea intensivă a păsărilor și porcilor, ediția iulie 2003,
  - Decizia de Punere în Aplicare (UE) 2017/302 a comisiei din 15 februarie 2017 de stabilire a concluziilor privind cele mai bune tehnici disponibile (BAT), în temeiul Directivei 2010/75/UE a Parlamentului European și a Consiliului, pentru creșterea intensivă a păsărilor de curte și a porcilor,
- în condițiile în care orice emisie rezultată în urma activității va fi în conformitate și nu va depăși cerințele legislației de mediu din România, armonizată legislației Uniunii Europene și prevederilor prezentei autorizații:

**se emite:**

## **AUTORIZAȚIA INTEGRATĂ DE MEDIU**

**pentru S.C. COMBIMAR S.A.**

**denumirea instalației:** Fermă de creștere a păsărilor

**amplasamentul instalației:** orașul Seini, str. Someș, nr. 2A, județul Maramureș

**Autorizația include condițiile necesare pentru asigurarea că:**

- sunt luate toate măsurile adecvate de prevenire a poluării, în special prin aplicarea celor mai bune tehnici disponibile;
- nu va fi cauzată nicio poluare semnificativă;
- este evitată generarea deșeurilor, iar acolo unde deșeurile sunt produse, ele sunt recuperate sau în cazul în care recuperarea este imposibilă din punct de vedere tehnic și economic, deșeurile sunt eliminate evitând sau reducând orice impact asupra mediului;
- sunt luate măsuri necesare pentru a preveni accidentele și a limita consecințele lor;
- este minimizat impactul semnificativ de mediu produs de anumite condiții, altele decât cele normale de funcționare;

Pag . 5 din 49



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI MARAMUREȘ**

430073 BAI A MARE, Strada: Iza nr. 1A, Județ: MARAMUREȘ

E-mail: office@apmmm.anpm.ro; Tel.: 0262-276.304; Fax: 0262-275.222; <http://apmmm.anpm.ro>



- sunt luate măsurile necesare pentru ca în cazul încetării definitive a activității să se evite orice risc de poluare și să se refacă amplasamentul la o stare satisfăcătoare;
- sunt luate măsurile necesare pentru utilizarea eficientă a energiei.

Autorizația Integrată de Mediu conține cerințe de monitorizare adecvate descărcărilor de poluanți care au loc, cu specificarea metodologiei și frecvenței de măsurare și obligația de a furniza autorității competente datele solicitate de aceasta pentru verificarea conformării cu autorizația.

Prezenta autorizație se aplică tuturor activităților desfășurate pe amplasament sub controlul operatorului, de la primirea materialelor și materiilor prime până la expedierea produselor finite, inclusiv managementul deșeurilor de la punctul de colectare până la punctul de eliminare sau valorificare.

Autorizația include valori limită de emisie, în special pentru substanțele poluante prevăzute în anexa nr. 2 a Legii nr. 278/2013 privind emisiile industriale, precum și pentru alte substanțe poluante care pot fi emise din instalație și ia în considerare natura lor, precum și potențialul transfer al poluării dintr-un mediu în altul.

Operatorul are obligația să informeze APM Maramureș cu privire la orice modificări planificate în ceea ce privește caracteristicile, funcționarea sau extinderea instalației, care pot avea consecințe asupra mediului și în ceea ce privește datele prevăzute la art. 12, alin (1) lit. f a Legii nr. nr. 278/2013 privind emisiile industriale.

Nicio modificare substanțială planificată nu se poate realiza fără obținerea prealabilă a actelor de reglementare corespunzătoare etapelor de dezvoltare a unor astfel de modificări.

***Conform prevederilor O.U.G nr. 195/2005 aprobată prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare, nerespectarea prevederilor autorizației integrate de mediu atrage suspendarea și/sau anularea acesteia, după caz.***

### **3. CATEGORIA DE ACTIVITATE**

**Cod CAEN Rev. 2 – 0147 (cod CAEN Rev.1 – 0124) - Creșterea păsărilor;**

**3.1. Categoria de activitate conform Anexei 1 din Legea nr. 278/2013 privind emisiile industriale:**

**6.6. Creșterea intensivă a păsărilor de curte și a porcilor, cu capacități de peste:**

**a) 40 000 de locuri pentru păsări de curte**

**3.2. Activitatea desfășurată:**

Titularul desfășoară activități de creștere a păsărilor pentru producția de carne și de creștere a păsărilor pentru producția de ouă în Ferma de păsări nr. 1.

Suprafața totală a incintei Fermei de păsări nr. 1 este cca. 17000 mp, din care:

- suprafața clădirilor - cca. 7130 mp;
- suprafața căilor de acces și a platformelor betonate – cca. 8600 mp;
- suprafața liberă (spații verzi) – cca. 1270 mp;

Ferma de păsări nr. 1 are în compoziție 6 hale, dintre care cinci sunt utilizate pentru creșterea păsărilor.

✓ 6 hale cu regim de înălțime P, din care:

- H 1, H 4 – hale pentru creșterea păsărilor pentru producția de ouă;
- H2, H3, H 5 – hale pentru creștere pui de carne;
- H6 – hală pentru depozit materiale și spațiu pentru depozitarea temporară a dejecțiilor de pasăre;

Destinația halelor este următoarea:

Pag . 6 din 49



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI MARAMUREȘ**

430073 BAI A MARE, Strada: Iza nr. 1A, Județ: MARAMUREȘ

E-mail: office@apmmm.anpm.ro; Tel.: 0262-276.304; Fax: 0262-275.222; <http://apmmm.anpm.ro>

Nr. hală	Destinație	Sistem de creștere	Capacitate		Durata ciclurilor de creștere a păsărilor	
			curentă	maximă	Zile/serie	Serii/an
			[capete]	[capete]		
hala nr. 1	Păsări pentru ouă	Baterii tip BIG DUTCHMAN - MELLER	161188	16500	385-450	1
hala nr. 2	păsări pentru carne	la sol	19900	20000	45	6,6
Hala nr. 3	Păsări pentru carne	la sol	19900	20000	45	6,6
Hala nr. 4	păsări pentru ouă	baterii tip BIG DUTCHMAN - MELLER	15684	15800	385-450	1
Hala nr. 5	păsări pentru carne	La sol	19900	20000	45	6,6
hala nr. 6	depozit de materiale și spațiu depozitare temporara a dejecțiilor	-	-	-	-	-
Total din care:			<b>91572</b>	<b>92300</b>		
- păsări pentru carne			59700	60000		
- păsări pentru ouă			31872	32300		

✓ **instalații anexe:** șopron pe structură metalică destinat depozitării utilajelor și instalațiilor utilizate în activitatea fermei; depozit materiale; magazie; 2 bazine vidanajabile ape menajere și a apelor uzate provenite de la spălarea halelor (un bazin vidanajabil biconpartimentat de 5 mc și un bazin vidanajabil biconpartimentat de 2 mc); silozuri metalice pentru depozitarea furajelor, birou administrativ, platforma betonată, filtru sanitar, filtru rutier, vestiare;

### 3.3. Capacitatea de producție:

**Capacitatea de producție a fermei este de 92300 locuri din care:**

- 60000 locuri/fermă/ciclu pentru creștere pui de carne;
- 32300 locuri/fermă/ciclu pentru creșterea și exploatarea găinilor ouătoare;

Durata unui ciclu este de 45 zile, pentru creștere pui de carne, respectiv 12-15 luni pentru creșterea și exploatarea păsărilor pentru ouă, urmat de perioada de pregătire a halelor pentru populare, care durează 17-20 zile.

**Regim de lucru: permanent 365 zile/an, 24 ore/zi.**

#### Activități direct legate de fluxului tehnologic:

- managementul fermei (inclusiv activitățile de curățare și întreținere echipamente)
- strategii de nutriție;
- creșterea puilor de carne;
- creșterea și exploatarea găinilor ouătoare;



- colectarea și stocarea dejecțiilor;
- managementul deșeurilor;
- gospodărirea apelor uzate (tehnologice, menajere, pluviale);
- aprovizionarea cu materii prime și materiale;
- activități administrative.

#### **4. DOCUMENTAȚIA DE SOLICITARE**

- Formular de solicitare a autorizației integrate de mediu, Raport de amplasament, Plan de închidere a instalației;
- Dovada depunerii documentației de susținere a solicitării autorizației integrate de mediu la Primăria municipiului Baia Mare, nr. înregistrare 35294/27.09.2016;
- Dovada depunerii documentației de susținere a solicitării autorizației integrate de mediu la A.N. Apele Române – S.G.A. Maramureș, nr. înregistrare 4506/27.09.2016;
- Autorizația de Gospodărire a Apelor nr. 39 din 20.01.2017, emisă de ANAR-ABA Someș Tisa Cluj Napoca, cu valabilitatea până la data de 20.01.2020;
- Completări la documentația de solicitare, înregistrate la APM Maramureș cu nr. 8535 din 12.09.2016, nr. 2470/15.03.2017, nr. 4581/05.05.2017, nr. 6137/19.06.2017, nr. 7806/02.08.2017, nr. 9422/25.09.2017, nr. 12106/06.12.2017;
- Certificat de înregistrare la ORC de pe lângă Tribunalul Maramureș, J24/86/1991, Cod Unic de Înregistrare 2201728; certificat constatator eliberat în baza declarației pe propria răspundere înregistrată sub nr. 29037 din 13.07.2015;
- Extrase de carte funciară pentru informare care atestă proprietatea asupra terenului și clădirilor din instalație;
- Referat de evaluare, nr. 306/30.09.2016 încheiat în urma verificării amplasamentului;
- Raport de încercare analize sol – nr. M27/31.03.2016, întocmit de SC MINESA – INSTITURUL DE ÎNCERCĂRI ȘI PROIECTĂRI MINIERE SA (concentrația ionilor de hidrogen(pH), CCO -Mn, Amoniu(NH<sub>4</sub>), Azotați(NO<sub>3</sub>), Azotiți(NO<sub>2</sub>));
- Raport de încercare analize apă subterană – nr. M23/18.03.2016, întocmit de SC MINESA – INSTITURUL DE ÎNCERCĂRI ȘI PROIECTĂRI MINIERE SA (concentrația ionilor de hidrogen(pH), CCO-Mn, Amoniu(NH<sub>4</sub>), Azotați(NO<sub>3</sub>), Azotiți(NO<sub>2</sub>));
- Raport de încercare analize apă subterană – nr. M24/18.03.2016, întocmit de SC MINESA – INSTITURUL DE ÎNCERCĂRI ȘI PROIECTĂRI MINIERE SA (concentrația ionilor de hidrogen(pH), CCO-Mn, Amoniu(NH<sub>4</sub>), Azotați(NO<sub>3</sub>), Azotiți(NO<sub>2</sub>));
- Raport de modelare a dispersiilor, întocmit de S.C. ECOTERRA ING S.R.L.;
- Autorizație sanitar-veterinară nr. 25 din 30.06.2010, pentru activitatea de creșterea, exploatarea, comercializarea puilor de carne, emisă de Direcția sanitar veterinară și pentru siguranța alimentelor Maramureș;
- Autorizație sanitar-veterinară nr. 24 din 30.06.2010, pentru activitatea de creșterea și exploatarea găinilor ouătoare, emisă de Direcția sanitar veterinară și pentru siguranța alimentelor Maramureș;
- Autorizație sanitar-veterinară nr. 122 din 03.03.2011, pentru activitatea de creștere tineret înlocuire și exploatare găini ouătoare, emisă de Direcția sanitar veterinară și pentru siguranța alimentelor Maramureș;
- Contract de prestări servicii nr. 156/30.03.2017 încheiat cu S.C. PROTAN S.A. pentru preluarea și neutralizarea subproduselor de origine animală ce nu sunt destinate consumului uman, rezultate din activitatea beneficiarului;
- Fișe de securitate pentru produsul Virocid;
- Contract de prestări servicii de vidanjare ape uzate menajere nr. 40/03.03.2016, încheiat cu SC VITAL SA;
- Contract de prestări servicii de alimentare cu apă nr. 60/2016, încheiat cu SC





VITAL SA;

- Contract nr. J11724/01.11.2017, de prestări servicii publice de salubritate pentru agenții economici încheiat cu SC DRUSAL SA pentru preluarea deșeurii menajere;
- Contract incinerare deșeurii periculoase nr. CJ-509/08.03.2016, încheiat cu STERICYLE ROMANIA SRL;
- Contract de vânzare – cumpărare nr. 202/21.04.2017, încheiat cu SC NON FERRO METALEN SRL pentru preluarea deșeurilor feroase și neferoase;
- Contract de livrare deșeurii - dejecții animale, nr. 60/02.03.2008 încheiat cu S.C. MECANOCHIM AGRO S.R.L., cu sediul în Lăpușel, str. Șoseaua Viilor, nr. 184A, jud. Maramureș;
- Contract de livrare deșeurii - dejecții animale, nr. 03/04.01.2016 încheiat cu COMITETUL COMPOSESORAL, cu sediul în comuna Dumbrăvița, sat Unguraș, jud. Maramureș;
- Studiu agrochimic nr. 590 din 27.11.2017, întocmit de OSPA Maramureș, în vederea utilizării raționale și eficiente a îngrășămintelor naturale (dejecții de păsări) pe terenuri arabile în suprafață totală de 37,7 ha, situate pe teritoriul localității Lăpușel, aparținând SC MECANOCHIM SA cu sediul în Lăpușel, str. Șoseaua Viilor, nr. 184A, jud. Maramureș;
- Autorizație de gospodărire a apelor nr. 39 din 20.01.2017, emisă de ANAR-ABA Someș Tisa Cluj Napoca;
- Punctele de vedere ale Serviciului Monitorizare și Laboratoare din cadrul APM Maramureș emise în 28.12.2016, 12.05.2017, 21.06.2017, respectiv 25.10.2017;
- Punctul de vedere al Biroului Calitatea Factorilor de Mediu din cadrul APM Maramureș emis în 11.10.2016;
- Proces-verbal nr. 11 al ședinței Comisiei de Analiză Tehnică la sediul APM Maramureș din data 04.04.2017, pentru parcurgerea etapei de analiză a documentației solicitării autorizației integrate de mediu;
- Proces-verbal nr. 1 al ședinței Comisiei de Analiză Tehnică la sediul APM Maramureș din data 09.01.2018, pentru parcurgerea etapei de analiză a completărilor la documentația pentru emiterea autorizației integrate de mediu;
- Proces-verbal nr. .... al ședinței Comisiei de Analiză Tehnică la sediul APM Maramureș din data ....., pentru parcurgerea etapei de definitivare a proiectului autorizației integrate de mediu și luarea deciziei finale privind acordarea/respingerea autorizației integrate de mediu;
- Proces verbal al dezbaterii publice organizate în data de 05.01.2018 la sediul S.C. COMBIMAR S.A. din municipiul Baia Mare, str. Fabricii, nr. 5, jud. Maramureș;
- Dovada achitare tarif pentru etapa de analiza preliminară chitanța nr.24113/12.09.2016;
- OP nr. 2201728/10.03.2017, tarif pentru analiza propriu-zisă a conținutului documentației de susținere a solicitării autorizației integrate de mediu;
- Anunțuri publice de informare a publicului pe etape de procedură: depunerea solicitării de emitere a autorizației integrate de mediu în Graiul Maramureșului din 09.06.2016, pe site-ul APM Maramureș începând cu data de 12.09.2016, afișare anunț public la Primăria municipiului Baia Mare începând cu data de 14.12.2017; dezbaterea publică în Graiul Maramureșului din 15.12.2017, pe site-ul APM Maramureș și la sediul APM începând cu data de 18.12.2017;
- Plan de încadrarea în zonă, Plan de situație, Flux tehnologic; Puncte de colectare a probelor.

## 5. MANAGEMENTUL ACTIVITĂȚII

Societatea S.C. COMBIMAR S.A. nu are implementat un sistem de management de mediu certificat. Conform celor mai bune tehnici disponibile, activitatea se va desfășura cu personal specializat atât pe linie de protecția muncii cât și pe linie de protecția mediului.

Potrivit celor mai bune tehnici disponibile vor fi asigurate:

Pag . 9 din 49



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI MARAMUREȘ**

430073 BAI A MARE, Strada: Iza nr. 1A, Județ: MARAMUREȘ

E-mail: office@apmmm.anpm.ro; Tel.: 0262-276.304; Fax: 0262-275.222; <http://apmmm.anpm.ro>

- programe de educație și instruire a personalului, instruirile efectuate consemnându-se în fișele de instruire ale angajaților;
- cunoașterea și aplicarea standardelor de instruire pentru sectorul agricol (specifice activității de zootehnie); documente scrise privind abilitățile și competențele necesare pentru posturile cheie (fișele posturilor);
- instruirii (cursuri, ședințe operative) pentru conștientizarea personalului asupra implicațiilor reglementării date de autorizația integrată de mediu pentru activitatea societății, a efectelor asupra mediului rezultate din funcționarea în condiții normale și condiții anormale a instalațiilor, conștientizarea necesității de a raporta abaterea de la condițiile de autorizare integrată de mediu;
- programe preventive de întreținere pentru instalațiile și echipamentele relevante;
- metode de înregistrare a necesităților de întreținere și revizie;
- păstrarea înregistrărilor consumului de apă și energie, a cantităților de hrană pentru animale, a deșeurilor generate;
- păstrarea înregistrărilor aplicărilor dejecțiilor pe terenurile agricole;
- planificarea activităților pe amplasament în mod corespunzător, precum aprovizionarea cu materii prime și materiale auxiliare și îndepărtarea produselor și a deșeurilor;
- deținerea unei proceduri de urgență pentru intervenția în cazul emisiilor neplanificate și incidentelor, plan de prevenire și combatere a poluărilor accidentale, procedură scrisă pentru evidența, investigarea, comunicarea și raportarea sesizărilor privind protecția mediului;
- proceduri scrise pentru rezolvare, investigare, comunicare și raportare a incidentelor de neconformare și care includ măsuri pentru reducerea oricărui impact produs și pentru inițierea și aplicarea de măsuri preventive și corective.

### **5.1. Acțiuni de control**

**5.1.1.** Operatorul activității are obligația să respecte condițiile impuse prin prezenta autorizație și va iniția investigații și acțiuni de remediere în cazul unor neconformități cu prevederile acesteia.

**5.1.2.** Operatorul activității va lua toate măsurile care să asigure că nici o poluare semnificativă nu va fi cauzată.

**5.1.3.** Operatorul activității va lua toate măsurile de prevenire eficientă a poluării, prin aplicarea celor mai bune tehnici disponibile.

**5.1.4.** Operatorul trebuie să ia măsuri astfel încât toate activitățile ce se desfășoară pe amplasament să nu determine deteriorarea sau perturbarea semnificativă a factorilor de mediu din afara limitelor acestuia.

**5.1.5.** Operatorul trebuie să stabilească și să mențină un Sistem de Management al Autorizației de Mediu (SMA), care trebuie să îndeplinească cerințele prezentei autorizații. SMA va evalua toate operațiunile și va revizui toate opțiunile accesibile pentru utilizarea tehnologiei mai curate, producției mai curate, evitarea producerii și/sau minimizarea cantităților de deșeuri și utilizării eficiente a energiei.

**5.1.6.** Sistemul de management de mediu va include:

- implementarea unei ierarhii transparente a atribuțiilor personalului responsabil cu sistemul de management;
- pregătirea și publicarea unui raport anual al performanțelor de mediu;
- stabilirea unor norme de mediu interne, care vor fi revizuite în mod regulat și publicate în raportul anual;
- evaluarea riscului în mod regulat pentru a identifica pericolele unor accidente asupra factorilor de mediu;
- compararea cu limitele admise în mod regulat și înregistrarea datelor cu privire la consumul de energie și apă, producerea de deșeuri;
- implementarea unui program adecvat de instruire pentru personal;
- aplicarea bunelor practici de întreținere pentru a asigura buna funcționare a



mecanismelor tehnice.

**5.1.7.** Operatorul va stabili și menține proceduri de identificare și păstrare a înregistrărilor privitoare la mediu cuprinzând:

- responsabilități;
- evidențele de întreținere;
- registre de monitorizare;
- rezultatele auditurilor;
- rezultatele analizelor;
- evidența privind sesizările și incidentele;
- evidențe privind instruirile.

## **5.2. Conștientizare și instruire**

**5.2.1.** Operatorul activității trebuie să stabilească și să mențină proceduri pentru realizarea de instruiți adecvate, pentru toți angajații a căror activitate poate avea efect semnificativ asupra mediului, utilizându-se cele mai bune tehnici de instruire.

Aceste proceduri vor impune:

- conștientizarea implicațiilor reglementării date de autorizație, pentru activitatea societății și pentru sarcinile de lucru;
- conștientizarea efectelor potențiale asupra mediului, rezultate din funcționarea în condiții normale și excepționale;
- conștientizarea necesității de a raporta abaterea de la condițiile de autorizare;
- conștientizarea prevenirii emisiilor accidentale și luarea de măsuri atunci când apar emisii accidentale.

Operatorul asigură păstrarea documentelor privind instruirile efectuate.

**5.2.2.** Activitatea autorizată trebuie supravegheată de un personal care are sarcini clar desemnate, cu calificarea corespunzătoare (studii de specialitate, instruiți și/sau experiența necesară) și care va cunoaște cerințele prezentei autorizații.

Un exemplar din prezenta autorizație trebuie să rămână, în orice moment, accesibil personalului desemnat cu atribuții în domeniul protecției mediului.

**5.2.3.** Personalul trebuie să cunoască și să respecte normele P.S.I. și de protecția muncii în vigoare.

**5.2.4.** Persoanele care desfășoară o activitate într-o instalație trebuie să fie instruite corespunzător, instruirea bazându-se pe următoarele aspecte:

- drepturile, obligațiile și responsabilitățile personalului pentru fiecare loc de muncă;
- cerințele de securitate și sănătate în muncă și prevenirea incendiilor;
- echipamentul de protecție necesar;
- amplasarea mijloacelor de combatere a incendiilor;
- măsurile de prim – ajutor;
- alte cerințe specifice fiecărui loc de muncă (instalații, utilaje).

## **5.3. Responsabilități**

**5.3.1.** Operatorul trebuie să se asigure că o persoană cu responsabilități în domeniul protecției mediului va fi în orice moment disponibilă pe amplasament.

În conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență nr. 195/2005, aprobată prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare și a Legii nr. 278/2013 privind emisiile industriale S.C. COMBIMAR S.A. prin persoana desemnată cu atribuții în domeniul protecției mediului, va asista persoanele împuternicite pentru verificare, inspecție și control, punându-le la dispoziție evidența măsurătorilor proprii și toate celelalte documente relevante și le va facilita controlul activității precum și prelevarea de probe. Va asigura, de asemenea, accesul persoanelor împuternicite la instalațiile tehnologice generatoare de impact asupra mediului, la echipamentele și instalațiile de depoluare a mediului, precum și în spațiile sau în zonele aferente acestora. Operatorul are obligația de a realiza în totalitate și la termen, măsurile impuse prin actele de constatare încheiate de persoanele împuternicite cu activități de verificare, inspecție și



control.

**5.3.2.** În cazul producerii unui prejudiciu, operatorul suportă costul pentru repararea prejudiciului și înlătură urmările produse de acesta, restabilind condițiile anterioare producerii prejudiciului, potrivit principiului „poluatorul plătește”.

Se vor respecta prevederile O.U.G. nr. 68/2007, privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea și repararea prejudiciului asupra mediului, aprobată de Legea nr. 19/2008, cu modificările și completările ulterioare.

**5.3.3.** Operatorul va lua măsuri de prevenire a poluării accidentale și de limitare a consecințelor acestora, prin aplicarea celor mai bune tehnici disponibile.

**5.3.4.** Operatorul trebuie să înregistreze și să păstreze în registre toate punctele de prelevare a probelor, analizele, măsurătorile, examinările și toate cerințele înscrise în prezenta autorizație. Registrele vor fi puse la dispoziția autorității competente pentru protecția mediului și/sau autorității de control pentru verificări.

#### **5.4. Raportări**

**5.4.1.** Persoana împuternicită cu atribuții în domeniul protecției mediului va transmite Agenției pentru Protecția Mediului Maramureș, Garda Națională de Mediu – Comisariatului Județean Maramureș, raportările solicitate în autorizație, prevăzute în *Cap.14 - Raportări către autoritatea competentă pentru protecția mediului*, de asemenea, va răspunde în scris solicitărilor publicului privind activitatea desfășurată.

**5.4.2.** Frecvența și scopul raportărilor prevăzute în autorizație pot fi modificate de autoritatea competentă pentru protecția mediului, care va urmări și centraliza datele transmise.

#### **5.4.3. Contribuția la Registrul European al Poluanților Emiși și Transferați (P.R.T.R.)**

va fi depusă la termenul stabilit în cap.14 al prezentei autorizații, precum și ca parte a RAM, conform art. 3, alin. 2 din H.G. nr. 140/2008. Poluanții care trebuie incluși în raportul către autoritatea competentă pentru protecția mediului vor fi cei menționați în Regulamentul nr. 166/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 Ianuarie 2006, Anexa II.

#### **5.5. Notificarea autorităților**

**5.5.1.** În cazul oricărui incident sau accident care afectează mediul în mod semnificativ, fără a aduce atingere prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 68/2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea și repararea prejudiciului asupra mediului, aprobată prin Legea nr. 19/2008, cu modificările și completările ulterioare, operatorul are următoarele obligații:

- a) să informeze imediat Agenția pentru Protecția Mediului Maramureș și Garda Națională de Mediu -Comisariatul Județean Maramureș;
- b) să ia imediat măsurile pentru limitarea consecințelor asupra mediului și prevenirea altor incidente sau accidente posibile;
- c) să ia orice măsuri suplimentare, considerate adecvate și impuse de autoritățile competente prevăzute la lit. a), pe care acestea le consideră necesare, în vederea limitării consecințelor asupra mediului și a prevenirii altor incidente sau accidente posibile.

**5.5.2.** În cazul unor situații de urgență, definite conform O.U.G. nr. 21/2004 aprobată prin Legea 15/2005, va fi anunțat Inspectoratul pentru Situații de Urgență, care asigură coordonarea unitară și permanentă a activității de prevenire și gestionare a situațiilor de urgență.

**5.5.3.** În cazul oricărei situații de mai jos, operatorul va trimite o notificare la Agenția pentru Protecția Mediului Maramureș, Garda Națională de Mediu - Comisariatului Județean Maramureș în termen de 14 zile de la producere:

- încetarea permanentă a activității oricărei părți sau a întregii instalații autorizate
- încetarea activității oricărei părți sau a întregii instalații autorizate pentru o perioadă care poate depăși un an
- reluarea exploatării oricărei părți sau a întregii instalații autorizate după





oprire

- schimbarea operatorului instalației
- modificări privind numele sub care societatea este înregistrată la Registrul Comerțului, adresa sediului social al operatorului sau documente legate de privatizarea societății
- revizuirea autorizației de gospodărire a apelor.

#### **5.5.4. Prevenirea și repararea prejudiciului asupra mediului**

În cazul producerii unui prejudiciu asupra mediului, operatorul suportă costul pentru repararea prejudiciului și înlătură urmările produse de acesta, restabilind condițiile inițiale producerii prejudiciului, conform principiului „poluatorul plătește”.

Se vor efectua notificările ce se impun conform art. 10 și art. 13 din O.U.G. nr. 68/2007, privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea și repararea prejudiciului asupra mediului, aprobată prin Legea nr. 19/2008, cu modificările și completările ulterioare:

##### În cazul unei amenințări iminente cu un prejudiciu asupra mediului:

(1) În cazul unei amenințări iminente cu un prejudiciu asupra mediului, operatorul este obligat să ia imediat măsurile preventive necesare și în termen de 2 ore de la luarea la cunoștință a apariției amenințării, să informeze Agenția pentru Protecția Mediului Maramureș și Garda Națională de Mediu - Comisariatului Județean Maramureș.

(2) Informațiile pe care operatorul este obligat să le aducă la cunoștința autorităților, conform prevederilor alin.(1) se referă la: datele de identificare ale operatorului, momentul și locul apariției amenințării iminente, elementele de mediu posibil a fi afectate, măsurile demarate pentru prevenirea prejudiciului, alte informații considerate relevante de operator.

(3) Măsurile preventive prevăzute la alin. (1), trebuie să fie proporționale cu amenințarea iminentă și să conducă la evitarea producerii prejudiciului, luând în considerare principiul precauției în luarea deciziilor.

(4) În termen de o oră de la finalizarea măsurilor preventive operatorul informează autoritățile prevăzute la alin (1) despre măsurile întreprinse pentru prevenirea prejudiciului și eficiența acestora.

(5) În cazul în care amenințarea iminentă persistă în ciuda măsurilor preventive adoptate, operatorul informează în termen de 6 ore de la momentul la care a constatat ineficiența măsurilor luate, Agenția pentru Protecția Mediului Maramureș și Garda Națională de Mediu - Comisariatului Județean Maramureș despre: măsurile întreprinse pentru prevenirea prejudiciului, evoluția situației în urma aplicării măsurilor preventive, alte măsuri suplimentare, după caz, care se iau pentru prevenirea înrăutățirii situației.

##### În cazul producerii unui prejudiciu asupra mediului:

În cazul producerii unui prejudiciu asupra mediului operatorul informează în maxim 2 ore de la producerea prejudiciului Agenția pentru Protecția Mediului Maramureș și Garda Națională de Mediu - Comisariatului Județean Maramureș despre: datele de identificare ale operatorului, momentul și locul producerii prejudiciului adus mediului, caracteristicile prejudiciului adus mediului, cauzele care au generat prejudiciul, elementele de mediu afectate, măsurile demarate pentru prevenirea extinderii sau agravării prejudiciului adus mediului, alte informații considerate relevante de operator.

## **6. MATERII PRIME ȘI AUXILIARE**

**6.1.** Operatorul, în condițiile prezentei autorizații, va utiliza materiile prime descrise în documentație, conforme cu cele mai bune practici, atât în ceea ce privește cantitățile, cât și modul de depozitare.

Materiile prime și materialele auxiliare utilizate în instalație sunt cele precizate în tabelele următoarele:





DENUMIREA MATERIEI PRIME, A SUBSTANȚEI SAU PREPARATULUI CHIMIC/ COMPOZIȚIE	CANTITATE/ UNITATE DE MĂSURĂ	MOD DE AMBALARE/STOCARE	PERICULOZITATE
<b>Materii prime utilizate în activitatea fermei</b>			
Păsări (material biologic)	păsări de carne 388.000 cap./an păsări pentru ouă 31654 cap./serie	Păsările de carne sunt crescuți în 3 hale, în sistem baterii tip BIG DUTCHMAN - MELLER. Păsările pentru ouă sunt crescute în sistem la sol pe așternut de creștere.	N
Furaje (cereale, făinuri proteice vegetale, aminoacizi, premix mineralo-vitaminic) / hrana pentru păsări	păsări pentru carne 23,1 kg/pasăre/an păsări pentru ouă 34,11 kg/pasăre/an	Silozuri din tablă decapată cu capacitatea de 7-10 mc.	N
Substanțe dezinfectante	păsări pentru carne 0,021 kg/mp păsări pentru ouă 0,021 kg/mp	canistre din material plastic de 5 l - se utilizează imediat după cumpărare, depozitat temporar in magazie in spațiu special amenajat.	P
Așternut de creștere (paie)	păsări pentru carne 0,2 kg/pasăre/serie	Transportul așternutului la hale se realizează cu mijloace de transport prevăzute cu prelată, iar descărcarea se realizează la capătul interior al halelor, măsuri care au scopul reducerii la maxim a dispersiei accidentale de așternut în timpul transportului și manipulării.	N
Apa pentru adăpare	păsări pentru carne 42,3l /pasăre/an păsări pentru ouă 83,15 l/pasăre/an		N
Apa pentru spălări hale	5,5 l/mp/an		N
Apa menajeră	135 mc/an		N
Energie electrică	păsări pentru carne 13,5 - 20,74 kwh/pasăre/zi păsări pentru ouă 1,08-2 kwh/pasăre/zi		N
Gaz natural	32,31MWh/an		

**Consumurile de energie, pentru păsări:**

Activitate	Ferma de păsări – S.C. COMBIMAR S.R.L.		Consum de energie estimat [wh/pasăre/zi] recomandat BAT/BREF	
	păsări pentru carne	păsări pentru ouă	păsări pentru carne	păsări pentru ouă
Încălzire locală	13,6	-	13 – 20	
Hrănire	0,48	0,57-0,63	0,4 – 0,6	0,5 – 0,8
Ventilare	0,13	0,19-0,21	0,1 – 0,14	0,13 – 0,45
Iluminat	4,5	0,16-0,18	-	0,15 – 0,4
Conservare ouă (wh/ou/zi)			-	0,3 – 0,35



**Consumurile de hrană și materiale, pentru păsări la nivelele specificate de Pag. 14 din 49**

**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI MARAMUREȘ**

430073 BAI A MARE, Strada: Iza nr. 1A, Județ: MARAMUREȘ

E-mail: office@apmmm.anpm.ro; Tel.: 0262-276.304; Fax: 0262-275.222; <http://apmmm.anpm.ro>

documentele de referință BAT sunt:

MATERII PRIME/UTILITĂȚI	CONSUM SPECIFIC RECOMANDAT BAT	
	păsări pentru ouă	păsări pentru carne
Furaje/ hrana pentru păsări	34,11 kg/pasăre/an	23,1 kg/pasăre/an
Așternut de creștere (paie)	-	0,2 kg/pasăre/serie
Substanțe dezinfectante	1 kg/mp	1 kg/mp
Apa pentru adăpare	80,15 l/pasăre/an	42,3 l/pasăre/an
Apa pentru spălare hale	5,5 l/mp/an	
Apa menajeră	Max 1% din consumul total anual	

Se utilizează doar materii prime și materiale achiziționate de la furnizori autorizați, însoțite, după caz, de declarații de conformitate, certificate sanitar veterinar, fișe de securitate. Substanțele sunt utilizate conform instrucțiunilor tehnice specifice și numai în concentrațiile recomandate.

În privința materiilor prime, a substanțelor dezinfectante sau a vaccinurilor și tratamentelor la păsări, se achiziționează și se depozitează doar cantitatea strict necesară desfășurării activității în cadrul fermei avicole, pe durata ciclului de creștere al păsărilor sau a vidului sanitar.

**6.2.** Se vor lua toate măsurile necesare privind recepția, descărcarea, depozitarea și livrarea materiilor prime și a materialelor auxiliare pentru a se preveni efectele negative asupra mediului, în special poluarea aerului, solului, apei de suprafață și subterane, precum și mirosurile, zgomotele și riscurile directe asupra sănătății populației.

**6.3.** Operatorul are obligația menținerii evidenței materiilor prime și materialelor auxiliare utilizate și întocmirea de proceduri pentru revizuirea sistematică în concordanță cu noile progrese referitor la materiile prime și utilizarea unora mai adecvate, cu impact mai redus asupra mediului.

**6.4.** Se vor afla în stoc materiale absorbante sau de neutralizare a scurgerilor accidentale.

**6.5.** Operatorul va asigura aprovizionarea cu cantitățile necesare de materii prime și materiale astfel încât să se evite generarea de stocuri și transformarea acestora în deșeuri.

**6.6.** Operatorul va urmări în permanență aplicarea tehnicilor nutriționale în conformitate cu cele mai bune tehnici disponibile, respectiv măsurile preventive pentru reducerea cantității de nutrienți excretați de animale. Se vor avea în vedere:

- îmbunătățirea caracteristicilor hranei prin aplicarea de nivele joase de proteine și fosfor, utilizarea de enzime, aplicarea rațională de substanțe pentru producerea creșterii, utilizarea sporită a materiilor prime bine digerabile;
- formularea rețetelor de hrană echilibrată cu o rată de conversie optimă bazată pentru fosfor și aminoacizi digerabili;
- hrănirea în faze.

**6.7.** Orice modificare privind materiile prime și materialele folosite va fi notificată în scris autorității competente pentru protecția mediului.

**6.8.** Substanțele chimice se vor păstra în ambalaje corespunzătoare, etichetate, în locuri special amenajate.

SUBSTANȚĂ CHIMICĂ PERICULOASĂ/CATEGORIA DE AMESTEC	CANTITATE	UM	CATEGORIA	
			FRAZA DE RISC	FRAZA DE PERICOL
<b>Virocid/</b> dezinfectie adăposturi, așternut Clorură de alchil dimetilbenzil- Clorură de didecildimetil-amoniu Glutaraldehidă	60	Kg/an	R10; R20/21/22; R34; R50; R36; R42/43;R11; R67; R23/25	H 225;H 226; H 336; H 332; H 334; H 331; H 301; H 312; H 314; H 302; H 319; H 317; H 318; H 400



Achiziționarea și utilizarea substanțelor dezinfectante se va efectua cu respectarea strictă a prevederilor reglementărilor legale în vigoare privind clasificarea, etichetarea, depozitarea, manipularea, transportul, ambalarea și gestionarea acestora. Substanțele chimice periculoase utilizate la dezinfecția halelor sunt păstrate, pe întreaga perioadă de depozitare, în ambalajele originale, în cadrul unei încăperi special amenajate. Fișele cu date de securitate ale substanțelor dezinfectante utilizate și achiziționate vor fi recepționate și păstrate în mod obligatoriu în unitate.

**6.9. Utilizarea materiilor prime și a materialelor va urmări respectarea practicilor BAT în domeniu:**

- prepararea furajelor cu respectarea tehnicilor de nutriție, care țin seama de vârsta păsărilor și de necesitatea asigurării unui conținut scăzut de azot și fosfor în dejecții;
- hrănirea păsărilor se face astfel încât să se asigure o eficiență maximă de transformare furaj/greutate, și funcție de vârsta și cerințele păsărilor:
- utilizarea instalațiilor de furajare reglate automat care permit o distribuție uniformă, fără pierderi;
- realizarea controlului calității furajelor;
- evidența lunară a consumurilor specifice de materii prime și materiale auxiliare;
- analiza periodică a consumurilor realizate în vederea stabilirii eficienței acestora;
- aplicarea unui management nutrițional preventiv, ca măsură de reducere a poluării solului;
- studierea permanentă a progreselor în domeniul creșterii păsărilor și aplicarea lor pe baza analizei cost-beneficiu, în scopul folosirii materiilor prime cu impact redus asupra mediului;
- realizarea controlului calității materiilor prime pe baza unor proceduri, care să prevadă modul de acțiune în caz de neconformitate, astfel ca impactul asupra mediului să fie minim sau nul.

**Indicatorii de eficiență urmăriți în fermă, specifici BAT/BREF**

Indicatori specifici BREF /BAT	Ferma de păsări – S.C. COMBIMAR S.R.L.		Recomandări BREF /BAT	
	Găini ouătoare	Pui de carne	Găini ouătoare	Pui de carne
Număr cicluri de creștere	1 ciclu/an	6,6 cicluri/an	1 ciclu/an	5-8 cicluri/an
Durata unui ciclu	12 luni/ciclu	42 zile/ciclu	12-15 luni/ciclu	35-55 zile/ciclu
Nivel de alimentare	34,11 kg/pasăre/an	23,1 kg/pasăre/an	34-47 kg/pasăre/an	22-29 kg/pasăre/an
Rație mediu apă/hrană	2 litri/kg furaj	1,7-1,9 litri/kg furaj	1,8-2,0 litri/kg furaj	1,7-1,9 litri/kg furaj
Consum de apă pe ciclu de creștere	83,15 l/cap/ciclu	42,3 l/cap/ciclu	83-120 l/cap/ciclu (până la producție)	40-70 l/cap/ciclu
Consum pentru spălare	0 l/pasăre/an	5,58 l/pasăre/an	10l/pasăre/an (producție ouă)	12-120 l/pasăre/an

**7.RESURSE: APĂ, ENERGIE ELECTRICĂ ȘI GAZE NATURALE**

**7.1. Apa**

Prevederile prezentului capitol sunt conforme Autorizației de gospodărire a apelor nr. 39 din 20.01.2017, valabilă până în 21.01.2020, eliberată de Administrația Națională “Apele Române” Administrația Bazinală de Apă SOMEȘ-TISA.

**7.1.1 Alimentarea cu apă pentru consum menajer, adăpatul găinilor și spălarea halei**

**Sursa:**

- Rețea centralizată de alimentare cu apă potabilă, administrată de SC VITAL SA Baia Mare;

**Volume și debite de apă autorizate:**

- zilnic maxim 24,033 m<sup>3</sup> (0,278 l/s);



- zilnic mediu 21,313 m<sup>3</sup> (0,246 l/s);
- zilnic minim 20,889 m<sup>3</sup> (0,241 l/s);
- anual 7.779 m<sup>3</sup>.

Funcționarea este: permanentă – 365 zile/an, 24 ore/zi.

**Instalații de captare:**

- branșament Dn 140 mm;

**Rețea de distribuție a apei potabile:**

- conducte metalice îngropate – tronsonul principal având diametru 140 mm și tronsoane de distribuție cu diametru 50 mm.

**7.1.2. Modul de folosire a apei**

- Necesarul total de apă:
- maxim 21,63 m<sup>3</sup>/zi
  - mediu 19,18 m<sup>3</sup>/zi
  - minim 18,80 m<sup>3</sup>/zi

- Cerința totală de apă:
- maxim 24,033 m<sup>3</sup>/zi
  - mediu 21,313 m<sup>3</sup>/zi
  - minim 20,889 m<sup>3</sup>/zi

**Gradul de recirculare internă a apei:** apa nu se recirculă.

**Consumuri specifice pentru principalele produse:**

	Realizat fermă	Recomandări BREF
<b>Adăpare păsări</b>		
Adăpare păsări pentru ouă	80,3 l/pasăre/an	83-120 l/pasăre/an
Adăpare păsări pentru carne	51,83 l/pasăre/an	40-70 l/pasăre/an
<b>Igienizare spații producție</b>		
Păsări pentru ouă în cuști	0,01 mc/mp/an	
Păsări pentru carne – la sol	0,015 mc/mp/an	

**Instalații de măsurare a debitelor și volumelor de apă:**

- pentru captări – aducțiuni – contor Zenner
- pentru evacuări – nu există

**7.1.3. Evacuarea apelor uzate**

Categorია apei	Receptori autorizați	Volum total evacuat		
		Q zilnic max (m <sup>3</sup> )	Q zilnic med (m <sup>3</sup> )	Anual (m <sup>3</sup> )
ape uzate menajere + tehnologice care necesită epurare (spălare hale)	bazin etanș vidanjabil	-	0,345	0,126

Lungimea totală a conductelor și colectoarelor de canalizare: L=0,3 km.

Apele pluviale, Q<sub>pl max</sub> = 0,169 mc/s, sunt colectate în rigolele pluviale din cadrul fermei din care se evaporă și/sau se infiltrează în sol.

**Stații de preepurare și de epurare finală:**

- bazin etanș vidanjabil, bicompartimentat, cu V=7 mc (2+5) mc – pentru apele uzate tehnologice și menajere;
- Titularul se va asigura că bazinele vidanjabile sunt prevăzute cu capace care să nu permită acumularea în acestea a apelor pluviale.
- Titularul trebuie să ia toate măsurile necesare pentru a preveni și minimiza emisiile în apă, în special prin structurile subterane.
- Titularul se va asigura că pe amplasamentul instalației nu vor exista zone în care să băltească apele pluviale.
- Titularul se va asigura că pe amplasament, în exteriorul halelor de creștere, pe suprafețe neamenajate, nu există depozitate dejecții de pasăre sau orice alte deșeuri care ar putea contamina apele pluviale.

**7.1.4 Ape subterane (în puțuri de observație)**

Indicatori: pH, amoniu, nitrați, nitriți, CCOMn

**7.1.5. Cerințe BAT pentru utilizarea eficientă a apei:**



- reducerea pierderilor de apă prin neetanșeitățile sistemului, respectiv detectarea și remedierea scurgerilor
- reducerea tuturor celorlalte folosințe care nu sunt legate direct de nevoile de hrană
- folosirea sistemelor de adăpare cu pierderi cât mai reduse
- calibrarea periodică a instalației de băut pentru a evita pierderile
- folosirea instalațiilor cu apă sub presiune, pentru curățirea halelor

## 7.2. Utilizarea eficientă a energiei și resurselor

### 7.2.1 Utilizarea energiei și resurselor

Denumire	Cantitatea anuală estimată	Proces tehnologic / activitatea în care se utilizează	Furnizor
Gaze naturale	32,31 MWh/an	- încălzirea halelor, a biroului și furnizarea apei calde pentru personalul muncitor	SC Distrigaz Nord SA Târgu Mureș
Energie electrică	102,5 MWh/an	- În fermă: furajare, adăpare, climatizare, igienizare, iluminat - Activitate administrativă	Electrica Transilvania Nord S.A. – Sucursala de Distribuție și Furnizare a Energiei Electrice Baia Mare

### 7.2.2. Cerințe BAT pentru utilizarea eficientă a energiei:

- aplicarea unei ventilații naturale unde este posibil;
- funcționarea optimă a ventilației mecanice pentru a obține un control bun al temperaturii și pentru a atinge rate minime de ventilare în timpul iernii;
- funcționarea și întreținerea eficientă a sistemului de ventilație a halelor (curățarea tubulaturii și ventilatoarelor);
- verificarea funcționării motoarelor și a sistemelor de antrenare;
- utilizarea optimă a capacității de adăpostire disponibilă;
- scăderea temperaturii la limita permisă pentru asigurarea confortului pasărilor;
- instalație automatizată pentru controlul microclimatului (reglarea temperaturii și a umidității din hale);
- izolarea clădirilor, în mod particular izolarea țevilor de încălzire;
- utilizarea aerotermelor de mare eficiență cu consum redus de gaz metan;
- iluminarea spațiilor cu sisteme care asigură un consum redus de energie;
- efectuarea verificării periodice a echipamentelor de producere a energiei termice.

### 7.2.3. Obligații ale operatorului pentru utilizarea eficientă a resurselor energetice:

- Operatorul trebuie să ia măsuri pentru minimizarea consumului de energie de orice tip.
- Operatorul va implementa și utiliza cele mai bune tehnici disponibile pentru eficientizarea energetică.
- Operatorul va înregistra consumul total pentru combustibilii utilizați pe amplasament pentru ferma de păsări și apele utilizate pe amplasament (consumuri de apă în producție și pentru activități igienico-sanitare).
- Remedierea oricăror defecțiuni, precum și verificarea periodică a instalațiilor electrice se vor asigura pe bază de contract cu o societate de specialitate.

## 8. DESCRIEREA INSTALAȚIEI ȘI A FLUXURILOR TEHNOLOGICE EXISTENTE PE AMPLASAMENT

### 8.1. Descrierea amplasamentului

Ferma este amplasată în municipiul Baia Mare, pe str. Mocira, nr. 1, jud. Maramureș.

Accesul pe amplasament se realizează pe drumul de legătură dintre DN 18 Baia Mare-Cluj Napoca și localitatea Mocira.

Ferma de păsări ocupă o parte a incintei unei foste ferme de păsări (Ferma de păsări SC AVISTAR SA, a cărei activitate a fost sistată), SC COMBIMAR SA ocupând 6 din cele 20 de hale ale fostei ferme de păsări. În celelalte 14 foste hale de creștere a păsărilor se desfășoară diverse activități economice (în general depozitare, dar





și activități de producție), SC COMBIMAR SA fiind singurul agent economic care a menținut profilul de activitate inițial, cel de creștere a păsărilor.

**Vecinătăți :**

- Nord – pășune;
- Sud – hale din fosta fermă AVISTAR și la cca. 300 m, albia pârâului Craica;
- Est – pășune;
- Vest – hale din fosta fermă AVISTAR;

**Bilanț teritorial:**

Suprafața totală a incintei Fermei de păsări nr. 1 este cca. 17000 mp, din care:

- suprafața clădirilor - cca. 7130 mp;
- suprafața căilor de acces și a platformelor betonate – cca. 8600 mp;
- suprafața liberă (spații verzi) – cca. 1270 mp;

Nr. crt.	Denumirea clădirii	Buc	Starea actuală
<b>Sector păsări pentru carne</b>			
1	Halele 2,3 și 5	3	<p><b>Halele 2,3 și 5</b>, destinate creșterii la sol a păsărilor de carne sunt crescute la sol, pe așternut de creștere. Hrănirea păsărilor pentru producția de carne se face cu instalații mecanice automatizate, de tip BIG DUTCHMAN, cu transportor melcat, iar adăparea se face cu instalații cu niplu prevăzute cu cupe pentru colectarea pierderilor de apă.</p> <p>Halele sunt echipate și cu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- instalații de încălzire;</li> <li>- instalații de iluminat artificial;</li> <li>- instalații de ventilare forțată;</li> </ul> <p>Densitatea păsărilor în halele în care sunt crescute păsări pentru producția de carne este de 18,59 păsări/mp.</p> <p>Fiecare hală are un compartiment central unde se găsește sistemul de comandă automată pentru hrănire, adăpare, temperatură, umiditate, alimentarea cu apă a halei, sistemul de administrare a medicamentelor și intrarea în cele 3 compartimente pentru creșterea puilor de carne. Evacuarea dejecțiilor se face odată cu deppopularea halelor, dejecțiile fiind înglobate în așternutul de creștere. Periodicitatea de evacuare a dejecțiilor este 45 zile.</p>
<b>Sector păsări pentru ouătoare</b>			



2	Halele 1 și 4	2	<p><b>Halele 1 și 4, destinate pentru</b> pentru creșterea găinilor pentru ouă care sunt crescute în baterii tip BIG DUTCHMAN – MELLER, pentru care:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- hrănirea păsărilor se face cu instalații de furajare mecanice prevăzute cu sistem de automatizare;</li> <li>- adăparea păsărilor se face cu instalații cu picurător și jgheab;</li> <li>- colectarea ouălor se face în jgheaburi;</li> <li>- colectarea și transportul dejecțiilor în interiorul halelor se face pe benzi transportoare(câte o bandă transportoare pentru fiecare nivel al bateriilor);</li> </ul> <p>Cele două hale sunt echipate cu patru tipuri de baterii BIG DUTCHMAN – MELLER, respectiv:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-hala nr. 1 este echipată cu 756 baterii de tip A, cu o suprafață utilă de 0,6 mp/baterie și cu 780 baterii de tip B, cu o suprafață utilă de 1 mp/baterie;</li> <li>-hala nr. 4 este echipată cu 96 baterii de tip C, cu o suprafață utilă de 4,8 mp/baterie și cu 180 baterii de tip D, cu o suprafață utilă de 4 mp/baterie;</li> </ul> <p>Fiecare hală are un compartiment central unde se găsește sistemul de comandă automată pentru hrănire, adăpare, temperatură, umiditate, alimentarea cu apă a halei, sistemul de administrare a medicamentelor și intrarea în cele 2 compartimente pentru creșterea puilor de carne.</p> <p>Pe lângă instalațiile de adăpostire a păsărilor, instalațiile de hrănire, de adăpare, de colectare și de transport a dejecțiilor, halele de creștere a păsărilor pentru producția de ouă mai sunt echipate cu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- instalații de ventilatoare forțată;</li> <li>- instalații de iluminat artificial;</li> <li>- buncăre de colectare a dejecțiilor(la capetele halelor) și transportoare mecanice cu racleți pentru evacuarea dejecțiilor din buncăre în exteriorul halelor;</li> </ul> <p>Densitatea păsărilor în halele de creștere a păsărilor pentru producția de ouă este cuprinsă între 13,37 păsări/mp (pentru hala nr. 1) și 13,38 păsări/mp(pentru hala nr. 4).</p> <p>În interiorul halelor sunt amenajate spațiile pentru creșterea păsărilor, spații destinate activităților igienico-sanitare ale personalului care deservește activitatea din fermă, activitățile administrative, spații pentru colectarea, sortarea, marcarea și depozitarea ouălor, spații pentru depozitarea cadavrelor de pasăre.</p>
3	Hala 6	1	<p>Hala 6 este utilizată pentru:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- depozitarea de materiale;</li> <li>- depozitarea a două lăzi frigorifice amplasate într-un spațiu special amenajat în care sunt depozitate temporar cadavrele de pasăre;</li> <li>- spațiu de depozitare temporară a dejecțiilor;</li> </ul>
<b>Sector administrativ</b>			
4	Spațiu administrativ	1	Birou administrativ și filtru sanitar.
<b>Alte spații/dotări pe amplasament</b>			



5.	Silozuri metalice	6	Pentru depozitarea furajului, 6 bucăți (siloz hala 1 cu capacitatea de 10 t; siloz hala 2 cu capacitatea de 10 t; siloz hala 3 cu capacitatea de 13 t; siloz hala 4 cu capacitatea de 10 t; siloz hala 5 cu capacitatea de 7 t); construcții verticale, din tablă galvanizată, amplasate lângă halele de producție și echipate cu instalație de umplere, respectiv cu instalație de alimentare a liniilor de hrănire a păsărilor. Atât instalațiile de umplere a silozurilor, cât și instalațiile de alimentare a liniilor de hrănire, sunt carcasate, pierderile de furaj în timpul umplerii/golirii silozurilor fiind mici.
6.	Platforme betonate și căi de acces		Acestea asigură, în condiții optime, accesul mașinilor de transport cât și a celor care contribuie la fluxul tehnologic (mașini de transport furaje, mașini igienizare hale, autospeciale pentru intervenție în caz de incendiu, etc.)

**Dotări hale:****Halele 2, 3 și 5** (hale în care păsările sunt crescute la sol, pe așternut de creștere) – **creștere la sol a păsărilor de carne:**

Compartimentele pentru creșterea puilor de carne sunt dotate fiecare cu:

- linii de hrănire: hrănirea păsărilor se face cu un sistem de transport mecanic al furajelor, ale cărui principale componente sunt: transportorul melcat care preia furajele din buncărul de stocare; buncăre intermediare de stocare a furajelor, alimentate de la buncărul principal prin transportorul melcat, care alimentează liniile de hrănire a păsărilor; instalația de dozare a furajelor pe liniile de hrănire a păsărilor; linii de hrănire a păsărilor (amplasate la sol), constituite din transportoare mecanice cu lanț; sistem de control/automatizare a liniilor de hrănire a păsărilor;
- linii de adăpare: sistemul de adăpare a păsărilor este constituit dintr-o serie de adăpătoare individuale cu niplu, amplasate de-a lungul halelor de creștere, care este dotat cu cupe în care se colectează eventualele scurgeri de apă din timpul acționării niplurilor;
- linii pentru iluminare cu becuri economice;
- sistem de climatizare;

**Halele 1 și 4** (hale pentru creșterea păsărilor pentru ouă care sunt crescute în baterii tip BIG DUTCHMAN – MELLER):

Compartimentele pentru creșterea puilor de carne sunt dotate fiecare cu:

- linii de hrănire: hrănirea păsărilor se face cu un sistem de transport mecanic al furajelor care este montat pe mai multe nivele, corespunzător modului în care sunt așezate bateriile în care sunt crescute păsările, ale cărui principale componente sunt: transportorul melcat care preia furajele din buncărul de stocare; buncăre intermediare de stocare a furajelor, alimentate de la buncărul principal prin transportorul melcat, care alimentează liniile de hrănire a păsărilor; instalația de dozare a furajelor pe liniile de hrănire a păsărilor; linii de hrănire a păsărilor (amplasate la sol), constituite din transportoare mecanice cu lanț; sistem de control/automatizare a liniilor de hrănire a păsărilor;
- linii de adăpare: sistemul de adăpare a păsărilor este constituit dintr-o serie de adăpătoare individuale cu picurător și jgheab, amplasate de-a lungul bateriilor în care sunt crescute păsările;
- linii pentru iluminare cu becuri economice;
- sistem de climatizare;



**Coordonate amplasament:**

Coordonate geografice	WGS84	STEREO 70
Longitudine	68,49861	389494
Latitudine	39,59778	682955

**Poziționarea în raport cu ariile naturale protejate:**

Amplasamentul obiectivului nu este situat în nicio arie naturală protejată.

**8.2. Descrierea proceselor și fluxurilor tehnologice**

Numele procesului	Descriere	Capacitate maxima
<i>instalația IPPC</i>		
<b>Creștere păsări pentru carne</b>	<b>Halele 2,3 și 5</b> , sunt populate cu pui de o zi. Tehnologia aplicată este de creștere la sol a păsărilor pentru carne, în sistem intensiv, pe principiul „totul plin – totul gol”. Durata ciclului de creștere este de 45 zile, iar perioada de pregătire/igienizare a halelor pentru populare durează în mediu 17-20 zile. Hrănirea se face cu instalații mecanice automatizate, de tip BIG DUTCHMAN. Popularea halelor se face, după toate operațiile tehnologice de igienizare a halelor care se realizează la sfârșitul fiecărui ciclu de producție, după depopularea halelor, la o zi după climatizarea halei (temperatură, umiditate, regimul de iluminat) cu ajutorul calculatorului de proces. Condițiilor optime de viață sunt asigurate prin administrarea tratamentelor veterinare, hrănirea și adăparea până la încheierea ciclului de creștere.	-60.000 capete păsări de carne/serie, în 3 hale - 6,6 serii/an - Halele 2,3 și 5, au o capacitate de 20000 locuri fiecare
<b>Creștere păsări pentru ouă</b>	<b>Halele 1 și 4</b> sunt populate cu puicute de înlocuire (păsări pentru ouă) de cca. 17 săptămâni. Tehnologia aplicată este de creștere a găinilor ouătoare, în sistem intensiv, prin creștere în cuști îmbunătățite în baterii de tip BIG DUTCHMAN - MELLER. Ciclul de creștere și exploatare este de 52 săptămâni/ciclu, iar perioada de pregătire/igienizare a halelor pentru populare durează în medie 17-20 zile. Liniilor de furajare și adăpare sunt reglate conform cu dimensiunile găinilor ce vor popula hala. Condițiilor optime de viață sunt asigurate prin administrarea tratamentelor veterinare, hrănirea și adăparea până la încheierea ciclului de creștere.	-32.300 capete păsări pentru ouă/ serie, în Halele 1 și 4 - 1 serie/an Hala 1 – capacitatea de 16500 locuri/serie Hala 4 - capacitatea de 15800 locuri/serie
<b>Hrănirea</b>	- Păsări pentru carne – se face în trei faze cu rații de furaj diferențiate atât cantitativ, cât și ca și compoziție a furajului, în funcție de vârsta păsărilor. Furajul are în compoziție porumb, șrot de soia, premix mineralo-vitaminic, grâu, ulei de floarea soarelui, calciu, sare. - Păsări pentru ouă – se face într-o singură fază cu furaj din porumb, șrot de soia, premix mineralo-vitaminic, grâu, ulei de floarea soarelui, calciu, sare.	pentru păsări de carne 22 – 29 kg/pasăre/an pentru păsări de ouă 34-47 kg/pasăre/an
<b>Adăparea</b>	- Păsări pentru carne – se face cu apă potabilă distribuită de sistemul de adăpătoare individuale cu niplu. - Păsări pentru ouătoare – se face cu apă potabilă distribuită de sistemul de adăpătoare individuale cu picurător și jgheab.	păsări pentru carne 40 - 70 l/pasăre/an păsări pentru ouă 83-120 l/pasăre/an



<p><b>Asigurare microclimat</b></p>	<p>Asigurarea microclimatului constă în controlul temperaturii și umidității aerului, a ventilației din adăposturi, al duratei și intensității luminii.</p> <p>- Păsări de carne – se realizează printr-un sistem de climatizare cu senzori de temperatură pentru interior și exterior, senzor de umiditate, comandat și supravegheat prin calculator. Admisia aerului se face prin clapete de admisie de pe acoperiș, acționate centralizat prin servomotor comandat de calculator, aparat de măsură depresiune și clapete cu motoare individuale de deschidere. Exhaustarea aerului viciat se face prin ventilatoare axiale de acoperiș. Instalația de umidificare și răcire se face prin ventilatoare axiale montate în pereții laterali, comandate de calculator. Iluminarea halelor se face cu becuri fluorescente cu consum redus de energie electrică, cu posibilitate de reglare a intensității și perioadei de luminare.</p> <p>- Păsări pentru ouă – asigurarea microclimatului – temperatura optimă pentru confortul găinilor este asigurată de izolația pereților și ventilația forțată a aerului printr-o instalație automată asistată de calculatorul de proces.</p>	<p><b>Hala 1:</b> 2 ventilatoare: unul de 1 kW cu debit nominal de 42000 kW și unul de 0,55 kW cu debit nominal 2000 mc/h;</p> <p><b>Hala 2:</b> 2 ventilatoare: unul de 1 kW cu debit nominal de 44000 kW și unul de 0,55 kW cu debit nominal 2100 mc/h;</p> <p><b>Hala 3</b> unul de 1 kW cu debit nominal de 44000 kW și unul de 0,55 kW cu debit nominal 2100 mc/h;</p> <p><b>Hala 4</b> unul de 1 kW cu debit nominal de 42000 kW și unul de 0,55 kW cu debit nominal 2300 mc/h;</p> <p><b>Hala 5</b> unul de 1 kW cu debit nominal de 44000 kW și unul de 0,55 kW cu debit nominal 2100 mc/h;</p>
<p><b>Colectarea ouălor</b></p>	<p>Colectarea ouălor se face în sistem automat și se depozitează în spațiul special pentru sortare și ambalare.</p>	
<p><b>Depopulare a halelor</b></p>	<p>Depopularea halelor se realizează la sfârșitul ciclurilor (45 zile la păsările de carne și 52 săptămâni la păsările ouătoare), după care acestea sunt transportate la abatorizare.</p>	
<p><b>Evacuarea dejecțiilor</b></p>	<p>- Păsări pentru carne - Evacuarea dejecțiilor organice/solide din hale, la sfârșitul ciclului de creștere, se realizează mecanizat, cu ajutorul unui utilaj cu încărcător frontal, direct din halele de creștere pui, fără stocare temporară.</p> <p>- Păsări pentru ouătoare – evacuarea dejecțiilor uscate de pe benzile colectoare de sub cuști (de 2 ori pe săptămână) Dejecțiile sunt preluate de o societate autorizată și administrate pe terenuri agricole, ca îngrășământ, cu respectarea Codului bunelor practici agricole pentru protecția apelor împotriva poluării cu nitrați din surse agricole.</p>	<p>1600 t/an</p>





<p><b>Igienizarea halelor</b></p>	<p>Igienizarea halelor se realizează la sfârșitul fiecărui ciclu de producție, după depopularea halelor.  <i>Păsări de carne</i> – operațiile tehnologice de igienizare sunt:                      - evacuare asternut uzat,                      - curățarea mecanică a halei – evacuarea așternutului uzat de paie și dejecții de pasăre,                      - măturarea și desprăfuirea halei – pe podele, tavan, pereți și instalații de hrănire și adăpare,                      - spălarea și limpezirea halei – întreaga suprafață a halei și instalațiile din hală cu jeturi de apă sub presiune și debit mic,                      - dezinsecția halei – pulverizarea cu soluție dezinfectantă cu acțiune virucidă, bactericidă și fungicidă, preparată conform dozelor prescrise; pentru atingerea efectului scontat halele vor fi închise 3 zile                      - văruirea halei – aplicarea de lapte de var pe podele și pereți până la înălțimea de 1 m                      - controlul sanitar – recoltare de probe în scopul verificării prezenței germenilor sau microbilor care ar putea afecta puii; repopularea halei se face doar dacă rezultatele analizelor probelor arată că operația de dezinsecție a avut o eficiență scontată                      - depunerea așternutului de creștere – strat de paie în strat uniform de cca 10 cm  <i>Păsări pentru ouă</i> – operațiile tehnologice de igienizare sunt:                      - curățarea mecanică a cuștilor, a benzilor de dejecții și a instalațiilor, după depopulare                      - spălarea și limpezirea halei – întreaga suprafață a halei și instalațiile din hală sunt spălate cu jeturi de apă sub presiune și debit mic                      - revizuirea sistemelor mecanice de furajare, adăpare, eliminare a dejecțiilor, colectare și transport ouă                      - dezinsecția halei – pulverizare cu soluție dezinfectantă cu acțiune virucidă, bactericidă și fungicidă, preparată conform dozelor prescrise; pentru atingerea efectului scontat halele vor fi închise 3 zile                      - controlul sanitar – recoltare de probe în scopul verificării prezenței germenilor sau microbilor care ar putea afecta puii; repopularea halei se face doar dacă rezultatele analizelor probelor arată că operația de dezinsecție a avut o eficiență scontată</p>	<p>Subst. dezinfectante:                      păsări de carne                      1 l/mp                      păsări i pentru ouă                      1 l/mp</p> <p>Apă spălare hale:                      18 mc/an</p>
<p><b>Activități legate tehnic de activitatea IPPC</b></p>		
<p><b>Epurarea apelor uzate tehnologice</b></p>	<p>Apele uzate menajere și cele provenite de la igienizarea spațiilor, se colectează separat, în bazin vidanjabil, ce se vidanjează de către S.C. Vital S.A., conform contractului încheiat.                      - pentru ape uzate menajere: bazin etans vidanjabil, bicompartimentat cu V= 7 mc (pentru apele uzate tehnologice și menajere)</p>	<p>Ape menajere                      Q<sub>max</sub>=0,345 mc/zi</p>

**8.3. Tehnici pentru conformarea cu cerințele BAT pentru activitate:**

Ferma de păsări S.C. COMBIMAR S.A. își desfășoară activitatea prin aplicarea celor mai bune tehnici disponibile la nivelul Uniunii Europene, astfel încât să asigure o eficiență economică, în condițiile unui impact cât mai redus asupra factorilor de mediu. Conform:

- Documentului de Referință asupra Celor Mai Bune Tehnici Disponibile pentru creșterea intensivă a păsărilor și porcilor, ediția iulie 2003,
- Deciziei de Punere în Aplicare (UE) 2017/302, a comisiei din 15 februarie 2017, de stabilire a concluziilor privind cele mai bune tehnici disponibile (BAT), în temeiul Directivei 2010/75/UE a Parlamentului European și a Consiliului, pentru creșterea intensivă a păsărilor de curte și a porcilor,

principalele cerințe privind cele mai bune tehnici au în vedere următoarele aspecte:

- reducerea consumului de materii prime, apă și de energie;
- reducerea emisiilor;
- reducerea deșeurilor;



- reducerea consumului de combustibil;
- monitorizarea emisiilor.

#### *Reducerea consumului de materii prime și apă:*

- halele de creștere a păsărilor sunt dotată cu instalații de furajare și adăpare automate, care permit distribuția furajelor și a apei fără pierderi;
- tehnologia adoptată permite aplicarea unui management nutrițional adecvat. Se controlează calitatea furajelor cu care vor fi hrănite păsările. Controlul nutriției constituind o măsură importantă de reducere a emisiilor de N și P conținute în dejecții și implicit de reducere a posibilității de poluare a solurilor fertilizate cu dejecții;
- dotarea cu AMC-uri a instalațiilor de distribuire a furajelor și a apei, pentru asigurarea controlului cantitativ al furajelor și a apei distribuite în hala de creștere păsărilor;
- evidențierea consumurilor specifice și analiza acestora comparativ cu cele mai bune tehnici disponibile.

#### *Reducerea consumurilor energetice:*

- ventilația halelor de creștere păsări este mecanică și naturală. Sistemul de ventilație este optimizat și permite controlul microclimatului în halele de producție. Concentrațiile de amoniac – max 0,026 %, dioxid de carbon – 0,3 %, umiditatea relativă a aerului 60 %. Instalațiile de ventilație a halelor permit controlul și măsurile de intervenție, atunci când este cazul, pentru înlăturarea rezistențelor hidraulice produse de depunerile pe conducte sau paletele ventilatoarelor;
- iluminatul artificial este asigurat cu ajutorul corpurilor de iluminat dotate cu becuri cu consum redus de energie;
- halele de creștere păsărilor pentru ouă sunt izolate termic și nu necesită încălzire;
- efectivele de păsări prevăzute pentru popularea halelor sunt determinate astfel încât să fie asigurate densitatea optimă în condițiile utilizării capacității maxime de adăpostire;
- temperatura și umiditatea relativă a aerului sunt controlate automat, cu ajutorul unui calculator pentru asigurarea confortului păsărilor.

#### *Reducerea emisiilor și deșeurilor:*

- evacuarea aproape uscată a dejecțiilor cu ajutorul benzilor transportoare, care asigură reducerea volumului dejecțiilor și a emisiilor de amoniac;
- există sisteme de filtrare a emisiilor de pulberi din instalația de producere a furajelor;
- asigurarea unei viteze reduse de circulație a aerului în hală, ceea ce minimizează emisiile de particule și bioaerosoli;
- cuștile utilizate pentru creșterea păsărilor pentru ouă sunt echipamente ușor de curățat și nu necesită spălare. Se vor utiliza substanțe dezinfectante omologate pentru fermele zootehnice, care conțin până la 95 % substanțe biodegradabile. Se vor prepara, prin diluție cu apă, soluții slab concentrate de 1 %.

## **9.INSTALAȚII PENTRU EVACUAREA, REȚINEREA ȘI DISPERSIA POLUANȚILOR ÎN ATMOSFERĂ**

### **9.1. Aer**

Sursele generatoare de emisii în atmosferă sunt:

- halele de creștere a păsărilor pentru carne și halele de creștere a păsărilor pentru ouă;
- managementul dejecțiilor;
- activități auxiliare: circulația mijloacelor de transport, de descărcare furaje, de întreținere a incintei.



### 9.1.1. Emisii în aer din surse punctiforme și măsuri de reducere

Toate halele de creștere a păsărilor sunt echipate cu **sisteme de ventilare forțată**, transversală și longitudinală. Nu există instalații pentru reținerea poluanților în halele de creștere a păsărilor și la cazanul de abur, care utilizează ca și agent termic gazul metan.

Faza de proces	Poluanți	Sistem de reținere poluanți/punctul de emisie	Măsuri de reducere
Păsări de carne Păsări pentru ouă	NH <sub>3</sub> , CH <sub>4</sub> , N <sub>2</sub> O, CO <sub>2</sub> , miros, H <sub>2</sub> S, praf din hala de creștere	<b>Hala 1:</b> 2 ventilatoare: unul de 1 kW cu debit nominal de 42000 kW și unul de 0,55 kW cu debit nominal 2000 mc/h; <b>Hala 2:</b> 2 ventilatoare: unul de 1 kW cu debit nominal de 44000 kW și unul de 0,55 kW cu debit nominal 2100 mc/h; <b>Hala 3</b> unul de 1 kW cu debit nominal de 44000 kW și unul de 0,55 kW cu debit nominal 2100 mc/h; <b>Hala 4</b> unul de 1 kW cu debit nominal de 42000 kW și unul de 0,55 kW cu debit nominal 2300 mc/h; <b>Hala 5</b> unul de 1 kW cu debit nominal de 44000 kW și unul de 0,55 kW cu debit nominal 2100 mc/h;	Măsuri generale de reducere a emisiilor în fermă: respectarea cerințelor BAT privind sistemul de adăpostire, sistemul de hrănire pe faze, reducerea proteinelor din hrană, prevenirea umezirii așternutului
Producere energie termică (Gaz metan)	Gaze de ardere	Evacuare turbosuflante	Emisii nesemnificative

### 9.1.2. Emisii fugitive și măsuri de reducere

Sursa	Poluanți	Măsuri de reducere
Emisii fugitive de la stocarea temporară, exterioară, a dejecțiilor solide	Metan (CH <sub>4</sub> ) Amoniac (NH <sub>3</sub> ) Compuși chimici cu mirosuri specifice dejecțiilor animaliere	- menținerea dejecțiilor solide în forma uscată pentru reducerea emisiilor de amoniac - valorificarea ritmică a dejecțiilor solide, către terți - transportul dejecțiilor solide se va face cu mijloace de transport adecvate pentru a evita poluarea mediului prin pierderile acestora și miros
Emisii fugitive de la descărcarea/ depozitarea furajului	praf	- întreținerea corespunzătoare a tubulaturii și supravegherea operațiilor de încărcare/descărcare
Emisii fugitive de la sistemul de canalizare menajeră și tehnologică	miros	- acoperirea cu capace a bazinului de vidanjare
Emisii de la mijloacele de transport de pe amplasament	oxid de carbon, hidrocarburi, oxid de azot, oxid de sulf, aldehide	- pentru reducerea cantității de noxe evacuate se va urmări ca autovehiculele și utilajele să-și mențină parametrii înscrși în cartea tehnică, prin efectuarea la termene a reviziilor tehnice și a reparațiilor.

**9.1.3.** Este obligatoriu să nu existe alte emisii în aer, semnificative pentru mediu, cu excepția celor reglementate prin prezenta autorizație.

**9.1.4.** Operatorul are obligația de a lua toate măsurile care se impun în vederea limitării emisiilor de poluanți în atmosferă, inclusiv prin colectarea și dirijarea emisiilor fugitive și utilizarea unor echipamente de reținere a poluanților la sursă, după caz.

**9.1.5.** Operatorul este obligat să întrețină echipamentele de reținere, evacuare Pag. 26 din 49



și dispersie a poluanților în stare optimă de funcționare.

**9.1.6.** Este interzisă evacuarea gazelor reziduale fără reținere și sau/dispersie.

**9.1.7.** În cazul funcționării necorespunzătoare sau a defectării echipamentelor de reducere a emisiilor, operatorul are următoarele obligații:

- să sisteze funcționarea instalației/părții din instalație la care a survenit defecțiunea în cel mai scurt timp posibil din punct de vedere tehnologic;
- să notifice în cel mai scurt timp: Agenția pentru Protecția Mediului Maramureș, Garda Națională de Mediu-Comisariatul Județean Maramureș, în legătură cu defecțiunea, durata acesteia, modul de remediere și data prevăzută pentru repunerea în funcțiune a instalației/ echipamentului de depoluare, perioada în care s-a funcționat fără sistem de depoluare;
- să reia activitatea în instalația la care s-a produs defecțiunea, numai după remedierea acesteia.

**9.1.8.** Se vor menține înregistrări referitoare la situații de funcționare altele decât cele normale a instalațiilor de depoluare /evacuare a poluanților (sistem de depoluare defect, descriere defecțiune, data defectării, timp de funcționare fără instalație de depoluare, data repunerii în funcțiune, etc.).

## 9.2. Apa

Acest capitol este conform cu Autorizației de gospodărire a apelor nr. 39 din 20.01.2017, valabilă până în 20.01.2020, eliberată de Administrația Națională "Apele Române" Administrația Bazinală de Apă SOMEȘ-TISA.

### 9.2.1. Emisii de ape uzate provenite din surse punctiforme

**Apele uzate menajere și apele uzate tehnologice** – vor fi dirijate într-un bazin vidanjabil bicompartimentat, cu  $V=7$  mc (2+5)mc.

Vidanjarea bazinului se va face de către S.C. Vital S.A., conform contractului încheiat.

**Apele pluviale convențional** de pe amplasament sunt colectate în rigolele pluviale din cadrul fermei.

Categoría apei uzate	Receptori autorizați	Volum total evacuat			Obs.
		Zilnic $m^3$		Anual mc	
		maxim	mediu		
Ape menajere + tehnologice care necesită epurare  La finalul fiecărui ciclu	bazin vidanjabil bicompartimentat $V_{Total}=7$ mc (2+5)mc		0,345	0,126	- păsări pentru carne 1 ciclu = 45 zile; 6,6 serii/an - păsări pentru ouă 1 ciclu = 52 săptămâni 1 serie/an
Pluviale	în rigolele pluviale	În funcție de regimul pluviometric $Q_{pl\ mediu} = 169$ mc/s			

Titularul activității trebuie să dețină planul de amplasament în care sunt prevăzute toate construcțiile, conductele subterane și rigolele perimetrice și să întocmească un program de inspecție și întreținere a acestora, cel puțin o dată la 1 an, în scopul minimizării pierderilor de apă și evitării poluării apelor de suprafață și subterane.

**9.2.2.** Nu este permisă evacuarea nici unei substanțe sau materii care poluează mediul în apele de suprafață sau canalele de scurgere a apei pluviale de pe amplasament sau din afara acestuia.

**9.2.3.** Operatorul trebuie să ia toate măsurile necesare pentru a preveni și minimiza emisiile în apă, în special prin structurile subterane.

## 9.3. Sol, ape subterane

### 9.3.1. Surse posibile de poluare a solului

- traficul auto de pe amplasament, prin sedimentarea compușilor gazoși emiși, dar și prin scurgeri accidentale de ulei sau carburant,



- apele uzate menajere și de spălare, respectiv depozitarea temporară a dejecțiilor animaliere.
- transporturile de dejecții și de deșuri de origine animală.

### 9.3.2. Măsuri aplicate pentru eliminarea/minimizarea emisiilor pe sol

Operatorul are obligația aplicării următoarelor măsuri:

- se vor evita deversările accidentale de produse care pot polua solul ( produse petroliere, agenți de curățare și spălare) și deșuri care pot polua solul și implicit migrarea poluanților în mediul geologic; în cazul în care se produc, se impune eliminarea deversărilor accidentale, prin îndepărtarea urmărilor acestora și restabilirea condițiilor anterioare producerii deversărilor,
- încărcările și descărcările de materiale, materii prime și auxiliare, deșuri trebuie să aibă loc în zone desemnate, protejate împotriva pierderilor prin scurgeri accidentale,
- rețeaua de canalizare, bazinele de stocare vor fi verificate periodic, iar lucrările de întreținere se vor face la timp,
- operatorul are obligația să dețină în depozite/magazii o cantitate corespunzătoare de substanțe absorbante și substanțe de neutralizare, potrivite pentru controlul oricărei deversări accidentale de produse,
- rigolele de colectare și scurgere a apelor pluviale vor fi menținute în perfectă stare de curățenie.
- la împrăștierea pe sol a dejecțiilor se vor aplica cele mai bune tehnici disponibile, se vor respecta prevederile Codului de bune practici agricole pentru protecția apelor împotriva poluării cu nitrați din surse agricole La distribuirea dejecțiilor pe câmp se vor utiliza utilaje de manipulare și administrare a îngrășămintelor organice naturale și se va realiza numai conform Planului de fertilizare pentru terenuri agricole în baza Studiului OSPA;
- verificarea integrității mijloacelor de transport;
- asigurarea contractelor de preluarea dejecțiilor, în vederea valorificării ca fertilizant pe terenurile agricole;
- asigurarea în permanență a contractelor de preluare, transport și neutralizare a deșeurilor de origine animală.

## 10. CONCENTRAȚII DE POLUANȚI ADMISE LA EVACUARE ÎN MEDIUL ÎNCONJURATOR

### 10.1. Aer

#### 10.1.1. Emisii:

Este obligatoriu să nu existe alte emisii în aer, semnificative pentru mediu, cu excepția celor acceptate legal. Operatorul se va asigura că operațiile de pe amplasament vor fi realizate în așa fel încât emisiile și mirosurile să nu determine o deteriorare semnificativă a calității aerului, dincolo de limitele amplasamentului.

#### 10.1.2. Monitorizarea calității aerului - Imisii

10.1.2.1. Operatorul va măsura, prin metode standardizate, nivelul poluanților în aer conform condițiilor stabilite în tabelul de mai jos:

Punct de prelevare	Parametru	Frecvența de monitorizare	Metoda de măsurare	CMA (mg/mc) zilnică STAS 12574-87
La nivelul ventilatoarelor și în apropierea acestora pe direcția predominantă a vântului	Amoniac Pulberi totale în suspensie Oxid de azot	Anual	STAS 10812-76 STAS 10813-76	0,1 mg/mc 0,5 mg/mc



#### 10.1.2.2. Condiții de realizare a monitorizării:



- realizarea a trei măsurători, în zile diferite;
- prelevarea probelor se va realiza pe direcția predominantă a vântului, în condiții de activitate normală pe amplasament;
- se vor evita măsurătorile în condiții meteorologice extreme.

### 10.1.3 Managementul mirosului

Mirosurile sunt generate în principal de:

- activitatea propriu-zisă de creștere intensivă a păsărilor
- manipularea patului uzat de creștere
- manipularea dejecțiilor din halele cu găini ouătoare.

### Măsuri de reducere a mirosului, prevederi BAT referitoare la emisiile în aer:

- minimizarea emisiilor de amoniac se va face prin aplicarea celor mai bune tehnici pentru sistemul de adăpostire, compoziția hranei și modul de administrare a acesteia, colectarea/transferul/tratarea/stocarea și eliminarea dejecțiilor;
- planificarea activităților din care rezultă mirosuri dezagreabile persistente, sesizabile olfactiv (transportul dejecțiilor, anumite lucrări de întreținere) ținând seama de condițiile atmosferice, evitându-se planificarea acestora în perioadele defavorabile dispersiei pe verticală a poluanților (inversiuni termice, timp înnourat), pentru a preveni creșterea intensității mirosului sau transportul mirosului la distanțe mari;
- menținerea uscată a patului de creștere prin aplicarea unor tehnici de adăpare fără perderi de apă;
- transportul și aplicarea pe sol a dejecțiilor uscate, ca îngrășământ organic, cu respectarea celor mai bune practici agricole;
- manipularea furajelor către și din depozitele amenajate se va realiza cu emisii reduse de pulberi;
- instruirea personalului care operează instalația pentru a-și desfășura activitatea astfel încât nivelul mirosului să fie minim;
- exploatarea corespunzătoare a instalațiilor tehnologice și de microclimat.

**10.1.4.** Operatorul va lua toate măsurile de prevenire a poluării accidentale a factorilor de mediu. Se vor aplica prevederile de verificare a instalațiilor, de întreținere preventivă, de reparații ale defecțiunilor semnalate. Toate echipamentele de reducere trebuie întreținute, conform celor mai bune tehnici disponibile în domeniu.

**10.1.5.** Operatorul va asigura că toate operațiile de pe amplasament să se realizeze în așa fel încât emisiile și mirosurile să nu determine o deteriorare semnificativă a calității aerului, dincolo de limitele amplasamentului. Operatorul, în condițiile respectării prevederilor legale, se va preocupa de menținerea distanțelor minime de protecție sanitară conform Ordinului nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al populației.

**10.1.7.** Se vor curăța și stropi căile de acces ori de câte ori este nevoie pentru reducerea emisiilor datorate circulației autovehiculelor.

**10.1.8.** Operatorul instalației are obligația respectării Legii nr. 104 din 28.06.2011 privind calitatea aerului înconjurător.

## 10.2. Apa

### Monitorizarea apelor uzate evacuate în bazinele vidanjabile

Indicatori de calitate monitorizați	Valori maxime admise
pH	6,5-8 unit pH
materii în suspensie (MS)	350 mg/l
Consumul biochimic de oxigen CBO5	300 mgO <sub>2</sub> /l
Azot amoniacal (N ca NH <sub>4</sub> )	30 mg/l



### Monitorizarea apelor pluviale evacuate prin șanțul pluvial

Indicatori de calitate monitorizați	Rezultate determinări – Valori medii anuale la determinările din de apă pluvială în 2015	Valori maxime admise
pH	6,9 unit pH	6,5-8,5 unit pH
materii în suspensie (MS)	10 mg/l	35 mg/l
Consumul biochimic de oxigen CBO5	0,85 mg/l	25 mg/l
CCO-Cr	10 mg/l	125 mg/l
amoniu	1,01 mg/l	2 mg/l
azotiți	0,12 mg/l	1 mg/l
azotați	13 mg/l	25 mg/l
fosfor total	3,67 mg/l	1 mg/l

Nicio emisie nu trebuie să depășească valorile limită de emisie stabilite în prezenta autorizație și în autorizația de gospodărire a apelor. Este interzisă existența altor emisii în apă, semnificative pentru mediu.

**10.2.1.** Indicatorii de calitate ai apelor uzate, pluviale și subterane sunt stabiliți prin Autorizația de Gospodărire a Apelor nr. 39 din 20.01.2017, eliberată de Administrația Națională „Apele Române” Administrația Bazinală de Apă Someș-Tisa, după cum urmează:

Categoria apei	Indicatori de calitate	Valori admise mg/l	Frecvența de monitorizare	Observații
Ape uzate evacuate în bazin etanș vidanajbil	pH materii în suspensie CBO5 Azot amoniacal	6,5-8 350 300 30	semestrială	Se vor transmite către S.G.A. și A.P.M. Maramureș rezultatele analizelor chimice ce vor fi efectuate în laboratoare acreditate pentru analiza indicatorilor specificați.
Ape subterane din puțuri hidroobservație (CF1 și CF2.)	pH, amoniu, nitrați, nitriți, CCOMn		semestrială	

**10.2.2.** Indicatorii de calitate ai apelor uzate, pluviale și subterane se vor încadra obligatoriu în limitele prevăzute de H.G. nr. 188/2002, modificată și completată de H.G. nr. 352/2005.

### 10.2.3. Ape subterane

#### Rezultate monitorizare apă subterană

Indicatori de calitate urmăriți	Raport de încercare nr. 300/2016	Raport de încercare nr. 301/2016	Valorile de prag cf Ord. 621/2014
	Forajul F1	Forajul F2	
Concentrația ionilor de hidrogen (pH)	6.90 unit. pH	6,50 unit. pH	6-5 - 8,5 unit. pH
CCO-Mn	7,58 mg/dm <sup>3</sup>	8,85 mg/dm <sup>3</sup>	-
Amoniu (NH <sub>4</sub> )	1,10 mg/dm <sup>3</sup>	1,24 mg/dm <sup>3</sup>	25 mg/dm <sup>3</sup>
Azotiți (NO <sub>2</sub> )	0,01 mg/dm <sup>3</sup>	0,008 mg/dm <sup>3</sup>	0,5 mg/dm <sup>3</sup>
Azotați (NO <sub>3</sub> )	13,50 mg/dm <sup>3</sup>	11 mg/dm <sup>3</sup>	0,5 mg/dm <sup>3</sup>

Emisii în apa freatică sunt posibile prin:

- exfiltrații din bazinul de stocare a apelor uzate;
- infiltrația în sol a apelor pluviale după ce au spălat suprafața platformelor betonate din incintă;
- depozitarea necorespunzătoare de dejecții;
- avarii la sistemul de canalizare al apelor uzate tehnologice de spălare și apele uzate menajere;
- s-au realizat investigații privind calitatea apelor subterane, din probe



prelevate din cele două foraje de hidroobservație existente pe amplasament:

Denumire	Raport de încercare nr. 300/2016 (mg/dm <sup>3</sup> )	Raport de încercare nr.301/2016 (mg/dm <sup>3</sup> )	Valorile de prag cf. Ord. 621/2014 (mg/dm <sup>3</sup> )
	Forajul F1	Forajul F2	
Concentrația ionilor de hidrogen (pH)	6.90 unit. pH	6,50 unit. pH	6-5 - 8,5 unit. pH
CCO-Mn	7,58	8,85	-
Amoniu (NH <sub>4</sub> )	1,10	1,24	25
Azotiți (NO <sub>2</sub> )	0,01	0,008	0,5

**10.2.4.** Operatorul are obligația să exploateze construcțiile și instalațiile de captare, aducțiune, folosire, epurare și evacuare a apelor uzate, precum și dispozitivele de măsurare a debitelor și volumelor de apă, în conformitate cu prevederile regulamentului de exploatare; remedierea tronsoanelor deteriorate precum și întreținerea corespunzătoare a bazinelor vidanjabile.

Operatorul are obligația să verifice periodic modul de impermeabilizare a bazinului vidanjabil pentru a evita infiltrațiile de ape uzate în pânza freatică și de asemenea să vidanjeze periodic bazinul vidanjabil prin intermediul firmelor autorizate.

**10.2.5.** Operatorul are obligația să finalizeze sau după caz să reactualizeze planul de prevenire și combatere a poluărilor accidentale, să dețină mijloacele și materialele necesare în caz de poluări accidentale și să acționeze în conformitate cu prevederile planului menționat mai sus.

**10.2.6.** Operatorul are obligația să întrețină construcțiile și instalațiile de captare, aducțiune, folosire, epurare și evacuare a apelor uzate în condiții tehnice corespunzătoare, în scopul minimizării pierderilor de apă.

**10.2.7.** Operatorul este obligat să solicite anual necesarul de apă brută pentru funcționarea folosinței Fermă de păsări nr. 1, din municipiul Baia Mare, jud. Maramureș și să încheie „abonamentul” în vederea utilizării resurselor de apă.

**10.2.8.** Operatorul este obligat să urmărească, prin foraje de observație, starea calității apelor subterane din zona de influență a obiectivului.

**10.2.9.** Operatorul are obligația să determine, prin măsurători, datele tehnice privind serviciile de gospodărire a apelor efectuate (captarea, aducțiunea, tratarea, evacuarea și epurarea apelor), să organizeze și să întrețină evidența acestora și să transmită datele respective autorităților de gospodărire a apelor, conform prevederilor legale.

**10.2.10.** În caz de modificare a proceselor tehnologice sau de schimbare a materiilor prime, de restrângere sau de încetare provizorie sau definitivă a utilizării volumelor de apă brută din sursele de apă, să anunțe conform obligațiilor contractuale, organul emitent al autorizației de gospodărire a apelor.

**10.2.11.** În cazul apariției unor modificări tehnologice, a restrângerii activității, a finalizării unei măsuri cuprinse în programul de etapizare, după caz, precum și în cazul altor situații care pot influența valoarea emisiilor din apă, beneficiarul va anunța Administrația Bazinală de Apă – Someș Tisa.

**10.2.12.** În cazul povocării unor poluări în receptori, prin depășirea concentrațiilor indicatorilor de calitate autorizați, să anunțe imediat, prin orice mijloace, Sistemul de Gospodărire a Apelor Maramureș, Administrația Bazinală de Apă – Someș Tisa și A.P.M. Maramureș și să intervină pentru limitarea efectelor.

**10.2.13.** Se interzic deversările neautorizate a oricăror substanțe poluante pe



sol, în apele de suprafață sau freatice. Se interzice evacuarea de ape uzate neepurate sau dejecții în rigole, canale, cursuri de apă, pe sol, etc.

### 10.3. Sol

#### Investigații privind calitatea solului la suprafață, în anul 2016

Indicator urmărit	UM	Rezultate determinări efectuate în 2016		Valori de referință conform Ordin MAPPM nr. 756/1997 pentru aprobarea Reglementării privind evaluarea		
		Proba S1	Proba S2	Valori normale	Praguri de alertă	Praguri de intervenție
		- 0,20 m	- 0,20 m	Tipul de folosință a solului mai puțin sensibil		
Concentrația ionilor de hidrogen(pH) la t=21 <sup>0</sup> C	mg/kg substanță uscată	7,3	7,5			
Amoniu (NH <sub>4</sub> )		18,75	13,75			
Azotiți (NO <sub>2</sub> )		2,83	4,28			
Azotați (NO <sub>3</sub> )		150	175			
Fosfor total		34,25	29,35			
Fosfați		105	90			

**10.3.1.** Operatorul are obligația protejării solului prin măsuri adecvate, astfel încât pentru indicatorii specifici activității actuale, să nu depășească valorile înregistrate la data autorizării; se vor considera ca valori de referință datele cuprinse în documentația de susținere a solicitării.

**10.3.2.** Operatorul are obligația să asigure teren suficient pentru împrăștierea dejecțiilor stocate prin închiriere de teren sau contracte încheiate cu terți.

### 10.4. Zgomot

#### 10.4.1. Surse generatoare de zgomot:

- funcționarea motoarelor instalațiilor tehnologice din halele de creștere păsări;
- mijloacele de transport;
- funcționarea ventilatoarelor;
- zgomotul produs de păsări;

#### 10.4.2. Acțiuni întreprinse pentru prevenirea/minimizarea emisiilor de zgomot:

- amplasarea echipamentelor generatoare de zgomot în clădiri închise;
- măsuri de întreținere a utilajelor și remedierea defecțiunilor în cel mai scurt timp posibil;
- efectuarea operațiilor de transport materiale pe timpul zilei;
- evitarea operațiilor de transport care pot mări nivelul de zgomot, în timpul nopții, precum și orice alte activități în afara halelor;
- întreținerea corespunzătoare a echipamentelor montate în exteriorul halelor de producție pentru a preveni creșterea nivelului de zgomot ambiental

**10.4.3.** Valoarea admisă a zgomotului la limita incintei nu va depăși nivelul de zgomot echivalent continuu de 65 dB(A), la valoarea curbei de zgomot CZ 60 dB conform STAS 10009/88 „Acustica în construcții – acustica urbană – limite admisibile ale nivelului de zgomot”.

La limita receptorilor protejați, nivelul de zgomot admis: 50 dB(A) în timpul zilei, la o valoare a curbei de zgomot de 45 dB, respectiv 40 dB(A) în timpul nopții, la o valoare a curbei de zgomot de 35 dB, conform Ordinului nr. 536/1996 al Ministrului Sănătății pentru aprobarea normelor de igienă și recomandări privind mediul de viață al populației.

### 10.5. Miros

#### 10.5.1. Sursele de miros identificate:

- activitatea propriu-zisă de creștere intensivă a păsărilor
- manipularea patului uzat de creștere;
- manipularea dejecțiilor din halele cu găini ouătoare.



- surse de combustie (aerotermele de la halele de pui).

**10.5.2.** Titularul activității va gestiona activitățile din care rezultă mirosuri dezagreabile, sesizabile olfactiv, ținând seama și de condițiile atmosferice (perioadele de calm atmosferic, inversiuni termice sau condiții atmosferice nefavorabile dispersiei) pentru a preveni creșterea intensității mirosului sau transportul mirosului la distanțe mari.

Se vor aplica tehnici nutriționale conform BAT, prin care să se reducă nutrienții din dejecțiile de pasăre, în vederea scăderii nivelului emisiilor de mirosuri din halele de creștere a păsărilor.

## 11. GESTIUNEA DEȘEURILOR ȘI SUBSTANȚELOR PERICULOASE

### 11.1. Deșeuri produse, stocate temporar, valorificate, eliminate

Cod deșeu conform H.G nr. 856/2002	Denumire deșeu	Cantit. anuale kg/lună	Periculozitate (conform Anexei 4 din Legea 211/2011)	Stocare	Valorificare	Eliminare
02 01 06	Dejecții animaliere/ activitatea de creștere a păsărilor	133200	nepericuloase	Nu se stochează pe amplasamentul fermei	Valorificare ca fertilizant pe terenuri aparținând Comitetului Composes oral Unguraș și la S.C. Mecanochim Agro S.R.L.	-
02 01 02	Deșeuri de origine animală, rezultate din pierderile naturale/ activitatea de creștere a păsărilor	1200	nepericuloase	Depozitate temporar în stațiu special amenajat și depozitate temporar în ladă frigorifică		Sunt preluate de societatea autorizată, specializată pentru eliminare
02 01 99	Coji de ouă	1	nepericuloase	depozitate temporar în spațiu special amenajat		Sunt preluate de societatea autorizată, specializată pentru eliminare
15 01 06	Deșeuri din ambalaje amestecate	2	nepericuloase	În loc special amenajat, birou medic veterinar	Se predau la societăți autorizate	
15 01 10*	Ambalaje de medicamente/Ambalaje de la substanțele dezinfectante/ igienizarea halelor	0,36	periculoase	În containere, în spații destinate acestui scop	Se predau la societăți autorizate	-
20 03 01	Deșeuri menajere	66	nepericuloase	Se colectează în pubele		Eliminare la un depozit autorizat





02 01 10	Deșeuri metalice	50	nepericuloase	În containere, în spații destinate acestui scop	Se predau la societăți autorizate	-
20 01 21*	Becuri, tuburi fluorescente și alte deșeuri cu conținut de mercur	1 buc	periculoase	Se depozitează în spații amenajate, închise	se predau la societăți specializate autorizate	-

**Notă:**

- deșeurile rezultate din activitatea desfășurată pe amplasament se vor colecta și depozita separat, fiind interzis a se amesteca diferitele categorii de deșeuri periculoase, sau deșeuri periculoase cu deșeuri nepericuloase
- depozitarea temporară a deșeurilor pe amplasament se va face în condiții de siguranță, în spații special amenajate, protejate corespunzător împotriva dispersiei în mediu și poluării solului, apelor de suprafață și subterane, pe tipuri de deșeuri, cu respectarea legislației specifice în vigoare

**11.1.1.** Este interzisă depozitarea definitivă a oricărui tip de deșeu pe amplasamentul unității. Operatorul are obligația evitării producerii deșeurilor. În cazul în care aceasta nu poate fi evitată, valorificarea deșeurilor, iar în caz de imposibilitate tehnică și economică, neutralizarea și eliminarea acestora, evitându-se sau reducându-se impactul asupra mediului.

**11.1.2.** Eliminarea sau valorificarea deșeurilor trebuie să se desfășoare așa cum s-a precizat în prezenta autorizație și în conformitate cu legislația națională în domeniu. Nu trebuie eliminate sau valorificate alte deșeuri nici pe amplasament, nici în afara amplasamentului, fără a informa în prealabil autoritatea competentă pentru protecția mediului și fără acordul scris al acesteia.

**11.1.3** Operatorul activității are obligația evitării producerii deșeurilor, în cazul în care aceasta nu poate fi evitată, valorificarea lor, iar în cazul de imposibilitate tehnică și economică, neutralizarea și eliminarea acestora, evitându-se sau reducându-se impactul asupra mediului.

**11.1.4.** Gestionarea tuturor categoriilor de deșeuri se va realiza cu respectarea strictă a prevederilor Legii nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, republicată în 2014, cu modificările și completările ulterioare.

**11.1.5.** Operatorul activității are obligația să desemneze o persoană din rândul angajaților proprii care să urmărească și să asigure îndeplinirea obligațiilor prevăzute de Legea nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, republicată în 2014, cu modificările și completările ulterioare sau să delege această obligație unei terțe persoane. Persoanele desemnate trebuie să fie instruite în domeniul gestiunii deșeurilor, inclusiv a deșeurilor periculoase, ca urmare a absolvirii unor cursuri de specialitate.

**11.1.6.** Gestionarea deșeurilor trebuie să se realizeze fără a pune în pericol sănătatea umană și fără a dăuna mediului, în special:

- a). fără a genera riscuri pentru aer, apă, sol, faună sau floră
- b). fără a crea disconfort din cauza zgomotului sau a mirosurilor
- c). fără a afecta negativ peisajul sau zonele de interes special

**11.1.7.** Operatorul are obligația să colecteze separat cel puțin următoarele categorii de deșeuri: hârtie, metal, plastic și sticlă.

**11.1.8.** Deșeurile vor fi colectate și depozitate temporar pe tipuri și categorii de deșeuri, fără a se amesteca.

**11.1.9.** Abandonarea deșeurilor este interzisă.

**11.1.10.** Eliminarea deșeurilor în afara spațiilor autorizate în acest scop este interzisă.

**11.1.11.** Zonele de depozitare vor fi marcate și semnalizate, cu precizarea capacității și a perioadei de depozitare a deșeurilor. Este interzisă crearea de depozite de materiale în alte spații decât cele autorizate.





### 11.1.12. Deșeuri periculoase

– Producătorii/deținătorii de deșeuri periculoase, sunt obligați să colecteze, să transporte și să stocheze separat diferitele categorii de deșeuri periculoase, în funcție de proprietățile fizico-chimice, de compatibilități și de natura substanțelor de stingere care pot fi utilizate pentru fiecare categorie de deșeuri în caz de incendiu, astfel încât să se poată asigura un grad ridicat de protecție a mediului și a sănătății populației, incluzând asigurarea trasabilității de la locul de generare la destinația finală.

– Producătorii/deținătorii de deșeuri periculoase au obligația să nu amestece diferitele categorii de deșeuri periculoase cu alte categorii de deșeuri periculoase sau cu alte deșeuri, substanțe ori materiale. Amestecarea include diluarea substanțelor periculoase.

### 11.1.13. Evidența gestiunii deșeurilor

– Operatorul are obligația să asigure evidența gestiunii deșeurilor pentru fiecare tip de deșeu, în conformitate cu modelul prevăzut în Anexa nr.1 la H.G. nr. 856/2002, cu completările ulterioare și să o transmită la A.P.M. Maramureș până la data de 31.03. a anului următor. Operatorul are obligația să păstreze evidența gestiunii deșeurilor cel puțin 3 ani.

– Producătorii și deținătorii de deșeuri, persoane juridice trebuie să păstreze buletinele de analiză care caracterizează deșeurile periculoase generate din propria activitate și să le transmită, la cerere, autorităților competente pentru protecția mediului.

– Operatorul are obligația să țină pentru deșeurile periculoase o evidență cronologică a cantității, naturii, originii și după caz, a destinației, a frecvenței, a mijlocului de transport, a metodei de tratare, precum și a operațiunilor prevăzute în Anexele nr. 2 și 3 din Legea nr. 211/2011( r1) și să o pună la dispoziția autorităților competente, la cererea acestora.

11.1.14. Titularul este obligat să se înregistreze la Administrația Fondului pentru Mediu pe lista operatorilor producători de produse ambalate în conformitate cu art. 16 alin (1) din HG nr. 247/2011 privind gestionarea ambalajelor și a deșeurilor din ambalaje

### 11.1.15. Gestionarea dejecțiilor animaliere

#### Evacuarea și transportul dejecțiilor:

Dejecțiile amestecate cu așternutul sunt evacuate mecanizat la finalul fiecărui ciclu de creștere a puilor pe platforme betonate.

- Păsări de carne - Evacuarea dejecțiilor organice/solide din hale, la sfârșitul ciclului de creștere, se realizează mecanizat, cu ajutorul unui utilaj cu încărcător frontal, direct din halele de creștere pui, fără stocare temporară.

- Păsări pentru ouă – evacuarea dejecțiilor uscate de pe benzile colectoare de sub cuști (de 2 ori pe săptămână)

Dejecțiile sunt preluate de o societate autorizată și administrate pe terenuri agricole, ca îngrășământ, cu respectarea Codului bunelor practici agricole pentru protecția apelor împotriva poluării cu nitrați din surse agricole.

**Transportul:** pentru a reduce riscul emisiilor de miros, poluării solului și a împrăștierii bolilor animaliere în timpul transportului dejecțiilor, sunt necesare următoarele acțiuni:

- asigurarea unor autovehicule de transport asigurate împotriva pierderilor de conținut, acoperite,

- igienizarea exteriorului autovehiculului utilizat pentru transport înainte de părăsirea fermei.

**Depozitarea:** pe amplasament nu se depozitează dejecții animaliere.

**Evidențe, înregistrări:** de fiecare dată când dejecțiile provenite din zootehnie vor fi livrate în afara fermei, transportul dejecțiilor se va face conform anexei III din HG nr. 1061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase de pe teritoriul României.

#### Împrăștierea dejecțiilor pe sol:

- dejecțiile vor fi utilizate ca îngrășământ organic pentru fertilizarea terenurilor;

- distribuirea dejecțiilor pe terenurile agricole se va realiza în conformitate cu

prevederile "Codului bunelor practici agricole pentru protecția apelor"Pag. 35 din 49



- împotriva poluării cu nitrați din surse agricole";
- se vor respecta perioadele de interdicție de împrăștierea a îngrășămintelor conform tab. nr. 1 parte a Ord. 296/2005.
  - pentru distribuirea dejecțiilor pe câmp se vor utiliza utilaje speciale, pentru manipularea și administrarea îngrășămintelor organice naturale;
  - operatorul are obligația să asigure teren suficient pentru împrăștierea dejecțiilor stocate, prin închiriere de teren sau contracte încheiate cu terți;
  - operatorul are obligația de a reduce emisiile de dejecții în sol și în pânza freatică prin echilibrarea cantității de dejecții cu cerințele previzibile ale cerealelor (azotul și fosforul și furnizarea necesarului de minerale cerealelor din sol și din fertilizare);
  - la aplicarea dejecțiilor pe sol se vor lua în considerare caracteristicile terenului, în special condițiile solului, tipul solului și înclinația terenului, condițiile climatice, precipitațiile și irigarea, folosința terenului și practicile agricole, inclusiv sistemul de rotație a cerealelor;
  - la utilizarea dejecțiilor ca fertilizanți se vor aplica tehnicile BAT de a reduce poluarea apei în special cu respectarea următoarelor condiții:
    - neaplicarea dejecțiilor pe teren atunci când câmpul este saturat cu apă, inundat, înghețat, acoperit cu zapadă;
    - neaplicarea dejecțiilor pe terenuri aflate în pantă;
    - neaplicarea dejecțiilor în apropierea cursurilor de apă (lăsarea unei benzi de teren netratate);
    - împrăștierea dejecțiilor cât de aproape posibil momentului de maximă creștere a cerealelor și când este preluată substanța nutritivă;
  - societatea are obligația să se asigure că pentru terenurile pe care se administrează dejecțiile generate pe amplasament, există contracte/comenzi ferme de asistență tehnică cu Oficiul Județean de Pedologie și Agrochimie privind realizarea planului de management a deșeurilor organice, realizarea cartării pedologice și agrochimice a terenurilor agricole realizarea studiului agrochimic, realizarea planului de fertilizare și a planului de cultură, obligația de a întocmi și ține fișa parcelei și caietele de bilanț ale nutrienților. Aplicarea prevederilor Codului de bune practici agricole de către fermieri și producătorii agricoli este obligatorie în zonele vulnerabile la poluarea cu nitrați.

## 11.2. Transportul deșeurilor

11.2.1 Deșeurile vor fi transportate de pe amplasament la destinație într-o manieră care nu va afecta negativ mediul și în acord cu legislația națională și europeană.

11.2.2. Deșeurile expediate în afara amplasamentului pentru valorificare sau eliminare pot fi transportate numai de către agenți economici autorizați, cu respectarea prevederilor H.G. nr. 1061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României, pe baza formularelor prevăzute în Anexele 1, 2 și 3 ale hotărârii de guvern, funcție de categoria deșeurilor și destinația acestora. Deșeurile trebuie transportate doar de la amplasamentul activității la amplasamentul de valorificare/eliminare fără a afecta în sens negativ mediul și în conformitate cu reglementările legale în vigoare.

11.2.3. Transportul deșeurilor veterinare se va face în condiții de siguranță pentru sănătatea personalului și a populației, în ambalaj indicat de Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor.

## 11.3. Gestiunea substanțelor și preparatelor chimice periculoase

11.3.1. Achiziționarea substanțelor chimice periculoase, definite conform legislației în vigoare privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și preparatelor chimice periculoase, se va face numai în condițiile în care producătorul, distribuitorul sau importatorul furnizează fișa cu date de securitate, care va permite utilizatorului să ia toate măsurile necesare pentru protecția mediului, sănătății și pentru asigurarea securității la locul de muncă.

11.3.2. Recipientii sau ambalajele substanțelor și preparatelor chimice periculoase trebuie să asigure:



- prevenirea pierderilor de conținut prin manipulare, transport sau depozitare
- sa fie etichetate în conformitate cu prevederile legale
- se vor respecta prevederile Legii nr. 122/2002 pentru aprobarea O.U.G. nr. 48/1999 privind transportul rutier al mărfurilor periculoase și ale H.G. nr. 1175/2007 pentru aprobarea Normelor de efectuare a activităților de transport rutier de mărfuri periculoase în România.

**11.3.3.** Operatorul va utiliza informațiile din fișele cu date de securitate ale substanțelor și preparatelor chimice periculoase, reactualizate conform regulamentelor europene, utilizate în instalație pentru gestiunea corespunzătoare a acestora.

**11.3.4.** Operatorul va notifica autoritatea competentă pentru protecția mediului asupra oricăror substanțe și preparate periculoase utilizate, altele decât cele menționate în această autorizație.

**11.3.5.** Se vor lua următoarele măsuri generale:

- depozitarea substanțelor și preparatelor chimice periculoase se va face în condiții de siguranță ținând seama de compatibilitățile chimice și de condițiile impuse de furnizor;
- depozitele vor avea asigurate condițiile pentru protecția factorilor de mediu sol, apa, aer, respectiv: pardoselile vor fi protejate cu materiale rezistente la acțiunea chimică, nu vor avea racord la canalizare, încăperile vor fi bine aerisite, protejate împotriva intrării persoanelor străine

Gestiunea acestor substanțe se va realiza de persoane instruite, care vor cunoaște măsurile ce trebuie luate în cazul unui accident.

**11.3.6.** Se vor afla în stoc materiale absorbante sau de neutralizare a scurgerilor accidentale.

**11.3.7.** Se vor folosi echipamentele de protecție a personalului, impuse de legislația de protecție a muncii.

## **12. INTERVENȚIA RAPIDĂ, PREVENIREA ȘI MANAGEMENTUL SITUAȚIILOR DE URGENȚĂ**

**12.1.** Ferma de păsări nu se încadrează în prevederile HG nr. 804/2007 privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanțe periculoase.

**12.2.** Operatorul trebuie să se asigure că există o procedură de intervenție rapidă, care să trateze orice situație de urgență care poate apărea pe amplasament. Această procedură trebuie să includă prevederi pentru minimizarea efectelor asupra mediului apărute în urma oricărei situații de urgență.

**12.3.** Titularul autorizației deține un **Plan operativ de prevenire și management al situațiilor de urgență**, care va fi revizuit anual și actualizat, după caz. Planul trebuie să fie disponibil pe amplasament în orice moment, pentru inspecție de către personalul cu drept de control al autorităților de specialitate.

**12.4.** Operatorul activității are obligația să înregistreze în forma scrisă toate defecțiunile în funcționare, care pot avea efecte importante asupra mediului înconjurător. Pentru aceasta se va înființa un registru în care se va consemna: tipul, momentul, durata defecțiunii, cantitatea de substanțe nocive eliberate, urmările defecțiunii atât în interiorul obiectivului cât și în exterior, toate măsurile inițiate de operator.

### **12.5. Program de revizii și reparații a utilajelor și instalațiilor din dotare**

**12.5.1.** Titularul de activitate va întocmi Programul anual de revizii și reparații pentru utilajele și instalațiile din dotarea societății, contribuind în acest fel la reducerea riscului apariției unor situații neprevăzute, cu consecințe grave asupra mediului înconjurător.

**12.5.2.** Programul anual de revizii și reparații trebuie reactualizat anual până la data de 31 ianuarie al fiecărui an.

**12.5.3.** Planul de întreținere și reparații trebuie să cuprindă toate utilitățile de care dispune societatea (depozitele pentru materii prime și auxiliare; instalații de alimentare cu



apă și combustibil; clădiri, instalații de ventilație, încălzire și iluminat, etc.)

**12.5.4.** Periodicitatea operațiilor de întreținere și reparații trebuie să corespundă cu prescripțiile furnizorului de echipamente.

**12.5.5.** Planul de întreținere și reparații va fi consemnat într-un registru. Acesta va cuprinde minim următoarele date:

- obiectivul supus reparației sau verificării;
- data efectuării intervenției;
- felul intervenției (planificată sau neplanificată);
- tipul operației executate;
- responsabilul execuției lucrării;
- costul reparațiilor sau intervențiilor.

## **13. MONITORIZAREA ACTIVITĂȚII**

### **13.1. Prevederi generale privind monitorizarea**

**13.1.1.** Operatorul are obligația să monitorizeze nivelul emisiilor de poluanți conform prezentei autorizații integrate de mediu și să raporteze datele de monitorizare către autoritatea competentă de protecție a mediului.

**13.1.2.** Monitorizarea se va efectua prin două tipuri de acțiuni:

- supraveghere din partea organelor abilitate și cu atribuții de control;
- automonitorizarea.

**13.1.3.** Automonitorizarea este obligația societății și are următoarele componente:

- monitorizarea emisiilor și calității factorilor de mediu;
- monitorizarea tehnologică/monitorizarea variabilelor de proces;
- monitorizarea post - închidere.

**13.1.4.** Automonitorizarea emisiilor în faza de exploatare are ca scop verificarea conformării cu condițiile impuse de autoritățile competente. Automonitorizarea emisiilor este obligația titularului și constă în următoarele acțiuni:

- urmărirea calității apelor uzate menajere și tehnologice evacuate;
- urmărirea cantității dejecțiilor eliminate și respectarea cerințelor legale privind gestiunea acestora;
- urmărirea calității apelor freactice din puțurile de observație;
- urmărirea concentrațiilor de poluanți în aer, inclusiv mirosurile;
- informații privind mijloacele de transport folosite la transportul dejecțiilor.

**13.1.5.** Operatorul trebuie să realizeze prelevările, analizele, măsurătorile, prevăzute în prezenta autorizație.

**13.1.6.** Monitorizarea emisiilor se va face de către laboratoare care dețin acreditarea cerută de legislația națională sau prin laboratorul propriu. În cazul în care titularul/operatorul activității realizează monitorizarea emisiilor prin laboratorul propriu, o dată pe an va realiza intercalibrarea cu un laborator acreditat. În buletinele de analiză se vor indica standardele aplicate la prelevarea probelor și analiza acestora, aparatura utilizată, calibrată conform normelor naționale. Se va specifica și procentul de eroare a metodelor folosite. Standardele utilizate, vor fi cele utilizate în U.E. (CEN, ISO) sau naționale care asigură o calitate echivalentă. Conform SGA, analizele la efluent se fac doar în laboratoare acreditate.

**13.1.7.** Frecvența, metodele și scopul monitorizării, prelevării și analizelor, așa cum sunt prevăzute în prezenta autorizație, pot fi modificate doar cu acordul scris al autorității competente pentru protecția mediului.

**13.1.8.** Toate rezultatele măsurătorilor trebuie înregistrate, prelucrate și prezentate într-o formă adecvată pentru a permite autorităților competente pentru protecția mediului să verifice conformitatea cu condițiile de funcționare autorizate și valorile limită de emisie stabilite.

**13.1.9.** Echipamentele de monitorizare și analiză trebuie exploatate, întreținute Pag . 38 din 49



și verificate astfel încât monitorizarea să reflecte cu precizie emisiile sau evacuările. Calibrarea acestora se va face conform legislației în vigoare.

**13.1.10.** Operatorul trebuie să asigure persoanelor împuternicite pentru verificare, inspecție și control accesul sigur și permanent la următoarele puncte de prelevare și monitorizare:

- punctele de prelevare a emisiilor în aer
- punctele de prelevare a apelor uzate, foraje de control a apelor subterane
- zonele de depozitare a deșeurilor pe amplasament
- accesul la orice alte puncte de prelevare și monitorizare cerute de autoritatea de mediu

**13.1.11.** Operatorul are obligația monitorizării emisiilor și factorilor de mediu și a raportării către autoritatea competentă conform celor precizate în autorizație.

**13.2. Monitorizarea emisiilor în aer**

Monitorizarea emisiilor gazoase se va face în conformitate cu prevederile SR EN-15259/2008-Calitatea aerului, măsurarea emisiilor surselor fixe, cerințe referitoare la secțiuni și amplasamente de măsurare, precum și la obiectivul, planul și raportul de măsurare.

**13.2.1. Emisii din surse dirijate**

Nu este cazul.

**13.2.2. Monitorizarea calității aerului - Imisii**

**13.2.2.1** Operatorul va măsura, prin metode standardizate, nivelul poluanților în aer conform condițiilor stabilite în tabelul de mai jos:

Punct de prelevare	Parametru	Frecvența de monitorizare	Metoda de măsurare
La nivelul ventilatoarelor și în apropierea acestora pe direcția predominantă a vântului	Amoniac Pulberi totale în suspensie	Anual	STAS 10812-76 STAS 10813-76

Notă: Rezultatele monitorizării imisiilor la indicatorii amoniac și pulberi în suspensie vor fi incluse în RAM.

**13.2.2.2. Condiții de realizare a monitorizării:**

- realizarea a trei măsurători, în zile diferite;
- prelevarea probelor se va realiza pe direcția predominantă a vântului, în condiții de activitate normală pe amplasament;
- se vor evita măsurătorile în condiții meteorologice extreme.

**13.3. Monitorizarea emisiilor în apă**

**13.3.1.** Frecvența și indicatorii de monitorizare a emisiilor în apă și standardele aplicate vor fi cele solicitate de către autoritatea de gospodărire a apelor prin Autorizația de Gospodărire a Apelor nr. 39 din 20.01.2017, eliberată de Administrația Națională „Apele Române” Administrația Bazinală de Apă Someș-Tisa.

Categoria apei	Indicatori de calitate	Valori admise mg/l	Frecvența de monitorizare	Observații
Ape uzate evacuate în bazin etanș vidanajbil	pH materii în suspensie CBO5 Azot amoniacal	6,5-8,5 350 300 30	semestrială	Se vor transmite către S.G.A. și A.P.M. Maramureș rezultatele analizelor chimice ce vor fi efectuate în laboratoare acreditate pentru analiza indicatorilor specificați.
Ape subterane din puțuri hidroobservație (2 buc)	pH, amoniu, nitrați, nitriți, CCOMn		semestrială	

Notă: Rezultatele monitorizării vor fi incluse în RAM.

**13.3.2.** Operatorul are obligația să înregistreze toate punctele de prelevare a probelor, analizele măsurătorile efectuate.

**13.3.3 Ape uzate menajere colectate în bazin vidanajbil**

Pentru activitatea de vidanjare, beneficiarul va ține o evidență în scris, într-un registru, ce va cuprinde:





- data vidanșării și locul de transport și descărcare a conținutului vidanșei
- numărul de vidanșe transportate/ciclu și volumul de apă uzată evacuat
- numărul de înmatriculare a mijlocului de transport auto folosit pentru aceasta activitate.

#### 13.3.4. Monitorizarea apelor subterane (din 2 puțuri de observație):

Punct de prelevare	Indicator	Frecvența de monitorizare	Metoda de analiză
2 puțuri de observație	pH	semestrială	SR ISO 10523-97
	amoniu		SR ISO 7150-1/01
	nitrați		
	nitriți		
	CCOMn		STAS 9887/74

Notă: Rezultatele monitorizării indicatorilor azotați și fosfați vor fi incluse în RAM.

#### 13.4. Monitorizarea emisiilor în sol

##### Monitorizarea solului

Se realizează monitorizarea solului din incinta fermei, în zona depozitului de dejecții, la adâncimea de 15 cm și 30 cm pentru comparare cu valorile obținute la probele de referință, **o dată la 10 ani**, conform art. 16, alin 3 din Legea nr. 278/2013 (punctele de prelevare a probelor de sol vor fi marcate pe amplasament).

Parametru	Frecvența
pH	o determinare în anul 2028
azot amoniacal	o determinare în anul 2028
nitrați	o determinare în anul 2028
nitriți	o determinare în anul 2028
fosfați	o determinare în anul 2028
sulfați	o determinare în anul 2028
CCp-Mn	o determinare în anul 2028

Pentru terenurile noi, unde se intenționează împrăștierea dejecțiilor, se va realiza Studiul Agrochimic și Pedologic cu Plan de fertilizare a terenurilor.

#### 13.5. Monitorizare tehnologică/variabilelor de proces

13.5.1. Operatorul va asigura verificarea periodică a stării și funcționării instalațiilor în care se desfășoară activitatea autorizată, monitorizarea parametrilor ceruți de procesul tehnologic.

#### 13.6. Monitorizarea deșeurilor

13.6.1. Evidența deșeurilor se ține conform HG nr. 856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase precum și a Legii nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, republicată în 2014, cu modificările și completările ulterioare.

#### 13.7. Monitorizarea post – închidere

13.7.1. În cazul încetării definitive a activității vor fi realizate și urmărite acțiunile conform planului de închidere:

- golirea bazinelor și conductelor, spălarea acestora
- demolarea construcțiilor, colectarea separată a deșeurilor din construcții, valorificarea acestora sau depozitarea pe o haldă ecologică, funcție de categoria deșeurii
- transportul dejecțiilor și a oricăror tipuri de deșeuri de pe amplasament în vederea valorificării sau depozitării pe o haldă ecologică autorizată
- refacerea, după caz, a analizelor pentru sol și apelor subterane în vederea stabilirii condițiilor amplasamentului la încetarea activității și stabilirea utilizării ulterioare a amplasamentului.

#### 13.8. Monitorizarea mirosului

- Nu este cazul.

#### 13.9. Monitorizarea zgomotului

- Nu este cazul.



## 14. RAPORTĂRI LA AUTORITATEA COMPETENTĂ PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI ȘI PERIODICITATEA ACESTORA

**14.1.** Operatorul trebuie să înregistreze toate prelevările, analizele, măsurătorile și întreținerile realizate conform cerințelor prezentei autorizații.

**14.2.** Operatorul trebuie să înregistreze toate incidentele care afectează exploatarea normală a activității și care pot crea un risc pentru mediul înconjurător. Această înregistrare trebuie să includă detalii privind natura, extinderea și impactul incidentului, precum și circumstanțele care au dat naștere incidentului. Înregistrarea trebuie să includă toate măsurile corective luate pentru gestionarea incidentului și evitarea reparației. Înregistrările incidentelor vor fi puse la dispoziția Agenției pentru Protecția Mediului Maramureș și a Gărzii Naționale de Mediu – Comisariatul Județean Maramureș pentru verificări în timp util.

**14.3.** După notificarea incidentului, titularul trebuie să depună raportul privind incidentul la sediile Agenției pentru Protecția Mediului Maramureș și a Gărzii Naționale de Mediu – Comisariatul Județean Maramureș. Un raport a incidentelor va fi inclus în RAM.

**14.4.** Operatorul trebuie să înregistreze toate reclamațiile legate de mediul înconjurător care au legătură cu operațiile, sau care ar putea fi generate de operațiile ce au loc în activitatea sa. Fiecare înregistrare de acest tip trebuie să ofere detalii în legătură cu datele și timpul în care au fost făcute aceste reclamații, numele reclamantului și alte detalii legate de natura plângerii. Înregistrarea trebuie de asemenea să conțină și răspunsul dat în cazul fiecărui reclamant. Operatorul va înainta un raport cu toate reclamațiile de acest tip în timpul următoarei luni către autoritatea competentă pentru protecția mediului, însoțit de toate amănuntele legate de reclamațiile existente. Înregistrările și raportările vor fi transmise autorității competente pentru protecția mediului, la datele stabilite.

**14.5.** Toate documentele care au stat la baza elaborării autorizației trebuie să fie disponibile și puse la dispoziția inspectorilor autorizați în timp util.

**14.6.** Operatorul trebuie să mențină un dosar pentru informarea publică, care să fie disponibil publicului, la cerere. Acest dosar trebuie să conțină următoarele: autorizația, solicitarea, raportarea anuală privind aspectele de mediu netehnice, alte aspecte pe care titularul autorizației le consideră adecvate.

**14.7.** Toate rapoartele trebuie certificate de către conducerea unității sau de către altă persoană desemnată de către managerul instalației.

**14.8.** Frecvența și scopul raportării, așa cum sunt prevăzute în prezenta autorizație, pot fi modificate cu acordul scris al autorității competente pentru protecția mediului, care urmărește și centralizează datele transmise.

**14.9.** Operatorul trebuie să se informeze la începutul fiecărui an calendaristic despre conținutul raportărilor și datele limită de predare, la autoritatea competentă pentru protecția mediului.

Raportări	Frecvența raportărilor	Data limită a raportării	Autoritatea competentă la care se face raportarea
Orice poluare semnificativă se va anunța telefonic	când se produce	în cel mai scurt timp posibil	A.P.M .Maramureș G.N.M.- C.J. Maramureș
Reclamații (când ele exista)	când există	în luna următoare primirii acesteia	A.P.M .Maramureș G.N.M.- C.J. Maramureș
Raportul anual de mediu	anual	30 martie al fiecărui an pentru anul precedent	A.P.M .Maramureș G.N.M.- C.J. Maramureș



Raportul anual pentru Registrul poluanților emiși, conform Regulamentului EPRTTR, aprobat de Hotărârea nr. 140/2008.	anual	până la data de <b>30 aprilie</b> a fiecărui an pentru anul anterior celui pentru care realizează raportarea	A.P.M. Maramureș
Raportarea inventarului emisiilor în atmosferă, conform O.M. nr. 3299/2012 (inclusiv înscrierea online a datelor)	anual	Până la data de <b>15 martie</b> a fiecărui an pentru anul anterior celui pentru care se realizează raportarea sau conform cu solicitării A.P.M. Maramureș	A.P.M. Maramureș
Orice date solicitate cu privire la calitatea factorilor de mediu din zonă	la solicitarea A.P.M. Maramureș		A.P.M. Maramureș
Evidența gestiunii deșeurilor, potrivit H.G. nr. 856/2002. Datele de raportare se transmit în format electronic și pe suport de hârtie.	anual	până la data de <b>31 martie</b> a fiecărui an pentru anul anterior celui pentru care se realizează raportarea	A.P.M. Maramureș
Statistica deșeurilor: Chestionar 4: PRODDDES – completat de producătorii de deșeuri.SIM		1 februarie - 15 iunie	Chestionar 4: PRODDDES – completat de producătorii de deșeuri.
Raportarea incidentelor semnificative	când se produc	la data producerii	A.P.M. Maramureș G.N.M.- C.J. Maramureș
Date privind gestionarea ambalajelor și deșeurilor de ambalaje (conform Ordinului MMP nr. 746/2012)	anual	25 februarie al fiecărui an pentru anul precedent	A.P.M. Maramureș
Alte raportări	ocazional	la solicitarea A.P.M. Maramureș	A.P.M. Maramureș

**Notă:** Raportul anual de mediu (RAM) va cuprinde date privind:

- activitatea în anul încheiat: numărul de păsări/serie/an, creșterea în greutate, consumul de hrană, compoziție hrană cu evidențierea conținutului de proteină crudă și fosfor, consum de apă, consum de energie, cantități de deșeuri și compoziția acestora (inclusiv dejecții), rata de conversie a hranei, în vederea demonstrării conformării cu cerințele BAT;
- monitorizarea imisiilor la indicatorii amoniac și pulberi în suspensie, precum și a indicatorilor azotați și fosfați din cele două puțuri de hidroobservație;
- monitorizarea emisiilor în apă, conform Autorizației de Gospodărire a Apelor nr. 99 din 21.02.2017, eliberată de Administrația Națională „Apele Române” Administrația Bazinală de Apă Someș-Tisa;
- gestiunea deșeurilor și ambalajelor;
- sistemul de management de mediu și modul de implementare a politicii de prevenire a accidentelor generate de substanțele periculoase;
- impactul activității asupra mediului: poluarea aerului, apei, solului, subsolului, pânzei freactice, nivelul zgomotului ( date de monitorizare sau estimate);
- raportarea E-PRTR;
- sesizări și reclamații din partea publicului și modul de rezolvare a acestora;
- plan operativ de prevenire și management al situațiilor de urgență;

## 15. OBLIGAȚIILE OPERATORULUI

**15.1.** Exploatarea instalației se poate face numai în baza autorizației integrate de mediu.

**15.2.** Operatorul are obligația să respecte condițiile prevăzute în autorizația

Pag . 42 din 49



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI MARAMUREȘ**

430073 BAI A MARE, Strada: Iza nr. 1A, Județ: MARAMUREȘ

E-mail: office@apmmm.anpm.ro; Tel.: 0262-276.304; Fax: 0262-275.222; <http://apmmm.anpm.ro>

integrată de mediu

**15.3** În cazul încălcării oricăreia dintre condițiile prevăzute în autorizația integrată de mediu, operatorul are următoarele obligații:

- informează imediat Agenția pentru Protecția Mediului Maramureș, responsabilă cu emiterea autorizației integrate de mediu;
- ia imediat măsurile necesare pentru a restabili conformitatea, în cel mai scurt timp posibil, potrivit condițiilor din autorizația integrată de mediu.

**15.4.** Agenția pentru Protecția Mediului Maramureș impune operatorului să ia orice măsuri suplimentare pe care aceasta le consideră necesare în vederea restabilirii conformității.

**15.5.** Operatorul are obligația să întrerupă operarea instalației sau a unor părți relevante ale acesteia, în cazul în care încălcarea condițiilor din autorizația integrată de mediu reprezintă un pericol imediat pentru sănătatea umană sau riscă să aibă un efect advers semnificativ imediat asupra mediului, până la restabilirea conformării.

**15.6** Autorizația integrată de mediu impune condițiile de desfășurare a activității instalației din punct de vedere al protecției mediului .

**15.7.** Operatorul are obligația să informeze Agenția pentru Protecția Mediului Maramureș cu privire la orice modificări planificate în ceea ce privește caracteristicile, funcționarea sau extinderea instalației, care pot avea consecințe asupra mediului, precum și în ceea ce privește indicarea naturii și a cantităților de emisii care pot fi evacuate din instalație în fiecare factor de mediu, precum și identificarea efectelor semnificative ale acestor emisii asupra mediului. Agenția pentru Protecția Mediului Maramureș revizuieste/actualizează, după caz, autorizația integrată de mediu sau condițiile prevăzute în aceasta.

**15.8** Nicio modificare substanțială planificată a instalației nu se poate realiza fără obținerea prealabilă a actelor de reglementare corespunzătoare etapelor de dezvoltare a unor astfel de modificări. Orice modificare a caracteristicilor sau a funcționării ori o extindere a unei instalații este considerată substanțială în situația în care o astfel de modificare sau extindere conduce la atingerea pragurilor de capacitate prevăzute în anexa. Nr. 1 a Legii nr. 278/2013 privind emisiile industriale.

**15.9.** În scopul conformării cu prevederile Legii nr. 278/2013 privind emisiile industriale, autoritatea competentă pentru protecția mediului responsabilă cu emiterea autorizației integrate de mediu reexaminează, periodic, toate condițiile din autorizația integrată de mediu, și, acolo unde este necesar, le actualizează. La cererea autorității competente, operatorul prezintă toate informațiile necesare în scopul reexaminării condițiilor de autorizare, în special rezultatele monitorizării emisiilor și alte date care permit efectuarea unei comparații a funcționării instalației cu cele mai bune tehnici disponibile prevăzute în concluziile BAT aplicabile și cu nivelurile de emisii asociate celor mai bune tehnici disponibile. La reexaminarea condițiilor de autorizare, autoritatea competentă pentru protecția mediului responsabilă cu emiterea autorizației integrate de mediu utilizează toate informațiile obținute în urma monitorizării sau a inspecțiilor instalației.

**15.10.** Agenția pentru Protecția Mediului Maramureș ia măsurile necesare pentru ca, în termen de 4 ani de la publicarea deciziilor privind concluziile BAT aplicabile activității principale a unei instalații, să se asigure că:

- toate condițiile din autorizația integrată de mediu pentru instalație sunt reexamine și, dacă este necesar, actualizate, în vederea asigurării conformării cu prevederile Legii nr. 278/2013 privind emisiile industriale,
- instalația este conformă cu noile condiții de autorizare.

**15.11.** În procesul de reexaminare a autorizației integrate de mediu se iau în considerare toate concluziile BAT, noi sau actualizate, aplicabile instalației, publicate după data acordării autorizației integrate de mediu sau după data ultimei reexaminări a acesteia.

**15.12.** În cazul în care pentru o instalație nu sunt elaborate concluziile BAT, condițiile de autorizare sunt reexamine și, dacă este necesar, actualizate, acolo unde evoluția celor mai bune tehnici disponibile permite reducerea considerabilă a



emisiilor.

**15.13.** Autoritatea competentă pentru protecția mediului responsabilă cu emiterea autorizației integrate de mediu reexaminează și, în cazul în care este necesar, actualizează condițiile de autorizare, cel puțin în următoarele situații:

- poluarea produsă de instalație este semnificativă, astfel încât se impune revizuirea valorilor limită de emisie existente în autorizația integrată de mediu sau includerea de noi valori limită de emisie pentru alți poluanți;
- din motive de siguranța în funcționare, este necesară utilizarea altor tehnici;
- este necesară respectarea unui standard nou sau revizuit de calitate a mediului care prevede condiții mai stricte decât cele care pot fi atinse prin aplicarea celor mai bune tehnici disponibile se impun în autorizația integrată de mediu, măsuri suplimentare, fără a afecta alte măsuri care se aplica pentru conformarea cu standardele de calitate a mediului;
- prevederile unor noi reglementari legale o impun.

**15.14.** Titularul activității trebuie să notifice Agenția pentru Protecția Mediului Maramureș, Garda Națională de Mediu-Comisariatul Județean Maramureș prin fax sau electronic, imediat ce se confruntă cu oricare din următoarele situații:

- orice funcționare defectuoasă a echipamentului de control care poate duce la pierderea controlului oricărui sistem de reducere a poluării de pe amplasament;
- orice incident cu potențial de contaminare a apelor de suprafață și subterane sau care poate reprezenta o amenințare de mediu pentru aer sau sol sau necesită un răspuns urgent din partea agenției;
- orice emisie care nu se conformează cu cerințele autorizației.

Notificarea va cuprinde: data și ora incidentului, detalii privind natura oricărei emisii și a oricărui risc creat de incident și măsurile luate pentru minimizarea emisiilor și evitarea reparației.

**15.15.** În cazul oricărui incident/accident sau situație de urgență, persoanele autorizate de titularul activității vor anunța, după caz, și alte autorități, în cel mai scurt timp posibil:

- în cazul contaminării solului, apelor subterane, apelor de suprafață: Administrația Națională „Apele Române” - Administrația Bazinală de Apă Someș Tisa Cluj Napoca și Sistemul de Gospodărire al Apelor Maramureș;
- în cazul incendiilor: Inspectoratul pentru Situații de Urgență Maramureș
- în caz de îmbolnăviri ale personalului: Direcția de Sănătate Publică Maramureș, Inspectoratul Teritorial de Muncă Maramureș.

**15.16** Autoritatea competentă pentru protecția mediului responsabilă cu emiterea autorizației integrate de mediu reexaminează și, dacă este cazul, actualizează condițiile de autorizare în oricare alte situații considerate, în mod obiectiv și justificat, necesare, fără a aduce atingere prevederilor legale în vigoare.

**15.17.** Autorizația integrată de mediu include prevederile actului de reglementare emis de autoritatea competentă în domeniul apelor. Revizuirea acestuia implică și revizuirea condițiilor din autorizația integrată de mediu. Operatorul este obligat să prezinte la autoritatea competentă pentru protecția mediului orice revizuire a autorizației de gospodărire a apelor pentru instalația care intră sub incidența anexei nr. 1 a Legii nr. 278/2013 privind emisiile industriale, în termen de 14 zile de la primire.

**15.18.** Orice referire la amplasament va însemna zona marcată pe Planul de delimitare a instalației și pe Planul de încadrare în zonă, anexe la solicitare.

**15.19.** În scopul diseminării active a informației privind mediul, operatorii au obligația de a informa trimestrial publicul, prin afișare pe propria pagină web sau prin orice alte mijloace de comunicare, despre consecințele activităților și/sau ale produselor lor asupra mediului (H.G. nr. 878/2005, art. 26, privind accesul publicului la informația de mediu).

**15.20.** Prezenta autorizație este emisă în scopul protecției integrate a mediului și nimic din prezenta autorizație nu va fi interpretat ca negând obligațiile statutare ale





titularului autorizației sau cerințele altor acte juridice sau reglementări.

**15.21.** Operatorul are obligația achitării sumelor la Fondul pentru mediu, în conformitate cu O.U.G. nr. 196/2005, aprobată prin Legea nr. 105/2006 și a legislației subsecvente în vigoare.

**15.22.** În cazul în care operatorul urmează să deruleze sau să fie supus unei proceduri de vânzare a pachetului majoritar de acțiuni, vânzare de active, fuziune, divizare, concesiune ori în alte situații care implică schimbarea titularului activității, precum și în caz de dizolvare urmată de lichidare, lichidare, faliment, încetarea activității, acesta are obligația de a notifica autoritatea competentă pentru protecția mediului. Autoritatea competentă pentru protecția mediului informează titularul cu privire la obligațiile de mediu care trebuie asumate de părțile implicate, pe baza evaluărilor care au stat la baza emiterii actelor de reglementare existente.

În termen de 60 de zile de la data semnării/emiterii documentului care atestă încheierea uneia dintre proceduri, părțile implicate transmit în scris autorității competente pentru protecția mediului obligațiile asumate privind protecția mediului, printr-un document certificat pentru conformitate cu originalul.

Clauzele privind obligațiile de mediu cuprinse în actele întocmite au un caracter public.

Îndeplinirea obligațiilor de mediu este prioritară în cazul procedurilor de: dizolvare urmată de lichidare, lichidare, faliment, încetarea activității.

**15.23.** Titularul trebuie să păstreze pe amplasament documentele de mediu din care fac parte: autorizația integrată de mediu, documentele care au stat la baza eliberării ei, rapoartele prezentate, RAM, raportul pentru Registrul poluanților emiși și transferați, registrul de evidență a gestiunii deșeurilor și registrul cu datele de monitorizare, alte aspecte pe care titularul autorizației le consideră adecvate.

**15.24.** Documentele de mediu vor fi puse la dispoziția autorității de mediu și/ sau autorității de control pentru verificări.

**15.25.** În conformitate cu prevederile OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului aprobată prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare, conducerea SC Romavis SRL, prin persoana desemnată cu atribuții în domeniul protecției mediului, va asista persoanele împuternicite cu activități de inspecție punându-le la dispoziție evidența măsurătorilor proprii și toate celelalte documente și le va facilita controlul activității precum și prelevarea de probe. Va asigura, de asemenea, accesul persoanelor împuternicite la instalațiile tehnologice, la echipamentele precum și în spațiile sau în zonele potențial generatoare de impact asupra mediului.

**15.26.** Titularul activității are obligația de a realiza măsurile impuse anterior de persoane împuternicite cu inspecția. Măsurile impuse de aceste autorități, modul de realizare a acestora și data realizării acestora vor fi raportate la APM Maramureș și la autoritatea care a impus măsurile, imediat după realizarea lor.

**15.27.** Operatorul este obligat să respecte legislația de mediu în vigoare, cu toate modificările/ completările survenite ulterior emiterii actului de reglementare, până la expirarea valabilității acestuia.

## **16. MANAGEMENTUL ÎNCHIDERII INSTALAȚIEI ȘI MANAGEMENTUL REZIDUURILOR**

**16.1.** În cazul încetării temporare sau definitive a activității întregii instalații sau a unor părți din instalație, titularul autorizației trebuie să respecte **Planul de închidere a instalației**, întocmit de titularul activității și agreat de autoritatea competentă pentru protecția mediului.

### **16.1.1. Planul de închidere include următoarele:**

- inventarierea clădirilor, instalațiilor și rețelelor tehnologice și de utilități existente pe amplasament;
- inventarierea substanțelor din instalațiile ce vor fi dezafectate (compoziție, Pag. 45 din 49



- cantitate, toxicitate);
- stabilirea destinației materialelor din instalații;
- stabilirea modului de neutralizare sau eliminare a substanțelor periculoase sau depreciate calitativ, cu respectarea legislației în vigoare și numai prin unități specializate și autorizate;
- stabilirea soluțiilor de depozitare corespunzătoare pentru substanțele sau materialele rezultate din activitățile de dezafectare pentru care nu există soluții imediate de neutralizare și eliminare, precum și monitorizarea strictă a acestora;
- stabilirea utilajelor, reusrselor energetice și umane necesare desfășurării activității de dezafectare.

#### **16.1.2. Etapele principale care se vor derula în cazul încetării activității:**

- golirea instalațiilor;
- oprirea alimentării cu utilități: apă, energie electrică și combustibil a instalațiilor;
- dezafectarea instalațiilor;
- demontarea instalațiilor și transportul materialelor rezultate, spre destinațiile anterior stabilite;
- dezafectarea depozitelor de materii prime;
- demolarea construcțiilor și clădirilor;
- eliminarea corespunzătoare a tuturor deșeurilor de pe amplasament;
- determinarea gradului de afectare a solului;
- ecologizarea amplasamentului;
- redarea terenului folosinței de dinaintea implementării obiectivului industrial analizat.

#### **16.1.3. Măsurile care trebuie realizate la încetarea activității:**

- monitorizarea permanentă cantitativă și calitativă a deșeurilor rezultate;
- gestionarea corespunzătoare a deșeurilor rezultate;
- valorificarea deșeurilor prin firme specializate;
- evacuarea întregii cantități de dejecții ;
- spălarea și dezinfectarea halelor;
- spălarea și dezinfectarea instalațiilor de canalizare și a instalațiilor ce au deservit activitatea;
- evacuarea prin vidanjare a apelor uzate rezultate din spălarea structurilor subterane și supraterane;
- evacuarea din incintă a instalațiilor care au deservit activitatea de creștere a păsărilor;
- orice măsură de precauție specifică necesară pentru asigurarea faptului că demolarea clădirilor sau a altor structuri nu cauzează poluare în aer, apă sau sol;
- eliminarea substanțelor potențial dăunătoare de pe amplasament;
- testarea solului și a apelor subterane pentru a constata gradul de poluare cauzat de activitatea de creștere a păsărilor;
- măsuri pentru reconstrucția ecologică a terenului afectat prin activitățile desfășurate pe amplasament;
- măsuri de pază pentru prevenirea actelor de distrugere intenționată.

**16.2.** Operatorul are obligația să asigure resursele necesare pentru punerea în practică a Planului de închidere și să declare mijloacele de asigurare a disponibilității acestor resurse, indiferent de situația financiară.

**16.3.** La încetarea definitivă a activității, operatorul evaluează starea de contaminare a solului și a apelor subterane cu substanțe periculoase relevante utilizate, produse sau emise de instalație. În cazul în care instalația a determinat o poluare semnificativă a solului sau a apelor subterane cu substanțe periculoase relevante, comparativ cu starea prezentată în raportul privind situația de referință, operatorul ia măsurile necesare pentru depoluare, astfel încât să readucă amplasamentul la starea descrisă în raportul privind situația de referință. În acest scop se ia în considerare și fezabilitatea tehnică a unor astfel de măsuri.



**16.4.** La încetarea activității cu impact asupra mediului geologic la schimbarea activității sau a destinației terenului, operatorul economic sau deținătorul de teren este obligat să realizeze investigarea și evaluarea poluării mediului geologic.

## **17. FUNCȚIONAREA IN CONDIȚII DIFERITE DE FUNCȚIONAREA NORMALĂ**

**17.1.** În cazul unei epizootii, operatorul va respecta măsurile stabilite de Consiliile Locale și structurile teritoriale ale Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor care au obligația să asigure neutralizarea deșeurilor de origine animală și să informeze autoritatea de mediu competentă că acțiunile s-au desfășurat fără afectarea factorilor de mediu.

**Verificarea conformării cu prevederile autorizației integrate de mediu se face de către Agenția pentru Protecția Mediului Maramureș, Garda Națională de Mediu - Comisariatul Județean Maramureș**

## **18. DICȚIONAR DE TERMENI**

Autoritatea competentă pentru protecția mediului	Agenția pentru Protecția Mediului Maramureș, Baia Mare, str. Iza, nr.1A, jud. Maramureș, conform competențelor prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 1000/2012 privind reorganizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Protecția Mediului și a instituțiilor publice aflate în subordinea acesteia
Autoritatea centrală pentru protecție a mediului	Ministerul Mediului (MM) Bulevardul Libertății nr. 12, Sector 5, București
Autoritatea cu atribuții de control, inspecție și sancționare în domeniul protecției mediului	Garda Națională de Mediu - Serviciul Comisariatul Județean Maramureș,
Anual	Toată perioada sau părți ale unei perioade de 12 luni consecutive
Autoritatea Locală	Primăria și Consiliul Local
AIM	Autorizație Integrată de Mediu
BAT	Cele Mai Bune Tehnici Disponibile
BREF	Documentul de referință BAT
CAT	Colectivul de Analiză Tehnică
Cod CAEN	Standard de nomenclatură a activităților economice
dB(A)	Decibeli (curba A de zgomot)
IPPC	Prevenirea și controlul integrat al poluării
IED	Directiva emisii industriale
În timpul nopții	Între orele 22.00 și 08.00
În timpul zilei	Între orele 08.00 și 22.00
Locație sensibilă la zgomot	Orice locuință, hotel sau pensiune, centru de tratament, centru de învățământ, loc de cult sau distracție sau orice altă amenajare sau zonă cu atracție ridicată care, pentru propria funcționare, necesită absență zgomotului la un nivel supărător.
Lunar	Cel puțin de 12 ori pe an la intervale de aproximativ o lună
NOSE - P	Clasificarea Eurostat a surselor de poluare – Procese
RAM	Raportul Anual de Mediu
E-PRTR	Registrul European al Poluanților Emiși și Transferați
Semestrial	Toată perioada sau părți ale unei perioade de 6 luni consecutive
SNAP	Nomenclatorul inventarului emisiilor
Titularul activității	S.C. COMBIMAR S.A., cu sediul în municipiul Baia Mare, str. Fabricii, nr.5
Operator	Persoană fizică sau juridică, care operează ori deține controlul instalației, așa cum este prevăzut în legislația națională, sau care a fost investită cu putere economică decisivă asupra funcționării tehnice a instalației, respectiv S.C. COMBIMAR S.A., cu sediul în municipiul Baia Mare, str. Fabricii, nr.5



**CUPRINS**

	PAG.
<b>1. DATE DE IDENTIFICARE A TITULARULUI ACTIVITĂȚII</b>	3
<b>2. TEMEI LEGAL</b>	3
<b>3. CATEGORIA DE ACTIVITATE</b>	6
3.1. Categoria de activitate conform Anexei 1 din Legea nr. 278/2013 privind emisiile industriale	6
3.2. Activitatea desfășurată	6
3.3. Capacitatea de producție	7
<b>4. DOCUMENTAȚIA DE SOLICITARE</b>	7
<b>5. MANAGEMENTUL ACTIVITĂȚII</b>	9
5.1. Acțiuni de control	9
5.2. Conștientizare și instruire	10
5.3. Responsabilități	11
5.4. Raportări	11
5.5. Notificarea autorităților	12
<b>6. MATERII PRIME ȘI AUXILIARE</b>	13
<b>7. RESURSE: APĂ, ENERGIE ELECTRICĂ ȘI GAZE NATURALE</b>	16
7.1. Apă	16
7.2. Utilizarea eficientă a energiei și resurselor	18
<b>8. DESCRIEREA INSTALAȚIEI ȘI A FLUXURILOR TEHNOLOGICE EXISTENTE PE AMPLASAMENT</b>	18
8.1. Descrierea amplasamentului	18
8.2. Descrierea proceselor și fluxurilor tehnologice	22
8.3. Tehnici pentru conformarea cu cerințele BAT pentru activitate	24
<b>9. INSTALAȚII PENTRU EVACUAREA, REȚINEREA ȘI DISPERSIA POLUANȚILOR ÎN ATMOSFERĂ</b>	26
9.1. Aer	26
9.2. Apă	27
9.3. Sol, ape subterane	28
<b>10. CONCENTRAȚII DE POLUANȚI ADMISE LA EVACUARE ÎN MEDIUL ÎNCONJURATOR</b>	29
10.1. Aer	29
10.2. Apa	30
10.3. Sol	32
10.4. Zgomot	33
10.5. Miroși	33
<b>11. GESTIUNEA DEȘEURILOR ȘI SUBSTANȚELOR PERICULOASE</b>	34
11.1. Deșeuri produse, stocate temporar, valorificate, eliminate	34
11.2. Transportul deșeurilor	37
11.3. Gestiunea substanțelor și preparatelor chimice periculoase	37
<b>12. INTERVENȚIA RAPIDĂ, PREVENIREA ȘI MANAGEMENTUL SITUAȚIILOR DE URGENȚĂ</b>	38
<b>13. MONITORIZAREA ACTIVITĂȚII</b>	38
13.1. Prevederi generale privind monitorizarea	38
13.2. Monitorizarea emisiilor în aer	39
13.3. Monitorizarea emisiilor în apă	40
13.4. Monitorizarea emisiilor în sol	41
13.5. Monitorizare tehnologică/variabilelor de proces	41
13.6. Monitorizarea deșeurilor	41



13.7. Monitorizarea post – închidere	41
13.8. Monitorizarea mirosului	41
13.9. Monitorizarea zgomotului	41
<b>14. RAPORTĂRI LA AUTORITATEA COMPETENTĂ PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI ȘI PERIODICITATEA ACESTORA</b>	41
<b>15. OBLIGAȚIILE OPERATORULUI</b>	43
<b>16. MANAGEMENTUL ÎNCHIDERII INSTALAȚIEI ȘI MANAGEMENTUL REZIDUURILOR</b>	46
<b>17. FUNCȚIONAREA IN CONDIȚII DIFERITE DE FUNCȚIONAREA NORMALĂ</b>	47
<b>18. DICȚIONAR DE TERMENI</b>	47
<b>CUPRINS</b>	49

Prezenta autorizație integrată de mediu a fost emisă în 3 exemplare semnate și ștampilate, fiecare exemplar având un număr de 50 pagini.

Director Executiv,  
Gabriel TĂMĂIAN

Șef Serviciu  
Avize, Acorduri, Autorizații,  
Eva BOLDAN

Întocmit,  
Consilier Serv. Avize, Acorduri, Autorizații  
Petcu Vasile

