



Agenția pentru Protecția Mediului Maramureș

DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE

Nr.38 din 11.01.2018

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de **ATROM IMPEX SRL reprezentată prin Papiu Marcel Ioan, cu sediul în municipiul Baia Mare, str B-dul Independenței, nr.30 A, județul Maramureș, înregistrată APM Maramureș cu nr. 10821/02.11.2017, în baza Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului și a OUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, cu modificările și completările ulterioare;**

Agenția pentru Protecția Mediului Maramureș decide, ca urmare a consultărilor desfășurate în cadrul ședinței Comisiei de Analiză Tehnică, **din data de 12.12.2017** că proiectul „**FABRICĂ DE PRODUCȚIE AGRAFE ȘI CUIE, DEPOZIT P ȘI SPAȚII ADMINISTRATIVE P+MEZ, ÎMPREJMUIRE PROPRIETATE,**” propus a fi amplasat în **municipiul Baia Mare, str Fabricii, FN, județul Maramureș, nu se supune evaluării impactului asupra mediului și nu se supune evaluării adecvate.**

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:

- a) proiectul se încadrează în prevederile H.G. nr. 445/2009, Anexa 2 la punctul 10, lit. a „proiecte de dezvoltare a unităților/zonelor industriale, altele decât cele prevăzute în anexa nr.1”;
- b) pentru proiect s-a emis certificatul de urbanism nr. 1420 din 28.09.2017 de către Primăria municipiului Baia Mare;
- c) Terenul pe care se dorește implementarea proiectului se regăsește în intravilanul localității Baia Mare subzona A2-subzona parcurilor industriale , activități industriale mari de producție, zonă productivă caracterizată printr-un profil combinat de activități productive legate în general de tehnologii avansate, servicii specializate, pentru producție, distribuție și comercializare la care se adaugă diferite servicii pentru personal și clienți;
- d) Destinația propusă este de fabrică de producție agrafe și cuie, precum și de depozit și spații administrative;



e) **caracteristicile principale ale proiectului sunt:**

<input type="checkbox"/>	Suprafață teren	4913	mp
<input type="checkbox"/>	Suprafață construită propusă	2542,77	mp
<input type="checkbox"/>	Suprafață desfășurată propusă	2828,27	mp
<input type="checkbox"/>	Suprafață utilă	2794,14	mp.

Beneficiarul lucrării dorește construirea unei clădiri industriale, cu regim de înălțime P, având destinația hala producție agrafe și cuie, cu zona depozitare produs finit și mezanin parțial pentru spații administrative și vestiare. Tot în această etapă se dorește împrejmuirea terenului pe limitele de proprietate și rezolvarea accesului auto. Structura halei este alcătuită din grinzi și stâlpi din profile laminate și compuse, cu geometrie variabilă pe direcție transversală și contravânturi și rigle longitudinale pe direcția secundară. Contravântuirile sunt dispuse vertical în planul pereților și orizontal în planul acoperisului. Planseul pentru etaj este pe structura metalică, cu grinzi metalice și tablă cutată cu suprabetonare.

Indicii totali ai clădirii propuse

- regim de înălțime	P; P+Mez
- înălțimea maximă a construcției	+9,30 m
- cota ±0,00 raportată la cota teren amenajat	+0,15 m
- lungime construcție	72,32 m
- lățime construcție	35,16 m
- suprafață construită (Sc)	2542,77 m ²
- suprafață construită desfășurată (Sd)	2828,87 m ²

Descrierea instalației și a fluxurilor tehnologice propuse pe noul amplasament

Societatea produce 2 tipuri de produse: agrafe metalice în benzi și cuie în rola.

Producerea agrafelor în benzi (capse metalice).

Pentru fabricarea agrafelor, societatea importă din UE firele metalice prinse în benzi SAE 1010, firele având diferite diametre, de la 0.65 mm până la 2.3 mm, iar numărul firelor pe bandă diferă în funcție de diametru, de la 200 fire la 50 de fire. Benzile, cu o greutate de aprox. 700-800 kg, se prezintă pe tamburi din lemn, cu diametrul de 115 cm. Aceste benzi, cu ajutorul unor preșe hidraulice cu comandă numerică și a unor matrițe, sunt tăiate și îndoite la rece la diferite dimensiuni. Ulterior, operatorul ambalează agrafele în cutii de carton și le etichetează. Unele preșe, respectiv două dintre ele, au instalație de ambalare automată, operatorul având sarcina doar de a supraveghea ambalarea în cutii și de a eticheta cutiile. În amandoua cazurile, cutiile, care au dimensiuni relativ mici (de ex. 12 cm x 10 cm x 5 cm) și care diferă în funcție de modelul agrafelor, sunt ambalate în cutii colective, cu dimensiuni de aprox. 30 cm x 30 cm x 25 cm.



Producerea cuielor în rolă.

Pentru fabricarea cuielor, societatea noastră importă fire (sârmă) metalice cu standardul GOST 3282-74, de diferite diametre, între 2.1 mm și 3.1 mm, prezentate în bobine neambalate, greutatea acestora fiind de aprox. 800 kg. În prima fază, din aceste fire sunt produse cuietele, bucată cu bucată, cu ajutorul a două mașini marca Waffios, cu comandă numerică. Ulterior, aceste cuiete sunt sudate pe două fire de sârmă cu diametrul de 0.68 mm până la 0.80 mm, la o anumită distanță între ele și sub un anumit unghi. Sudura cuielor se face automatizat cu mașini de sudat cu comandă numerică. Bandă de cuiete sudate este bobinată și tăiată după un anumit număr de cuiete, care diferă în funcție de dimensiunile cuielor. Sudura se face electric în două puncte pe lungimea cuiului.

f) Alimentarea cu apă se va realiza din rețeaua localității, evacuarea apelor uzate în rețeaua de canalizare, ape tehnologice nu există. Pentru apele pluviale de pe platforma betonată este prevăzut un separator de hidrocarburi și produse petroliere. Agentul termic va fi asigurat de o centrală termică, amplasată la parterul clădirii, având o putere de 180 kW și care va funcționa cu gaz metan.. De asemenea se vor amenaja și 8 locuri de parcare.

g) În urma parcurgerii etapei de încadrare prin analiza documentației, verificarea amplasamentului, întocmirea listei de control, analiza în ședința Comisiei de Analiză Tehnică, APM Maramureș consideră că prin lucrările și măsurile prevăzute în proiect nu se vor afecta semnificativ factorii de mediu (apă, biodiversitate, aer, sol, așezări umane, etc.);

h) autoritățile care au participat la ședința Comisiei de Analiză Tehnică au exprimat puncte de vedere comune cu privire la proiectul analizat, respectiv că proiectul nu poate avea impact semnificativ asupra mediului și ca urmare nu este necesară efectuarea evaluării impactului asupra mediului;

i) până la data prezentei decizii nu au fost înregistrate observații din partea publicului pe parcursul procedurii. Prezenta decizie s-a mediatizat prin anunț în presa locală, postarea proiectului deciziei etapei de încadrare pe pagina de Internet, la sediul APM Maramureș și afișare la sediul autorității publice locale pe raza căreia este propusă implementarea proiectului;

j) deșeurile reciclabile se vor colecta selectiv, iar deșeurile din construcții (inclusiv pământul din săpătură) se vor depozita la locul stabilit de primărie;

j) din analiza listei de control pentru etapa de încadrare în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului nu rezultă un impact semnificativ asupra mediului al proiectului propus;

Proiectul propus nu se găsește în interiorul sau vecinătate nici unei rezervații naturale;



Proiectul nu intră sub incidența art. 28 din OUG 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice.

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI MARAMUREȘ

Pagina 3 din 5

430073 BAI A MARE, Strada: Iza nr. 1A, Județ: MARAMUREȘ

E-mail: office@apmmm.anpm.ro; Tel.: 0262-276.304; Fax: 0262-275.222; <http://apmmm.anpm.ro>

II. Condițiile de realizare a proiectului:

- a) se vor lua măsuri pentru evitarea poluărilor accidentale în timpul lucrărilor;
- b) conform art. 22. alin. (1) din HG 445/ 2009, titularul proiectului are obligația, de a notifica în scris Agenția pentru Protecția Mediului Maramureș despre orice modificare a datelor/informațiilor care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare;
- c) respectarea prevederilor Legii nr. 211/2011, privind regimul deșeurilor;
- d) respectarea OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări prin Legea 265/2006, cu modificările și completările ulterioare;
- e) la finalizarea lucrărilor, veți notifica autoritatea competentă pentru protecția mediului în vederea efectuării unui control de specialitate pentru verificarea respectării prevederilor prezentei decizii, conform prevederilor art. 49, alin. 3-4 din Ordinul nr. 135/76/84/1284 al ministrului mediului și pădurilor, al ministrului administrației și internelor, al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale și al ministrului dezvoltării regionale și turismului privind aprobarea Metodologiei de aplicare a evaluării impactului asupra mediului pentru proiecte publice și private, procesul verbal întocmit în urma controlului se va anexa și va face parte integrantă din procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor;
- f) zonele adiacente afectate de lucrări vor fi readuse la starea inițială.
- g) în timpul lucrărilor se vor folosi utilaje performante care nu produc pierderi de substanțe poluante în timpul funcționării și care nu generează zgomot peste limite admise;
- h) materialele necesare executării lucrărilor vor fi depozitate numai în locuri special amenajate, astfel încât să se asigure protecția factorilor de mediu;
- i) se vor restrânge la minim suprafețele ocupate în timpul perioadei de construcție, pentru organizarea de șantier;
- j) se vor realiza spații special amenajate, pentru colectarea/stocarea temporară a deșeurilor rezultate în timpul executării lucrărilor;
- k) deșeurile rezultate în perioada de construire, vor fi colectate selectiv și controlat și vor fi eliminate/valorificate prin firme autorizate și specializate pe bază de contract;
- l) după finalizarea construcției, în cazul afectării învelișului vegetal, acesta va fi redat folosinței inițiale, folosindu-se pe cât posibil stratul ierbos de decopertă;
- m) se interzice afectarea sub orice formă a vecinătăților amplasamentului analizat în timpul perioadei de construcție;
- n) se interzice arderea deșeurilor rezultate în timpul construcției;
- o) se interzice accesul de pe amplasamentul în cauză pe drumurile publice cu utilaje, mașini de transport necurățate;
- p) **Înainte de punerea în funcțiune, se va solicita și obține Autorizație de mediu, conform Ordinului MMDD nr. 1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizației de mediu, cu completările și modificările ulterioare.**



q) **nerespectarea prevederilor prezentului acord de mediu se sancționează conform prevederilor legale în vigoare.**

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile H.G. nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului și ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Mențiuni despre procedura de contestare administrativă și contencios administrativ.

Orice persoană care face parte din publicul interesat și care se consideră vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim se poate adresa instanței de contencios administrativ competente pentru a ataca, din punct de vedere procedural sau substanțial, actele, deciziile sau omisiunile autorității publice competente pentru protecția mediului, care fac obiectul participării publicului în procedura de evaluare a impactului asupra mediului, prevăzute de HG 445/2009, cu respectarea prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările ulterioare.

Actele sau omisiunile autorității publice competente pentru protecția mediului, care fac obiectul participării publicului în procedura de evaluare a impactului asupra mediului, se atacă odată cu decizia etapei de încadrare.

Se pot adresa instanței de contencios administrativ competente și organizațiile neguvernamentale care promovează protecția mediului și îndeplinesc condițiile cerute de legislația în vigoare, considerându-se că acestea sunt vătămate într-un drept al lor sau într-un interes legitim.

Soluționarea cererii se face potrivit dispozițiilor Legii nr. 554/2004, cu modificările ulterioare.

Înainte de a se adresa instanței de contencios administrativ competente, persoanele care fac parte din publicul interesat și care se consideră vătămate într-un drept ori într-un interes legitim, trebuie să solicite autorității publice emitente, în termen de 30 de zile de la data aducerii la cunoștința publicului a deciziei etapei de încadrare, revocarea respectivei decizii.

Autoritatea publică emitentă are obligația de a răspunde la plângerea prealabilă în termen de 30 de zile de la data înregistrării acesteia la acea autoritate.

Procedura administrativă prealabilă este gratuită.

**Director Executiv,
Gabriel TĂMĂIAN**



**Șef Serviciu
Avize, Acorduri, Autorizații,
Eva BOLDAN**

**Întocmit, Consilier
Avize, Acorduri, Autorizații,
Daniel NICULA**

