



Agenția pentru Protecția Mediului Maramureș

AUTORIZAȚIE DE MEDIU

Nr. 16 – 118 din 06.12.2016

Ca urmare a cererii adresate de **S.C. TAPARO S.A.**, cu sediul în **județul Maramureș, localitatea Borcut, nr. 198, DJ 182, km 40**, pentru obținerea autorizației de mediu, înregistrată la Agenția pentru Protecția Mediului Maramureș cu numărul 8419 din 07.09.2016, în urma analizării documentelor transmise și a verificării, în baza Hotărârii Guvernului nr. 38/2015 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, a Hotărârii Guvernului nr. 1000/2012 privind reorganizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Protecția Mediului și a instituțiilor publice aflate în subordinea acesteia, cu modificările și completările ulterioare, a Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări prin Legea nr. 265/2006, cu completările și modificările ulterioare și a Ordinului MMDD nr. 1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizației de mediu, cu modificările și completările ulterioare, se emite:

AUTORIZAȚIA DE MEDIU

pentru **S.C. TAPARO S.A.**, cu sediul în județul Maramureș, localitatea Borcut, nr. 198, DJ 182, km 40, care prevede desfășurarea activității de “**Exploatare forestieră**” cod CAEN Rev. 2 - 0220 (cod CAEN Rev. 1 – 0201) în județul:

➤ **Maramureș**

Documentația conține:

- Cererea de solicitare a autorizației de mediu;
- Fișa de prezentare și declarație întocmită de titularul activității ;
- Dovada că a făcut publică solicitarea – anunț la ziar, Glasul Maramureșului, 01.09.2016;
- Plan de încadrare în zonă și Plan de situație pentru terenul unde sunt parcate utilajele firmei;
- Dovada achitării tarifului aferent emiterii autorizației de mediu;
- Referat de Evaluare nr. 314 din 04.10.2016;
- Decizia de emitere a autorizației de mediu, nr. 510 din 18.10.2016;



- Completările transmise de titular, înregistrate la APM Maramureş cu nr. 10862/17.11.2016;

și următoarele adrese/acte emise de alte autorități:

- Certificat de înregistrare J24/1894/16.12.2004, CUI nr. 17048267, eliberat de Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Maramureş;
- Certificat Constatator nr. 30871 din 06.09.2016, eliberat de Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Maramureş;
- Actul Constitutiv al Societății TAPARO S.A.;
- Contract de colectare, transport și depozitare a deșeurilor, nr. 4711/15.07.2010, încheiat cu primăria orașului Târgu Lăpuș;
- Contract de colectare, transport și depozitare a deșeurilor, nr. 512/08.12.2015, încheiat cu primăria orașului Târgu Lăpuș;
- Contract de locațune imobiliar nr. 23/05.01.2015, încheiat cu S.C. SOFA WORKS S.R.L.;
- hărți u.a.;
- Contract de vânzare-cumpărare de masă lemnosă pe picior nr. 180/20.04.2016, încheiat cu Direcția silvică Maramureş; eșalonare masă lemnosă;
- Contract de vânzare-cumpărare de masă lemnosă pe picior nr. 181/20.04.2016, încheiat cu Direcția silvică Maramureş; eșalonare masă lemnosă;
- Contract de vânzare-cumpărare de masă lemnosă pe picior nr. 13/11.03.2016, încheiat cu Direcția silvică Maramureş; eșalonare masă lemnosă;
- Contract de vânzare-cumpărare de masă lemnosă pe picior nr. 255/13.07.2016, încheiat cu Direcția silvică Maramureş; eșalonare masă lemnosă;
- Contract de vânzare-cumpărare de masă lemnosă pe picior nr. 217/06.06.2016, încheiat cu Direcția silvică Maramureş; eșalonare masă lemnosă;
- Contract de vânzare-cumpărare anvelope uzate nr.115 din 01.11.2016, încheiat cu S.C. ATIMOL S.R.L.;
- Certificatul Atestare/Reatestare privind capacitatea de exploatare anuală, eliberat de autoritatea competentă, Seria A nr. 17483/30.07.2015;
- Adresă nr. 3817/29.08.2016, eliberată de O.S. Groșii Țibleșului, privind amplasarea partizilor în raport cu ariile naturale protejate;
- Adresă nr. 5776/16.11.2016, eliberată de O.S. Groșii Țibleșului, privind amplasarea partizilor în raport cu ariile naturale protejate;
- Adresă nr. 2786/25.08.2016, eliberată de O.S. Strâmbu Băiuț, privind amplasarea partizilor în raport cu ariile naturale protejate;
- Adresă nr. 3949/16.11.2016, eliberată de O.S. Strâmbu Băiuț, privind amplasarea partizilor în raport cu ariile naturale protejate;
- Autorizația de Exploatare nr. 983223 din 14.04.2016, eliberată de O.S. Strâmbu Băiuț; apv nr. 895794;
- Autorizația de Exploatare nr. 987133 din 27.04.2016, eliberată de O.S. Strâmbu Băiuț; apv nr. 805812;
- Autorizația de Exploatare nr. 1008043 din 15.07.2016, eliberată de O.S. Groșii Țibleșului; apv nr. 985807;



- Autorizația de Exploatare nr. 997633 din 06.06.2016, eliberată de O.S. Strâmbu Băiuț; apv nr. 976989;
- Autorizația de Exploatare nr. 1014823 din 05.08.2016, eliberată de O.S. Groșii Tibleșului; apv nr. 894663;
- Autorizația de Exploatare nr. 996322 din 01.06.2016, eliberată de O.S. Groșii Tibleșului; apv nr. 894679;
- Autorizația de Exploatare nr. 972134 din 14.03.2016, eliberată de O.S. Strâmbu Băiuț; apv nr. 895786;
- Autorizația de Exploatare nr. 986613 din 26.04.2016, eliberată de O.S. Strâmbu Băiuț; apv nr. 894679;
- Autorizația de Exploatare nr. 995899 din 31.05.2016, eliberată de O.S. Strâmbu Băiuț; apv nr. 895792;
- Autorizația de Exploatare nr. 1039000 din 22.09.2016, eliberată de O.S. Groșii Tibleșului; apv nr. 986413; proces verbal de predare primire;
- Autorizația de Exploatare nr. 1066154 din 02.11.2016, eliberată de O.S. Groșii Tibleșului; apv nr. 986432;
- Autorizația de Exploatare nr. 1066146 din 02.11.2016, eliberată de O.S. Groșii Tibleșului; apv nr. 986398;
- Autorizația de Exploatare nr. 1058144 din 15.10.2016, eliberată de O.S. Groșii Tibleșului; apv nr. 986406; proces verbal de predare primire;
- Autorizația de Exploatare nr. 1069340 din 01.11.2016, eliberată de O.S. Strâmbu Băiuț; apv nr. 638;
- Autorizația de Exploatare nr. 1056289 din 17.10.2016, eliberată de O.S. Strâmbu Băiuț; apv nr. 640;
- Autorizația de Exploatare nr. 1054326 din 14.10.2016, eliberată de O.S. Strâmbu Băiuț; apv nr. 383; proces verbal de predare primire;

Prezenta autorizație se emite cu următoarele condiții impuse:

A) Respectarea prevederilor următoarelor acte normative:

- OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare;
- Codul silvic, aprobat prin Legea nr. 46/2008 cu modificările și completările ulterioare;
- OMMP nr. 1540/2011 pentru aprobarea Instrucțiunilor privind termenele, modalitățile și perioadele de colectare, scoatere și transport al materialului lemnos;
- Legea nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, republicată în 2014;
- OUG nr. 68/2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea și repararea prejudiciului asupra mediului, aprobată prin Legea nr. 19/2008, cu modificările și completările ulterioare;
- HG nr. 856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase, cu modificările și completările ulterioare;
- HG nr. 235/2007 privind gestionarea uleiurilor uzate;



- HG nr. 170/2004 privind gestionarea anvelopelor uzate cu modificările și completările ulterioare;
- OMMP nr 2387/2011 pentru modificarea OMMDD nr. 1964/2007 privind instituirea regimului de arie naturală protejată a siturilor de importanță comunitară, ca parte integrantă a rețelei ecologice europene Natura 2000 în România;
- HG. nr. 971/2011 pentru modificarea și completarea HG nr. 1284/2007 privind declararea ariilor de protecție specială avifaunistică ca parte integrantă a rețelei ecologice europene Natura 2000 în România;
- OUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbaticice, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje, cu modificările și completările ulterioare;
- orice modificare legislativă, privind activitatea desfășurată;

În situația modificării actelor normative menționate în prezenta autorizație, titularul are obligația să se supună prevederilor noilor acte normative intrate în vigoare, ce modifică, completează sau abrogă actele normative vechi.

B) Alte condiții:

- Titularul activității are obligația să notifice APM Maramureș dacă intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii autorizației de mediu, precum și asupra oricăror modificări ale condițiilor care au stat la baza emiterii acesteia, înainte de realizarea modificării; titularul autorizației are obligația de a nu desfășura activități sau de a nu realiza proiecte, planuri ori programe care ar rezulta în urma modificărilor care fac obiectul notificării, până la adoptarea unei decizii a autorității de mediu;
- Titularul activității are obligația să notifice APM Maramureș dacă urmează să deruleze sau să fie supus unei proceduri de vânzare a pachetului majoritar de acțiuni, vânzare de active, fuziune, divizare, concesionare ori în alte situații care implică schimbarea titularului activității, precum și în caz de dizolvare urmată de lichidare, lichidare, faliment, încetarea activității, conform legii;
- Respectarea prevederilor amenajamentelor silvice;
- Respectarea prevederilor legale în domeniul protecției mediului;
- Trebuie asigurate condițiile tehnice și organizatorice pentru activitatea desfășurată, astfel încât să se prevină riscurile pentru persoane, bunuri și mediul înconjurător;
- Respectarea tehnologiei de exploatare a masei lemninoase, astfel încât să nu se producă prejudicierea regenerărilor, a arborilor care rămân pe picior, a solului și a malurilor apelor;
- Arborii nemarcați situați pe limita căilor de scos – apropiat, vor fi protejați obligatoriu împotriva vătămărilor, prin aplicarea de lugoane, țăruși și manșoane;
- Se interzice menținerea în pădure a lemnului de răshinoase necojit sau nefratajat chimic, în perioada 01 aprilie – 01 octombrie, cu excepția lemnului de răshinoase antrenat în procesul tehnologic de exploatare ce poate fi menținut în pădure pentru o perioadă de 30 de zile;



➤ Doborârea arborilor se execută:

- în afara suprafețelor cu regenerare naturală sau artificială, pentru a se evita distrugerea sau vătămarea puieșilor;

- pe direcții care să nu producă vătămări sau rupturi ale arborilor nemarcați;

➤ La tăierile cu restricții:

- colectarea lemnului se face în afara porțiunilor cu semințis;

- scosul lemnului se face prin târâre pe zăpadă și prin semitârâre sau suspendare, în lipsa acestieia;

➤ Corhănitul se admite numai atunci când aplicarea altor tehnologii nu este posibilă, luându-se toate măsurile necesare pentru evitarea degradării solului, a regenerărilor și a arborilor care rămân pe picior și numai când solul este acoperit cu zăpadă sau este înghețat;

➤ Se interzice aplicarea tehnologiei de exploatare a arborilor cu coroană, varianta arbori întregi, cu excepția cazurilor în care operațiunea de scos – apropiat se realizează cu funiculare sau suspendat;

➤ Se vor fasona coroanele arborilor separat de locul de doborâre, nu se vor scoate arborii cu coroană, masa lemnosă rezultată se va pachetiza în sarcini de dimensiuni reduse, astfel încât pentru scoaterea acestora să se evite degradarea solului, arborilor și semințisului;

➤ La terminarea exploatarii parchetului se interzice abandonarea resturilor de exploatare pe văile și pâraiele din interiorul parchetelor, respectiv se va curăța parchetul de resturi de exploatare (crăci, rupturi, coajă, lemn putregăios) Curățarea se va face:

- în șiruri - martoane cu lățimea de 1,0 - 1,20 m, intrerupte din 20 în 20 m, cu orientare pe linia de cea mai mare pantă, cu distanța dintre șiruri pe curba de nivel de 15 - 20 m - la tăierile rase, precum și la toate tăierile fără restricție care sunt urmate de regenerare artificială;

- în grămezi cât mai înalte, de regulă pe cioatele mari sau în afara ochiurilor ori zonelor cu semințis natural, fără a ocupa mai mult de 10% din suprafața parchetului - la tăierile de produse principale cu restricții și de produse accidentale, cu regenerare naturală declanșată;

- în grămezi, în afara potecilor și cărărilor de interes turistic, a văilor și pâraielor din interiorul parchetului - în cazul parchetelor amplasate în pădurile din zonele turistice și de agrement, în cele cu rol de protecție din jurul orașelor și stațiunilor balneoclimaterice sau în cele situate lângă drumuri naționale și județene;

➤ Tăierea arborilor se realizează cât mai jos, astfel încât înălțimea cioatei, măsurată în amonte să nu depășească 1/3 din diametrul secțiunii acesteia, iar la arborii groși de 30 cm, să nu depășească 10 cm;

➤ Cioatele se cojesc în întregime la molid și pin, iar la brad și alte specii de răšinoase se cojesc prin curelare;

➤ La arboretele de amestec de răšinoase cu foioase se doboară întâi arborii de răšinoase și apoi cei de foioase;

➤ La tăierile rase recoltarea arborilor se face la rând;

➤ Doborârea arborilor începe cu cei aninați și uscați;



- Titularul va sesiza administratorul fondului forestier, dacă prin procesul de exploatare sunt distruși ori vătămați arborii care nu erau destinați exploatarii;
- Tehnologia de exploatare a masei lemnoase din parchete care este diferențiată în funcție de tratamentul aplicat și de felul tăierii, nu trebuie să producă prejudicierea peste limitele admise de reglementările specific, a arborilor nemarcați, degradarea solului și a malurilor de ape;
- Se vor nivela căile de scos - apropiat folosite la colectarea lemnului, după terminarea lucrărilor;
- La colectarea masei lemnoase se interzice tărârea și depozitarea materialelor lemnoase în albiile apelor curgătoare sau în locuri expuse viiturilor;
- Se interzice degradarea zonelor umede, desecarea, drenarea sau acoperirea ochiurilor de apă;
- Menținerea bălților, pâraielor, izvoarelor și a altor corpuș mici de apă, mlaștini, smârcuri, într-un stadiu care să le permită să își exercite rolul în ciclul de reproducere al peștilor, amfibienilor, insectelor, etc., prin evitarea fluctuațiilor excesive ale nivelului apei, degradării digurilor naturale și poluării apei;
- Trecerea buștenilor peste apele curgătoare se va face peste podețe, astfel încât să nu fie afectată fauna acvatică formată din pești, amfibieni, reptile;
- Platformele primare și organizările de șantier vor fi amplasate la o distanță de minim 5 de metri de albia minoră a pâraielor;
- După finalizarea exploatarii podețele de lemn din albiile râurilor sunt dezafectate pentru a nu restricționa curgerea râurilor;
- Se va evita colectarea masei lemnoase pe timp nefavorabil (ploi);
- În perioadele de îngheț – dezgheț sau cu precipitații abundente, în cazul în care platforma drumului auto forestier este îmbibată cu apă, se interzice transportul de orice fel;
- Este interzisă lăsarea în parchete de arbori marcați și netăiați, a lemnului de lucru ori de foc răspândit de-a lungul văilor sau drumurilor pe care a fost transportat lemnul, după expirarea termenului de exploatare prevăzut în autorizația de exploatare;
- Este interzisă abandonarea deșeurilor și depozitarea deșeurilor generate direct pe sol; deșeurile se vor colecta selectiv și se vor preda operatorilor autorizați în vederea reciclării/ valorificării sau eliminării acestora;
- Să nu amestecă diferitele categorii de deșeuri periculoase cu alte categorii de deșeuri periculoase sau cu alte deșeuri, substanțe ori materiale;
- Substanțele și preparatele chimice periculoase utilizate se vor păstra în cantități mici și în locuri special amenajate, ferite de acțiunea directă a razelor solare, departe de orice sursă de căldură și aprindere, răcoroase, uscate, bine ventilate, în rezervoare sau recipiente specifice, departe de substanțe sau materiale combustibile și/sau explozive, căldură și surse de aprindere;
- Să ia toate măsurile de protecție pentru personalul care manipulează substanțe și preparate chimice periculoase (mănuși de protecție, ochelari de protecție, etc.);
- Să ia toate măsurile de prevenire a scurgerilor accidentale de substanțe și preparate chimice periculoase în timpul manipulării, transportului, depozitării și/sau



utilizării. Se etanșează punctul de scurgere, se previne scurgerea în apele de suprafață și în apa din pânză freatică prin realizarea unor diguri din nisip, respectiv pământ sau prin alte măsuri de îndiguire;

- Să ia toate măsurile de prevenire a incendiilor, iar în caz de incendiu se anunță ocolul silvic pentru a lua măsurile care se impun în acest caz;
- Să ia toate măsurile de prevenire a apariției focarelor de infestare a lemnului și a pădurii în parchetele de exploatare și în platformele primare;
- Personalul de exploatare va fi instruit asupra măsurilor de protecție a mediului, a obligațiilor și responsabilităților care le revin, precum și a condițiilor care trebuie respectate din autorizația de mediu;
- Nu se vor amenaja depozite de carburanți în pădure și în apropierea cursurilor de apă;
- Nu se vor executa, în pădure, lucrări de reparații a motoarelor, de schimbare a uleiului și incărcare a rezervoarelor auto cu combustibil;
- Este interzisă spălarea mașinilor și utilajelor în zona de lucru;
- Se interzice deversarea în apele de suprafață, apele subterane, evacuarea pe sol și depozitarea în condiții necorespunzătoare a uleiurilor uzate;
- Pe raza parchetului se vor introduce numai gama de utilaje adecvate tehnologiei de exploatare prevăzută de autorizația de mediu și aprobată de Ocolul Silvic;
- Nu se folosesc utilaje cu șenile la scosul – apropiatul materialului lemnos;
- Se vor utiliza numai căile de acces și cele de transport forestier aprobată și prevăzute în planul de situație al Unității de Producție;
- Să se asigure protejarea arborilor amplasați pe marginea drumului în timpul procesului de exploatare a parchetelor pentru accesibilizarea cărora a fost proiectat;
- Întreținerea și repararea autovehiculelor și utilajelor, din dotare, se va face doar în unități specializate și autorizate în acest sens;
- Să se respecte prevederile documentației tehnice privind organizarea lucrărilor de exploatare și tehnologia de exploatare (colectarea materialului lemnos cu atelaje, funiculare, cușcaie);
- În cazul unei amenințări iminente cu un prejudiciu asupra mediului sau în cazul producerii unui prejudiciu asupra mediului, se vor respecta și aplica prevederile OUG nr. 68/2007. În termen de 2 ore de la luarea la cunoștință a apariției amenințării, trebuie să informeze APM Maramureș și GNM – CJ Maramureș;

C) Protecția biodiversității

Pentru conservarea biodiversității, se vor respecta măsurile prevăzute de *OUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbaticice cu completările și modificările ulterioare*, astfel:

- 1) Pentru speciile de plante și animale sălbaticice terestre, acvatice și subterane, prevăzute în anexele nr. 4 A și 4 B, cu excepția speciilor de păsări, și care trăiesc atât în ariile naturale protejate, cât și în afara lor, sunt interzise:
 - a) orice formă de recoltare, capturare, ucidere, distrugere sau vătămare a exemplarelor aflate în mediul lor natural, în oricare dintre stadiile ciclului lor biologic;



- b) perturbarea intenționată în cursul perioadei de reproducere, de creștere, de hibernare și de migrație;
- c) deteriorarea, distrugerea și/sau culegerea intenționată a cuiburilor și/sau ouălor din natură;
- d) deteriorarea și/sau distrugerea locurilor de reproducere ori de odihnă;
- e) recoltarea florilor și a fructelor, culegerea, tăierea, dezrădăcinarea sau distrugerea cu intenție a acestor plante în habitatele lor naturale, în oricare dintre stadiile ciclului lor biologic;
- f) deținerea, transportul, vânzarea sau schimburile în orice scop, precum și oferirea spre schimb sau vânzare a exemplarelor luate din natură, în oricare dintre stadiile ciclului lor biologic.

2) În vederea protejării tuturor speciilor de păsări, inclusiv a celor migratoare, sunt interzise:

- a) uciderea sau capturarea intenționată, indiferent de metoda utilizată;
- b) deteriorarea, distrugerea și/sau culegerea intenționată a cuiburilor și/sau ouălor din natură;
- c) culegerea ouălor din natură și păstrarea acestora, chiar dacă sunt goale;
- d) perturbarea intenționată, în special în cursul perioadei de reproducere sau de maturizare, dacă o astfel de perturbare este relevantă în contextul obiectivelor prezentei ordonanțe de urgență;
- e) deținerea exemplarelor din speciiile pentru care sunt interzise vânarea și capturarea;
- f) vânzarea, deținerea și/sau transportul în scopul vânzării și oferirii spre vânzare a acestora în stare vie ori moartă sau a oricărui părți ori produse provenite de la acestea, ușor de identificat.

- Se vor eșalonă tăierile pe suprafețe mici, pentru a permite refugiu animalelor în zonele neafectate de tăieri.
- Doborârea arborilor se va executa în afara suprafețelor cu regenerare naturală sau artificială, pentru a evita distrugerea ori vătămarea puietilor și pe direcții care să nu producă vătămări sau rupturi ale arborilor care rămân pe picior și se vor exploata numai arborii marcați și predați spre exploatare.
- Operațiunile silviculturale și de tăiere se vor executa astfel încât să se evite interferența cu sezonul de reproducere al speciilor, în special cuibăritul de primăvară și perioadele de împerechere ale păsărilor de pădure;
- Conservarea arborilor cu scorburi ce pot fi utilizate ca locuri de cuibărit/adăpost de către păsări și mamifere mici;
- Păstrarea arborilor bătrâni și scorburoși, cu refugii pentru hibernare;
- Pentru cuibăritul speciilor de păsări de talie mare se vor lăsa arbori mari în zona imediat înconjurătoare, pentru evitarea deranjării locului de cuibărit în perioadele specifice;
- Conservarea arborilor izolați, maturi, uscați (minim 5 arbori pe ha) sau în descompunere care constituie un habitat potrivit pentru mamifere mici, ciocănitori, păsări de pradă, insecte și numeroase plante inferioare;
- Se vor efectua tăieri selective sau prin rotație;
- Se vor înălătura speciile exotice și invazive;



- Se vor eşalonă tăierile pe suprafeţe mici pentru a permite refugiu animalelor în zonele neafectate de tăieri;
- Se vor utiliza numai utilaje silentioase (amortizoare la toba de eşapament) pentru a evita perturbarea speciilor de păsări şi mamifere posibil aflate în zonă;
- Dacă se vor observa în zona lucrărilor exemplare a speciilor de păsări oaspeţi de vară, oaspeţi de iarnă şi a unor specii sedentare, se va acorda o importanţă deosebită acestui aspect şi se vor lua toate măsurile necesare de protecţie;
- Dacă vor fi capturate accidental specii de vertebrate şi nevertebrate din fauna locală, acestea să fie repuse imediat în libertate în mediul lor de viaţă;
- Beneficiarul este obligat să protejeze, prin mijloace adecvate, eventualele specii faunistice care vor fi identificate în timpul derulării activităţii, precum şi biodiversitatea existentă;
- Se interzice organizarea unor parchete de exploatare în zonele favorabile existenţei unor bârloguri în perioada noiembrie-martie;
- În lungul cursurilor de apă va fi păstrată o zonă tampon de 5 m pe ambele maluri;
- Se vor exploata numai arborii marcaţi şi predaţi spre exploatare;
- Să nu se extragă arborii putregăioşi şi iescarii (dacă neextragerea lor nu conduce la nerespectarea normelor de securitate şi siguranţă a muncii);
- Protejarea arborilor nedestinaţi exploatarii, pentru evitarea prejudiciilor mecanice în timpul exploatarii, în mod special a arborilor de viitor;
- Folosirea, cu precădere, a atelajelor pentru colectarea lemnului în procesul de exploatare;
- Se va proteja semînşul existent şi receparea semînşului distrus în procesul de colectare;
- În procesul tehnologic de exploatare se vor utiliza procedee de colectare a lemnului care să asigure protejarea solului şi a cursurilor de apă;
- Protejarea arborilor amplasaţi pe căile de colectare a materialului lemnos;
- Promovarea regenerării naturale a pădurii; interzicerea plantării de specii altele decât cele specifice habitatului; evitarea tăierilor rase; evitarea pe cât posibil a insecticidelor în păduri; interzicerea arderii vegetaţiei; limitarea construcţiei de drumuri forestiere;
- Se vor notifica custozii/administratorii ariilor naturale protejate cu zece zile înainte de începerea lucrărilor care se suprapun cu ariile naturale protejate.
- Se interzice desfăşurarea lucrărilor de exploatare forestiere în arii naturale protejate fără avizul administratorului/ custodelui ariei naturale protejate;**
- Titularul autorizaţiei de mediu are obligaţia de a respecta prevederile avizului administratorului ariei naturale protejate, respectiv a custozilor ariilor naturale protejate de interes naţional/internaţional dacă parchetul se situează în arie naturală protejată.**
- Titularul autorizaţiei are obligaţia de a menţine şi de a nu periclita starea de conservare favorabilă a speciilor şi habitatelor naturale, precum şi de a asigura integritatea Reţelei Ecologice Europene Natura 2000/ariilor naturale protejate. Nu se vor efectua lucrări de exploatare pe suprafaţa ariei naturale protejate care ar putea avea un potenţial impact negativ asupra mediului.**

Pag. 9 din 15



Prezenta autorizație este valabilă 5 ani, de la 06.12.2016, data emiterii, până la 05.12.2021, însotită de autorizația de exploatare pentru fiecare parchet, eliberată de autoritatea silvică competentă.

Deținătorul autorizației de mediu are obligația de a notifica APM Maramureș, înainte de începerea activității de exploatare, despre toate amplasamentele licitate/negociate, cu precizarea proprietarului de fond forestier care a organizat licitația/negocierea, însotită de autorizațiile de exploatare a masei lemnoase emise de ocoalele silvice și de avizele administratorilor/custodilor ariilor naturale protejate, după caz.

Cu minimum 45 de zile înainte de expirarea prezentei autorizații de mediu se va depune solicitarea autorizației de mediu, conform prevederilor Ordinului MMDD nr. 1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizației de mediu.

Pentru orice modificare intervenită în datele inițiale care au stat la baza emiterii prezentei, se va notifica Agenția pentru Protecția Mediului Maramureș, înainte de realizarea acesteia. Titularului autorizației, îi revine obligația de a nu desfășura activități sau de a nu realiza proiecte, planuri ori programe care ar rezulta în urma modificărilor care fac obiectul notificării, până la adoptarea unei decizii a autoritații de mediu.

Se va solicita revizuirea autorizației de mediu pentru orice schimbare de fond a datelor care au stat la baza emiterii/revizuirii prezentei autorizații.

Nerespectarea prevederilor prezentei autorizații de mediu se sancționează conform prevederilor legale în vigoare.

Litigiile generate de emiterea, revizuirea, suspendarea sau anularea prezentei autorizații se soluționează de instanțele de contencios administrativ competente, potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, modificată și completată prin Legea nr. 262/2007.

Prezenta autorizație de mediu nu exonerează de răspundere proprietarul / deținătorul fondului forestier în cazul producerii unor accidente în timpul desfășurării activității pentru care a fost emisă.

Activitatea se va desfășura doar cu condiția menținerii valabilității avizelor și autorizațiilor emise de celelalte autorități și respectării condițiilor impuse de acestea și de prezentul act.

I. Activitatea autorizată:

Activitatea autorizată din punct de vedere al protecției mediului este **EXPLOATARE FORESTIERĂ**, conform tratamentelor și lucrărilor silvice stabilite în amenajamentele silvice.

Capacitatea maximă de exploatare anuală este de 40.000 mc lemn pe picior, conform Certificatului de atestare/reatestare seria A nr. 17483/30.07.2015.

S.C. TAPARO S.A. cumpără masă lemnoasă pe picior din pădurile proprietatea statului sau proprietate private, în condițiile stabilite de proprietar (licitație sau negociere direct).



Activitățile de exploatare a masei lemoase constau în doborârea arborilor, curățarea de crăci, adunatul, scosul și apropiatul materialului lemnos, depozitarea materialului lemnos în platformele primare, încărcatul materialului.

1. Dotari (instalații, utilaje, mijloace de transport utilizate în activitate):

- **fierăstraie mecanice** - necesare realizării integrale a operațiilor de doborâre / secționare, fiind folosite parțial și pentru curățarea de crăci: - 10 buc.;
- **tractoare articulate forestiere** sau tractoare universale dotate cu trolii pentru adunatul și apropiatul materialului lemnos – 8 buc.;
- **camioane** – 3 buc;
- **platforme primare** necesare efectuării operațiunilor de secționat, manipulat, stivuit, încărcat, etc., vor avea o suprafață de până la 500 mp, pentru parchetele dotate cu instalații de transport permanent și de maxim 1000 mp, în cazurile în care nu sunt instalații de transport permanente;
- **drumurile forestiere** de transport și podețe;

2. Materiile prime, auxiliare, combustibili și ambalajele folosite - mod de ambalare, de depozitare, cantități: combustibili necesari la colectarea materialului lemnos:

a) pentru fierăstrăul mecanic:

- 0,50 l benzină/mc;
- 0,50 l ulei de motor /1 l benzină;

b) pentru tractoare forestiere:

- 1-3 l motorină/mc;
- 0,05 l ulei de motor /1 l motorină;
- 0,40 l ulei de transmisie / 1 l motorină;
- 0,30 l ulei hidraulic/1 l motorină;

Carburanții vor fi stocați în recipienți de metal, nefiind admise pierderi la manipulare.

3. Utilități - apă, canalizare, energie (surse, cantități, volume) mod de asigurare:

- Apă: Alimentarea cu apă în scop potabil și menajer se face din rețea de izvoare naturale. Apa se aduce în găleți și se folosește de muncitori în scopul igienei corporale și pentru alimentație;
- Canalizare: Nu există rețea de canalizare în activitatea de exploatare forestieră;
- Energie termică: Vagoanele dormitor au în dotare sobe de fontă pe lemn;
- Energie electrică: energia produsă de acumulatorii utilajelor.

4. Descrierea principalelor faze ale procesului tehnologic sau ale activității:

- a)** Inventarierea și marcarea arborilor propuși pentru exploatare;
- b)** predarea spre exploatare a parchetelor, pe teren, de către ocolul silvic, către reprezentantul împoternicit al titularului autorizației de exploatare;
- c)** amenajarea instalațiilor de scos-apropiat;
- d)** executarea lucrărilor specifice de pregătire a parchetului, respectiv: înlăturarea stâncilor și bolovanilor instabili, doborârea arborilor aninați, uscați și a iescarilor și alte asemenea;
- e)** executarea lucrărilor de organizare a șantierului de exploatare, respectiv: adăposturi pentru animale, a locurilor special amenajate pentru carburanți



și alte asemenea;

f) doborârea arborilor și pregătirea acestora pentru transport, fasonarea și sortarea lemnului;

g) curățarea parchetelor de exploatare de resturi de exploatare (crăci, zoburi, rupturi, coajă, lemn putregăios) de către titularul autorizației de exploatare;

h) reprimirea parchetelor de exploatare se realizează de către emitentul autorizației de exploatare până cel târziu la data expirării termenului de exploatare prevăzut în autorizația de exploatare;

5. Produsele și subprodusele obținute - cantități, destinație:

Masa lemnoasă colectată sub formă de sortimente definitive, trunchiuri și catarge, arbori și părți de arbori, iar mai rar tocătură.

Conform Certificatului de atestare/reatestare seria A nr. 17483/30.07.2015, societatea are capacitatea de a exploata anual un volum brut de 40.000 mc de lemn pe picior.

Lista de partizi pe natură de produse existente la data autorizării pentru anul 2016

| UP | Ocolul Silvic | u.a./partida | Tip tăiere | Suprafață (ha) | Volum brut (mc) |
|--------------|------------------------|--------------|--------------------------|----------------|-----------------|
| 6 | O.S. Groșii Tibleșului | 93A/ P 86 | Conservare | 20,10 | 1094 |
| 6 | O.S. Groșii Tibleșului | 146C/P | Succesive (tăierea 1-4) | 7,30 | 1318 |
| 2 | O.S. Strâmbu Băiuț | 35A/P 606 | Succesive (tăierea 1-4) | 8,70 | 1879 |
| 2 | O.S. Strâmbu Băiuț | 63A/P 635 | Codru cvasigrădinărit | 23,90 | 2043 |
| 4 | O.S. Strâmbu Băiuț | 95A/P 651 | Conservare | 7,30 | 316 |
| 4 | O.S. Strâmbu Băiuț | 5/P 697 | Accidentale I | 0,90 | 198 |
| 4 | O.S. Strâmbu Băiuț | 5/P 620 | Succesive (tăierea 1-4) | 24,20 | 2739 |
| 6 | O.S. Groșii Tibleșului | 93A/ P 1074 | Accidentale I | 0,30 | 82 |
| 2 | O.S. Strâmbu Băiuț | 35A/P 695 | Accidentale I | 0,20 | 88 |
| 6 | O.S. Groșii Tibleșului | 60A/P 964 | Progresive (tăierea 1-4) | 20,00 | 1210 |
| 5 | O.S. Groșii Tibleșului | 54C/P 989 | Succesive (tăierea 1-4) | 10,70 | 726 |
| 5 | O.S. Groșii Tibleșului | 52C/P 944 | Succesive (tăierea 1-4) | 8,90 | 578 |
| 5 | O.S. Groșii Tibleșului | 57A/P 959 | Succesive (tăierea 1-4) | 6,70 | 798 |
| 2 | O.S. Strâmbu Băiuț | 64A/P 638 | Succesive I | 7,10 | 944 |
| 2 | O.S. Strâmbu Băiuț | 76C/P 640 | Progresive I | 7,50 | 804 |
| | O.S. Strâmbu Băiuț | 127D/P 383 | Succesive definitive | 5,40 | 815 |
| TOTAL | | | | | 15632 |

Din activitatea de exploatare a lemnului pierderile tehnologice (rumeguș, vârfuri, crăci nevalorificate) din zona unde se realizează doborârea arborilor nu pot fi cuantificate, acestea rămân dispersate în cantități foarte mici în pădure.

6. Datele referitoare la centrala termică proprie - dotare, combustibili utilizați (compoziție, cantități), producție: Nu e cazul.

7. Alte date specifice activității: (coduri CAEN care se desfășoară pe amplasament, dar nu intră pe procedura de autorizare) : Nu e cazul;

8. Programul de funcționare - ore/zi, zile/săptămână, zile/an – având regimul de lucru stabilit pentru 8 ore/zi în cadrul perioadei de exploatare prevăzută în autorizația de exploatare.



II. Instalațiile, măsurile și condițiile de protecție a mediului:

1. Stațiile și instalațiile pentru reținerea, evacuarea și dispersia poluanților în mediu, din dotare (pe factori de mediu): activitatea nu generează și nu evacuează poluanți în mediu;

2. Alte amenajări speciale, dotări și măsuri pentru protecția mediului:

- recipientele cu conținut de carburant și de ulei sunt prevăzute cu tavă de retenție pentru preluarea eventualelor surgeri;

În pădurile certificate, în cele situate în arii protejate, în cele de interes științific și în cele de ocrotire a genofondului și ecofondului forestier, precum și în arboretele destinate să producă lemn de rezonanță și claviatură, ocoalele silvice pot stabili, prin autorizații, măsuri speciale pentru derularea corespunzătoare a exploatarii masei lemnoase;

3. Concentrațiile și debitele masice de poluanți, nivelul de zgomot, de radiații, admise la evacuarea în mediu, depășiri permise și în ce condiții :

Sursele de zgomot provin de la utilajele folosite la exploatarea masei lemnoase, aceste utilaje fiind echipate cu eșapamente antizgomot.

În timpul procesului tehnologic nu se produc vibrații care să exercite impact asupra factorilor de mediu.

III. Monitorizarea mediului

1. Indicatorii fizico-chimici, bacteriologici și biologici emisi, emisii de poluanți, frecvența, modul de valorificare a rezultatelor: nu este cazul

2. Datele ce vor fi raportate la APM Maramureș și periodicitatea :

a) anual, până la data de 31 ianuarie - evidența gestiunii deșeurilor pentru fiecare tip de deșeu în parte, pentru anul anterior, conform art. 49 din Legea nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, respectiv anexa 1 din HG nr. 856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșurile, inclusiv deșurile periculoase;

b) orice alte date, la solicitarea APM Maramureș.

IV. Modul de gospodărire a deșeurilor și a ambalajelor

1. Deșeurile produse (tipuri, compoziție, cantități):

- Deșeurile rezultate din exploatarea materialului lemnos din parchete sunt: crăci, vârfuri, coajă, lemn putregăios, rumeguș, etc., cod 02 01 07 – cca. 40mc/an;

- Uleiuri uzate provenite de la utilajele folosite în activitatea de exploatare a masei lemnoase, cod 13 02 06* - cca. 50 l/an;

- Anvelope uzate provenite de la utilajele folosite în activitatea de exploatare a masei lemnoase, cod 16 01 03* – cca. 20 buc/an;

- Pieze de schimb uzate (metale feroase), cod 16 01 17 – cca. 100 kg/an;

- Acumulatori uzați, cod 16 06 01* - cca. 3 buc/an;

- Deșuri de ambalaje de la uleiuri, cod 15 01 10* – cca. 1 buc/an;

- Deșuri menajere rezultate de la muncitori care lucrează în exploatare, cod 20 03 01 – cantități variabile;

2. Deșeurile colectate (tipuri, compoziție, cantități, frecvență):

Se interzice abandonarea deșeurilor și depozitarea deșeurilor generate direct pe sol;

- Deșeurile se vor colecta selectiv și se vor preda operatorilor autorizați în pag. 13 din 15



vederea reciclării/valorificării sau eliminării acestora;

-La terminarea exploatarii parchetului, resturile de material lemnos care pot să fie valorificate vor fi scoase din parchet;

-Resturile de material lemnos nevalorificabile vor fi aşezate în grămezi sau martoane, astfel încât să nu afecteze regenerarea naturală și artificială, sau după caz, vor fi lăsate dispersate pe suprafața parchetelor, urmând să se descompună în substanțe organice.

-Deșeurile menajere, cod 20 03 01 - colectate în saci menajeri;

3. Deșeurile stocate temporar (tipuri, compoziție, cantități, mod de stocare):

Depozitarea deșeurilor rezultate la tăierile de produse principale, cu restricție și accidentale, materialul auxiliar care rezultă din exploatarea parchetului după valorificarea sortimentelor comerciale (crăci, vârfuri, coaja, lemn putregăios, etc.) se va face în grămezi și martoane, astfel încât să nu afecteze regenerarea naturală și artificială a pădurii.

Deșeuri menajere vor fi colectate în saci menajeri stocați în spațiu special amenajat și se vor preda periodic operatorului de servicii de salubritate autorizat pentru desfășurarea acestei activități.

Uleiurile uzate sunt stocate în recipiente de tablă închise etanș, rezistente la soc mecanic și termic, în spațiu special amenajat și transportate la firmele de colectare autorizate.

Stocarea corespunzătoare a întregii cantități de uleiuri uzate se va face conform prevederilor din HG nr. 235/2007.

Schimbul uleiurilor de motor/transmisie, ungere și partea de întreținere și servisare a utilajelor se realizează în service autorizat.

Este interzisă stocarea/depozitarea temporară a deșeurilor în pădure.

4. Deșeurile valorificate (tipuri, compoziție, cantități, destinație):

Ramurile groase de arbori se valorifică ca lemn de foc pentru populație.

5. Modul de transport al deșeurilor și măsurile pentru protecția mediului:

Transportul deșeurilor se va realiza cu mijloace de transport adecvate, pentru a evita împărtierea acestora în timpul transportului către locuri de depozitare finală, special amenajate.

Deșeurile menajere se vor preda periodic operatorului de servicii de salubritate autorizat pentru desfășurarea acestei activități.

6. Modul de eliminare (depozitare definitivă, incinerare) : Nu e cazul.

7. Monitorizarea gestiunii deșeurilor :

Evidența gestiunii deșeurilor rezultate în urma activității desfășurate, se va realiza în conformitate cu modelul prezentat în Anexa 1 din HG nr.856/2002.

8. Ambalajele folosite și rezultate -tipuri și cantități :

- ambalaje folosite: canistre de tablă;

- ambalaje rezultate: ambalaje originale de la uleiuri considerate deșeuri de ambalaje.

9. Modul de gospodărire a ambalajelor: canistrelle de tablă se refolosesc, iar deșeurile de ambalaj se predau operatorilor economici autorizați.

V. Modul de gospodărire a substanțelor și preparatelor periculoase

1. Substanțele și preparatele periculoase produse sau folosite ori comercializate / transportate (categorii, cantități): carburanți: benzină, motorină; Pag . 14 din 15



lubrifianti: uleiuri – în funcție de cantitatea exploatată;

- **Motorină:** în funcție de cantitatea exploatată, cca 1-3 l / mc lemn;
- **Benzină:** în funcție de cantitatea exploatată, cca 0,50 l/mc lemn;
- **Ulei de motor:** 0,50 l/l benzină pentru fierastrăul mecanic și 0,05 l/l motorină pentru tractoare forestiere;
- **Ulei de transmisie:** 0,40 l/l de motorină;
- **Ulei hidraulic:** 0,30 l/l motorină.

2. Modul de gospodărire: ambalare, transport, depozitare, folosire / comercializare: se vor folosi doar cantități de carburanți pentru utilaje necesare pentru desfășurarea activității din ziua respectivă, care se vor transporta în recipienți de metal, etanși. Uleiul este transportat în recipient închis etanș, rezistent la soc mecanic și termic în organizarea de sănzier – în parchet.

3. Modul de gospodărire a ambalajelor folosite sau rezultate de la substanțele și preparatele periculoase:

- ambalaje folosite: canistre de tablă;
- ambalaje rezultate: ambalaje originale de la uleiuri considerate deșeuri de ambalaje. Canistrele de tablă se refolosesc, iar deșeurile de ambalaje se predau furnizorilor/operatorilor economici autorizați.

4. Instalațiile, amenajările, dotările și măsurile pentru protecția factorilor de mediu și pentru intervenție în caz de accident: canistrele cu benzină, canistrele și butoaiele cu motorină și canistrele și bidoanele cu uleiuri sunt prevăzute cu tăvi de retenție, în vederea preluării eventualelor scurgeri la manipulare.

5. Monitorizarea gospodăririi substanțelor și preparatelor periculoase: - sistem propriu de evidență, conform legislației în vigoare.

VI. Programul de conformare -măsuri pentru reducerea efectelor prezente și viitoare ale activităților

1. Domeniu protecția solului și apelor subterane; descărcarea apelor uzate; emisii atmosferice; gestiunea deșeurilor; altele (zgomot, prezența azbestului etc.)]: denumirea măsurii, performanța/obiective de remediere (pe fiecare măsură), termen de finalizare (pe fiecare măsură): Nu este cazul;

2. Sursa de finanțare (pe fiecare măsură), evidențe, rapoarte: Nu este cazul;
Verificarea conformării cu prevederile prezentei autorizații de mediu se face de către Garda Națională de Mediu – Comisariatul Județean Maramureș și Agenția pentru Protecția Mediului Maramureș.

**Director Executiv,
Alexandru COSMA**



**Şef Serviciu
Avize, Acorduri, Autorizații
Eva BOLDAN**

Întocmit,
Ioana ILIUȚĂ – consilier Avize, Acorduri, Autorizații

Hilp

