Decizia etapei de încadrare

Nr. 118 din 17.02.2012

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de **S.C. AKTOR S.A.**, cu sediul în **Bucureşti,** str. **Preciziei,** nr.**11,** sector **6,** înregistrată la APM Maramureş cu nr. 10942 din data de 25.11.2011 şi a completărilor ulterioare înregistrate cu nr. 117433/21.12.2012 şi nr.912/30.01.2012, în baza Hotărârii Guvernului nr. 445/2009, privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi a faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare, APM Maramureş decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul Comisiei de Analiză Tehnică nr. 3 din data de 07.02.2012, că pentru proiectul **"Platforme betonate, drumuri interioare, birouri, montat staţie de betoane şi asfalt, depozit materiale, depozit carburanţi, racordare la DJ 109F, racorduri electrice, utilităţi interioare",** propus a fi amplasat în **Giuleşti, DJ 109F, fn,** judeţul **Maramureş,** **nu se supune evaluării impactului asupra mediului.**

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:

a) proiectul se încadrează în prevederile Hotărârii de Guvern nr. 445/2009, **Anexa nr. 2, la punctul. 6, lit.c) Instalaţii de depozitare a produselor petroliere, petrochimice şi chimice, altele decât cele prevăzute în anexa nr. 1 şi la punctul 10. Proiecte de infrastructură, litera a. – proiecte de dezvoltare a unităţilor/zonelor industriale;**

b) din analiza listei de control pentru etapa de încadrare rezultă că, proiectul nu are un impact semnificativ asupra mediului;

c) autorităţile care au participat la şedinţa colectivului de analiză tehnică nu au exprimat puncte de vedere cu privire la informaţiile prezentate de titularul proiectului în etapele procedurii care să conducă la continuarea procedurii evaluare a impactului asupra mediului;

d) până la data prezentei decizii nu au fost înregistrate observaţii din partea publicului pe parcursul procedurii. Prezenta decizie se va mediatiza prin anunţ în presa locală, afişare la sediul titularului, postarea deciziei etapei de încadrare pe pagina de Internet a APM Maramureş;

e) titularul deţine Notificare pentru începerea execuţiei nr.65/Î – MM – 2011, emisă de SGA Maramureş;

f) în conformitate cu criteriile din Anexa nr. 3 a H.G. nr. 445/2009:

1. Caracteristicile proiectului:

a) mărimea proiectului – **se propune amenajarea unor spatii administrative şi tehnologice pentru producerea de beton şi asfalt, necesare lucrărilor de reabilitare a**

drumului national Baia Sprie – Sighetu Marmatiei (DN 18), astfel: suprafaţa totală a terenului = 50.000 mp; parcare auto autoturisme = 180 mp: parc auto utilaje grele = 250 mp; rampă spălare = 300 mp; platformă încărcare beton = 65 mp; platformă încărcare asfalt = 65 mp; cabină cântar = 24 mp; cabină poartă = 6 mp; post trafo; depozit carburant = 120 mp; magazie piese schimb = 230 mp; atelier reparaţii = 230 mp; staţie de asphalt, cu o capacitate maximă de 175 mc./oră (platforme betonate) = 128 mp; staţie de beton, cu o capacitate maximă de 100 mc./oră (platforme betonate) =90 mp; platformă agregate; depozit materiale; containere tipizate pentru birouri (12x3,2) – 13 buc. = 500 mp; containere tipizate pentru grupuri sanitare - 2 buc. = 77 mp; laborator încercări beton (container tipizat) = 190 mp; bazin vidanjabil izolat de 70 m³- 2 buc.; instalaţie de preepurare (separator+decantor) de hidrocarburi şi uleiuri - 3 buc.;

Utilităţi:

- Alimentarea cu apă - din puţ forat, cu H- 40.0 m şi D – 200 mm, care va fi echipat cu o pompă, cu un debit de maxim 10 mc/oră, conducte de aducţiunecu L – 60 m şi Dn – 200 mm, reţeua de distribuţie şi două rezervoare de câte 10 000 l/ fiecare;
- Evacuarea apelor uzate: menajere - în bazin vidanjabil cu o capacitate de 70 mc; colectarea apelor uzate rezultată din igienizări (rampa spălăre auto, platforma încărcare beton, etc.) şi a apelor pluviale colectate de pe aceste platforme se va face prin sifoane carosabile, racordate la instalaţile de preepurare realizate din trei desnisipatoare şi separatoare de hidrocarburi, cu descărcare în cele două bazine vidanjabile cu capacitatea unitară de 70 m³; apele pluviale de pe învelitoarea clădirii propuse, considerate ape conventional curate, se vor colecta prin sistematizarea amplasamentului prin pante proiectate cu descărcare în rigole si santul de colectare a apelor pluviale aferent soselei (DJ109F);
- Energia electrică - alimentarea cu energie electrică, va fi asigurată din reţeaua natională existentă în zonă, prin intermediul a două posturi trafo, unul cu o capacitate de 100 KVA, care va asigura energia electrică pentru birouri, iluminat exterior şi alte activităţi conexe, respectiv un PT cu o putere instalată de 1000 KVA care va asigura energia necesară proceselor tehnologice de producere a betonului şi asfaltului,
- Energia termică - încălzirea birourilor, vestiarelor şi grupurilor sanitare va fi asigurată de panouri radiante alimentate cu energie electrică, amplasate în fiecare încăpere, iar apa caldă menajeră este preparată cu un boiler electric de 100 l, montat în grupul social;

b) cumularea cu alte proiecte – **nu este cazul;**

c) utilizarea resurselor naturale – **cantităţi mici, în perioada de realizare a proiectului;**

d) producţia de deşeuri – **se vor gestiona de către titular; în perioada de construcţie, ddşeuri din construcţie coduri deşeuri, conform HG 856/2002 –categoria de deşeu 17 şi anume: beton, cărămizi, ţigle şi material plastic – cod. 17.01; deşeuri lemn, sticlă şi material plastic- cod. 17.02; metale – cod 17.04; pământ- cod. 17.05; alte deşeuri de la construcţii şi demolări: cod 17.09; deşeurile rezultate în timpul lucrărilor se vor colecta selectiv şi vor fi preluate de firme autorizate;**

e) emisiile poluante, inclusiv zgomotul şi alte surse de disconfort – **gazele de ardere de la uscător vor fi colectate de un exhaustor, care prin tirajul fortat realizat dirijează aceste gaze la bateria de filtre cu saci unde vor fi separate pulberile pâna la dimensiunea de 0,01 µm, cu randament de retinere de 99%, după care vor fi evacuate în atmosferă printr-un cos de fum cu D=1.2 m si H = 9.3 m, pulberile retinute vor fi partial recirculate prin sistem închis în fluxul de dozare filer -calcar şi partial evacuate în containerul de stocare cu umectare cu apă; gazele de ardere de la boilerul cu ulei vor fi dispersate printr-un cos având D=0,3 m si H=2,8 m;**

f) riscul de accident, ţinându-se seama în special de substanţele şi de tehnologiile utilizate – **produsele periculoase utilizate în activitate vor fi :**

- ***bitum*** **- va fi livrat de către producător în autocisterne speciale, va fi**

AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI MARAMUREŞ
430073 Baia Mare, str. Iza nr. 1A, judeţul Maramureş
Tel.: 0262-276.304; Fax: 0262-275.222; e-mail: office@apmmm.anpm.ro; web: http://apmmm.anpm.ro

stocat în rezervoarele metalice cu suprafaţa securizată şi va fi introdus în fluxul tehnologic prin pompa specială;

- *motorina* - depozitat într- un rezervor suprateran cu capacitatea de 15 mc, se va aproviziona cu o autospecială prevăzută cu cisterna;
- *ulei termic* - se vor primi preambalate în butoaie metalice, vor fi depozitate în containerul pentru acest scop;
- *uleiuri de motor - transmisie şi ulei hidraulic,* se vor primi preambalate în butoaie metalice sau pet şi vor fi depozitate în depozite pentru acest scop;
- pentru prevenirea şi stingerea incendiilor staţia de asfalt va fi dotată conform prevederilor legale în vigoare pentru intervenţie;
- unitatea nu intră sub incidenţa HG nr. 804/2007 privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanţe periculoase, cu modificările şi completările ulterioare;

2. Localizarea proiectelor

2.1. utilizarea existentă a terenului – **păşune, conform Certficatului de Urbanism nr.19/17.10.2011, terenul este proprietatea Consiliului local al comunei Giuleşti, situat în intravilanul;**

2.2. relativa abundenţă a resurselor naturale din zonă, calitatea şi capacitatea regenerativă a acestora – **nu este cazul;**

2.3. capacitatea de absorbţie a mediului, cu atenţie deosebită pentru:

a) zonele umede – **nu este cazul;**

b) zonele costiere – **nu este cazul;**

c) zonele montane şi cele împădurite – **nu este cazul;**

d) parcurile şi rezervaţiile naturale – **nu este cazul;**

e) ariile clasificate sau zonele protejate prin legislaţia în vigoare, cum sunt: zone de protecţie a faunei piscicole, bazine piscicole naturale şi bazine piscicole amenajate etc – **nu este cazul;**

f) zonele de protecţie specială, mai ales cele desemnate prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare, zonele prevăzute prin Legea nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a III-a - zone protejate, zonele de protecţie instituite conform prevederilor Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare, şi Hotărârea Guvernului nr. 930/2005 pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul şi mărimea zonelor de protecţie sanitară şi hidrogeologică – **nu este cazul;**

g) ariile în care standardele de calitate a mediului stabilite de legislaţie au fost deja depăşite - **nu este cazul;**

h) ariile dens populate – **nu este cazul;**

i) peisajele cu semnificaţie istorică, culturală şi arheologică - **nu este cazul;**

3. Caracteristicile impactului potenţial

a) extinderea impactului: aria geografică şi numărul persoanelor afectate – **nu este cazul;**

b) natura transfrontieră a impactului – **nu este cazul;**

c) mărimea şi complexitatea impactului – **impactul asupra mediului va fi nesemnificativ în perioada de constructie, dar şi în perioada de exploatare a obiectivului.**

d) probabilitatea impactului - **impactul asupra mediului va fi nesemnificativ în perioada de constructie, dar şi în perioada de exploatare a obiectivului.**

e) durata, frecvenţa şi reversibilitatea impactului - **impactul asupra mediului va fi nesemnificativ în perioada de constructie, dar şi în perioada de exploatare a obiectivului.**

Condiţiile de realizare a proiectului:

- conform art. 22 alin. (1) din HG 445/2009, în situaţia în care, după emiterea acordului de mediu şi înaintea obţinerii aprobării de dezvoltare,

AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI MARAMUREŞ
430073 Baia Mare, str. Iza nr. 1A, judeţul Maramureş
Tel.: 0262-276.304; Fax: 0262-275.222; e-mail: office@apmmm.anpm.ro; web: http://apmmm.anpm.ro

proiectul a suferit modificări, titularul proiectului este obligat să notifice în scris autoritatea publică pentru protecţia mediului emitentă asupra acestor modificări;

- în timpul lucrărilor se vor folosi utilaje performante care nu produc pierderi de substanţe poluante în timpul funcţionării şi care nu genereaza zgomot peste limite admise;
- materialele necesare executării lucrărilor vor fi depozitate numai în locuri special amenajate în incintă, astfel încât să se asigure protecţia factorilor de mediu;
- se vor restrânge la minim suprafeţele ocupate în timpul perioadei de construcţie, pentru organizarea de şantier;
- se vor realiza spaţii special amenajate, pentru colectarea/stocarea temporară a deşeurilor rezultate atât în timpul lucrărilor de execuţie a proiectului, cât şi în timpul funcţionării obiectivului;
- nu se vor depozita materiale de construcţie sau deşeuri în afara perimetrului deţinut de titularul proiectului;
- deşeurile rezultate atât în perioada construcţiei cât şi a functionarii obiectivului, vor fi colectate selectiv şi controlat şi vor fi eliminate/valorificate prin firme autorizate şi specializate pe bază de contract;
- după finalizarea construcţiei, în cazul afectării învelişului vegetal, acesta va fi redat folosinţei iniţiale, folosindu-se pe cât posibil stratul ierbos de decopertă;
- se interzice afectarea sub orice formă a vecinătăţilor amplasamentului analizat atât în timpul perioadei de construcţie cat şi în timpul funcţionării obiectivului;
- se interzice arderea deşeurilor rezultate în timpul construcţiei;
- se interzice accesul de pe amplasamentul în cauză pe drumurile publice cu utilaje, maşini de transport necurăţate;
- se va limita la minim posibil suprafaţa ocupată de organizarea de şantier;
- executarea lucrărilor de excavaţii se va face pe suprafeţe reduse şi intr-un interval scurt de timp;
- pentru evitarea impactul datorat creşterii nivelului suspensiilor se va proceda la umezirea în permanenţă a drumurilor, fapt ce va împiedica creşterea gradului de impurificare a aerului cu pulberi.
- conform Art. 49, alin.3-4 din *Ordinul MMP/MAI/MADR/MDRT nr.* 135/76/84/1284 din 2010 *pentru aprobarea Metodologiei de aplicare a evaluării impactului asupra mediului pentru proiecte publice şi private,* **la finalizarea lucrărilor, veţi notifica APM Maramureş în vederea efectuării unui control de specialitate pentru verificarea respectării prevederilor prezentei Decizii;**
- **Procesul verbal întocmit în urma controlului se va anexa şi va face parte integrantă din procesul verbal de recepţie la terminarea lucrărilor.**
- **La finalizarea lucrărilor se va solicita şi obţine autorizaţie de mediu, conform prevederilor Ord. MMDD nr. 1798/2007;**

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile H.G. nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

Menţiuni despre procedura de contestare administrativa şi contencios administrativ.

Orice persoană care face parte din publicul interesat şi care se consideră vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim se poate adresa instanţei de contencios administrativ competente pentru a ataca, din punct de vedere procedural sau substanţial, actele, deciziile sau omisiunile autorităţii publice competente pentru protecţia mediului, care fac obiectul participării publicului în procedura de evaluare a impactului asupra mediului, prevăzute de HG 445/2009, cu respectarea prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările ulterioare.

AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI MARAMUREŞ
430073 Baia Mare, str. Iza nr. 1A, judeţul Maramureş
Tel.: 0262-276.304; Fax: 0262-275.222; e-mail: office@apmmm.anpm.ro; web: http://apmmm.anpm.ro

Actele sau omisiunile autorității publice competente pentru protecția mediului, care fac obiectul participării publicului în procedura de evaluare a impactului asupra mediului, se atacă odată cu decizia etapei de încadrare.

Se pot adresa instanței de contencios administrativ competente și organizațiile neguvernamentale care promovează protecția mediului și îndeplinesc condițiile cerute de legislația în vigoare, considerându-se că acestea sunt vătămate într-un drept al lor sau într-un interes legitim.

Soluționarea cererii se face potrivit dispozițiilor Legii nr. 554/2004, cu modificările ulterioare.

Înainte de a se adresa instanței de contencios administrativ competente, persoanele care fac parte din publicul interesat și care se consideră vătămate într-un drept ori într-un interes legitim, trebuie să solicite autorității publice emitente, în termen de 30 de zile de la data aducerii la cunoștința publicului a deciziei etapei de încadrare, revocarea respectivei decizii.

Autoritatea publică emitentă are obligația de a răspunde la plângerea prealabilă în termen de 30 de zile de la data înregistrării acesteia la acea autoritate.
Procedura administrativă prealabilă este gratuită.

DIRECTOR EXECUTIV,
Viorel IANCU

Șef Serviciu Reglementări,
Eva BOLDAN

Întocmit,
Gabriela CRISTE, consilier Serviciu Reglementări

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI MARAMUREȘ
430073 Baia Mare, str. Iza nr. 1A, județul Maramureș
Tel.: 0262-276.304; Fax: 0262-275.222; e-mail: office@apmmm.anpm.ro; web: http://apmmm.anpm.ro