



Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor
Agenția Națională pentru Protecția Mediului



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI MEHEDINȚI

AUTORIZAȚIE DE MEDIU

Nr. 26 din 09.07.2015

Titularul activității: S.C. SMART CAPITAL MANAGEMENT S.R.L.

Adresa: Str. ING DUMITRU ZOSSIMA, Nr. 76B, ET.2, AP.4, CAMERA 3, București - Sectorul 1, Județul București

Punct de lucru: SC SMART CAPITAL MANAGEMENT SRL

Locația activității: Str. B-dul. Mihai Vireazu, nr.78, Drobeta-Turnu Severin, Județul Mehedinți

Activitatea se încadrează în următoarele coduri:

Cod CAEN Rev.2	Denumire activitate CAEN Rev.2	Poziție Anexa 1 din OM 1798/2007	Cod CAEN Rev.1	Denumire activitate CAEN Rev.1	INER	SNAP
4730	Comert cu amanuntul al carburantilor pentru autovehicule în magazine specializate	256	5050	Comert cu amanuntul al carburantilor pentru autovehicule		

Activitate PRTR	Denumire activitate PRTR

Emisă de: APM Mehedinți

Activitatea/ activitățile pot fi desfășurate pe teritoriul județului Mehedinți:

Prezenta autorizație este valabilă 5 ani.

Data emiterii: 09.07.2015

Data expirării: 09.07.2020

Temeiul legal

Ca urmare a cererii adresate de S.C. SMART CAPITAL MANAGEMENT S.R.L., cu punctul de lucru din Str. B-dul. Mihai Vireazu, nr.78, Drobeta-Turnu Severin, Județul Mehedinți,.... înregistrată la APM Mehedinți cu nr. 4314/29.04.2015, în urma analizării documentelor transmise și a verificării, în baza HG nr. 38/2015 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, a HG nr. 1000/2012 privind reorganizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Protecția Mediului și a instituțiilor publice aflate în subordinea acesteia, a OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare și a OM nr.

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI MEHEDINȚI
Str. Baile Romane, Nr.3, Loc.Dr Tr Severin, Cod 220234
E-mail office@apmmh.anpm.ro; Tel.0252/320396; Fax0252/320398

VIZAT SPRE NESCHIMBARE

1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizației de mediu, cu modificările și completările ulterioare,

....

se emite:

AUTORIZAȚIA DE MEDIU

Pentru S.C. SMART CAPITAL MANAGEMENT S.R.L., cu punctul de lucru din Str. B-dul. Mihai Vireazu, nr.78, Drobeta-Turnu Severin, Judetul Mehedinți,

Documentația conține:

Cerere , fisa de prezentare si declaratie, anunt la Primaria Municipiului Dr Tr Severin, plan de amplasament, dovada platii tarifului de autorizare conf. Ord.nr.938/2014-chitanta nr.7412/29.04.2015

1. Proces verbal de verificare amplasament nr.27/13.05.2015
2. Decizie finala de emitere autorizatie nr.4717/12.05.2015

și următoarele acte de reglementare emise de alte autorități:

1. Certificat de inregistrare Seria B, Nr.3024910 din data de 05.02.2015 (J40/12827/2008) CUI 24236166 pentru COD CAEN 4730;
2. Certificat constatator nr.450825/29.12.2014 pentru punctul de lucru ;
3. Contract de prestari servicii nr.30/01.03.2015 incheiat intre SC SMART CAPITAL MANAGEMENT SRL si SC RIAN CONSULT SRL privind prestarea serviciilor de salubritate pentru colectarea deseurilor generate : hartie-carton, plastic, sticla, metal, reziduu industrial, deseuri rezultate din curatarea rezervoarelor , namolul de la separatorul de produse petroliere si deseuri de material absorbant biodegradabil.;
4. Certificat de inspectie tehnica COV privind respectarea cerintelor tehnice in exploatare la " STATIA DE BENZINA START- DROBETA TURNU SEVERIN" in scopul limitarii emisiilor de compusi organici volatili rezultati la descarcarea depozitarea si alimentarea autovehiculelor cu benzina ,in statiile de benzina nr.099/22.04.2015 ;
5. Contract de inchiriere pentru spatiile comerciale (magazine) in cadrul SEVERIN SHOPPING CENTER in calitate de proprietar si SC COMISION TRADE SRL in calitate de chirias nr. 3272/16.09.2014;
6. Contract de prestare a serviciului de alimentare cu apa si de canalizare nr.112-AG din data de 19.08.2013 incheiat cu Societatea SECOM SA

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI MEHEDINTI

Str. Baile Romane, Nr.3, Loc.Dr Tr Severin, Cod 220234

E-mail: office@apmmh.anpm.ro; Tel.0252/320396; Fax0252/306018

Prezenta autorizație se emite cu următoarele condiții impuse:

- sa solicite o noua autorizatie de mediu cu minimum 45 de zile inainte de expirarea autorizatiei de mediu existente (Ordinul MMDD 1798/2007 , cu modificarile si completarile ulterioare;
- sa nu degradeze mediul natural amenajat prin depozitari necontrolate de orice fel;
- sa separe deseurile inainte de colectare, in vederea valorificarii sau eliminarii acestora;

Titularul de activitate este obligat să respecte în integralitate prevederile următoarelor acte normative:

- OUG 195/2005 aprobată prin Legea nr. 265/2006 privind protecția mediului, cu modificările și completările ulterioare;
- HG 188/2002 cu modificările și completările ulterioare pentru aprobarea unor norme privind condițiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate;
- Legea Nr. 211 din 15 noiembrie 2011 privind regimul deșeurilor, republicată 2014;
- HG 856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 104/2011 – privind calitatea aerului înconjurător;
- HG 1061/ 2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României, cu modificările ulterioare;
- OUG 68/ 2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea și repararea prejudiciului asupra mediului, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordinul 756/1997 privind evaluarea poluării mediului cu modificările și completările ulterioare;
- OUG 196/2005 privind Fondul de mediu aprobată prin Legea 105/2006, Ordinului 549/2006 pentru aprobarea modelului și conținutului Declarației privind obligațiile la Fondul de mediu, a instrucțiunilor de completare și depunerea acestuia și Ordinului 578/2006 pentru aprobarea metodologiei de calcul al contribuțiilor și taxelor datorate la fondul de mediu cu modificarile și completările ulterioare,
- HG 568/2001, republicată 2007, privind stabilirea cerințelor tehnice pentru limitarea emisiilor de compuși organici volatili rezultați din depozitarea, încărcarea, descărcarea și distribuția benzinei la terminale și la stațiile de benzină;
Alimentarea stației de distribuție carburanți cu benzină se va face exclusiv cu cisterne auto care să îndeplinească condițiile tehnice impuse de HG 568/2001, republicată anexa 4;

În situația modificării actelor normative menționate în prezenta autorizație, titularul are obligația să se supună prevederilor noilor acte normative intrate în vigoare, ce modifică, completează sau abrogă actele normative vechi.

....

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI MEHEDINȚI

Str. Baile Romane, Nr.3, Loc.Dr Tr Severin, Cod 220234

E-mail: office@apmmh.anpm.ro; Tel.0252/320396; Fax0252/3206018

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA
MEDIULUI
MEHEDINȚI
Volon
VIZAT SPRE NĒSCHIMBARE

Nerespectarea prevederilor autorizației atrage după sine suspendarea și/sau anularea acesteia, după caz. Pe perioada suspendării, desfășurarea activității este interzisă. Litigiile generate de emiterea, revizuirea, suspendarea sau anularea prezentei autorizații se soluționează de instanțele de contencios administrativ competente, potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, modificată și completată prin Legea nr. 262/2007

Răspunderea pentru corectitudinea informațiilor puse la dispoziția autorității competente pentru protecția mediului și a publicului revine în întregime titularului activității.

I. Activitatea autorizată

Produsele petroliere aprovizionate de la rafinarii sunt descarcate in rezervor sistem cadere libera) de unde, prin intermediul pompelor distribuitorului, sunt livrate la autovehicule.

Cele 2 guri de descarcare Dn 80 (cate una pentru fiecare compartiment) sunt amplasate intr-un camin montat intre capacele rezervorului. In acelasi camin sunt amplasate si gurile pentru recuperare vapori. Gurile pentru descarcare si gurile de recuperare vapori au prevazute la partea superioara cuple rapide.

Imbunatatirea fluxului tehnologic ales consta in folosirea unui sistem de recuperare si colectare a vaporilor de hidrocarburi degajati in timpul incarcarii rezervorului de depozitare al statiei si ale autovehiculelor. Sistemul de recuperare si colectare a vaporilor, pe langa problema poluarii mediului inconjurator, rezolva, in mare parte, problema pierderii prin evaporare in timpul descarcarii cisternei, depozitarii si livrarii produselor petroliere in statie, apreciat la aproximativ 1/1000 cantitatea livrata.

Cod CAEN Rev.2	Activitate	Capacitatea maxima protejata	UM
4730	comert cu amanuntul al carburantilor pentru autovehicule in magazine specializate	75,00	Metru Cub

1. Dotări (instalații, utilaje, mijloace de transport utilizate în activitate)

Statia de distributie carburanti cuprinde urmatoarele obiecte:

- cladire statie in constructie prefabricata avand in dotare o pompa de livrare produse petroliere tip multiprodus si echipamente automate pentru incasarea banilor si cu scop comercial.
- copertina metalica generala
- rezervor de produse petroliere, cu pereti dubli, montat ingropat;
- bloc guri aerisire rezervor;

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI MEHEDINTI
Str. Baile Romane, Nr.3, Loc.Dr Tr Severin, Cod 220234
E-mail: office@apmmh.anpm.ro; Tel.0252/320396; Fax0252/306018

- separator produse petroliere;
- platforma carosabila, trotuare;

Depozitul de produse petroliere

Stocarea produselor petroliere se efectueaza intr-un rezervor ecologic cu manta dubla, **avand capacitatea de 75 mc**, cu doua compartimente, montat ingropat pe radier de beton si acoperit cu nisip.

Carburantii sunt repartizati astfel:

- un compartiment 1x 37.5mc – benzina fara plumb CO 95
- un compartiment 1x 37.5mc – motorina euro 5

2. Materiile prime, auxiliare, combustibili și ambalajele folosite – mod de depozitare, cantități

Activitatea consta in comercializarea urmatoarelor tipuri de combustibili:

Motorina- 700 mc/an

Benzina – 350 mc/an

Tip	Denumire	Încadrare	Cantitate	UM	Natura chimică / compozitie	Destinație / Utilizare	Mod de depozitare	Penculozitate
Amestecuri	Altele	Combustibili	700,00	Metri cubi/an	motorina	comercializare	rezervor ecologic cu manta dubla	
Amestecuri	Altele	Combustibili	350,00	Metri cubi/an	benzina	comercializare	rezervor ecologic cu manta dubla	

3. Utilități - apă, canalizare, energie

Tip utilitate	Descriere	Cantitate	UM
Canalizare	asigurarea utilitatilor se face prin racordare la rețeaua interioara a complexului	0,00	
Energie	asigurarea utilitatilor se face prin racordare la rețeaua interioara a complexului	100,00	KiloWatt/luna

Asigurarea utilităților se face prin racordare la rețeaua interioară a complexului, atât pe partea de energie electrică cât și pentru canalizare. Alimentările cu apă și gaz nu sunt necesare.

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI MEHEDINTI

Str. Baile Romane, Nr.3, Loc.Dr Tr Severin, Cod 220234

E-mail: office@apmmh.anpm.ro; Tel.0252/320396; Fax0252/396008

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA
MEDIULUI
MEHEDINTI
VIZAT SPRE Neschimbare

Apele uzate provenite din spălarea platformei betonate a pompei de sub copertină, a zonei de staționare a autocisternei la descărcare vor fi colectate de rigole și dirijate de canalizarea de incintă către separatorul de produse petroliere din cadrul stației, unde acestea sunt epurate și evacuate la canalizarea pluvială. Se apreciază la maximum 100 dm³/luna cantitățile de produse petroliere recuperate din separatoare. Separatorul de hidrocarburi este model SWOK 3, are un debit de 3 l/s și volumul de 300mc.

Alimentarea cu energie electrică a stației de distribuție carburanți este realizată prin bransament direct la rețeaua complexului comercial prin intermediul unui cablu de tip CYAbY 1kV de secțiune 3x25+16 și este montat îngropat în sol la o adâncime minimă de 0.8m față de cota finită a solului. Contorizarea consumului de energie electrică se face înainte de intrarea în tabloul electric al stației, loc în care este montat și blocul de măsură și protecție ce constituie și un punct de delimitare fizică între instalațiile consumatorului/distribuitorului de energie electrică.

Încălzirea cabinei se realizează prin intermediul unui ventiloconvector, iar racirea printr-un aparat de aer condiționat.

4. Descrierea principalelor faze ale procesului tehnologic sau ale activității

4.1. Poziționarea amplasamentului pe care se desfășoară activitatea, în interiorul ariilor naturale protejate

Tip arie	Arie protejată

Nu este cazul

5. Produsele și subprodusele obținute

Tip produs/subprodus	Denumire produs/subprodus	Cantitate	UM	Destinație
Alte produse	benzina	350,00	Metri cubi/an	comercializare
Alte produse	motorina	700,00	Metri cubi/an	comercializare

6. Datele referitoare la centrala termică proprie - dotare, combustibili utilizați

Nu este cazul

Tip combustibil	Combustibil	Cantitate	UM	Tipul centralei	Pondere normalizată a emisiilor (g/kWh)

7. Alte date specifice activității: (coduri CAEN Rev.2 care se desfășoară pe amplasament, dar nu intră pe procedura de autorizare)

Cod CAEN Rev.2	Denumire activitate CAEN Rev.2
4711	Comert cu amanuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, bauturi și tutun

8. Programul de funcționare

14 ore/zi, 7 zile/saptamana, 365zile/an, zilnic de la 8.00- 22.00

II. Instalațiile, măsurile și condițiile de protecție a mediului

1. Stațiile și instalațiile pentru reținerea, evacuarea și dispersia poluanților în mediu, din dotare (pe factori de mediu)

Aer

Noxele ce vor fi evacuate în atmosfera vor rezulta din următoarele operații:

- încărcarea rezervoarelor subterane;
- livrarea produselor petroliere la pompe;
- gazele de ardere produse de mașinile care se vor alimenta la stație, precum și de autovehiculele parcate.

Aceste noxe sunt reprezentate în principal din compuși organici volatili (hidrocarburi, aldehide etc.), oxizi de carbon și de azot, compuși organici cu plumb.

Concentrațiile principalelor substanțe poluante din gazele de evacuare pentru diferite tipuri de motoare și regimuri de funcționare sunt prezentate în tabelul următor:

Poluant	Concentrație	Mers în gol		Accelerare		Decelare	
		MAS	MAC	MAS	MAC	MAS	MAC
oxid de carbon	%	7,0	urme	1,8	urme	2,0	urme
hidrocarburi	%	0,5	0,04	0,1	0,01	1,0	0,03
oxid de azot	ppm	30,0	60,00	650,0	250,0 0	20,0	30,00
aldehide	ppm	10,0	20,00	10,0	10,00	200,0	30,00

MAS - motor cu aprindere prin scanteie;

MAC - motor cu aprindere prin compresie.

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI MEHEDINȚI

Str. Baile Romane, Nr.3, Loc. Dr Tr Severin, Cod 220234

E-mail: office@apmmh.anpm.ro; Tel.0252/320396; Fax0252/309

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA
MEDIULUI
MEHEDINȚI
VIZAT SPRE NESCHIMBARE

Influenta asupra calitatii aerului se datoreaza evacuarii in atmosfera a compusilor organici volatili rezultati din operatiile de incarcare rezervoare subterane, stocare si livrare catre consumatori a produselor petroliere: benzine auto si motorina.

Poluantii caracteristici acestor surse sunt compusi organici volatili reprezentati de hidrocarburi, in principal din grupa benzinelor (heptan).

Provenienta acestor poluanti se datoreaza pierderilor prin evaporare, fenomen inerent activitatilor de depozitare si distribuire a produselor petroliere.

O sursa secundara de impurificare a atmosferei, adiacenta amplasamentului propriu-zis al benzinariei, o constituie gazele de esapament de la autovehiculele care vin la alimentare. Avand in vedere fluanta activitatii de distribuire a carburantilor si nefunctionarea motoarelor in timpul stationarii si alimentarii, gazele de esapament ale acestor autovehicule nu constituie un pericol major de impurificare a atmosferei din zona.

Pentru limitarea poluarii aerului datorata pierderilor prin evaporare s-au luat urmatoarele masuri:

- colectarea vaporilor de benzina evacuati la incarcarea rezervoarelor subterane si introducerea lor printr-un sistem de conducte in spatiul de vapori al autocisternelor;
- montarea unor pompe de alimentare auto, care sunt prevazute cu un compresor de gaze care aspira gazele degajate in timpul alimentarii autovehiculelor si le pompeaza in masa de lichid a rezervoarelor de benzina.

Prin adoptarea acestei tehnologii de recuperare a vaporilor, practic s-a eliminat aceasta sursa de poluare a aerului.

Cod CAEN Rev.2	Denumire cos	Poluant				Echipament depoluare	Eficienta (%)	X		Y	
		Benzen	Hexan	Heptan	Octan			Stereo70	Stereo80		

....
Alte surse de poluare
Nu este cazul

Sursa	Tip sursa

....
Apă

Apele uzate provin din spalarea platformei pompelor de distributie produse petroliere care vor antrena eventualele pierderi de combustibili si ulei, si din zona de

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI MEHEDINTI
Str. Baile Romane, Nr.3, Loc.Dr Tr Severin, Cod 220234
E-mail: office@apmmh.anpm.ro; Tel.0252/320396; Fax0252/306018

stationare a autocisternei la descarcare. Se apreciaza la maximum 100 dm³/luna cantitatile de produse petroliere recuperate din separatoare.

Pretratare ape pe amplasament

Apele uzate provenite din spalarea platformei betonate a pompei de sub copertina, a zonei de stationare a autocisternei la descarcare vor fi colectate de rigole si dirijate de canalizarea de incinta catre separatorul de produse petroliere din cadrul statiei, unde acestea sunt epurate si evacuate la canalizarea pluviala. Tinand cont de cele mentionate, se estimeaza ca impactul produs asupra factorului de mediu apa de catre acest poluant este negliabil.

Denumire	Detalii

....
Tratare ape pe amplasament

....

Denumire	Detalii

....
Sol

Platforma betonata in toata incinta statiei de distributie carburanti.

Alți factori de mediu (după caz)

....
2. Alte amenajări speciale, dotări și măsuri pentru protecția mediului:

Pentru a nu polua solul cu produse petroliere, rezultate prin scurgeri accidentale, s-au luat urmatoarele masuri:

- montarea de valve de preaplin pe conductele de incarcare ale rezervoarelor, care opresc incarcarea la atingerea a 95% din capacitatea rezervorului;
- montarea gurilor de aerisire la o inaltime de 4 m., superioara inaltimii autocisternelor de alimentare;
- evitarea eventualelor deversari in timpul umplerii rezervoarelor autovehiculelor, prin utilizarea unor pistoale speciale de umplere, prevazute cu dispozitive care inchid alimentarea automat, la umplerea rezervorului;
- impermeabilizarea prin betonare a tuturor zonelor unde exista posibilitatea unor deversari accidentale.

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI MEHEDINȚI

Str. Baile Romane, Nr.3, Loc.Dr Tr Severin, Cod 220234

E-mail: office@apmmh.anpm.ro; Tel.0252/320396; Fax0252/3060181

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA
MEDIULUI
MEHEDINȚI
Hollor
VIZAT SPRE NESCHIMBARE

Pentru reducerea la minimum a posibilitatii de poluare a subsolului si a calitatii apei din panza freatica, in cazul unor defectiuni ale rezervoarelor sau conductelor s-au prevazut urmatoarele masuri:

a. rezervoarele montate vor avea manta dubla, vor fi protejate cu izolatie foarte intarita (sau un alt sistem de izolatie) si dotate cu sistem de detectie scurgeri;

b. programarea calculatorului de proces si gestiune cu posibilitatea semnalizarii optice si acustice a aparitiei oricarei pierderi in sistemul format de rezervoare, conducte transport si pompe livrare, prin masura si comparatia continua, automata a cantitatilor de produse existente in rezervor si celor livrate la pompa

3. Concentrațiile și debitele masice de poluanți, nivelul de zgomot, de radiații, admise la evacuarea în mediu, depășiri permise și în ce condiții

Valori limită pentru aer în condiții de funcționare normale

AER- Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător;

-emisiile de compuși organici volatili p de pe platforma stației trebuie să respecte limitele impuse prin HG 568/2001, republicata în anul 2007;

-emisiile totale de COV rezultați din operațiunile de încărcare în instalațiile de depozitare a benzinei la stațiile de benzină- sub limita de 0,01% (greutate) din cantitatea totală de benzină tranzitată.

Cod CAEN Rev.2	Denumire sursa	Poluant	VLE	UM	Condiții de referință

Alte condiții de funcționare decit cele normale:

În cazul condițiilor planificate de funcționare altele decit cele normale (porniri /opriri), titularul are obligația limitării timpului de operare în aceste condiții.

În cazul unor situații neplanificate (de ex. accidente, oprirea alimentării cu energie, combustibil, disfuncționalități ale sistemelor de colectare/tratare și evacuare a emisiilor, etc.) titularul are obligația opririi în cel mai scurt timp posibil din punct de vedere tehnologic a instalației generatoare de emisii.

Titularul are obligația să ia toate măsurile ca în aceste condiții de funcționare emisiile din instalație să nu genereze deteriorarea calității aerului.

Concentratii maxime admise pentru apă tehnologică evacuată

Nu este cazul

Loc de prelevare	Natura apei	Indicator de calitate	CMA	UM

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI MEHEDINTI

Str. Baile Romane, Nr.3, Loc.Dr Tr Severin, Cod 220234

E-mail: office@apmmh.anpm.ro; Tel.0252/320396; Fax0252/306018

....

III. Monitorizarea mediului

....

1. Indicatorii fizico-chimici, bacteriologici și biologici emiși, emisii de poluanți, frecvența, modul de valorificare a rezultatelor

....

Monitorizarea aerului

- emisiile totale de COV rezultați din operațiunile de încărcare în instalațiile de depozitare a benzinei la stațiile de benzină- sub limita de 0,01% (greutate) din cantitatea totală de benzină tranzitată.

Cod CAEN Rev. 2	Denumire sursă	Poluant	Tip de monitorizare	Frecvență	Metodă de analiză

....

Monitorizarea apei Nu este cazul

Loc de prelevare	Natura apei	Indicator de calitate	Tip de monitorizare	Frecvență	Metodă de analiză

....

Monitorizarea apei subterane Nu este cazul

Loc de prelevare	Indicator de calitate	Tip de monitorizare	Frecvență	Metodă de analiză

....

Monitorizarea solului Nu este cazul

Loc de prelevare	Adăpostul (sursă)	Indicator analizat	Tip de monitorizare	Frecvență	Metodă de analiză

....

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI MEHEDINTI

Str. Baile Romane, Nr.3, Loc.Dr Tr Severin, Cod 220234

E-mail: office@apmmh.anpm.ro; Tel.0252/320396; Fax0252/306018

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA
MEDIULUI
MEHEDINTI
VIZAT SPRE NESCHIMBARE

2. Datele ce vor fi raportate autorității pentru protecția mediului și periodicitatea se regăsesc la capitolul VII, în tabelul care centralizează toate obligațiile de raportare ale titularului.

IV. Modul de gospodărire a deșeurilor și a ambalajelor

1. Deșeuri produse

Cantitățile de deșeuri produse nu au putut fi estimate cantitativ.

Cod deșeu	Denumire deșeu	Sursa generatoare	Cantitate	Unitate	Operațiune selectivă / eliminare	Cost operațiune	Denumire operațiune
15 01 01	ambalaje ele hârtie si carton		110,00	Metri cubi/luna			
15 01 07	ambalaje de sticla		0,00				
15 01 04	ambalaje metalice		0,00				
13 07 01*	ulei combustibil si combustibil diesel		0,00				
13 05 02*	namoluri de la separatoarele ulei/apa		0,00				
16 03 05*	deseuri organice cu continut de substante periculoase		0,00				
15 01 02	ambalaje de materiale plastice		0,00				
20 03 01	deseuri municipale amestecate		0,00				

Deșeurile menajere sunt stocate temporar în europubelă de unde sunt preluate periodic de serviciul de salubritate pe bază de contract.

Deșeurile de hartie și carton și cele din plastic sunt stocate temporar selectiv, în spațiu special amenajat în recipiente de plastic și predate spre valorificare către firme specializate autorizate.

Șlamurile de la curățirea rezervoarelor și separatorului de hidrocarburi sunt stocate temporar selectiv în spațiu special amenajat în recipienti metalici etanși și preluați periodic de către firme autorizate și specializate în eliminarea acestora.

Deșeurile identificate pe parcursul desfășurării activității vor fi codificate conform Anexei 2 a HG 856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor, incluse în evidența gestiunii deșeurilor și valorificate/eliminate conform prevederilor legale corespunzătoare fiecărui tip de deșeu.

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI MEHEDINTI

Str. Baile Romane, Nr.3, Loc.Dr Tr Severin, Cod 220234

E-mail: office@apmmh.anpm.ro; Tel.0252/320396; Fax0252/306018

Deșeurile de orice fel vor fi stocate temporar/depozitate în spații special amenajate, pe fiecare tip de deșeu, iar valorificarea acestora se va face doar prin societăți specializate autorizate;

Dacă valorificarea acestor deșeuri este imposibilă din punct de vedere tehnic sau economic ele se vor elimina astfel încât să se evite sau să se reducă orice impact asupra mediului. Se interzice abandonarea și/sau depozitarea deșeurilor în locuri neautorizate. Se va evita formarea de stocuri de deșeuri generate, ce urmează să fie eliminate, care ar putea genera fenomene de poluare a mediului sau care prezintă riscuri de incendiu față de vecinătăți.

2. Deșeuri colectate/comercializate

Nu este cazul

Cod deșeu	Denumire deșeu	Cantitate	UM	Operațiune valorificare/ eliminare	Cod operațiune	Denumire operațiune

3. Deșeuri stocate temporar

Nu este cazul

Cod deșeu	Denumire deșeu	Cantitate	UM	Mod de stocare

4. Deșeuri tratate (valorificate/eliminate)

Nu este cazul

Cod deșeu	Denumire deșeu	Cantitate	UM	Operațiune valorificare/ eliminare	Cod operațiune	Denumire operațiune

Cod deșeu de echipamente electrice și electronice (DEEE)	Denumire deșeu

Cod deșeu de baterii și acumulatori	Denumire deșeu

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI MEHEDINȚI

Str. Baile Romane, Nr.3, Loc.Dr Tr Severin, Cod 220234

E-mail: office@apmmh.anpm.ro; Tel.0252/320396; Fax0252/305018

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA
MEDIULUI
MEHEDINȚI
VIZAT SPRE NESCHIMBARE

5. Modul de transport al deșeurilor și măsurile pentru protecția mediului
 -transportul deșeurilor se va face cu mijloace auto ale societăților contractante;
 -transportul deșeurilor se va face cu mijloace de transport adecvate naturii deșeurilor transportabile;
 -titularul de activitate, generator de deșeuri periculoase/nepericuloase are obligația să întocmească formularul pentru aprobarea transportului, în conformitate cu prevederile HG 1061/2008 art.4 respectiv art. 20.

- este interzisă abandonarea deșeurilor de orice fel.

6. Monitorizarea gestiunii deșeurilor

Evidența gestiunii deșeurilor, conform HG 856/2002 cu modificările și completările ulterioare;

7. Ambalaje folosite

Nu este cazul.

Tip ambalaj	Descriere	Cantitate	UM	Operație

V. Modul de gospodărire a substanțelor și amestecurile periculoase

Benzina -350 mc/an

Motorina – 700 mc/an

1. Substanțele și amestecurile periculoase folosite

Tip	Substanța chimică periculoasă / Categorie de amestec	Cantitate	UM	Categoria - Fraza de risc	Fraza de pericol

2. Modul de gospodărire

- ambalare: nu este cazul
- transport: mijloace auto specializate autorizate ale furnizorului
- depozitare: rezervor ecologic cu manta dubla, avand capacitatea de 75 mc
- folosire/comercializare: comercializare catre detinatorii de mijloace auto;

3. Modul de gospodărire a ambalajelor folosite la substanțele și amestecurile periculoase

Nu este cazul

4. Instalațiile, amenajările, dotările și măsurile pentru protecția factorilor de mediu și pentru intervenție în caz de accident

Instalația nu intră sub incidența Directivei SEVESO la limita inferioară a cantităților relevante de substanțe periculoase (cu Politică de Prevenire a Accidentelor Majore)

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI MEHEDINTI
 Str. Baile Romane, Nr.3, Loc.Dr Tr Severin, Cod 220234
 E-mail: office@apmmh.anpm.ro; Tel.0252/320396; Fax0252/306018

Tip	Denumirea substanței periculoase/Clasa de pericol	Frază de risc/frază de pericol	Cantitate maximă prezentă cf. Art.2, HG 804/2007, tone	Cantitatea relevantă (tone)	
				Coloana 2 din Partea 1 a Anexei nr. 1 la HG 804/2007	Coloana 3 din Partea 1 a Anexei nr. 1 la HG 804/2007

Instalații de stocare a substanțelor periculoase Pericole și consecințe ale accidentelor majore identificate

Instalații relevante din punct de vedere al securității	Cauze	Efecte

Sisteme de siguranță existente

Instalația	Echipamente de funcționare în siguranță

Se vor lua masuri de prevenire a apariției incendiilor conform legislației în vigoare.
Se vor lua toate măsurile generale și specifice impuse de Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Drobeta” al Județului Mehedinți

5. Monitorizarea gospodăririi substanțelor și preparatelor periculoase

Sistem de gestiune propriu

VI. Programul de conformare - măsuri pentru reducerea efectelor prezente și viitoare ale activităților

Nu este cazul

VII. Datele ce vor fi raportate autorității pentru protecția mediului și periodicitatea

-raport privind evidența gestiunii deșeurilor conform prevederilor HG 856/2002 cu modificările și completările ulterioare- anual;

- raportarea cantității anuale de benzină tranzitată – finele lunii ianuarie;

- alte date necesare la solicitarea APM MEHEDINTI;

Nr. Crt.	Denumire raport	Frecvență de raportare	Perioada depunerii raportului	Acces aplicații SIM
1	Statistica deșeurilor: Chestionar 4: PRODDDES – completat de producătorii de deșeuri.	anual	1 februarie - 15 iunie	Chestionar 4: PRODDDES – completat de producătorii de deșeuri.
2	Raport privind conformarea instalației cu prevederile Legii 278/2013 - Registrul COV	anual	Perioada 1 aprilie - 30 mai pentru anul de raportare n-1	Registrul Integrat: COV

....

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI MEHEDINTI


Str. Baile Romane, Nr.3, Loc.Dr Tr Severin, Cod 220234

E-mail: office@apmmh.anpm.ro; Tel.0252/320396; Fax0252/306018

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA
MEDIULUI
MEHEDINTI
Ștefan
VIZAT SPRE NESCHIMBARE

Prezenta autorizație de mediu conține (16) pagini și a fost eliberată în 2 exemplare.

DIRECTOR EXECUTIV,
Dr. Ing. Mihai DEMIAN



ȘEF SERVICIU A.A.A.,
Ing. Dragos Nicolae TARNITA

Întocmit,

Ing. Claudia LOHON

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI MEHEDINTI
Str. Baile Romane, Nr.3, Loc.Dr Tr Severin, Cod 220234
E-mail: office@apmmh.anpm.ro; Tel.0252/320396; Fax0252/306018
