



Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor  
Agenția Națională pentru Protecția Mediului



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI MEHEDINTI

AUTORIZAȚIE DE MEDIU

Nr. 24 din 30.06.2015

Titularul activității: SC SORT BETON SRL

Adresa: Str. Tudor Vladimirescu, Nr. 14, Baia de Aramă, Județul Mehedinți

Punct de lucru: Stație de sortare și spalare agregate minerale, sat Negoiești, Baia de Aramă

Locația activității: Apa Neagra, Negoiești, Județul Mehedinți

Activitatea/Activitățile se încadrează în următoarele coduri:

Cod CAEN Rev.2	Denumire activitate CAEN Rev.2	Facile de lucru - CMT 1/2007	Cod CAEN Rev.1	Denumire activitate CAEN Rev.2	NEP	SNAP
0812	Extractia pietrisului și nisipului; extractia argilei și caolinului	22	1421	Extractia pietrisului și nisipului		

ACȚIUNEA PRTR	Documentația activitatei PRTR

Emisă de: APM Mehedinți

Activitatea/ activitățile pot fi desfășurate pe teritoriul județului/județelor:

Prezenta autorizație este valabilă 5 ani.

Data emiterii: 30.06.2015

Data expirării: 30.06.2020

Cu minim 45 de zile înainte de expirare, aveți obligația să depuneți solicitarea pentru obținerea unei noi autorizații. Cu minim 45 de zile înainte de expirare, aveți obligația să depuneți solicitarea pentru obținerea unei noi autorizații.


Temeiul legal

Ca urmare a cererii adresate de SC SORT BETON SRL, cu punctul de lucru din Apa Neagra, Negoiești, Județul Mehedinți, orasul Baia de Aramă înregistrată la APM Mehedinți cu nr. 2744/17.03.2015, .... în urma analizării documentelor transmise și a verificării, în baza HG nr. 38/2015 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, a HG nr. 1000/2012 privind reorganizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Protecția Mediului și a instituțiilor publice aflate în subordinea acesteia, a OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI MEHEDINTI

Str. Baile Romane, Nr. 3, Loc. Dr Tr Severin, Cod 220234

E-mail: office@apmmh.anpm.ro; Tel. 0252/320396; Fax 0252/306018



completările ulterioare și a OM nr. 1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizației de mediu, cu modificările și completările ulterioare,

....

se emite:

## **AUTORIZAȚIA DE MEDIU**

**Pentru SC SORT BETON SRL, cu punctul de lucru din Apa Neagra, Negoști, Judetul Mehedinți,**

### **Documentația conține:**

cerere, fișa de prezentare și declarație, anunț public afișat la Primăria Orașului Baia de Arama, plan de încadrare în zonă, plan de situație și dovada plății taxei de autorizare conform Ord. 938/2014 (chitanța nr. 7228/17.03.2015 – 500 lei),  
**și următoarele acte de reglementare emise de alte autorități:**

1. Certificatul de înregistrare al firmei la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Mehedinți, seria B nr.1528521, J25/456/19.03.1992, CUI 1601050 ;
2. Certificat constatator nr. 5091 din 06.04.2015, emis de Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Mehedinți pentru desfășurarea activității conform COD CAEN 0812 ;
3. Autorizație de gospodărire a apelor nr.136/17.12.2014 valabilă până la 17.12.2015 privind Stație de spălare –sortare agregate minerale și stație de betoane Apa Neagra emisă de A.N.Apele Române-A.B.A.Jiu – S.G.A. Mehedinți
4. Abonament de utilizare /exploatare a resurselor de apă nr. MH 022<sup>o</sup>2 din 05.01.2015 emis de Administrația Națională “Apele Române” ;
5. Aviz nr.191 din 17.03.2015 emis de Direcția Administrarea Geoparcului Platoul Mehedinți.
6. Contract de prestare a serviciului de salubritate a localităților nr.7416/05.09.2014 încheiat cu Primăria Orașului Baia de Arama ;
7. Contract de prestări servicii pentru colectarea , transportul și eliminarea deșeurilor industriale nr.12/26.01.2012 încheiat cu SC DEN ION-NICO SRL ;

**Prezenta autorizație se emite cu următoarele condiții impuse:**

- respectarea legislației de mediu în vigoare;
- respectarea prevederilor Autorizației de gospodărire a apelor nr. 136/17.12.2014;
- extracția agregatelor minerale se va face doar în perioada apelor mici;

---

**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI MEHEDINȚI**  
Str. Baile Române,Nr. 3, Loc.Dr Tr Severin, Cod 220234  
E-mail:office@apmmh.anpm.ro; Tel.0252/320396; Fax0252/306018

---

- în cazul producerii unui prejudiciu, titularul activității suportă costul pentru repararea prejudiciului și înlătură urmările produse de acesta, restabilind condițiile anterioare producerii prejudiciului, potrivit principiului "poluatorul plătește";
- titularul autorizației este obligat să dețină contracte valabile.

**Titularul de activitate este obligat să respecte în integralitate prevederile următoarelor acte normative:**

1. Legea nr. 265/2006 pentru aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 195/2005 privind protecția mediului, modificată și completată de O.U.G. nr.164/2008;
2. Legea nr.211/2011 privind regimul deșeurilor;
3. H.G. 856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase ;
4. H.G. 856/2008 privind gestionarea deșeurilor din industriile extractive;
5. STAS 12574-88 – privind condițiile de calitate a aerului din zonele protejate ;
8. Legea 104/2011 privind calitatea aerului inconjurator;
9. Legea nr.655/2001 pentru aprobarea O.U.G nr.243/2000 privind protecția atmosferei ;
10. Legea Apelor nr.107/1996 cu modificările și completările ulterioare ;
11. Ordinul nr. 536/1997 al Ministerului Sănătății – pentru aprobarea normelor de igienă și a recomandărilor privind mediul de viață al populației;
12. Legea 49/2011 care completează și aprobă OUG nr.57/2007, privind regimul ariilor naturale protejate .

**În situația modificării actelor normative menționate în prezenta autorizație, titularul are obligația să se supună prevederilor noilor acte normative intrate în vigoare, ce modifică, completează sau abrogă actele normative vechi.**

Nerespectarea prevederilor autorizației atrage după sine suspendarea și/sau anularea acesteia, după caz. Pe perioada suspendării, desfășurarea activității este interzisă.

Litigiile generate de emiterea, revizuirea, suspendarea sau anularea prezentei autorizații se soluționează de instanțele de contencios administrativ competente, potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, modificată și completată prin Legea nr. 262/2007

Răspunderea pentru corectitudinea informațiilor puse la dispoziția autorității competente pentru protecția mediului și a publicului revine în întregime titularului activității.

### I. Activitatea autorizată


Activitatea constă în sortarea și spălarea agregatelor minerale

Cod CAEN Rev.2	Activitate	Capacitate maximă protecția
-------------------	------------	--------------------------------

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI MĂDĂRĂȘI

Str. Baile Romane, Nr. 3, Loc. Dr Tr Severin, Cod 220234

E-mail: office@apmmh.anpm.ro; Tel.0252/270396; Fax0252/306018



0812	extractia pietrisului si nisipului , extractia argilei si caolinului( statie de sortare - spalare)	40,00	Tona
------	--	-------	------

### 1. Dotări (instalații, utilaje, mijloace de transport utilizate în activitate)

Instalatiia de concasare este formata din:

- buncar de alimentare cu o capacitate de 40 tone. Alimentarea buncarului se face cu un incarcator frontal sau cu autobasculanta.

-banda transportoare care face legatura intre buncar si ciur.

-ciurul nr.1 selecteaza materialul in doua categorii, cu diametrul de peste 30 mm si diametrul sub 30 mm, dupa care este transportat pe banda catre ciurul nr.2.

-ciurul nr.2 selecteaza materialul in 4 categorii cu ajutorul sitelor , 0-4, 4-8, 8-16, 16-25. Concasorul cu falci tip RT-CL 125. Morile cu ciocanele de tip R6 si OMT. Repararea utilajelor se face in unitati specializate si autorizate.

### 2. Materiile prime, auxiliare, combustibili și ambalajele folosite – mod de depozitare, cantități

Tip	Descriere	Descriere	Cantitate	UM	Natura chimica / compozitie	Destinație / Utilizare	Mod de depozitare	Periculozitate
Alte materii	agregate minerale brute, respectiv pietris si nisip	Materie primă	0,00					
Alte materii	combustibil lichid usor	Materie auxiliară	500,00	Tone/an				

### 3. Utilități - apă, canalizare, energie

Alimentarea cu apa tehnologica se face din raul Motru .

Evacuarea apelor uzate tehnologice provenite de la statia de spalare –sortare sunt dirijare prin intermediul unei conducte cu diametrul de 6" si L= 6m pana la un decantor betonat, cu dimensiunile de 18x7x2,5, V=315 mc unde are loc sedimentarea materialului fin in suspensie , iar pentru statia de betoane este un decantor de 4x4x3m, cu V=48mc

De aici apele limpezite sunt evacuate printr-un canal deschis in raul Motru. Energia electrica este prin bransament cu SC ELECTRICA SA.

Tip utilitate	Descriere	Cantitate	UM
Apa	alimentarea cu apa tehnologica se face din raul Motru	104,23	Metri cubi/an
Canalizare	Evacuarea apelor uzate tehnologice	77,55	Metri cubi/an

**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI MEHEDINTI**

Str. Baile Romane, Nr. 3, Loc. Dr Tr Severin, Cod 220234

E-mail:office@apmhmh.anpm.ro; Tel.0252/320396; Fax0252/306018

	provenite de la statia de spalare –sortare sunt dirijare prin intermediul unei conducte cu diametrul de 6" si L= 6m pana la un decantor betonat, cu dimensiunile de 18x7x2,5, V=315 mc unde are loc sedimentarea materialului fin in suspensie , iar pentru statia de betoane este un decantor de 4x4x3m, cu V=48mc		
Energie	SC ELECTRICA SA	0,00	

#### 4. Descrierea principalelor faze ale procesului tehnologic sau ale activității

##### 4.1. Poziționarea amplasamentului pe care se desfășoară activitatea, în interiorul ariilor naturale protejate

Coordonate STEREO	
X =387943	Y=332366
X=387782	Y=332442

Amplasamentul este situat in aria naturala protejata Geoparcul Platoul Mehedinti.

Tip arie	Arie protejata

#### 5. Produsele și subprodusele obținute

Tip produs/subprodus	Denumire produs/subprodus	Cantitate	UM	Destinație
Alte produse	agregate minerale (nisip si pietris) sortate si spalate	0,00		

#### 6. Datele referitoare la centrala termică proprie - dotare, combustibili utilizați

Nu este cazul


Tip combustibil	Combustibil	Cantitate	UM	Tipul centralei	Puterea nominală a centralei (MW)

#### 7. Alte date specifice activității: (coduri CAEN Rev.2 care se desfășoară pe amplasament, dar nu intră pe procedura de autorizare)

Pe amplasament se desfasoara si activitatea de „Fabricarea betonului”(cu o capacitate mai mica de 1tona/zi)

Cod CAEN	Denumire activitate CAEN Rev.2
----------	--------------------------------

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI MEHEDINTI  
 Str. Baile Romane, Nr. 3, Loc. Dr. Tr. Severin, Cod 220234  
 E-mail: office@apmmh.anpm.ro; Tel.0252/30396; Fax0252/306043



Rev.2	
2363	Fabricarea betonului

8. Programul de funcționare  
 Temporar

II. Instalațiile, măsurile și condițiile de protecție a mediului

1. Stațiile și instalațiile pentru reținerea, evacuarea și dispersia poluanților în mediu, din dotare (pe factori de mediu)

Aer  
 Nu este cazul

Cod CAEN Rev.2	Denumire coș	Înălțime (m)	Diametru la bază (m)	Diametru vârf (m)	Poluant	Echipament depoluare	Eficiență (%)	X	Y

Alte surse de poluare

Sursa	Tip sursă

Apă

Evacuarea apelor uzate tehnologice provenite de la stația de spalare –sortare sunt dirijate prin intermediul unei conducte cu diametrul de 6” și L= 6m până la un decantor betonat, cu dimensiunile de 18x7x2,5, V=315 mc unde are loc sedimentarea materialului fin în suspensie, iar pentru stația de betoane este un decantor de 4x4x3m, cu V=48mc de unde sunt limpezite și evacuate în raul Motru.

Pretratate ape pe amplasament

Denumire	Detalii
Pretratate ape industriale în amplasament	DA
Stație epurare	Transfer în afara amplasamentului
Management sedimente rezultate din pretratate	În afara amplasamentului

Tratate ape pe amplasament

Denumire	Detalii

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI MEHEDINTI  
 Str. Baile Române, Nr. 3, Loc. Dr Tr Severin, Cod 220234  
 E-mail: office@apmmh.anpm.ro; Tel.0252/320396; Fax0252/306018

Tratare ape industriale în amplasament	NU
--	----

**Sol**

Platforma betonata in toata incinta pentru depozitarea agregatelor.

**Alți factori de mediu (după caz)**

Nu este cazul

**2. Alte amenajări speciale, dotări și măsuri pentru protecția mediului:**

Nu este cazul

**3. Concentrațiile și debitele masice de poluanți, nivelul de zgomot, de radiații, admise la evacuarea în mediu, depășiri permise și în ce condiții**

In conformitate cu Autorizatia de gospodarire a apelor , indicatorii de calitate a apelor uzate sunt:

- PH = 6,5-8,5
- Materii in suspensie =60mg/l
- Reziduu filtrabil uscat fix la 105°C=500mg/l
- Substante extractibile=20mg/l

**Valori limită pentru aer în condiții de funcționare normale**

Cod CAEN Rev.2	Denumire cos	Poluant	VLE	UM	Condiții de referință

**Alte condiții de funcționare decit cele normale:**

În cazul condițiilor planificate de funcționare altele decit cele normale (porniri /oprii), titularul are obligația limitării timpului de operare în aceste condiții.

În cazul unor situații neplanificate (de ex. accidente, oprirea alimentării cu energie, combustibil, disfuncționalități ale sistemelor de colectare/tratare și evacuare a emisiilor, etc.) titularul are obligația opririi în cel mai scurt timp posibil din punct de vedere tehnologic a instalației generatoare de emisii.

Titularul are obligația să ia toate măsurile ca în aceste condiții de funcționare emisiile din instalație să nu genereze deteriorarea calității aerului.

**Concentratii maxime admise pentru apă tehnologică evacuată**

Loc de evacuare	Indicator de calitate	CMA	UM
decantor betonat cu dimensiunile in plan 18x7x2,5 m , V=315 mcunde are loc sedimentarea materialului fin in suspensie , iar pentru statia de betane este un decantor de 4x4x3m, cu V=48mc	ape tehnologice care necesita epurarea	pH 6,5 – 8,5 unitati de pH	unit pH
decantor betonat cu dimensiunile in plan 18x7x2,5 m , V=315 mcunde are loc	ape tehnologice care necesita epurarea	Materii in suspensie	60,00 Miligrame/Litru

**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI MEHEDINTI**

Str. Baile Romane, Nr. 3, Loc. Dr Tr. Saverin, Cod 220234

E-mail: office@apmmh.anpm.ro; Tel.0252/32396; Fax0252/32397

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA  
MEDIULUI  
MEHEDINTI  
SPRE NESCHIMBARE

sedimentarea materialului fin in suspensie , iar pentru statia de betane este un decantor de 4x4x3m, cu V=48m				
decanator betonat cu dimensiunile in plan 18x7x2,5 m , V=315 mcunde are loc sedimentarea materialului fin in suspensie , iar pentru statia de betane este un decantor de 4x4x3m, cu V=48m	ape tehnologice care necesita epurare	Reziduu filtrate la 105 grade C	500,00	Miligrame/Litru
decanator betonat cu dimensiunile in plan 18x7x2,5 m , V=315 mcunde are loc sedimentarea materialului fin in suspensie , iar pentru statia de betane este un decantor de 4x4x3m, cu V=48m	ape tehnologice care necesita epurare	Substante extractibile cu solvent organici	20,00	Miligrame/Litru

### III. Monitorizarea mediului

#### 1. Indicatorii fizico-chimici, bacteriologici și biologici emiși, emisii de poluanți, frecvența, modul de valorificare a rezultatelor

##### Monitorizarea aerului

Nu este cazul

Cod CAEN	Denumire cod	Poluant	Tip de monitorizare	Frecvența	Metoda de analiza
Rev.2					

##### Monitorizarea apei

Loc de prelevare	Natura apei	Indicator de calitate	Tip de monitorizare	Frecvența	Metoda de analiza
decanator betonat cu dimensiunile in plan 18x7x2,5 m , V=315 mcunde are loc sedimentarea materialului fin in suspensie , iar pentru statia de betane este un decantor de 4x4x3m, cu V=48mc	ape tehnologice care necesita epurarea	pH 6,5 – 8,5 unitati de pH	Discontinua	semestriala	

**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI MEHEDINTI**

Str. Baile Romane, Nr. 3, Loc. Dr Tr Severin, Cod 220234

E-mail: office@apmmh.anpm.ro; Tel.0252/320396; Fax0252/306018



decantor betonat cu dimensiunile in plan 18x7x2,5 m , V=315 mcunde are loc sedimentarea materialului fin in suspensie , iar pentru statia de betane este un decantor de 4x4x3m, cu V=48m	ape tehnologice care necesita epurarea	Materii in suspensie	Discontinua	semestriala	
decantor betonat cu dimensiunile in plan 18x7x2,5 m , V=315 mcunde are loc sedimentarea materialului fin in suspensie , iar pentru statia de betane este un decantor de 4x4x3m, cu V=48m	ape tehnologice care necesita epurare	Reziduu filtrate la 105 grade C	Discontinua	semestriala	

....  
**Monitorizarea apei subterane**  
 Nu este cazul

Loc de prelevare	Indicator de calitate	Tip de monitorizare	Frecvență	Metodă de analiză

....  
**Monitorizarea solului**  
 Nu este cazul

Loc de prelevare	Adâncime (cm)	Indicator analizat	Tip de monitorizare	Frecvență	Metodă de analiză

....  
 2. Datele ce vor fi raportate autorității pentru protecția mediului și periodicitatea se regăsesc la capitolul VII, în tabelul care centralizează toate obligațiile de raportare ale titularului.  
 ....

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI MEHEȘIN  
 Str. Baile Romane, Nr. 3, Loc. Dr. Tr. Severin, Cod 220234  
 E-mail: office@apmmh.anpm.ro; Tel. 0252/310396; Fax 0252/306043

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA  
 MEDIULUI  
 MEHEȘIN  
 10.10.2011  
 NEAT SPRE NESCIMBARE

#### IV. Modul de gospodărire a deșeurilor și a ambalajelor

##### 1. Deșuri produse

Cod deșeu	Denumire deșeu	Sursă generatoare	Cantitate	UM	Operațiune valorificare / eliminare	Cod operațiune	Denumire operațiune
20 03 01	deseuri municipale amestecate	angajati	0,30	Metri cubi/luna	Eliminare		
19 09 02	namoluri de la limpezirea apei	provenit de la decantarea apei din decantor/separator	0,00				

##### 2. Deșuri colectate/comercializate

Nu este cazul

Cod deșeu	Denumire deșeu	Cantitate	UM	Operațiune valorificare / eliminare	Cod operațiune	Denumire operațiune

##### 3. Deșuri stocate temporar

Nu este cazul

Cod deșeu	Denumire deșeu	Cantitate	UM	Mod de stocare

##### 4. Deșuri tratate (valorificate/eliminate)

Nu este cazul

Cod deșeu	Denumire deșeu	Cantitate	UM	Operațiune valorificare / eliminare	Cod operațiune	Denumire operațiune

Cod deșeu de echipamente electrice și	Denumire deșeu

**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI MEHEDINTI**  
 Str. Baile Romane, Nr. 3, Loc. Dr Tr Severin, Cod 220234  
 E-mail: office@apmmh.anpm.ro; Tel.0252/320396; Fax0252/306018

electronice (DEEE)	
--------------------	--

Cod deșeu de baterii și acumulatori	Denumire deșeu

### 5. Modul de transport al deșeurilor și măsurile pentru protecția mediului

Deșeurile menajere vor fi preluate cu mijloace de transport auto ale societății de salubritate.

Transportul deșeurilor se va realiza cu respectarea dispozițiilor H.G. nr. 1061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României, pe baza formularelor prevăzute în Anexele 1, 2 și 3 ale hotărârii de guvern, funcție de categoria deșeurilor și destinația acestora

### 6. Monitorizarea gestiunii deșeurilor

Se va ține evidența gestiunii deșeurilor în conformitate cu prevederile H.G. nr. 856/2002;  
- gestionarea deșeurilor trebuie să se realizeze fără a pune în pericol sănătatea umană și fără a dăuna mediului, în special:

- fără a genera riscuri pentru aer, apă, sol, faună sau floră;
- fără a crea disconfort din cauza zgomotului sau a mirosurilor;
- fără a afecta negativ peisajul sau zonele de interes special.

### 7. Ambalaje folosite

Nu este cazul

Tip ambalaj	Descriere	Cantitate	UM	Operație

### V. Modul de gospodărire a substanțelor și amestecurile periculoase

#### 1. Substanțele și amestecurile periculoase folosite

Nu este cazul

Tip	Substanța chimică periculoasă / Categorie de amestec	Cantitate	UM	Categoria - Fraza de risc	Fraza de pericol

#### 2. Modul de gospodărire

- ambalare:
- transport: ....
- depozitare: ....
- folosire/comercializare: ....

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI MEHEDINTI  
Str. Baile Romane, Nr. 3, Loc. Dr Tr Severin, Cod 220234  
E-mail: office@apmmh.anpm.ro; Tel.0252/30396; Fax0252/306018



.....  
**3. Modul de gospodărire a ambalajelor folosite la substanțele și amestecurile periculoase**

Nu este cazul

**4. Instalațiile, amenajările, dotările și măsurile pentru protecția factorilor de mediu și pentru intervenție în caz de accident**

Nu este cazul

Tip	Denumirea substanței periculoase/Clasa de pericol	Fraze de risc/fraze de pericol	Cantitate maximă prezentă cf. Art.2. HG 804/2007 tone	Cantitatea relevantă (tone)	
				Coloana 2 din Partea 1 a Anexei nr. 1 la HG 804/2007	Coloana 3 din Partea 1 a Anexei nr. 1 la HG 804/2007

**Instalații de stocare a substanțelor periculoase  
 Pericole și consecințe ale accidentelor majore identificate**

Instalații relevante din punct de vedere al securității	Cauze	Efecte

**Sisteme de siguranță existente**

Instalația	Echipamente de funcționare în siguranță

.....  
**5. Monitorizarea gospodăririi substanțelor și preparatelor periculoase**

Nu este cazul

**VI. Programul de conformare - măsuri pentru reducerea efectelor prezente și viitoare ale activităților**

Nu este cazul

**VII. Datele ce vor fi raportate autorității pentru protecția mediului și periodicitatea**

Nr. Crt.	Denumire raport	Frecvență de raportare	Perioada depunerii raportului	Acces aplicații SIM
1	Raport privind conformarea activității cu prevederile autorizației de mediu - Registrul nonIED	anual	Perioada 1 aprilie - 30 mai pentru anul de raportare n-1	Registrul Integrat: NONIED
2	Statistica deșeurilor: Chestionar 4: PRODDDES - completat de	anual	1 februarie - 15 iunie	Chestionar 4: PRODDDES - completat de producătorii de

**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI MEHEDINTI**  
 Str. Baile Romane, Nr. 3, Loc. Dr Tr Severin, Cod 220234  
 E-mail: office@apmmh.anpm.ro; Tel.0252/320396; Fax0252/306018

	producatorii de deseuri.			deseuri.
--	--------------------------	--	--	----------

.....  
 Prezenta autorizație de mediu conține (13) pagini și a fost eliberată în 2 exemplare.

DIRECTOR EXECUTIV  
 Dr. Ing. Mihai DEMIAN



ȘEF SERVICIU A.A.A.,  
 Ing. Dragoș Nicolae TARNITA

Întocmit,  
 Ing. Claudia LOHON

*Lohon*

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI MEHEDINȚI  
 Str. Baile Romane, Nr. 3, Loc. Dr Tr Severin, Cod 220234  
 E-mail: office@apmmh.anpm.ro; Tel.0252/320396; Fax0252/306018

