



Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor
Agenția Națională pentru Protecția Mediului



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI MEHEDINȚI

AUTORIZAȚIE DE MEDIU

Nr. 25 din 06.07.2015

Titularul activității: SC TRANSPORT PRESTARI SERVICII CU UTILAJE TERASIERE MEHEDINTI SA

Adresa: Str. PRINCIPALA, Nr. 245, Șimian, Judetul Mehedinți

Punct de lucru: T.P.S.U.T- STATIE DE SPALARE-SORTARE AGREGATE MINERALE, Drobeta Turnu Severin

Locația activității: Str. Cernetiului, Nr. 6, Drobeta-Turnu Severin, Judetul Mehedinți

Activitatea/Activitățile se încadrează în următoarele coduri:

Cod CAEN Rev.2	Denumire activitate CAEN Rev. 2	Poziție Anexa 1 din OM 1798/2017	Cod CAEN Rev.1	Denumire activitate CAEN Rev.1	NFR	SNAP
0811	Extractia pietrei ornamentale si a pietrei pentru constructii, extractia pietrei calcaroase, ghipsului, cretei si a ardeziei					
0812	Extractia pietrisului si nisipului; extractia argilei si caolinului					

Activitate PRIOR	Denumire activitate PRIOR

Nu este cazul


Emisă de: APM Mehedinți

Activitatea/ activitățile pot fi desfășurate pe teritoriul județului/județelor:

Prezenta autorizație este valabilă 5 ani.

Data emiterii: 06.07.2015

Data expirării: 06.07.2020



Temeiul legal

Ca urmare a cererii adresate de SC TRANSPORT PRESTARI SERVICII CU UTILAJE TERASIERE MEHEDINTI SA, cu punctul de lucru din Str. Cernetiului, Nr. 6, Drobeta-Turnu Severin, Judetul Mehedinți,.... înregistrată la APM Mehedinți cu nr. 2988/23.03.2015, în

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI...

Str., Nr., Sector, Loc., Cod

E-mail:; Tel....; Fax

urma analizării documentelor transmise și a verificării, în baza HG nr. 38/2015 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, a HG nr. 1000/2012 privind reorganizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Protecția Mediului și a instituțiilor publice aflate în subordinea acesteia, a OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare și a OM nr. 1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizației de mediu, cu modificările și completările ulterioare,

....
se emite:

AUTORIZAȚIA DE MEDIU

Pentru SC TRANSPORT PRESTARI SERVICII CU UTILAJE TERASIERE MEHEDINTI SA,
cu punctul de lucru din Str. Cernetiului, Nr. 6, Drobeta-Turnu Severin, Judetul
Mehedinți,

Documentația conține:

Cerere, dovada achitării tarifului pentru emitere a autorizației de mediu (chitanța nr.7263/23.03.2015), anunț publicitar, Fișa de prezentare și declarație, Proces verbal verificare amplasament nr.31 din 11.06.2015, Proces verbal C.A.T. din 12.06.2015, Decizie emitere a autorizației de mediu nr.5993 din 15.06.2015

și următoarele acte de reglementare emise de alte autorități:

- 1.Certificat de înregistrare J/25/353/06.10.1997 cu C.U.I. nr.9824545, eliberat la data de 11.04.2008
- 2.Certificat constatator emis în baza Legii nr.359/2004 prin care se înregistrează declarația pe propria răspundere cu privire la îndeplinirea condițiilor de funcționare specifice pentru fiecare autoritate publică pentru activitățile decalate încadrate în clasa CAEN 0811 și CAEN 0812
- 3.Certificat constatator emis în baza Legii nr.26/1990 prin care se certifică informațiile referitoare la sedii/puncte de lucru și/sau activități autorizate conform art.15 din Legea nr.359/2004
- 4.Autorizația de gospodărire a apelor nr.416 din 19.12.2014, emisă de A.N.Apele Române, A.B.A. Jiu
- 5.Contract de prestare a serviciului de salubritate pentru utilizatori nr.2450 din 03.08.2011 încheiat cu S.C. FLORA SERCOM S.A.
- 6.Acord nr. 4404/26.06.2015 încheiat cu Complexul Energetic Oltenia, Sucursala Divizia Minieră Tg.Jiu, Unitatea Minieră de Carieră Husnicioara, privind preluarea nămolului din decantor

Prezenta autorizație se emite cu următoarele condiții impuse:

- 1.construcțiile și instalațiile de captare, distribuție, folosire, epurare și evacuare ape uzate vor fi exploatate în mod corespunzător; decolmatarea decantorului se va face înainte de încărcarea la capacitate cu suspensii
- 2.întreținerea în stare corespunzătoare a malului și albiei râului Topolnița în zona captării și a evacuării
- 3.toate tipurile de deșeuri generate din activitate, se vor colecta și stoca temporar, pe

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI MEHEDINȚI

Str.Băile Romane, Nr. 3, Drobeta Turnu Severin, Cod 220234

Email: office apmmh.anpm.ro; Tel. 0252-320396; Fax 0252-306018

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA
MEDIULUI
MEHEDINȚI *Andru*

2

VIZAT SPRE NESCHIMBARE

tipuri de deșeuri, în locuri amenajate; periodic acestea se vor preda societăților autorizate pentru colectarea/ valorificarea/eliminarea acestora

4.mijloacele de transport vor fi menținute în stare corespunzătoare de funcționare, în vederea reducerii nivelului de emisii provenite din arderea carburanților, precum și a nivelului de zgomot produs de acestea

Titularul de activitate este obligat să respecte în integralitate prevederile următoarelor acte normative:

1.Legea nr.226/2013 privind aprobarea O.U.G. nr.164/2008 pentru modificarea și completarea O.U.G. nr.195/2005 privind protecția mediului

2.Legea Apelor nr.107/1996, cu modificările și completările ulterioare

3.H.G. nr.352/2005 privind modificarea și completarea H.G. nr.188/2002 pentru aprobarea unor norme privind condițiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate - anexa nr.3, tabelul nr.1- NTPA 001: valori limită de încărcare cu poluanți a apelor uzate industriale și orășenești la evacuarea în receptori naturali

4.Legea nr.104/2011 privind calitatea aerului înconjurător

5.Ordinul nr.3299/2012 privind aprobarea Metodologiei de realizare și raportare a inventarelor locale privind emisiile de poluanți în atmosferă

6.Legea nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor

7.H.G. nr.856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase

În situația modificării actelor normative menționate în prezenta autorizație, titularul are obligația să se supună prevederilor noilor acte normative intrate în vigoare, ce modifică, completează sau abrogă actele normative vechi.

....

Nerespectarea prevederilor autorizației atrage după sine suspendarea și/sau anularea acesteia, după caz. Pe perioada suspendării, desfășurarea activității este interzisă.

Litigiile generate de emiterea, revizuirea, suspendarea sau anularea prezentei autorizații se soluționează de instanțele de contencios administrativ competente, potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, modificată și completată prin Legea nr. 262/2007

Răspunderea pentru corectitudinea informațiilor puse la dispoziția autorității competente pentru protecția mediului și a publicului revine în întregime titularului activității.

....

I. Activitatea autorizată

....

Cod CAEN Activitate	Capacitate maximă produsă	U.M.
0811 extracția pietrei ornamentale și a pietrei pentru construcții, extracția pietrei calcaroase, gipsului, cretei și a ardeziei	20,00	Metri cubi/Ora

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA
MEDIULUI
MEHEDINȚI
VIZAT SPRE NESCHIMBARE

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI MEHEDINȚI
Str. Băile Romane, Nr. 3, Drobeta Turnu Severin, Cod 220234
E-mail: office apmmh.anpm.ro; Tel. 0252-320396; Fax 0252-306078

0812	extracția pietrișului și nisipului; extracția argilei și a caolinului	20,00	Metri cubi/Ora
------	---	-------	----------------

....

1. Dotări (instalații, utilaje, mijloace de transport utilizate în activitate)

pe amplasament, în suprafață de 15 521 mp, îngrădit, sunt prevăzute:

- stație spălare-sortare de capacitate 20 mc/h, compusă din: schelet de susținere; benzi de alimentare și transport; instalație de sortare (ciururi și site); instalație de spălare; buncăre pentru agregate sortate; buncăr tampon
- sistem de captare (stație pompe)-distribuție-epurare și evacuare apă tehnologică
- mijloace de transport: 1 încărcător frontal; 4 autobasculante și 1 buldozer
- 1 transformator și instalația electrică
- 2 barăci metalice

2. Materiile prime, auxiliare, combustibilii și ambalajele folosite – mod de depozitare, cantități

....

Tip	Denumire	Încadrare	Cantitate	UM	Natură chimică / compoziție	Destinație / Utilizare	Mod de depozitare	Periculozitate
Alte materii	piatră pentru construcții	Materie primă	20,00	Metri cubi/Ora		construcții	buncăr	nu
Alte materii	pietriș și nisip	Materie primă	20,00	Metri cubi/Ora		construcții	buncăr	nu

3. Utilități - apă, canalizare, energie


Tip utilitate	Descriere	Cantitate	UM
Apa	captare din râul Topolnița, volum zilnic mediu 370, 00 mc (12,8 l/s), pompă CERNA, cu Q=50 mc/h, funcționare sezonieră	13,00	Litri/secunda
Energie	contract de furnizare energie electrică, încheiat cu SC TRANSENERGO COM SA, pe amplasament există un transformator electric	25,00	KiloWatt/ora
Canalizare	evacuare în râul Topolnița, după trecerea printr-un decantor tricompartimentat, de V=50 mc	45,00	Metri cubi/Ora

....

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI MEHEDINȚI

Str. Băile Romane, Nr. 3, Drobeta Turnu Severin, Cod 220234

Email: office apmmh.anpm.ro; Tel. 0252-320396; Fax 0252-306018



4. Descrierea principalelor faze ale procesului tehnologic sau ale activității

- transportul materiei prime, urmată de stocare temporară
- sortare pe instalația de sortare, prin ciururi și site
- spălarea agregatelor
- stocarea temporară, în buncăre, a agregatelor minerale sortate

4.1. Poziționarea amplasamentului pe care se desfășoară activitatea, în interiorul ariilor naturale protejate

Tip arie	Arie protejată

nu este cazul

5. Produsele și subprodusele obținute

....

Tip produs/subprodus	Descriere produs/subprodus	Cantitate	UM	Destinație
Alte produse	sorturi de agregate minerale, după cum urmează : 0-3 mm; 3-7 mm; 7-16 mm; 16-31 mm și refuz de ciur > 31 mm	15,00	Metri cubi/Ora	în construcții

....

6. Datele referitoare la centrala termică proprie - dotare, combustibili utilizați

nu este cazul

Tip combustibil	Combustibil	Cantitate	UM	Tipul centralii	Sistemul de alimentare a centralei (tăvăni)

....

7. Alte date specifice activității: (coduri CAEN Rev.2 care se desfășoară pe amplasament, dar nu intră pe procedura de autorizare)

- lucrările de întreținere și reparare a utilajelor și mijloacelor de transport, precum și alimentarea cu carburanți, se execută în amplasamentul operatorului din sat Șimian, comuna Șimian, acolo unde este organizat un alt punct de lucru și sediul social al societății;
- deșeurile rezultate din aceasta activitate (metalice, anvelope uzate, ulei uzat) se gestionează în cadrul acestui punct de lucru din satul Șimian; periodic se predau societăților autorizate pentru colectarea/ valorificarea acestora

Cod CAEN Rev.2	Descrierea activității CAEN Rev.2

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI MEHEDINȚI
Str. Băile Romane, Nr. 3, Drobeta Turnu Severin, Cod 220264

E-mail: office.apmmh.anpm.ro; Tel. 0252-320396; Fax 0252-304018

5

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA
MEDIULUI
MEHEDINȚI

VIZAT SPRE NESCHIMBARE

....

8. Programul de funcționare

sezonier, în funcție de contractele încheiate pentru livrarea de sorturi; în aceste perioade stația funcționează 8 ore/zi, 5 zile/săpt.

II. Instalațiile, măsurile și condițiile de protecție a mediului

....

1. Stațiile și instalațiile pentru reținerea, evacuarea și dispersia poluanților în mediu, din dotare (pe factori de mediu)

....

Aer
nu sunt prevăzute

Code CAEN Rev.2	Denumire cog	Inchidere (m)	Prăjire bază (m)	Diametri vârf (m)	Poluant	Equipament de poluare	Alte (%)	X Stareto	Y Stareto

....

Alte surse de poluare

....

Sursa	Tip sursă
activitatea de transport, de încărcare-descărcare, este generatoare de emisii necontrolate de pulberi	Mobil
activitatea de sortare, este generatoare de pulberi, necaptate prin sistem de reținere	Static

....

Apă

....

Pretratate ape pe amplasament
nu este cazul

Denumire	Local

....

Tratare ape pe amplasament

....

Denumire	Local
Tratare ape industriale în amplasament	DA
Capacitate proiectată (m ³ /zi)	333
Epurare mecanică	DA
Detalii tehnice epurare mecanica	decanor tricompartimentat de 10,0 x 4,0 x 2,7 m; 10,0 x 4,0 x 2, 4 m și 10, 0 x 4,0 x 2,2 m, dreptunghiulare, betonat

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI MEHEDINȚI

Str. Băile Romane, Nr. 3, Drobeta Turnu Severin, Cod 220234

E-mail: office apmmh.anpm.ro; Tel. 0252-320396; Fax 0252-306018



Epurare fizico-chimică	NU
Epurare biologică	NU
Epurare avansată	NU

....

Sol

amplasamentul este pietruit

Alți factori de mediu (după caz)

nu este cazul

2. Alte amenajări speciale, dotări și măsuri pentru protecția mediului:

nu sunt prevăzute

3. Concentrațiile și debitele masice de poluanți, nivelul de zgomot, de radiații, admise la evacuarea în mediu, depășiri permise și în ce condiții

....

Valori limită pentru aer în condiții de funcționare normale

nu este cazul

Cod CAEN Rev.2	Denumire coș	Poluant	VLE	UM	Condiții de referință

Alte condiții de funcționare decât cele normale:

În cazul condițiilor planificate de funcționare altele decât cele normale (porniri /opriri), titularul are obligația limitării timpului de operare în aceste condiții.

În cazul unor situații neplanificate (de ex. accidente, oprirea alimentării cu energie, combustibil, disfuncționalități ale sistemelor de colectare/tratare și evacuare a emisiilor, etc.) titularul are obligația opririi în cel mai scurt timp posibil din punct de vedere tehnologic a instalației generatoare de emisii.

Titularul are obligația să ia toate măsurile ca în aceste condiții de funcționare emisiile din instalație să nu genereze deteriorarea calității aerului.

Concentrații maxime admise pentru apă tehnologică evacuată

Loc de prelevare	Natura apei	Indicator de calitate	CMA	UM
evacuare în râul Topolnița	ape de spălare a agregatelor minerale	TSP (Particule în suspensie totale)	60,00	Miligrame/decimetri cubi
evacuare în râul Topolnița	ape de spălare a agregatelor minerale	Reziduu filtrate la 105 grade C	2000,00	Miligrame/decimetri cubi
evacuare în râul Topolnița	ape de spălare agregate minerale	pH	7,00	unit pH
evacuare în râul Topolnița	ape de spălare agregate minerale	Substanțe extractibile cu solvent organici	20,00	Miligrame/decimetri cubi

....

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI MEHEDINȚI

Str. Băile Romane, Nr. 3, Drobeta Turnu Severin, Cod 220234

mail: office apmmh.anpm.ro; Tel. 0252-320396; Fax 0252-320398

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA
MEDIULUI
MEHEDINȚI
VIZAT SPRE NESCHIMBARE

III. Monitorizarea mediului

....

1. Indicatorii fizico-chimici, bacteriologici și biologici emiși, emisii de poluanți, frecvența, modul de valorificare a rezultatelor

....
Monitorizarea aerului
 nu este cazul

Cod CAEN	Denunțiere coș	Poluant	Tip de monitorizare	Frecvență	Metodă de analiză
Rev.2					

....

Monitorizarea apei

....

Loc de prelevare	Natura apei	Indicator de calitate	Tip de monitorizare	Frecvență	Metodă de analiză
evacuare în râul Topolnița	ape de spălare a agregatelor minerale	TSP (Particule în suspensie totale)	Discontinua	trimestrială	
evacuare în râul Topolnița	ape de spălare a agregatelor minerale	Reziduu filtrate la 105 grade C	Discontinua	trimestrială	
evacuare în râul Topolnița	ape de spălare agregate minerale	pH	Discontinua	trimestrială	
evacuare în râul Topolnița	ape de spălare agregate minerale	Substanțe extractibile cu solvent organici	Discontinua	trimestrială	

....

Monitorizarea apei subterane
 nu este cazul

Loc de prelevare	Indicele de calitate	Tip de monitorizare	Frecvență	Metodă de analiză

....

Monitorizarea solului
 nu este cazul

Loc de prelevare	Adâncime (cm)	Indicele de calitate	Tip de monitorizare	Frecvență	Metodă de analiză

....

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI MEHEDINȚI
 Str. Băile Romane, Nr. 3, Drobeta Turnu Severin, Cod 220234
 Email: office apmmh.anpm.ro; Tel. 0252-320396; Fax 0252-306018

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA
 MEDIULUI
 MEHEDINȚI
 VIZAT SPRE NESCHIMBARE

2. Datele ce vor fi raportate autorității pentru protecția mediului și periodicitatea se regăsesc la capitolul VII, în tabelul care centralizează toate obligațiile de raportare ale titularului.

....

IV. Modul de gospodărire a deșeurilor și a ambalajelor

....

1. Deșeuri produse

- deșeurile metalice provenite din activitatea de întreținere a stației se gestionează împreună cu cele de la punctul de lucru din sat Șimian, și se predau periodic operatorilor economici autorizați pentru reciclarea/recuperarea metalelor

- nămolul din decantor se predă la Cariera Husnicioara, care îl elimină prin depunere pe terenurile libere de sarcini tehnologice, pentru refacerea acestora

Cod deșeu	Denumire deșeu	Sursă generatoare	Cantitate	UM	Operațiune valorificare / eliminare	Cod operațiune	Denumire operațiune
16 02 14	echipamente casate, altele decât cele specificate de la 16 02 09 la 16 02 13	activitatea de întreținere și reparație a stației	50,00	Kilogram/an			
19 08 02	deseuri de la deznisipatoare	decantor ape uzate tehnologice	2,00	Metri cubi/an			
20 03 01	deseuri municipale amestecate	activitatea personalului angajat	50,00	Kilogram/an			

....

2. Deșeuri colectate/comercializate nu este cazul

Cod deșeu	Denumire deșeu	Cantitate	UM	Operațiune valorificare / eliminare	Cod operațiune	Denumire operațiune

....

3. Deșeuri stocate temporar nu este cazul

Cod deșeu	Denumire deșeu	Cantitate	UM	Mod de stocare

....

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI MEHEDINȚI

Str. Băile Romane, Nr. 3, Drobeta Turnu Severin, Cod 220034

E-mail: office apmmh.anpm.ro; Tel. 0252-320396; Fax 0252-306018

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA
MEDIULUI
MEHEDINȚI

VIZAT SPRE NESCHIMBARE

**4. Deșeuri tratate (valorificate/eliminate)
nu este cazul**

Cod deșeur	Denumire deșeur	Cantitate	UW	Operațiune valorificarea / eliminare	Cod operațiune	Parametre operațiune

....

Cod deșeur de echipamente electrice și electronice (DEEE)	Denumirea deșeur

....

Cod deșeur de baterii și acumulatori	Denumirea deșeur

....

- 5. Modul de transport al deșeurilor și măsurile pentru protecția mediului**
 - deșeurile menajere- cu mijloacele auto ale operatorului SC FLORA SERCOM SA
 - deșeurile metalice (echipamente, piese uzate) și nămolul din decantor- cu mijloace auto proprii

6. Monitorizarea gestiunii deșeurilor

anual - evidența gestiunii deșeurilor, conform Anexa nr.1 din H.G. nr.856/2002

**7. Ambalaje folosite
nu este cazul**

Tip ambalaj	Denumire	Cantitate	UW	Operațiune

....

**V. Modul de gospodărire a substanțelor și amestecurile periculoase
nu este cazul**

1. Substanțele și amestecurile periculoase folosite

Tip	Substanță chimică periculoasă Căderea de amestec	Cantitate	UW	Categoriile -faza de risc	Faza de deșeur

....

2. Modul de gospodărire

....

- ambalare:....
- transport:
- depozitare:

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA
MEDIULUI
MEHEDINȚI
VIZAT SPRE NESCHIMBARE

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI MEHEDINȚI
Str.Băile Romane, Nr. 3, Drobeta Turnu Severin, Cod 220234
E-mail: office apmmh.anpm.ro; Tel. 0252-320396; Fax 0252-306018

- folosire/comercializare:

....

3. Modul de gospodărire a ambalajelor folosite la substanțele și amestecurile periculoase

....

4. Instalațiile, amenajările, dotările și măsurile pentru protecția factorilor de mediu și pentru intervenție în caz de accident

Nu este cazul. Instalația nu intră sub incidența Directivei SEVESO.

Tip	Denumirea substanței periculoase/Clasa de pericol	Fraze de risc/frază de pericol	Cantitate maximă prezentă și Art.2, HG 804/2007, tone	Cantitatea relevantă (tone)	
				Coloana 2 din Partea 1 a Anexei nr. 1 la HG 804/2007	Coloana 3 din Partea 1 a Anexei nr. 1 la HG 804/2007

Instalații de stocare a substanțelor periculoase
Pericole și consecințe ale accidentelor majore identificate

Instalații relevante din punct de vedere al securității	Cauze	Efecte

Sisteme de siguranță existente

Instalația	Rețineri de funcționare în siguranță

....

5. Monitorizarea gospodăririi substanțelor și preparatelor periculoase

....

VI. Programul de conformare - măsuri pentru reducerea efectelor prezente și viitoare ale activităților

....

VII. Datele ce vor fi raportate autorității pentru protecția mediului și periodicitatea

1. indicatorii de calitate ai apelor uzate, evacuate în râul Topolnița: anual

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI MEHEDINȚI

Str. Băile Romane; Nr. 3, Drobeta Turnu Severin, Cod 220234

E-mail: office.apmmh.anpm.ro; Tel.: 0252-320396; Fax 0252-306018

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA
MEDIULUI
MEHEDINȚI

VIZAT SPRE NESCHIMBARE

2. Rapoarte:

Nr. Cr.	Denumire raport	Frecvență de raportare	Perioada depunerii raportului	Acces aplicații SIM
1	Statistica deșeurilor: Chestionar 4: PRODDDES – completat de producătorii de deșeuri.	anual	1 februarie - 15 iunie	Chestionar 4: PRODDDES – completat de producătorii de deșeuri.
2	Raportare inventare locale de emisii în conformitate cu Ordinul 3.299/2012.	anual	15 ianuarie-15 martie	Inventare locale de emisii

....

Prezenta autorizație de mediu conține 12 (douăsprezece) pagini și a fost eliberată în 2 exemplare.

**DIRECTOR EXECUTIV,
dr.ing. Mihai DEMIAN**



**Șef Serviciu Avize, Acorduri, Autorizații,
ing. Dragoș TARNIȚĂ**

**Întocmit,
ing. Mariana LUDU**