



**Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor**  
**Agenția Națională pentru Protecția Mediului**



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI MEHEDINTI**

**AUTORIZAȚIE DE MEDIU**

**Nr. 29 din 06.06.2016**

Titularul activității: **SC Rompetrol Downstream SRL**

Adresa: **Str. Piata Presei Libere, Nr. 3 5, București - Sectorul 1, Judetul București**

Punct de lucru: **Statie distributie carburanti Orsova**

Locația activității: **Str. Tufari, Nr. 3, Orșova, Judetul Mehedinți**

Activitatea/Activitățile se încadrează în următoarele coduri:

Cod CAEN Rev.2	Denumire activitate CAEN Rev. 2	Pozitie Anexa 1 din OIG 1433/2007	Cod CAEN Rev.1	Denumire activitate CAEN Rev. 1	NFR	SNAP
4730	Comert cu amanuntul al carburantilor pentru autovehicule în magazine specializate	256	5050	Comert cu amanuntul al carburantilor pentru autovehicule	1.B.2.a.v	050503

Nu este cazul

Activitate autorizată	Activitate autorizată

Emisă de: **APM Mehedinți**

Activitatea/ activitățile pot fi desfășurate pe teritoriul județului Mehedinți

Prezenta autorizație este valabilă 5 ani.

Data emiterii: **06.06.2016**

Data expirării: **06.06.2021**


**Temeiul legal**

Ca urmare a cererii adresate de SC Rompetrol Downstream SRL, cu punctul de lucru din Str. Tufari, Nr. 3, Orșova, Judetul Mehedinți,.... înregistrată la APM Mehedinți cu nr. 1121/29.01.2016, .... în urma analizării documentelor transmise și a verificării, în baza HG nr. 38/2015 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, a HG nr. 1000/2012 privind reorganizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Protecția Mediului și a instituțiilor publice aflate în subordinea acesteia, a OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și

**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI MEHEDINTI**

Str. Baile Romane, Nr.3, judetul Mehedinți, Loc. Dr Tr Severin, Cod 220234

Email: office@apmmh.anpm.ro Tel. 0252/320396.; Fax0252/306018



completările ulterioare și a OM nr. 1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizației de mediu, cu modificările și completările ulterioare,

Și ca urmare a delegării de competență,

se emite:

## **AUTORIZAȚIA DE MEDIU**

**Pentru SC Rompetrol Downstream SRL, cu punctul de lucru din Str. Tufari, Nr. 3, Orșova, Județul Mehedinți,**

### **Documentația conține:**

Cerere emitere autorizație de mediu înregistrată la Agenția pentru Protecția Mediului Mehedinți nr.29.01.2016, fișa de prezentare și declarație, Decizia etapei de încadrare nr.122/13.11.2014 revizuită în data de 23.10.2015; decizie emitere autorizație de mediu nr.25 /12.04.2016.

### **și următoarele acte de reglementare emise de alte autorități:**

- Certificat de înregistrare la Registrul Comerțului seria B nr.2414955/20.05.2010,
- certificat constatator al punctului de lucru nr. 330694/08.09.2015,
- contract de vânzare cumpărare teren,
- certificat de inspecție tehnică în exploatare C.O.V. emis de SC COV-INSPECT SRL Constanța nr. 015 din 20.01.2016 (valabil 20.01.2018);
- Autorizația de gospodărirea apelor nr.97 din 31.03.2016 (valabilă 31.03.2019);
- planul de prevenire și combatere a poluărilor accidentale; autorizația de construire nr. 31/07.09.2015;
- bilanț de mediu nivel 0;
- lista substanțelor periculoase din stația de carburanți;
- fișe cu date de securitate;
- contract SC DEMECO SRL nr. 1208/04.05.2015 (curățare separator hidrocarburi, curățare deznisipator, curățare rigole, colectare uleiuri auto uzate și uleiuri alimentare uzate, neutralizare șlamuri, colectare material absorbant contaminat, colectare deșuri ambalaje contaminate) și autorizația de mediu nr. 59/2012 (revizuită la 04.02.2015); contract de salubritate;
- contract de vânzare-cumpărare nr. 819/06.10.2015 încheiat cu SC ECO BIO MAGIC SRL (material absorbant).

### **Prezenta autorizație se emite cu următoarele condiții impuse:**

- respectarea legislației de mediu în vigoare în România;
- beneficiarul prezentei autorizații are obligația să evalueze emisiile totale anuale de COV în atmosferă, conform prevederilor H.G. nr. 568/2001 (r1);
  - în conformitate cu prevederile legale, în cazul dezafectării stației de distribuție carburanți, după efectuarea operațiunilor de dezafectare, proprietarului îi revine obligația de a lua toate măsurile necesare pentru refacerea terenului și a mediului înconjurător;
- transportul carburanților se va face numai cu mijloace auto autorizate pentru transport substanțe chimice periculoase, pe drumurile publice. Activitatea de transport

---

#### **AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI MEHEDINȚI**

Str. Baile Romane, Nr.3, județul Mehedinți, Loc. Dr Tr Severin, Cod 220234

E-mail: office@apmmh.anpm.ro Tel. 0252/320396.; Fax 0252/306018

---

carburanți se va realiza doar cu autocisterne care posedă certificat de agreare – ADR, certificat de inspecție tehnică anuală valabil și vor respecta prevederile H.G. nr. 1175/2007 pentru aprobarea Normelor de efectuare a activității de transport rutier de mărfuri periculoase în România;

- producătorii și deținătorii de deșuri au obligația valorificării acestora cu respectarea ierarhiei deșeurilor. Deșeurile care nu au fost valorificate trebuie supuse unei operațiuni de eliminare în condiții de siguranță. Gestionarea deșeurilor trebuie să se realizeze fără a pune în pericol sănătatea umană și fără a dauna mediului. Producătorul de deșuri are obligația de a desemna o persoană din rândul angajaților proprii care să urmărească și să asigure îndeplinirea obligațiilor prevăzute de lege sau să delege această obligație unei terțe persoane, care trebuie să fie instruită în domeniul gestiunii deșeurilor, inclusiv a deșeurilor periculoase, ca urmare a absolvirii unor cursuri de specialitate; Conform art. 14, alin (1) din Legea nr. 211/2011 (r1) privind regimul deșeurilor, pentru asigurarea unui grad înalt de valorificare, producătorii de deșuri și deținătorii de deșuri sunt obligați să colecteze separat cel puțin următoarele categorii de deșuri: hârtie, metal, plastic și sticlă; O.U.G. nr.195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare;

- titularul autorizației de mediu trebuie să dețină Plan de intervenție în caz de poluare accidentală. Planul va fi actualizat ori de câte ori este necesar;

- titularul autorizației este obligat să dețină contracte valabile pentru valorificarea/eliminarea deșeurilor pe toată perioada de valabilitate a autorizației de mediu;

- în cazul producerii unui prejudiciu, titularul activității suportă costul pentru repararea prejudiciului și înlătură urmările produse de acesta, restabilind condițiile anterioare producerii prejudiciului, potrivit principiului "poluatorul plătește";

- în scopul diseminării active a informației privind mediul, operatorii au obligația de a informa trimestrial publicul, prin afișarea pe propria pagină web sau prin orice alte mijloace de comunicare, despre consecințele activităților și/sau ale produselor lor asupra mediului, conform H.G. nr. 878/2005 privind accesul publicului la informația de mediu, art. 26;

- se vor efectua notificările ce se impun conform art. 10 și art. 13 din O.U.G. nr. 68/2007, aprobată de Legea nr. 19/2008, cu modificările și completările ulterioare, privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea și repararea prejudiciului asupra mediului care sunt:


**Titularul de activitate este obligat să respecte în integralitate prevederile următoarelor acte normative:**

1. Legea nr. 265/2006 pentru aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.195/2005 privind protecția mediului, modificată și completată de O.U.G. nr.164/2008;
2. Legea Apelor nr.107/1996 cu modificările și completările ulterioare ;
3. H.G. 352/2005 privind modificarea și completarea H.G. nr.188/2002 pentru aprobarea unor norme privind condițiile de descarcare în mediu acvatic a apelor uzate: NTPA 002/2002 –

**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI MEHEDINTI**

Str. Baile Romane, Nr.3, județul Mehedinți, Loc. Dr Tr Severin, Cod 220234

E-mail: office@apmmh.anpm.ro Tel. 0252/320396.; Fax 0252/306018



conditiile de evacuare a apelor uzate in retelele de canalizare ale localitatilor si direct in statiile de epurare;

4. Legea nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor;
5. H.G. 247/2011 pentru modificarea și completarea H.G. 621/2005 privind gestionarea ambalajelor și deșeurilor de ambalaje;
6. H.G. nr. 856/2002 – privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase;
7. Legea nr.104/2011 privind calitatea aerului înconjurător;
8. Legea nr.655/2001 pentru aprobarea O.U.G nr.243/2000 privind protecția atmosferei ;
9. H.G. nr.568/2001, modificată și completată cu H.G. nr.958/2012 privind stabilirea cerințelor tehnice pentru limitarea emisiilor COV rezultați din depozitarea, încărcarea, descărcarea și distribuția benzinei la terminale și la stațiile de benzină ;
10. Ordin nr.122/2005 privind înlocuirea anexei la Ordinul nr.337/2001 al M.I.R. pentru aprobarea Normelor privind inspectia tehnică a instalațiilor, echipamentelor și dispozitivelor utilizate în scopul limitării emisiilor de compuși organici volatili rezultați din depozitarea, încărcarea, descărcarea și distribuția benzinei la terminale și la stațiile de benzină ;
11. Ordin nr.612/2005 privind modificarea și completarea Ordinului nr. 468/2005 al Ministerului Economiei și Comerțului – privind desemnarea organismelor de inspectie a instalațiilor, echipamentelor și dispozitivelor utilizate în scopul limitării emisiilor de compuși organici volatili rezultați din depozitarea, încărcarea, descărcarea și distribuția benzinei la terminale și la stațiile de benzină ;
12. H.G.1061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României;
13. H.G nr.235/2007 privind gestionarea uleiurilor uzate ;
14. STAS 10009/88 . Acustica Urbana. Limite admisibile ale nivelului de zgomot ;
15. Ordinul nr.119/2014 al Ministerului Sănătății — pentru aprobarea normelor de igienă și sănătate publică;
16. ORDIN Nr. 1084 din 22 decembrie 2003 - privind aprobarea procedurilor de notificare a activităților care prezintă pericole de producere a accidentelor majore în care sunt implicate substanțe periculoase și, respectiv, a accidentelor majore produse

***În situația modificării actelor normative menționate în prezenta autorizație, titularul are obligația să se supună prevederilor noilor acte normative intrate în vigoare, ce modifică, completează sau abrogă actele normative vechi.***

....

**Nerespectarea prevederilor autorizației atrage după sine suspendarea și/sau anularea acesteia, după caz. Pe perioada suspendării, desfășurarea activității este interzisă. Litigiile generate de emiterea, revizuirea, suspendarea sau anularea prezentei autorizații se soluționează de instanțele de contencios administrativ competente, potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, modificată și completată prin Legea nr. 262/2007**

---

**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI MEHEDINTI**

Str.Baile Romane, Nr.3, judetul Mehedinti, Loc. Dr Tr Severin, Cod 220234

E-mail: office@apmmh.anpm.ro Tel. 0252/320396.; Fax0252/306018

---

**Răspunderea pentru corectitudinea informațiilor puse la dispoziția autorității competente pentru protecția mediului și a publicului revine în întregime titularului activității.**

....

### **I. Activitatea autorizată**

Stație comercializare carburanți (Stot - 1900 m2 din măsurători; Sconstruită = 323,85 m2; Sspații verzi = 414,45 m2), compusă din:

- clădire stație cu magazin și fast-food care cuprinde: sală vânzare 71,48 mp, sală fumători 23,81 mp, camera preparare rece 7,69 mp, vestiar personal 4,18 mp, grup sanitar personal 2,30 mp, spațiu circulație 7,33 mp, rezervă mărfuri nealimentare 4,10 mp, rezervă mărfuri alimentare 3,93 mp, camera frigorifică 6,57 mp, grup sanitar femei 3,67 mp, grup sanitar bărbați 4,98 mp și birou stație 8,07 mp;
- copertină metalică generală peste pompe multiproduș;
- cămin guri de descărcare carburanți și sisteme de recuperare vapori;
- bloc guri de aerisire;
- livrarea produselor se face prin 2 pompe de alimentare auto tip multiproduș TOKHEIM Quantum 510T 4/8 și un distribuitor tip debit marit TOKHEIM Quantum 510 T vhs 2-4. Distribuitorii multiproduș pot livra cu un debit de 40l/min/furtun , toate cele 4 produse stocate în rezervoarele stației de distribuție carburanți ( simultan câte două produse), fiecare având câte 8 furtunuri câte 4 pe fiecare parte.
- depozit carburanți compus din 2 rezervoare subterane, cilindrice, orizontale (2 x 60 mc) cu pereți dubli;
- firmă luminoasă (totem);
- platformă deșeuri, parcări, platformă carosabilă, zonă verde, împrejmuire, punct aer-apă.

Cod Cămin	Activitate	Capacitate maximă (m3)	Unitate
4730	comert cu amanuntul al carburantilor pentru autovehicule in magazine specializate	120,00	Metru Cub

....

### **1. Dotări (instalații, utilaje, mijloace de transport utilizate în activitate)**


Depozit carburanți compus din 2 rezervoare subterane, cilindrice, orizontale cu pereti dubli, cu capacitate de 120m cubi , montate pe un radier din beton cu umplutura de nisip și sistem de recuperare a vaporilor COV , compartimentate astfel:

- 1 rezervor bicompartimentat 60 m cubi pentru benzina;
- 1 rezervor bicompartimentat 60 m cubi pentru motorina;
- 2 pompe multiproduș cu două fete cu 4 pistoale fata;
- 1 pompa monoproduș;

#### **AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI MEHEDINTI**

Str.Baile Romane, Nr.3, judetul Mehedinti, Loc. Dr Tr Severin, Cod 220234

E-mail: office@apmmh.anpm.ro Tel. 0252/320396.; Fax0252/306018



-cafe-bar si fast-food.

- gura de recuperare vapori prevăzută cu cuplaj rapid și dispozitiv de închidere automată și capac etanș;
- dispozitiv de aerisire comun, dotat cu supapă de aerisire a compartimentelor pentru benzină;
- separator de hidrocarburi (Q = 10 l/s) pentru apele pluviale impurificate cu produse petroliere.

## 2. Materiile prime, auxiliare, combustibili și ambalajele folosite – mod de depozitare, cantități

Cantități de combustibili preconizați a fi tranzitați în stație, în cursul unui an:

- motorină – cca. 4244 mc/an;
- benzină – cca. 900 mc/an.

Pentru activitatea din magazin:

- produse alimentare preambalate (dulciuri, sărături, băuturi răcoritoare, băuturi alcoolice) – cca. 60.000 buc/an;
- produse nealimentare (accesorii auto, cosmetice, soluții parbriz, aditivi auto, baterii, uleiuri auto, publicații presă) – cca. 50000 buc/an;
- produse întreținere auto: uleiuri de motor cca. 300 buc/an, lichid de frână cca. 280 buc/an și antigel cca.250 buc/an.

Tip	Denumire	Mod de depozitare	Cantitate	Unități	Mod de ambalaj / compoziție	Destinație / Utilizare	Mod de depozitare	Observații

## 3. Utilități - apă, canalizare, energie

Tip utilitate	Descriere	Cantitate	Unități
Apa	apa potabila este asigurata din rețeaua edilitara existenta in zona	1,21	Metri cubi/zi
Canalizare	apa uzata menajera se va evacua in rețeaua de canalizare oraseneasca	0,98	Metri cubi/zi
Energie	se face din SEN conform solutiei indicate de ENEL dintr-un post de transformare	10000,00	KiloWatt/luna

### AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI MEHEDINTI

Str.Baile Romane, Nr.3, judetul Mehedinti, Loc. Dr Tr Severin, Cod 220234  
E-mail: office@apmmh.anpm.ro Tel. 0252/320396.; Fax0252/306018

#### 4. Descrierea principalelor faze ale procesului tehnologic sau ale activității

- aprovizionarea cu mărfuri – carburanți, piese auto, produse alimentare și nealimentare;
- comercializare produse petroliere, produse nealimentare și produse alimentare preambalate.

#### 4.1. Poziționarea amplasamentului pe care se desfășoară activitatea, în interiorul ariilor naturale protejate

Tipul ariei	Cod	Amplasament
Sit Natura 2000	ROSCI0206	Porțile de Fier
Arie naturala	D	Porțile de Fier

#### 5. Produsele și subprodusele obținute

Nu este cazul;

Nume produs/subprodus	Denumirea procesului/subprocesului	Cantitate	Unitate	Destinație

#### 6. Datele referitoare la centrala termică proprie - dotare, combustibili utilizați


Sistem de încălzire-răcire (climatizare) ce funcționează cu energie electrică, reprezentat astfel:

- spațiul de vânzare, fast-food și bar – prevăzut cu un sistem de climatizare split reversibil inverter, cu unitate interioară de tip casetă, cu funcționare în regim de recirculare, centrala cu recuperare pentru aer proaspăt în zona pentru fumători și perdea de aer cald la ușa de intrare;
- birou - sistem split reversibil inverter, cu funcționare în regim de recirculare și panou radiant cu infraroșu;
- grupuri sanitare, hol și vestiare – panouri radiante cu infraroșu și folie radiantă montată pe perete;
- bucătărie (camera preparare rece) – ventilator montat în plafon;

Tipul combustibilului	Cantitatea	Unitate	Tipul centralii	Tipul combustibilului

#### AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI MEHEDINTI

Str. Baile Romane, Nr.3, judetul Mehedinti, Loc. Dr Tr Severin, Cod 220234  
E-mail: office@apmmh.anpm.ro Tel. 0252/320396.; Fax0252/306018



**7. Alte date specifice activității: (coduri CAEN Rev.2 care se desfășoară pe amplasament, dar nu intră pe procedura de autorizare)**

Coduri CAEN Rev.2	
4532	Comert cu amanuntul de piese si accesorii pentru autovehicule
4711	Comert cu amanuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominanta de produse alimentare, bauturi si tutun
4719	Comert cu amanuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominanta de produse nealimentare
4742	Comert cu amanuntul al echipamentului pentru telecomunicatii în magazine specializate
4761	Comert cu amanuntul al cartilor, în magazine specializate
4762	Comert cu amanuntul al ziarelor si articolelor de papetarie, în magazine specializate
4765	Comert cu amanuntul al jocurilor si jucariilor, în magazine specializate
4778	Comert cu amanuntul al altor bunuri noi, în magazine specializate
4799	Comert cu amanuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioscurilor si pietelor
5610	Restaurante
5630	Baruri si alte activitati de servire a bauturilor
7312	Servicii de reprezentare media
7990	Alte servicii de rezervare si asistenta turistica
9002	Activitati suport pentru interpretarea artistica (spectacole)

**8. Programul de funcționare**

24 ORE/ZI ; 7 zile /saptamana; 365 zile /an.

**II. Instalațiile, măsurile și condițiile de protecție a mediului**

**1. Stațiile și instalațiile pentru reținerea, evacuarea și dispersia poluanților în mediu, din dotare (pe factori de mediu)**

**Aer**

Stația este dotată cu echipamente și dispozitive adecvate, în stare de funcționare pentru limitarea emisiilor de COV, conform Certificatului de Inspecție Tehnică COV nr. 015/20.01.2016 și anume: vaporii de benzină dezlocuiți în procesul de descărcare a benzinei în instalațiile de depozitare, sunt returnați în containerul mobil din care se descarcă benzina, iar vaporii de benzină dezlocuiți din rezervoarele autovehiculelor în timpul alimentării, sunt returnați în rezervorul din care se efectuează alimentarea cu benzină

Cod CAEN Rev.2	Descriere activitate	Tip de activitate	Activitate	Activitate	Activitate	Activitate	Activitate	Activitate	Activitate

**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI MEHEDINTI**

Str.Baile Romane, Nr.3, judetul Mehedinti, Loc. Dr Tr Severin, Cod 220234  
E-mail: office@apmmh.anpm.ro Tel. 0252/320396.; Fax0252/306018



....  
**Alte surse de poluare**  
....

.....	
.....	.....

....  
**Apă**  
....

**Pretratare ape pe amplasament**

Apele uzate menajere provenite de la bar și camera de preparare, sunt trecute printr-un separator de grăsimi , înainte de a fi evacuate în rețeaua de canalizare orășenească.

Apele pluviale posibil impurificate cu produse petroliere, provenite de pe platforma de distribuție carburanți, sunt dirijate către un separator de produse petroliere din cadrul stației după care sunt deversate în rețeaua de canalizare.

.....	.....
Pretratate ape industriale în amplasament	DA
Stație epurare	Transfer în afara amplasamentului
Management sedimente rezultate din pretratate	

....  
**Tratare ape pe amplasament**  
....

.....	
.....	.....

....  
**Sol**  
....

Platforma stației de distribuție carburanți este betonată; rezervoarele bicompartimentate de depozitare a produselor petroliere sunt prevăzute cu pereți dubli și sunt dotate cu aparate de detectare a eventualelor scurgeri necontrolate, în vederea înlăturării oricărei posibilități de poluare a solului.

**Alți factori de mediu (după caz)**  
....

**2. Alte amenajări speciale, dotări și măsuri pentru protecția mediului:**

În stația de carburanți există schema circuitelor tehnologice pentru operarea produselor petroliere precum și instrucțiuni de operare a dispozitivelor pentru prevenirea și limitarea emisiilor de compuși organici volatili;

- uleiurile uzate vor fi colectate în butoaie metalice, în spații securizate, betonate;

**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI MEHEDINTI**

Str. Baile Romane, Nr.3, judetul Mehedinti, Loc. Dr Tr Severin, God 220234

E-mail: office@apmmh.anpm.ro Tel. 0252/320396.; Fax0252/306018

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA  
MEDIULUI  
MEHEDINTI  
*Colovan*  
VIZAT SPRE NESCHIMBARE

**3. Concentrațiile și debitele masice de poluanți, nivelul de zgomot, de radiații, admise la evacuarea în mediu, depășiri permise și în ce condiții**

....

**Valori limită pentru aer în condiții de funcționare normale**  
**Valori limită pentru zgomot**

- conform Ordinului nr. 119/2014, activitățile de pe amplasament trebuie să se desfășoare astfel încât în teritoriile protejate să fie asigurate și respectate valorile-limită ale indicatorilor de zgomot, după cum urmează:

- în perioada zilei, nivelul de presiune acustică continuu echivalent ponderat A (LAeqT), măsurat la exteriorul locuinței conform standardului SR ISO 1996/2-08, la 1,5 m înălțime față de sol, să nu depășească 55 dB și curba de zgomot Cz 50;

- în perioada nopții, între orele 23,00-7,00, nivelul de presiune acustică continuu echivalent ponderat A (LAeqT), măsurat la exteriorul locuinței conform standardului SR ISO 1996/2-08, la 1,5 m înălțime față de sol, să nu depășească 45 dB și, respectiv, curba de zgomot Cz 40.

**Valori limită pentru aer în condiții de funcționare normale**

Conform prevederilor H.G. nr. 568/2001 (r1) privind stabilirea cerințelor tehnice pentru limitarea emisiilor de compuși organici volatili rezultați din depozitarea, încărcarea, descărcarea și distribuția benzinei la terminale și la stațiile de benzină – emisiile anuale totale de COV în atmosferă în cursul operațiunilor de încărcare a benzinei în instalațiile de depozitare, nu trebuie să depășească valoarea de referință de 0,01% în greutate din cantitatea totală anuală de benzină tranzitată.

Cod CAEN	Descriere activitate	Poluant	CE	U	Condiții de referință

**Alte condiții de funcționare decit cele normale:**

În cazul condițiilor planificate de funcționare altele decât cele normale (porniri /opriri), titularul are obligația limitării timpului de operare în aceste condiții.

În cazul unor situații neplanificate (de ex. accidente, oprirea alimentării cu energie, combustibil, disfuncționalități ale sistemelor de colectare/tratare și evacuare a emisiilor, etc.) titularul are obligația opririi în cel mai scurt timp posibil din punct de vedere tehnologic a instalației generatoare de emisii.

Titularul are obligația să ia toate măsurile ca în aceste condiții de funcționare emisiile din instalație să nu genereze deteriorarea calității aerului.

**Concentrații maxime admise pentru apa tehnologică evacuată**

Conform Autorizației de gospodărire a apelor nr.97 din data 31 martie 2016.

**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI MEHEDINTI**

Str. Baile Romane, Nr.3, județul Mehedinți, Loc. Dr Tr Severin, Cod 220234  
E-mail: office@apmmh.anpm.ro Tel. 0252/320396.; Fax0252/306018

Loc de prelevare	Coordonate	Tip de activitate	Tip de monitorizare	Frecvență	Metoda de analiză
			Discontinua	semestrială	standard

### Monitorizarea apei subterane

Nu este cazul

Loc de prelevare	Coordonate	Tip de activitate	Tip de monitorizare	Frecvență	Metoda de analiză

### Monitorizarea solului

Loc de prelevare	Coordonate	Tip de activitate	Tip de monitorizare	Frecvență	Metoda de analiză

....

2. Datele ce vor fi raportate autorității pentru protecția mediului și periodicitatea se regăsesc la capitolul VII, în tabelul care centralizează toate obligațiile de raportare ale titularului.

-se va ține evidența cantităților de deșeuri rezultate, pe categorii de deșeuri, în conformitate cu prevederile H.G. nr. 856/2002 ;

## IV. Modul de gospodărire a deșeurilor și a ambalajelor

....

### 1. Deșeuri produse

....

Cod deșeu	Denumirea deșeu	Tip de activitate	Cantitate	Unitate	Operativă de valorificare	Regim	Conținutul operațiunii
15 01 01	ambalaje ele hârtie si carton	ambalare meterii prime	20,00	Kilogram/lu na	Valorificare	R 12	Schimb de deseuri in vederea efectuării oricareia dintre operațiile numerotate de la R1 la R11
15 01 02	ambalaje de materiale	activitatea	1,00	Kilogram/lu	Valorificare	R 12	Schimb de

### AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI MEHEDINTI

Str.Baile Romane, Nr.3, judetul Mehedinti, Loc. Dr Tr Severin, Cod 220234


E-mail: office@apmmh.anpm.ro Tel. 0252/320396.; Fax0252/306018

	plastice	statiei		na			deseuri in vederea efectuării oricareia dintre operațiile numerotate de la R1 la R11
15 01 04	ambalaje metalice	activitatea statiei	1,00	Kilogram/luna	Valorificare	R 12	Schimb de deseuri in vederea efectuării oricareia dintre operațiile numerotate de la R1 la R11
15 01 07	ambalaje de sticla	ambalare materii prime	5,00	Kilogram/luna	Valorificare	R 12	Schimb de deseuri in vederea efectuării oricareia dintre operațiile numerotate de la R1 la R11
19 08 02	deseuri de la deznisipatoare	curatare separator produse petroliere	250,00	Kilogram/luna	Valorificare	R 12	Schimb de deseuri in vederea efectuării oricareia dintre operațiile numerotate de la R1 la R11
20 01 01	hârtie si carton	activitatea statiei	5,00	Kilogram/luna	Valorificare	R 12	Schimb de deseuri in vederea efectuării oricareia dintre operațiile numerotate de la R1 la R11
20 01 02	sticla	activitatea statiei	1,00	Kilogram/luna	Valorificare	R 12	Schimb de deseuri in vederea efectuării oricareia dintre operațiile numerotate de la R1 la R11
20 01 25	uleiuri si grasimi comestibile	bucatarie	10,00	Kilogram/luna	Valorificare	R 12	Schimb de deseuri in vederea efectuării oricareia dintre operațiile numerotate de

**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI MEHEDINTI**

Str.Baile Romane, Nr.3, judetul Mehedinti, Loc. Dr Tr Severin, Cod 220234

E-mail: office@apmmh.anpm.ro Tel. 0252/320396.; Fax0252/306018



							la R1 la R11
20 01 34	baterii si acumulatori, altele decât cele specificate la 20 01 33	activitatea statiei	5,00	Kilogram/luna	Valorificare	R 12	Schimb de deseuri in vederea efectuării oricareia dintre operațiile numerotate de la R1 la R11
20 03 01	deseuri municipale amestecate	activitatea statiei	9,50	Metri cubi/luna	Eliminare	D 5	Depozitarea in depozite special amenajate (de exemplu, dispunerea in celule etanse separate, care sunt acoperite si izolate unele fata de celelalte si fata de mediu si altele asemenea)
13 05 06*	ulei de la separatoarele ulei/apa	separator produse petroliere	10,00	Kilogram/luna	Valorificare	R 12	Schimb de deseuri in vederea efectuării oricareia dintre operațiile numerotate de la R1 la R11
15 02 02*	absorbanti, materiale filtrante (inclusiv filtre de ulei fara alta specificatie), materiale de lustruire, îmbracaminte de protectie contaminata cu substante periculoase	activitatea statiei	10,00	Kilogram/luna	Valorificare	R 12	Schimb de deseuri in vederea efectuării oricareia dintre operațiile numerotate de la R1 la R11
13 02 05*	uleiuri minerale neclorurate de motor, de transmisie si de ungere	preluat de la terti in limita cantitatilor de ulei comercializat	0,00	Litri/luna	Valorificare	R 12	Schimb de deseuri in vederea efectuării oricareia dintre operațiile numerotate de la R1 la R11
13 02 06*	uleiuri sintetice de motor, de transmisie si de ungere	preluat de la terti in limita cantitatilor de ulei comercializat	0,00	Litri/luna	Valorificare	R 12	Schimb de deseuri in vederea efectuării oricareia dintre operațiile numerotate de la R1 la R11

**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI MEHEDINTI**

Str.Baile Romane, Nr.3, judetul Mehedinti, Loc. Dr Tr Severin, Cod 220234

E-mail: office@apmmh.anpm.ro Tel. 0252/320396.; Fax0252/306018

- deșeurile menajere – colectate în pubele;
- deșeuri de ambalaje (hârtie-carton, material plastic, metalice, sticlă) – colectate selectiv, pe categorii de deșeuri, în spațiu închis;
- ulei din separatoarele ulei/apă și deșeuri din deznisipatoare – sunt preluate direct de societatea valorificatoare, fără a fi stocate temporar;
- uleiuri uzate alimentare – colectate în bidoane metalice, în spațiu închis;
- uleiuri uzate de motor – colectate în recipiente metalici, pe categorii, în spațiu special amenajat.

## 2. Deșeuri colectate

Cod deșeu	Denumire deșeu	Cantitate	U.M.	Operațiune valorificare / eliminare	Cod operațiune	Denumire operator

### Deșeuri comercializate

Cod deșeu	Denumire deșeu	Cantitate	U.M.	Operațiune valorificare / eliminare	Cod operațiune	Denumire operator

### Deșeuri de echipamente electrice și electronice colectate

Cod deșeu de echipamente electrice și electronice (DEEE)	Denumire deșeu

### Deșeuri de baterii și acumulatori colectate

Cod deșeu de baterii și acumulatori	Denumire deșeu

## 3. Deșeuri stocate temporar

Nu este cazul

Cod deșeu	Denumire deșeu	Cantitate	U.M.	Mod de stocare

## 4. Deșeuri tratate (valorificate/eliminate)

Nu este cazul

**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI MEHEDINTI**  
 Str. Baile Romane, Nr.3, judetul Mehedinti, Loc. Dr Tr Severin, Cod 220234  
 E-mail: office@apmmh.anpm.ro Tel. 0252/320396.; Fax0252/306018



Cod deșeu	Denumire deșeu	Cantitate	UIM	Operațiune valorificare / eliminare	Cod operațiune	Denumire operațiune

**Deșuri de echipamente electrice și electronice tratate**  
Nu este cazul

Cod deșeu de echipamente electrice și electronice (DEEE)	Denumire deșeu

**Deșuri de baterii și acumulatori tratate**

Cod deșeu de baterii și acumulatori	Denumire deșeu

....  
**5. Modul de transport al deșeurilor și măsurile pentru protecția mediului**  
**Deșuri transportate**

Cod deșeu	Denumire deșeu	Cantitate	UIM	Operațiune valorificare / eliminare	Cod operațiune	Denumire operațiune

-transportul deșeurilor se va realiza cu respectarea prevederilor H.G. nr.1061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României, pe baza formularelor prevăzute în Anexele 1, 2 și 3 ale hotărârii de guvern, funcție de categoria deșeurilor și destinația acestora.

**6. Monitorizarea gestiunii deșeurilor**

- se va ține evidența cantităților de deșuri rezultate, pe categorii de deșuri, în conformitate cu prevederile H.G. nr. 856/2002 ;
- gestionarea deșeurilor trebuie să se realizeze fără a pune în pericol sănătatea umană și fără a dăuna mediului, în special:

- a) fără a genera riscuri pentru aer, apă, sol, faună sau floră;
- b) fără a crea disconfort din cauza zgomotului sau a mirosurilor;
- c) fără a afecta negativ peisajul sau zonele de interes special

**7. Ambalaje folosite**

....

---

**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI MEHEDINTI**  
Str.Baile Romane, Nr.3, judetul Mehedinti, Loc. Dr Tr Severin, Cod 220234  
E-mail: office@apmmh.anpm.ro Tel. 0252/320396.; Fax0252/306018

---

Tip ambalaj	Descriere	Cantitate	Unită
Hartie si carton	cutii carton provenite de la ambalarea produselor comercializate in magazin	20,00	Kilogram/luna
Alte plastice	PET, folie provenite de la ambalarea produselor comercializate in magazin	1,00	Kilogram/luna
Altele	ambalaj sticla de la produsele comercializate in magazin /fast-food	1,00	Kilogram/luna
Aluminiu	ambalaj metalic (doze) de la produsele comercializate in magazin /fast-food	1,00	Kilogram/luna

....

## 8. Modul de gospodărire a ambalajelor

Se vinde odata cu produsul.

## V. Modul de gospodărire a substanțelor și amestecurile periculoase

....

### 1. Substanțele și amestecurile periculoase folosite

Tip	Substanța chimică periculoasă / Cantitate de ambalaj	Cantitate	Unită	Categorii - Frază de risc	Frază de pericol
Substanțe chimice periculoase (CAS)	86290-81-5 - Gasoline;	900,00	Metri cubi/an	R11, R45, R46, R62, R38, R65, R67	H225, H350, H304
Substanțe chimice periculoase (CAS)	68334-30-5 - Fuels, diesel;	4244,00	Metri cubi/an	R20, R38, R40, R65	H351, H226, H304, H315, H332, H373, H411

#### NOTĂ:

Frază de risc: R11 - foarte inflamabil; R20 - nociv prin inhalare; R38 - iritant pentru piele; R40 – posibil efect cancerigen – dovezi insuficiente; R45 - poate cauza cancer; R46 – poate provoca modificări ereditare; R62 – risc posibil de afectare a fertilității; R65 - nociv: poate provoca afecțiuni pulmonare în caz de înghițire; R67 - inhalarea vaporilor poate provoca somnolență și amețală.  
Frază de pericol: H225 – lichid și vapori, foarte inflamabili; H226 – lichid și vapori inflamabili; H304 – poate fi fatal dacă este înghițit și ajunge în căile respiratorii; H315 – provoacă iritarea pielii; H332 – nociv în caz de inhalare; H350 – poate cauza cancer; H351 – susceptibil de a provoca cancer; H373 – poate provoca leziuni ale organelor în caz de expunere prelungită sau repetată; H411 – toxic pentru mediul acvatic, cu efecte pe termen lung

### 2. Modul de gospodărire

....


- ambalare: in cisterna transport;
- transport: transportul substantelor ADR se face cu mijloacele autorizate ;
- depozitare: in rezervoare subterane de combustibili;
- folosire/comercializare: distributie catre populatie

....

#### AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI MEHEDINTI

Str. Baile Romane, Nr.3, judetul Mehedinti, Loc. Dr Tr Severin, Cod 220234

E-mail: office@apmmh.anpm.ro Tel. 0252/320396.; Fax 0252/306018





**3. Modul de gospodărire a ambalajelor folosite la substanțele și amestecurile periculoase**

Nu este cazul

**4. Instalațiile, amenajările, dotările și măsurile pentru protecția factorilor de mediu și pentru intervenție în caz de accident**

Nu intra sub incidența DIRECTIVEI SEVESO

Tip	Denumirea substanței pe care este clasificată ca pericol	Priza de riscuri de pericol	Cantitatea în cantități prozel și ARS, HG 604/2007, care	Cantitatea (tunel) (tunel)	
				Categoria 2 din Partea I a Anexei nr. 1 la HG 604/2007	Categoria 3 din Partea I a Anexei nr. 1 la HG 604/2007

Instalații de stocare a substanțelor periculoase nu este cazul

**Pericole și consecințe ale accidentelor majore identificate**

Localitatea în care are loc pericolul	Cauza	Efecte

**Sisteme de siguranță existente**

Instalație	Tipul măsurilor de siguranță în siguranță

**5. Monitorizarea gospodăririi substanțelor și preparatelor periculoase**

În conformitate cu prevederile art. 28 din O.U.G. nr. 195/2005 privind protecția mediului, completată, modificată și aprobată prin Legea nr. 265/2006, persoanele juridice care gestionează substanțe și preparate chimice periculoase au următoarele obligații :


- să respecte prevederile privind substanțele și preparatele periculoase – activitățile privind fabricarea, introducerea pe piață, utilizarea, depozitarea temporară sau definitivă, transportul intern, manipularea, eliminarea, precum și introducerea și scoaterea din țară a substanțelor și preparatelor periculoase sunt supuse unui regim special de reglementare și gestionare;

- să țină evidența strictă – cantitate, caracteristici, mijloace de asigurare – a substanțelor și amestecurilor chimice periculoase, inclusiv a recipientelor și ambalajelor acestora, care intră în sfera de activitate și se vor furniza informațiile și datele cerute de autoritățile competente conform legislației specifice în vigoare ;

---

**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI MEHEDINTI**  
 Str.Baile Romane, Nr.3, judetul Mehedinti, Loc. Dr Tr Severin, Cod 220234  
 E-mail: office@apmmh.anpm.ro Tel. 0252/320396.; Fax0252/306018

---



-să elimine în condiții de siguranță pentru sănătatea populației și pentru mediu, substanțele și preparatele periculoase care au devenit deșeuri și sunt reglementate în conformitate cu legislația specifică;

- să identifice și să prevină riscurile pe care substanțele și preparatele periculoase le pot reprezenta pentru sănătatea populației și să anunțe iminența unor descărcări neprevăzute sau accidente autorităților pentru protecția mediului și de apărare civilă.

## VI. Programul de conformare - măsuri pentru reducerea efectelor prezente și viitoare ale activităților

Nu este cazul

## VII. Datele ce vor fi raportate autorității pentru protecția mediului și periodicitatea

....

Nr. Crt.	Denumirea raport	Frecvență de raportare	Perioada de depunere raportului	Acceze aplicații și/d
1	Statistica deșeurilor: Chestionar 4: PRODDDES – completat de producătorii de deșeuri.	anual	1 februarie - 15 iunie	Chestionar 4: PRODDDES – completat de producătorii de deșeuri.
2	Raportare inventare locale de emisii în conformitate cu Ordinul 3.299/2012.	anual	15 ianuarie-15 martie	Inventare locale de emisii

....

Prezenta autorizație de mediu conține (19) pagini și a fost eliberată în 2 exemplare.

....



p.ȘEF SERVICIU A.A.A.,  
Biolog. Lavinia MATEESCU

Întocmit,

Ing. Claudia LOHON

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI MEHEDINTI  
Str.Baile Romane, Nr.3, judetul Mehedinti, Loc. Dr Tr Severin, Cod 220234  
E-mail: office@apmmh.anpm.ro Tel. 0252/320396.; Fax0252/306018

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA  
MEDIULUI  
MEHEDINTI  
  
VIZAT SPRE NESCHIMBARE