



Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor
Agenția Națională pentru Protecția Mediului



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI MEHEDINTI

AUTORIZAȚIE DE MEDIU

Nr. 15 din 18.03.2016

....

Titularul activității: SC SIA Spalatorie textila SRL

Adresa: Str. Salcamilor , Nr. 782B, Eșelnița, Judetul Mehedinți

Punct de lucru: SC SIA Spalatorie textila SRL

Locația activității: Str. Portile de Fier , Nr. 26, Orșova, Judetul Mehedinți

Activitatea/Activitățile se încadrează în următoarele coduri:

....

Cod CAEN Rev.2	Denumire activitate CAEN Rev. 2	Poziție Anexa 1 din OM 1798/2007	Cod CAEN Rev.1	Denumire activitate CAEN Rev.1	NFR	SNAP
9601	Spalarea si curatarea (uscata) articolelor textile si a produselor din blana	280	9301	Spalarea		

....

Activitate PRTR	Denumire activitate PRTR

....

Emisă de: APM Mehedinți

Activitatea/ activitățile pot fi desfășurate pe teritoriul județului/județelor:

Prezenta autorizație este valabilă 5 ani.

Data emiterii: 18.03.2016

Data expirării: 18.03.2021

....

Temeiul legal

Ca urmare a cererii adresate de SC SIA Spalatorie textila SRL, cu punctul de lucru din Str. Portile de Fier , Nr. 26, Orșova, Judetul Mehedinți,.... înregistrată la APM Mehedinți cu nr. 1552/08.02.2016, în urma analizării documentelor transmise și a verificării, în baza HG nr. 38/2015 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, a HG nr. 1000/2012 privind reorganizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Protecția Mediului și a instituțiilor publice aflate în subordinea acesteia, a OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare și a OM nr. 1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emiterie a autorizației de mediu, cu modificările și completările ulterioare,

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI MEHEDINȚI
Str. Băile Romane, nr. 3, Drobeta Turnu Severin, Cod 220234
Tel : 0040252/320396 Fax : 0040252/306018 e-mail : office@apmmh.anpm.ro

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA
MEDIULUI
MEHEDINȚI
VIZAT ȘI DE NESCHIMBARE

....
se emite:

AUTORIZAȚIA DE MEDIU

Pentru SC SIA Spalatorie textila SRL, cu punctul de lucru din Str. Portile de Fier , Nr. 26, Orșova, Judetul Mehedinți,

Documentația conține:

cerere de emitere a autorizatiei de mediu, fisa de prezentare si declaratie, anunt public la Primaria Orsova privind solicitarea autorizatiei de mediu, plan de situatie, dovada platii tarifului de autorizare conform Ord.938/2014 (chitanta nr.339/08.02.2016-500 lei), proces verbal de verificare a amplasamentulu nr.10 / 11.02.2016, decizia finala nr.2063 / 19.02.2016 privind emiterea autorizatiei de mediu

și următoarele acte de reglementare emise de alte autorități:

1. Certificat de inregistrare fiscala CUI 34728794 / 2015
2. Certificat constatator al soc. cu Cod CAEN 9601/03.07.2015
3. Contract de prestare a serviciului de salubritate nr.4683 /16.02.2016 incheiat cu SC Floricola SA Orsova
4. Contract nr. 3438/2008 incheiat cu SC Floricola SA Orsova pentru prestarea serviciului de alimentare cu apa si canalizare
5. Contract de inchiriere nr.94/03.08.2015 pentru inchirierea suprafatei de 28 mp pentru functionarea spalatoriei
6. Extras de carte funciara nr.50166 Mun Orsova
7. Fise tehnice si de conformitate pt. Balsam, inalbitor pe baza de oxigen activ, detergent pentru textile, inalbitor activ pe baza de clor pentru tesaturi, detergent pentru prespalare textile

Prezenta autorizație se emite cu următoarele condiții impuse:

- deseurile colectate pe perioada derularii activitatii se vor stoca temporar, pe fiecare categorie de deseuri si periodic, se vor preda societatilor autorizate, spre valorificare sau eliminare;
- (9) Operatorii economici deținători de deșeuri de ambalaje cod 15.01, prevăzute în anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase, cu completările ulterioare, rezultate din activitatea lor comercială, industrială sau de producție, au obligația valorificării/încredințării deșeurilor de ambalaje colectate selectiv către un operator economic autorizat de către autoritatea competentă pentru protecția mediului pentru valorificarea deșeurilor de ambalaje sau incinerarea acestora în instalații de incinerare a deșeurilor cu recuperare de energie.
- se vor intretine constructiile si instalatiile de aductiune a apei potabile in conditii tehnice adecvate, precum si repararea instalatiilor interioare de apa si canalizare, in vederea evitarii pierderilor de apa;
- se vor respecta conditiile de descarcare a apelor uzate in retelele de canalizare orasenesti
- Se va asigura un punct de recoltare a probelor de apa uzata inainte de evacuarea in retea de canalizare

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI MEHEDINȚI

Str. Băile Romane, nr. 3, Drobeta Turnu Severin, Cod 220234

Tel : 0040252/320396 Fax : 0040252/306018 e-mail : office@apmmh.anpm.ro

- personalul de exploatare va fi instruit asupra măsurilor de protecție a mediului, a obligațiilor și responsabilităților ce le revin, precum și asupra condițiilor din actele de reglementare, în vederea respectării legislației de mediu în vigoare; la punctul de lucru se vor păstra copii ale autorizației de mediu și ale proceselor verbale de constatare - întocmite în urma controalelor privind protecția mediului;
- în perioada de valabilitate a autorizației de mediu, aveți obligația reînnoirii autorizațiilor și contractelor care au stat la baza emiterii autorizației.;
- în situația în care urmează să se deruleze o procedură de : vânzare a pachetului majoritar de acțiuni, vânzare de active, fuziune, divizare, concesiune ori în alte situații care implică schimbarea titularului activității, precum și în caz de : dizolvare urmată de lichidare, lichidare, faliment, încetarea activității, conform legii, veți notifica Agenția pentru Protecția Mediului Mehedinți, despre acest lucru, în scopul stabilirii obligațiilor de mediu

Titularul de activitate este obligat să respecte în integralitate prevederile următoarelor acte normative:

1. Legii nr.265 / 2006 pentru aprobarea O.U.G. nr.195 / 2005 privind protecția mediului, cu modificările și completările ulterioare
2. H.G. nr. 856 / 2002 – privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase
3. Legea nr. 211 / 2011 privind regimul deșeurilor
4. H.G. nr.352/2005 privind modificarea și completarea H.G. nr.188/2002 pentru aprobarea unor norme privind condițiile de descarcare în mediul acvatic a apelor uzate.
5. Ordin nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al populației
- 6 STAS 10009/82- Acustica urbana
7. Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje

În situația modificării actelor normative menționate în prezenta autorizație, titularul are obligația să se supună prevederilor noilor acte normative intrate în vigoare, ce modifică, completează sau abrogă actele normative vechi.

....

Nerespectarea prevederilor autorizației atrage după sine suspendarea și/sau anularea acesteia, după caz. Pe perioada suspendării, desfășurarea activității este interzisă.

Litigiile generate de emiterea, revizuirea, suspendarea sau anularea prezentei autorizații se soluționează de instanțele de contencios administrativ competente, potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, modificată și completată prin Legea nr. 262/2007

Răspunderea pentru corectitudinea informațiilor puse la dispoziția autorității competente pentru protecția mediului și a publicului revine în întregime titularului activității.

....

I. Activitatea autorizată

....

Cod CAEN Rev.2	Activitate	Capacitate maximă proiectată	UM
9601	Spalarea și curățarea (uscata) articolelor	0,00	

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI MEHEDINȚI

Str. Băile Romane, nr. 3, Drobeta Turnu Severin, Cod 220234

Tel : 0040252/320396 Fax : 0040252/306018 e-mail : office@apmmh.anpm.ro

3

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA
MEDIULUI
MEHEDINȚI
STAT SOPE NESCHIMBARE

textile si a produselor din blana

1. Dotări (instalații, utilaje, mijloace de transport utilizate în activitate)

Utilajele folosite în procesul de spălare, uscare și călcare sunt următoarele:

- Mașină de spălat profesională Electrolux, Model: W5250S, cu capacitate: 28 kg rufe uscate, Volum cuva: 250 litri, Putere instalată: 18 kW (380V/50Hz)
- Mașină de spălat profesională Electrolux, Model: W5105S, Capacitate: 11 kg rufe uscate, Volum cuva: 105 litri, Putere instalată: 10 kW (380V/50Hz)
- Uscător electric Electrolux, Model: T5350, Capacitate: 15.5 - 19.4 kg, Volum cuva: 349 litri, Putere instalată: 18 kW (380V/50Hz)
- Calandru electric GMP, Model: E200.30, Diametru cilindru: 300 mm, Putere instalată: 16.1 kW (380V/50Hz)
- Autoutilitara FIAT Doblo, ce aparține societății S.C. SIA CONSULTING & EXPANSION S.R.L., dreptul de folosință decurgând din contractul de comodat încheiat între cele 2 societăți, pentru colectarea și livrarea articolelor textile,

2. Materiile prime, auxiliare, combustibilii și ambalajele folosite – mod de depozitare cantități

- Combustibili folosiți: motorina 60 l/luna pentru transportul textilelor

Tip	Denumire	Încadrare	Cantitate	UM	Natura chimică / compoziție	Destinație / Utilizare	Mod de depozitare	Periculozitate
Alte materii	balsam lichid pentru rufe DM Soft		2,00	Kilogram/luna	fara fosfati		bidon 20 kg	
Alte materii	inalbitor pe baza de oxigen activ pentru tesaturi		5,00	Kilogram/luna	nu contine fosfati si agenti tensioactivi		bidon 24 kg	coroziv
Alte materii	detergent pentru textile		20,00	Kilogram/luna	nu contine fosfati si zeoliti		bidon 20 kg	iritant
Alte materii	inalbitor activ pe baza de clor pentru tesaturi		8,00	Kilogram/luna	nu contine fosfati si agenti tensioactivi		bidon 24 kg	coroziv
Alte materii	detergent pt. prespalarea textilelor		2,00	Kilogram/luna	nu contine fosfati si agenti tensioactivi		bidon 24 kg	coroziv

3. Utilități - apă, canalizare, energie

Tip utilitate	Descriere	Cantitate	UM
Apa	alimentare de la rețeaua publică	0,00	
Energie	racord la rețeaua stradală	0,00	

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI MEHEDINȚI
 Str. Băile Romane, nr. 3, Drobeta Turnu Severin, Cod 220234
 Tel : 0040252/320396 Fax : 0040252/306018 e-mail : office@apmmh.anpm.ro

Canalizare	racord la rețeaua publică de canalizare	0,00	
------------	---	------	--

....

4. Descrierea principalelor faze ale procesului tehnologic sau ale activității

Fazele procesului tehnologic sunt

- Colectarea articolelor textile
- Etichetarea produselor
- Sortarea articolelor textile în funcție de gradul de murdărire și tipul articolului
- Spălarea în mașinile de spălat electrice
- Uscarea articolelor textile în uscătorul electric
- Călcarea articolelor textile cu ajutorul calandruului și al fiarelor de călcat
- Ambalarea articolelor textile
- Livrarea articolelor textile către clienți

Spălarea articolelor textile se face în mașini de spălat cu apă, cu încălzire electrică, fiind folosit un număr de 5 detergenți Sutter, Italia, în diferite combinații cantitative, funcție de programul de spălare, dozarea detergenților fiind realizată cu ajutorul programatoarelor electronice.

Toți detergenții sunt ecologici, respectând din punctul de vedere al compoziției recomandarea europeană 89/542/EEC.

La spălarea fețelor de masă și naproanelor se folosește un produs de spălare suplimentar, pentru apretarea acestora.

4.1. Poziționarea amplasamentului pe care se desfășoară activitatea, în interiorul ariilor naturale protejate

Tip arie	Cod	Arie protejată

Activitatea se desfășoară în intravilanul mun. Orsova, cuprins în PN Portile de Fier

5. Produsele și subprodusele obținute

....

Tip produs/subprodus	Denumire produs/subprodus	Cantitate	UM	Destinație

Diverse articole textile (lenjerii, fete de masa, huse, pilote, perdele) spalate, uscate, calcate si livrate beneficiarilor cu care se incheie contract.

6. Datele referitoare la centrala termică proprie - dotare, combustibili utilizați

....

Tip combustibil	Combustibil	Cantitate	UM	Tipul centralei	Puterea nominală a centralei (MW)

Nu este cazul

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI MEHEDINȚI
 Str. Băile Romane, nr. 3, Drobeta Turnu Severin, Cod 220234
 Tel : 0040252/320396 Fax : 0040252/306018 e-mail : office@apmmh.anpm.ro



7. Alte date specifice activității: (coduri CAEN Rev.2 care se desfășoară pe amplasament, dar nu intră pe procedura de autorizare)

Cod CAEN Rev.2	Denumire activitate CAEN Rev.2

Nu este cazul

8. Programul de funcționare

8 ore/zi, 5 zile/ săptămana, 250 zile/an

II. Instalațiile, măsurile și condițiile de protecție a mediului

1. Stațiile și instalațiile pentru reținerea, evacuarea și dispersia poluanților în mediu, din dotare (pe factori de mediu)

Aer

Nu este cazul

Cod CAEN Rev.2	Denumire coș	Înălțime (m)	Diametru bază (m)	Diametru vârf (m)	Poluant	Echipament depoluare	Eficiență (%)	X Stereo70	Y Stereo70

Alte surse de poluare

Nu este cazul

Sursă	Tip sursă

Apă

Pretratate ape pe amplasament

Nu este cazul

Denumire	Detalii

Tratate ape pe amplasament

Nu este cazul

Denumire	Detalii

....
Sol

Nu este cazul. Activitatea se desfasoara in spatiu inchis, betonat.

Alți factori de mediu (după caz)

Nu este cazul

2. Alte amenajări speciale, dotări și măsuri pentru protecția mediului:

- Dotarea spalatorii cu geamuri termopan in vederea reducerii zgomotului produs prin functionarea masinilor
- Masinile de spalat sunt dotate cu telescoape in vederea reducerii vibratiilor

3. Concentrațiile și debitele masice de poluanți, nivelul de zgomot, de radiații, admise la evacuarea în mediu, depășiri permise și în ce condiții

- Se va asigura un punct de prelevare pentru probele de apa uzata, inainte de deversarea in canalizarea oraseneasca

Valori limită pentru aer în condiții de funcționare normale

....

Cod CAEN Rev.2	Denumire coș	Poluant	VLE	UM	Condiții de referință

Alte condiții de funcționare decit cele normale: nu este cazul

Concentrații maxime admise pentru apa tehnologică evacuată

Loc de prelevare	Natura apei	Indicator de calitate	CMA	UM
inainte de evacuare in retea de canalizare	ape uzate de la spalare textile	pH	8,50	unit pH
idem	idem	Materii totale in suspensie	350,00	Miligrame/decime tri cubi
idem	idem	Consum biochimic de oxygen la 5 zile CBO5	300,00	Miligrame/decime tri cubi
idem	idem	Azot amoniacal	30,00	Miligrame/decime tri cubi
idem	idem	Fosfor total	5,00	Miligrame/decime tri cubi
idem	idem	Detergenti sintetici	25,00	Miligrame/decime tri cubi
idem	idem	Clor rezidual liber	0,50	Miligrame/decime tri cubi

Concentrații maxime admise pentru apa subterană

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI MEHEDINȚI
Str. Băile Romane, nr. 3, Drobeta Turnu Severin, Cod 220234
Tel : 0040252/320396 Fax : 0040252/306018 e-mail : office@apmmh.anpm.ro



Nu este cazul

Loc de prelevare	Indicator de calitate	CMA	UM

Valori admise pentru sol

Loc de prelevare	Adâncime (cm)	Indicator analizat	Prag de alertă (mg/kg substanță uscată)		Prag de intervenție (mg/kg substanță uscată)	
			Sensibil	Mai puțin sensibil	Sensibil	Mai puțin sensibil

Nu este cazul

III. Monitorizarea mediului

....

1. Indicatorii fizico-chimici, bacteriologici și biologici emiși, emisii de poluanți, frecvența, modul de valorificare a rezultatelor

Monitorizarea aerului

Nu este cazul

Cod CAEN Rev.2	Denumire coș	Poluant	Tip de monitorizare	Frecvență	Metodă de analiză

....

Monitorizarea apei

....

Loc de prelevare	Natura apei	Indicator de calitate	Tip de monitorizare	Frecvență	Metodă de analiză
inainte de evacuare in rețeaua de canalizare	ape uzate de la spalare textile	pH		anuala	
idem	idem	Detergenti sintetici		anuala	

Monitorizarea apei subterane

Nu este cazul

Loc de prelevare	Indicator de calitate	Tip de monitorizare	Frecvență	Metodă de analiză

Monitorizarea solului

Nu este cazul

Loc de prelevare	Adâncime (cm)	Indicator analizat	Tip de	Frecvență	Metodă de

			monitorizare		analiză

2. Datele ce vor fi raportate autorității pentru protecția mediului și periodicitatea se regăsesc la capitolul VII, în tabelul care centralizează toate obligațiile de raportare ale titularului.

- Anual – se va întocmi fișa de gestiune a deșeurilor (conform anexei nr. 1 din H.G. 856/2002);
- La solicitarea biroului CFM din cadrul APM Mehedinti se vor raporta datele solicitate
- Anual – buletin de analiza ape uzate evacuate in canalizare oraseneasca

IV. Modul de gospodărire a deșeurilor și a ambalajelor

1. Deșeuri produse

Cod deșeu	Denumire deșeu	Sursă generatoare	Cantitate	UM	Operațiune valorificare / eliminare	Cod operațiune	Denumire operațiune
20 03 99	deseuri municipale, fara alta specificatie	activitate spalatorie textile	0,30	Metri cubi/luna	Eliminare	D 5	Depozitarea in depozite special amenajate (de exemplu, dispunerea in celule etanse separate, care sunt acoperite si izolate unele fata de celelalte si fata de mediu si altele asemenea)

2. Deșeuri colectate

Nu este cazul

Cod deșeu	Denumire deșeu	Cantitate	UM	Operațiune valorificare / eliminare	Cod operațiune	Denumire operațiune

Deșeuri comercializate - nu este cazul

Cod deșeu	Denumire deșeu	Cantitate	UM	Operațiune valorificare / eliminare	Cod operațiune	Denumire operațiune

Deșeuri de echipamente electrice și electronice colectate – nu este cazul

Cod deșeu de echipamente electrice și electronice (DEEE)	Denumire deșeu

Deșeuri de baterii și acumulatori colectate – nu este cazul

Cod deșeu de baterii și acumulatori	Denumire deșeu

....

3. Deșeuri stocate temporar

....

Cod deșeu	Denumire deșeu	Cantitate	UM	Mod de stocare

Deșeuri menajere

4. Deșeuri tratate (valorificate/eliminate)

Nu este cazul

Cod deșeu	Denumire deșeu	Cantitate	UM	Operațiune valorificare / eliminare	Cod operațiune	Denumire operațiune

Deșeuri de echipamente electrice și electronice tratate

Cod deșeu de echipamente electrice și electronice (DEEE)	Denumire deșeu

Deșeuri de baterii și acumulatori tratate

Cod deșeu de baterii și acumulatori	Denumire deșeu

Nu este cazul

**5. Modul de transport al deșeurilor și măsurile pentru protecția mediului
Deșeuri transportate**

Cod deșeu	Denumire deșeu	Cantitate	UM	Operațiune valorificare / eliminare	Cod operațiune	Denumire operațiune

Cu mijloacele de transport ale firmei de salubritate

6. Monitorizarea gestiunii deșeurilor

....

7. Ambalaje folosite

....

Tip ambalaj	Descriere	Cantitate	UM
Alte plastice	bidoane de plastic de 20 - 24 kg	10,00	Bucati
Alte plastice	pungi de plastic pentru transportul rufelor	0,00	

....

8. Modul de gospodărire a ambalajelor

Bidoanele de plastic sunt returnate furnizorului cu ocazia aprovizionării cu materie primă.

V. Modul de gospodărire a substanțelor și amestecurile periculoase

....

1. Substanțele și amestecurile periculoase folosite

....

Tip	Substanță chimică periculoasă/ Categorie de amestec	Cantitate	UM	Categoria - Fraza de risc	Fraza de pericol
Amestecuri	Detergenți	0,00		contine sodiu si hidroxid de potasiu	coroziv

Detergenții și inalbitorii pe baza de oxigen și clor sunt numai pentru uz profesional

2. Modul de gospodărire

....

- **ambalare:** bidoane de plastic
- **transport:** cu mijloace auto ale firmei furnizoare
- **depozitare:** nu se depozitează; se aprovizionează în funcție de necesități
- **folosire/comercializare:** spalare textile

....

3. Modul de gospodărire a ambalajelor folosite la substanțele și amestecurile periculoase

Ambalajele sunt preluate de furnizor cu ocazia aprovizionării

4. Instalațiile, amenajările, dotările și măsurile pentru protecția factorilor de mediu și pentru intervenție în caz de accident

Nu este cazul

Tip	Denumirea substanței	Fraze de risc/fraze	Cantitate	Cantitatea relevantă (tone)
-----	----------------------	---------------------	-----------	-----------------------------

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI MEHEDINȚI
 Str. Băile Romane, nr. 3, Drobeta Turnu Severin, Cod 220234
 Tel : 0040252/320396 Fax : 0040252/306018 e-mail : office@apmmh.apmmh.ro



	periculoase/Clasa de pericol	de pericol	maximă prezentă cf. Art.2, HG 804/2007, tone	Coloana 2 din	Coloana 3 din
				Partea 1 a Anexei nr. 1 la HG 804/2007	Partea 1 a Anexei nr. 1 la HG 804/2007

Instalații de stocare a substanțelor periculoase – nu este cazul
Pericole și consecințe ale accidentelor majore identificate

Instalații relevante din punct de vedere al securității	Cauze	Efecte

Sisteme de siguranță existente

Instalația	Echipe de funcționare în siguranță

....
5. Monitorizarea gospodăririi substanțelor și preparatelor periculoase

....
VI. Programul de conformare - măsuri pentru reducerea efectelor prezente și viitoare ale activităților

Nu este cazul

VII. Datele ce vor fi raportate autorității pentru protecția mediului și periodicitatea

Nr. Crt.	Denumire raport	Frecvență de raportare	Perioada depunerii raportului	Acces aplicații SIM

....
Prezenta autorizație de mediu conține .12 pagini și a fost eliberată în 2 exemplare.

ȘEF SERVICIU,
 ing.Dragos Nicolae TARNITA



DIRECTOR EXECUTIV,
 dr.ing.Mihai DEMIAN

Întocmit,
 dr.ing.Marilena FAIER