



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI MEHEDINȚI

AUTORIZATIA DE MEDIU

Nr. 17 din 26.03.2010

Ca urmare a cererii adresate de : S.C. CONFORT S.A., cu sediul in judetul Timis, Timisoara, str. Enric Baader, nr.11, inregistrata la nr. 1691 din 26.02.2010, in urma analizarii documentelor transmise si a verificarii, în baza Hotararii Guvernului nr. 1635/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Mediului si Padurilor, a Legii nr. 265/2006 pentru aprobarea Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr.195/2005 privind protectia mediului, modificata si completata de O.U.G. nr.164/2008, se emite:

AUTORIZATIA DE MEDIU

Pentru : S.C. CONFORT S.A. **care prevede :** desfasurarea activitatii "Extractia pietrisului si nisipului; extractia argilei si caolinului" - COD CAEN 0812 in perimetrul temporar de exploatare "Balotesti" - nr. Topo 4118-00-09, extravilan comuna Izvoru Barzii, jud. Mehedinti.

Documentatia contine : cerere , fisa de prezentare si declaratie, anunt public la Primaria Izvoru Barzii, plan de incadrare in zona, plan de situatie si dovada platii taxei de autorizare conform Ord. 890/2009 (chitanta nr. 8154134 din 25.02.2010 - 500 lei), **elaborate de :** S.C. CONFORT S.A.

si urmatoarele acte de reglementare emise de alte autoritati :

1. Permis de exploatare nr. 12949/15.03.2010 pentru 153600 mc de nisip si pietris (2010 - 2011) emis de A.N.R.M.;
2. Acceptul Primariei Izvoru Barzii, pentru folosirea drumurilor comunale, nr. 671/10.02.2010;
3. Adresa nr. 1096/22.02.2010 a Consiliului Judetean Mehedinti - Administratia Geoparcului Platoul Mehedinti;
4. Contract nr.3142/07.08.2008 de concesiune a terenului, incheiat intre Primaria Izvoru Barzii si S.C. CONFORT S.A.;

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI MEHEDINȚI

Str. Băile Romane, nr. 3, Drobeta Turnu Severin, Cod 220234

Tel : 0040252/320396 Fax : 0040252/306018

e-mail : office@apmmh.ro

5. Certificat de inregistrare J35/729/1991, CUI 1833467, emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Timis;

Prezenta autorizatie se emite cu urmatoarele conditii impuse :

1. Legea nr. 265/2006 pentru aprobarea Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 195/2005 privind protectia mediului, modificata si completata de O.U.G. nr.164/2008;
2. Legea minelor nr.85/2003;
3. Legea 27/2007 pentru aprobarea O.U.G. nr.61/2006 pentru modificarea si completarea Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr.78/2000 privind regimul deseurilor;
4. Ordin nr. 27/324/2005 al presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale si al ministrului mediului si gospodarii apelor pentru modificarea instructiunilor tehnice privind aplicarea si urmarirea masurilor stabilite in programul de conformare, planul de refacere a mediului si proiectul tehnic, precum si reglementarea modului de operare cu garantia financiara pentru refacerea mediului afectat de activitatile miniere ;
5. H.G.nr.804/2007 privind controlul asupra pericolelor de accident major in care sunt implicate substante periculoase, cu modificarile si completarile ulterioare.
6. H.G. 856/2002 privind evidenta gestiunii deseurilor si pentru aprobarea listei cuprinzand deseurile, inclusiv deseurile periculoase ;
7. H.G. nr. 235/2007 privind gestionarea uleiurilor uzate ;
8. H.G. nr.170/2004 privind gestionarea anvelopelor uzate ;
9. H.G. nr.1132/2008 privind regimul bateriilor si acumulatorilor si al deseurilor de baterii si acumulatori.

Prezenta autorizatie este valabila 10 ani de la 26.03.2010, data eliberarii, pana la 26.03.2020, cu conditia reinnoirii actelor care au stat la baza emiterii acesteia.

Cu minim 45 de zile inainte de expirare, aveti obligatia sa depuneti solicitarea pentru obtinerea unei noi autorizatii de mediu.

Nerespectarea prevederilor autorizatiei atrage dupa sine suspendarea si/sau anularea acesteia, dupa caz.

Autorizatia de mediu poate fi revizuita ori de cate ori exista o schimbare de fond a datelor care au stat la baza emiterii ei .

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI MEHEDINȚI
Str. Băile Romane, nr. 3, Drobeta Turnu Severin, Cod 220234
Tel : 0040252/320396 Fax : 0040252/306018
e-mail : office@apmmh.ro

I. Activitatea autorizata :

1. Dotari (instalatii, utilaje, mijloace de transport utilizate in activitate) :

- WOLA ;

- un buldozer S 1500;

- excavatoare cu cupa de 1,2 mc ;

- autobasculante cu bena de 24,0 to ;

Materiile prime, auxiliare, combustibili si ambalajele folosite – mod de ambalare, de depozitare, cantitati : agregate minerale brute respectiv nisip si pietris.

- Materiale auxiliare : alimentarea utilajelor din dotare se face la statiile PECO;

2. Utilitati – apa, canalizare, energie (surse, cantitati, volume) : Nu este cazul.

3. Descrierea principalelor faze ale procesului tehnologic sau ale activitatii :

Activitatea desfasurata este cea de exploatare a agregatelor minerale in cantitate de 153600 mc/an, din perimetrul temporar de exploatare, situat in zona de terasa a raului Topolnita. Perimetrul temporar de exploatare, este localizat pe teritoriul comunei Izvoru Barzii, extravilan, fiind identificat cu nr. TOPO 4118-00-09 si are forma poligonala cu suprafata de 0,009 km². Accesul in perimetru se face din DJ 670 Izvoru Barzii – Balotesti, fiind situat in Geoparc Platoul Mehedinti, continuandu-se pe un drum de acces pana la cota +160,0 m. Exploatarea se va face in trei trepte descendente, orizontale, cu derocare mecanica, cu excavatorul sau prin impingere cu buldozerul si caderea libera a materialului pana la platforma de baza.

Parametrii optimi ai treptelor de exploatare: Lungimea = max. 220,0m;

Inaltimea treptei de lucru = max. 10,0m; latimea platformei de lucru = max.

40,0m; unghi de taluz general microcariera = 30⁰; unghi de taluz treapta finala = 45⁰; pilierul de siguranta = cca. 10,0m.

Lucrarile de exploatare se vor executa deasupra nivelului hidrostatic din zona (+85,0m) determinat de cota raului Topolnita.

Exploatarea agregatelor se face cu excavatorul din dotare, cu capacitatea cupei de 1,2 mc; incarcarea se va efectua cu un excavator S 1500 ; transportul agregatelor se va face cu autobasculante cu bena de 24,0 tone.

4. Date referitoare la centrala termica proprie – dotare, combustibili utilizati (compozitie, cantitati), productie :

- Nu este cazul.

5. Alte date specifice activitatii : Nu este cazul

6. Programul de functionare : 8 ore/zi, 5 zile/saptamana.



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI MEHEDINȚI

Str. Băile Romane, nr. 3, Drobeta Turnu Severin, Cod 220234

Tel : 0040252/320396 Fax : 0040252/306018

e-mail : office@apmmh.ro

II. Instalatiile, masurile si conditiile de protectie a mediului :

1. Statiile si instalatiile pentru retinerea, evacuarea si dispersia poluantilor in mediu, din dotare (pe factori de mediu) :

AER : - utilajele folosite in desfasurarea activitatii sa aiba efectuata la zi revizia tehnica ;

SOL : - deseurile rezultate se vor depozita temporar in spatii special amenajate, pe categorii de deseuri, si se vor preda firmelor autorizate ;

- in cazul eventualelor scurgeri de produse petroliere, este obligatorie inlaturarea operativa a acestora .

2. Alte amenajari speciale, dotari si masuri pentru protectia mediului :

- respectarea adancimii de exploatare si limitele perimetrului de exploatare;

- exploatarea nisipului si pietrisului conform conditiilor impuse in Permisul de exploatare nr 12949/15.03.2010

- efectuarea inspectiilor tehnice periodice pentru utilajele de extractie, incarcare si transport, in vederea limitarii emisiilor de noxe in atmosfera;

- lucrarile de exploatare se vor executa deasupra nivelului hidrostatic din zona;

- limitarea vitezei vehiculelor de transport in microcariera si pe drumurile de legatura dintre microcariera si punctul de valorificare;

- stropirea periodica a drumurilor de transport.

In ceea ce priveste reconstructia ecologica, realizarea lucrarilor de refacere a mediului se va face conform Proiectului Tehnic de inchidere a exploatarii miniere si Planului de refacere a mediului.

3. Conditii de protectie a mediului:

Titularul activitatii are urmatoarele obligatii:

- se impune pastrarea vegetatiei sau refacerea acesteia in perimetrul de exploatare;

- dupa incheierea activitatilor este obligatorie reabilitarea intregii zone in care s-au desfasurat lucrarile, la parametrii anteriori, conform planului de refacere a mediului;

- sa respecte prevederile legii nr.85/2003 – Legea minelor, ale normelor si instructiunilor emise in aplicarea acesteia, precum si prevederile Permisului, notei de constatare, documentatiei tehnice, planului de refacere a mediului si proiectului tehnic de refacere a mediului;

- sa efectueze la zi masuratorile topografice necesare si sa completeze planurile de situatie a tuturor lucrarilor executate pe parcursul derularii activitatilor miniere, in conformitate cu Regulamentul de topografie miniera;

- sa execute si sa finalizeze lucrarile de refacere a mediului in perimetrul afectat de activitatile miniere;

- sa nu transporte, sa nu foloseasca, sa nu manipuleze si sa nu depoziteze in lucrarile executate deseuri si substante periculoase si/sau toxice, radioactive sau orice alte substante poluante, decat cu respectarea prevederilor legale ;

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI MEHEDINȚI

Str. Băile Romane, nr. 3, Drobeta Turnu Severin, Cod 220234

Tel : 0040252/320396 Fax : 0040252/306018

e-mail : office@apmmh.ro

- titularul este obligat sa foloseasca si sa intretina drumurile existente, avizate pe baza unor conventii incheiate cu detinatorii acestora;
- sa mentina pe toata perioada exploatarei garantia financiara pentru refacerea mediului;
- titularul este obligat sa respecte si sa indeplineasca obligatiile ce ii revin din autorizatia de mediu si va lua toate masurile corespunzatoare pentru protectia mediului inconjurator in toate componentele lui;
- titularul este obligat sa respecte si sa indeplineasca obligatiile ce ii revin din autorizatia de mediu si va lua toate masurile corespunzatoare pentru protectia mediului inconjurator in toate componentele lui;
- titularul este raspunzator de toate daunele produse mediului inconjurator in toate componentele lui si se obliga sa aplice atat masuri de protejare a acestuia, cat si finantarea si executia operativa a lucrarilor de reconstructie ecologica a perimetrelor afectate de activitatile miniere desfasurate.

4. Concentratii si debite masice de poluanti, nivelul de zgomot, de radiatii, admise la evacuarea în mediul înconjurator, depasiri permise si în ce conditii :

- STAS 10009/88. Acustica Urbana. Limite admisibile ale nivelului de zgomot ;

III. Monitorizarea mediului

1. Indicatori fizico-chimici, bacteriologici si biologici, imisiile poluantilor, frecventa, modul de valorificare a rezultatelor :

Monitorizarea factorilor de mediu se face in doua etape si anume:

- pe toata perioada executarii lucrarilor de exploatare;
- dupa finalizarea lucrarilor de exploatare, pentru factorii de mediu: sol si subsol.

2. Date ce vor fi raportate autoritatii teritoriale pentru protectia mediului si periodicitatea :

- Cantitatea de uleiuri uzate - semestrial;
- Anvelopele uzate si acumulatorii auto uzati - la cererea Compartimentului G.D.C. din cadrul A.P.M. Mehedinti.
- Intocmirea anuala a fisei de gestiune a deseurilor conf. Anexa nr.1 din H.G.856/2002
- Anual se va intocmi planul de refacere a mediului.

IV. Modul de gospodarire al deseurilor si al ambalajelor

1. Deseuri produse (tipuri, compozitie, cantitati) :

- deseuri menajere;
- anvelope uzate;

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI MEHEDINȚI


Str. Băile Romane, nr. 3, Drobeta Turnu Severin, Cod 220234

Tel : 0040252/320396 Fax : 0040252/306018

e-mail : office@apmmh.ro



- ulei uzat;
 - acumulatori auto uzati;
2. Deseuri colectate (tipuri, compozitie, cantitati, frecventa) :
- Nu este cazul.
3. Deseuri stocate temporar (tipuri, compozitie, cantitati, mod de stocare) :
- Deseurile menajere sunt stocate temporar intr-o europubela din dotarea proprie si vor fi preluate de catre o firma specializata.
 - Deseurile ce urmeaza a fi produse in urma desfasurarii activitatii - anvelopele uzate, uleiul uzat, acumulatorii auto uzati si namolul acumulat in decantor vor fi depozitate temporar in spatii inchise special amenajate.
4. Deseurile valorificabile (tipuri, compozitie, cantitati, destinatie) :
- anvelope uzate, ulei uzat si acumulatori auto uzati
5. Modul de transport al deseurilor si masurile pentru protectia mediului :
- se transporta cu mijloacele colectorilor autorizati.
6. Mod de eliminare (depozitare definitiva, incinerare) :
- Nu este cazul.
7. Monitorizarea gestiunii deseurilor :
- Nu este cazul.
6. Ambalajele folosite si rezultate – tipuri si cantitati :
- Nu este cazul.
7. Modul de gospodarire a ambalajelor (valorificate) :
- Nu este cazul :
- V. Modul de gospodarire a substantelor si preparatelor periculoase**
- Nu este cazul.
- VI. Programul de conformare :**
- Nu este cazul.



Conducatorul Institutiei,
Ing. Cosmin BALOI
Sef Serviciu I.P.M.

Bălo

**Sef serviciu autorizare
si controlul conformării,**
Dr. Ing. Nicolae Ioan PASCOVICI

Nicolae

Întocmit
Ing. Costin STRAIN

Strain

AGENCIJA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI MEHEDINTI
Str. Băile Romane, nr. 3, Drobeta Turnu Severin, Cod 220234
Tel : 0040252/320396 Fax : 0040252/306018
e-mail : office@apmmh.ro