



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI MEHEDINȚI

## AUTORIZATIA DE MEDIU

Nr.63 din 08.09.2010

Ca urmare a cererii adresate de S.C. DD HALF WAY SRL, cu sediul in municipiul Drobeta Turnu Severin, judetul Mehedinti, str. Traian, nr.1, inregistrata la nr. 7699 din 11.08.2010, in urma analizarii documentelor transmise si a verificarii, in baza Hotararii Guvernului nr. 1635/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Mediului si Padurilor, a Legii nr.265/2006 pentru aprobarea Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr.195/2005 privind protectia mediului, modificata si completata de OUG nr. 164/2008, se emite :

## AUTORIZATIA DE MEDIU

**Pentru S.C. DD HALF WAY S.R.L.** cu punct de lucru situat in judetul Mehedinti, municipiul Drobeta Turnu Severin, str. Traian , nr.1, **care prevede** desfasurarea activitatii: "Intretinerea si repararea autovehiculelor (spalatorie auto)" conform COD CAEN 4520.

**Documentatia contine** : cerere, fisa de prezentare si declaratie, anunt la primaria municipiului Drobeta Turnu Severin pentru depunerea documentatiei de autorizare, plan de amplasament, anunt privind luarea deciziei de emitere a autorizatiei de mediu, dovada platii tarifului de autorizare conform Ord.nr.890/2009 (chitanta nr.458/11.08.2010 – 500 lei),

**elaborata de** : S.C. DD HALF WAY S.R.L.

### si urmatoarele acte de reglementare emise de alte autoritati:

1. Certificat de inregistrare SERIA B, nr.2089507, CUI 26994159, nr. J25/173/28.05.2010 emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Mehedinti ;
2. Certificat constator nr.16436/26.05.2010 emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Mehedinti pentru COD CAEN - 4520;
3. Contractul nr. 864/07.06.2010 de salubritate incheiat cu S.C. BRANTNER SERVICII ECOLOGICE S.A.;
4. Acordul vecinilor prin declaratia pe propria raspundere nr. 1376/20.05.2010 incheiata in fata notarului public Marin Andreca Alexandra.
5. Contract privind asigurarea serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare nr.4062/09.06.2010 incheiat cu SC SECOM SA.

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI MEHEDINȚI

Str. Băile Romane, nr. 3, Drobeta Turnu Severin, Cod 220234

Tel : 0040252/320396 Fax : 0040252/306018

e-mail : office@apmmh.ro

**Prezenta autorizatie se emite cu urmatoarele conditii impuse :**

1. Legea nr.265/2006 pentru aprobarea Ordonantei de Urgenta Guvernului nr. 195 / 2005 privind protectia mediului;
2. Legea 27/2007 pentru aprobarea O.U.G. nr.61/2006 pentru modificarea si completarea Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr.78/2000 privind regimul deseurilor;
3. STAS 10009/88 . Acustica Urbana. Limite admisibile ale nivelului de Zgomot;
4. Ordinul nr.536/1997 al Ministerului Sanatatii – pentru aprobarea normelor de igiena si a recomandarilor privind mediul de viata al populatiei ;
5. H.G. nr. 856/2002 – privind evidenta gestiunii deseurilor si pentru aprobarea listei cuprinzand deseurile, inclusiv deseurile periculoase;
6. HG nr. 678/2007 privind stabilirea unor masuri pentru asigurarea aplicarii regulamentului (CE) NR. 648/2004 privind detergentii;
7. HG nr. 352/2005 privind modificarea si completarea HG nr.188/2002 pentru aprobarea unor norme privind conditiile de descarcare in mediul acvatic a apelor uzate; NTPA 002/2002- conditiile de evacuare a apelor uzate in retelele de canalizare ale localitatilor si direct in statiile de epurare;
8. HG nr. 621/2005 privind gestionarea ambalajelor si a deseurilor de ambalaje, modificata si completata de Hotararea nr.1872/2006;  
precum si:
  - toate tipurile de deseuri generate din activitate se vor gestiona in conformitate cu prevederile legale specifice deseurilor ;
  - deseurile se vor colecta si stoca temporar pe tipuri de deseuri in locuri amenajate;
  - periodic se vor preda societatilor autorizate pentru colectarea, valorificarea sau eliminarea acestora;
  - este interzisa abandonarea deseurilor sau depozitarea in locuri neamenajate precum si amestecarea diferitelor categorii de deseuri;
  - aveti obligatia sa notificati Agentia pentru Protectia Mediului Mehedinti, in urmatoarele situatii:
    - modificarea conditiilor care au stat la baza emiterii prezentei autorizatii ( actele de reglementare);
    - in cazul in care intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii autorizatiei;
    - in situatia in care urmeaza sa se deruleze o procedura de vanzare a pachetului majoritar de actiuni, vanzare de active, fuziune , concesiune ori in alte situatii care implica schimbare titularului activitatii, precum si in caz de: dizolvare urmata de lichidare, lichidare, faliment, incetarea activitatii.

**Prezenta autorizatie este valabila 10 ani de la 08.09.2010, data eliberarii, pâna la 08.09.2020.**

**Nerespectarea prevederilor autorizatiei atrage dupa sine suspendarea si/ sau anulara acesteia, dupa caz.**

**Autorizatia de mediu poate fi revizuita ori de cate ori exista o schimbare de fond a datelor care au stat la baza emiterii ei.**

**Cu minim 45 de zile inainte de expirare, aveti obligatia sa depuneti solicitarea pentru obtinerea unei noi autorizatii de mediu**

### **I. Activitatea autorizata :**

1. Dotari (instalatii,utilaje,mijloace de transport utilizate in activitate )

- platforma betonata cu suprafata de 50m<sup>2</sup>;
- o pompa spalare ;
- un compresor;
- un aspirator curatare interior;
- canale colectoare;
- un nebulizator pentru spuma activa;
- decantor;
- separator de produse petroliere;
- magazie inchisa si betonata pentru depozitarea detergentului, produselor de curatire si a compresorului.

2. Materiile prime, auxiliare, combustibili si ambalaje folosite - mod de ambalare, de depozitare, cantitati, tipuri, compozitie :

- detergenti biodegradabili – in recipienti de plastic;
- spuma activa - in recipienti de plastic;
- solutii de curatare a cauciucurilor si silicon in recipienti de plastic;

Produsele de curatat sunt depozitate intr-o magazie inchisa special amenajata;

3. Utilitati - apa, canalizare, energie ( surse, cantitati, volume ) :

Apa : Necesarul de apa al obiectivului este asigurat prin racordarea la retea de distributie a orasului pe baza de contract cu SC SECOM SA ;

Canalizare: Evacuarea apelor uzate se realizeaza in canalele colectoare care au deschidere in decantorul si separatorul de produse petroliere si apoi in canalizarea orasului;

Energia electrica: Aprovizionarea cu energie electrica, pentru instalatiile de iluminat cat si in scop tehnologic , este asigurata de SC ELECTRICA SA.

4. Descrierea principalelor faze ale procesului tehnologic sau ale activitatii :

Spalarea autovehiculelor se face cu jet de apa;

5. Produsele si subprodusele obtinute - cantitati, destinatie :

Nu este cazul;

6. Datele referitoare la centrala termica proprie - dotare, combustibili utilizati (compozitie, cantitati), productie :

- Nu este cazul.

7. Alte date specifice activitatii :

- Nu este cazul.



## 8. Programul de functionare :

- 10 ore/zi, 7 zile/saptamana, 360zile/an

## II. Instalatiile, masurile si conditiile de protectie a mediului :

### 1. Statii si instalatii pentru retinerea, evacuarea si dispersia poluantilor în mediu din dotare ( pe factori de mediu ) :

- Pentru apa: - canale colectoare;
- decantor;
- separator de produse petoliere;

Pentru sol: -platforma betonata –suprafata de 50m<sup>2</sup>;

### 2. Alte amenajari speciale, dotari si masuri pentru protectia mediului :

Produsele de curatat sunt depozitate intr-o magazie inchisa special amenajata;

### 3. Concentratii si debitele masice de poluanti, nivelul de zgomot, radiatii, admise la evacuarea în mediu, depasiri permise si în ce conditii:

- *STAS 10009/88 coroborat cu Ord. 536/1997 : art. 17 : nivelul acustic echivalent continuu, masurat la 3m de peretele exterior al locuintei la 1,5m inaltime de sol, sa nu depaseasca 50 dB(A) si curba de zgomot 45.*
- *NTPA 002: valorile limita adminibile: concentratia ionilor de hydrogen (PH)=6,5-8,5; materii in suspensie=350mg/dm<sup>3</sup>; detergenti sintetici anion active biodegradabili=25mg/dm<sup>3</sup>; substante extractibile din solventi organici =30mg/dm<sup>3</sup>.*

## III. Monitorizarea mediului:

### 1. Indicatori fizico-chimici, bacteriologici si biologici emisi, emisiile poluantilor, frecventa, modul de valorificare a rezultatelor :

- Indicatorii de calitate pentru factorul de mediu apa:
  - pentru apele uzate evacuate: pH, materii in suspensie, detergenti sintetici biodegradabili, substante extractibile cu solventi organici-  
masuratori efectuate conform cerintelor operatorului SC SECOM SA.

### 2. Datele ce vor fi raportate autoritatii teritoriale pentru protectia mediului si periodicitatea :

- buletinul de analiza cu indicatorii pentru apele uzate menajere – anual;
- întocmirea fisei de gestiune a deseurilor, conform anexei nr.1 din H.G. nr.856/2002-anual;
- raportarea trimestriala a detergentilor folositi la spalarea autovehiculelor.
- raportarea semestriala a cantitatii de namol colectat de la decantorul/separatorul de produse petoliere.

## IV. Modul de gospodarire a deseurilor si ambalajelor

### 1. Deseuri produse ( tipuri, compozitie, cantitati ) :

- Deseuri menajere(deseuri municipale amestecate) - cod deseu 20 03 01
  - vor fi predate conform contractului incheiat cu firma autorizata.
- Namolul rezultat in urma decantarii – cod deseu 19 09 02 va fi ridicat la

AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI MEHEDINTI

Str. Baile Romane, nr. 3, Drobeta Turnu Severin, Cod 220234

Tel : 0040252/320396 Fax : 0040252/306018

e-mail : office@apmmh.ro

- cerere de o firma autorizata.
2. Deseuri colectate (tipuri, compozitie, cantitati, frecventa) :  
Nu este cazul.
  3. Deseuri stocate temporar (tipuri, compozitie, cantitati, mod de stocare) :  
- Deseurile menajere sunt depozitate intr-o europubela a societatii care presteaza serviciul de salubritate ;
  4. Deseuri valorificate (tipuri, compozitie, cantitati, destinatie) :  
- Nu este cazul
  5. Modul de transport al deseurilor si masuri pentru protectia mediului :  
- Deseurile menajere sunt transportate cu mijloacele de transport din dotarea firmei de salubritate;
  6. Mod de eliminare (depozitare definitiva, incinerare) :  
- Nu este cazul
  7. Monitorizarea gestiunii deseurilor :  
- Intocmirea fisei de gestiune a deseurilor conf. Anexa nr.1 din H.G. 856/2002 – anual
  8. Ambalaje folosite si rezultate (tipuri si cantitati) :  
- Bidoanele de plastic de la produsele de curatire se returneaza la furnizori;
  9. Modul de gospodarire a ambalajelor (valorificate) :  
- Nu este cazul.
- V. Modul de gospodarire a substantelor si preparatelor periculoase :**  
- Nu este cazul.
- VI. Programul de conformare :**  
- Nu este cazul.

AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI  
DIRECTOR EXECUTIV,  
Ing. Cosmin BALOI



p.Sef Serviciu A.C.C,  
Ing. Mariana LUDU



Intocmit,  
Ing. Claudia LOHON

