



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI MEHEDINȚI

AUTORIZATIA DE MEDIU

Nr. 19 din 29.03.2010

Ca urmare a cererii adresate de : S.C. TOLEDO EXIM S.R.L., cu sediul in judetul Mehedinti, municipiul Drobeta Turnu Severin, Splai Mihai Viteazu, nr.3E, inregistrata la nr. 1304 din 16.02.2010, in urma analizarii documentelor transmise si a verificarii, în baza Hotararii Guvernului nr. 1635/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Mediului si Padurilor, a Legii nr. 265/2006 pentru aprobarea Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr.195/2005 privind protectia mediului, modificata si completata de O.U.G. nr.164/2008, se emite :

AUTORIZATIA DE MEDIU

Pentru : S.C. TOLEDO EXIM S.R.L, municipiul Drobeta Turnu Severin, Splai Mihai Viteazu, nr.3E,

care prevede : : desfasurarea activitatii de:

“Fabricarea painii; fabricarea prajiturilor si a produselor proaspete de patiserie” conform cod CAEN 1071.

Documentatia contine : cerere, fisa de prezentare si declaratie, anunt publicat la Primaria Drobeta Turnu Severin privind solicitarea autorizatiei de mediu, plan de incadrare in zona, dovada platii tarifului de autorizare conform Ord. nr. 890/2009 (chitanta nr. 8154109/16.02.2010 – 500 lei),

elaborata de : S.C. TOLEDO EXIM S.R.L.

si urmatoarele acte de reglementare emise de alte autoritati :

1. Certificat de inregistrare Seria B, Nr. 1527231 din data de 21.05.2008 (J25/284/28.02.1994) pentru COD CAEN 1071;

2. Contract nr. 3108/01.06.2008 privind prestarea serviciilor de salubritate a localitatilor incheiat cu S.C. BRANTNER SERVICII ECOLOGICE S.A.;

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI MEHEDINȚI

Str. Băile Romane, nr. 3, Drobeta Turnu Severin, Cod 220234

Tel : 0040252/320396 Fax : 0040252/306018

e-mail : office@apmmh.ro

3. Contract nr. 60/01.06.2005 privind asigurarea serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare incheiat cu S.C. SECOM S.A. si Anexele nr.1 si 2B la contract ;
4. Contract de inchiriere a spatiului nr. 1/20.09.2004;
5. Contract nr. 6-0005/20.01.2010 de prestari servicii de deratizare, dezinsectie, dezinfectie, incheiat cu S.C. ACVET CONSULT SERV S.R.L.;
6. Document de inregistrare pentru siguranta alimentelor nr.111/16.02.2007 pentru S.C. TOLEDO EXIM S.R.L. emis de Directia Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor Mehedinti si documente de inregistrare privind mijloacele de transport ale produselor de origine non-animala;
7. Contract nr.353/12.02.2010 privind prestarea serviciilor pentru determinarea parametrilor calitativi ai produselor alimentare, incheiat cu D.S.V.S.A. Mehedinti;
8. Autorizatie de functionare nr. 961/10.03.2008 emisa de Primaria Municipiului Drobeta Turnu Severin;
9. Contract nr.254/04.02.2009 de furnizare propan comercial incheiat cu S.C. FONTEGAS ROCCADASPIDE ITALIA S.R.L. Filiala Drobeta Turnu Severin si act aditional nr.241/02.02.2010;
10. Buletine de examinare ultrasunete grosimi a rezervoarelor G.P.L., intocmite de firma S.C. PRO QUALITY S.R.L.;
12. Buletine de verificare a supapei de siguranta de la rezervoarele G.P.L., intocmite de S.C. TOTAL CERT S.R.L.

Prezenta autorizatie se emite cu urmatoarele conditii impuse :

1. Legea nr. 265/2006 pentru aprobarea Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 195/2005 privind protectia mediului, modificata si completata de O.U.G. nr.164/2008;
2. Legea 27/2007 pentru aprobarea O.U.G. nr. 61/2006 pentru modificarea si completarea Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 78/2000 privind regimul deșeurilor ;
3. STAS 10009/88 . Acustica Urbana. Limite admisibile ale nivelului de zgomot ;
4. Ord. nr. 536 / 1997 al ministrului sanatatii pentru aprobarea normelor de igiena si a recomandarilor privind mediul de viata al populatiei ;
5. H.G. nr. 352/2005 privind modificarea si completarea H.G. nr. 188/2002 pentru aprobarea unor norme privind conditiile de descarcare in mediul acvatic a apelor uzate : NTPA 002 – conditiile de evacuare a apelor uzate in rețelele de canalizare ale localitatilor si direct in statiile de epurare ;

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI MEHEDINȚI

Sr. Băile Romane, nr. 3, Drobeta Turnu Severin, Cod 220234

Tel : 0040252/320396 Fax : 0040252/306018

e-mail : office@apmmh.ro

- 6 H.G. nr. 856/2002 privind evidenta gestiunii deseurilor si pentru aprobarea listei cuprinzand deseurile, inclusiv deseurile periculoase ;
7. H.G. 1872/2006 pentru modificarea si completarea H.G. 621/2005 privind gestionarea ambalajelor si deseurilor de ambalaje;
8. Ordinul nr.927/2005 privind procedura de raportare a datelor referitoare la ambalaje si deseuri de ambalaje;
10. Legea nr.105/2006 pentru aprobarea O.U.G. nr.196/2005 privind Fondul pentru Mediu;
11. Ordin nr.578/2006 pentru aprobarea metodologiei de calcul a contributiilor si taxelor datorate la Fondul pentru mediu;
12. H.G. nr.804/2007 privind controlul asupra pericolelor de accident major in care sunt implicate substante periculoase, cu modificarile si completarile ulterioare ;
13. Ord. nr.1084/2003 – pentru aprobarea procedurilor de notificare a activitatilor care prezinta pericole de producere a accidentelor majore in care sunt implicate substante periculoase si, respectiv, a accidentelor majore produse;
14. Ord. nr.462/1993 – conditii tehnice privind protectia atmosferei;

Prezenta autorizatie este valabila de la 29.03.2010, data eliberarii, pâna la 29.03.2020.

Cu minim 45 de zile inainte de expirare, aveti obligatia sa depuneti solicitarea pentru obtinerea unei noi autorizatii de mediu.

Nerespectarea prevederilor autorizatiei atrage dupa sine suspendarea si/ sau anulara acesteia, dupa caz.

Autorizatia de mediu poate fi revizuita ori de cate ori exista o schimbare de fond a datelor care au stat la baza emiterii ei .

I. Activitatea autorizata :

1. Dotari (instalatii, utilaje, mijloace de transport utilizate in activitate) :

- Cladirea (demisol, parter si etaj) si spatiul aferent are o suprafata de 560 mp, fiind stucturata astfel :

• sala 1 de productie, aflata la demisolul cladirii, in suprafata de 150 mp, avand urmatoarele dotari :

- doua cuptoare tip WINKLER cu o suprafata de coacere de 15 mp si respectiv 10 mp, avand drept combustibil G.P.L. cu putere de 56 KW fiecare, alimentate cu ajutorul unor injectoare de tip GB-GANZ si motoare electrice trifazice de 1,5 KW ;



AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI MEHEDINTI

Str. Băile Romane, nr. 3, Drobeta Turnu Severin, Cod 220234

Tel : 0040252/320396 Fax : 0040252/306018

e-mail : office@apmmh.ro

- divizor volumetric alimentat electric ;
 - feliator tip DURO ;
 - malaxor spiral tip A, 150 kg ;
 - masina de spalat navete ;
 - vestiare, grupuri sanitare.
- sala 2 de productie, aflata la parterul cladirii in suprafata de 150 mp, avand urmatoarele dotari :
 - un cuptor tip WINKLER cu o suprafata de coacere de 6 mp ;
 - un cuptor rotativ tip VAPOR ;
 - un malaxor spiral tip DIOSNA ;
 - divizor modelator.
 - magazia de faina cu o suprafata de 120 mp fiind dotata cu un cernator. Pe acelasi amplasament la parter si etaj functioneaza birouri si grupuri sanitare.
 - Alte dotari : doua rezervoare G.P.L cu capacitatea de 5000 l si respectiv 2750 l , 6 autoutilitare de transport produse de panificatie , masina automata de spalat navete de plastic. Revizia tehnica a mijloacelor de transport se efectueaza la service-uri autorizate. Cladirea este inchisa, acoperita, izolata termic si fonic avand tamplarie PVC. Aparat de aer conditionat folosit ca sistem de racire al camerei de racire a produselor (camera de racire a produselor este folosita pentru racirea produsului finit inainte de feliere). Magazie special amenajata in care se depoziteaza temporar produsele de spalare (detergentul lichid folosit la spalarea navetelor de plastic pentru produsul finit).
2. Materiile prime, auxiliare, combustibili si ambalajele folosite – mod de ambalare, de depozitare, cantitati :
 - faina 195 kg, drojdie 4,2 kg, sare 3,5 kg, G.P.L. 35l; aceste cantitati reprezinta bilantul de materie prima si auxiliara / sarja de productie.
 3. Utilitati – apa, canalizare, energie (surse, cantitati, volume) :
 - Alimentarea cu apa a unitatii se face prin racord la reseaua publica de alimentare cu apa a localitatii – conform contractului cu S.C. SECOM S.A.;
 - Apele uzate se evacueaza in reseaua publica a localitatii dupa o prealabila preepurare printr-un decantor/separator de grasimi;
 - Energia electrica este asigurata prin bransament la reseaua electrica existenta in zona.
 4. Descrierea principalelor faze ale procesului tehnologic sau ale activitatii : Activitatea consta in fabricarea produselor de panificatie; principalele faze ale procesului tehnologic fiind pregatirea materiilor prime si auxiliare folosite la fabricatie si transformarea acestora in produs finit.

Principalele faze ale procesului tehnologic cuprind urmatoarele operatii: pregatirea materiilor prime si auxiliare, prepararea aluatului, prelucrarea aluatului, coacerea.

5. Produsele si subprodusele obtinute - cantitati, destinatie :
 - Diferite produse de panificatie (250 kg /sarja productie), in functie de solicitarile clientilor. Produse de panificatie se comercializeaza in magazinele proprii din Drobeta Turnu Severin: str.Kiseleff nr. 55B, str. Smardan nr.32, str. Crisan, b-dul Revolutiei 16-22 Decembrie nr.19 si b-dul. M. Viteazu nr. 3E.
6. Date referitoare la centrala termica proprie – dotare, combustibili utilizati (compozitie, cantitati), productie : cuptoarele sunt prevazute cu 2 cosuri de evacuare cu inaltime de 6 m si $\varnothing=200$ mm si 2 cosuri de evacuare cu inaltime de 3 m si $\varnothing=180$ mm. Centrala termic tip Ferroli cu G.P.L. (capacitate termica $P_{min}=10,1$ KW – $P_{max}=25,3$ KW) folosita la incalzirea birourilor.
7. Alte date specifice activitatii (cod-uri CAEN care se desfasoara pe amplasament, dar nu intra pe procedura de autorizare) :
 - Pe amplasament exista un rastel de butelii ce se comercializeaza catre populatie.
8. Programul de functionare: 8 ore/ schimb/2 schimburi, 6 zile/saptamana (luni-sambata);

II. Instalatiile, masurile si conditiile de protectie a mediului :

1. Statiile si instalatiile pentru retinerea, evacuarea si dispersia poluantilor in mediu, din dotare (pe factori de mediu) :
 - Aer: cladirea este inchisa, acoperita, izolata termic si fonic avand tamplaria din PVC; cuptoarele sunt prevazute cu 2 cosuri de evacuare cu inaltime de 6 m si $\varnothing=200$ mm si 2 cosuri de evacuare cu inaltime de 3 m si $\varnothing=180$ mm.
 - Apa: alimentarea cu apa se face din reseaua publica; apele uzate trec printr-un decantor/separator de grasimi si sunt evacuate in reseaua publica de canalizare.
 - Sol/subsol: platforma betonata in toata incinta.
2. Alte amenajari speciale, dotari si masuri pentru protectia mediului :
Nu este cazul.
3. Concentratii si debite masice de poluanti, nivelul de zgomot, de radiatii, admise la evacuarea în mediul înconjurator, depasiri permise si în ce conditii :



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI MEHEDINȚI

Str. Băile Romane, nr. 3, Drobeta Turnu Severin, Cod 220234

Tel : 0040252/320396 Fax : 0040252/306018

e-mail : office@apmmh.ro

- **STAS 10009/88 coroborat cu Ord. 536/1997, art. 17** : nivelul acustic echivalent continuu, masurat la 3m de peretele exterior al locuintei la 1,5m inaltime de sol, sa nu depaseasca 50 dB(A) si curba de zgomot 45. In timpul noptii (orele 22 – 6), nivelul acustic echivalent continuu trebuie sa fie redus cu 10 db (A) fata de valorile din timpul zilei;
- **NTPA 002/2002** : valorile limita admisibile : temp.=40⁰C; pH = 6,5 - 8,5, materii in suspensie = 350 mg/dm³, CBO5 =300 mgO₂/dm³.
- **Ordin nr.462/1993**, conditii tehnice privind protectia atmosferei : valori limita, pentru gazele arse evacuate de la cuptoare: oxizi de sulf – valoare limita de emisie 1700; oxizi de azot – valoare limita de emisie:450 mg/Nmc.

III. Monitorizarea mediului

1. Indicatori fizico-chimici, bacteriologici si biologici, imisiile poluantilor, frecventa, modul de valorificare a rezultatelor :
 - Se vor intocmi buletine de analiza pentru indicatorii : dioxid de sulf si dioxid de azot, la emisie, cu o frecventa anuala.
2. Date ce vor fi raportate autoritatii teritoriale pentru protectia mediului si periodicitatea :
 - Buletin de analiza pentru indicatorii emisiilor in aer – anual (conform cap. II, pct.3);
 - Intocmirea fisei de gestiune a deseurilor conf. Anexa nr.1 din H.G.856/2002- anual.
 - Raportarea lunara privind gestionarea deseurilor – pana la data de 10 a fiecarei luni, pentru luna anterioara;
 - Raportarea anuala a cantitatii de ambalaje – conform Anexei nr.3 din Ordinul nr.927/2005 privind procedura de raportare a datelor referitoare la ambalaje si deseuri de ambalaje (cand cantitatea de ambalaje depaseste o tona/an, se vor transmite Anexele nr.2 si 7 din acelasi ordin) pana la 25.02 al fiecarui an, pentru anul anterior.
 - Informarea SRAPM Mehedinti ori de cate ori intervine o modificare a cantitatilor de substante periculoase detinute (GPL); conform art.7 din H.G.804/2007;

IV. Modul de gospodarire al deseurilor si al ambalajelor :

1. Deseuri produse (tipuri, compozitie, cantitati) :
 - Deseuri menajere (deseuri municipale amestecate) – cod deseu 20 03 01- depozitate temporar in trei pubele cu capac (proprietatea titularului) amplasate in loc special amenajat.;

- depozitare : 2 rezervoare cilindrice, supraterane, cu capacitatea de 5000 l si 2750 l.
- folosire / comercializare : drept combustibil pentru centrala termica si cuptoarele de brutarie.

3. Modul de gospodarire a ambalajelor folosite sau rezultate de la substantele si preparatele periculoase : Nu este cazul.


4. Instalatii, amenajari, dotari si masuri pentru protectia factorilor de mediu si pentru interventie în caz de accident : Se vor respecta conditiile din fisele de securitate ale substantelor (G.P.L.) , Normativul NP 037/1999 de proiectare, executie si exploatare al sistemelor de alimentare cu GPL pentru autovehicule si conditiile din autorizatia de securitate la incendiu.

5. Monitorizarea gospodaririi substantelor si preparatelor periculoase: conform legislatiei in vigoare.

VI. Programul de conformare : – Masuri pentru reducerea efectelor prezente si viitoare ale activitatilor.

1. Domeniul [protectia solului si apelor subterane ; descarcarea apelor uzate ; emisii atmosferice ; gestiunea deseurilor ; altele (zgomot, prezenta azbestului etc)] : denumirea proiectului, performanta/obiective de remediere (pe fiecare proiect), termen de finalizare (pe fiecare proiect) : Nu este cazul.

2. Sursa de finantare si valoare (pe fiecare proiect), evidente, rapoarte : Nu este cazul.



p. Conducătorul Institutiei,
Ing. Cosmin BALOI

Baloi

Şef serviciu autorizare
şi controlul conformării,
Dr. Ing. Nicolae Ioan PASCOVICI

Nicolae

Intocmit
Ing. Amalia EPURAN

Epuran

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI MEHEDINȚI

Str. Băile Romane, nr. 3, Drobeta Turnu Severin, Cod 220234

Tel : 0040252/320396 Fax : 0040252/306018

e-mail : office@apmmh.ro