



## AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI MUREȘ

proiect pentru Decizia etapei de încadrare

Nr. 16494 din 08.05.2024

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresată de către **SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚĂ TG-MUREȘ** cu sediul în municipiul Târgu Mureș, str. Gheorghe Marinescu, nr. 50, jud. Mureș, înregistrată la Agenția pentru Protecția Mediului Mureș cu nr. 16494 din data de 04.12.2023, în baza Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului și a O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare, Agenția pentru Protecția Mediului Mureș decide, ca urmare a consultărilor desfășurate în cadrul ședinței Comisiei de Analiză Tehnică din data de 09.04.2024 că proiectul ”**Construire clădire secție Neonatologie Terapie Intensivă Neonatologie**” propus a fi amplasat în jud. Mureș, municipiul Târgu Mureș, str. Gheorghe Marinescu, nr. 50, nu se supune evaluării impactului asupra mediului.

Justificarea prezentei decizii:

**I. Motivele pe baza cărora s-a stabilit necesitatea neefectuării evaluării impactului asupra mediului sunt următoarele:**

- a) proiectul se încadrează în prevederile Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, anexa nr. 2 pct. pct. 10 lit. b);
- b) justificare în raport cu criteriile din anexa nr. 3 la Legea nr. 292/2018:

### **1. Caracteristicile proiectului**

- a) Dimensiunea și concepția întregului proiect -

Prin proiect se propune construirea unei secții de Terapie Intensivă Neonatologie.

Suprafața afectată de noul obiectiv (construcție și amenajări exterioare) este de circa 1.750 mp. Pentru realizarea construcției se vor dezafecta parcurile din vecinătatea clădiri SMURD. De asemenea se vor devia rețelele care traversează amplasamentul.

Clădirile sunt racordate la rețelele de utilități ale municipiului.

În incinta spitalului există toate rețelele edilitare: alimentare cu apă, canalizare, alimentare cu energie electrică, gaz, telecomunicații. Noul corp de clădire se va racorda la rețelele de utilități din

incintă.

Acest corp de clădire se va amplasa în partea de sud-est a incintei, în imediata vecinătate a SMURD și vizavi de corpul care adăpostește: secția de pediatrie I, secția de cardiologie pediatrică, secția de chirurgie și ortopedie pediatrică, centrul de dializă și nefrologie, laboratorul central, anatomia patologică și o parte din birourile administrative.

În noua clădire se vor amenaja circa 27 de unități individuale de îngrijire a nou născuților, spații pentru personalul medical și anexele necesare pentru desfășurarea activității medicale. Secția se va amenaja conform celor mai noi standarde în domeniu îngrijirii neonatale (Newborn ICU Design Standards)<sup>1</sup> și conform noilor tendințe de a încuraja participarea tuturor actorilor implicați în îngrijirea nou născuților<sup>2</sup>.

Secția de neonatologie a spitalului se află momentan la nivelul etajului 9, în corpul A și B. Secția de obstetrică și ginecologie a spitalului se află la etajul 9 din corpul D și E și la etajul 8 din corpul A și B a spitalului.

Noul corp de clădire se va lega de restul spitalului prin intermediul unei pasarele amenajate peste corpul de clădire identificat ca "G" situat la sud-vest. Datorită structurii incintei și a spitalului, accesul personalului și a aparținătorilor se va realiza din zona corpului "F". În ceea ce privește noul corp de clădire se propune amenajarea următoarelor spații:

- la nivelul parterului a unor spații pentru primirea pacienților din alte unități spitalicești și a spațiilor anexă necesare funcționării secției

- la nivelul etajelor 1 și 2 se vor amenaja compartimente pentru îngrijirea nou născuților cu un număr circa 27 de paturi. O parte dintre aceste unități vor fi amenajate pentru îngrijirea nou născuților conform conceptului IFCDC (Infant and Family Centered Developmental Care)

- la nivelul etajului retras se vor amenaja spații pentru personalul medical și anexe.

Regimul de înălțime propus este P+2E+R. Suprafața construită propusă este de 920 mp iar suprafața desfășurată de 2.846 mp. Pasarela va avea o suprafață de 220 mp.

Construcția propusă se va racorda la rețele din incintă care asigură alimentarea spitalului. În cazul în care este necesar se vor redimensiona racordurile și branșamentele.

Accesul la obiectiv se va face de pe străzile adiacente (str. Molter Karoly).

**Indicii de ocupare a terenului în situația propusă sunt:**

P.O.T. propus =  $(12.524+21+492+410+920)/92.475 \times 100 = 15,54\%$

C.U.T. propus =  $(72.947+21+492+410+2.846+220)/92.475 = 0,831$

Bilanț teritorial:

Nr. crt.	ZONIFICARE FUNCȚIONALĂ	EXISTENT		PROPUS	
		mp	%	mp	%
1.	Construcții	13.447,00	14,54	14.367,00	15,54

<sup>1</sup> <https://nicudesign.nd.edu/nicu-standards/>

<sup>2</sup> <https://www.efcni.org/health-topics/in-hospital/developmental-care/>

2.	Spații verzi amenajate	66.043,00	71,42	66.043,00	71,42
3.	Dalaje, platforme, circulații pietonale și auto	12.985,00	14,04	12.065,00	13,04
6.	<b>TOTAL</b>	<b>92.475,00</b>	<b>100,00</b>	<b>92.475,00</b>	<b>100,00</b>

Zona în care urmează să se amplaseze noul corp de clădire este liberă de construcții- clădiri. Cu toate acestea aici este amenajată o platformă pentru parcări care este parțial împrejmuită.

Sunt necesare lucrări de desființare a împrejuririi și a platformei de parcare.

Se vor devia rețelele existente pe amplasamentul vizat.

Organizarea de șantier se va realiza strict pe parcelă, în incintă, în imediata vecinătate a zonei unde urmează să se realizeze construcția, fără a afecta domeniul public, astfel încât impactul generat asupra factorilor de mediu pe timpul derulării lucrărilor prevăzute prin proiect să fie cât mai redus. Șantierul se va împrejmui astfel încât să împiedice accesul persoanelor străine. Gardul metalic provizoriu va fi dublat de plasă de protecție împotriva prafului.

Se va amenaja o platformă pentru curățarea mașinilor și utilajelor înainte de a părăsi incinta obiectivului.

Pe șantier vor fi amenajate 2 toalete ecologice, 1 container pentru vestiare personal, 1 container pentru birou șef de șantier, 1 container pentru magazie materiale, pichet PSI și 1 container pentru depozitarea deșeurilor rezultate din construcții. Acestea se vor amplasa lângă corpul de clădire existent, identificat pe plan ca fiind G.

După terminarea lucrărilor se va amenaja terenul afectat de demolări, de săpăturile pentru fundații și de organizarea de șantier. Lucrările de refacere a amplasamentului se vor realiza conform cerințelor proiectului tehnic de execuție și proiectului de sistematizare a incintei.

b) Cumularea cu alte proiecte existente și/sau aprobate - nu este cazul.

c) Utilizarea resurselor naturale, în special a solului, a terenurilor, a apei și a biodiversității - în cantități limitate în etapa de realizare a proiectului se vor folosi agregate minerale, nisip, combustibili, apă, iar la punerea în funcțiune se va utiliza apă și gaze naturale fără impact semnificativ asupra mediului. De asemenea pentru încălzirea spațiilor se va folosi o pompă de căldură cu recuperare de căldură pentru producerea agentului termic, rezerva fiind constituită dintr-o centrală termică pe gaz. Pământul rezultat din săpături se va depozita în interiorul amplasamentului și se va utiliza ulterior la sistematizarea verticală.

d) Cantitatea și tipurile de deșuri generate/gestionate -

În etapa de execuție vor rezulta următoarele tipuri de deșuri: deșuri menajere; deșuri reciclabile; moloz; material lemnos; deșuri metalice, care vor fi colectate în containere metalice cu capac și predate operatorilor autorizați în vederea valorificării/eliminării.

În perioada de funcționare: deșuri reciclabile care vor fi predate unităților autorizate în vederea valorificării. Deșeurile periculoase (medicale) vor fi predate unităților autorizate pentru eliminare. Deșeurile menajere vor fi preluate de operatorul de salubritate din localitate.

e) Poluarea și alte efecte negative - în perioada de execuție se vor produce emisii din surse mobile și datorate lucrărilor de construcție (pulberi), inclusiv zgomot, vibrații, dar fără impact semnificativ. Apele uzate menajere vor fi evacuate prin rețeaua de canalizare existentă în zonă. Apele pluviale epurate vor fi evacuate în rețeaua de canalizare din zonă.

f) Riscurile de accidente majore și/sau dezastre relevante pentru proiectul în cauză, inclusiv cele cauzate de schimbările climatice, conform informațiilor științifice - redus, în condițiile respectării normelor de protecție a muncii specifice.

g) Riscurile pentru sănătatea umană - nu este cazul

## **2. Amplasarea proiectului**

a) utilizarea actuală și aprobată a terenului - teren intravilan, conform certificatului de urbanism nr. 1096/08.07.2022, emis de Primăria municipiului Târgu Mureș;

b) bogăția, disponibilitatea, calitatea și capacitatea de regenerare relative ale resurselor naturale, inclusiv solul, terenurile, apa și biodiversitatea, din zonă și din subteranul acesteia - nu sunt probleme legate de calitatea și capacitatea de regenerare a resurselor naturale din zonă;

c) capacitatea de absorbție a mediului natural, acordându-se o atenție specială următoarelor zone

1. zonele umede, zone riverane, guri ale râurilor - nu este cazul;

2. zonele costiere și mediul marin - nu este cazul;

3. zonele montane și forestiere - nu este cazul;

4. arii naturale protejate de interes național, comunitar, internațional - nu este cazul;

5. zone clasificate sau protejate conform legislației în vigoare - nu este cazul;

6. zonele în care au existat deja cazuri de nerespectare a standardelor de calitate a mediului prevăzute de legislația națională și la nivelul Uniunii Europene și relevante pentru proiect sau în care se consideră că există astfel de cazuri - nu este cazul;

7. zonele cu o densitate mare a populației - nu este cazul;

8. peisaje și situri importante din punct de vedere istoric, cultural sau arheologic - nu este cazul.

## **3. Tipurile și caracteristicile impactului potențial**

a) importanța și extinderea spațială a impactului - de exemplu, zona geografică și dimensiunea populației care poate fi afectată - redusă, pe perioada de execuție și funcționare;

b) natura impactului - redusă;

c) natura transfrontalieră a impactului - lucrările propuse nu au efecte transfrontaliere;

d) intensitatea și complexitatea impactului - redusă având în vedere argumentele menționate la pct. 1 și 2;

e) probabilitatea impactului - redusă;

f) debutul, durata, frecvența și reversibilitatea preconizate ale impactului - impact redus, în perioada de execuție, respectiv de funcționare;

g) cumularea impactului cu impactul altor proiecte existente și/sau aprobate - nu este cazul;

h) posibilitatea de reducere efectivă a impactului - nu este cazul.

**II. Motivele pe baza cărora s-a stabilit necesitatea neefectuării evaluării adecvate sunt următoarele:**

- proiectul propus nu intră sub incidența art. 28 din O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare,

**III. Motivele pe baza cărora s-a stabilit necesitatea neefectuării evaluării impactului asupra corpurilor de apă sunt următoarele:**

- proiectul propus nu intră sub incidența art. 48 și 54 din Legea Apelor nr. 107/1996, cu modificările și completările ulterioare;

**Prezenta decizie de încadrare se emite cu respectarea următoarelor condiții:**

- Respectarea documentației tehnice depuse, a normativelor și prescripțiilor specifice, care au stat la baza deciziei etapei de încadrare.
- Respectarea legislației în vigoare în domeniul protecției mediului.
- Respectarea prevederilor OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare.
- Respectarea prevederilor Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările și completările ulterioare.
- Respectarea Ordinului ministrului sănătății nr. 119/2014 modificat și completat cu Ordinul ministrului sănătății nr. 997 din 2018 privind aprobarea Normelor de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al populației.
- Este obligatorie obținerea avizului/autorizației de securitate la incendiu.
- Se va respecta nivelul de zgomot conform SR 10009:2017 Acustica. Limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant.
- Materialele necesare pe parcursul execuției lucrărilor vor fi depozitate numai în locuri special amenajate, astfel încât să se asigure protecția factorilor de mediu.
- În perioada de execuție a proiectului se vor lua toate măsurile care se impun pentru evitarea poluării atmosferei, solului, apelor subterane, pentru protecția tuturor factorilor de mediu și se vor lua măsuri de prevenire și combatere a poluărilor accidentale.
- Lucrările se vor executa menținându-se o stare de curățenie corespunzătoare.
- Se va avea în vedere ca execuția lucrărilor să nu creeze blocaje ale căilor de acces particulare sau ale căilor rutiere învecinate amplasamentului lucrării.
- La finalizarea lucrărilor de construcție, suprafețele de teren afectate temporar de lucrări se vor aduce la starea de folosință inițială.
- Materialul rezultat din săpături (pământ) se va folosi în cadrul lucrărilor.
- Nu se va degrada mediul natural sau amenajat, prin depozitări necontrolate de deșeuri de orice fel.

- Se vor asigura condiții de colectare selectivă a deșeurilor.
- Respectarea prevederilor OUG nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor, cu modificările și completările ulterioare.
- Respectarea prevederilor Legii nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător.
- Emisiile în atmosferă se vor încadra în prevederile Ord. MAPPM nr. 462/1993.
- Utilajele și mijloacele de transport folosite la lucrări vor respecta prevederile HG nr. 332/2007 privind stabilirea procedurilor pentru aprobarea de tip a motoarelor destinate a fi montate pe mașini mobile nerutiere și a motoarelor destinate vehiculelor pentru transportul rutier de persoane sau de marfă și stabilirea măsurilor de limitare a emisiilor gazoase și de particule poluante provenite de la acestea, în scopul protecției atmosferei, cu modificările și completările ulterioare. Întreținerea utilajelor și mijloacelor de transport se va face la unități specializate.
- La finalizarea proiectului, veți notifica APM Mureș în vederea efectuării unui control de specialitate pentru verificarea respectării prevederilor prezentei decizii. Procesul-verbal întocmit în urma controlului se va anexa și va face parte integrantă din procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor.
- La finalizarea investiției, se va solicita emiterea autorizației de mediu sau revizuirea autorizației de mediu, după caz, conform prevederilor Ordinului MMDD nr. 1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emiterie a autorizației de mediu, cu modificările și completările ulterioare.

**Nerespectarea prevederilor prezentei decizii se sancționează conform prevederilor legale în vigoare.**

#### **Informarea și participarea publicului la procedura de reglementare:**

- anunțul privind depunerea solicitării acordului de mediu a fost publicat în ziarul “Zi de zi” (din 20.12.2023), afișat la sediul Primăriei municipiului Târgu Mureș (cu nr. 80767 din data de 20.12.2023, precum și pe pagina de internet a APM Mureș (<http://apmms.anpm.ro> - în data de 27.03.2024);
- anunțul privind decizia etapei de încadrare a fost publicat în ziarul “Cuvântul liber” (din data de 23.04.2024), afișat la sediul Primăriei municipiului Târgu Mureș (cu nr. 24146 din data de 19.04.2024), precum și pe pagina de internet a APM Mureș (<http://apmms.anpm.ro> - în data de 08.05.2024), iar până la data adoptării deciziei nu au fost înregistrate propuneri/observații din partea publicului.

**Prezenta decizie este valabilă pe toată perioada de realizare a proiectului, iar în situația în care intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii prezentei decizii, sau se modifică condițiile care au stat la baza emiterii acesteia, titularul proiectului are obligația de a notifica APM Mureș.**

Orice persoană care face parte din publicul interesat și care se consideră vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim se poate adresa instanței de contencios administrativ competente pentru a ataca, din punct de vedere procedural sau substanțial, actele, deciziile ori omisiunile autorității publice competente care fac obiectul participării publicului, inclusiv aprobarea de dezvoltare, potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ [nr. 554/2004](#), cu modificările și completările ulterioare.

Se poate adresa instanței de contencios administrativ competente și orice organizație neguvernamentală care îndeplinește condițiile prevăzute la art. 2 din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, considerându-se că acestea sunt vătămate într-un drept al lor sau într-un interes legitim.

Actele sau omisiunile autorității publice competente care fac obiectul participării publicului se atacă în instanță odată cu decizia etapei de încadrare, cu acordul de mediu ori, după caz, cu decizia de respingere a solicitării de emitere a acordului de mediu, respectiv cu aprobarea de dezvoltare sau, după caz, cu decizia de respingere a solicitării aprobării de dezvoltare.

Înainte de a se adresa instanței de contencios administrativ competente, persoanele prevăzute la art. 21 din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului au obligația să solicite autorității publice emitente a deciziei prevăzute la art. 21 alin. (3) sau autorității ierarhic superioare revocarea, în tot sau în parte, a respectivei decizii. Solicitarea trebuie înregistrată în termen de 30 de zile de la data aducerii la cunoștința publicului a deciziei.

Autoritatea publică emitentă are obligația de a răspunde la plângerea prealabilă prevăzută la art. 22 alin. (1) în termen de 30 de zile de la data înregistrării acesteia la acea autoritate.

Procedura de soluționare a plângerii prealabile prevăzută la art. 22 alin. (1) este gratuită și trebuie să fie echitabilă, rapidă și corectă.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului și ale Legii [nr. 554/2004](#), cu modificările și completările ulterioare.