



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI MUREȘ

proiect pentru Decizia etapei de încadrare

Nr. 3888 din 13.08.2024

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresată de către **COMPOSESORATUL MUREȘUL** - cu sediul în județul Mureș, oraș Sovata, str. Isuica, nr. 1, înregistrată la Agenția pentru Protecția Mediului Mureș cu nr. 3888 din 16.03.2023, în baza Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului și a O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare, Agenția pentru Protecția Mediului Mureș decide, ca urmare a consultărilor desfășurate în cadrul ședinței Comisiei de Analiză Tehnică din data de 13.08.2024 că proiectul “**Proiect IMM pentru modernizare pepinieră**”, propus a fi amplasat în jud. Mureș, oraș Sovata, str. Isuica, nr. 1, teren identificat prin CF nr. 50094 Sovata, **nu se supune evaluării impactului asupra mediului.**

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele pe baza cărora s-a stabilit necesitatea neefectuării evaluării impactului asupra mediului sunt următoarele:

- a) proiectul se încadrează în prevederile Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, anexa nr. 2 pct. 13, lit. a);
- b) justificare în raport cu criteriile din anexa nr. 3 la Legea nr. 292/2018:

1. Caracteristicile proiectului

a) Dimensiunea și concepția întregului proiect -

Prin această investiție, se dorește modernizarea pepinierii pe suprafața de 2677 mp. Principalele obiective sunt:

- mecanizarea lucrărilor, prin achiziția unui încărcător frontal care va contribui la eficiența operațiunilor;
- construirea unei case de pompare și magazie unelte;
- realizarea unui puț săpat (fântână), având Dn=1,00 m, H=6,00 m;
- construirea unui solar nou pentru producerea și întreținerea puieților;
- instalarea unui sistem de irigații, care să permită gestionarea corespunzătoare a apei folosite în solar și pepinieră;

- amenajarea a două parcele de teren pentru creșterea puiștilor.

Se propune creșterea numărului de puiști pe unitate de măsură. Se vor produce anual 378000 buc. puiști cu rădăcină protejată, din care:

Teren pepinieră

Nr. crt.	Specia	Suprafața - mp	mii buc.
1	Fag	1137	88
2	Molid	500	40
3	Larice	300	18
4	Paltin de munte	600	48
Total		2537	194

Solar

Nr. crt.	Specia	Suprafața - mp	mii buc.
1	Molid	100	140
2	Larice	40	44
Total		140	184

ALIMENTAREA CU APĂ:

Sursă de suprafață: Alimentarea cu apă a sistemului de irigații se va realiza prin pompare, din sursa de apă de suprafață, respectiv din pr. Săcădat. Apa captată va fi utilizată pentru irigarea culturilor.

Suprafața irigată total: 2677 mp

Metode de udare: prin picurare

Program funcționare sistem de irigații: sistemul de irigații va funcționa cu temporizator automat, astfel se va iriga în două etape de câte 30 minute/zi (dimineața și seara)

Conform documentației tehnice, **cerința de apă** se prezintă astfel: $Q_{zi\ max} = 4\ mc/zi$.

Apa va fi utilizată:

- în scop igienico-sanitar: în cazul întreruperii alimentării cu apă de la rețea;
- în sistemul de irigații: în cazul în care debitele pe pr. Săcădat nu asigură necesarul de apă pentru irigarea pepinierii.

Conform memoriului înaintat, alimentarea cu apă a construcțiilor existente pe amplasament (casă de locuit, solar, sediu administrativ) se realizează din rețeaua de alimentare cu apă a localității. Apa este utilizată în scop igienico-sanitar.

b) Cumularea cu alte proiecte existente și/sau aprobate - nu este cazul;

c) Utilizarea resurselor naturale, în special a solului, a terenurilor, a apei și a biodiversității - în etapa de funcționare apă pentru irigații, fără impact semnificativ asupra mediului.

d) Cantitatea și tipurile de deșeuri generate/gestionate - în perioada de execuție, deșeuri menajere se vor colecta în europubele și vor fi preluate de serviciul de salubritate a localității.

e) Poluarea și alte efecte negative - în perioada de execuție se vor produce emisii din surse mobile datorate încărcătorului frontal, dar fără impact semnificativ.

Principalele surse de zgomot și vibrații vor fi mijloacele de transport care se deplasează în incinta obiectivului. Zgomotul produs de operațiile aferente activităților va fi temporar și se va manifesta pe un perimetru restrâns.

f) Riscurile de accidente majore și/sau dezastre relevante pentru proiectul în cauză, inclusiv cele cauzate de schimbările climatice, conform informațiilor științifice - redus, în condițiile respectării normelor de protecție a muncii specifice.

g) Riscurile pentru sănătatea umană - nu este cazul

2. Amplasarea proiectului

a) utilizarea actuală și aprobată a terenului - teren intravilan, conform certificatului de urbanism nr. 57/22.03.2023, emis de Primăria orașului Orașului Sovata;

b) bogăția, disponibilitatea, calitatea și capacitatea de regenerare relative ale resurselor naturale, inclusiv solul, terenurile, apa și biodiversitatea, din zonă și din subteranul acesteia - nu sunt probleme legate de calitatea și capacitatea de regenerare a resurselor naturale din zonă;

c) capacitatea de absorbție a mediului natural, acordându-se o atenție specială următoarelor zone

1. zonele umede, zone riverane, guri ale râurilor - amplasament situat la o distanță de cca. 10 m față de malul drept al pr. Săcădat;

2. zonele costiere și mediul marin - nu este cazul;

3. zonele montane și forestiere - nu este cazul;

4. arii naturale protejate de interes național, comunitar, internațional - nu este cazul;

5. zone clasificate sau protejate conform legislației în vigoare - nu este cazul;

6. zonele în care au existat deja cazuri de nerespectare a standardelor de calitate a mediului prevăzute de legislația națională și la nivelul Uniunii Europene și relevante pentru proiect sau în care se consideră că există astfel de cazuri - nu este cazul;

7. zonele cu o densitate mare a populației - nu este cazul;

8. peisaje și situri importante din punct de vedere istoric, cultural sau arheologic - nu este cazul.

3. Tipurile și caracteristicile impactului potențial

a) importanța și extinderea spațială a impactului - de exemplu, zona geografică și dimensiunea populației care poate fi afectată - redusă, pe perioada de execuție și funcționare;

b) natura impactului - redusă;

c) natura transfrontalieră a impactului - lucrările propuse nu au efecte transfrontaliere;

d) intensitatea și complexitatea impactului - redusă având în vedere argumentele menționate la pct.

1 și 2;

e) probabilitatea impactului - redusă;

- f) debutul, durata, frecvența și reversibilitatea preconizate ale impactului - impact redus, în perioada de execuție, respectiv de funcționare;
- g) cumularea impactului cu impactul altor proiecte existente și/sau aprobate - nu este cazul;
- h) posibilitatea de reducere efectivă a impactului - nu este cazul.

II. Motivele pe baza cărora s-a stabilit necesitatea neefectuării evaluării adecvate sunt următoarele:

- proiectul propus nu intră sub incidența art. 28 din O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare,

III. Motivele pe baza cărora s-a stabilit necesitatea neefectuării evaluării impactului asupra corpurilor de apă sunt următoarele:

- proiectul propus intră sub incidența art. 48 și 54 din Legea Apelor nr. 107/1996, cu modificările și completările ulterioare;
- conform adresei ABA Mureș cu nr. 9362/TH/3673/612D/08.08.2024, proiectul propus nu necesită elaborarea SEICA, deoarece nu aduce atingere corpurilor de apă de suprafață/subterane;
- proiectul are un impact nesemnificativ asupra corpurilor de apă și este obținut Avizul de Gospodărire a Apelor nr. 62 din 09.08.2024, emis de AN APELE ROMÂNE - Administrația Bazinală de Apă Mureș - SGA Mureș.

Prezenta decizie de încadrare se emite cu respectarea următoarelor condiții:

- Respectarea documentației tehnice depuse, a normativelor și prescripțiilor specifice, care au stat la baza deciziei etapei de încadrare.
- Respectarea legislației în vigoare în domeniul protecției mediului.
- Respectarea prevederilor OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare.
- Respectarea prevederilor Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările și completările ulterioare.
- Respectarea prevederilor Avizului de Gospodărire a Apelor nr. 62 din 09.08.2024, emis de AN APELE ROMÂNE - Administrația Bazinală de Apă Mureș - SGA Mureș.
- Se va respecta nivelul de zgomot conform SR 10009:2017 Acustica. Limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant.
- Materialele necesare pe parcursul execuției lucrărilor vor fi depozitate numai în locuri special amenajate, astfel încât să se asigure protecția factorilor de mediu.

- În perioada de execuție a proiectului se vor lua toate măsurile care se impun pentru evitarea poluării atmosferei, solului, apelor subterane, pentru protecția tuturor factorilor de mediu și se vor lua măsuri de prevenire și combatere a poluărilor accidentale.
- Lucrările se vor executa menținându-se o stare de curățenie corespunzătoare.
- La finalizarea lucrărilor de construcție, suprafețele de teren afectate temporar de lucrări se vor aduce la starea de folosință inițială.
- Nu se va degrada mediul natural sau amenajat, prin depozitări necontrolate de deșeuri de orice fel.
- Se vor asigura condiții de colectare selectivă a deșeurilor.
- Respectarea prevederilor OUG nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor, cu modificările și completările ulterioare.
- Respectarea prevederilor Legii nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător.
- Conform punctului de vedere emis de GFJ Mureș se vor respecta prevederile art. 47 alin. (1)¹ și alin. (2)² cu aplicarea alin. (3)³ din Legea nr. 46/2008 - Codul silvic.
- La finalizarea proiectului, veți notifica APM Mureș în vederea efectuării unui control de specialitate pentru verificarea respectării prevederilor prezentei decizii. Procesul-verbal întocmit în urma controlului se va anexa și va face parte integrantă din procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor.

Măsurile și condițiile de realizare a proiectului în conformitate cu Avizul de Gospodărire a Apelor nr. 62 din 09.08.2024, emis de AN APELE ROMANE - Administrația Bazinală de Apă Mureș - SGA Mureș sunt:

- Beneficiarul are obligația de a anunța Administrația Bazinală de Apă Mureș și S.G.A. Mureș începerea lucrărilor, iar la finalizarea lor să solicite autorizarea obiectivului din punct de vedere a gospodăririi apelor.
- În scopul asigurării protecției malurilor cursului de apă este obligatorie respectarea zonei de protecție de min. 5 m în lungul cursului de apă (pr. Săcădat), conform prevederilor Legii apelor nr. 107/1996 cu modificările și completările ulterioare, art. 40, anexa nr. 2 - privind zonele de protecție în lungul cursurilor de apă. Pe această zonă de protecție se interzice amplasarea oricărei construcții definitive (inclusiv împrejmuire).
- Se vor monta mijloace de măsurare pentru contorizarea volumelor de apă prelevate din sursa de suprafață și din sursa subterană (în cazul în care aceasta va fi executată).
- Pe perioada execuției lucrărilor de investiții se interzice depozitarea materialelor de construcții și a deșeurilor în albia și/sau pe malurile cursului de apă.

Nerespectarea prevederilor prezentei decizii se sancționează conform prevederilor legale în vigoare.

Informarea și participarea publicului la procedura de reglementare:

- anunțul privind depunerea solicitării acordului de mediu a fost publicat pe site-ul “Gazeta de mediu” (din 29.07.2024), afișat la sediul Primăriei Orașului Sovata (cu nr. 8634 în data de 23.07.2024), precum și pe pagina de internet a APM Mureș (<http://apmms.anpm.ro> - în data de 08.08.2024);
- anunțul privind decizia etapei de încadrare a fost publicat pe site-ul “Gazeta de mediu” (din data de 13.08.2024), afișat la sediul Primăriei Orașului Sovata (cu nr. 9381 data de 13.08.2024), precum și pe pagina de internet a APM Mureș (<http://apmms.anpm.ro> - în data de 13.08.2024), iar până la data adoptării deciziei nu au fost înregistrate propuneri/observații din partea publicului.

Prezenta decizie este valabilă pe toată perioada de realizare a proiectului, iar în situația în care intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii prezentei decizii, sau se modifică condițiile care au stat la baza emiterii acesteia, titularul proiectului are obligația de a notifica APM Mureș.

Orice persoană care face parte din publicul interesat și care se consideră vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim se poate adresa instanței de contencios administrativ competente pentru a ataca, din punct de vedere procedural sau substanțial, actele, deciziile ori omisiunile autorității publice competente care fac obiectul participării publicului, inclusiv aprobarea de dezvoltare, potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Se poate adresa instanței de contencios administrativ competente și orice organizație neguvernamentală care îndeplinește condițiile prevăzute la art. 2 din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, considerându-se că acestea sunt vătămăte într-un drept al lor sau într-un interes legitim.

Actele sau omisiunile autorității publice competente care fac obiectul participării publicului se atacă în instanță odată cu decizia etapei de încadrare, cu acordul de mediu ori, după caz, cu decizia de respingere a solicitării de emitere a acordului de mediu, respectiv cu aprobarea de dezvoltare sau, după caz, cu decizia de respingere a solicitării aprobării de dezvoltare.

Înainte de a se adresa instanței de contencios administrativ competente, persoanele prevăzute la art. 21 din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului au obligația să solicite autorității publice emitente a deciziei prevăzute la art. 21 alin. (3) sau autorității ierarhic superioare revocarea, în tot sau în parte, a respectivei decizii.

Solicitarea trebuie înregistrată în termen de 30 de zile de la data aducerii la cunoștința publicului a deciziei.

Autoritatea publică emitentă are obligația de a răspunde la plângerea prealabilă prevăzută la art. 22 alin. (1) în termen de 30 de zile de la data înregistrării acesteia la acea autoritate.

Procedura de soluționare a plângerii prealabile prevăzută la art. 22 alin. (1) este gratuită și trebuie să fie echitabilă, rapidă și corectă.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului și ale Legii nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.