



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI MUREȘ

Proiect - Decizia etapei de încadrare

Nr. 13289 din 02.03.2021

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresată de către **PENITENCIARUL TÂRGU MUREȘ** cu sediul în loc. Târgu Mureș, str. Retezatului, nr. 7, jud. Mureș, înregistrată la Agenția pentru Protecția Mediului Mureș cu nr. 13289 din 31.12.2020, în baza Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului și a O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare,

Agenția pentru Protecția Mediului Mureș decide, ca urmare a consultărilor desfășurate în cadrul ședinței Comisiei de Analiză Tehnică, din data de 23.02.2021, că proiectul **Complex corecțional – Penitenciarul Târgu Mureș**, propus a fi amplasat în loc. Sâncraiu de Mureș, str. Rândunicii, nr. 7, jud. Mureș, **nu se supune evaluării impactului asupra mediului.**

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele pe baza cărora s-a stabilit necesitatea neefectuării evaluării impactului asupra mediului sunt următoarele:

- proiectul se încadrează în prevederile Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, anexa nr. 2, pct. 10, lit. b);
- justificare în raport cu criteriile din anexa nr. 3 la Legea nr. 292/2018:

1. Caracteristicile proiectului

a) Dimensiunea și concepția întregului proiect – investiția prevede construirea unui complex corecțional – penitenciar pe o suprafață de teren de 137818 mp, cu suprafață construită propusă de 3119 mp și suprafață construită existentă de 3482 mp.

Clădiri existente: corp C1 – garaje gaz (695 mp), C2 – depozit carburanți (59 mp), C3 – depozit legume (100 mp), C4 – pavilion detenție gaz (141 mp), C5 – adăpost porcine (423 mp), C6 – beci alimente (275 mp), C7 – adăpost porcine 2 anexă (92 mp), C8 – adăpost porcine 2 (311 mp), C9 – adăpost vite (425 mp), C10 – adăpost porcine 3 (197 mp), C11 – adăpost găini (139 mp), C12 - bucătărie furajeră (43 mp), C13 – fânar (378 mp).

Clădiri propuse: C14 – pavilion detenție + sector vizite (1542 mp), C15 – pavilion probațiune (268,28 mp).

Pentru clădirile existente C2 și C3 se va schimba funcțiunea în post control 1, respectiv post control 2.

Proiectul cuprinde patru categorii de investiții:

- Realizarea celor patru clădiri ce vor asigura primirea suportului integrat și îndrumarea din partea personalului penitenciar / de probațiune (corp C14, corp C15, corp C2 și corp C3).
- Sistematizarea verticală și amenajare teren.
- Realizare împrejmuire adecvată funcțiunii principale propuse (pavilion detenție).
- Relocări și asigurarea de utilități.

Funcțiuni propuse:

Corp C14 – pavilion detenție (cu o capacitate de 210 locuri) + sector vizite (regim de înălțime P+2, formă regulată în plan, structurată pe două categorii de spații) – camere detenție în sistem deschis/semi-deschis, birouri, sală multifuncțională, sală mese, cabinet medical și sală tratamente,



spălătorie, sector vizite, birou supraveghere, centru supraveghere electronic, cabine on-line, săli așteptare, punct comercial.

Corp C15 – pavilion multifuncțional/probațiune (regim de înălțime P+2, formă regulată în plan, fațada principală orientată către stradă) – camere pentru întâlniri individuale, sală multifuncțională, chicinetă.

Corp C2 – post control 1 (regim de înălțime P+2, formă regulată în plan, fațada principală orientată către stradă) - spațiu tip ecluză, birou supraveghere/șef post control, săli de așteptare, birouri, loc de luat masa, sală instructaj, vestiare.

Corp C3 – post control 2 (regim de înălțime P, formă regulată în plan, fațada principală orientată către stradă) – spațiu tip ecluză, birou supraveghere/șef post control.

Amplasamentul studiat are asigurat accesul carosabil și pietonal din strada Rândunicii prin DJ 125A. *Alimentarea cu apă* a întregului obiectiv se va asigura de la rețeaua publică de alimentare cu apă, prin intermediul bransamentului existent. În vederea asigurării parametrilor de debit și presiune necesari va fi prevăzută o stație de pompare pentru apa potabilă. Aceasta va fi alcătuită din: rezervor tampon de apă potabilă, grup de pompare cu turație variabilă, două recipiente de hidrofor cu membrană pentru menținerea presiunii apei în instalația sanitară, un distribuitor de apă pentru instalația de apă menajeră, tablou electric de automatizare și control.

Colectarea apelor din incintă se va face în sistem separativ prevăzându-se în acest sens rețele separate de canalizare menajeră și canalizare pluvială.

Pe amplasament vor fi prevăzute echipamentele: separator de hidrocarburi cu filtru coalescent și by-pass intern, în vederea epurării apelor pluviale provenite de pe platforma amplasamentului și separatoare de grăsimi pentru preepurarea apei uzate de la bucătărie, montate sub chiuvete.

Alimentarea cu energie electrică se va realiza de la un post de transformare propriu de 400 kVA. Distribuția este realizată tip radial și este formată din tablou electric general, tablouri principale și tablouri secundare.

Alimentarea cu gaze naturale se va asigura prin extinderea rețelei de gaze naturale existentă pe amplasament. Va fi amplasat un post de reglare echipat cu un regulator de presiune, cu agrement tehnic valabil și contor volumetric nou.

Agentul termic va fi asigurat astfel:

- Corp C 14 – 3 centrale termice murale, cu tiraj forțat, cu puterea termică de 150 kW fiecare
- Corp C15 – o centrală termică murală, cu tiraj forțat, cu puterea termică de 45 kW.
- Corp C2 – o centrală termică murală, cu tiraj forțat, cu puterea termică de 32 kW.
- Corp C3 – convectoare electrice.

Ventilarea spațiilor aferente clădirilor se va face cu sisteme de condiționare de tip split.

Organizarea de șantier se va face în incinta amplasamentului. În incintă se vor stabili zone pentru depozitarea temporară a materialelor de construcție, a deșeurilor rezultate și zone pentru amplasarea utilajelor necesare.

b) Cumularea cu alte proiecte existente și/sau aprobate – nu este cazul.

c) Utilizarea resurselor naturale, în special a solului, a terenurilor, a apei și a biodiversității – în cantități limitate în etapa de realizare a proiectului, agregate minerale pentru construcții și combustibili pentru mașini și utilajele de construcții - fără impact semnificativ asupra mediului. În etapa de funcționare – apă, gaze naturale, fără impact semnificativ asupra factorilor de mediu.

d) Cantitatea și tipurile de deșuri generate/gestionate – redusă, pe perioada construcției și în perioada de funcționare.

Proiectul va genera în etapa de execuție:

- deșuri menajere, vor fi preluate de serviciul de salubritate și se vor transporta la un depozit, autorizat; deșuri de construcții, vor fi transportate în locurile desemnate de către Primăria comunei Sâncraiu de Mureș sau se vor valorifica/elimina prin operatori autorizați; deșuri de ambalaje rezultate de la materialele utilizate, se vor preda centrelor de colectare specializate/autorizate în valorificarea lor.

Proiectul va genera în etapa de funcționare:



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI MUREȘ

Strada Podeni nr. 10, Târgu Mureș, jud. Mureș, cod 540253

E-mail: office@apmms.anpm.ro; Tel. 0265/314.984, 0265/314.987 Fax. 0265/314.985



Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

- deșeuri menajere, vor fi preluate de serviciul de salubritate; ambalaje (hârtie – carton, materiale plastice, sticlă, metalice); deșeuri biodegradabile; deșeuri medicale (obiecte ascuțite, medicamente expirate, etc.), ulei de la separatorul de hidrocarburi, uleiuri și grăsimi comestibile de la separatorul de grăsimi – care se vor preda unităților specializate / autorizate în valorificare/eliminare.

e) Poluarea și alte efecte negative - în perioada de execuție se vor produce emisii din surse mobile și datorate lucrărilor de construcție (pulberi), inclusiv zgomot, temporar, dar fără impact semnificativ.

În timpul funcționării, fără impact semnificativ, se vor produce:

- emisii provenite de la arderea gazelor în centralele termice, acestea se vor dispersa în atmosferă prin coșuri de fum dimensionate corespunzător;
- uleiuri și grăsimi comestibile în apa uzată menajeră rezultată de la bucătărie, acestea vor fi reținute de separatoare de grăsimii montate sub chiuvete;
- uleiuri și hidrocarburi în apa uzată pluvială rezultată de pe platforma amplasamentului, vor fi reținute de separatorul de hidrocarburi cu filtru coalescent și by-pass intern.

f) Riscurile de accidente majore și/sau dezastre relevante pentru proiectul în cauză, inclusiv cele cauzate de schimbările climatice, conform informațiilor științifice – redus, în condițiile respectării normelor de protecția muncii specifice.

Gospodărirea și gestionarea substanțelor / preparatelor chimice utilizate (dezinfectanți, detergenți, soluții sanitare) se va face cu respectarea întocmai a prevederilor legale în domeniul protecției mediului, respectarea prevederilor din Fișele cu datele de securitate a produselor.

g) Riscurile pentru sănătatea umană – redus, în condițiile respectării normelor de protecția muncii.

2. Amplasarea proiectului

a) utilizarea actuală și aprobată a terenului – teren situat în intravilanul localității Sâncraiu de Mureș, folosința actuală – curți construcții, conform certificatului de urbanism nr. 164 – 429.806 din 28.09.2020 emis de către Ministrul Afacerilor Interne, Direcția Generală Logistică;

b) bogăția, disponibilitatea, calitatea și capacitatea de regenerare relative ale resurselor naturale, inclusiv solul, terenurile, apa și biodiversitatea, din zonă și din subteranul acesteia – nu sunt probleme legate de calitatea și capacitatea de regenerare a resurselor naturale din zonă;

c) capacitatea de absorbție a mediului natural, acordându-se o atenție specială următoarelor zone

1. zonele umede, zone riverane, guri ale râurilor – nu este cazul;
2. zonele costiere și mediul marin – nu este cazul;
3. zonele montane și forestiere – nu este cazul;
4. arii naturale protejate de interes național, comunitar, internațional – nu este cazul;
5. zone clasificate sau protejate conform legislației în vigoare – nu este cazul;
6. zonele în care au existat deja cazuri de nerespectare a standardelor de calitate a mediului prevăzute de legislația națională și la nivelul Uniunii Europene și relevante pentru proiect sau în care se consideră că există astfel de cazuri – nu este cazul;
7. zonele cu o densitate mare a populației – nu este cazul;
8. peisaje și situri importante din punct de vedere istoric, cultural sau arheologic – nu este cazul.

3. Tipurile și caracteristicile impactului potențial

a) importanța și extinderea spațială a impactului - de exemplu, zona geografică și dimensiunea populației care poate fi afectată – impact redus, temporar, pe perioada de execuție și funcționare;

b) natura impactului – redusă;

c) natura transfrontalieră a impactului – lucrările propuse nu au efecte transfrontaliere;

d) intensitatea și complexitatea impactului – redusă având în vedere argumentele menționate la pct. 1 și 2;

e) probabilitatea impactului – redusă;

f) debutul, durata, frecvența și reversibilitatea preconizate ale impactului - impact redus, pe perioada de execuție și funcționare.

g) cumularea impactului cu impactul altor proiecte existente și/sau aprobate – nu este cazul;

h) posibilitatea de reducere efectivă a impactului – nu este cazul.

II. Motivele pe baza cărora s-a stabilit necesitatea neefectuării evaluării adecvate sunt următoarele:



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI MUREȘ

Strada Podeni nr. 10, Târgu Mureș, jud. Mureș, cod 540253

E-mail: office@apmms.anpm.ro; Tel. 0265/314.984, 0265/314.987 Fax. 0265/314.985



APM

3

- proiectul propus nu intră sub incidența art. 28 din O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare.

III. Motivele pe baza cărora s-a stabilit necesitatea neefectuării evaluării impactului asupra corpurilor de apă sunt următoarele:

- proiectul propus nu intră sub incidența art. 48 și 54 din Legea Apelor nr. 107/1996, cu modificările și completările ulterioare.

Prezenta decizie de încadrare se emite cu respectarea următoarelor condiții:

- Respectarea documentației tehnice depuse, a normativelor și prescripțiilor specifice, care au stat la baza deciziei etapei de încadrare.

- Respectarea legislației în vigoare în domeniul protecției mediului.

- Respectarea prevederilor OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare.

- Respectarea prevederilor Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările și completările ulterioare.

- Respectarea prevederilor Legii nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător.

- Emisiile în atmosferă se vor încadra în prevederile Ord. MAPPM nr. 462/1993.

- Lucrările de construcție și organizare de șantier se vor executa cu afectarea unei suprafețe minime de teren și fără a afecta vecinătățile.

- Materialul rezultat din săpături (pământ) se va folosi în cadrul proiectului.

- Materialele necesare pe parcursul execuției lucrărilor vor fi depozitate numai în locuri special amenajate, astfel încât să se asigure protecția factorilor de mediu.

- În perioada de execuție a proiectului se vor lua toate măsurile care se impun pentru evitarea poluării atmosferei, solului, apelor subterane, pentru protecția tuturor factorilor de mediu și se vor lua măsuri de prevenire și combatere a poluărilor accidentale.

- La finalizarea lucrărilor de construcție, suprafețele de teren afectate temporar de lucrări se vor aduce la starea de folosință inițială.

- Nu se va degrada mediul natural sau amenajat, prin depozități necontrolate de deșeuri de orice fel.

- Se vor asigura condiții de colectare selectivă a deșeurilor.

- Respectarea prevederilor Legii nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, cu modificările și completările ulterioare.

- Se va respecta nivelul de zgomot conform SR 10009/2017 Acustica. Limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant.

- Utilajele și mijloacele de transport folosite la lucrări vor respecta prevederile HG nr. 332/2007 privind stabilirea procedurilor pentru aprobarea de tip a motoarelor destinate a fi montate pe mașini mobile nerutiere și a motoarelor destinate vehiculelor pentru transportul rutier de persoane sau de marfă și stabilirea măsurilor de limitare a emisiilor gazoase și de particule poluante provenite de la acestea, în scopul protecției atmosferei, cu modificările și completările ulterioare. Întreținerea utilajelor și mijloacelor de transport se va face la unități specializate.

- La finalizarea investiției, veți notifica APM Mureș în vederea efectuării unui control de specialitate pentru verificarea respectării prevederilor prezentei decizii. Procesul-verbal întocmit în urma controlului se va anexa și va face parte integrantă din procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor.

Nerespectarea prevederilor prezentei decizii se sancționează conform prevederilor legale în vigoare.

Informarea și participarea publicului la procedura de reglementare:

- anunțul privind depunerea solicitării acordului de mediu a fost publicat în ziarul “Național” (din data de 27.01.2021), afișat la sediul Primăriei comunei Sâncraiu de Mureș (înregistrat cu nr. 1392 din 27.01.2021), precum și pe pagina de internet a APM Mureș (<http://apmms.anpm.ro> – în data de 12.02.2021);



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI MUREȘ

Strada Podeni nr. 10, Târgu Mureș, jud. Mureș, cod 540253

E-mail: office@apmms.anpm.ro; Tel. 0265/314.984, 0265/314.987 Fax. 0265/314.985



Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

- anunțul privind decizia etapei de încadrare a fost publicat în ziarul “Flash” (din data de 25.02.2021), afișat la sediul Primăriei comunei Sâncraiu de Mureș (înregistrat cu nr. 3188 din 25.02.2021), precum și pe pagina de internet a APM Mureș (<http://apmms.anpm.ro> – în data de 02.03.2021), iar până la data adoptării deciziei nu au fost înregistrate propuneri/observații din partea publicului.

Prezenta decizie este valabilă pe toată perioada de realizare a proiectului, iar în situația în care intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii prezentei decizii, sau se modifică condițiile care au stat la baza emiterii acesteia, titularul proiectului are obligația de a notifica APM Mureș.

Orice persoană care face parte din publicul interesat și care se consideră vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim se poate adresa instanței de contencios administrativ competente pentru a ataca, din punct de vedere procedural sau substanțial, actele, deciziile ori omisiunile autorității publice competente care fac obiectul participării publicului, inclusiv aprobarea de dezvoltare, potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Se poate adresa instanței de contencios administrativ competente și orice organizație neguvernamentală care îndeplinește condițiile prevăzute la art. 2 din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, considerându-se că acestea sunt vătămate într-un drept al lor sau într-un interes legitim.

Actele sau omisiunile autorității publice competente care fac obiectul participării publicului se atacă în instanță odată cu decizia etapei de încadrare, cu acordul de mediu ori, după caz, cu decizia de respingere a solicitării de emiterie a acordului de mediu, respectiv cu aprobarea de dezvoltare sau, după caz, cu decizia de respingere a solicitării aprobării de dezvoltare.

Înainte de a se adresa instanței de contencios administrativ competente, persoanele prevăzute la art. 21 din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului au obligația să solicite autorității publice emitente a deciziei prevăzute la art. 21 alin. (3) sau autorității ierarhic superioare revocarea, în tot sau în parte, a respectivei decizii. Solicitarea trebuie înregistrată în termen de 30 de zile de la data aducerii la cunoștința publicului a deciziei.

Autoritatea publică emitentă are obligația de a răspunde la plângerea prealabilă prevăzută la art. 22 alin. (1) în termen de 30 de zile de la data înregistrării acesteia la acea autoritate.

Procedura de soluționare a plângerii prealabile prevăzută la art. 22 alin. (1) este gratuită și trebuie să fie echitabilă, rapidă și corectă.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului și ale Legii nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Director executiv,

ing. Dănuț ȘTEFĂNESCU

Șef Serviciu Avize, Acorduri, Autorizații,

geogr. Cristina Pui

Întocmit,

ing. Olimpia Varadi

Responsabil biodiversitate,

ing. Abran Peter

Întocmit,

consilier Hajnal Nagy



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI MUREȘ

Strada Podeni nr. 10, Târgu Mureș, jud. Mureș, cod 540253

E-mail: office@apmms.anpm.ro; Tel. 0265/314.984, 0265/314.987 Fax. 0265/314.985



Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679