



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI MUREȘ**

**AUTORIZAȚIE INTEGRATĂ DE MEDIU**

**NR. SB 134 din 27.07.2012**

*Revizuită la data de 18.03.2013*

*Actualizată la data de 15.11.2018*

*Actualizată la data de 17.12.2020*

*Actualizată la data de xx.xx.2022*

**Operator: S.C. FRAMO ROMÂNIA S.R.L.**

**Adresa:** loc. Gurghiu, str. Petru Maior, nr. 133, jud. Mureș

**Amplasamentul instalației:** loc. Gurghiu, str. Petru Maior, nr. 133, jud. Mureș

**Categoria de activitate conform Anexei nr. 1 la Legea nr. 278/2013 privind emisiile industriale:**  
**punctul 6.6.** Creșterea intensivă a păsărilor de curte, cu capacitate de peste:

a) - „40 000 de locuri pentru păsări de curte, așa cum sunt definite la art. 3 lit. rr) din prezenta lege”

**Cod CAEN Rev. 2 :** 0147 – Creșterea păsărilor

**Emisă de:** SERVICIUL AVIZE, ACORDURI, AUTORIZAȚII

**Data emiterii:** 27.07.2012

**Data revizuirii:** 18.03.2013

**Data actualizării:** 15.11.2018, 17.12.2020

*Prezenta autorizație integrată de mediu își păstrează valabilitatea pe toată perioada în care beneficiarul acesteia obține viza anuală.*

**DIRECTOR EXECUTIV,**

**ing. Dănuț Ștefănescu**

**ȘEF SERVICIU**

**Avize, Acorduri, Autorizații,**

**geogr. Cristina PUI**

**ÎNTOCMIT,**

**ing. Olimpia VARADI**



## 1. DATE DE IDENTIFICARE A OPERATORULUI INSTALAȚIEI

**Operator:** S.C. FRAMO ROMÂNIA S.R.L.

**Sediul social:** loc. Gurghiu, str. Petru Maior, nr. 133, jud. Mureș

**Locația activității:** loc. Gurghiu, str. Petru Maior, nr. 133, jud. Mureș

Certificat de înregistrare: seria B, nr. 11378392008

Cod unic de înregistrare: 11684940 din data de 26.04.1999

Numărul de ordine în Registrul Comerțului: J26/772/15.12.1999

Proprietar: S.C. FRAMO ROMÂNIA S.R.L.

Administrator: Morini Manuele

Date de contact ale societății:

tel: 0265/534 381

fax: 0265/534 381

e-mail: framoromania@gmail.com

## 2. TEMEIUL LEGAL

Ca urmare a cererii adresate de **S.C. FRAMO ROMÂNIA S.R.L.** cu sediul social în localitatea Gurghiu, str. Petru Maior, nr. 133, jud. Mureș, înregistrată la Agenția pentru Protecția Mediului Mureș cu nr. 1841 din 17.02.2021.

– în baza analizării documentației de susținere a solicitării pentru actualizarea Autorizației integrate de mediu pentru – Fermă de găini ouătoare și puicute de înlocuire – ferma nr. 9 Gurghiu, a comentariilor și punctelor de vedere înregistrate în timpul derulării procedurii;

– în urma consultării publicului și a organizării ședinței de dezbatere publică electronic, în data de 5 iulie 2021;

– în urma evaluării condițiilor de operare și a respectării cerințelor Legii nr. 278/2013 privind emisiile industriale, cu modificările și completările ulterioare;

– în baza O.U.G. nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare;

– în baza O.M. nr. 818/2003, pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizației integrate de mediu, modificat și completat prin O.M. nr. 1158/2005 și O.M. nr. 3970/2012;

– în baza H.G. nr. 43/2020 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor;

– în baza H.G. nr. 1000/2012 privind reorganizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Protecția Mediului și a instituțiilor publice aflate în subordinea acesteia, cu modificările și completările ulterioare;

– în baza O.M. nr. 169/02.03.2004 pentru aprobarea, prin metoda confirmării directe, a Documentelor de referință privind cele mai bune tehnici disponibile (BREF), aprobate de Uniunea Europeană;

– în baza Ordinului MAPAM nr. 36/2004 pentru aprobarea Ghidului tehnic general pentru aplicarea procedurii de emitere a autorizației integrate de mediu;

**Cu respectarea cerințelor legale prevăzute de:**

– Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător;

– STAS 12574/1987 privind condițiile de calitate ale aerului din zonele protejate;

– Ordinul nr. 462/1993 pentru aprobarea Condițiilor tehnice privind protecția atmosferei;

– Ordinul nr. 756/1997 pentru aprobarea Reglementării privind evaluarea poluării mediului;

– SR 10009:2017 Acustica. Limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant;

– Legea Apelor nr. 107/1996, cu modificările și completările ulterioare;

– H.G. nr. 188/2002 pentru aprobarea unor norme privind condițiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate cu modificările și completările ulterioare;



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI MUREȘ**

Strada Podeni nr. 10, Târgu Mureș, jud. Mureș, cod 540253

E-mail: [office@apmms.anpm.ro](mailto:office@apmms.anpm.ro); Tel. 0265/314.984, 0265/314.987 Fax. 0265/314.985



- Legea nr. 458/2002 privind calitatea apei potabile republicată cu modificările și completările ulterioare, rep.1, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordinul MMGA nr. 161/2006 de aprobare a Normativului privind clasificarea calității apelor de suprafață în vederea stabilirii stării ecologice a apelor de suprafață;
- OUG nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor, cu modificările și completările ulterioare;
- Decizia Comisiei 2014/955/CE de modificare a Deciziei 2000/532/CE de stabilire a unei liste de deșuri în temeiul Directivei 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului;
- H.G. nr. 856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase;
- Lege nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje, cu modificările și completările ulterioare;
- H.G. nr. 1061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României;
- H.G. nr. 140/2008 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (CE) al Parlamentului European și al Consiliului nr. 166/2006 privind înființarea Registrului European al Poluanților Emiși și Transferați și modificarea directivelor Consiliului 91/689/CEE și 96/61/CE;
- H.G. nr. 176/2004 privind stabilirea criteriilor de acordare a etichetei ecologice pentru grupul de produse amelioratori de sol și substraturi de cultură;
- O.G. nr. 24/2016 privind organizarea și desfășurarea activității de neutralizare a deșeurilor de origine animală, cu modificările și completările ulterioare;
- O.M. nr. 296/2005 privind aprobarea Programului cadru de acțiune tehnic pentru elaborarea programelor de acțiune în zone vulnerabile la poluarea cu nitrați din surse agricole;
- O.M. nr. 242/2005 pentru aprobarea organizării Sistemului național de monitoring integrat al solului, de supraveghere, control și decizii pentru reducerea aportului de poluanți proveniți din surse agricole și de management al reziduurilor organice provenite din zootehnie în zone vulnerabile și potențial vulnerabile la poluare cu nitrați;
- H.G. nr. 964/2000 privind aprobarea Planului de acțiune pentru protecția apelor împotriva poluării cu nitrați proveniți din surse agricole, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 360/2003 privind regimul substanțelor și preparatelor chimice periculoase, cu modificările și completările ulterioare;
- Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 (CLP – consolidat) – privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și a amestecurilor, de modificare și abrogare a Directivelor 67/548/CEE și 1999/45/CE, precum și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1907/2006;
- Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 (REACH – consolidat) – privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice REACH, de înființare a Agenției Europene pentru Produse Chimice, de modificare a Directivei 1999/45/CE și de abrogare a Regulamentului CEE 793/1993 al Consiliului și a Regulamentului (CE) nr. 1488/94 al Comisiei, precum și a Directivei 76/769/CEE a Consiliului și a Directivelor 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE și 2000/21/CE ale Comisiei;
- REGULAMENTUL (UE) nr. 605/2014 AL COMISIEI din 5 iunie 2014 de modificare, în scopul introducerii frazelor de pericol și a frazelor de precauție în limba croată și al adaptării la progresul tehnic și științific, a Regulamentului (CE) nr. 1272/2008 al Parlamentului European și al Consiliului privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și a amestecurilor;
- O.U.G. nr. 68/2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea și repararea prejudiciului asupra mediului, aprobată prin Legea nr. 19/2008, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr.5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național - Secțiunea a III-a - zone protejate;
- Legea nr. 105/2006 pentru aprobarea O.U.G. nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, cu modificările și completările ulterioare;



## AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI MUREȘ

Strada Podeni nr. 10, Târgu Mureș, jud. Mureș, cod 540253

E-mail: [office@apmms.anpm.ro](mailto:office@apmms.anpm.ro); Tel. 0265/314.984, 0265/314.987 Fax. 0265/314.985



APM 3

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

- Ordinul MMAP nr. 1150/2020 privind aprobarea Procedurii de aplicare a vizei anuale a autorizației de mediu și autorizației integrate de mediu;
- H.G. nr. 878/2005 privind accesul publicului la informația privind mediul;
- Legea nr. 86/2000 pentru ratificarea Convenției privind accesul la informație, participarea publicului la luarea deciziei și la accesul în justiție în probleme de mediu, semnată la Aarhus la 25.01.2000.

**Ținând cont de documentul de referință privind cele mai bune tehnici disponibile (BREF), aprobat de Uniunea Europeană: Best Available Techniques (BAT) Reference Document for the Intensive Rearing of Poultry and Pigs 2017, Decizia de punere în aplicare (UE) 2017/302 a Comisiei din 15 februarie 2017 de stabilire a concluziilor privind cele mai bune tehnici disponibile (BAT), în temeiul Directivei 2010/75/UE a Parlamentului European și a Consiliului, pentru creșterea intensivă a păsărilor de curte și a porcilor,**

în condițiile în care orice emisie rezultată în urma activității va fi în conformitate și nu va depăși cerințele legislației de mediu din România, armonizată legislației Uniunii Europene și prevederilor prezentei autorizații,

### **AUTORIZAȚIA INTEGRATĂ DE MEDIU NR. SB 134 din 27.07.2012**

**Revizuită la data de 18.03.2013**

**Actualizată la data de 15.11.2018**

**Actualizată la data de 17.12.2020**

**Actualizată la data de xx.xx.2022**

**pentru:**

**S.C. FRAMO ROMÂNIA S.R.L. cu sediul social în localitatea Gurghiu, str. Petru Maior, nr. 133, jud. Mureș**

**Punct de lucru: loc. Gurghiu, str. Petru Maior, nr. 133, jud. Mureș**

“Această autorizație integrată de mediu este emisă în scopul protecției integrate a mediului conform Legii nr. 278/2013 privind emisiile industriale, cu modificările și completările ulterioare și nici o prevedere a acesteia nu trebuie înțeleasă ca anulând alte obligații sau cerințe legale ale operatorului în conformitate cu alte prevederi legale aplicabile activității autorizate.”

**Operatorul instalației este obligat să respecte legislația de mediu în vigoare, condițiile de desfășurare a activității instalației din punct de vedere al protecției mediului impuse de AIM, cu toate modificările/completările intervenite ulterior emiterii actului de reglementare.**

**Autorizația include condițiile necesare pentru asigurarea că:**

- sunt luate toate măsurile necesare pentru prevenirea poluării;
- se aplică cele mai bune tehnici disponibile;
- nu se generează nicio poluare semnificativă;
- se previne generarea deșeurilor, potrivit prevederilor OUG nr. 92/2021 cu modificările și completările ulterioare, ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare, Hotărârii Guvernului nr. 942/2017 privind aprobarea Planului național de gestionare a deșeurilor, ale Hotărârii Guvernului nr. 1.061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României, ale Ordinului ministrului mediului și gospodării apelor și al ministrului integrării europene nr. 1.364/1.499/2006 de aprobare a planurilor regionale de gestionare a deșeurilor, cu modificările ulterioare;
- în situația în care se generează deșeuri, în ordinea priorității și potrivit prevederilor OUG nr. 92/2021 cu modificările și completările ulterioare, ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2005, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare, ale Hotărârii Guvernului nr. 942/2017, ale Hotărârii Guvernului nr.



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI MUREȘ**

Strada Podeni nr. 10, Târgu Mureș, jud. Mureș, cod 540253

E-mail: [office@apmms.anpm.ro](mailto:office@apmms.anpm.ro); Tel. 0265/314.984, 0265/314.987 Fax. 0265/314.985



Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

1.061/2008, ale Ordinului ministrului mediului și gospodăririi apelor și al ministrului integrării europene nr. 1.364//1.499/2006, cu modificările ulterioare, acestea sunt pregătite pentru reutilizare, reciclare, valorificare sau, dacă nu este posibil tehnic și economic, sunt eliminate, cu evitarea sau reducerea oricărui impact asupra mediului;

f) se utilizează eficient energia;

g) sunt luate măsurile necesare pentru prevenirea accidentelor și limitarea consecințelor acestora;

h) sunt luate măsurile necesare pentru ca, în cazul încetării definitive a activității, să se evite orice risc de poluare și să se readucă amplasamentul la o stare satisfăcătoare, potrivit prevederilor art. 22. din Legea nr. 278/2013 privind emisiile industriale.

Autorizația integrată de mediu conține cerințe de monitorizare adecvate descărcărilor de poluanți care au loc și specifică metodologia și frecvența de măsurare, procedura de evaluare și obligația de a furniza autorității competente datele solicitate de aceasta pentru verificarea conformării cu autorizația.

***Conform prevederilor O.U.G nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare, nerespectarea prevederilor autorizației integrate de mediu atrage suspendarea și/sau anularea acesteia, după caz.***

Conform prevederilor Legii nr. 278/2013 autoritatea competentă reexaminează și, în cazul în care este necesar, actualizează condițiile de autorizare, cel puțin în următoarele situații:

- a) poluarea produsă de instalație este semnificativă, astfel încât se impune revizuirea valorilor-limită de emisie existente în autorizația integrată de mediu sau includerea de noi valori-limită de emisie pentru alți poluanți;
- b) din motive de siguranță în funcționare, este necesară utilizarea altor tehnici;
- c) este necesară respectarea unui standard nou sau revizuit de calitate a mediului;
- d) prevederile unor noi reglementări legale o impun.

Conform Legii nr. 219/2019 pentru modificarea și completarea art. 16 din OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului, autorizația integrată de mediu își păstrează valabilitatea pe toată perioada în care beneficiarul acesteia obține viza anuală.

Solicitarea de aplicare a vizei anuale a autorizației integrate de mediu revizuită se va face în anul imediat următor revizuirii, conform Art. 5 alin. (1) din anexa la Ordinul MMAP nr. 1150/2020 privind aprobarea Procedurii de aplicare a vizei anuale a autorizației de mediu și autorizației integrate de mediu, în termen de maximum 90 de zile și minimum 60 de zile înainte de ziua și luna corespunzătoare zilei și lunii în care a fost emisă autorizația inițială.

### 3. CATEGORIA DE ACTIVITATE

Prezenta autorizație se aplică tuturor activităților desfășurate sub controlul operatorului instalației de la primirea materialelor pe amplasament până la expedierea produselor finite, inclusiv managementul deșeurilor, de la punctul de colectare până la punctul de eliminare sau valorificare, conform zonei marcate pe Planul de situație, anexat la solicitarea de emisie a autorizației integrate de mediu.

**Denumirea instalației: Ferma de creștere păsări nr. 9 – Gurghiu**

**Amplasament: loc. Gurghiu, str. Petru Maior, nr. 133, jud. Mureș**

Amplasamentul fermei are o suprafață totală de cca. 71131 mp. Clădirile și terenul sunt proprietatea beneficiarului. Accesul în incinta fermei se face din DJ Reghin – Lăpușna.

**Categoria de activitate:** conform Anexei nr. 1 la Legea nr. 278/2013 privind emisiile industriale: punctul 6.6.a. „40 000 de locuri pentru păsări de curte, așa cum sunt definite la art. 3 lit. rr) din prezenta lege”.



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI MUREȘ**

Strada Podeni nr. 10, Târgu Mureș, jud. Mureș, cod 540253

E-mail: [office@apmms.anpm.ro](mailto:office@apmms.anpm.ro); Tel. 0265/314.984, 0265/314.987 Fax. 0265/314.985

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679





**Reglementare anterioară:** Autorizația integrată de mediu nr. SB 134 din 27.07.2012 revizuită la data de 18.03.2013, actualizată la data de 15.11.2018, actualizată la data de 17.12.2020, emisă de ARPM Sibiu și revizuită, actualizată de APM Mureș.

**Solicitarea de actualizare** a autorizației integrate de mediu se referă la punerea în funcțiune a încă 2 hale pentru creșterea găinilor ouătoare (halele 13 și 16 pentru creșterea puicutelelor de înlocuire), modificarea necesarului și a cerinței de apă, schimbarea amplasamentului forajului aval fermă (F2) de monitorizare a apei subterane, schimbarea modalității de gestionare a dejecțiilor.

**Anul punerii în funcțiune a instalației:**

1997 – anul sistării activității de creștere păsări pe amplasament de către SC Avicola Mureș SA, vechiul administrator

1998 – anul achiziționării fermei de către titular prin licitație publică

2012 – anul punerii în funcțiune a instalației IPPC prin modernizarea în primă fază a 4 hale pentru populare cu găini ouătoare și în faza a doua modernizarea a 6 hale pentru populare cu tineret de înlocuire pentru găini ouătoare

2017 - 2018 – modernizare 3 hale pentru populare cu găini ouătoare.

**Capacitatea instalației:**

Capacitatea de adăpostire totală:

- 262.812 locuri/serie pentru găini ouătoare;

- 132.000 locuri/serie tineret de înlocuire pentru găini ouătoare

Nr. hale/suprafața/ Capacitate adăpostire	Destinația halelor	Durata de populare
11 hale / 1566 mp / hală Număr de locuri păsări/hală: 23.892 Total: 262.812 locuri păsări / serie 1 ciclu / an	Hale de creștere găini pentru ouă de consum	durata unui ciclu de producție este de cca. 52 săptămâni
4 hale/1566 mp/hală Număr de locuri păsări / hală: 33.000 Total: 132.000 locuri păsări / serie 2,5 serii / an	Hale de creștere tineret de înlocuire (puicute pentru găini ouătoare)	durata unui ciclu de producție este de 16 -18 săptămâni
1 hală/1566 mp Capacitatea de sortare: 45.000 ouă / h	Sortare – ambalare ouă	8 ore/zi

**Număr de personal pentru deservirea fermei:** 28 persoane care lucrează în 3 schimburi.

**Regimul de funcționare:** permanent 365 zile/an, 24 ore/zi.

**Ciclul de creștere/exploatare:** găini ouătoare – cca. 52 săptămâni; sistem de adăpostire – Voliere Natura 70; tineret de înlocuire; creștere la sol în spațiu închis, pe așternut permanent din paie, rumeguș și/sau talaș pe toată suprafața halelor.

**Obiectul autorizației integrate de mediu:** activitățile principale de creștere a păsărilor – găinilor ouătoare, colectarea, sortarea, ambalarea și comercializarea ouălor de consum, transportul și depozitarea materiilor prime, a materialelor auxiliare, a produselor finite, colectarea dejecțiilor la finele ciclului de producție.

**Activități direct legate de fluxul tehnologic:**

– recepția cantitativă și calitativă a puilor de 1 zi achiziționați de la societăți autorizate și a puicutelelor de găini ouătoare cu vârsta de 16-18 săptămâni achiziționate din fermele proprii, urmată de popularea halelor;

– recepția cantitativă și calitativă a furajelor pentru hrana păsărilor și stocarea acestora în silozuri de stocare, recepția celorlalte materii prime și materiale necesare desfășurării activității de creștere a păsărilor și comercializare a ouălor de consum;

– întreținerea păsărilor, găini ouătoare și tineret de înlocuire pentru găini ouătoare: hrănire, adăpare, asigurare microclimat;

– întreținerea halelor: alimentarea cu apă, energie electrică, energie termică;



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI MUREȘ**

Strada Podeni nr. 10, Târgu Mureș, jud. Mureș, cod 540253

E-mail: [office@apmms.anpm.ro](mailto:office@apmms.anpm.ro); Tel. 0265/314.984, 0265/314.987 Fax. 0265/314.985

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



APM 6

- efectuarea tratamentelor profilactice conform normelor sanitar veterinare, aprovizionarea cu medicamente pentru asistența veterinară și depozitarea acestora în spații special amenajate;
- aprovizionarea cu materiale dezinfectante, spălarea și dezinfectarea halelor – operațiile vidului sanitar;
- evacuarea cadavrelor de păsări din adăposturi, stocarea în izoterma frigorifică situată în cadrul fermei și eliminarea controlată într-o instalație autorizată;
- colectare, sortare, ambalare, depozitare, comercializare ouă de consum;
- livrarea găinilor ouătoare la instalații de abatorizare, după fiecare ciclu de producție;
- gospodărirea tuturor categoriilor de deșeuri rezultate din activitatea proprie, inclusiv a dejecțiilor animaliere;
- evacuarea dejecțiilor din hale după fiecare ciclu de producție, depozitarea lor pe platforma de depozitare temporară din cadrul fermei;
- pregătirea adăposturilor pentru un nou ciclu de producție;
- repopularea halelor de creștere în vederea reluării ciclurilor de producție, cu pui de o zi achiziționați de la societăți autorizate și cu puicute cu vârsta de 16 – 18 săptămâni din fermele proprii.

**Activități anexe:**

- activități administrative și de întreținere a instalațiilor;
- alimentarea cu apă, energie termică, energie electrică și combustibil;
- gospodărirea apelor uzate (tehnologice, menajere, pluviale);
- activitatea de prevenire și stingere a incendiului pentru amplasamentul fermei.

Orice referire la amplasament va însemna zona marcată pe Planul de încadrare, aferent documentației de solicitare a autorizației integrate de mediu.

#### **4. DOCUMENTAȚIA SOLICITĂRII AUTORIZAȚIEI**

**Documentația înaintată de SC Framo România SRL pentru Ferma de găini ouătoare nr. 9 – Gurghiu, situată în comuna Gurghiu, str. Petru Maior, nr. 133, jud. Mureș – în baza căreia a fost obținută Autorizația integrată de mediu nr. SB 134 din 27.07.2012:**

- Formular de solicitare, întocmit de SC Centrul de Mediu și Sănătate SRL Cluj Napoca, înregistrat la APM Mureș cu nr. 2049 din 23.03.2012 și la ARPM Sibiu cu nr. 5965 din 17.04.2012 pe format de hârtie și electronic;
- Raport de amplasament, întocmit de SC Centrul de Mediu și Sănătate SRL Cluj Napoca, persoană juridică atestată, poziția 257/16.09.2010 în Registrul Național al Elaboratorilor de Studii pentru Protecția Mediului, înregistrat la APM Mureș cu nr. 2049 din 23.03.2012 și la ARPM Sibiu cu nr. 5965 din 17.04.2012, pe format de hârtie și electronic;
- Certificat de înregistrare Seria B nr.1137839/2008 emis de Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Mureș;
- Extras de Carte Funciară nr. 17955 emis de ANCPI – OCPI Mureș - Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Reghin;
- Act constitutiv al SC Framo România SRL;
- Certificat constatator nr. 24166/26.08.2011 emis de Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Mureș privind certificarea informațiilor referitoare la SC Framo România SRL;
- Acordul de mediu nr. SB 03 din 08.04.2010 emis de ARPM Sibiu pentru proiectul “Modernizare pentru repopulare cu păsări – găini ouătoare a Fermei nr. 9 Gurghiu”, pe amplasamentul din comuna Gurghiu, intravilan, f.n., jud. Mureș, titular SC Framo România SRL;
- Decizia etapei de încadrare nr. 205 din 03.07.2012 emisă de ARPM Sibiu cu privire la modificarea proiectului “Modernizare pentru repopulare cu păsări – găini ouătoare a Fermei nr. 9 Gurghiu”, reglementat de Acordul de mediu nr. SB 03/08.04.2010;



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI MUREȘ**

Strada Podeni nr. 10, Târgu Mureș, jud. Mureș, cod 540253

E-mail: [office@apmms.anpm.ro](mailto:office@apmms.anpm.ro); Tel. 0265/314.984, 0265/314.987 Fax. 0265/314.985

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



**APM** 7

- Autorizația de Gospodărire a Apelor nr. 22 din 01.03.2012 revizuită la data de 25.05.2012 cu valabilitate până în 01.03.2022, eliberată de Administrația Națională "Apele Române" – Administrația Bazinală de Apă Mureș – Tîrgu Mureș;
- Autorizație Sanitar - Veterinară nr. 213 din 04.10.2011, eliberată de Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Mureș, pentru unitatea de Exploatație comercială de păsări – activitatea de creșterea păsărilor – producerea ouălor pentru consum, Ferma de păsări nr. 9, loc. Gurghiu, f.n., jud. Mureș, titular SC Framo România SRL;
- Notificare nr. 1830/31.05.2010, eliberată de Ministerul Sănătății - Direcția de Sănătate Publică Județul Mureș pentru Ferma de găini ouătoare nr. 9 Gurghiu pentru activitatea de creștere a păsărilor pe amplasamentul din comuna Gurghiu, f.n., jud. Mureș, titular SC Framo România SRL, cu privire la certificarea conformării activității desfășurate pe amplasament cu normele de igienă și sănătate publică;
- Contract nr. 41 din 04.07.2012 încheiat între SC Framo România SRL cu sediul social în localitatea Jabenîța și Oficiul de Studii Pedologice și Agrochimice Mureș pentru efectuarea de studii pedologice și agrochimice pe o suprafață de 500 ha în trei etape;
- Contractul nr. 22276 din 02.04.2012 încheiat între SC Framo România SRL cu sediul social în localitatea Jabenîța, nr. 379/A, com. Solovăstru, jud. Mureș și SC Compania Aquaserv SA cu sediul în municipiul Tîrgu Mureș, județul Mureș, privind prestarea de servicii periodice de vidanjare la Ferma 8 Solovăstru, Ferma 9 Gurghiu, Ferma 10 Gurghiu și transportul deșeurilor lichide nepericuloase la Stația de epurare Reghin;
- Contractul nr. 7113 din 06.08.2007 încheiat între SC Framo România SRL cu sediul social în localitatea Jabenîța, nr. 379/A, com. Solovăstru, jud. Mureș și Primăria comunei Gurghiu privind branșare/racordare și utilizare a serviciilor de alimentare cu apă și canalizare;
- Contractul nr. 844 din 18.03.2010 de prestare a serviciului de salubritate încheiat între SC RAGCL SA cu sediul în Reghin și SC Framo România SRL cu sediul social în localitatea Jabenîța, jud. Mureș, privind activitatea de colectare și depozitare a deșeurilor municipale la solicitarea utilizatorului;
- Contractul de prestări servicii încheiat în data de 21.06.2011 între SC Framo România SRL cu sediul social în localitatea Jabenîța, nr. 379/A, com. Solovăstru, jud. Mureș și SC Heliantus Prod SRL, loc. Reghin, județul Mureș privind preluarea dejecțiilor de pasăre în vederea fertilizării terenurilor agricole;
- Contractul de prestări servicii încheiat în data de 23.07.2010 între SC Framo România SRL cu sediul social în localitatea Jabenîța, nr. 379/A, com. Solovăstru, jud. Mureș și SC Agromat Batoș SRL, loc. Batoș, județul Mureș privind preluarea dejecțiilor de pasăre în vederea fertilizării terenurilor agricole;
- Contractul de prestări servicii încheiat în data de 18.11.2011 între SC Framo România SRL cu sediul social în localitatea Jabenîța, nr. 379/A, com. Solovăstru, jud. Mureș și SC Agro Ardeal SRL, loc. Săliște de Sus, județul Maramureș privind preluarea dejecțiilor de pasăre în vederea fertilizării terenurilor agricole;
- Contractul nr. 23 din 29.05.2012 de achiziții deșeuri, cu Anexa nr. 1, încheiat între SC Framo România SRL cu sediul social în localitatea Jabenîța, nr. 379/A, com. Solovăstru, jud. Mureș și SC Ferocolect SRL Reghin, privind preluarea deșeurilor reciclabile (hârtie, carton, folie, PET, rafie etc.) rezultate din activitatea desfășurată pe amplasament;
- Contractul nr. 150 din 26.03.2012 de vânzare - cumpărare, cu Anexa nr. 1, încheiat între SC Framo România SRL cu sediul social în localitatea Jabenîța, nr. 379/A, com. Solovăstru, jud. Mureș și SC Remat Mureș SA cu sediul social în Tîrgu Mureș, privind preluarea deșeurilor industriale reciclabile;
- Contractul de prestări servicii nr. 65 din 05.04.2011 cu Act adițional nr.1 din 01.12.2011 încheiat între SC Framo România SRL cu sediul social în localitatea Jabenîța, nr. 379/A, com. Solovăstru, jud. Mureș și SC Nida Eco SRL punct de lucru, loc. Reghin, județul Mureș privind preluarea deșeurilor generate în urma activităților specifice de producție, deșeu vată minerală ambalat, deșeu vată de sticlă neambalat;



## AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI MUREȘ

Strada Podeni nr. 10, Târgu Mureș, jud. Mureș, cod 540253

E-mail: [office@apmms.anpm.ro](mailto:office@apmms.anpm.ro); Tel. 0265/314.984, 0265/314.987 Fax. 0265/314.985



Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



- Contractul nr. 2234 din 01.10.2011 de colectare și neutralizare deșeuri medicale, cu Anexa nr. 1, încheiat între SC Framo România SRL cu sediul social în localitatea Jabenîța, nr. 379/A, com. Solovăștru, jud. Mureș și SC AKSD ROMÂNIA SRL, cu sediul social în Chirileu, Parcul Industrial Mureș, jud. Mureș;
- Contract de prestări servicii nr. 147 din 27.04.2012 cu Anexa nr. 1 și Anexa nr. 2, încheiat între SC Protan SA și SC Framo România SRL, cu sediul social în loc. Jabenîța, jud. Mureș în scopul colectării și neutralizării subproduselor de origine animală ce nu sunt destinate consumului uman, rezultate din activitatea beneficiarului, cu respectarea legislației specifice;
- Contract comercial nr. 10 din 21.03.2011, cu Act aditional nr. 1 pentru transportul, depozitarea, manipularea și folosirea în activitatea de creștere a larvelor de muscă ca hrană a deșeurilor de origine animală (cadavre de pasăre), încheiat cu S.C.Maggots @ Baits SRL, loc. Zăpodea, județul Mureș;
- Fișe tehnice de securitate privind substanțele chimice utilizate pe amplasament: Virocid – dezinfectant, TH5 – dezinfectant;
- Documente doveditoare privind mediatizarea solicitării, mediatizarea ședinței de dezbatere publică și a deciziei de emitere a autorizației integrate de mediu;
- Documente doveditoare privind achitarea taxelor și tarifelor aferente procedurii de emitere a autorizației integrate de mediu.

#### **ANEXE:**

- Plan de încadrare în zonă;
- Plan de situație - amplasare puncte prelevare probe;
- Plan cu descrierea topo a punctelor de stație;
- Plan cu poziționarea instalației față de ariile naturale protejate;
- Raport de încercare nr. 3930/12.12.2011 pentru determinări parametrii apă subterană puț amonte, elaborat de SC Centrul de Mediu și Sănătate SRL - Cluj Napoca;
- Raport de încercare nr. 3929/12.12.2011 pentru determinări parametrii apă subterană puț aval, elaborat de SC Centrul de Mediu și Sănătate SRL - Cluj Napoca;
- Raport de încercare nr. 3935, 3936, 3937, 3938 din 14.12.2011 pentru determinări parametrii sol în patru puncte din incinta fermei, elaborat de SC Centrul de Mediu și Sănătate SRL - Cluj Napoca;
- Raport de încercare nr. 3928, 3927, 3926 din 12.12.2011 pentru determinări parametrii imisii atmosferice (amoniac, hidrogen sulfurat, pulberi în suspensie datorate activității de creștere păsări Ferma 10 Gurghiu, aflată în vecinătatea vestică), elaborat de SC Centrul de Mediu și Sănătate SRL - Cluj Napoca.

#### **Documentația înaintată de SC Framo România SRL pentru Ferma de păsări nr. 9 - Gurghiu, situată în comuna Gurghiu, str. Petru Maior, nr. 133, jud. Mureș – în baza căreia a fost obținută Autorizația integrată de mediu nr. SB 134 din 27.07.2012 revizuită la data de 18.03.2013:**

- Formular de solicitare, întocmit de SC Centrul de Mediu și Sănătate SRL Cluj Napoca, înregistrat la APM Mureș cu nr. 6195 din 10.09.2012 și la ARPM Sibiu cu nr. 11918 din 18.09.2012, pe format de hârtie și electronic;
- Raport de amplasament, întocmit de SC Centrul de Mediu și Sănătate SRL Cluj Napoca, persoană juridică atestată, poziția 257/16.09.2010 în Registrul Național al Elaboratorilor de Studii pentru Protecția Mediului, înregistrat la APM Mureș cu nr. 6195 din 10.09.2012 și la ARPM Sibiu cu nr. 11918 din 18.09.2012, pe format de hârtie și electronic;
- Autorizația de Gospodărire a Apelor nr. 22 din 01.03.2012 revizuită la data de 18.09.2012 cu valabilitate până în 01.03.2022, eliberată de Administrația Națională "Apele Romane" – Administrația Bazinală de Apă Mureș – Tîrgu Mureș;
- Autorizație Sanitar - Veterinară nr. 213 din 04.10.2011, eliberată de Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Mureș, pentru unitatea de Exploatație comercială



#### **AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI MUREȘ**

Strada Podeni nr. 10, Tîrgu Mureș, jud. Mureș, cod 540253

E-mail: [office@apmms.anpm.ro](mailto:office@apmms.anpm.ro); Tel. 0265/314.984, 0265/314.987 Fax. 0265/314.985



APM 9

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

- de păsări – activitatea de creșterea păsărilor – producerea ouălor pentru consum, Ferma nr. 9, codul 547302, localitatea Gurghiu, f.n., jud. Mureș, titular SC Framo România SRL;
- Autorizație Sanitar - Veterinară nr. 29 din 17.06.2010, eliberată de Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Mureș, pentru unitatea de Exploatație comercială de păsări – activitatea de creșterea păsărilor – creșterea tineretului de înlocuire pentru găini ouă consum, Ferma nr. 9, codul 547295, localitatea Gurghiu, f.n., jud. Mureș, titular SC Framo România SRL;
  - Notificare nr. 1830/31.05.2010, eliberată de Ministerul Sănătății - Direcția de Sănătate Publică Județul Mureș pentru Ferma de găini ouătoare nr. 9 - Gurghiu pentru activitatea de creștere a păsărilor pe amplasamentul din comuna Gurghiu, f.n., jud. Mureș, titular SC Framo România SRL, cu privire la certificarea conformării activității desfășurate pe amplasament cu normele de igienă și sănătate publică;
  - Raport privind fundamentarea cantităților de dejecții generate pe amplasamentul fermei corelat cu contractele încheiate de societate cu persoane fizice și juridice;
  - Contractul nr. 150 din 26.03.2012 de vânzare - cumpărare, cu Anexa nr. 1, încheiat între SC Framo România SRL, cu sediul social în localitatea Jabenîța, jud. Mureș și SC Remat Mureș SA cu sediul social în Tîrgu Mureș, privind preluarea deșeurilor industriale reciclabile;
  - Contract nr. 41 din 04.07.2012 încheiat între SC Framo România SRL cu sediul social în localitatea Jabenîța și Oficiul de Studii Pedologice și Agrochimice Mureș pentru efectuarea de studii pedologice și agrochimice pe o suprafață de 500 ha în trei etape;
  - Contractul nr. 23 din 29.05.2012 de achiziții deșeuri, cu Anexa nr. 1, încheiat între SC Framo România SRL cu sediul social în localitatea Jabenîța și SC Ferocolect SRL Reghin, privind preluarea deșeurilor reciclabile (hârtie, carton, folie, PET, rafie etc.) rezultate din activitatea desfășurată pe amplasament;
  - Contractul nr. 2234 din 01.10.2011 de colectare și neutralizare deșeuri medicale, cu Anexa nr. 1, încheiat între SC Framo România SRL și SC AKSD ROMÂNIA SRL, cu sediul social în Chirileu, Parcul Industrial Mureș, jud. Mureș;
  - Contract de prestări servicii nr. 147 din 27.04.2012 cu Anexa nr. 1 și Anexa nr. 2, încheiat între SC Protan SA și SC Framo România SRL, cu sediul social în loc. Jabenîța, jud. Mureș în scopul colectării și neutralizării subproduselor de origine animală ce nu sunt destinate consumului uman, rezultate din activitatea beneficiarului, cu respectarea legislației specifice;
  - Contractul nr. 22276 din 02.04.2012 încheiat între SC Framo România SRL cu sediul social în localitatea Jabenîța, jud. Mureș și SC Compania Aquaserv SA cu sediul în municipiul Tîrgu Mureș, județul Mureș, privind prestarea de servicii periodice de vidanjare la Ferma 9 Gurghiu, Ferma 10 Gurghiu și transportul deșeurilor lichide nepericuloase la Stația de epurare Reghin;
  - Contractul nr. 844 din 18.03.2010 de prestare a serviciului de salubritate încheiat între SC RAGCL SA cu sediul în Reghin și SC Framo România SRL cu sediul social în localitatea Jabenîța, jud. Mureș, privind activitatea de colectare și depozitare a deșeurilor municipale la solicitarea utilizatorului;
  - Contractul de prestări servicii încheiat în data de 21.06.2011 între SC Framo România SRL cu sediul social în localitatea Jabenîța, jud. Mureș și SC Heliantus Prod SRL, loc. Reghin, județul Mureș privind preluarea dejecțiilor de pasăre în vederea fertilizării terenurilor agricole;
  - Contractul de prestări servicii încheiat în data de 23.07.2010 între SC Framo România SRL cu sediul social în localitatea Jabenîța, jud. Mureș și SC Agromat Batoș SRL, loc. Batoș, județul Mureș privind preluarea dejecțiilor de pasăre în vederea fertilizării terenurilor agricole;
  - Contractul de prestări servicii încheiat în data de 18.11.2011 între SC Framo România SRL cu sediul social în localitatea Jabenîța, jud. Mureș și SC Agro Ardeal SRL, loc. Săliștea de



## AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI MUREȘ

Strada Podeni nr. 10, Târgu Mureș, jud. Mureș, cod 540253

E-mail: [office@apmms.anpm.ro](mailto:office@apmms.anpm.ro); Tel. 0265/314.984, 0265/314.987 Fax. 0265/314.985



- Sus, județul Maramureș privind preluarea dejecțiilor de pasăre în vederea fertilizării terenurilor agricole;
- Contractul de prestări servicii încheiat în data de 10.03.2008 între SC Framo România SRL cu sediul social în localitatea Jabența, jud. Mureș și SC Pomicola Batoș SRL, loc. Reghin, județul Mureș privind preluarea dejecțiilor de pasăre în vederea fertilizării terenurilor agricole;
  - Fișe tehnice de securitate privind substanțele chimice utilizate pe amplasament: Virocid – dezinfectant, TH5 – dezinfectant;
  - Documente doveditoare privind mediatizarea solicitării de revizuire, mediatizarea ședinței de dezbatere publică și a deciziei de emitere a autorizației integrate de mediu;
  - Documente doveditoare privind achitarea taxelor și tarifelor aferente procedurii de revizuire a autorizației integrate de mediu.

**ANEXE:**

- Plan de încadrare în zonă
- Plan de situație – descrierea topo a punctelor de stație
- Plan cu poziționarea instalației față de ariile naturale protejate

**Documentația înaintată de SC Framo România SRL pentru Ferma de păsări nr. 9 - Gurghiu, situată în comuna Gurghiu, str. Petru Maior, nr. 133, jud. Mureș – pentru revizuirea Autorizației integrate de mediu nr. SB 134 din 27.07.2012 revizuită la data de 18.03.2013:**

- Formular de solicitare, întocmit de SC Centrul de Mediu și Sănătate SRL Cluj Napoca, înregistrat la APM Mureș cu nr. 4291 din 26.04.2018, pe format de hârtie și electronic.
- Raport de amplasament, întocmit de SC Centrul de Mediu și Sănătate SRL Cluj Napoca, persoană juridică atestată, poziția 257/16.09.2010 în Registrul Național al Elaboratorilor de Studii pentru Protecția Mediului, înregistrat la APM Mureș cu nr. 4291 din 26.04.2018, pe format de hârtie și electronic.
- Autorizația de Gospodărire a Apelor nr. 22 din 01.03.2012 revizuită la data de 07.05.2018 cu valabilitate până în 01.03.2022, eliberată de Administrația Națională "Apele Române" – Administrația Bazinală de Apă Mureș – Tîrgu Mureș.
- Contract de prestare servicii nr. 11131 din 19.05.2011 cu Act adițional nr.8 din 09.11.2017 încheiat între SC FRAMO ROMÂNIA SRL Gurghiu în calitate de beneficiar și SC RECYCLING PROD SRL Bărdești privind preluarea deșeurilor generate, în vederea valorificării / eliminării.
- Contract cadru de prestări servicii Dezinfecție, dezinfecție, deratizare, încheiat între SC RARES SAN SRL Reghin în calitate de operator și SC FRAMO ROMÂNIA SRL Gurghiu în calitate de beneficiar.
- Act adițional nr. 1 din 20.04.2016 la contractul de prestări servicii nr. 2234 din 01.10.2011 de colectare și neutralizare deșeurii medicale, încheiat între SC FRAMO ROMÂNIA SRL Gurghiu în calitate de beneficiar și SC AKSD ROMÂNIA SRL Chirileu în calitate de prestator – transport.
- Contractul de prestări servicii încheiat în data de 18.11.2011 între SC Framo România SRL și SC Agro Ardeal SRL, loc. Săliștea de Sus, județul Maramureș privind preluarea dejecțiilor de pasăre în vederea fertilizării terenurilor agricole.
- Contractul de prestări servicii încheiat în data de 21.06.2011 între SC FRAMO ROMANIA SRL Gurghiu și SC HELIANTUS PROD SRL, Reghin privind preluarea dejecțiilor de pasăre în vederea fertilizării terenurilor agricole.
- Contract de prestării servicii încheiat în data de 03.02.2017 între SC FRAMO ROMÂNIA SRL Gurghiu și SC SUCMEROM SRL Reghin privind preluarea dejecțiilor de pasăre în vederea fertilizării terenurilor agricole.



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI MUREȘ**

Strada Podeni nr. 10, Târgu Mureș, jud. Mureș, cod 540253

E-mail: [office@apmms.anpm.ro](mailto:office@apmms.anpm.ro); Tel. 0265/314.984, 0265/314.987 Fax. 0265/314.985



APM

11

- Contract de prestării servicii încheiat în data de 10.03.2008 între SC FRAMO ROMÂNIA SRL Gurghiu și SC POMICOLA BATOȘ SRL Reghin privind preluarea dejecțiilor de pasăre în vederea fertilizării terenurilor agricole.
- Contractul de prestări servicii încheiat în data de 23.07.2010 între SC FRAMO ROMÂNIA SRL Gurghiu și SC AGROMAT BATOȘ SRL, Batoș privind preluarea dejecțiilor de pasăre în vederea fertilizării terenurilor agricole.
- Contractul nr. 7113 din 06.08.2007 încheiat între SC FRAMO ROMÂNIA SRL Gurghiu și Primăria comunei Gurghiu privind branșare/racordare și utilizare a serviciilor de alimentare cu apă și canalizare.
- Contractul nr. 844 din 18.03.2010 de prestare a serviciului de salubritate încheiat între SC RAGCL SA Reghin și SC FRAMO ROMANIA SRL Gurghiu, privind activitatea de colectare și depozitare a deșeurilor municipale la solicitarea utilizatorului.
- Contract de prestări servicii nr. 137 din 29.04.2015 cu Anexa nr. 1 și Anexa nr. 2, încheiat între SC PROTAN SA și SC FRAMO ROMANIA SRL Gurghiu în scopul colectării și neutralizării subproduselor de origine animală ce nu sunt destinate consumului uman, rezultate din activitatea beneficiarului.
- Contractul nr. 22276 din 02.04.2012 încheiat între SC FRAMO ROMANIA SRL Gurghiu și SC COMPANIA AQUASERV SA Tîrgu Mureș, privind prestarea de servicii periodice de vidanjare la Ferma 9 Gurghiu, Ferma 10 Gurghiu și transportul deșeurilor lichide nepericuloase la Stația de epurare Reghin.
- Contract civil de vânzare – cumpărare nr. 150/26.03.2012, încheiat între SC FRAMO ROMANIA SRL Gurghiu în calitate de vânzător și SC REMAT MURES SA Tîrgu Mureș în calitate de cumpărător – valorificator, privind preluarea deșeurilor industriale reciclabile.
- Fișe cu date de securitate pentru substanțele chimice utilizate pe amplasament;
- Documente doveditoare privind mediatizarea solicitării de revizuire, mediatizarea ședinței de dezbatere publică și a deciziei de actualizare a autorizației integrate de mediu;
- Documente doveditoare privind achitarea tarifelor aferente procedurii de revizuire a autorizației integrate de mediu.

#### **ANEXE:**

- Plan de încadrare în zonă.
- Plan de situație – descrierea topo a punctelor de stație.
- Plan cu poziționarea instalației față de ariile naturale protejate.
- Proces verbal de recepție nr. 265 din 18.07.2018 privind recepția lucrărilor – Reparații la hale de producție.
- Raport de încercare nr. 1707367/1/23.11.2017 pentru determinarea emisiilor rezultate de la centrala termică nr. 1, încheiat de SC WESSLING ROMANIA SRL Tîrgu Mureș.
- Raport de încercare nr. 1707368/1/23.11.2017 pentru determinarea emisiilor rezultate de la centrala termică nr. 2, încheiat de SC WESSLING ROMANIA SRL Tîrgu Mureș.
- Raport de încercare nr. 6059 din 26.03.2018, pentru apă subterană (puț control amonte), încheiat de SC LABAQUACONSULT SRL Tîrgu Mureș.
- Raport de încercare nr. 6060 din 26.03.2018, pentru apă subterană (puț control aval), încheiat de SC LABAQUACONSULT SRL Tîrgu Mureș.
- Raport de încercare nr. 6057 din 26.03.2018, pentru apă uzată menajeră (bazin vidanjabil), încheiat de SC LABAQUACONSULT SRL Tîrgu Mureș.
- Raport de încercare nr. 6058 din 26.03.2018, pentru apă uzată tehnologică (bazin vidanjabil - tehnologic), încheiat de SC LABAQUACONSULT SRL Tîrgu Mureș.

**Documentația înaintată de SC Framo România SRL pentru Ferma de păsări nr. 9 - Gurghiu, situată în comuna Gurghiu, str. Petru Maior, nr. 133, jud. Mureș – pentru actualizarea Autorizației integrate de mediu nr. SB 134 din 27.07.2012 revizuită la data de 18.03.2013, actualizată la data de 15.11.2018:**



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI MUREȘ**

Strada Podeni nr. 10, Tîrgu Mureș, jud. Mureș, cod 540253

E-mail: [office@apmms.anpm.ro](mailto:office@apmms.anpm.ro); Tel. 0265/314.984, 0265/314.987 Fax. 0265/314.985



APM

12

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



- Formular de solicitare, întocmit de SC Centrul de Mediu și Sănătate SRL Cluj Napoca, înregistrat la APM Mureș cu nr. 1846 din 21.02.2020, pe format de hârtie și electronic.
- Raport de amplasament, întocmit de SC Centrul de Mediu și Sănătate SRL Cluj Napoca, persoană juridică atestată, poziția 257/16.07.2015 în Registrul Național al Elaboratorilor de Studii pentru Protecția Mediului, înregistrat la APM Mureș cu nr. 1846 din 21.02.2020, pe format de hârtie și electronic.
- Autorizația de Gospodărire a Apelor nr. 495 din 20.12.2019 modificatoare a Autorizației de Gospodărire a Apelor nr. 22 din 01.03.2012 cu valabilitatea până la data 01.03.2022 revizuită la data de 07.05.2018, eliberată de Administrația Națională ”Apele Române” – Administrația Bazinală de Apă Mureș.
- Documente doveditoare privind mediatizarea solicitării de revizuire, mediatizarea ședinței de dezbatere publică și a deciziei de actualizare a autorizației integrate de mediu;
- Documente doveditoare privind achitarea tarifelor aferente procedurii de revizuire a autorizației integrate de mediu.

#### ANEXE:

- Plan de încadrare în zonă, plan de situație.
- Plan cu poziționarea instalației față de ariile naturale protejate.
- Rapoarte de încercare nr. 6818 / 14.02.2019, nr. 7020 / 12.06.2019 și nr. 7315 / 15.10.2019 pentru apă uzată tehnologică (bazin vidanjabil - tehnologic), efectuat de SC LABAQUACONSULT SRL Tîrgu Mureș.
- Raport de încercare nr. 6872 din 25.03.2019, pentru apă subterană (puț control amonte), efectuat de SC LABAQUACONSULT SRL Tîrgu Mureș.
- Raport de încercare nr. 6873 din 25.03.2019, pentru apă subterană (puț control aval), încheiat de SC LABAQUACONSULT SRL Tîrgu Mureș.
- Raport de încercare nr. 1931996 / 1 / 06.12.2019 pentru determinarea emisiilor – coș dispersie centrală termică filtru sanitar Ferma 9, încheiat de SC WESSLING ROMANIA SRL Tîrgu Mureș.
- Raport de încercare nr. 1931997 / 1 / 06.12.2019 pentru determinarea emisiilor - coș dispersie centrală termică stație de sortare ouă, încheiat de SC WESSLING ROMANIA SRL Tîrgu Mureș.
- Raport de încercare nr. 1931998 / 1 / 06.12.2019 pentru determinarea imisii amoniac (zona porții de acces), încheiat de SC WESSLING ROMANIA SRL Tîrgu Mureș.
- Raport de încercare nr. 1931999 / 1 / 06.12.2019 pentru determinarea imisii amoniac (sector găini ouătoare la limita perimetrului funcțional înspre loc. Reghin), încheiat de SC WESSLING ROMANIA SRL Tîrgu Mureș.
- Raport de încercare nr. 1932000 / 1 / 06.12.2019 pentru determinarea imisii amoniac (sector puicuțe de înlocuire la limita perimetrului funcțional înspre Ferma 10), încheiat de SC WESSLING ROMANIA SRL Tîrgu Mureș.
- Raport de încercare nr. 1932001 / 1 / 06.12.2019 pentru determinarea imisii amoniac (zona porții de acces Ferma 10), încheiat de SC WESSLING ROMANIA SRL Tîrgu Mureș.
- Raport de încercare nr. 1932002 / 1 / 06.12.2019 pentru determinarea imisii amoniac (la limita perimetrului funcțional înspre loc. Gurghiu), încheiat de SC WESSLING ROMANIA SRL Tîrgu Mureș.
- Raport de încercare nr. 1932003 / 1 / 06.12.2019 pentru determinarea imisii amoniac (la limita perimetrului funcțional înspre Ferma 9) încheiat de SC WESSLING ROMANIA SRL Tîrgu Mureș.
- Raport de încercare nr. 1932005 / 1 / 06.12.2019 pentru determinarea imisii amoniac (zona porții intrare în depozitul de dejecții – hala 13) încheiat de SC WESSLING ROMANIA SRL Tîrgu Mureș.



#### AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI MUREȘ

Strada Podeni nr. 10, Tîrgu Mureș, jud. Mureș, cod 540253

E-mail: [office@apmms.anpm.ro](mailto:office@apmms.anpm.ro); Tel. 0265/314.984, 0265/314.987 Fax. 0265/314.985

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



APM

13



**Documentația înaintată de SC Framo România SRL pentru Ferma de păsări nr. 9 - Gurghiu, situată în comuna Gurghiu, str. Petru Maior, nr. 133, jud. Mureș – pentru actualizarea Autorizației integrate de mediu nr. SB 134 din 27.07.2012 revizuită la data de 18.03.2013, actualizată la data de 15.11.2018 și la data de 17.12.2020:**

- Formular de solicitare, întocmit de SC Centrul de Mediu și Sănătate SRL Cluj Napoca, înregistrat la APM Mureș cu nr. 1841 din 17.02.2021, pe format de hârtie și electronic.
- Raport de amplasament, întocmit de SC Centrul de Mediu și Sănătate SRL Cluj Napoca, persoană juridică atestată, poziția 257/16.07.2015 în Registrul Național al Elaboratorilor de Studii pentru Protecția Mediului, înregistrat la APM Mureș cu nr. 1841 din 17.02.2021, pe format de hârtie și electronic.
- Autorizația de Gospodărire a Apelor nr. 35 din 27.01.2022 cu valabilitatea până la data 27.01.2027, eliberată de Administrația Națională "Apele Române" – Administrația Bazinală de Apă Mureș.
- Documente doveditoare privind mediatizarea solicitării de revizuire, mediatizarea ședinței de dezbateră publică și a deciziei de actualizare a autorizației integrate de mediu;
- Documente doveditoare privind achitarea tarifelor aferente procedurii de revizuire a autorizației integrate de mediu.

**ANEXE:**

- Plan de încadrare în zonă, plan de situație.
- Plan cu poziționarea instalației față de ariile naturale protejate.
- Raport de încercare nr. 2127117/1/22.12.2021 pentru determinare imisii (amoniac și pulberi totale în suspensie – sector găini ouătoare în spatele adăposturilor E,F,G), întocmit de SC WESSLING ROMANIA SRL Târgu Mureș.
- Raport de încercare nr. 2127118/1/22.12.2021 pentru determinare imisii (amoniac și pulberi totale în suspensie – sector găini ouătoare în spatele adăposturilor A,B,C,D), întocmit de SC WESSLING ROMANIA SRL Târgu Mureș.
- Raport de încercare nr. 2127119/1/22.12.2021 pentru determinare imisii (amoniac și pulberi totale în suspensie – sector găini ouătoare în spatele adăposturilor H,I,J,K), întocmit de SC WESSLING ROMANIA SRL Târgu Mureș.
- Raport de încercare nr. 2127120/1/22.12.2021 pentru determinare imisii (amoniac și pulberi totale în suspensie – sector puicuțe de înlocuire în spatele halelor de producție), întocmit de SC WESSLING ROMANIA SRL Târgu Mureș.
- Raport de încercare nr. 2127121/1/22.12.2021 pentru determinare emisii (coș dispersie centrală termică filtru sanitar), întocmit de SC WESSLING ROMANIA SRL Târgu Mureș.
- Raport de încercare nr. 2127122/1/22.12.2021 pentru determinare emisii (coș dispersie centrală termică stație de sortare), întocmit de SC WESSLING ROMANIA SRL Târgu Mureș.
- Rapoarte de încercare nr. 8856/25.03.2022 și nr. 9454/19.07.2022 pentru apă uzată tehnologică (bazin vidanjabil - tehnologic), efectuate de SC LABAQUACONSULT SRL Târgu Mureș.
- Raport de încercare nr. 8825/09.03.2022, pentru apă subterană (puț control amonte), efectuat de SC LABAQUACONSULT SRL Târgu Mureș.
- Raport de încercare nr. 8826/09.03.2022, pentru apă subterană (puț control aval), efectuat de SC LABAQUACONSULT SRL Târgu Mureș

## 5. MANAGEMENTUL ACTIVITĂȚII

Societatea S.C. FRAMO ROMÂNIA S.R.L. pune în practică un sistem de management de mediu nestandardizat, care cuprinde:



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI MUREȘ**

Strada Podeni nr. 10, Târgu Mureș, jud. Mureș, cod 540253

E-mail: [office@apmms.anpm.ro](mailto:office@apmms.anpm.ro); Tel. 0265/314.984, 0265/314.987 Fax. 0265/314.985



Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

- definirea politicii de mediu
- planificarea și stabilirea procedurilor necesare
- implementarea procedurilor, punând accent pe: responsabilitate, instruire, cunoaștere, înțelegere și competență, comunicare, implicarea angajaților, un control eficient al procesului, programe de mentenanță, pregătire pentru situații de urgență
- pregătirea profesională în domeniile tehnice specifice
- obligația prevenirii și controlului poluării, obligația supunerii față de legislația de mediu și față de prevederile autorizației integrate de mediu
- monitorizarea periodică a emisiilor din instalație
- monitorizarea tehnologică
- verificarea realizărilor și luarea de măsuri corective

Conform celor mai bune tehnici disponibile, activitatea se desfășoară cu personal specializat atât pe linie de protecția muncii cât și pe linie de protecția mediului.

În conformitate cu **BAT 1**. Pentru a îmbunătăți performanța globală a fermei, titularul a pus în aplicare și un sistem de management de mediu (EMS) nestandardizat care încorporează toate caracteristicile următoare:

- programe de educație și instruire a personalului, instruirile efectuate consemnându-se în fișele de instruire ale angajaților
- cunoașterea și aplicarea standardelor de instruire pentru sectorul agricol (specifice activității de zootehnie), documente scrise privind abilitățile și competențele necesare pentru posturile cheie (fișele posturilor)
- instruirii (cursuri, ședințe operative) pentru conștientizarea personalului asupra implicațiilor reglementării date de autorizația integrată de mediu pentru activitatea societății, a efectelor asupra mediului rezultate din funcționarea în condiții normale și condiții anormale a instalațiilor, conștientizarea necesității de a raporta abaterea de la condițiile de autorizare integrată de mediu
- programe preventive de întreținere pentru instalațiile și echipamentele relevante
- metode de înregistrare a necesităților de întreținere și revizie
- păstrarea înregistrărilor consumului de apă și energie, a cantităților de hrană pentru animale, a deșeurilor generate
- deținerea unei proceduri de urgență pentru intervenția în cazul emisiilor neplanificate și incidentelor, plan de prevenire și combatere a poluărilor accidentale, procedură scrisă pentru evidența, investigarea, comunicarea și raportarea sesizărilor privind protecția mediului
- proceduri scrise pentru rezolvare, investigare, comunicare și raportare a incidentelor de neconformare și care includ măsuri pentru reducerea oricărui impact produs și pentru inițierea și aplicarea de măsuri preventive și corective
- păstrarea înregistrărilor aplicărilor dejecțiilor pe terenurile agricole și pomicole

În conformitate cu **BAT 2**. Buna organizare în fermă - Pentru a preveni sau a reduce efectele asupra mediului și pentru a îmbunătăți performanța globală, în fermă sunt utilizate toate tehnicile indicate mai jos:

- amplasarea corespunzătoare a instalației și o bună amenajare spațială a activităților pentru: transport de păsări și materiale, distanțe adecvate față de receptori sensibili, prevenirea contaminării apelor
- educarea și formarea personalului pentru: creșterea păsărilor, sănătatea și bunăstarea păsărilor, gestionarea dejecțiilor animaliere, siguranța lucrătorilor, planificarea activităților, repararea și întreținerea echipamentelor
- pregătirea unui plan de urgență pentru a face față emisiilor și incidentelor neprevăzute: plan al fermei cu sisteme de canalizare și surse apă, plan de acțiune pentru intervenție în cazul unor accidente posibile, echipamente pentru gestionarea unui incident de poluare
- verificarea, repararea și întreținerea periodică a structurilor și a echipamentelor: sisteme de aprovizionare cu apă și furaje, silozuri și echipamente de transport
- depozitarea păsărilor moarte în container frigorific astfel încât să se prevină sau să se reducă emisiile.



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI MUREȘ**

Strada Podeni nr. 10, Târgu Mureș, jud. Mureș, cod 540253

E-mail: [office@apmms.anpm.ro](mailto:office@apmms.anpm.ro); Tel. 0265/314.984, 0265/314.987 Fax. 0265/314.985



APM 15

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

## 5.1. Acțiuni de control

5.1.1. Operatorul instalației are obligația să respecte condițiile impuse prin prezenta autorizație și va iniția investigații și acțiuni de remediere în cazul unor neconformități cu prevederile acesteia.

**5.1.2. Operatorul instalației va lua toate măsurile care să asigure că nici o poluare importantă nu va fi cauzată.**

**5.1.3. Operatorul instalației va lua toate măsurile de prevenire eficientă a poluării, în special prin recurgerea la cele mai bune tehnici disponibile.**

5.1.4. Operatorul instalației trebuie să ia măsuri astfel încât toate activitățile ce se desfășoară pe amplasament să nu determine deteriorarea sau perturbarea semnificativă a factorilor de mediu din afara limitelor acestuia.

5.1.5. Operatorul instalației trebuie să stabilească și să mențină un Sistem de Management al Autorizației Integrate de Mediu (SMA), care trebuie să îndeplinească cerințele prezentei autorizații. SMA va evalua toate operațiunile și va revizui toate opțiunile accesibile pentru utilizarea tehnologiei mai curate, producției mai curate, evitarea producerii și/sau minimizarea cantităților de deșuri.

5.1.6. Sistemul de management de mediu va include:

- implementarea unei ierarhii transparente a atribuțiilor personalului responsabil cu sistemul de management
- pregătirea și publicarea unui raport anual al performanțelor de mediu
- stabilirea unor norme de mediu interne, care vor fi revizuite în mod regulat și publicate în raportul anual
- evaluarea riscului în mod regulat pentru a identifica pericolele unor accidente asupra factorilor de mediu
- compararea cu limitele admise în mod regulat și înregistrarea datelor cu privire la consumul de energie și apă, producerea de deșuri
- implementarea unui program adecvat de instruire pentru personal
- aplicarea bunelor practici de întreținere pentru a asigura buna funcționare a mecanismelor tehnice.

5.1.7. Operatorul instalației va stabili și menține proceduri de identificare și păstrare a înregistrărilor privitoare la mediu cuprinzând:

- responsabilități
- evidențele de întreținere
- registre de monitorizare
- rezultatele auditurilor
- rezultatele analizelor
- evidența privind sesizările și incidentele
- evidențe privind instruirile

## 5.2. Conștientizare și instruire

5.2.1. Operatorul instalației trebuie să stabilească și să mențină proceduri pentru realizarea de instruire adecvate, pentru toți angajații a căror activitate poate avea efect semnificativ asupra mediului, utilizându-se cele mai bune tehnici de instruire.

Aceste proceduri vor impune:

- conștientizarea implicațiilor reglementării date de autorizație, pentru activitatea societății și pentru sarcinile de lucru;
- conștientizarea efectelor potențiale asupra mediului, rezultate din funcționarea în condiții normale și excepționale;
- conștientizarea necesității de a raporta abaterea de la condițiile de autorizare;
- conștientizarea prevenirii emisiilor accidentale și luarea de măsuri atunci când apar emisii accidentale.

Operatorul instalației asigură păstrarea documentelor privind instruirile efectuate.



5.2.2. Activitatea autorizată trebuie supravegheată de un personal care are sarcini clar desemnate, cu calificarea corespunzătoare (studii de specialitate, instruirii și/sau experiența necesară) și care va cunoaște cerințele prezentei autorizații.

Un exemplar din prezenta autorizație trebuie să rămână, în orice moment, accesibil personalului desemnat cu atribuții în domeniul protecției mediului.

5.2.3. Personalul trebuie să cunoască și să respecte normele P.S.I. și de protecția muncii în vigoare.

5.2.4. Persoanele care desfășoară o activitate într-o instalație trebuie să fie instruite corespunzător, instruirea bazându-se pe următoarele aspecte:

- drepturile, obligațiile și responsabilitățile personalului pentru fiecare loc de muncă
- cerințele de securitate și sănătate în muncă și prevenirea incendiilor
- echipamentul de protecție necesar
- amplasarea mijloacelor de combatere a incendiilor
- măsurile de prim - ajutor
- alte cerințe specifice fiecărui loc de muncă (instalații, utilaje)

### 5.3. Responsabilități

5.3.1. Titularul autorizației trebuie să se asigure că o persoană cu responsabilități în domeniul protecției mediului va fi în orice moment disponibilă pe amplasament.

*În conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență nr. 195/2005, aprobată prin Legea nr. 265/2006 privind protecția mediului (art. 94 literele e, f, g), S.C. FRAMO ROMÂNIA S.R.L. prin persoana desemnată cu atribuții în domeniul protecției mediului, va asista persoanele împuternicite pentru verificare, inspecție și control, punându-le la dispoziție evidența măsurătorilor proprii și toate celelalte documente relevante și le va facilita controlul activității precum și prelevarea de probe. Va asigura de asemenea, accesul persoanelor împuternicite la instalațiile tehnologice generatoare de impact asupra mediului, la echipamentele și instalațiile de depoluare a mediului, precum și în spațiile sau în zonele aferente acestora. Operatorul instalației are obligația de a realiza, în totalitate și la termen, măsurile impuse prin actele de constatare încheiate de persoanele împuternicite cu activități de verificare, inspecție și control.*

5.3.2. În cazul producerii unui prejudiciu, operatorul instalației suportă costul pentru repararea prejudiciului și înlătură urmările produse de acesta, restabilind condițiile anterioare producerii prejudiciului, potrivit principiului „poluatorul plătește”.

Se vor respecta prevederile O.U.G. nr. 68/2007, privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea și repararea prejudiciului asupra mediului, aprobată de Legea nr. 19/2008, cu modificările și completările ulterioare.

5.3.3. Operatorul instalației va lua măsuri de prevenire a poluării accidentale în special prin recurgerea la cele mai bune tehnici disponibile și de limitare a consecințelor acestora.

5.3.4. Operatorul instalației trebuie să înregistreze și să păstreze în registre toate punctele de prelevare a probelor, analizele, măsurătorile, examinările și toate cerințele înscrise în prezenta autorizație. Registrele vor fi puse la dispoziția autorității competente pentru protecția mediului și/sau autorității de control pentru verificări.

### 5.4. Raportări

5.4.1. Persoana împuternicită cu atribuții în domeniul protecției mediului va transmite Agenției pentru Protecția Mediului Mureș, Comisariatului Județean Mureș al Gărzii Naționale de Mediu, raportările solicitate în autorizație, prevăzute în **Cap.14 - Raportări către autoritatea competentă pentru protecția mediului**, de asemenea va răspunde în scris solicitărilor publicului privind activitatea desfășurată.

5.4.2. Frecvența și scopul raportărilor prevăzute în autorizație pot fi modificate de autoritatea competentă pentru protecția mediului, care va urmări și centraliza datele transmise.

5.4.3. Contribuția la **Registrul European al Poluanților Emiși și Transferați (E.P.R.T.R.)** va fi depusă la termenul stabilit în cap.14 al prezentei autorizații, precum și ca parte a RAM, conform art. 3, alin. 2 din H.G. nr. 140/2008.



Poluanții care trebuie incluși în raportul către autoritatea competentă pentru protecția mediului vor fi cei menționați în Regulamentul nr. 166/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 Ianuarie 2006, Anexa II.

5.4.4. Operatorul are obligația să informeze autoritatea competentă cu privire la orice modificări planificate în exploatarea instalației. Orice modificare substanțială planificată în exploatarea instalației nu va fi realizată fără a avea autorizație integrată de mediu, potrivit prevederilor legislației în domeniul evaluării impactului asupra mediului și celor din Legea nr. 278/2013 privind emisiile industriale, cu modificările și completările ulterioare.

### 5.5. Notificarea autorităților

5.5.1. Operatorul instalației are obligația să înregistreze și să notifice A.P.M. Mureș și C.J. Mureș al G.N.M., în termen de 24 ore din momentul producerii:

- oricărei emisii apărute incidental, accidental ori ca urmare a unui accident major;
- oricărei funcționări defectuoase a echipamentelor de control sau a echipamentelor de monitorizare, care poate duce la pierderea controlului oricărui sistem de reducere a poluării de pe amplasament.

*Notificările vor cuprinde: data și ora incidentului, detalii privind natura oricărei emisii și a oricărui risc creat de incident și măsurile luate pentru minimizarea emisiilor și evitarea repetării incidentului.*

Un raport succint asupra incidentelor consemnate trebuie depus la Agenția pentru Protecția Mediului Mureș, ca parte integrantă a RAM.

5.5.2. În cazul unor situații de urgență, definite conform O.U.G. nr. 21/2004 aprobată prin Legea nr. 15/2005, va fi anunțat **Inspectoratul pentru Situații de Urgență**, care asigură coordonarea unitară și permanentă a activității de prevenire și gestionare a situațiilor de urgență.

5.5.3. În cazul oricărei situații de mai jos, operatorul instalației va trimite o notificare la Agenția pentru Protecția Mediului Mureș și Comisariatului Județean Mureș al Gărzii Naționale de Mediu, în termen de 14 zile de la producere:

- încetarea permanentă a activității oricărei părți sau a întregii instalații autorizate
- încetarea activității oricărei părți sau a întregii instalații autorizate pentru o perioadă care poate depăși un an
- reluarea exploatării oricărei părți sau a întregii instalații autorizate după oprire
- schimbarea operatorului instalației
- modificări privind numele sub care societatea este înregistrată la Registrul Comerțului, adresa sediului social al titularului/operatorului sau documente legate de privatizarea societății
- revizuirea autorizației de gospodărire a apelor

5.5.4. În cazul în care operatorul urmează să deruleze sau să fie supus unei proceduri de vânzare a pachetului majoritar de acțiuni, vânzare de active, fuziune, divizare, concesiune, ori în alte situații care implică schimbarea operatorului instalației, precum și în caz de dizolvare urmată de lichidare, faliment, încetarea activității, acesta are obligația de a notifica autoritatea competentă pentru protecția mediului.

Autoritatea competentă pentru protecția mediului informează operatorul cu privire la obligațiile de mediu care trebuie asumate de părțile implicate, pe baza evaluărilor care au stat la baza emiterii actelor de reglementare existente.

În termen de 60 de zile de la data semnării/emiterii documentului care atestă încheierea uneia dintre proceduri, părțile implicate transmit în scris autorității competente pentru protecția mediului obligațiile asumate privind protecția mediului, printr-un document certificat pentru conformitate cu originalul. Clauzele privind obligațiile de mediu cuprinse în actele întocmite au un caracter public.

Îndeplinirea obligațiilor de mediu este prioritară în cazul procedurilor de: dizolvare urmată de lichidare, lichidare, faliment, încetarea activității.



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI MUREȘ**

Strada Podeni nr. 10, Târgu Mureș, jud. Mureș, cod 540253

E-mail: [office@apmms.anpm.ro](mailto:office@apmms.anpm.ro); Tel. 0265/314.984, 0265/314.987 Fax. 0265/314.985



APM

18

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



### **5.5.5. Prevenirea și repararea prejudiciului asupra mediului**

În cazul producerii unui prejudiciu asupra mediului, operatorul instalației suportă costul pentru repararea prejudiciului și înlătură urmările produse de acesta, restabilind condițiile inițiale producerii prejudiciului, conform principiului „poluatorul plătește”.

Se vor efectua notificările ce se impun conform art. 10 și art. 13 din O.U.G. nr. 68/2007, privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea și repararea prejudiciului asupra mediului, aprobată prin Legea nr. 19/2008, cu modificările și completările ulterioare.

#### **În cazul unei amenințări iminente cu un prejudiciu asupra mediului:**

(1). În cazul unei amenințări iminente cu un prejudiciu asupra mediului, operatorul este obligat să ia imediat măsurile preventive necesare și în termen de 2 ore de la luarea la cunoștință a apariției amenințării, să informeze A.P.M. Mureș și C.J. Mureș al G.N.M.

(2). Informațiile pe care operatorul este obligat să le aducă la cunoștința autorităților, conform prevederilor alin.(1) se referă la:

- datele de identificare ale operatorului
- momentul și locul apariției amenințării iminente
- elementele de mediu posibil a fi afectate
- măsurile demarate pentru prevenirea prejudiciului
- alte informații considerate relevante de operator

(3) Măsurile preventive prevăzute la alin. (1), trebuie să fie proporționale cu amenințarea iminentă și să conducă la evitarea producerii prejudiciului, luând în considerare principiul precauției în luarea deciziilor.

(4) În termen de o oră de la finalizarea măsurilor preventive operatorul informează autoritățile prevăzute la alin (1) despre măsurile întreprinse pentru prevenirea prejudiciului și eficiența acestora.

(5) În cazul în care amenințarea iminentă persistă în ciuda măsurilor preventive adoptate, operatorul informează în termen de 6 ore de la momentul la care s-a constatat ineficiența măsurilor luate, A.P.M. Mureș și C.J. Mureș al G.N.M. despre:

- măsurile întreprinse pentru prevenirea prejudiciului
- evoluția situației în urma aplicării măsurilor preventive
- alte măsuri suplimentare, după caz, care se iau pentru prevenirea înrăutățirii situației
- **În cazul producerii unui prejudiciu asupra mediului:**

În cazul producerii unui prejudiciu asupra mediului, operatorul informează în maxim 2 ore de la producerea prejudiciului A.P.M. Mureș și C.J. Mureș al G.N.M. despre:

- datele de identificare ale operatorului
- momentul și locul producerii prejudiciului adus mediului
- caracteristicile prejudiciului adus mediului
- cauzele care au generat prejudiciul
- elementele de mediu afectate
- măsurile demarate pentru prevenirea extinderii sau agravării prejudiciului adus mediului
- alte informații considerate relevante de operator

## **6. MATERII PRIME ȘI MATERIALE AUXILIARE**

6.1. Operatorul instalației, în condițiile prezentei autorizații, va utiliza materiile prime descrise în documentație, conforme cu cele mai bune practici, atât în ceea ce privește cantitățile, cât și modul de depozitare.

6.2. Se vor lua toate măsurile necesare privind recepția, descărcarea, depozitarea și livrarea materiilor prime și a materialelor auxiliare pentru a se preveni efectele negative asupra mediului, în special poluarea aerului, solului, apei de suprafață și subterane, precum și mirosurile, zgomotele și riscurile directe asupra sănătății populației.



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI MUREȘ**

Strada Podeni nr. 10, Târgu Mureș, jud. Mureș, cod 540253

E-mail: [office@apmms.anpm.ro](mailto:office@apmms.anpm.ro); Tel. 0265/314.984, 0265/314.987 Fax. 0265/314.985

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



APM 19

6.3. Operatorul are obligația menținerii evidenței materiilor prime și materialelor auxiliare utilizate și întocmirea de proceduri pentru revizuirea sistematică în concordanță cu noile progrese referitor la materiile prime și utilizarea unora mai adecvate, cu impact mai redus asupra mediului.

6.4. Materiile prime și materialele auxiliare utilizate de operator sunt cele precizate în tabelul următor:

<b>Materii prime/materiale auxiliare/ utilizări</b>	<b>Natura chimică/ Compoziția / Fraze de pericol</b>	<b>Cantități utilizate/ stocate</b>	<b>Modul de depozitare</b>
Puicuțe pentru găini ouătoare de 16 -18 săptămâni	-	262.812 puicuțe/ciclu de producție 1 serie/an	11 hale de producție cu capacitatea de 23.892 locuri / hală
Pui de o zi	-	132.000 pui de o zi / ciclu de producție 2,5 serii/an	4 hale de producție / 33.000 locuri / hală
Furaje concentrate pentru hrănirea găinilor ouătoare	Compoziția furajelor: porumb, șrot de soia, uleiuri vegetale, concentrat, proteino – vitamino - mineral, carbonat de calciu	11512 t/an	Silozuri metalice supraterane, în structură de rezistență metalică, cu fundații din beton. Capacități: - 2 x 50 t - 8 x 11,6 t - 7 x 25 t
Furaj concentrat pentru hrănirea puicuştelor	Compoziția furajelor: cereale, soia, ulei vegetal, concentrate, adausuri (vitamine, minerale)	2410 t/an	
Medicamente, vaccinuri, vitamine/ tratamente sanitar - veterinare	Produse de sinteză fără fraze de pericol - vitamine concentrate - dezinfectante de uz sanitar veterinar (apa oxigenată). Lichid oxidant H 272, toxicitate acută H302, iritant pentru piele H315	0,08 t/an	Se depozitează în magazia securizată din cadrul Fermei nr. 10 - Gurghiu
TH 5/ dezinfectant pentru halele de creștere a păsărilor	Clorură de alchil dimetil benzil – amoniu, glutar – aldehydă. Fraze de pericol: H302, H332, H400, H314	300 l/an	Nu se stochează în instalație. Se depozitează în loc special amenajat în magazia securizată din cadrul Fermei nr 10 - Gurghiu
Suma bac D10 – detergent dezinfectant concentrat	Săruri cuaternare de amoniu, surfactanți. Fraze de pericol: H402, H371, H312, H332.	3 l/an	Se stochează în ambalaje originale, în magazie specială deservită de personal calificat.
Preventol CD 601 – dezinfectant cu spectru larg de aplicare	Clorocresol, o-fenilfenol, glutar – aldehydă. Fraze de pericol: H 332, H 223, H335, H312, H317.	10 l/an	Se utilizează conform specificațiilor din fișa cu date de securitate.



## AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI MUREȘ

Strada Podeni nr. 10, Târgu Mureș, jud. Mureș, cod 540253

E-mail: [office@apmms.anpm.ro](mailto:office@apmms.anpm.ro); Tel. 0265/314.984, 0265/314.987 Fax. 0265/314.985



APM

20

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

Conducid – agent de spălare pentru detartrarea și dezinfectia conductelor de transport apă de băut la animale și adăposturi	Fraze de pericol: H319, H335, H315	400 l/an	
Hypofoam - dezinfectant spumant pe bază de alcalii cu conținut ridicat de hipoclorit.	Alcalii, hipoclorit, agenți spumănți și complexanți. Fraze de pericol: H400, EUH 031, EUH 071	130 l/an	
Ambalaje din carton pentru ouă	-	100 t/an	Se depozitează în loc special amenajat în hala de sortare - ambalare ouă
Folie mase plastice pentru ambalare ouă	-	3 t/an	Se depozitează în loc special amenajat în hala de sortare - ambalare ouă
Așternut din paie/ pe toată suprafața halelor/sistem de creștere păsări la sol	-	200 t/an	Depozitat în șopron metalic S=526 mp din cadrul fermei. Pavimentul halelor pentru creșterea puicutelelor, se acoperă în totalitate cu un strat de așternut, pe care păsările pot circula liber.
Motorină	Inflamabil, toxic pentru organismele acvatice, poate provoca efecte adverse pe termen lung. Fraze de pericol: H226, H315, H332, H304, H351, H373, H411	12 t/an	Nu se depozitează în incinta fermei Autovehiculele se alimentează de la stațiile de distribuție carburanți.
Benzină	Foarte inflamabil, toxic pentru organismele acvatice, poate provoca efecte adverse pe termen lung. Fraze de pericol: H350, H361f, H304, H411, H336, H224, H315, H340.	0,7 t/an	Nu se depozitează în incinta fermei. Autovehiculele se alimentează de la stații de distribuție carburanți.

**Notă:**

În cadrul fermei se vor utiliza doar materii prime și materiale achiziționate de la furnizori autorizați și vor fi însoțite, după caz, de declarații de conformitate, certificate sanitar veterinar, fișe cu date de securitate.

6.5. Minimizarea pierderilor de materii prime se va realiza printr-o dozare riguroasă a cantităților de furaje distribuite păsărilor și utilizarea de echipamente moderne de distribuție.

6.6. Conform **BAT 3**. Pentru a reduce azotul total excretat și prin urmare emisiile de amoniac, satisfăcând în același timp nevoile nutriționale ale animalelor, ferma de creștere găini ouătoare utilizează un regim alimentar și aplică o strategie nutrițională care include una dintre tehnicile indicate în documentul de referință (ex. reducerea conținutului de proteine brute prin utilizarea unui regim alimentar echilibrat în azot bazat pe necesitățile de energie și aminoacizi digestibili, hrănirea în mai multe etape cu asigurarea unui regim alimentar adaptat cerințelor specifice ale perioadei de



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI MUREȘ**

Strada Podeni nr. 10, Târgu Mureș, jud. Mureș, cod 540253

E-mail: [office@apmms.anpm.ro](mailto:office@apmms.anpm.ro); Tel. 0265/314.984, 0265/314.987 Fax. 0265/314.985



APM

21

producție, utilizarea de aditivi furajeri autorizați care reduc azotul total excretat) sau a unei combinații a acestora.

Conform **BAT 4**. Pentru a reduce fosforul total excretat, satisfăcând în același timp nevoile nutriționale ale animalelor, ferma de creștere găini ouătoare utilizează un regim alimentar și aplică o strategie nutrițională care include una dintre tehnicile indicate în documentul de referință (ex. hrănirea în mai multe etape cu asigurarea unui regim alimentar adaptat cerințelor specifice ale perioadei de producție, utilizarea de aditivi furajeri autorizați care reduc azotul total excretat) sau a unei combinații a acestora.

**Pentru găini ouătoare, azotul total excretat asociat BAT (kg de N excretat/spațiu pentru animal/an) va fi cuprins între 0,4-0,8, iar fosforul total excretat asociat BAT (kg de P<sub>2</sub>O<sub>5</sub> excretat/spațiu pentru animal/an) va fi cuprins între 0,10-0,45.**

6.7. Utilizarea materiilor prime și a materialelor va urmări respectarea practicilor BAT în domeniu:

- conform BAT, furajele vor fi preparate cu respectarea tehnicilor de nutriție, care țin seama de vârsta păsărilor și de necesitatea asigurării unui conținut scăzut de azot și fosfor în dejecții;
- hrănirea păsărilor se va face astfel încât să se asigure o eficiență maximă de transformare furaj/greutate, funcție de vârsta și cerințele păsărilor;
- se va aplica un management nutrițional preventiv, ca măsură de reducere a poluării solului, hrănirea cu diete succesive bazate pe nutrienți digerabili, cu proteine și fosfor reduse, cu supliment de aminoacizi și supliment fitasic.

Niveluri indicatoare de proteină brută în hrana pentru păsări considerate BAT:

Specia	Fazele	Conținutul brut proteic (% în hrană)	Observații
Ouătoare	18 – 40 săptămâni	15,5 – 16,5	Cu furnizarea adecvată echilibrată și optimă de amino acid
	40+ săptămâni	14,5 – 15,5	

Nivelul total indicator în hrana pentru păsări considerat BAT:

Specia	Fazele	Conținutul total de fosfor (% în hrană)	Observații
Ouătoare	18 – 40 săptămâni	0,45 – 0,55	Cu fosfor adecvat digestibil utilizând fosfați și/sau fitase anorganice foarte digerabile pentru hrănire
	40+ săptămâni	0,41 – 0,51	

- se va ține o evidență lunară a consumurilor specifice de materii prime și materiale auxiliare;
- se va face o analiză periodică a consumurilor realizate în vederea stabilirii eficienței acestora;
- studierea permanentă a progreselor în domeniul creșterii păsărilor și aplicarea lor pe baza analizei cost-beneficiu, în scopul folosirii materiilor prime și materialelor auxiliare cu impact redus asupra mediului;
- realizarea controlului calității materiilor prime pe baza unor proceduri, care să prevadă modul de acțiune în caz de neconformitate, astfel ca impactul asupra mediului să fie minim sau nul;
- personalul va fi instruit în ceea ce privește riscurile derivate din manipularea și stocarea substanțelor periculoase pe amplasament, vor fi elaborate proceduri specifice de gestionare și instrucțiuni de lucru privind substanțele de dezinfecție, documente de informare a personalului, vor exista toate fișele cu date de securitate pentru produsele chimice utilizate pe amplasament.

## 7. RESURSE: APĂ, ENERGIE, GAZE NATURALE



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI MUREȘ**

Strada Podeni nr. 10, Târgu Mureș, jud. Mureș, cod 540253

E-mail: [office@apmms.anpm.ro](mailto:office@apmms.anpm.ro); Tel. 0265/314.984, 0265/314.987 Fax. 0265/314.985



APM

22

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

## 7.1. APA

Prevederile prezentului capitol sunt conforme Autorizației de Gospodărire a Apelor nr. 35 din 27.01.2022 cu valabilitatea până la data 27.01.2027, eliberată de Administrația Națională "Apele Române" – Administrația Bazinală de Apă Mureș.

### 7.1.1. Alimentarea cu apă potabilă

**Sursa:** rețeaua de alimentare cu apă potabilă a comunei Gurghiu, jud. Mureș prin intermediul rețelei de alimentare a Fermei de păsări nr. 10 Gurghiu, aparținând aceluiași operator, în conformitate cu contractul nr. 7113 din 06.08.2007 încheiat între SC FRAMO ROMÂNIA SRL și Primăria comunei Gurghiu privind bransare/racordare și utilizare a serviciilor de alimentare cu apă și canalizare, apa prelevată fiind contorizată în cadrul Fermei nr. 10 Gurghiu.

#### Utilizarea apei pe amplasament:

- scop menajer pentru personalul angajat al fermei
- consum biologic al păsărilor, umidificarea spațiilor, prepararea soluțiilor pentru tratamente
- întreținerea curățeniei spațiilor tehnologice, vestiarelor și grupurilor sanitare

#### Volume totale de apă autorizate:

$Q_{zilnic\ maxim} - 98\ mc/zi = 1,1\ l/s$

$Q_{zilnic\ mediu} - 59,7\ mc/zi = 0,7\ l/s$

$Q_{zilnic\ minim} - 1,4\ mc/zi = 0,016\ l/s$  – în perioadele de vid sanitar

**Volum total anual – 32,8 mii mc (în cca. 335 zile/an) + 0,042 mii mc ( în vid sanitar cca. 30 zile/an) din care:**

#### în scop igienico – sanitar:

$Q_{zilnic\ maxim} - 1,7\ mc/zi$

$Q_{zilnic\ mediu} - 1,5\ mc/zi$

$Q_{zilnic\ minim} - 1,4\ mc/zi$

**Instalații de captare:** racord la conducta de alimentare cu apă potabilă a Fermei nr. 10 Gurghiu, apă provenită din rețeaua de apă potabilă a localității Gurghiu.

**Instalații de tratare:** nu există

**Instalații de distribuție și înmagazinare:** din rezervor apa este trimisă în rețeaua de distribuție către consumatori, gravitațional, prin intermediul unei conducte de aducțiune din PVC, Dn 50 mm.

Apa prelevată este înmagazinată într-un rezervor de capacitate  $V = 200\ mc$ , betonat, amplasat semi-îngropat (pe amplasamentul fermei nr. 10 Gurghiu proprietate SC FRAMO ROMÂNIA SRL).

**7.1.2. Apa pentru stingerea incendiilor:** pentru scopuri PSI se va utiliza sursa de apă existentă și rezerva intangibilă înmagazinată în rezervorul de capacitate  $V=200\ mc$ .

### 7.1.3. Modul de folosire a apei:

#### Necesar total de apă (scop menajer + tehnologic):

$Q_{zilnic\ maxim} - 98,0\ mc/zi = 1,1\ l/s$

$Q_{zilnic\ mediu} - 59,7\ mc/zi = 0,7\ l/s$

$Q_{zilnic\ minim} - 1,4\ mc/zi = 0,016\ l/s$  (în caz de vid sanitar total, doar pentru consum menajer)

#### Cerința totală de apă (scop menajer + scop tehnologic):

$Q_{zilnic\ maxim} - 98,0\ mc/zi = 1,1\ l/s$

$Q_{zilnic\ mediu} - 59,7\ mc/zi = 0,7\ l/s$

$Q_{zilnic\ minim} - 1,4\ mc/zi = 0,016\ l/s$  – în caz de vid sanitar total, doar pentru consum menajer

### 7.1.4. Consumuri specifice de apă conform BAT:

Consum biologic specific: 0,1-0,3 l/pasăre/zi.

Consum biologic găini ouătoare ferma nr. 9 Gurghiu: 0,09 l/pasăre/zi.

Consum biologic puicute de înlocuire ferma nr. 9 Gurghiu: 0,22 l/pasăre/zi.

Consum igienizare – spălare hale: cca. 2- 8 l/mp.

Consum igienizare – spălare hale ferma nr. 9 Gurghiu: cca. 3,5 l/mp hală.

### 7.1.5. Tehnici aplicate de societate pentru utilizarea eficientă a apei:



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI MUREȘ**

Strada Podeni nr. 10, Târgu Mureș, jud. Mureș, cod 540253

E-mail: [office@apmms.anpm.ro](mailto:office@apmms.anpm.ro); Tel. 0265/314.984, 0265/314.987 Fax. 0265/314.985



APM 23

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



- reducerea consumului de apă în fermă prin evitarea risipei și preocupare permanentă de minimizare a consumului de apă, atât pentru adăparea păsărilor cât și pentru igienizarea halelor
- reducerea pierderilor de apă prin neetanșeitățile sistemului, respectiv detectarea și remedierea eventualelor scurgeri în cel mai scurt timp posibil
- menținerea unei evidențe a utilizării apei
- folosirea unui sistem performant de adăpare pentru păsări – picurători supercombi cu consumuri mai mici și pierderi minime, cu dozarea automată a medicamentelor în apă
- calibrarea periodică a instalației de adăpare în scopul diminuării pierderilor prin scurgere
- utilizarea contoarelor de apă, realizarea periodică a inspecției instalațiilor de distribuție și evacuare ape, în vederea detectării oricărui scurgeri și reparării imediate a defecțiunilor constatate
- halele sunt dotate cu instalație de control automatizată, microcalculator de proces pentru controlul furnizării hranei și a apei de băut
- halele se curăță uscat după fiecare ciclu de producție apoi se spală cu utilaj de spălare cu jet sub presiune tip Kranyle Termo 601 EM 36, procedeu prin care se reduce necesarul de apă pentru spălare și igienizare

**7.1.6. Operatorul instalației trebuie să ia măsuri pentru a minimaliza consumul de apă.**

**7.1.7. Operatorul instalației are obligația realizării unui studiu** privind eficiența utilizării apei, la fiecare 3 ani. Studiul va identifica toate oportunitățile pentru creșterea eficienței utilizării apei pe amplasament, iar recomandările acestuia vor face obiectul unui plan de modernizare, după caz.

**7.1.8. Conform BAT 5. Pentru utilizarea eficientă a apei, în fermă se utilizează următoarele tehnici sau combinații a acestora, indicate mai jos:**

- curățarea adăposturilor animalelor și a echipamentului prin spălarea la presiune ridicată după fiecare ciclu de producție;
- selectarea și utilizarea echipamentului corespunzător (de ex. adăpători de tip biberon, adăpători circulare, jgheaburi cu apă) pentru anumite categorii de animale, garantând în același timp disponibilitatea apei;
- realizarea unor calibrări regulate ale instalației de apă potabilă pentru a se evita scurgerile;
- înregistrarea apei utilizate prin măsurarea debitului;
- detectarea și repararea scurgerilor.

**7.1.9.** Pentru a reduce emisiile provenite din ape uzate, conformare cu **BAT 6 și BAT 7**, operatorul fermei reduce consumul de apă.

## 7.2. UTILIZAREA EFICIENTĂ A ENERGIEI ȘI RESURSELOR

### 7.2.1. Utilizarea energiei și resurselor

Denumirea	Proces tehnologic/ activitate în care se utilizează	Cantitate anuală	Sursa	Periculozitate pentru mediu
Energie electrică	<ul style="list-style-type: none"> <li>- acționarea utilajelor tehnologice din halele de creștere a păsărilor</li> <li>- iluminarea halelor și iluminatul exterior</li> <li>- colectarea, sortarea, ambalarea ouălor</li> <li>- colectarea, transportul dejecțiilor</li> <li>- activitățile specifice din pavilionul administrativ</li> </ul>	804 MWh	<p>Sistemul Energetic Național, LEA 20 kV prin stație de transformare 20/0,4 kV.</p> <p>Grup electrogen propriu pentru situațiile de avarii în scopul menținerii în funcțiune a sistemelor vitale de funcționare a fermei.</p>	Nu prezintă periculozitate pentru mediu



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI MUREȘ**

Strada Podeni nr. 10, Târgu Mureș, jud. Mureș, cod 540253

E-mail: [office@apmms.anpm.ro](mailto:office@apmms.anpm.ro); Tel. 0265/314.984, 0265/314.987 Fax. 0265/314.985



APM

24

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

Gaz natural	- producere apă caldă menajeră și încălzire spațială: filtre sanitare, hală ambalare – sortare ouă, pavilion administrativ	93 MWh (8857 Nmc)	Rețeaua de distribuție națională	Gaz inflamabil H 280
	- încălzirea halelor de creștere găini ouătoare - încălzirea halelor de creștere tineret de înlocuire pentru găini ouătoare	2583 MWh (246000 Nmc)		
Motorina	- transport dejeții în incinta fermei - transport materiale auxiliare și ouă cu autoutilitare	20 mc	Se alimentează de la stații de distribuție carburanți, nu se stochează pe amplasament	Toxic, periculos pentru mediu H226, H332, H315, H351, H373, H304, H411

**Consumul specific de energie** estimat pentru activitatea de creștere a păsărilor pe amplasament se încadrează în limitele BAT.

Specii de păsări	Unitate de măsură	Estimat în cadrul fermei	Nivel indicativ conform BREF ILF
Găini ouătoare	kWh/pasare/an	4,76	9,29 – 12,9

### 7.2.2. Tehnici aplicate de societate pentru utilizarea eficientă a resurselor:

- funcționarea și întreținerea eficientă a sistemului de ventilație a halelor
- folosirea ventilației naturale dacă este posibil
- funcționarea optimă a ventilației mecanice pentru a obține un control bun al temperaturii și pentru a atinge rate minime de ventilare în timpul iernii
- întreținerea corespunzătoare a sistemului de ventilație (curățarea tubulaturii și ventilatoarelor)
- verificarea funcționării motoarelor și a sistemelor de antrenare
- utilizarea optimă a capacității de adăpostire disponibilă
- scăderea temperaturii la limita permisă pentru asigurarea confortului animalelor
- izolarea corespunzătoare a halelor pentru reducerea pierderilor, structura bazată pe pereți de cărămidă și acoperiș tip șarpantă cu învelitori din plăci ondulate din azbociment, asigură o bună izolare a halelor
- instalație automatizată pentru controlul microclimatului (reglarea temperaturii și a umidității din halele de creștere găini ouătoare, reglarea iluminării în hale)
- utilizarea aerotermelor de mare eficiență cu consum redus de gaz metan
- iluminarea spațiilor de creștere păsări, cu sisteme care asigură un consum redus de energie
- efectuarea verificării periodice a echipamentelor de producere a energiei termice

### 7.2.3. Conform BAT 8. Pentru utilizarea eficientă a energiei în cadrul fermei, operatorul aplică următoarele tehnici indicate mai jos:

- ia măsuri pentru a minimiza consumul de energie de orice tip;
- implementează și utilizează cele mai bune tehnici disponibile pentru eficientizarea energetică;
- înregistrează anual consumul total pentru combustibilii utilizați pe amplasament (electricitate, gaz metan, produse petroliere) și consumul de ape utilizate pe amplasament (consumuri de apă în producție și pentru activități igienico sanitare).

Operatorul instalației are obligația să realizeze la fiecare 5 ani un audit privind eficiența energetică a amplasamentului. Un rezumat al concluziilor auditului se va atașa Raportului Anual de Mediu. O copie a auditului trebuie să fie disponibilă pe amplasament, pentru controlul



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI MUREȘ**

Strada Podeni nr. 10, Târgu Mureș, jud. Mureș, cod 540253

E-mail: [office@apmms.anpm.ro](mailto:office@apmms.anpm.ro); Tel. 0265/314.984, 0265/314.987 Fax. 0265/314.985



APM 25

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

conformării de către împuterniciți ai autorităților cu atribuții de verificare și control. Acesta trebuie să identifice toate oportunitățile pentru reducerea energiei folosite și creșterea eficienței energetice, iar recomandările vor face, după caz, obiectul unui plan de modernizare.

## 8. DESCRIEREA INSTALAȚIEI ȘI A FLUXURILOR TEHNOLOGICE EXISTENTE PE AMPLASAMENT

### 8.1. Descrierea amplasamentului

Amplasamentul unității se află pe teritoriul administrativ al comunei Gurghiu, jud. Mureș, în intravilanul acesteia, în albia majoră a râului Gurghiu, are o suprafață totală de 71131mp și este proprietatea SC FRAMO ROMÂNIA SRL, cu sediul social în localitatea Gurghiu, str. Petru Maior, nr. 133, jud. Mureș, în conformitate cu CF nr. 50174, număr cadastral 1587/2/a/2, pentru teren și construcțiile aferente. Accesul în incinta fermei este de pe partea dreaptă a drumul județean Reghin – Gurghiu, pe un drum de acces de cca. 500 m.

Amplasamentul fermei nr. 9 Gurghiu, în coordonate WGS 84:

longitudine	latitudine
24,824652	46,770319

#### Vecinătăți:

- Nord: DJ Reghin – Gurghiu, pășune  
Sud: Pășune – proprietar Primăria comunei Gurghiu  
Est: Pășune – proprietar Primăria comunei Gurghiu  
Vest: Pășune – proprietar Primăria comunei Gurghiu

#### Bilanț teritorial:

- totală: 71.200 mp
- suprafața construită: 30.316mp
- suprafața aferentă căilor de transport: 9.011 mp
- suprafața liberă: 31.873 mp

**Distanța față de zona rezidențială:** cca. 2 000 m - locuințe aparținând comunei Gurghiu

#### Poziționarea în raport cu ariile naturale protejate:

Ferma este amplasată la limita sitului de importanță comunitară ROSCI0320 Mociar.

În zona amplasamentului fermei se află următoarele arii protejate:

- Rezervația naturală Pădurea Mociar – la cca 1,1 km
- Rezervația naturală Poiana cu narcise de la Gurghiu – la cca 3,3 km
- ROSPA0028 Dealurile Târnavelor – Valea Nirajului – la cca 8,4 km
- ROSCI0019 Călimani – Gurghiu – la cca 9,5 km

### 8.2. Descrierea principalelor activități

Activități direct legate sub aspect tehnic Activitățile de asistență și suport pentru procesele biologice	
Denumirea activității	Descrierea proceselor și subprocesselor
Popularea hălelor	<u>Hale de creștere tineret de înlocuire:</u> puii de o zi, rase ouătoare, sunt aduși de la stații de incubație autorizate. În cele 4 hale de creștere a tineretului de înlocuire, efectivul de puicuțe este crescut până la 16 - 18 săptămâni, perioadă după care se face transferul acestora la halele de producție ouă de consum din fermele proprii sau se livrează la terți. Creșterea puicuțelor de înlocuire se face în sistem de creștere la sol pe pat absorbant din așternut din paie; după populare efectivului de tineret de înlocuire i se aplică un program de vaccinare care asigură imunitate pe toată durata ciclului de producție. <u>Hale de creștere găini ouătoare:</u> după efectuarea operațiunilor de



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI MUREȘ**

Strada Podeni nr. 10, Târgu Mureș, jud. Mureș, cod 540253

E-mail: [office@apmms.anpm.ro](mailto:office@apmms.anpm.ro); Tel. 0265/314.984, 0265/314.987 Fax. 0265/314.985



Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

	<p>dezinfecție și control sanitar veterinar, halele de creștere găini ouătoare (11 hale) se populează cu tineret de înlocuire - puicute de găini ouătoare crescute în fermele proprii ale operatorului, cu vârsta de 16 – 18 săptămâni. Găinile sunt crescute în voliere Natura 70. Minim 1/3 din suprafața totală a halelor, este acoperită cu așternut din paie, zonă în care găinile pot circula libere.</p>
<b>Sistemul de adăpostire</b>	<p><u>Hale de creștere tineret de înlocuire:</u> adăpostirea păsărilor se face în 4 hale modernizate, identice din punct de vedere constructiv, S=1566 mp/hală, izolate termic. Păsările sunt crescute pe așternut de paie pe toată suprafața halelor, fiecare din cele 4 adăposturi sunt dotate cu instalații de încălzire, câte 2 aeroterme/hală, instalații de iluminat artificial, instalații de ventilare forțată tip tunel pentru realizarea microclimatului optim, instalații automate pentru hrănirea păsărilor, instalații automate de adăpare cu picurător supercombi. Densitatea medie a păsărilor în halele de creștere este de 16 păsări/mp, ventilația și iluminatul adăposturilor sunt în sistem combinat, natural și artificial.</p> <p><u>Hale de creștere găini ouătoare:</u> adăpostirea păsărilor se face în 11 hale modernizate, identice din punct de vedere constructiv, izolate termic, S=1566 mp/hală, structură de rezistență din beton armat, fundații discontinue cu stâlpi din beton și grinzi prefabricate, închideri laterale cu pereți din zidărie de cărămidă, acoperiș tip șarpantă. În fiecare hală sunt amplasate direct pe pardoseala din beton voliere Natura 70, echipamente moderne care permit circulația liberă a păsărilor, fiind dotate cu: sistem de colectare automată a dejecțiilor cu bandă transportoare, sistem de furajare cu lanț, sistem de adăpare cu picurător, unitate de racord la instalația interioară de apă potabilă, sistem de colectare automată a ouălor, cu bandă transportoare. Densitatea păsărilor în voliere este de 15 păsări/mp. Volierele asigură condițiile solicitate de legislația actuală pentru creșterea găinilor ouătoare: minim 10 cm front furajare/pasăre; maxim 10 păsări/picurător; minim 15 cm stinghii pentru odihnă/pasăre; minim 1/3 din suprafața halei așternut de paie, care permite circulația liberă a găinilor, maxim 120 păsări/mp de cuibar de grup. Volierele sunt dotate cu instalație de iluminat pentru programe speciale și cu apometre pentru măsurarea volumului de apă distribuit.</p> <p><u>Capacități:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 132.000 locuri tineret de înlocuire, în 4 hale (33.000 locuri / hală, 2,5 serii/an)</li> <li>- 262812 locuri găini ouătoare / serie, 1 ciclu / an (11 hale).</li> </ul>
<b>Hrănirea</b>	<p>Furajarea păsărilor se face cu rații de furaj diferite atât cantitativ cât și calitativ (compoziție furaj), în funcție de vârsta păsărilor. Se utilizează un furaj ale cărui principale componente sunt: cereale, soia, uleiuri vegetale, calciu, premix mineralo – vitaminic. Rețetele de hrănire conțin proteine brute în cantitate redusă suplimentate cu aminoacizi și fitaze.</p> <p>Hrănirea păsărilor se face automat, în cantitate suficientă pentru a menține starea de sănătate și satisfacerea nevoilor nutritive ale acestora.</p> <p>Cantitatea medie de furaj consumată pentru perioada de creștere a păsărilor este de: 21,013 kg de furaj / pasăre / ciclu de producție pentru tineret și 43,8 kg / pasăre / ciclu de producție pentru găini ouătoare.</p>



## AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI MUREȘ

Strada Podeni nr. 10, Târgu Mureș, jud. Mureș, cod 540253

E-mail: [office@apmms.anpm.ro](mailto:office@apmms.anpm.ro); Tel. 0265/314.984, 0265/314.987 Fax. 0265/314.985



	<p>Furajele sunt aprovizionate din instalații autorizate sanitar – veterinar, de unde sunt transportate în containere speciale pentru transportul furajelor.</p> <p>Stocarea furajelor se face într-un depozit centralizat pentru furaje compus din 2 silozuri metalice supraterane cu o capacitate de 50 tone fiecare, alimentate din autospeciale de transport cu un elevator.</p> <p>Distribuția furajului se realizează prin tubulatură cu șnec după cum urmează: în cele 8 silozuri metalice de 11,6 t fiecare pentru halele din prima etapă de modernizare); în cele 3 silozuri metalice de 25 t fiecare, pentru halele din a doua etapă de modernizare și în cele 4 silozuri metalice de 25 t fiecare, pentru halele corespunzătoare ultimilor două etape de modernizare.</p> <p>Din silozurile de stocare, cu ajutorul transportoarelor cu spiră carcassate, pentru a împiedica pierderile, se alimentează coloanele de furajare care distribuie hrana la fronturile de furajare din voliere, respectiv în jgheaburile de furajare din halele de creștere a tineretului de înlocuire.</p> <p>Liniile de furajare funcționează automat, comandate prin senzori de furaj. Capacitatea liniei de furajare este reglabilă, între 0,5 / 1,5 kg furaj / m. Pentru a reduce pierderile de furaj, liniile de hrănire a păsărilor sunt prevăzute cu senzori care sesizează prezența / absența furajelor de pe liniile de hrănire, comandând încărcarea liniilor de hrănire cu furaj sau oprirea alimentării cu furaje a liniilor de hrănire.</p> <p>Cu excepția liniilor de hrănire, care au suprafața liberă care permite accesul păsărilor la hrănire, toate celelalte operații de transport al furajelor (inclusiv cea de descărcare din autobene în buncărele de stocare) se face prin conducte etanș care nu permit pierderile de furaj.</p>
<p><b>Adăparea</b></p>	<p>Adăparea păsărilor se face cu apă potabilă, printr-un bransament la instalația interioară de alimentare cu apă a Fermei nr. 10 Gurghiu, situată în vecinătatea amplasamentului, care prelevează apa potabilă din rețeaua centralizată de distribuție a comunei Gurghiu. Pentru compensarea debitelor maxime orare și asigurarea rezervei de incendiu, pe amplasamentul Fermei nr.10 - Gurghiu există un rezervor, semiîngropat, de înmagazinare a apei cu capacitatea de 200 mc.</p> <p>Printr-o aducțiune din PVC Dn 50 mm și conducte interioare de PE și oțel zincat Dn 25 mm, apa potabilă este distribuită gravitațional la Ferma nr. 9 - Gurghiu.</p> <p><u>Adăparea tineretului de înlocuire:</u> sistemul de adăpare al păsărilor este dotat cu instalații din linii de picurători supercombi, cu cupe în care se colectează eventualele scurgeri de apă, filtru decantor și dozator pentru medicamente.</p> <p><u>Adăparea găinilor ouătoare:</u> volierele sunt prevăzute cu unitate de racord la instalația interioară de apă potabilă a fiecărei hale (apometru, filtru, regulator de presiune, dozator pentru medicamente).</p> <p>Adăparea păsărilor se face automat prin picurători supercombi, care asigură o densitate de 10 pasări/picurător.</p> <p>Distribuirea apei pentru adăpare se face fără restricții în condițiile prevenirii pierderilor și a risipei.</p> <p>Sistemele de adăpare existente în cele două sectoare de creștere a păsărilor minimizează pierderile de apă și implicit umezirea dejectiilor care favorizează hidroliza ureei (emisii de amoniac). Adăparea</p>





	<p>păsărilor se face automat, fără restricții în condițiile prevenirii pierderilor și a risipei.</p> <p>Consumul de apă: 0,22 l/cap/zi – găini ouătoare 0, 0.9 l/cap/zi – tineret de înlocuire</p>
<b>Asigurarea microclimatului</b>	<p>Microclimatul în hale este menținut la valori optime ale concentrațiilor de gaze: amoniac 0,026%, dioxid de carbon 0,3%, umiditate temporară 60% cu ajutorul ventilației naturale și mecanice.</p> <p><u>Hale de creștere tineret de înlocuire:</u> parametrii pentru asigurarea microclimatului optim în hale sunt temperatura și umiditatea, controlați prin utilizarea unor sisteme de încălzire locală cu două aeroterme/hală și prin reglarea nivelului de ventilație. Aerotermele sunt pe gaz metan, au un consum de 7 - 9 Nmc/h și sunt utilizate în prima perioadă a ciclului de creștere când puii sunt mici. Pentru asigurarea microclimatului optim, fiecare hală este dotată cu șase ventilatoare, de tip exhaustor cu refulare pe peretele opus ușii de acces în adăpost și aspirația pe pereții laterali (sistem tunel de ventilație). Debitul de aer este de 37000 Nmc/h/ventilator, P= 950 W/ventilator. Nivelul mediu de ventilație pe care îl realizează sistemul combinat de ventilație mecanic și natural este de 6,0 mc/kg de pasăre vie. Echipamentul de automatizare al sistemelor de încălzire și ventilație acționează în funcție de valorile programate, simultan, asupra:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- debitului de aer prin oprirea funcționării, respectiv pornirea ventilatoarelor;</li> <li>- clapetelor de pe secțiunile de admisie a aerului proaspăt în hala de creștere: la turație nulă a ventilatoarelor, clapetele de admisie obturează complet secțiunile de admisie a aerului, iar la turația de regim a ventilatoarelor, clapetele de admisie a aerului sunt complet deschise;</li> <li>- instalațiilor de încălzire, comandând pornirea, respectiv oprirea aerotermelor.</li> </ul> <p><u>Hale de creștere găini ouătoare:</u> admisia aerului proaspăt se face prin depresiune, prin acoperiș sau pereții laterali. Sunt 8 admisii de acoperiș/hală, acționate centralizat prin servomotor comandat de un calculator. Informația pentru calculator este furnizată de un aparat de măsurare a depresiunii. Admisiile laterale de aer proaspăt se asigură cu 4 jaluzele dotate cu motoare individuale de deschidere și protecție antilumină, fiind controlate de calculator.</p> <p>Echipamentul de exhaustare a aerului viciat, cu care este dotată fiecare hală:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 ventilator axial, Q = 23130 mc/h, P = 895 W;</li> <li>- 1 ventilator axial, Q = 23370 mc/h, P = 939 W;</li> <li>- 6 ventilatoare, Q = 41930 mc/h, P = 1,5 CP/fiecare.</li> </ul> <p>Microclimatul din hale este supravegheat și comandat de un calculator, care primește informațiile de la senzorii de temperatură și umiditate. Sistemul de monitorizare a microclimatului din halele de creștere găini ouătoare este prevăzut cu un dispozitiv de alarmare, care intră în funcțiune în cazul în care se depășesc parametrii prevăzuți în procesul tehnologic.</p> <p>În mod obișnuit halele de găini ouătoare nu necesită încălzire.</p>
<b>Iluminarea halelor</b>	<p>Iluminatul în halele de creștere a păsărilor este combinat natural și artificial, realizând o intensitate de 30 – 50 luși. Raportul dintre</p>



	<p>numărul de ore de iluminat artificial/24 h, este în funcție de vârsta păsărilor: 1 – 0,5.</p> <p>Instalațiile de iluminat artificial sunt special dimensionate pentru halele de creștere a păsărilor. Pentru iluminat se folosesc becuri economice, cu durată de viață sporită, dimer pentru reglarea intensității luminii și simulator de răsărit/apus.</p>
<b>Sistemul de colectare ouă</b>	Ouăle sunt colectate din voliere cu ajutorul benzilor transportoare, prevăzute cu sistem antispargere și se transferă cu ajutorul unui conveyer în hala de sortare – ambalare ouă.
<b>Evacuarea dejecțiilor, colectarea, transportul și stocarea temporară a dejecțiilor</b>	<p><u>Hale de creștere găini ouătoare:</u> instalația de transport dejecții din hale către exterior este compusă din benzi transportoare care colectează dejecțiile de la fiecare volieră și un conveyer înclinat care asigură, la capătul halei, transferul dejecțiilor în remorcă tractată. În remorcă sunt colectate dejecțiile de la două hale.</p> <p>Benzile transportoare și conveyorul sunt confecționate din materiale la care nu aderă dejecțiile, acestea putând fi îndepărtate ușurintă de pe bandă cu ajutorul unui raclor. Dejecțiile se scot din hale de 2 ori / săptămână și se transportă la depozitul temporar de dejecții, cu ajutorul remorcii tractate.</p> <p><u>Hale de creștere tineret de înlocuire:</u> dejecțiile și așternutul din hale sunt evacuate mecanic la sfârșitul fiecărui ciclu de producție. În cazul în care popularea halelor pentru creșterea puicutelelor de înlocuire pentru găini ouătoare este programată a fi efectuată la intervale mai mari de 6 luni, dejecțiile și așternutul sunt stocate temporar în hala de producție și se evacuează înainte de efectuarea operațiilor de pregătire a halei pentru un nou ciclu de producție.</p> <p>Dejecțiile sunt stocate temporar într-un grajd din cadrul Fermei nr. 10 aparținând aceluiași operator. Capacitatea depozitului este de 3000 mc. Depozitul are pavilionul din beton, pereții laterali din zidărie din cărămidă, acoperiș tip șarpantă.</p> <p>Perioada de stocare este de cca. 6 luni, interval în care are loc biosterilizarea dejecțiilor. Dejecțiile sunt cedate/vândute pe bază de contract producătorilor agricoli din zonă în vederea valorificării ca fertilizant pe terenurile agricole cultivate cu cereale sau în plantații pomicole.</p>
<b>Evacuarea cadavrelor de păsări din halele de creștere</b>	Deșeurile din mortalități sunt colectate din adăposturi zilnic. Deșeurile se stochează temporar într-un container frigorific, amplasat în fermă, Deșeurile sunt transportate și eliminate prin operator autorizat pe bază de contract.
<b>Curățarea și pregătirea halelor pentru repopulare</b>	<p>Ciclul de producție este anual pentru găini ouătoare (52 săptămâni de producție de ouă) și 16 -18 săptămâni pentru tineretul de înlocuire (puicute), după care halele se depopulează. Găinile sunt livrate instalațiilor de abatorizare autorizate iar tineretul de înlocuire se transferă în halele de producție ouă de consum din fermele proprii. Halele golite de efectivele de păsări se pregătesc pentru un nou ciclu de producție.</p> <p>Operațiile de pregătire a halelor pentru un nou ciclu de producție:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- îndepărtarea mecanică și manuală a așternutului și a dejecțiilor și stocarea temporară a acestora în depozitul amenajat în hala nr. 10 Gurghiu;</li> </ul>



	<ul style="list-style-type: none"> <li>- curățarea uscată a halelor și echipamentelor care servesc la creșterea păsărilor;</li> <li>- spălarea halelor cu apă cu debit mic și presiune înaltă, cu ajutorul unui utilaj de spălare, urmată de dezinfecția adăposturilor și echipamentelor, utilizând substanțe dezinfectante în concentrație de 0,5% - 0,5%, care se aplică prin pulverizare;</li> <li>- efectuarea reviziei echipamentelor și a reparațiilor instalațiilor și construcțiilor dacă este cazul;</li> <li>- colectarea apelor uzate rezultate de la spălarea halelor în bazinul subteran din beton impermeabilizat, <math>V = 200</math> mc, la care este racordată canalizarea tehnologică interioară a fermei;</li> <li>- controlul sanitar-veterinar prin analize de specialitate în scopul determinării parametrilor pentru biosecuritatea păsărilor și luarea măsurilor suplimentare, dacă este cazul, necesare siguranței sanitar - veterinar a efectivelor de păsări;</li> <li>- repopularea halelor de creștere păsări cu pui de o zi respectiv cu puicute de 16 – 18 săptămâni;</li> <li>- transportul apelor uzate în vederea tratării la stația de epurare mecano - biologică a Municipiului Reghin.</li> </ul>
<b>Dotări și activități auxiliare</b>	
<b>Hala de sortare - ambalare ouă</b>	<p>Activitatea de sortare și ambalare ouă se desfășoară într-una din halele existente, cu <math>S = 1566</math> mp, structura din beton, pereți din zidărie, acoperiș șarpantă cu învelitoarea din plăci de tablă. Hala este izolată termic și dispune de microcentrală termică de 75 kW, filtru sanitar propriu cu grupuri sanitare, instalații interioare de alimentare cu apă, energie electrică și canalizare.</p> <p>Canalizarea interioară este racordată la cele 3 bazine înseriate vidanjabile pentru ape uzate menajere cu <math>V = 3 \times 18</math> mc. Apele uzate tehnologice se evacuează prin pompă în colectorul Dn 200 mm.</p> <p>Dotarea tehnologică a halei:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- mașina de sortat ouă (45000 ouă/oră) cu două dispozitive de șampilat ouă = 1 buc</li> <li>- mașina de ambalat cu folie termoretractibilă = 1 buc</li> <li>- mașina de înfoliat boxpaleți = 1 buc</li> </ul>
<b>Filtre sanitare</b>	<p>În cadrul sectorului de creștere găini ouătoare, există două filtre sanitare, dotate cu grupuri sanitare și dușuri: un filtru sanitar în cadrul clădirii administrative și un filtru sanitar aferent halei de sortare – ambalare ouă. Sectorul de creștere a tineretului de înlocuire este dotat cu filtru sanitar amplasat în pavilionul administrativ.</p> <p>Apele uzate menajere rezultate din filtrele sanitare sunt dirijate prin canalizarea interioară către bazinele vidanjabile, <math>V=3 \times 18</math> mc.</p>
<b>Spațiu administrativ</b>	<p>Clădirea are aria construită de 339 mp, regim de înălțime parter. Funcțional este organizată cu birouri, filtre sanitare cu vestiare și grupuri sanitare, microcentrală termică proprie de 30 kW, pe gaze naturale. În pavilionul administrativ este amenajată și o locuință de serviciu.</p>
<b>Bazine de colectare ape uzate</b>	<p>Canalizarea menajeră și tehnologică este executată din tuburi de beton Dn 200, care conduc apele uzate la bazine vidanjabile îngropate și impermeabilizate, executate din beton armat, cu <math>V= 200</math> mc – ape tehnologice și <math>V=3 \times 18</math> mc – ape menajere.</p>



### **8.3. Diagramele elementelor principale ale instalației**

#### **8.3.1. Diagrama proceselor în halele de creștere găini - ouătoare: Anexa nr. 1**

#### **8.3.2. Diagrama proceselor în halele de creștere tineret de înlocuire: Anexa nr. 2**

#### **8.3.3. Diagrama proceselor în hala de sortare – ambalare ouă: Anexa nr. 3**

### **8.4. Tehnici aplicate de societate pentru conformarea cu cerințele BAT pentru activitate:**

- prin tehnicile nutriționale aplicate se asigură nutriția corespunzătoare a păsărilor, în scopul obținerii unor produse de calitate și reducerii cantităților de azot și fosfor din dejecțiile de pasăre (utilizarea unui regim alimentar echilibrat în azot bazat pe necesitățile de energie și aminoacizi digestibili, hrănirea în mai multe etape, utilizarea de aditivi furajeri autorizați, utilizarea fosfaților anorganici cu grad ridicat de digerare)
- halele de creștere a păsărilor sunt conforme cu prevederile celor mai bune tehnici disponibile (BREF ILF) în ceea ce privește sistemul de creștere, hrănire, adăpare, ventilare, încălzire
- instalațiile de adăpare sunt prevăzute cu adăpătoare tip picurător supercombi conform BREF ILF care asigură înlăturarea pierderilor de apă
- controlul microclimatului în adăposturi este automatizat, printr-un sistem computerizat care comandă pornirea și oprirea automată a ventilatoarelor și a admisiilor de aer laterale
- curățarea halelor de creștere și a echipamentelor se efectuează mecanic și manual urmată de spălarea cu apă de înaltă presiune și debit redus
- înregistrarea consumului de apă a Fermei nr. 9 se face cu un apometru montat pe bransamentul la rețeaua de apă potabilă a Fermei nr.10 Gurghiu; volierele sunt prevăzute cu unitate de racord la instalația interioară de apă potabilă a fiecărei hale (apometru, filtru, regulator de presiune a apei, dozator pentru medicamente)
- detectarea și eliminarea scurgerilor de apă
- pentru activitățile care implică un consum important de energie (ventilație, încălzire) este asigurată o funcționare controlată
- iluminatul este asigurat de becuri cu consum redus de energie, cu durată de viață sporită, dimer pentru reglarea intensității luminii și simulator de răsărit/apus
- dejecțiile de pasăre sunt evacuate din adăposturi în remorcă tractată cu ajutorul căreia vor fi transportate pe platforma de stocare temporară a dejecțiilor, capacitatea depozitului satisface cerințele de stocare pentru perioada de interdicție la aplicare pe terenuri agricole, conform Codului de bune practici agricole pentru protecția apelor împotriva poluării cu nitrați din surse agricole și Codului de bune practici în fermă. Aplicarea îngrășămintelor organice se realizează conform Planului de fertilizare pentru terenuri agricole în baza Studiului OSPA
- pe amplasament se ține o evidență strictă a materiilor prime și materialelor utilizate, în baza certificatelor de conformitate de la furnizori, este asigurat în permanență controlul calității acestora
- se realizează o evidență continuă a deșeurilor de pe amplasament și se raportează lunar situația lor, conform cerințelor legislației în domeniu.

## **9. INSTALAȚII PENTRU EVACUAREA, REȚINEREA, DISPERSIA POLUANȚILOR ÎN MEDIU**

### **9.1. EMISII ÎN ATMOSFERĂ**

Surse generatoare de emisii în atmosferă:

- procese metabolice - halele de creștere păsări: găini ouătoare și tineret de înlocuire
- fermentația dejecțiilor pe platforma de stocare temporară a dejecțiilor
- procese de ardere a combustibililor - centrale termice pe gaz metan pentru încălzire și preparare apă caldă menajeră la filtrele sanitare de la pavilionul administrativ și hala de sortare – ambalare ouă și aerotermele pentru încălzire hale în perioadele cu temperatură ambientală scăzută



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI MUREȘ**

Strada Podeni nr. 10, Târgu Mureș, jud. Mureș, cod 540253

E-mail: [office@apmms.anpm.ro](mailto:office@apmms.anpm.ro); Tel. 0265/314.984, 0265/314.987 Fax. 0265/314.985



APM

32

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

- activități auxiliare: circulația mijloacelor de transport, descărcare furaje, întreținere incintă

### 9.1.1. Emisii în aer din surse punctiforme, măsuri de reducere

Faza de proces	Poluanți	Sistem de evacuare poluanți/ punctul de emisie	Măsuri de reducere
Hale de creștere a păsărilor: 4 hale – tineret de înlocuire, 11 hale – găini ouătoare	CH <sub>4</sub> NH <sub>3</sub> N <sub>2</sub> O Miros (H <sub>2</sub> S) Pulberi	Ventilatoare, fără sistem de reținere a poluanților, care asigură exhaustarea forțată a aerului din interior / Sistemul de ventilație al fiecărei hale pentru exhaustarea aerului viciat <u>Hale pentru creștere tineret înlocuire</u> - sistemul de ventilație mecanică este de tip tunel format din 6 ventilatoare / hală cu debit de 37.000 Nmc/ventilator și P <sub>motor</sub> =0,97 kW și clapete pe secțiunile de admisie a aerului proaspăt. <u>Hale pentru creșterea găinilor ouătoare</u> - 1 ventilator axial, Q=23.130 mc/h, P=895 W; - 1 ventilator axial, Q=23.370 mc/h, P=939 W; - 6 ventilator, Q=41.930 mc/h, P=1.5 CP (1.1185 kW) fiecare.	- aplicarea tehnicilor nutriționale, acceptate la nivel național prin care să se reducă cantitățile de nutrienți din dejecții și implicit emisiile de amoniac - hrănirea păsărilor cu diete succesive bazate pe nutrienți digerabili - sistem de uscare a dejecțiilor pe benzile transportoare aferente volierelor în halele de găini ouătoare, evacuarea lor în stare semideshidratată - viteza redusă de circulație a aerului în hale minimizează emisiile de pulberi și aerosoli - toate halele sunt echipate cu transportor cu lanț carcasat pentru descărcarea furajelor din buncărul exterior în coloanele care alimentează liniile de furajare automate - controlul automatizat al microclimatului optim în interiorul adăposturilor - evitarea patului absorbant umed prin utilizarea talajului de lemn pentru așternut
1 aerotermă/ hală găini ouătoare, 1 aerotermă/ hală tineret de înlocuire, cu funcționare pe gaz metan	NO <sub>x</sub> CO SO <sub>2</sub> pulberi	Sistemul computerizat pentru asigurarea microclimatului optim în halele de creștere găini ouătoare, senzori de temperatură și umiditate, dispozitiv de alarmare în cazul depășirii parametrilor	- utilizarea în cele mai bune condiții a aerotermelor - verificarea periodică conform cerințelor legale





2 centrale termice pe gaz metan - 30 kW și 75 kW pentru încălzire și preparare apă caldă menajeră la spațiul administrativ și la sala de sortare ambalare ouă	NO <sub>x</sub> CO SO <sub>2</sub> pulberi	Tubulatura pentru tiraj forțat	- exploatarea la parametrii optimi a centralelor termice - verificarea ISCIR conform cerințelor legale
---	---	--------------------------------	---

### 9.1.2. Emisii fugitive/nedirijate în aer, măsuri de reducere

Sursa	Poluanți	Măsuri de reducere a impactului
Emisii fugitive de la manipularea și depozitarea temporară a dejecțiilor solide	NH <sub>3</sub> Miros CH <sub>4</sub> N <sub>2</sub> O CO <sub>2</sub> pulberi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- evacuarea frecventă a dejecțiilor din adăposturi și stocarea temporară a acestora în depozitul cu paviment betonat, impermeabilizat, acoperit, cu ventilație naturală corespunzătoare</li> <li>- verificarea periodică a etanșeității sistemelor de adăpare și distribuție a hranei evitându-se astfel pierderile de apă care ar putea genera creșterea umidității dejecțiilor și emisiile de amoniac</li> <li>- evacuarea uscată a dejecțiilor, menținerea umidității reduse a acestora, pentru reducerea emisiilor de amoniac;</li> <li>- transportul dejecțiilor solide cu mijloace de transport adecvate pentru a evita poluarea mediului prin pierderile acestora și prin miros</li> <li>- valorificarea ritmică a dejecțiilor solide către terți</li> <li>- managementul azotului: aplicarea bunelor practici agricole la împrăștierea pe câmp a dejecțiilor</li> </ul>
Emisii fugitive de la descărcarea/ depozitarea furajului în buncăre	pulberi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- descărcarea mecanică a furajelor din containerul de transport în buncărele de stocare printr-un racord flexibil etanș, întreținerea corespunzătoare a tubulaturii</li> <li>- folosirea transportorului cu lanț carcasat pentru alimentarea coloanelor de furajare</li> <li>- supravegherea de către operatori a operațiilor de descărcare/ încărcare a furajelor</li> </ul>
Emisii fugitive de la sistemele de încălzire hale	CO SO <sub>2</sub> NO <sub>2</sub>	- utilizarea în cele mai bune condiții a aerotermelor și verificarea periodică a arzătoarelor
Emisii fugitive de la sistemul de canalizare tehnologică și bazinele de	Miros	<ul style="list-style-type: none"> <li>- bazine vidanjabile etanșe cu gura de vizitare acoperită cu capac (apele uzate se colectează în bazine vidanjabile și se descarcă în stația de epurare a municipiului Reghin)</li> <li>- controlul permanent al etanșeității sistemului de canalizare</li> <li>- acoperirea cât mai rapid posibil cu capac metalic a tuturor</li> </ul>



## AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI MUREȘ

Strada Podeni nr. 10, Târgu Mureș, jud. Mureș, cod 540253

E-mail: [office@apmms.anpm.ro](mailto:office@apmms.anpm.ro); Tel. 0265/314.984, 0265/314.987 Fax. 0265/314.985



APM

34

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

stocare a apelor uzate		căminelor de vizitare
Emisii de la mijloacele de transport	CO, NO <sub>x</sub> , SO <sub>2</sub> , hidrocarburi , aldehide	- se va urmări ca autovehiculele și utilajele să-și mențină parametrii înscrși în cartea tehnică, prin efectuarea la termene a reviziilor tehnice și a reparațiilor - curățarea tuturilor căilor de acces - igienizarea suprafețelor exterioare

9.1.3. Operatorul instalației are obligația reducerii la minim a emisiilor atmosferice din surse dirijate și nederijate prin aplicarea celor mai bune tehnici de gospodărire și control privind: manipularea și depozitarea materialelor, controlul proceselor, întreținerea corespunzătoare a echipamentelor de reducere și depoluare, implementarea unui sistem de monitorizare a intrărilor și ieșirilor din proces.

9.1.4. Operatorul instalației are obligația de a lua toate măsurile care se impun în vederea limitării emisiilor de poluanți în atmosferă, inclusiv prin colectarea și dirijarea emisiilor fugitive și utilizarea unor echipamente de reținere a poluanților la sursă, după caz.

9.1.5. În cazul în care operatorul intenționează efectuarea unei modificări la instalațiile existente sau la procesul tehnologic, trebuie să informeze înainte de efectuarea modificării, autoritatea competentă pentru protecția mediului.

9.1.6. Operatorul se va asigura că toate operațiile de pe amplasament vor fi realizate în așa fel încât emisiile și mirosurile nu determină o deteriorare semnificativă a calității aerului, dincolo de limitele amplasamentului.

9.1.7. Operatorul își va planifica activitățile din care rezultă mirosuri dezagreabile persistente, sesizabile olfactiv (transport dejecții, ape uzate tehnologice, lucrări de întreținere), ținând cont de condițiile atmosferice, evitându-se planificarea acestora în perioadele defavorabile dispersiei pe verticală a poluanților (inversiuni termice, timp înnorat) pentru prevenirea împrăștierii mirosului la distanțe mari de amplasament.

## 9.2. EMISII ÎN APĂ

Acest capitol este conform cu Autorizația de Gospodărire a Apelor nr. 35 din 27.01.2022 cu valabilitatea până la data 27.01.2027, eliberată de Administrația Națională "Apele Române" – Administrația Bazinală de Apă Mureș.

### 9.2.1. Categoriile de ape uzate

Din cadrul amplasamentului fermei rezultă următoarele categorii de ape uzate:

- ape uzate fecaloid – menajere provenite de la grupurile sanitare
- ape uzate tehnologice rezultate în urma igienizării halelor de creștere păsări, igienizării halei de sortare - ambalare ouă
- ape pluviale din zona amplasamentului fermei

### 9.2.2. Apele uzate menajere

Apele uzate fecaloid - menajere provenite de la pavilionul administrativ – grupuri sanitare și filtre sanitare, precum și de la filtrul sanitar aferent halei de sortare - ambalare ouă, sunt preluate de o rețea exterioară de canalizare menajeră, realizată din tuburi de beton cu Dn = 200 mm și sunt descărcate în trei bazine betonate vidanjabile cu capacitatea V = 3x18 mc.

Canalizarea menajeră aferentă halei de sortare - ambalare ouă este realizată din conductă PE în lungime L = 60 m și este echipată cu o stație de pompare cu pompă submersibilă de Q = 6 mc/h.

### 9.2.3. Apele uzate tehnologice

Apele uzate tehnologice provenite de la spălarea și igienizarea celor 11 hale de creștere găini ouătoare și 4 hale de creștere tineret de înlocuire precum și cele provenite din spălarea și igienizarea halei de sortare – ambalare ouă sunt colectate într – un bazin betonat, vidanjabil cu capacitatea de V = 200 mc; cele 11 hale de creștere găini ouătoare se igienizează o dată/an, cele 4 hale de creștere



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI MUREȘ**

Strada Podeni nr. 10, Târgu Mureș, jud. Mureș, cod 540253

E-mail: [office@apmms.anpm.ro](mailto:office@apmms.anpm.ro); Tel. 0265/314.984, 0265/314.987 Fax. 0265/314.985



APM 35

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

tineret de înlocuire se igienizează de 2-3 ori/an la finalul ciclului de producție, iar hala de sortare - ambalare ouă de două ori/săptămână.

Vidanjarea apelor uzate menajere și tehnologice se realizează de către Compania Aquaserv SA Sucursala Reghin în baza contractului de prestări servicii nr. 22276 din 02.04.2012 încheiat între părți, apele uzate sunt transportate la stația de epurare mecanico – biologică a Municipiului Reghin.

**9.2.4. Apele pluviale:** provenite din zona amplasamentului fermei sunt colectate în rigole dalate cu descărcare în canalul pluvial din zonă – curs de apă necadastrat.

### 9.2.5. Volume de ape uzate evacuate

Categoría apei	Receptori autorizați	Volum total evacuat			Mediu (mii mc/an)
		zilnic maxim	zilnic mediu	Zilnic minim	
Ape uzate fecaloid – menajere	3 bazine vidanjabile V = 3x18 mc	1,7 mc/zi	1,5 mc/zi	1,4 mc/zi	0,62 – 0,51 mii mc / an
Ape uzate tehnologice spălări hale	1 bazin vidanjabil V = 200 mc	193,1 mc/an			
Ape pluviale	Apele pluviale se descărcate în pluvialul din zonă				

### 9.2.6. Emisii de ape uzate din surse punctiforme

Sursa de apă uzată	Metode de minimizare	Metode de epurare	Punctul de evacuare
Pierderi accidentale din utilizarea apei în scopuri igienico – sanitare	Detectarea și repararea scurgerilor	- apele uzate sunt colectate în bazine betonate, vidanjabile, de capacitate V = 200 mc (tehnologice) și V=3x18 mc (menajere). - epurare mecano-biologică în stația de epurare municipală Reghin	Apele uzate se vidanjează periodic din bazinele de colectare și se transportă cu autovidanța la stația de epurare mecano - biologică a Municipiului Reghin
Pierderi accidentale datorate utlizării apei pentru igienizarea halelor de creștere păsări și a halei de sortare - ambalare ouă	- măsurarea consumului de apă utilizată în fermă - igienizarea halelor prin utilizarea unui utilaj de spălare cu apă la presiune înaltă - sistemul de adăpare aduce apa în cantitate suficientă eliminând pierderile și risipa de apă - detectarea și repararea scurgerilor		

## 9.3. EMISII ÎN SOL, APE SUBTERANE

### 9.3.1. Surse posibile de poluare

- gestionarea necorespunzătoare a dejecțiilor pe amplasamentul fermei
- stocarea și depozitarea necorespunzătoare a deșeurilor menajere, industriale, ambalajelor
- stocarea și depozitarea necorespunzătoare a materiilor prime și materialelor
- scurgeri de ape uzate menajere din rețeaua de canalizare



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI MUREȘ**

Strada Podeni nr. 10, Târgu Mureș, jud. Mureș, cod 540253

E-mail: [office@apmms.anpm.ro](mailto:office@apmms.anpm.ro); Tel. 0265/314.984, 0265/314.987 Fax. 0265/314.985



APM 36

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

- evacuarea necorespunzătoare a apelor uzate de pe amplasament
- fisurări accidentale ale conductelor de canalizare, exfiltrații din bazinele de stocare ape uzate tehnologice și menajere
- pierderi accidentale de furaj din silozurile de depozitare
- depozitarea dejecțiilor pe căile de acces și antrenare de poluanți prin apa pluvială
- depunerea dejecțiilor pe terenurile agricole, neconformă cu codul bunelor practici agricole
- scurgeri accidentale de uleiuri și carburanți din motoarele autovehiculelor și utilajelor

### 9.3.2. Măsuri pentru eliminarea/minimizarea emisiilor pe sol, ape subterane

Operatorul instalației are obligația aplicării următoarelor măsuri:

- se vor evita deversările accidentale de produse și deșeuri care pot polua solul și implicit migrarea poluanților în mediul geologic; în cazul în care se produc, se impune eliminarea deversărilor accidentale, prin îndepărtarea urmărilor acestora și restabilirea condițiilor anterioare producerii deversărilor
- manipularea de materiale, materii prime și auxiliare, deșeuri trebuie să aibă loc în zone desemnate, protejate împotriva pierderilor prin scurgeri accidentale
- desfășurarea activității pe suprafețe betonate
- structurile subterane: rețeaua de canalizare și bazinele de stocare vor fi verificate periodic, iar lucrările de întreținere și vidanjarie se vor planifica și efectua la timp
- operatorul are obligația să asigure pe amplasamentul fermei, în depozite/magazii o cantitate corespunzătoare de substanțe absorbante și substanțe de neutralizare, potrivite pentru controlul oricărei deversări accidentale de produse
- operatorul trebuie să planifice și să realizeze, o dată la 3 ani, activitatea de revizii și reparații la elementele de construcții subterane, respectiv conducte, cămine și guri de vizitare etc.; rigolele de colectare și scurgere a apelor pluviale vor fi menținute în perfectă stare de curățenie
- se vor respecta dispozițiile privind gestionarea dejecțiilor animaliere precizate la pct. 11.1.17 din prezenta autorizație.

## 10. CONCENTRAȚII DE POLUANȚI ADMISE LA EVACUAREA ÎN MEDIUL ÎNCONJURĂTOR, NIVEL DE ZGOMOT

### 10.1. AER

**10.1.1.** Nici o emisie în aer nu trebuie să depășească valoarea limită de emisie stabilită în prezenta autorizație. Este obligatoriu să nu existe alte emisii în aer, semnificative pentru mediu, cu excepția celor acceptate legal. Operatorul se va asigura că operațiile de pe amplasament vor fi realizate în așa fel încât emisiile și mirosurile să nu determine o deteriorare semnificativă a calității aerului, dincolo de limitele amplasamentului.

### 10.1.2. Limite admisibile la emisie în atmosferă

Denumirea sursei	Poluant	Valoare limită de emisie (mg/Nmc)	Perioada de mediere
Coș de dispersie centrală termică, cu putere termică de 75 kW, pe gaz metan CT1 – filtru sanitar CT2 – hala de sortare, ambalare ouă	oxizi de azot NO <sub>x</sub> (exprimați în NO <sub>2</sub> )	350	Medie zilnică
	oxizi de sulf SO <sub>x</sub> (exprimați în SO <sub>2</sub> )	35	Medie zilnică
	monoxid de carbon CO	100	Medie zilnică
	pulberi	5	Medie zilnică



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI MUREȘ**

Strada Podeni nr. 10, Târgu Mureș, jud. Mureș, cod 540253

E-mail: [office@apmms.anpm.ro](mailto:office@apmms.anpm.ro); Tel. 0265/314.984, 0265/314.987 Fax. 0265/314.985



APM

37

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

**Notă:** Condiții de referință: T= 273 K; P= 101,3 kPa, gaz uscat;

Conținut în oxigen al efluenților gazoși: 3 % O<sub>2</sub> pentru focare alimentate cu gaz metan

### 10.1.3. Managementul mirosului

Mirosurile sunt generate în principal de:

- emisiile de amoniac din halele de producție
- emisiile corespunzătoare gestionării dejecțiilor
- emisii secundare de H<sub>2</sub>S în halele de producție

Conform **BAT 13**. Pentru a preveni sau, în cazul în care nu este posibil, pentru a reduce emisiile de mirosuri și/sau impactul mirosurilor provenite de la fermă, titularul utilizează o combinație a tehnicilor de mai jos: sistemul de adăposturi, compoziția hranei și modul de administrare a acesteia, colectarea/ transferul/ tratarea/ stocarea și eliminarea dejecțiilor.

Operatorul instalației se va asigura că toate operațiile de pe amplasament să fie realizate în așa fel încât emisiile și mirosurile să nu determine o deteriorare semnificativă a calității aerului, dincolo de limitele amplasamentului. Operatorul instalației, în condițiile respectării prevederilor legale, se va preocupa de menținerea zonelor de protecție sanitară definite conform O.M.S. nr. 119/2014, cu modificările și completările ulterioare.

Operatorul instalației își va planifica activitățile din care rezultă mirosuri dezagreabile persistente, sesizabile olfactiv (transportul dejecțiilor, anumite lucrări de întreținere) ținând seama de condițiile atmosferice, evitându-se planificarea acestora în perioadele defavorabile dispersiei pe verticală a poluanților (inversiuni termice, timp înnourat), pentru prevenirea transportului mirosului la distanțe mari. Se va face instruirea personalului pentru a-și desfășura activitatea astfel încât nivelul mirosului să fie minim. **În decurs de un an de la emiterea prezentei autorizații operatorul va realiza un plan privind gestionarea mirosului.**

#### Calitatea aerului

Concentrații maxim admise pentru amoniac în aerul înconjurător, care vor sta la baza evaluării mirosurilor în cazul unor sesizări, până la apariția normelor specifice:

Substanța poluantă	CMA conform STAS 12574/87 la 30 min (mg/mc)	CMA conform STAS 12574/87 zilnică (mg/mc)	Metoda de analiză
NH <sub>3</sub>	0,3	0,1	STAS 10812/76 Puritatea aerului – determinarea amoniacului

#### Măsurile de reducere a mirosului, prevederi BAT referitoare la emisiile în aer:

- minimizarea emisiilor de amoniac se va face prin aplicarea celor mai bune tehnici pentru: sistemul de adăpostire, compoziția hranei și modul de administrare a acesteia, colectarea/transferul/tratarea/stocarea și eliminarea dejecțiilor;
- reducerea formării pulberilor prin utilizarea unui material de așternut mai gros și aplicarea unui așternut proaspăt, operarea sistemului de ventilație la o viteză mai mică a aerului în adăposturi;
- planificarea activităților din care rezultă mirosuri dezagreabile persistente, sesizabile olfactiv (transportul dejecțiilor, anumite lucrări de întreținere) ținând seama de condițiile atmosferice, evitându-se planificarea acestora în perioadele defavorabile dispersiei pe verticală a poluanților (inversiuni termice, timp înnourat), pentru prevenirea transportului mirosului la distanțe mari;
- instruirea personalului care operează instalația pentru a-și desfășura activitatea astfel încât nivelul mirosului să fie minim;
- hrănirea corespunzătoare a păsărilor, fără excedent de proteine în vederea reducerii emisiilor și mirosului de amoniac;
- exploatarea corespunzătoare a instalațiilor tehnologice și de microclimat; în halele de creștere găini ouătoare, microclimatul este supravegheat și comandat de un calculator care primește



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI MUREȘ**

Strada Podeni nr. 10, Târgu Mureș, jud. Mureș, cod 540253

E-mail: [office@apmms.anpm.ro](mailto:office@apmms.anpm.ro); Tel. 0265/314.984, 0265/314.987 Fax. 0265/314.985



APM

38

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



informațiile de la senzorii de temperatură și umiditate, dispozitivul de alarmare intră în funcțiune în cazul depășirii parametrilor procesului tehnologic sau aerotermelor, clapetelor de admisie a aerului proaspăt în hale;

- întreținerea perdelelor vegetale perimetrare exploatației de păsări.

10.1.4. Operatorul va implementa strategiile naționale de reducere a emisiilor de amoniac, prin utilizarea Codului bunelor practici agricole (strategiile de alimentare, tehnici puțin poluante de împrăștiere a îngrășămintelor naturale, tehnici puțin poluante de stocare a îngrășămintelor naturale).

10.1.5. Operatorul instalației va lua toate măsurile de prevenire a poluării accidentale a factorilor de mediu. Se vor aplica prevederile de verificare a instalațiilor, de întreținere preventivă, de reparații ale defecțiunilor semnalate. Toate echipamentele de reducere trebuie întreținute, conform celor mai bune tehnici disponibile în domeniu.

10.1.6. Operatorul instalației se va asigura că toate operațiile de pe amplasament să se realizeze în așa fel încât emisiile și mirosurile să nu determine o deteriorare semnificativă a calității aerului, dincolo de limitele amplasamentului. Operatorul instalației, în condițiile respectării prevederilor legale, se va preocupa de menținerea zonelor de protecție sanitară definite conform OM nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al populației, modificat și completat de OM nr. 994/2018.

**10.1.7. Conform BAT 12 pentru a preveni sau în cazul în care nu este posibil pentru a reduce emisiile de mirosuri emantate de fermă**, se va pune în aplicare un plan de gestionare a mirosului, care se va revizui periodic, și care va cuprinde: un protocol cu acțiuni și calendarele corespunzătoare, un protocol pentru monitorizarea mirosurilor, un protocol pentru răspunsurile la cazurile identificate de neplăceri cauzate de miros, un program de prevenire și eliminare a mirosurilor, o analiză a incidentelor anterioare.

10.1.8. Se vor curăța și stropi căile de acces ori de câte ori este nevoie pentru reducerea emisiilor datorate circulației autovehiculelor.

10.1.9. Operatorul instalației are obligația respectării Legii nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător.

10.1.10. Operatorul instalației are obligația respectării Legii nr. 123/2020 pentru modificarea și completarea OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului.

## **10.2. APA**

Nici o emisie nu trebuie să depășească valorile limită de emisie stabilite în prezenta autorizație și în autorizația de gospodărire a apelor. Este interzisă existența altor emisii în apă, semnificative pentru mediu.

10.2.1. Conform Autorizației de Gospodărire a Apelor nr. 35 din 27.01.2022 cu valabilitatea până la data 27.01.2027, eliberată de Administrația Națională "Apele Române" – Administrația Bazinală de Apă Mureș, pentru descărcarea apelor uzate în stația de epurare ape uzate a Compania Aquaserv S.A. Reghin, valorile limită ale indicatorilor de calitate se vor încadra în limitele stabilite de operatorul stației de epurare.

10.2.2. Operatorul instalației are obligația să exploateze construcțiile și instalațiile de aducțiune, folosire, colectare și evacuare a apelor uzate, precum și aparatele de măsurare a debitelor și volumelor de apă, în conformitate cu prevederile regulamentului de exploatare.

10.2.3. Operatorul instalației are obligația să întrețină construcțiile și instalațiile de aducțiune, folosire și evacuare a apelor uzate, în condiții tehnice corespunzătoare, în scopul minimizării pierderilor de apă.

10.2.4. Operatorul instalației are obligația să determine prin măsurători datele tehnice privind folosirea și evacuarea apei, să organizeze și să întrețină evidența acestora și să transmită datele respective autorității de gospodărire a apelor, la cerere.

10.2.5. Operatorul instalației are obligația să transmită autorității competente de gospodărire a apelor anual necesarul de apă, fundamentat, în vederea asigurării funcționării folosinței.

10.2.6. Punctul de descărcare a conținutului vidanșelilor este stația de epurare ape uzate a municipiului Reghin aflată în administrarea Compania Aquaserv SA Sucursala Reghin.



## **AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI MUREȘ**

Strada Podeni nr. 10, Târgu Mureș, jud. Mureș, cod 540253

E-mail: [office@apmms.anpm.ro](mailto:office@apmms.anpm.ro); Tel. 0265/314.984, 0265/314.987 Fax. 0265/314.985



**APM 39**

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

**Se interzice descărcarea conținutului vidanajelor în cursurile de apă, pe malurile acestora sau pe terenurile din zonă.**

10.2.7. Operatorul instalației are obligația să verifice periodic modul de impermeabilizare a bazinelor vidanjabile pentru a evita infiltrațiile de ape uzate în pânza freatică și de asemenea să vidanjeze periodic bazinele de colectare ape uzate.

10.2.8. Operatorul instalației trebuie să dețină planul de amplasament în care sunt prevăzute toate construcțiile și conductele subterane; se va întocmi un **plan de inspecție și întreținere a instalațiilor și echipamentelor pentru detectarea scurgerilor, cel puțin odată la 3 ani**, în scopul minimizării pierderilor de apă.

10.2.9. Operatorul instalației are obligația de a actualiza Planul de prevenire și combatere a poluărilor accidentale ori de câte ori este cazul, de a deține mijloacele și materialele necesare în caz de poluări accidentale și de a acționa în conformitate cu prevederile planului menționat mai sus. În cazul provocării unor poluări accidentale, operatorul are obligația să anunțe imediat Administrația Bazinală de Apă Mureș – Târgu Mureș.

10.2.10. În eventualitatea în care analizele sau observațiile indică contaminarea apelor freactice din orice sursă, sau depășirea indicatorilor de calitate autorizați ai apelor uzate evacuate peste valorile limită de emisie prevăzute de legislația în vigoare și/sau autorizația integrată de mediu, titularul autorizației are obligația:

- să realizeze imediat o investigație pentru a identifica și izola sursa de contaminare
- să ia măsuri pentru prevenirea extinderii contaminării și să minimizeze efectele oricărei contaminări a mediului
- să notifice accidentul autorității competente pentru protecția mediului și autorității de gospodărire a apelor cât mai curând posibil

10.2.11. Indicatorii de calitate ai apelor meteorice evacuate în receptorii de suprafață, prin rețeaua pluvială se vor încadra obligatoriu în limitele prevăzute de H.G. nr. 188/2002, cu modificările și completările ulterioare - normativul NTPA 001.

### **10.3. SOL**

10.3.1. Valorile concentrațiilor agenților poluanți specifici activității, prezenți în solul terenurilor limitrofe perimetrului societății, nu vor depăși limitele pentru terenuri de folosința mai puțin sensibilă prevăzute în Ordinul M.A.P.P.M. nr. 756/1997.

10.3.2. Operatorul instalației are obligația să asigure teren suficient (maxim 170 kg N la ha) pentru împrăștierea dejecțiilor stocate, prin închirierea de teren sau contracte încheiate cu terți.

### **10.4. ZGOMOTUL**

**Surse generatoare de zgomot:**

- funcționarea ventilatoarelor din hale
- funcționarea utilajelor de transport și livrare hrană, materii prime și materiale auxiliare
- activitatea de prindere a păsărilor
- utilaje pentru încărcarea și transportul păsărilor, igienizarea halelor
- funcționarea utilajelor de încărcat și transport a dejecțiilor
- manipularea dejecțiilor (benzi transportoare și mijloace de transport)

**Conform BAT 10. Pentru a preveni sau în cazul în care nu este posibil pentru a reduce emisiile de zgomot, titularul utilizează o combinație a tehnicilor indicate mai jos:**

- utilizarea echipamentelor silențioase
- măsuri operaționale cum ar fi: închiderea ușilor și a orificiilor principale ale clădirilor în special pe perioada hrănirii; utilizarea echipamentului de către personal cu experiență, evitarea activităților generatoare de zgomot în timpul nopții și la sfârșit de săptămână; măsuri pentru controlul zgomotului în cursul activităților de întreținere;
- amplasarea echipamentelor generatoare de zgomot în clădiri închise - halele de creștere

10.4.1. Se va respecta nivelul de zgomot conform SR 10009:2017 Acustica. Limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant.



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI MUREȘ**

Strada Podeni nr. 10, Târgu Mureș, jud. Mureș, cod 540253

E-mail: [office@apmms.anpm.ro](mailto:office@apmms.anpm.ro); Tel. 0265/314.984, 0265/314.987 Fax. 0265/314.985



40

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

Valoarea admisă a zgomotului la limita incintei, nu va depăși nivelul de zgomot echivalent continuu de 65 dB(A), la valoarea curbei de zgomot Cz 60 dB.

10.4.2. Măsurătorile și calculul nivelului de zgomot echivalent continuu se vor face respectând prevederile STAS 6161/1-89, STAS 6156-86 și STAS 6161/3-82.

10.4.3. Activitățile de pe amplasament nu trebuie să producă zgomote în afara amplasamentului, în locații sensibile la zgomot, care depășesc condițiile prezentei autorizații.

10.4.4. Operațiile generatoare de zgomot se vor desfășura numai în halele sau zonele special destinate sau se vor lua măsuri de ecranare a surselor de zgomot.

10.4.5. Se va asigura întreținerea corespunzătoare a echipamentelor montate în exteriorul halelor de producție pentru a preveni creșterea nivelului de zgomot ambiental.

10.4.6. Înaintea instalării utilajelor și echipamentelor noi, operatorul va demonstra autorității de mediu respectarea condițiilor privind zgomotele și vibrațiile prevăzute de lege.

10.4.7. Se vor evita operațiile de transport care pot mări nivelul de zgomot, în timpul nopții, precum și orice alte activități în afara halelor.

## 11. GESTIUNEA DEȘEURILOR ȘI A SUBSTANȚELOR PERICULOASE

### 11.1. MANAGEMENTUL DEȘEURILOR GENERATE DE ACTIVITATE

Nr. crt.	Denumire a deșeurii/ cantitate anuală	Cod deșeu conform O.M. nr. 856/2002	Periculozitate conform OUG nr. 92/2021	Gestiunea deșeurilor		
				Valorificare	Stocare temporară	Eliminare
1.	Deșeuri menajere/  1,5 t /an	20 03 01	Nepericulos	-	Se colectează în pubele de plastic și se stochează temporar în locuri special amenajate pe platformă betonată	Prin operatorul serviciilor de salubritate pe bază de contract
2.	Dejecții de pasăre inclusiv așternut uzat/  4000 mc/an	02 01 06	Nepericulos	Cedat/vândut, pe bază de contract, producătorilor agricoli din zonă, pentru împrăștiere pe câmp cu respectarea codului bunelor practici agricole și legislației în vigoare privind reducerea aportului de poluanți din surse agricole	Depozitare temporară în depozitul (hala nr. 9) din cadrul Fermei nr. 10 aparținând aceluiași operator, cu capacitatea de stocare S=1.500 mp, V=3000 mc	-
3.	Cadavre de păsări/  10 t/an	02 01 02	Nepericulos	-	Se colectează în recipiente speciali conform normelor sanitar veterinar și se stochează temporar în container frigorific, amplasat în cadrul	Eliminare prin unități specializate pe bază de contract



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI MUREȘ**

Strada Podeni nr. 10, Târgu Mureș, jud. Mureș, cod 540253

E-mail: [office@apmms.anpm.ro](mailto:office@apmms.anpm.ro); Tel. 0265/314.984, 0265/314.987 Fax. 0265/314.985



APM

41

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

					fermei	
4.	Materii care nu se pretează consumului sau procesării (ouă sparte)/ 0,18 t/an	02 02 03	Nepericulos	-	Se colectează în recipienți speciali conform normelor sanitar veterinare și se stochează temporar într-o izotermă frigorifică amplasată în cadrul fermei	Eliminare prin unități specializate pe bază de contract
5.	Deșeuri de mase plastice (ambalaje deteriorate) /0,25 t/an	15 01 02	Nepericulos	valorificare printr-o unitate autorizată pe bază de contract	Stocare temporară în container amplasat în hala pentru sortare – ambalare ouă	-
6.	Deșeuri de hârtie și carton (ambalaje) / 0,34 t/an	15 01 01	Nepericulos	valorificare printr-o unitate autorizată pe bază de contract	Stocare temporară în container amplasat în hala pentru sortare – ambalare ouă	-
7.	Deșeuri metalice/ 0,3 t/an	02 01 10	Nepericulos	valorificare printr-o unitate autorizată pe bază de contract	Stocare temporară în container special	-
8.	Deșeuri de medicamente de uz sanitar-veterinar/ 0,02 t/an	18 02 08	Nepericulos	-	Stocare temporară în loc special amenajat și închis, deservit de personal calificat, în recipienți speciali conform normelor sanitar – veterinare, în cadrul Fermei nr. 10 Gurghiu	Eliminare prin unități autorizate pe bază de contract
9.	Deșeuri de ambalaje care conțin reziduuri sau sunt contaminate cu substanțe periculoase (din operațiile de dezinfecție) / 0,1 t/an	15 01 10*	Periculos H5	-	Stocare temporară în loc special amenajat și închis, deservit de personal calificat, în cadrul Fermei nr.10 - Gurghiu	Predate către operator economic autorizat în vederea eliminării prin incinerare



## AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI MUREȘ

Strada Podeni nr. 10, Târgu Mureș, jud. Mureș, cod 540253

E-mail: [office@apmms.anpm.ro](mailto:office@apmms.anpm.ro); Tel. 0265/314.984, 0265/314.987 Fax. 0265/314.985



APM

42

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

10.	Deșeuri de la tratamente sanitar-veterinare/  0,020 t/an	18 02 02*	Periculos H5	-	Stocare temporară, conform prescripțiilor sanitar veterinare, în loc special amenajat și închis în cadrul Fermei nr. 10 (farmacia veterinară), deservit de personal calificat	Predate către operator economic autorizat în vederea eliminării prin incinerare
-----	--	-----------	--------------	---	---	---

**Notă :**

- deșeurile rezultate din activitatea desfășurată pe amplasament se vor colecta și stoca separat, fiind interzis a se amesteca diferitele categorii de deșeuri periculoase, sau deșeuri periculoase cu deșeuri nepericuloase și se vor valorifica/elimina prin firme autorizate

- depozitarea temporară a deșeurilor pe amplasament se va face în condiții de siguranță, în spații special amenajate, protejate corespunzător împotriva dispersiei în mediu și poluării solului, apelor de suprafață și subterane, pe tipuri de deșeuri, cu respectarea legislației specifice în vigoare

11.1.1. Operatorul instalației are obligația evitării producerii deșeurilor, însă în cazul în care aceasta nu poate fi evitată, valorificarea lor, iar în caz de imposibilitate tehnică și economică, neutralizarea și eliminarea acestora, evitându-se sau reducându-se impactul asupra mediului.

**11.1.2. Se va realiza un audit privind minimizarea deșeurilor la fiecare 2 ani. Primul audit se va realiza în anul 2024.** Concluziile acestuia vor fi prezentate autorității de mediu în cadrul RAM.

11.1.3. Eliminarea sau valorificarea deșeurilor trebuie să se desfășoare așa cum s-a precizat în prezenta autorizație și în conformitate cu legislația națională în domeniu. Nu trebuie eliminate sau valorificate alte deșeuri nici pe amplasament, nici în afara amplasamentului, fără a informa în prealabil autoritatea competentă pentru protecția mediului și fără acordul scris al acesteia.

**11.1.4. Transportul deșeurilor**

Deșeurile expediate în afara amplasamentului pentru valorificare sau eliminare pot fi transportate numai de către agenți economici autorizați, cu respectarea prevederilor H.G. nr. 1061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României, pe baza formularelor prevăzute în Anexele 1, 2 și 3 ale hotărârii de guvern, funcție de categoria deșeurilor și destinația acestora. Deșeurile trebuie transportate doar de la amplasamentul activității la amplasamentul de valorificare/eliminare fără a afecta în sens negativ mediul și în conformitate cu reglementările legale în vigoare.

11.1.5. Gestionarea tuturor categoriilor de deșeuri se va realiza cu respectarea strictă a prevederilor OUG nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor, cu modificările și completările ulterioare.

11.1.6. SC FRAMO ROMÂNIA SRL are obligația să desemneze o persoană din rândul angajaților proprii care să urmărească și să asigure îndeplinirea obligațiilor prevăzute de OUG nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor sau să delege această obligație unei terțe persoane. Persoanele desemnate trebuie să fie instruite în domeniul gestiunii deșeurilor, inclusiv a deșeurilor periculoase, ca urmare a absolvirii unor cursuri de specialitate.

11.1.7. Gestionarea deșeurilor trebuie să se realizeze fără a pune în pericol sănătatea umană și fără a dăuna mediului, în special:

- a). fără a genera riscuri pentru aer, apă, sol, faună sau floră
- b). fără a crea disconfort din cauza zgomotului sau a mirosurilor
- c). fără a afecta negativ peisajul sau zonele de interes special

11.1.8. Operatorul instalației are obligația să colecteze separat cel puțin următoarele categorii de deșeuri: hârtie, metal, plastic și sticlă.

11.1.9. Deșeurile vor fi colectate și depozitate temporar pe tipuri și categorii de deșeuri, fără a se amesteca.

11.1.10. Abandonarea deșeurilor este interzisă.

11.1.11. Eliminarea deșeurilor în afara spațiilor autorizate în acest scop este interzisă.



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI MUREȘ**

Strada Podeni nr. 10, Târgu Mureș, jud. Mureș, cod 540253

E-mail: [office@apmms.anpm.ro](mailto:office@apmms.anpm.ro); Tel. 0265/314.984, 0265/314.987 Fax. 0265/314.985



APM 43

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



11.1.12. Zonele de depozitare temporară a deșeurilor vor fi marcate și semnalizate. Recipientii vor fi inscripționați, verificați periodic, asigurându-se proceduri pentru containerele avariate.

#### 11.1.13. Deșeuri periculoase

- Producătorii/deținătorii de deșeuri periculoase, sunt obligați să colecteze, să transporte și să stocheze separat diferitele categorii de deșeuri periculoase, în funcție de proprietățile fizico-chimice, de compatibilități și de natura substanțelor de stingere care pot fi utilizate pentru fiecare categorie de deșeuri în caz de incendiu, astfel încât să se poată asigura un grad ridicat de protecție a mediului și a sănătății populației, incluzând asigurarea trasabilității de la locul de generare la destinația finală.

- Producătorii/deținătorii de deșeuri periculoase au obligația să nu amestece diferitele categorii de deșeuri periculoase cu alte categorii de deșeuri periculoase sau cu alte deșeuri, substanțe ori materiale. Amestecarea include diluarea substanțelor periculoase.

#### 11.1.14. Evidența gestiunii deșeurilor

- Operatorul instalației are obligația să asigure evidența gestiunii deșeurilor pentru fiecare tip de deșeu, în conformitate cu modelul prevăzut în Anexa nr.1 la H.G. nr. 856/2002, cu completările ulterioare și să o transmită anual agenției județene pentru protecția mediului. Operatorul instalației are obligația să păstreze evidența gestiunii deșeurilor cel puțin 3 ani.

- Producătorii și deținătorii de deșeuri, persoane juridice trebuie să păstreze buletinele de analiză care caracterizează deșeurile periculoase generate din propria activitate și să le transmită, la cerere, autorităților competente pentru protecția mediului.

- Operatorul instalației are obligația să țină pentru deșeurile periculoase o evidență cronologică a cantității, naturii, originii și după caz, a destinației, a frecvenței, a mijlocului de transport, a metodei de tratare.

11.1.15. Alte acte normative ce vor fi respectate la gestiunea deșeurilor:

- O.M.M.G.A. nr. 95/2005 privind stabilirea criteriilor de acceptare a procedurilor preliminare de acceptare a deșeurilor la depozitare și lista națională de deșeuri acceptate în fiecare clasă de depozit de deșeuri.

- Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje, cu modificările și completările ulterioare.

#### 11.1.16. Gestionarea dejecțiilor animaliere

##### Evacuarea din adăposturi:

Hale de creștere găini ouătoare: evacuarea dejecțiilor din adăposturi se face după semideshidratarea acestora pe benzile transportoare longitudinale aferente volierelor până la umiditatea de cca. 40%. La capătul halei dejecțiile sunt preluate de o bandă transportoare transversală și cu ajutorul unui conveior înclinat și a unui raclor, sunt evacuate direct în remorcă; evacuarea dejecțiilor din hale se face de minim două ori/săptămână, remorca colectează dejecțiile de la 2 hale. Cu remorca tractată dejecțiile sunt transportate și depozitate pe platforma betonată, impermeabilizată, în vederea fermentării/maturării.

Așternutul care ocupă min. 1/3 din suprafața halelor se evacuează manual și mecanic la sfârșitul unui ciclu de producție.

Hale de creștere tineret de înlocuire: evacuarea dejecțiilor din adăposturi se face după fiecare ciclu de producție (16 – 18 săptămâni). Halele de creștere a păsărilor sunt curățate uscat, mecanizat, iar reziduurile solide conținând dejecții de pasăre inclusiv așternut uzat sunt evacuate cu ajutorul tractorului cu remorcă în afara halelor de unde cu remorca tractată dejecțiile sunt transportate și depozitate pe platforma betonată, impermeabilizată, în vederea fermentării/maturării.

**Transportul:** pentru a reduce riscul emisiilor de miros, poluării solului și a împrăștierei bolilor animaliere în timpul transportului dejecțiilor, sunt necesare următoarele acțiuni:

– asigurarea unor autovehicule de transport asigurate împotriva pierderilor de conținut, acoperite

– igienizarea exteriorului autovehiculului utilizat pentru transport înainte de părăsirea fermei

Preluarea dejecțiilor animaliere după perioada de fermentare se realizează de către producătorii agricoli din zonă în vederea valorificării ca fertilizant pe terenuri agricole sau pomicole în baza



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI MUREȘ**

Strada Podeni nr. 10, Târgu Mureș, jud. Mureș, cod 540253

E-mail: [office@apmms.anpm.ro](mailto:office@apmms.anpm.ro); Tel. 0265/314.984, 0265/314.987 Fax. 0265/314.985



APM

44

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

contractelor de prestări servicii încheiate de SC Framo România SRL cu deținătorii de terenuri agricole.

#### **Depozitarea:**

- depozitarea dejecțiilor de păsări se va face pe o platformă de stocare, dimensionată corespunzător în scopul asigurării staționării acestora pentru o perioadă de timp în conformitate cu Calendarul de interdicție pentru împrăștierea îngrășămintelor.  
Platformele de stocare a dejecțiilor trebuie să respecte cerințele Codului de Bune Practici Agricole și Codului de Bune Practici în Fermă.
- fertilizarea cu dejecții animaliere se va face respectând în mod obligatoriu prevederile Ordinului comun al Ministrului Mediului, Apelor și Pădurilor și al Ministrului Agriculturii și Dezvoltării Rurale nr. 333/165/2021 privind aprobarea Codului de bune practici agricole pentru protecția apelor împotriva poluării cu nitrați proveniți din surse agricole, precum și a Programului de acțiune pentru protecția apelor împotriva poluării cu nitrați proveniți din surse agricole;
- pentru depozitarea dejecțiilor de păsări inclusiv așternut uscat SC Framo România SRL, dispune de un depozit (hala nr. 9) din cadrul Fermei nr. 10 aparținând aceluiași operator, cu capacitatea de stocare  $S=1.500$  mp,  $V=3000$  mc. Depozitul are pavimentul din beton, pereții laterali din zidărie din cărămidă, acoperiș șarpantă cu învelitoarea din plăci ondulate din azbociment, ventilație naturală suficientă, capacitate de depozitare dimensionată corespunzător în scopul asigurării stocării dejecțiilor pentru cca. 6 luni în conformitate cu codul bunelor practici agricole în fermă.

**Cantitatea anuală de dejecții inclusiv așternutul uzat:** 4000 m<sup>3</sup>/an pe total fermă.

#### **11.1.17. Conform BAT 20 și BAT 21 pentru a preveni sau în cazul în care nu este posibil pentru a reduce emisiile de azot, fosfor și organisme patogene microbiene în sol și apă provenite din împrăștierea pe sol, titularul utilizează o combinație a tehnicilor indicate mai jos:**

- distribuirea dejecțiilor pe terenurile agricole se va realiza în conformitate cu prevederile Codului bunelor practici agricole pentru protecția apelor împotriva poluării cu nitrați din surse agricole, precum și a Programului de acțiune pentru protecția apelor împotriva poluării cu nitrați proveniți din surse agricole;
- se vor respecta perioadele de interdicție de împrăștiere a îngrășămintelor conform tab. nr. 1 parte a Ord. 296/2005;
- operatorul instalației are obligația să asigure teren suficient pentru împrăștierea dejecțiilor stocate (maxim 170 kg N/ha) prin închiriere de teren sau contracte încheiate cu terți;
- pentru distribuirea dejecțiilor pe câmp se vor utiliza utilaje speciale, pentru manipularea și administrarea îngrășămintelor organice naturale;
- operatorul instalației are obligația de a reduce emisiile de dejecții în sol și în pânza freatică prin echilibrarea cantității de dejecții cu cerințele previzibile ale cerealelor (azotul și fosforul și furnizarea necesarului de minerale cerealelor din sol și din fertilizare);
- la aplicarea dejecțiilor pe sol se vor lua în considerare caracteristicile terenului în special condițiile solului, tipul solului și înclinația terenului, condițiile climatice, precipitațiile și irigarea, folosința terenului și practicile agricole inclusiv sistemul de rotație a cerealelor;
- la utilizarea dejecțiilor ca fertilizanți se vor aplica tehnicile **BAT** de a reduce poluarea apei în special cu respectarea următoarelor condiții:
  - neaplicarea dejecțiilor pe teren atunci când câmpul este saturat cu apă, inundat, înghețat, acoperit cu zapadă
  - neaplicarea dejecțiilor pe terenuri aflate în pantă
  - neaplicarea dejecțiilor în apropierea cursurilor de apă (lăsarea unei benzi de teren netratate)
  - împrăștierea dejecțiilor cât de aproape posibil momentului de maximă creștere a cerealelor și când este preluată substanța nutritivă



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI MUREȘ**

Strada Podeni nr. 10, Târgu Mureș, jud. Mureș, cod 540253

E-mail: [office@apmms.anpm.ro](mailto:office@apmms.anpm.ro); Tel. 0265/314.984, 0265/314.987 Fax. 0265/314.985

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



APM

45

- societatea are obligația să se asigure că pentru terenurile pe care se administrează dejecțiile animaliere generate pe amplasament, există contracte ferme de asistență tehnică cu Oficiul Județean de Pedologie și Agrochimie, privind realizarea planului de management a deșeurilor organice, realizarea cartării pedologice și agrochimice, realizarea studiului agrochimic și a planului de fertilizare a terenurilor, întocmirea fișelor parcelelor și a caietelor de bilanț a nutrienților.

#### **11.1.18. Operatorul instalației are obligația ca la începutul fiecărui an să realizeze un Plan de management al dejecțiilor care va fi inclus în RAM.**

11.1.19. Se vor respecta prevederile următoarelor acte normative:

- O.M. nr. 296/2005 privind aprobarea Programului cadru de acțiune tehnic pentru elaborarea programelor de acțiune în zone vulnerabile la poluarea cu nitrați din surse agricole;
- O.M. nr. 242/2005 privind aprobarea organizării Sistemului național de monitoring integrat al solului, de supraveghere, control și decizii pentru reducerea aportului de poluanți proveniți din surse agricole și de management al reziduurilor organice provenite din zootehnie în zone vulnerabile și potențial vulnerabile la poluarea cu nitrați;
- H.G. nr. 964/2000 privind aprobarea Planului de acțiune pentru protecția apelor împotriva poluării cu nitrați proveniți din surse agricole, cu modificările și completările ulterioare;
- Codul bunelor practici agricole.
- Codul de bune practici în fermă.

## **11.2. GESTIUNEA SUBSTANȚELOR ȘI PREPARATELOR CHIMICE PERICULOASE**

11.2.1. Achiziționarea substanțelor periculoase, se va face numai în condițiile în care producătorul, distribuitorul sau importatorul furnizează fișa tehnică de securitate, care va permite utilizatorului să ia toate măsurile necesare pentru protecția mediului, sănătății și pentru asigurarea securității la locul de muncă.

11.2.2. Recipientii sau ambalajele substanțelor și preparatelor periculoase trebuie să asigure:

- prevenirea pierderilor de conținut prin manipulare, transport sau depozitare
- să fie etichetate în conformitate cu prevederile legale
- se vor respecta prevederile H.G. nr. 1061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României.

11.2.3. Operatorul instalației va utiliza informațiile din fișele cu date de securitate ale substanțelor și preparatelor periculoase utilizate în instalație pentru gestiunea corespunzătoare a acestora.

11.2.4. Operatorul instalației va notifica autoritatea competentă pentru protecția mediului asupra oricăror substanțe și preparate periculoase utilizate, altele decât cele menționate în această autorizație.

11.2.5. Se vor lua următoarele măsuri generale:

- depozitarea substanțelor și preparatelor periculoase se va face ținând seama de compatibilitățile chimice și de condițiile impuse de furnizor
- depozitele vor avea asigurate condițiile pentru protecția factorilor de mediu sol, apă, aer, respectiv: pardoselile vor fi protejate cu materiale rezistente la acțiunea chimică, nu vor avea racord la canalizare, încăperile vor fi bine aerisite, protejate împotriva intrării persoanelor străine

Gestiunea acestor substanțe se va realiza de persoane instruite, care vor cunoaște măsurile ce trebuie luate în cazul unui accident.

11.2.6. Se vor afla în stoc materiale absorbante sau de neutralizare a scurgerilor accidentale.

11.2.7. Se vor folosi echipamentele de protecție a personalului, impuse de legislația de protecție a muncii.

11.2.8. Alte acte normative care trebuie respectate:

- Legea nr. 360/2003 privind regimul substanțelor și preparatelor chimice periculoase, cu modificările și completările ulterioare



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI MUREȘ**

Strada Podeni nr. 10, Târgu Mureș, jud. Mureș, cod 540253

E-mail: [office@apmms.anpm.ro](mailto:office@apmms.anpm.ro); Tel. 0265/314.984, 0265/314.987 Fax. 0265/314.985



APM 46

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

- H.G. nr. 1061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României
- Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 (CLP – consolidat) – privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și a amestecurilor, de modificare și abrogare a Directivelor 67/548/CEE și 1999/45/CE, precum și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1907/2006;
- Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 (REACH – consolidat) – privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice REACH, de înființare a Agenției Europene pentru Produse Chimice, de modificare a Directivei 1999/45/CE și de abrogare a regulamentului CEE 793/1993 al Consiliului și a Regulamentului (CE) nr. 1488/94 al Comisiei, precum și a Directivei 76/769/CEE a Consiliului și a Directivelor 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE și 2000/21/CE ale Comisiei;
- REGULAMENTUL (UE) nr. 605/2014 AL COMISIEI din 5 iunie 2014 de modificare, în scopul introducerii frazelor de pericol și a frazelor de precauție în limba croată și al adaptării la progresul tehnic și științific, a Regulamentului (CE) nr. 1272/2008 al Parlamentului European și al Consiliului privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și a amestecurilor.

## 12. INTERVENȚIA RAPIDĂ, PREVENIREA ȘI MANAGEMENTUL SITUAȚIILOR DE URGENȚĂ

12.1. Operatorul instalației are obligația de a lua toate măsurile necesare pentru a preveni producerea de accidente și pentru a limita consecințele acestora asupra sănătății umane.

12.2. Operatorul instalației trebuie să se asigure că există o procedură de intervenție rapidă, care să trateze orice situație de urgență care poate apărea pe amplasament. Această procedură trebuie să includă prevederi pentru minimizarea efectelor asupra mediului apărute în urma oricărei situații de urgență.

12.3. Politica de prevenire și management a situațiilor de urgență este materializată în **Planul operativ de prevenire și management al situațiilor de urgență**, care va fi revizuit anual și actualizat, după caz. Planul trebuie să fie disponibil pe amplasament în orice moment, pentru inspecție de către personalul cu drept de control al autorităților de specialitate.

12.4. Operatorul instalației va respecta regulamentele de funcționare ale instalațiilor. Orice defecțiune constatată prin monitorizarea tehnologică a instalațiilor va fi analizată și se vor lua măsurile de protecție corespunzătoare.

12.5. Operatorul instalației are obligația să înregistreze în formă scrisă toate defecțiunile în funcționare, care pot avea efecte importante asupra mediului înconjurător. Pentru aceasta se va înființa un registru în care se va consemna: tipul, momentul, durata defecțiunii, cantitatea de substanțe nocive eliberate, urmările defecțiunii atât în interiorul obiectivului cât și în exterior, toate măsurile inițiate de operator.

## 13. MONITORIZAREA ACTIVITĂȚII

### 13.1. PREVEDERI GENERALE PRIVIND MONITORIZAREA

13.1.1. Operatorul instalației este obligat să informeze anual autoritatea competentă pentru protecția mediului, prin RAM, despre rezultatul monitorizării emisiilor din instalație și în termenul cel mai scurt despre orice incident sau accident care afectează semnificativ mediul.

13.1.2. Monitorizarea se va efectua prin două tipuri de acțiuni:

- supraveghere din partea organelor abilitate și cu atribuții de control
- automonitorizarea

13.1.3. Automonitorizarea este obligația operatorului și are următoarele componente:



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI MUREȘ**

Strada Podeni nr. 10, Târgu Mureș, jud. Mureș, cod 540253

E-mail: [office@apmms.anpm.ro](mailto:office@apmms.anpm.ro); Tel. 0265/314.984, 0265/314.987 Fax. 0265/314.985



**APM 47**

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

- monitorizarea emisiilor și calității factorilor de mediu
- monitorizarea tehnologică/monitorizarea variabilelor de proces
- monitorizarea post – închidere

13.1.4. Automonitorizarea emisiilor în faza de exploatare are ca scop verificarea conformării cu condițiile impuse de autoritățile competente. Automonitorizarea emisiilor este obligația operatorului și constă în următoarele acțiuni:

- urmărirea calității apelor uzate menajere și tehnologice evacuate
- urmărirea cantității dejecțiilor eliminate și respectarea cerințelor legale privind gestiunea acestora
- urmărirea calității apelor freactice prin cele două puțuri de control
- urmărirea concentrațiilor de poluanți în aer, inclusiv mirosurile

13.1.5. Operatorul instalației trebuie să realizeze prelevările, analizele, măsurătorile, prevăzute în prezenta autorizație.

13.1.6. Monitorizarea emisiilor se va face de către laboratoare care dețin acreditarea cerută de legislația națională sau prin laboratorul propriu. În cazul în care operatorul realizează monitorizarea emisiilor prin laboratorul propriu, o dată pe an va realiza intercalibrarea cu un laborator acreditat. În buletinele de analiză se vor indica standardele aplicate la prelevarea probelor și analiza acestora, aparatura utilizată, calibrată conform normelor naționale. Se va specifica și procentul de eroare a metodelor folosite. Standardele utilizate, vor fi cele utilizate în U.E. (CEN, ISO) sau naționale care asigură o calitate echivalentă.

13.1.7. Frecvența, metodele și scopul monitorizării, prelevării și analizelor, așa cum sunt prevăzute în prezenta autorizație, pot fi modificate doar cu acordul scris al autorității competente pentru protecția mediului.

13.1.8. Toate rezultatele măsurătorilor trebuie înregistrate, prelucrate și prezentate într-o formă adecvată pentru a permite autorităților competente pentru protecția mediului să verifice conformitatea cu condițiile de funcționare autorizate și valorile limită de emisie stabilite.

13.1.9. Echipamentele de monitorizare și analiză trebuie exploatate, întreținute și verificate astfel încât monitorizarea să reflecte cu precizie emisiile sau evacuările. Calibrarea acestora se va face conform legislației în vigoare.

13.1.10. Operatorul instalației trebuie să asigure persoanelor împuternicite pentru verificare, inspecție și control accesul sigur și permanent la următoarele puncte de prelevare și monitorizare:

- punctele de prelevare a apelor uzate, foraje de control a apelor subterane
- zonele de depozitare a deșeurilor pe amplasament
- accesul la orice alte puncte de prelevare și monitorizare cerute de autoritatea de mediu

13.1.11. Operatorul instalației are obligația monitorizării emisiilor și factorilor de mediu și a raportării către autoritatea competentă conform celor precizate în autorizație.

## 13.2. MONITORIZAREA EMISIILOR ÎN AER

13.2.1. Un raport care rezumă emisiile de poluanți în aer, trebuie depus la autoritatea competentă pentru protecția mediului, ca parte a R.A.M.

13.2.2. Frecvența de monitorizare a emisiilor în aer și standardele aplicate vor fi cele prevăzute în tabelul următor:

Sursa de emisie	Indicatori	Metoda de analiză	Frecvența de monitorizare
Coșurile de evacuare de la centrala termică de 75 kW, alimentată cu combustibil gazos (gaz metan) CT1 – filtru sanitar CT2 – hala de sortare - ambalare ouă	Pulberi	Standard	Anual
	Monoxid de carbon (CO)	Standard	Anual
	Oxizi de azot (NO <sub>x</sub> ) exprimați în NO <sub>2</sub>	Standard	Anual



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI MUREȘ**

Strada Podeni nr. 10, Târgu Mureș, jud. Mureș, cod 540253

E-mail: [office@apmms.anpm.ro](mailto:office@apmms.anpm.ro); Tel. 0265/314.984, 0265/314.987 Fax. 0265/314.985



APM

48

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



	Oxizi de sulf (SO <sub>x</sub> ) exprimați în SO <sub>2</sub>	Standard	Anual
--	--	----------	-------

**Note:**

- Metodele de analiză pentru monitorizarea emisiilor în aer sunt anexate prezentei autorizații integrate – Anexa nr. 4.
- La fiecare măsurătoare de emisie este necesar să se măsoare viteza efluentului în secțiunea de măsură, parametrii auxiliari necesari calculului emisiilor și să se înregistreze toate informațiile privind condițiile de exploatare a instalației (debit, O<sub>2</sub>, umiditate, parametrii specifici de proces).

13.2.3. Conform **BAT 25**, emisiile de amoniac în aer se vor monitoriza cu o frecvență anuală (estimare prin utilizarea bilanțului masic pe excreție și pe azotul total sau azotul amoniacal prezent în fiecare etapă de gestionare a dejecțiilor animaliere sau estimare prin utilizarea factorilor de emisie).

13.2.4. Conform **BAT 27**, emisiile de pulberi generate se vor monitoriza cu o frecvență anuală (estimare prin utilizarea factorilor de emisie).

13.2.5. Conform **BAT 24**, se va monitoriza cu o frecvență anuală cantitatea de azot și fosfor total excretat rezultată din dejecțiile animaliere (calculare prin utilizarea unui bilanț masic al azotului și fosforului bazat pe rația alimentară, conținutul de proteine brute al regimului alimentar, cantitatea totală de fosfor și performanța animalelor sau estimare prin utilizarea analizei dejecțiilor animaliere pentru conținutul de azot total și de fosfor total).

13.2.6. Conform **BAT 29**, se va monitoriza cu o frecvență anuală: consumul de apă, consumul de energie electrică, consumul de combustibil, numărul de animale care intră și ies inclusiv mortalitățile, consumul de furaje și generarea de dejecții animaliere.

### 13.3. MONITORIZAREA MIROSULUI

Monitorizarea mirosului se va face prin analiza concentrațiilor de amoniac, în zona halelor și în zona receptorilor sensibili (zone rezidențiale din vecinătate) și compararea cu limitele din STAS nr. 12574/87:

Poluant	Punct de prelevare probă	Metoda de analiză	Frecvența monitorizării/ analize, metode
Amoniac	în zona halelor de creștere	STAS 10812-76	cu ocazia realizării planului de gestionare a mirosului
	în zona receptorilor sensibili (zone rezidențiale) din vecinătate		în situația existenței reclamațiilor

13.3.1. Operatorul instalației trebuie să înregistreze toate punctele de prelevare a probelor, analizele, măsurătorile efectuate.

13.3.2. Operatorul instalației va realiza conform **BAT 12 un plan privind managementul mirosului pe care îl va include în RAM aferent anului 2023.**

13.3.3. Este obligatorie îndeplinirea măsurilor stabilite în planul privind managementul mirosului la termenii stabilite.

13.3.4. Operatorul instalației trebuie să asigure sisteme proprii de monitorizare a disconfortului olfactiv.

13.3.5 Prezența și concentrația mirosurilor în aerul înconjurător se evaluează în conformitate cu standardele în vigoare, respectiv «SR EN 16841-1 Aer înconjurător. Determinarea prezenței mirosurilor în aerul înconjurător prin inspecție în teren Partea 1: Metoda grilei», «SR EN 16841-2 Aer înconjurător. Determinarea prezenței mirosurilor în aerul înconjurător prin inspecție în teren Partea 2: Metoda dărei de miros» și «SR EN 13725 Calitatea aerului. Determinarea concentrației unui miros prin olfactometrie dinamică» sau cu alte standarde internaționale care garantează obținerea de date de o calitate științifică echivalentă.



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI MUREȘ**

Strada Podeni nr. 10, Târgu Mureș, jud. Mureș, cod 540253

E-mail: [office@apmms.anpm.ro](mailto:office@apmms.anpm.ro); Tel. 0265/314.984, 0265/314.987 Fax. 0265/314.985



APM 49

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

13.3.6. Operatorul instalației are obligația de a realiza sisteme de automonitorizare inclusiv pentru disconfortul olfactiv și de a raporta autorității publice teritoriale de protecție a mediului rezultatele automonitorizării.

#### 13.4. MONITORIZAREA EMISIILOR ÎN APĂ

13.4.1. Se vor respecta prevederile Autorizației de Gospodărire a Apelor nr. 35 din 27.01.2022 cu valabilitate până la 27.01.2027, eliberată de Administrația Națională "Apele Române" – Administrația Bazinală de Apă Mureș.

##### 13.4.1. Ape uzate menajere și tehnologice colectate în bazine vidanjabile:

Pentru descărcarea apelor uzate în stația de epurare ape uzate a orașului Reghin, operatorul COMPANIA AQUASERV SA Sucursala Reghin, valorile limită ale indicatorilor de calitate se vor încadra în limitele stabilite de operatorul stației de epurare.

Punctele de descărcare a conținutului vidanjelor sunt: stația de epurare ape uzate a orașului Reghin, din administrarea Compania Aquaserv S.A. Sucursala Reghin.

Se interzice descărcarea conținutului vidanjelor în cursurile de apă, pe malurile acestora sau pe terenurile din zonă.

Pentru activitatea de vidanjanare, operatorul va ține o evidență în scris, într-un registru, ce va cuprinde:

- data vidanjării, locul de transport și descărcare a conținutului vidanjei
- numărul de vidanje transportate/ciclu și volumul de apă uzată evacuat
- numărul de înmatriculare a mijlocului de transport auto folosit pentru această activitate

#### 13.5. MONITORIZARE SOL, APE SUBTERANE

13.5.1. Monitorizarea solului: se solicită monitorizarea solului, pentru următorii indicatori:

Nr. crt.	Parametru	Frecvența de monitorizare	Metoda de analiză
1.	Carbon organic total	la 5 ani	conform standardelor în vigoare
2.	Azot total	la 5 ani	conform standardelor în vigoare

Puncte de prelevare probe sol:

Simbol punct	Factor de mediu monitorizat	Secțiunea de prelevare	Coordonate geografice
S1	Sol	Incinta fermei – în fața halelor 6 și 7 (puicuțe)	46° 46' 13,31'' N 24° 49' 33,46'' E
S2	Sol	Incinta fermei – în fața halei nr. 13	46° 46' 13,67'' N 24° 49' 31,84'' E
S3	Sol	Incinta fermei – în fața halei nr. 11 (găini ouătoare)	46° 46' 11,72'' N 24° 49' 25,30'' E
S4	Sol	În zona bazinului de colectare ape uzate tehnologice	46° 46' 11,76'' N 24° 49' 23,51'' E

Rezultatul măsurătorilor se va compara cu probele de sol prezentate în Raportul de amplasament realizat în martie 2018, Raportul de încercare nr. 5795 din 09.12.2017 emise de S.C. LABAQUACONSULT S.R.L. și se va include în Raportul Anual de Mediu. Scopul acestor analize îl constituie urmărirea evoluției în timp a calității solului și prin aceasta influența activității desfășurate pe amplasament.

##### 13.5.2. Monitorizarea pânzei freatice

Pentru monitorizarea pânzei freatice din zona amplasamentului fermei există două foraje de control amplasate amonte (pe amplasamentul fermei) și aval de fermă pe sensul de curgere a apelor subterane:



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI MUREȘ**

Strada Podeni nr. 10, Târgu Mureș, jud. Mureș, cod 540253

E-mail: [office@apmms.anpm.ro](mailto:office@apmms.anpm.ro); Tel. 0265/314.984, 0265/314.987 Fax. 0265/314.985



Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

- foraj amonte F1

Amplasamentul forajului în coordonate STEREO 70:

X: 486582

Y: 585649

- foraj aval F2

Amplasamentul forajului în coordonate STEREO 70 (amplasament nou):

X: 486437

Y: 585680

Raportul de încercare nr. 122676/21.12.2012 Foraj amonte F1) și raportul de încercare nr. 8117/19.10.2020 (foraj aval F2) va reprezenta probe de referință pentru următoarele determinări, conținând următoarele valori de referință:

Buletin de analiză	Indicatori determinați	Valoarea determinată
Foraj amonte – F1	pH	6,21
	MTS (materii în suspensie)	6,8 mg/l
	CCO-Cr	<30,0 mg/l
	NH <sub>4</sub> <sup>+</sup>	0,055 mg/l
	Azotați	9,66 mg/l
	Azotiți	<0,025 mg/l
	Fosfor total	0,172 mg/l
Foraj aval – F2	pH	7,6
	CCO-Cr	41 mg/l
	CBO <sub>5</sub>	17,4 mg/l
	NH <sub>4</sub> <sup>+</sup>	1,932 mg/l
	Azotați	10,15 mg/l
	Azotiți	0,322 mg/l
	Fosfor total	0,045 mg/l

Analizele se vor efectua într-un laborator chimic dotat cu aparatura specifică pentru toți indicatorii menționați. Rezultatele analizelor de laborator se vor centraliza și se vor pune la dispoziția autorității de gospodărire a apelor și autorităților competente pentru protecția mediului la cererea acestora.

Pentru probele de apă prelevate din forajele de control se vor efectua în continuare analize chimice pentru următorii indicatori: pH, CBO<sub>5</sub>, CCO-Cr, NH<sub>4</sub><sup>+</sup>, NO<sub>2</sub><sup>-</sup>, NO<sub>3</sub><sup>-</sup>, P<sub>total</sub>.

Frecvența de monitorizare: anual

**Notă:**

- scopul acestor analize îl constituie urmărirea evoluției în timp a calității apei freatică și prin aceasta evidențierea influenței activității desfășurate pe amplasament asupra apei freatică. Înrautățirea în timp a calității apei freatică duce la concluzia că activitatea are impact negativ asupra apei freatică urmând a se impune depistarea și înlăturarea în regim de urgență a sursei de poluare
- monitorizarea calității apelor subterane este obligația operatorului instalației.

**13.6. MONITORIZARE TEHNOLOGICĂ**

13.6.1. Controlul microclimatului din halele de creștere a păsărilor: microclimatul în halele de creștere găini ouătoare este menținut la valori optime ale concentrațiilor de gaze: amoniac - 0,026 %, dioxid de carbon - 0,3 %, umiditatea temporară - 60 % și este supravegheat și comandat de un calculator care primește informația de la senzorii de temperatură și umiditate, un dispozitiv de alarmare intră în funcțiune în cazul depășirii parametrilor ceruți de procesul tehnologic.

13.6.2. Controlul materiilor prime și a materialelor auxiliare: furajele sunt aprovizionate de la furnizori autorizați, materialele auxiliare sunt însoțite la livrare de certificate de conformitate.

13.6.3. Operatorul va asigura verificarea periodică a stării și funcționării instalațiilor în care se desfășoară activitatea autorizată, monitorizarea parametrilor ceruți de procesul tehnologic.

**13.7. MONITORIZAREA DEȘEURILOR**



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI MUREȘ**

Strada Podeni nr. 10, Târgu Mureș, jud. Mureș, cod 540253

E-mail: [office@apmms.anpm.ro](mailto:office@apmms.anpm.ro); Tel. 0265/314.984, 0265/314.987 Fax. 0265/314.985



APM 51

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

13.7.1. Evidența deșeurilor se va ține conform H.G. nr. 856/2002, privind evidența gestiunii deșeurilor.

Se va ține evidența eliminării de deșeuri din fermă, în registre special constituite:

- date despre preluarea deșeurilor animaliere în vederea neutralizării lor
- date despre transporturile de deșeuri și operațiile de valorificare sau eliminare, după caz
- date despre dejecțiile utilizate ca fertilizanți: cantitatea, persoanele fizice sau juridice care au preluat dejecțiile în vederea fertilizării terenurilor agricole.

### **13.8. MONITORIZAREA POST – ÎNCHIDERE**

13.8.1. În cazul încetării definitive a activității vor fi realizate și urmărite acțiunile conform planului de închidere:

- demolarea utilajelor tehnologice și a instalațiilor de distribuție a utilităților
- golirea bazinelor de colectare ape uzate și transportul cu autovidanța la stația de epurare, golirea conductelor, spălarea acestora
- transportul
- dezafectarea/ dejecțiilor și a oricăror tipuri de deșeuri de pe amplasament în vederea valorificării sau depozitării pe un depozit ecologic autorizat
- umplerea excavației bazinelor de colectare a apelor reziduale, folosind materiale inerte
- demolarea construcțiilor existente dacă nu se planifică schimbarea destinației acestora în vederea unei utilizări ulterioare
- colectarea separată a deșeurilor din construcții și demolări, valorificarea lor în conformitate cu legislația în vigoare; materialele care pot fi reciclate se vor gestiona conform cu utilizarea finală
- demontarea plăcilor ondulate de azbociment utilizate pentru învelitori cu respectarea normelor de protecție și igienă a muncii, deșeurile rezultate se vor colecta în saci cu pereți dubli, rezistenți și se vor elimina controlat în instalații autorizate
- refacerea după caz, a analizelor pentru sol și ape subterane în vederea stabilirii condițiilor amplasamentului la încetarea activității și stabilirii utilizării ulterioare a amplasamentului.

## **14. RAPORTĂRI CĂTRE AUTORITATEA COMPETENTĂ PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI ȘI PERIODICITATEA ACESTORA**

14.1. Operatorul instalației trebuie să înregistreze toate prelevările, analizele, măsurătorile și întreținerile realizate conform cerințelor prezentei autorizații.

14.2. Operatorul instalației trebuie să înregistreze toate incidentele care afectează exploatarea normală a instalației și care pot crea un risc pentru mediul înconjurător. Această înregistrare trebuie să includă detalii privind natura, extinderea și impactul incidentului, precum și circumstanțele care au dat naștere incidentului. Înregistrarea trebuie să includă toate măsurile corective luate pentru gestionarea incidentului și evitarea reparației.

14.3. Înregistrările incidentelor vor fi puse la dispoziția autorității de mediu și/sau autorității de control pentru verificări în timp util. Un raport al incidentelor va fi inclus în RAM.

14.4. Operatorul instalației trebuie să înregistreze toate reclamațiile legate de mediul înconjurător care au legătură cu operațiile sau care ar putea fi generate de operațiile ce au loc în activitatea sa. Fiecare înregistrare de acest tip trebuie să ofere detalii în legătură cu datele și timpul în care au fost făcute aceste reclamații, numele reclamantului și alte detalii legate de natura plângerii. Înregistrarea trebuie de asemenea să conțină și răspunsul dat în cazul fiecărui reclamant. Operatorul va înainta un raport cu toate reclamațiile de acest tip în timpul următoarei luni către autoritatea competentă pentru protecția mediului, însoțit de toate amănunțele legate de reclamațiile existente.

14.5. Înregistrările și raportările vor fi transmise autorității competente pentru protecția mediului, la datele stabilite.



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI MUREȘ**

Strada Podeni nr. 10, Târgu Mureș, jud. Mureș, cod 540253

E-mail: [office@apmms.anpm.ro](mailto:office@apmms.anpm.ro); Tel. 0265/314.984, 0265/314.987 Fax. 0265/314.985



APM

52

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

14.6. Toate documentele care au stat la baza elaborării autorizației trebuie să fie disponibile și puse la dispoziția inspectorilor autorizați în timp util.

14.7. Operatorul instalației trebuie să mențină un dosar pentru informarea publică, care să fie disponibil publicului, la cerere. Acest dosar trebuie să conțină următoarele: autorizația, solicitarea, raportarea anuală privind aspectele de mediu netehnice, alte aspecte pe care titularul autorizației le consideră adecvate.

14.8. Toate rapoartele trebuie certificate de către managerul agentului economic, titular al autorizației sau de către altă persoană desemnată de managerul instalației.

14.9. Frecvența și scopul raportării, așa cum sunt prevăzute în prezenta autorizație, pot fi modificate cu acordul scris al autorității competente pentru protecția mediului, care urmărește și centralizează datele transmise.

14.10. Operatorul instalației trebuie să se informeze la începutul fiecărui an calendaristic despre conținutul raportărilor și datele limită de predare, la autoritatea competentă pentru protecția mediului.

#### 14.11. Raportări:

Raportări	Frecvența raportărilor	Data limită a raportării	Autoritatea competentă la care se face raportarea
Raportul anual de mediu (RAM)	anual	30 martie Prima raportare în anul 2023	APM Mureș CJ Mureș al GNM
Raportul anual pentru Registrul european al poluanților emiși și transferați, conform H.G. nr. 140/2008 (EPRTR) Raportare electronica EPRTR in cadrul raportarii IPPC – în SIM	anual	La solicitarea autorităților competente pentru protecția mediului; se include și în RAM	APM Mureș
Raportarea inventarului emisiilor în atmosferă, conform OMAPM nr. 3299/2012 pentru aprobarea metodologiei de realizare și raportare a inventarelor privind emisiile de poluanți în atmosferă, în SIM	anual	La solicitarea autorităților competente pentru protecția mediului	APM Mureș
Raportarea situației centralizate privind gestiunea deșeurilor, potrivit H.G. nr. 856/2002. Raportul va cuprinde și cantitățile de dejecții produse, capacitățile de depozitare, cantitățile evacuate pe câmp și locul de împrăștiere Raportarea electronica a statisticii deșeurilor in SIM	anual	Până la data de 15 martie a anului în curs, pentru anul anterior; se includ și în RAM	APM Mureș
Raportare privind evidența gestionării ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje, conform anexelor din Ordinul nr. 794/2012	anual	25 februarie Prima raportare în anul 2023	APM Mureș
Orice poluare semnificativă se va anunța telefonic	când se produce	În cel mai scurt timp posibil	APM Mureș CJ Mureș al GNM



### AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI MUREȘ

Strada Podeni nr. 10, Târgu Mureș, jud. Mureș, cod 540253

E-mail: [office@apmms.anpm.ro](mailto:office@apmms.anpm.ro); Tel. 0265/314.984, 0265/314.987 Fax. 0265/314.985





Orice date solicitate cu privire la calitatea factorilor de mediu din zonă	la solicitarea autorităților competente pentru protecția mediului		APM Mureș
Planul de management a deșeurilor organice (dejecții)	anual	În cadrul RAM	APM Mureș CJ Mureș al GNM
Planul de gestionare al mirosului	-	În cadrul RAM aferent anului 2023	APM Mureș CJ Mureș al GNM
Reclamații (dacă ele există)	când există	În luna următoare primirii reclamației	APM Mureș CJ Mureș al GNM
Raportarea incidentelor semnificative	când se produc	La data producerii; se includ și în RAM	APM Mureș CJ Mureș al GNM
Raportarea investițiilor și cheltuielilor de mediu	periodic	În luna următoare realizării acestora	APM Mureș CJ Mureș al GNM
Verificarea stării tehnice a construcțiilor și conductelor subterane	3 ani	În cadrul RAM pentru 2025	APM Mureș
Planul operativ de prevenire și management al situațiilor de urgență	actualizat anual	Disponibil pe amplasament	APM Mureș CJ Mureș al GNM
Efectuarea auditului privind eficiența energetică	5 ani	Prima raportare în cadrul RAM pentru anul 2026	APM Mureș
Studiu privind eficiența utilizării apei	3 ani	Prima raportare în cadrul RAM pentru anul 2025	APM Mureș
Audit privind minimizarea deșeurilor	2 ani	Prima raportare în cadrul RAM pentru anul 2024	APM Mureș

**NOTĂ:** RAM va fi întocmit în conformitate cu ghidul elaborat de autoritatea competentă pentru protecția mediului. Câte un exemplar al RAM va fi depus atât pe suport electronic cât și pe hârtie la APM Mureș și CJ Mureș al GNM.

14.12. Frecvența și scopul raportărilor așa cum sunt prevăzute în prezenta autorizație, pot fi modificate cu acordul scris al autorității competente pentru protecția mediului.

## 15. OBLIGAȚIILE OPERATORULUI



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI MUREȘ**

Strada Podeni nr. 10, Târgu Mureș, jud. Mureș, cod 540253

E-mail: [office@apmms.anpm.ro](mailto:office@apmms.anpm.ro); Tel. 0265/314.984, 0265/314.987 Fax. 0265/314.985



APM 54

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

- 15.1. Exploatarea instalației se poate efectua numai în baza autorizației integrate de mediu.
- 15.2. Operatorul instalației va respecta condițiile din autorizația integrată de mediu privind modul de exploatare a instalației.
- 15.3. Autorizația impune condițiile de desfășurare a activității instalației din punct de vedere al protecției mediului.
- 15.4. Operatorul instalației este obligat să informeze autoritățile competente pentru protecția mediului despre orice schimbare pe care dorește să o aducă instalației sau procesului tehnologic și asupra modificărilor planificate în exploatarea instalației.
- 15.5. Orice modificare substanțială planificată în exploatarea instalației va fi realizată potrivit legislației în domeniul evaluării impactului asupra mediului și prevederilor Legii nr. 278/2013 privind emisiile industriale, cu modificările și completările ulterioare.
- 15.6. Operatorul instalației este obligat să prezinte la autoritatea competentă pentru protecția mediului orice revizuire a autorizației de gospodărire a apelor în termen de 14 zile de la primire.
- 15.7. Orice referire la amplasament va însemna zona marcată pe Planul de delimitare a instalației și pe Planul de încadrare în zonă, anexe la solicitare.
- 15.8. Operatorul asigură reprezentanților autorității competente pentru protecția mediului întreaga asistență necesară pentru a le permite să desfășoare orice inspecție a instalației, prelevare de probe, culegerea oricăror informații necesare pentru îndeplinirea atribuțiilor de serviciu.
- 15.9. Operatorul instalației are obligația furnizării de informații, la cerere, autorităților competente pentru protecția mediului în vederea întocmirii programelor de reducere a emisiilor la nivel local.
- 15.10. În scopul diseminării active a informației privind mediul, operatorii au obligația de a informa trimestrial publicul, prin afișare pe propria pagină web sau prin orice alte mijloace de comunicare, despre consecințele activităților și/sau ale produselor lor asupra mediului (**H.G. nr. 878/2005, art. 26**, privind accesul publicului la informația de mediu).
- 15.11. Prezenta autorizație este emisă în scopul protecției integrate a mediului și nimic din prezenta autorizație nu va fi interpretat ca negând obligațiile statutare ale operatorului instalației sau cerințele altor acte juridice sau reglementări.
- 15.12. Operatorul instalației are obligația achitării sumelor la Fondul pentru mediu, în conformitate cu O.U.G. nr. 196/2005, aprobată prin Legea nr.105/2006 și a legislației subsecvente în vigoare.
- 15.13. Sub directa îndrumare și control a autorității sanitar veterinar se vor respecta prevederile Ordinului ANSVA nr. 149/2004 cu modificările și completările ulterioare și nr. 62/2005, privind acțiunile sanitar veterinar obligatorii.

## 16. MANAGEMENTUL ÎNCHIDERII INSTALAȚIEI, MANAGEMENTUL REZIDUURILOR

16.1. În cazul în care titularul urmează să deruleze sau să fie supus unei proceduri de vânzare a pachetului majoritar de acțiuni, vânzare de active, fuziune, divizare, concesiune ori în alte situații care implică schimbarea titularului de activitate, precum și în caz de dizolvare urmată de lichidare, lichidare, faliment, încetarea activității, acesta are obligația de a notifica autoritatea competentă pentru protecția mediului. Autoritatea competentă pentru protecția mediului informează operatorul cu privire la obligațiile de mediu care trebuie asumate de părțile implicate, pe baza evaluărilor care au stat la baza emiterii actelor de reglementare existente.

În termen de 60 de zile de la data semnării/emiterii documentului care atestă încheierea uneia dintre proceduri, părțile implicate transmit în scris autorității competente pentru protecția mediului obligațiile asumate privind protecția mediului, printr-un document certificat pentru conformitate cu originalul. Clauzele privind obligațiile de mediu cuprinse în actele întocmite au un caracter public.

**Îndeplinirea obligațiilor de mediu este prioritară în cazul procedurilor de: dizolvare urmată de lichidare, lichidare, faliment, încetarea activității.**



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI MUREȘ**

Strada Podeni nr. 10, Târgu Mureș, jud. Mureș, cod 540253

E-mail: [office@apmms.anpm.ro](mailto:office@apmms.anpm.ro); Tel. 0265/314.984, 0265/314.987 Fax. 0265/314.985



Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

16.2. În cazul încetării temporare sau definitive a activității întregii instalații sau a unor părți din instalație, titularul autorizației trebuie să respecte **Planul de închidere a instalației**, întocmit de operatorul instalației și agreat de autoritatea competentă pentru protecția mediului. Scopul planului de închidere trebuie să respecte prevederile Ghidului Tehnic General (punctul nr.18).

Planul de închidere include următoarele:

- oprirea alimentării cu utilități: apă, energie electrică și combustibil a instalațiilor
- demontarea instalațiilor și transportul materialelor rezultate, spre destinațiile anterior stabilite
- dezafectarea depozitelor
- determinarea gradului de afectare a solului
- ecologizarea platformei

Măsurile care trebuie realizate la încetarea activității (temporare sau definitive) sunt următoarele:

- monitorizarea permanentă cantitativă și calitativă a deșeurilor rezultate
- gestionarea corespunzătoare a deșeurilor rezultate
- valorificarea deșeurilor prin firme specializate
- evacuarea întregii cantități de dejecții din hale
- spălarea și dezinfectarea hanelor de creștere a păsărilor
- spălarea și dezinfectarea instalațiilor de canalizare și a instalațiilor ce au deservit activitatea
- evacuarea prin vidanjare a apelor uzate rezultate din spălarea instalației de canalizare
- evacuarea din incintă a instalațiilor care au deservit activitatea de creștere a păsărilor
- testarea solului și a apelor subterane pentru a constata gradul de poluare cauzat de activitatea de creștere a păsărilor
- măsuri de pază pentru prevenirea actelor de distrugere intenționată

16.3. Operatorul instalației are obligația să identifice resursele necesare pentru punerea în practică a Planului de închidere și să declare mijloacele de asigurare a disponibilității acestor resurse, indiferent de situația financiară a titularului autorizației.

16.4. La încetarea activității se va reface raportul de amplasament, reanalizându-se poluanții din apa subterană și sol, pentru a stabili aportul la poluare al instalației și măsurile de remediere ce se impun.

16.5. La încetarea activității cu impact asupra mediului geologic, la schimbarea activității sau a destinației terenului, operatorul economic sau deținătorul de teren este obligat să realizeze investigarea și evaluarea poluării mediului geologic.

16.6. Operatorul instalației are obligația ca în cazul încetării definitive a activității să ia măsurile necesare pentru evitarea oricărui risc de poluare și de aducere a amplasamentului și a zonelor afectate într-o stare care să permită reutilizarea acestora.



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI MUREȘ**

Strada Podeni nr. 10, Târgu Mureș, jud. Mureș, cod 540253

E-mail: [office@apmms.anpm.ro](mailto:office@apmms.anpm.ro); Tel. 0265/314.984, 0265/314.987 Fax. 0265/314.985

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



APM

56

**ANEXA NR. 1** - Diagrama proceselor în halele de creștere găini ouătoare

**INTRĂRI  
(MATERII  
PRIME/ UTILITAȚI)**

**PROCES ȘI PRODUS**

**REZULTATE  
(PRODUS/  
DEȘEURI/EMISII)**



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI MUREȘ**

Strada Podeni nr. 10, Târgu Mureș, jud. Mureș, cod 540253


E-mail: [office@apmms.anpm.ro](mailto:office@apmms.anpm.ro); Tel. 0265/314.984, 0265/314.987 Fax. 0265/314.985

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



**APM**


**57**



**ANEXA NR. 2** - Diagrama proceselor în halele de creștere tineret de înlocuire







**ANEXA NR. 3** - Diagrama proceselor în hala de sortare – ambalare ouă



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI MUREȘ**

Strada Podeni nr. 10, Târgu Mureș, jud. Mureș, cod 540253


E-mail: [office@apmms.anpm.ro](mailto:office@apmms.anpm.ro); Tel. 0265/314.984, 0265/314.987 Fax. 0265/314.985



APM

59

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



**Anexa nr. 4 - Lista metodelor de măsurare recomandate pentru determinarea emisiilor în atmosferă**



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI MUREȘ**

Strada Podeni nr. 10, Târgu Mureș, jud. Mureș, cod 540253

E-mail: [office@apmms.anpm.ro](mailto:office@apmms.anpm.ro); Tel. 0265/314.984, 0265/314.987 Fax. 0265/314.985



APM

60

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

Nr. crt.	Parametrul	Metoda de analiză
1.	Prelevare	<p>SR EN 15259-2009 Măsurarea emisiilor surselor fixe. Cerințe referitoare la secțiuni și amplasamente de măsurare, precum și la obiectivul, planul și raportul de măsurare</p> <p>SR EN 14181:2004 Emisii de la surse fixe Asigurarea calității sistemelor automate de măsurare (SAM)</p>
2.	NO <sub>x</sub>	<p>SR ISO 10396:2008 emisii de la surse fixe Prelevarea pentru determinarea automată a concentrațiilor de gaze emise pentru sisteme fixe de monitorizare</p> <p>EPA method 320 Masurarea emisiilor de compusi anorganici și organici prin metoda extractivă spectroscopie IR cu Transformata Fourier (FTIR)</p> <p>SR EN 14792:2006 Emisii de la surse fixe. Determinarea concentrației masice de oxizi de azot (Nox). Metoda de referință: Chemiluminiscentă</p> <p>SR ISO 10849:2006 Determinarea concentrației masice de oxizi de azot. Caracteristicile de performanță ale sistemelor de măsurare automate</p> <p>SR ISO 11564:2005 ver. Eng. Emisii de la surse fixe. Determinarea concentrației masice de oxizi de azot. Metoda fotometrică cu naftiletildiamina</p>
3.	SO <sub>2</sub>	<p>SR ISO 10396:2008 emisii de la surse fixe Prelevarea pentru determinarea automată a concentrațiilor de gaze emise pentru sisteme fixe de monitorizare</p> <p>EPA method 320 Masurarea emisiilor de compusi anorganici și organici prin metoda extractivă spectroscopie IR cu Transformata Fourier (FTIR)</p> <p>SR EN 14791:2006 Emisii de la surse fixe . Determinarea concentrației masice de dioxid de sulf . Metoda de referință</p> <p>SR ISO 7935:2005 Emisii de la surse fixe. Determinarea concentrației masice de dioxid de sulf . Caracteristici de performanță ale metodelor automate de măsurare</p> <p>EPA Method 6 C Metoda de determinare cu senzor electrochimic U.S.</p>
4.	Pulberi	<p>SR ISO 9096 :2005 Emisii de la surse fixe. Determinarea manuală a concentrației masice de pulberi în efluenți gazoși</p> <p>SR EN 13284-1 Emisii de la surse fixe Determinarea concentrației masice scăzute de pulberi,</p> <p>SR EN 13284-2 Emisii de la surse fixe Determinarea</p>



		concentratiei masice scazute de pulberi,Sisteme automate de masurare
5.	CO	SR EN 15058:2006 Emisii de la surse fixe.Determinarea concentratiei masice de monoxid de carbon(CO). Metoda de referinta :spectrometrie in infrarosu nedispersiv EPA Method 10 Metoda de determinare cu senzor electrochimic U.S.

**Notă:** Metoda de analiză corespunzătoare standardului indicat în tabel are caracter orientativ, alte metode alternative putând fi folosite dacă se demonstrează că acestea au aceeași sensibilitate și limită de detecție.

## DICȚIONAR DE TERMENI



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI MUREȘ**

Strada Podeni nr. 10, Târgu Mureș, jud. Mureș, cod 540253

E-mail: [office@apmms.anpm.ro](mailto:office@apmms.anpm.ro); Tel. 0265/314.984, 0265/314.987 Fax. 0265/314.985



APM

62

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

1.	<b>Autoritatea competentă pentru protecția mediului</b>	Agenția pentru Protecția Mediului Mureș, Târgu Mureș, str. Podeni, nr.10
2.	<b>Autoritatea cu atribuții de control, inspecție și sancționare în domeniul protecției mediului</b>	Comisariatul Județean Mureș al Gărzii Naționale de Mediu Târgu Mureș, str. Podeni, nr.10
3.	<b>Autoritatea centrală de protecție a mediului</b>	Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor Bulevardul Libertății, nr.2, Sector nr.5, București
4.	<b>Operatorul instalației</b>	Orice persoana fizică sau juridică care exploatează ori deține controlul total sau parțial asupra instalației, așa cum este prevăzut în legislația națională sau căreia i s-a delegat puterea economică decisivă asupra funcționării tehnice a instalației.
5.	<b>BAT (cele mai bune tehnici disponibile)</b>	Stadiul de dezvoltare cel mai avansat și eficient înregistrat în dezvoltarea unei activități și a modurilor de exploatare, care demonstrează posibilitatea practică a tehnicilor specifice de a constitui referință pentru stabilirea valorilor limită de emisie în scopul prevenirii poluării, iar în cazul în care acest fapt nu este posibil, pentru a reduce în ansamblu emisiile și impactul asupra mediului, în întregul său
6.	<b>Instalație</b>	O unitate tehnică staționară, în care se desfășoară una sau mai multe activități prevăzute în anexa nr.1 din Legea nr. 278/2013, precum și orice alte activități direct asociate, desfășurate pe același amplasament, care au o conexiune tehnică cu activitățile prevăzute în anexă și care pot genera emisii și poluare.
7.	<b>H</b>	Fraza de pericol este o frază care exprimă o descriere concisă a pericolului prezentat de substanțele și preparatele chimice periculoase pentru om și mediul înconjurător conform SR 13253/1996
8.	<b>Prejudiciu</b>	O schimbare negativă măsurabilă a unei resurse naturale sau o deteriorare măsurabilă a unui serviciu legat de resursele naturale, care poate surveni direct sau indirect
9.	<b>Amenințare iminentă cu un prejudiciu</b>	O probabilitate suficientă de producere a unui prejudiciu asupra mediului în viitorul apropiat
10.	<b>Prejudiciul asupra mediului</b>	a) <i>prejudiciul asupra speciilor și habitatelor naturale protejate</i> - orice prejudiciu care are efecte semnificative negative asupra atingerii sau menținerii unei stări favorabile de conservare a unor astfel de habitate sau specii; caracterul semnificativ al acestor efecte se evaluează în raport cu starea inițială, ținând cont de criteriile prevăzute în anexa nr. 1; prejudiciile aduse speciilor și habitatelor naturale protejate nu includ efectele negative identificate anterior, care rezultă din acțiunile unui operator care a fost autorizat în mod expres de autoritățile competente în concordanță cu prevederile legale în vigoare  b) <i>prejudiciul asupra apelor</i> - orice prejudiciu care are efecte adverse semnificative asupra stării ecologice chimice și/sau cantitative și/sau potențialului ecologic al apelor în cauză, astfel cum au fost definite în



## AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI MUREȘ

Strada Podeni nr. 10, Târgu Mureș, jud. Mureș, cod 540253

E-mail: [office@apmms.anpm.ro](mailto:office@apmms.anpm.ro); Tel. 0265/314.984, 0265/314.987 Fax. 0265/314.985



APM 63

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



		<p>Legea nr. 107/1996, cu modificările și completările ulterioare, cu excepția efectelor negative pentru care se aplica art. 2<sup>7</sup> din Legea nr. 107/1996, cu modificările și completările ulterioare</p> <p>c) <i>prejudiciul asupra solului</i> - orice contaminare a solului, care reprezintă un risc semnificativ pentru sănătatea umană, care este afectată negativ ca rezultat al introducerii directe sau indirecte a unor substanțe, preparate, organisme sau microorganisme în sol sau în subsol.</p>
--	--	--

## ABREVIERI



### AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI MUREȘ

Strada Podeni nr. 10, Târgu Mureș, jud. Mureș, cod 540253

E-mail: [office@apmms.anpm.ro](mailto:office@apmms.anpm.ro); Tel. 0265/314.984, 0265/314.987 Fax. 0265/314.985



Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

1.	<b>A.P.M. Mureș</b>	Agenția pentru Protecția Mediului Mureș, str. Podeni, nr.10, cod 540253, Târgu Mureș, jud. Mureș
2.	<b>C.J. Mureș al G.N.M.</b>	Comisariatul Județean Mureș al Gărzii Naționale de Mediu
3.	<b>CAT</b>	Comisia de Analiză Tehnică
4.	<b>CBO<sub>5</sub></b>	Consumul biochimic de oxigen la 5 zile
5.	<b>CCOCr</b>	Consumul chimic de oxigen – metoda cu dicromat de potasiu
6.	<b>COV</b>	Compuși organici volatili
7.	<b>dB(A)</b>	Decibeli (curba de zgomot A).
8.	<b>RAM</b>	Raport anual de mediu
9.	<b>EPRTR</b>	H.G. nr. 140/2008 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (CE) Parlamentului European și al Consiliului nr. 166/2006 privind înființarea Registrului European Poluanților Emiși și Transferați și modificarea Directivelor Consiliului 91/689/CEE și 96/61/CE.
10.	<b>SMA</b>	Sistem de management al autorizației
11.	<b>Cod CAEN</b>	Clasificarea activităților din economia națională

## CUPRINS



### AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI MUREȘ

Strada Podeni nr. 10, Târgu Mureș, jud. Mureș, cod 540253

E-mail: [office@apmms.anpm.ro](mailto:office@apmms.anpm.ro); Tel. 0265/314.984, 0265/314.987 Fax. 0265/314.985



1	DATE DE IDENTIFICARE A OPERATORULUI IINSTALAȚIEI	2
2	TEMEIUL LEGAL	2
3	CATEGORIA DE ACTIVITATE	6
4	DOCUMENTAȚIA SOLICITĂRII AUTORIZAȚIEI	7
5	MANAGEMENTUL ACTIVITĂȚII	15
5.1	Acțiuni de control	16
5.2	Conștientizare și instruire	16
5.3	Responsabilități	17
5.4	Raportări	17
5.5	Notificarea autorităților	18
6	MATERII PRIME ȘI MATERIALE AUXILIARE	20
7	RESURSE: APĂ, ENERGIE ELECTRICĂ, GAZE NATURALE	23
7.1	APA	20
7.2	UTILIZAREA EFICIENTĂ A ENERGIEI ȘI RESURSELOR	25
8	DESCRIEREA INSTALAȚIEI ȘI A FLUXURILOR TEHNOLOGICE EXISTENTE PE AMPLASAMENT	26
8.1	Descrierea amplasamentului	26
8.2	Descrierea principalelor activități	27
8.3	Diagramele elementelor principale ale instalației	32
8.4	Tehnici aplicate de societate pentru conformare cu cerințele BAT pentru activitate	32
9	INSTALAȚII PENTRU EVACUAREA, REȚINEREA ȘI DISPERSIA POLUANȚILOR ÎN MEDIU	33
9.1	EMISII ÎN ATMOSFERĂ	33
9.2	EMISII ÎN APĂ	36
9.3	EMISII ÎN SOL, APE SUBTERANE	37
10	CONCENTRAȚII DE POLUANȚI ADMISE LA EVACUAREA ÎN MEDIUL ÎNCONJURĂTOR, NIVEL DE ZGOMOT	38
10.1	AER	38
10.2	APĂ	40
10.3	SOL	41
10.4	ZGOMOT	41
11	GESTIUNEA DEȘEURILOR ȘI A SUBSTANȚELOR PERICULOASE	42
11.1	MANAGEMENTUL DEȘEURILOR GENERATE DE ACTIVITATE	42
11.2	GESTIUNEA SUBSTANȚELOR ȘI PREPARATELOR CHIMICE PERICULOASE	48
12	INTERVENȚIA RAPIDĂ, PREVENIREA ȘI MANAGEMENTUL SITUAȚIILOR DE URGENȚĂ	49
13	MONITORIZAREA ACTIVITĂȚII	49
14	RAPORTĂRI CĂTRE AUTORITATEA COMPETENTĂ PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI ȘI PERIODICITATEA ACESTORA	55
15	OBLIGAȚIILE OPERATORULUI	57
16	MANAGEMENTUL ÎNCHIDERII INSTALAȚIEI, MANAGEMENTUL REZIDUURILOR	58
	ANEXA NR. 1 – Diagrama proceselor în halele de creștere găini ouătoare	60
	ANEXA NR. 2 - Diagrama proceselor în halele de creștere tineret de înlocuire	61
	ANEXA NR. 3 - Diagrama proceselor în hala de sortare – ambalare ouă	62
	ANEXA NR. 4 – Lista metodelor de măsurare recomandate pentru determinarea emisiilor în atmosferă	63
	DICȚIONAR DE TERMENI	65
	ABREVIERI	67



## AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI MUREȘ

Strada Podeni nr. 10, Târgu Mureș, jud. Mureș, cod 540253

E-mail: [office@apmms.anpm.ro](mailto:office@apmms.anpm.ro); Tel. 0265/314.984, 0265/314.987 Fax. 0265/314.985



APM

66

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679