



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI MUREȘ

Proiect - ANEXĂ din 12.03.2024

la **Decizia etapei de încadrare nr. 1081 din 04.04.2018** emisă de către Agenția pentru Protecția Mediului Mureș pentru proiectul „Proiect de închidere în vederea exploatarei (post utilizare) a **batalurilor chimice nr. 1, 2 și 3 Bicapa-Târnăveni - etapa I**”, amplasat în loc. Târnăveni, str. Avram Iancu, nr. 144, jud. Mureș, titular **WASTES ECOTECH S.R.L. (în prezent S.C. MUREȘ MAGNESIUM S.R.L.)**

Având în vedere:

- notificarea depusă de titular (prin Compania de Consultanță în Energie și Mediu, București), înregistrată la APM Mureș cu nr. 2362 din 20.02.2024 privind modificările intervenite, respectiv: înlocuirea stratului de argilă prevăzut pentru acoperirea haldelor(batalele B1, B2 și B3) în etapa I, față de documentația inițială,
- în urma analizării documentației depuse și a completărilor ulterioare,
- a punctelor de vedere transmise de membri comisiei de analiză tehnică,
- a concluziilor ședinței comisiei de analiză tehnică din data de 05.03.2024,
- informarea publicului realizată atât de către titularul de proiect cât și de ACPM,

Agenția pentru Protecția Mediului Mureș decide actualizarea Deciziei etapei de încadrare nr. 1081 din 04.04.2018, prin prezenta anexă.

1. Lucrările prevăzute de decizia etapei de încadrare nr. 1081 din 04.04.2018 se actualizează astfel:

- în locul stratului de argilă prevăzut pentru depunere (după amenajarea prealabilă) pe zona I (batal B1) și pe zonele II+III+IV (batale B2+B3), se va monta un material geotextil cu protecție UV (minim 5 ani), neșesut, din fibre PP, cu greutatea de 100 gr/mp, coeficient de permeabilitate 900 l/min/mp; în zonele de îmbinare se va suprapune cca 30cm, îmbinarea se va face prin coasere în două cordoane (cusătură cu fir dublu, cu aceeași rezistență ca a materialului). Se vor asigura rezerve suficiente la marginea fâșiilor de geotextile pentru suprapuneri, contactul cu alte elemente de construcție, încastrare.

Se recomandă ca lucrările de îmbinare și coasere (cu mașini de cusut portative) să se facă de personal specializat.

2. Prezenta anexă se emite cu următoarele condiții:

- Decizia etapei de încadrare nr. 1081 din 04.04.2018, emisă de către Agenția pentru Protecția Mediului Mureș pentru proiectul „Proiect de închidere în vederea exploatarei (post utilizare) a batalurilor chimice nr. 1, 2 și 3 Bicapa-Târnăveni - etapa I”, își păstrează valabilitatea însoțită de prezenta Anexă, care face parte integrantă din actul de reglementare.
 - Respectarea condițiilor impuse prin actul de reglementare emis de către APM Mureș.
 - Respectarea documentațiilor tehnice depuse, a normativelor și prescripțiilor tehnice specifice.
- Nerespectarea prevederilor deciziei etapei de încadrare atrage suspendarea acesteia.