



Ministerul Mediului
Agencia Națională pentru Protecția Mediului
Agencia pentru Protecția Mediului Neamț



AUTORIZAȚIE DE MEDIU

Nr. 130 din 22.12.2017

Titularul activității: MĂDCIP TRUK SRL

Adresa: sat Gherăești, comuna Gherăești, strada Vasile Alecsandri, nr. 165, jud. Neamț

Punct de lucru: sat Gherăești, comuna Gherăești, județul Neamț

Activitatea/Activitățile se încadrează în următoarele coduri:

tabel nr. 1

Cod CAEN Rev.2	Denumire activitate	Pozitie Anexa I UE-MEM 1798/2007	Cod CAEN Rev.1	Denumire activitate	NER	SNAP	Data revizuirii
4677	Comerț cu ridicata a deșeurilor și resturilor	260	5157	Comerț cu ridicata a deșeurilor și resturilor	-	-	-
3831	Demontarea (dezasamblarea) mașinilor și a echipamentelor scoase din uz pentru recuperarea materialelor	247	3710	Recuperarea deșeurilor și resturilor metalice reciclabile	-	-	-
3832	Recuperarea materialelor reciclabile sortate	247	3710	Recuperarea deșeurilor și resturilor metalice reciclabile	-	-	-

Emisă de: APM Neamț

Activitatea/ activitățile pot fi desfășurate pe teritoriul județului/județelor: -

Prezenta autorizație este valabilă: 5 ani.

Data emiterii: 22.12.2017

Data expirării: 21.12.2022



Temeiul legal:

Ca urmare a cererii adresate de **MĂDCIP TRUK SRL**, cu sediul în sat Gherăești, comuna Gherăești, strada Vasile Alecsandri, nr. 165, jud. Neamț, înregistrată la APM Neamț la numărul 7746 din 12.10.2017, în urma analizării documentelor transmise și a verificării, în baza Hotărârii Guvernului nr. 1000 /2012 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Protecția Mediului și a instituțiilor publice aflate în subordinea acesteia, a HG nr. 19/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului și pentru modificarea unor acte normative și a OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare, precum și a Ordinului nr.1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizației de mediu,

se emite:

AUTORIZAȚIA DE MEDIU

pentru **MĂDCIP TRUK SRL**, punct de lucru: județul Neamț, sat Gherăești, comuna Gherăești, care prevede desfășurarea următoarelor activități:

Comerț cu ridicata a deșeurilor și resturilor - Cod CAEN(Rev. 2)- 4677;

Demontarea (dezasamblarea) mașinilor și a echipamentelor scoase din uz pentru recuperarea materialelor Cod CAEN(Rev. 2)- 3831;

CAEN 3832(Rev. 2)- Recuperarea materialelor reciclabile sortate

Documentația conține:

- Fișă de prezentare și declarație elaborată de administrator Martinică Mădălin;
- Proces Verbal verificare amplasament nr. 7955/19.10.2017;
- Plan de încadrare în zonă;
- Plan de situație;
- Ziarul Monitorul din 13.10.2017;
- Chitanța nr. 0180520/12.10.2017;
- Act constitutiv actualizat la data de 9.05.2017 -MĂDCIP TRUK SRL;
- Contract privind constituirea dreptului de suprafață-încheiere de autentificare nr. 2593/14.06.2016;
- Proces verbal recepție la terminarea lucrărilor nr. 12211/27.11.2017;
- Contract de prestări servicii nr. 66/01.09.2017 cu act adițional;
- Contract de prestări servicii nr. 441/17.08.2017 cu act adițional nr. 1, nr. înregistrare 548/19.10.2017;
- Contract de racordare DELGAZ GRID SA, nr. înregistrare 1001630020/09.10.2017
- Contract de prestări servicii nr. 549/19.10.2017(vidanjare);



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI NEAMȚ

Piața 22 Decembrie nr.5, Piatra Neamț, cod 610007

E-mail: office@apmnt.anpm.ro; Tel 0233/215049 Fax. 0233/219695

—Decizia etapei de încadrare APM Neamț 5550/17.08.2017.

—Anunț public de solicitare a autorizației de mediu postat pe pagina de internet a APM Neamț la data de 12.10.2017;

—Dovada publicării deciziei de emitere a autorizației pe site-ul APM Neamț în data de 28.11.2017;

—Decizia APM Neamț de emitere a autorizației de mediu nr. 8882/28.11.2017.

și următoarele acte de reglementare emise de alte autorități:

— Certificat de Înregistrare seria B nr. 2899237, J27/224/03.04.2014, data eliberării 04.04.2014 - Cod Unic de Înregistrare 33018250;

— Certificat constatator emis de ORC Neamț, nr. 14601 din 11.05.2017;

— Autorizație de construire nr. 31/01.09.2017;

— Notificare pentru punerea în funcțiune -SGA Neamț, nr. 51/21.11.2017;

— Adresă ISU Petrodava Neamț, nr. 3541497/22.08.2017;

— Notificare Asistență de specialitate de Sănătate Publică nr. 226/02.08.2017;

— Decizia etapei de încadrare APM Neamț 5550/17.08.2017.

Prezenta autorizație se emite cu următoarele condiții impuse:

— Societatea are obligația de a se conforma oricăror modificări survenite în legislația de mediu, pe perioada de valabilitate a autorizației;

— Cu minimum 45 de zile înaintea expirării termenului de valabilitate a prezentei autorizații trebuie să solicitați o nouă autorizație de mediu;

— În situația în care, actele care au stat la baza emiterii prezentei autorizații, își pierd valabilitatea, titularul are obligația reînnoirii acestora;

— Titularul activității informează în scris A.P.M. Neamț dacă intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii prezentei autorizații, precum și asupra oricăror modificări ale condițiilor ce au stat la baza emiterii autorizației de mediu. A.P.M. Neamț decide după caz, pe baza notificării titularului, menținerea actului de reglementare, revizuirea autorizației de mediu, incluzând datele ce s-au modificat sau reluarea procedurii de emitere a unei noi autorizații de mediu;

Pentru a desfășura activitatea de colectare și dezmembrare a vehiculelor scoase din uz, operatorul economic are obligația să dețină toate autorizațiile necesare, prevăzute de Legea nr. 212 din 21 iulie 2015 privind modalitatea de gestionare a vehiculelor și a vehiculelor scoase din uz cu modificările și completările ulterioare, conform art. 13;

— Se va păstra obligatoriu la punctul de lucru un exemplar al autorizației de mediu și al proceselor verbale de control pe linie de mediu;



— În cazul în care din diverse motive, sunt reziliate contractele de predare/preluare a deșeurilor, pe care titularul le are încheiate în momentul eliberării prezentei autorizații, în cazul expirării termenelor de valabilitate ale acestora, sau în cazul în care rezultă noi categorii de deșeuri, titularul are obligația încheierii de noi contracte cu agenți economici specializați, autorizați pentru colectarea-valorificarea deșeurilor, pe baza documentelor de proveniență;

— Obligația solicitării și obținerii acordului de mediu pentru proiecte sau pentru modificarea sau extinderea activităților existente, care pot avea impact asupra mediului.

— Gestionarea deșeurilor trebuie să se realizeze fără a pune în pericol sănătatea umană și fără a dăuna mediului, în special:

- a) fără a genera riscuri pentru aer, apă, sol, faună sau floră;
- b) fără a crea disconfort din cauza zgomotului sau a mirosurilor;
- c) fără a afecta negativ peisajul sau zonele de interes special.

— Deșeurile de baterii și acumulatori auto și industriali care prezintă deteriorări ale carcaselor sau pierderi de electrolit trebuie să fie colectate separat de cele care nu prezintă deteriorări sau pierderi de electrolit, în containere speciale, pentru a fi predate operatorilor economici care desfășoară, pe baza de contract, o activitate de tratare și/sau reciclare (HGR 1132/2008- art 7, pct. 15);

— Operatorii economici autorizați să desfășoare activități de tratare a vehiculelor scoase din uz sunt obligați să asigure, pentru toate vehiculele scoase din uz preluate în vederea tratării, realizarea următoarelor obiective:

- a) reutilizarea și valorificarea a cel puțin 95% din masa medie pe vehicul și an;
- b) reutilizarea și reciclarea a cel puțin 85% din masa medie pe vehicul și an.

În scopul monitorizării atingerii acestor obiective, operatorii economici care desfășoară activități de colectare, respectiv tratare a vehiculelor scoase din uz au obligația de a raporta autorităților județene pentru protecția mediului datele și informațiile cu privire la îndeplinirea obiectivelor de reutilizare, reciclare și valorificare.

Titularul de activitate este obligat să respecte în integralitate prevederile următoarelor acte normative:

1.OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului, cu completările și modificările ulterioare, și OUG nr. 196/2005 privind fondul de mediu cu completările și modificările ulterioare;

2.Legea nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, cu modificările și completările ulterioare;

3.Legea nr. 212 din 21 iulie 2015 privind modalitatea de gestionare a vehiculelor și a vehiculelor scoase din uz, cu modificările și completările ulterioare;

4.HG 235/2007 privind gestionarea uleiurilor uzate, cu modificările și completările ulterioare;



- 5.HG 1061/2008 privind transportul deșeurilor pe teritoriul României pentru toate deșeurile gestionate, cu modificările și completările ulterioare;
6.HG 170/2004 privind gestionarea anvelopelor uzate, cu modificările și completările ulterioare;
7.HG 1.132 din 18 septembrie 2008 privind regimul bateriilor și acumulatorilor și al deșeurilor de baterii și acumulatori, cu modificările și completările ulterioare.
8. OUG 196/2005, aprobată de Legea 105/2006 privind fondul de mediu, cu modificările și completările ulterioare.

În situația modificării actelor normative menționate în prezenta autorizație, titularul are obligația să se supună prevederilor noilor acte normative intrate în vigoare, ce modifică, completează sau abrogă actele normative vechi.

Nerespectarea prevederilor prezentei autorizații de mediu se sancționează conform prevederilor legale în vigoare.

Litigiile generate de emiterea, revizuirea, suspendarea sau anularea prezentei autorizații se soluționează de instanțele de contencios administrativ competente, potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, modificată și completată prin Legea nr. 262/2007.

Răspunderea pentru corectitudinea informațiilor puse la dispoziția autorității competente pentru protecția mediului și a publicului revine în întregime titularului activității.

Verificarea conformării cu prevederile prezentului act se face de către GNM-CJ Neamț și APM Neamț.

Prezenta autorizație este valabilă 5 ani de la 22.12.2017, data eliberării, până la 21.12.2022.

I.Activitatea autorizată

1.Dotări (instalații, utilaje, mijloace de transport utilizate în activitate):

- terenul pe care este amplasat punctul de lucru are o suprafața de 3600,00 mp și este îngrădit perimetral;
- platforme betonate la exterior - 800 mp;
- hala are o suprafață construită de 288,00 mp;

Scule și dispozitive: redresor -1 buc; polizor-1buc; compresor aer-1buc; cric mecanic și hidraulic -1 buc. ; mașină de găurit -1 buc; chei diverse combinate (inclusiv chei imbus) -2 truse; truse șurubelnițe diverse -1 set; prese demontare - 1buc.; macara mobilă – 1 buc ; aparat sudură electrică – 1 buc; flex – 2 buc.; dotări PSI.



2. Materii prime, auxiliare, combustibili și ambalaje folosite- mod de ambalare, depozitare, cantități: în medie, în funcție de numărul de autovehicule dezmembrate, se utilizează: materiale de protecție pt. lucrători (mănuși, lavete, etc.)

3. Utilități - apă, canalizare, energie (surse, cantități, volume):

Alimentarea cu apă: pentru igienizarea halei se realizează dintr-un puț forat.

Debitul de apă utilizat este:

$Q_s \text{ zi med} = 0,28 \text{ mc/zi.}$

$Q_s \text{ zi max} = 0,32 \text{ mc/zi.}$

Apă potabilă: îmbuteliată.

Apa uzată: Apele uzate de la igienizarea halei sunt colectate printr-un canal prevăzut cu grătar, amplasat în pardoseala halei, trecute printr-un separator de uleiuri și hidrocarburi tip ECO DEO 5 și stocate într-un bazin colector cu $V = 6,0 \text{ mc}$, realizat în sistem etanș.

Din bazin apele sunt preluate prin vidanjare.

Debitul de apă uzată evacuată este: $Q_{u \text{ zi med}} = 0,22 \text{ mc/zi.}$

Apele uzate evacuate se vor încadra în prevederile HGR 352/2005-NTPA 002.

— Energie electrică: Alimentarea cu energie electrică se face de la rețeaua națională în baza contractului de racordare DELGAZ GRID SA, nr. înregistrare 1001630020/09.10.2017

4. Descrierea principalelor faze ale procesului tehnologic sau ale activității:

Scopul principal al activității desfășurate pe amplasament este acela de dezmembrare a vehiculelor scoase din uz (VSU) în principal pentru reutilizarea, reciclarea și alte forme de valorificare a acestora și a componentelor acestora.

Operațiunile finale se execută numai prin procedee mecanice, de exemplu: tăierea mecanică cu flex sau cu fierăstrău metalic, tăiere prin sudură, tragere, torsionare, întindere, deșurubare a ansamblor îmbinate prin șuruburi, etc.

Pentru activitatea de dezmembrare autovehicule, fluxul de desfășoară în mai multe etape, fiecare etapă dispunând de condițiile necesare specifice operațiunilor realizate. Astfel, fiecare autovehicul scos din uz este supus următoarelor operațiuni:

1. primire și înregistrare;
2. depozitare preliminară a vehiculului care nu a fost tratat prealabil;
3. depoluare;
4. depozitarea vehiculului depoluat;
5. dezmembrare;
6. stocare a părților reutilizabile care nu conțin fluide;
7. stocare a părților reutilizabile care conțin fluide;
8. stocarea deșeurilor solide pentru reciclare/valorificare energetică/eliminare;
9. stocare a deșeurilor fluide pentru reciclare/valorificare energetică/eliminare;



-Pe durata depozitării, înaintea depoluării și dezmembrării, nu se realizează stocarea vehiculelor așezate pe una dintre părțile laterale sau pe plafon, pentru a preveni scurgerea fluidelor. Nu se realizează nici stocarea vehiculelor uzate unul peste altul.

-La primirea vehiculelor scoase din uz, materialele și componentele periculoase sunt înlăturate selectiv urmând să fie efectuate cu prioritate operațiuni de depoluare (ex : îndepărtarea acumulatorilor; golirea și demontarea rezervorului de combustibil; tratarea componentelor pirotehnice, prin dezmembrare și eliminare conform instrucțiunilor producătorului, pentru a le face inofensive, atât timp cât sunt instalate pe vehicule; îndepărtarea pe cât posibil a tuturor componentelor conținând mercur);

-Înaintea oricărei tratări se îndepărtează de pe vehicule, se colectează și se stochează selectiv materialele și componentele periculoase (ex : combustibilul, inclusiv gazul lichefiat, lichidul de răcire, lichidul de frână, agentul frigorific din instalația de aer condiționat, antigetul, condensatoarele ce conțin PCB/PCT, uleiul de motor, uleiul de cutie de viteze, de transmisie, uleiul hidraulic și cel utilizat în amortizoare, orice alte lichide conținute de vehiculul scos din uz, cu excepția cazului când acestea sunt necesare pentru reutilizarea componentelor pe care le conțin). Componentele și materialele care prezintă riscuri de poluare pentru sol și pentru pânza freatică sunt stocate temporar pe suprafețe acoperite și impermeabilizate;

-stocarea bateriilor, stocarea filtrelor și a condensatoarelor care conțin PCB/PCT se va face separat, pe categorii, în containere adecvate;

- părțile dezmembrate, piesele de schimb care vin în contact cu uleiul se vor stoca în spații impermeabile;

- lichidele extrase din vehiculele scoase din uz (ex: combustibil, ulei de motor, ulei de cutie de viteze, ulei de transmisie, ulei hidraulic, lichide de răcire, antigel, lichid de frână, acid de baterie, lichide ale sistemului de aer condiționat și orice alte lichide conținute de vehiculul scos din uz) vor fi stocate separat în recipiente adecvate, amplasate pe suprafețe betonate;

-operațiile de tratare pentru depoluarea vehiculelor scoase din uz vor fi efectuate în maximum 5 zile de la preluarea vehiculului scos din uz.

-Înaintea oricărei tratări ulterioare se îndepărtează selectiv următoarele substanțe, materiale și componente periculoase : componentele potențial periculoase indicate de producători, suspensiile, dacă nu au fost golite de fluide, componentele conținând azbest, componentele conținând mercur, cum ar fi întrerupătoarele, în măsura în care este posibil, componentele și materialele care conțin cadmiu, plumb, crom hexavalent, substanțele care nu au legătură cu vehiculele scoase din uz;

-Operațiile de demontare și stocare sunt efectuate astfel încât să permită reutilizarea, valorificarea și, în special, reciclarea componentelor vehiculelor;

-Înainte de dezmembrarea propriu-zisă a părților metalice se asigură cu prioritate dezasamblarea următoarelor componente: convertoare catalitice; greutatea de echilibrare; jante de aluminiu; lunetă, parbriz și geamuri laterale; anvelope; componente mari de plastic, cum sunt barele de protecție, tablouri de bord, grila



radiatorului, bateriile și rezervoarele de gaz lichefiat, precum și înlăturarea sau neutralizarea componentelor cu potențial exploziv, ca, de exemplu, pernele de aer;

-Componente metalice vor fi separate pe categorii ;

-Componentele și substanțele obținute din vehiculele scoase din uz se vor recicla sau reutiliza într-o măsură cât mai mare, acordându-se prioritate reutilizării.

-Toate operațiunile ce le presupune activitatea de dezmembrare autovehiculelor se execută fie în interiorul halei, fie pe platforma betonată existentă pe amplasament.

5. Produsele și subprodusele obținute - cantități, destinație: componente auto reutilizabile rezultate în urmă dezmembrării, se refolosesc în cadrul activității de întreținere și reparare a autovehiculelor ce se desfășoară pe amplasament sau se comercializează, în cantități variabile în funcție de starea acestora.

6. Datele referitoare la centrala termică proprie:- dotare, combustibili utilizați (compoziție, cantități), producție: nu este cazul.

7. Alte date specifice activității: (cod-uri CAEN care se desfășoară pe amplasament, dar nu intră pe procedura de autorizare): 4520-Întreținerea și repararea autovehiculelor (fără spălătorie și fără vopsitorie); 4531-Comerț cu ridicata de piese și accesorii pentru autovehicule; 4532-Comerț cu amănuntul de piese și accesorii pentru autovehicule;

8. Programul de funcționare - ore/zi, zile/săptămână, zile/an: 8 ore/zi (schimbul 1), 5 zile/săptămână, pe toată durata anului cu excepția sărbătorilor legale și a perioadelor cu temperaturi externe de scăzute.

II. Instalațiile, măsurile și condițiile de protecție a mediului

1. Stațiile și instalațiile pentru reținerea, evacuarea și dispersia poluanților în mediu, din dotare (pe factori de mediu):

Apa uzată: Apele uzate de la igienizarea halei sunt colectate printr-un canal prevăzut cu grătar, amplasat în pardoseala halei, trecute printr-un separator de uleiuri și hidrocarburi tip ECO DEO 5 și stocate într-un bazin colector cu $V = 6,0$ mc, realizat în sistem etanș.

Din bazin apele sunt preluate prin vidanjare.

Debitul de apă uzată evacuată este: $Q_{u \text{ zi med}} = 0,22$ mc/zi.

Apele uzate evacuate se vor încadra în prevederile HGR 352/2005-NTPA 002.

2. Alte amenajări speciale, dotări și măsuri pentru protecția mediului:

Pentru activitatea de dezmembrare autovehicule, amplasamentul dispune de următoarele zone de lucru :

1. zona de livrare, respectiv zona de primire și înregistrare;

2. zona de depozitare preliminară a vehiculelor care nu au fost tratate prealabil;



3. zona de depoluare a vehiculelor scoase din uz;
4. zona de depozitare a vehiculelor depoluate;
5. zona de dezmembrare;
6. zona de stocare a părților reutilizabile care nu conțin fluide;
7. zona de stocare a părților reutilizabile care conțin fluide;
8. zona de stocare a deșeurilor solide pentru reciclare/valorificare energetică/eliminare;
9. zona de stocare a deșeurilor fluide pentru reciclare/valorificare energetică/eliminare;

-Pe durata depozitarii, înaintea pretratării și dezmembrării, nu se realizează stocarea vehiculelor așezate pe una dintre părțile laterale sau pe plafon, pentru a preveni scurgerea fluidelor și nici depozitarea vehiculelor uzate unul peste altul;

- **Operațiunile de pretratare și dezmembrare, vor fi efectuate exclusiv pe suprafețe betonate/impermeabile astfel încât să fie evitată contaminarea solului sau a panzei freatice;**

- Unitatea va respecta capacitatea spațiilor de păstrare temporară a deșeurilor;

3. Concentrații și debite masice de poluanți, nivele de zgomot, radiații, admise la evacuarea în mediul înconjurător, depășiri admise și în ce condiții

- Apele uzate evacuate se vor încadra în prevederile HGR 352/2005-NTPA 002.

-Nivelul de zgomot echivalent exterior la limita zonei funcționale să se încadreze în limita impusă de STAS 10009/2017.

III. Monitorizarea mediului

1. Indicatorii fizico-chimici, bacteriologici și biologici emiși, imisiile poluanților, frecvența, modul de valorificare a rezultatelor - nu este cazul;

2. Datele ce vor fi raportate autorității teritoriale pentru protecția mediului și periodicitatea:

Raportări on-line pe platforma <http://raportare.anpm.ro> conform tabel nr. 2

Tabel nr. 2:

Nr. crt.	Raport	Frecvență de raportare	Perioada depunerii raportului	Acces aplicații SIM
1	Statistica deșeurilor	1/an	1 februarie-15 iunie- pentru anul anterior	Chestionar 4: PRODES-completat de producătorii de deșeuri
2	Statistica deșeurilor	1/an	1 februarie-15 iunie- pentru anul anterior	Chestionar 1: COL/TRAT-completat de operatorii care se ocupă de colectarea și/sau



				tratarea deșeurilor
3	Evidența uleiuri uzate generate	1/an		Chestionar 2.1: COL/TRAT- generatori uleiuri exclusiv service- uri și PFA
4	Deșeuri VSU	1/an	1 februarie-15 martie	Chestionar 2: operator colectare- dezmembrare

Raportări pe format hârtie:

- a. cele solicitate de APM Neamț, în baza OUG nr.195/2005 privind protecția mediului completată și aprobată de Legea nr. 265/2006 cu modificările și completările ulterioare, respectându-se termenul cerut.
- b. În conformitate cu Legea nr. 211 din 15 noiembrie 2011 privind regimul deșeurilor, cu modificările și completările ulterioare:
 - ↳ producătorii de deșeuri, deținătorii de deșeuri, comercianții și brokerii, așa cum sunt definiți în anexa nr. 1, precum și operatorii economici care desfășoară activități de tratare a deșeurilor sunt obligați să asigure evidența gestiunii deșeurilor pentru fiecare tip de deșeu, în conformitate cu modelul prevăzut în anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 856/2002, cu completările ulterioare, și să o transmită anual agenției județene pentru protecția mediului (în speță-APM Neamț), în termenul solicitat de către aceasta pe format de hârtie și în format electronic. Operatorii în cauză sunt obligați să păstreze evidența gestiunii deșeurilor cel puțin 3 ani.
- c. Gestionarea deșeurilor de baterii și acumulatori auto rezultați din dezmembrarea VSU, anual până la 28 februarie sau la cererea APM Neamț.



IV. Modul de gospodărire a deșeurilor și a ambalajelor

1. Deșeurile produse (tipuri, compoziție, cantități) sunt estimate scopul activității fiind de dezmembrare a vehiculelor scoase din uz (VSU) în principal pentru reutilizarea, reciclarea și alte forme de valorificare a acestora și a componentelor acestora.

Tabel nr.3

Cod deșeu	Denumire deșeu	Sursa generatoare	Cantitate generată ¹	Mod stocare	Mod de gestionare
1	20 03 01 Menajere	Personalul unitatii	70 kg/luna	Conform anexa 1 la HG 856/2002-nota 1)-tipul de stocare	Prin operatori autorizați pe bază de contract
2	16 01 17 Metalice feroase	Din activitatea de dezmembrare VSU	25 tone/an	Conform anexa 1 la HG 856/2002-nota 1)-tipul de stocare	Prin operatori autorizați pe bază de contract
3	16 01 18 Metale neferoase	Din activitatea de dezmembrare VSU	5 tone/an	Conform anexa 1 la HG 856/2002-nota 1)-tipul de stocare	Prin operatori autorizați pe bază de contract
4	16 01 20 Sticlă	Din activitatea de dezmembrare VSU	0,5 tone/an	Conform anexa 1 la HG 856/2002-nota 1)-tipul de stocare	Prin operatori autorizați pe bază de contract
5	16 01 19 Materiale plastice	Din activitatea de dezmembrare VSU	5 tone/an	Conform anexa 1 la HG 856/2002-nota 1)-tipul de stocare	Prin operatori autorizați pe bază de contract
6	16 01 03 Anvelope scoase din uz	Din activitatea de dezmembrare VSU	1,5 tone/an	Conform anexa 1 la HG 856/2002-nota 1)-tipul de stocare	Prin operatori autorizați pe bază de contract
7	16 06 01* Baterii auto uzate cu plumb	Din activitatea de dezmembrare VSU	25 buc./an	Conform anexa 1 la HG 856/2002-nota 1)-tipul de stocare	Prin operatori autorizați pe bază de contract
8	16 06 02* Baterii cu Ni-Cd	Din activitatea de dezmembrare VSU		Conform anexa 1 la HG 856/2002-nota 1)-tipul de stocare	Prin operatori autorizați pe bază de contract



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI NEAMȚ

Piața 22 Decembrie nr.5, Piatra Neamț, cod 610007

E-mail: office@apmnt.anpm.ro; Tel 0233/215049 Fax. 0233/219695

9	13 02 06*	Uleiuri sintetice de motor, de transmisie si de ungere	Din activitatea de dezmembrare VSU	200 litri/an	Conform anexa 1 la HG 856/2002-nota 1)-tipul de stocare	Prin operatori autorizati pe bază de contract
10	13 02 05*	Uleiuri minerale neclorurate de motor, de transmisie si de ungere	Din activitatea de dezmembrare VSU	100 litri/an	Conform anexa 1 la HG 856/2002-nota 1)-tipul de stocare	Prin operatori autorizati pe bază de contract
11	13 01 10*	uleiuri minerale hidraulice neclorinate	Din activitatea de dezmembrare VSU	50 litri/an	Conform anexa 1 la HG 856/2002-nota 1)-tipul de stocare	Prin operatori autorizati pe bază de contract
12	16 01 07*	Filtre de ulei, motorina	Din activitatea de dezmembrare VSU	50 kg/an	Conform anexa 1 la HG 856/2002-nota 1)-tipul de stocare	Prin operatori autorizati pe bază de contract
13	16 01 12	Plăcuțe de frână	Din activitatea de dezmembrare VSU	70 kg /an	Conform anexa 1 la HG 856/2002-nota 1)-tipul de stocare	Prin operatori autorizati pe bază de contract
14	16 01 14*	Fluide antigel cu conținut de substanțe periculoase	Din activitatea de dezmembrare VSU	100 litri/an	Conform anexa 1 la HG 856/2002-nota 1)-tipul de stocare	Prin operatori autorizati pe bază de contract
15	16 01 13*	Lichide de frâna	Din activitatea de dezmembrare VSU	50 litri/an	Conform anexa 1 la HG 856/2002-nota 1)-tipul de stocare	Prin operatori autorizati pe bază de contract
16	15 02 02*	Absorbanti, materiale filtrante (inclusiv filtre de ulei fara alta specificatie), materiale de lustruire, imbracaminte de protectie contaminata cu substante periculoase	Din activitatea de dezmembrare VSU	10 kg/ lună	Conform anexa 1 la HG 856/2002-nota 1)-tipul de stocare	Prin operatori autorizati pe bază de contract
17	13 05 02*	Namol din separatorul de hidrocarburi	De la separatorul de hidrocarburi	1 t/an	Conform anexa 1 la HG 856/2002-nota 1)-tipul de stocare	Prin operatori autorizati pe bază de contract



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI NEAMȚ

Piața 22 Decembrie nr.5, Piatra Neamț, cod 610007

E-mail: office@apmnt.anpm.ro; Tel 0233/215049 Fax. 0233/219695

18	13 01 05*	Emulsii neclorurate	Din activitatea de dezmembrare VSU	25 litri/an	Conform anexa 1 la HG 856/2002-nota 1)-tipul de stocare	Prin operatori autorizați pe bază de contract
19	16 01 11*	Placute de frâna cu conținut de azbest	Din activitatea de dezmembrare VSU	10 kg/an	Conform anexa 1 la HG 856/2002-nota 1)-tipul de stocare	Prin operatori autorizați pe bază de contract
20	16 01 21*	Componente periculoase altele decât cele de la 16 01 07; 16 01 11; 16 01 13 și 16 01 14	Din activitatea de dezmembrare VSU	100 kg/an	Conform anexa 1 la HG 856/2002-nota 1)-tipul de stocare	Prin operatori autorizați pe bază de contract
21	16 01 22	Componente fără altă specificație (alte plastice auto)	Din activitatea de dezmembrare VSU	100 kg/an	Conform anexa 1 la HG 856/2002-nota 1)-tipul de stocare	Prin operatori autorizați pe bază de contract

1 cantitățile sunt estimative și vor varia în funcție de numărul și tipul mașinilor ce vor fi dezmembrate și de starea părților componente, scopul activității fiind de dezmembrare a vehiculelor scoase din uz (VSU) în principal pentru reutilizarea, reciclarea și alte forme de valorificare a acestora și a componentelor.

În situația în care titularul va identifica și alte categorii de deșeuri în urma dezmembrărilor realizate, are obligația gestionării acestora prin operatori specializați și autorizați în acest sens, în conformitate cu prevederile legislative în vigoare.



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI NEAMȚ

Piața 22 Decembrie nr.5, Piatra Neamț, cod 610007

E-mail: office@apmnt.anpm.ro; Tel 0233/215049 Fax. 0233/219695

2. Deșeurile colectate (tipuri, compoziție, cantități, frecvență):

- vehicule scoase din uz- cod 16 01 04*- în medie 25 buc./an;

3. Deșeurile stocate temporar (tipuri, compoziție, cantități, mod de stocare):

- categoriile/cantitățile prezentate în tabel nr. 3 stocare preliminară înaintea colectării de către operatorii cu care titularul are contract;
- stocarea fluidelor (periculoase și nepericuloase) se va face separat, în recipiente metalice închise, etichetate corespunzător, amplasate pe suprafețe betonate ce au special această destinație;
- deșeurile reciclabile vor fi stocate temporar selectiv;
- deșeurile metalice vor fi stocate pe suprafețe betonate;
- filtrele de ulei rezultate din dezmembrări se stochează temporar în recipiente metalice;
- deșeurile de acumulatori și baterii se stochează pe amplasamente cu suprafețe impermeabile și acoperiș adecvat rezistent la intemperii sau în containere corespunzătoare;
- operațiunile de depozitare (în sensul stocării preliminare) trebuie efectuate fără a deteriora piesele de schimb și componentele care conțin lichide sau care sunt recuperabile;
- cantitățile pot varia în funcție de numărul și tipul mașinilor ce vor fi dezmembrate și de starea părților componente destinate reutilizării/comercializării în vederea reutilizării.

4. Deșeurile valorificate (tipuri, compoziție, cantități, destinație):

Deșeurile prezentate la punctul IV 2. sunt valorificate pe amplasament în sensul că sunt supuse la operațiuni preliminare înainte de valorificare conform celor descrise în prezenta autorizație (demonstrarea, sortarea, separarea) și sunt ulterior gestionate prin operatori autorizați, pe bază de contract.

Deșeurile prezentate la punctele IV 1. Conform tabel nr. 3

- cantitățile pot varia în funcție de numărul și tipul VSU ce vor fi dezmembrate și de starea părților componente destinate comercializării în vederea reutilizării.

5. Modul de transport al deșeurilor și măsurile pentru protecția mediului:

Transportul este asigurat de către terți și/sau de către operatorii cu care titularul are încheiate contracte de preluare a deșeurilor.

Titularul are obligația să se asigure că transportul deșeurilor se va realiza cu respectarea HG nr. 1.061 din 10 septembrie 2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României.

6. Mod de eliminare (depozitare definitivă, incinerare): pe amplasament nu se desfășoară activități de eliminare.



7. Monitorizarea gestiunii deșeurilor:

- a. Operatorul are obligația de a ține un registru de operare în conformitate cu prevederile Legii nr. 212 din 21 iulie 2015 (*actualizată*) privind modalitatea de gestionare a vehiculelor și a vehiculelor scoase din uz;
- b. În conformitate cu Legea nr. 211 din 15 noiembrie 2011 privind regimul deșeurilor, cu modificările și completările ulterioare:
 - ↳ producătorii de deșeuri, deținătorii de deșeuri, comercianții și brokerii, așa cum sunt definiți în anexa nr. 1, precum și operatorii economici care desfășoară activități de tratare a deșeurilor sunt obligați să asigure evidența gestiunii deșeurilor pentru fiecare tip de deșeu, în conformitate cu modelul prevăzut în anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 856/2002, cu completările ulterioare. Operatorii în cauză sunt obligați să păstreze evidența gestiunii deșeurilor cel puțin 3 ani.
- c. În conformitate cu Hotărârea nr. 235 din 7 martie 2007 privind gestionarea uleiurilor uzate, cu modificările și completările ulterioare:
 - ↳ Titularul are obligația țină evidența privind cantitatea, calitatea, proveniența, localizarea și înregistrarea stocării și predării uleiurilor uzate;
- d. Operatorul are obligația de a ține un registru de operare în conformitate cu prevederile Legii nr. 212 din 21 iulie 2015 (*actualizată*) privind modalitatea de gestionare a vehiculelor și a vehiculelor scoase din uz;

8. Ambalajele folosite și rezultate – tipuri și cantități: nu este cazul;

9. Modul de gospodărire a ambalajelor (valorificate): nu este cazul;

V. Modul de gospodărire a substanțelor și preparatelor periculoase

1. Substanțele și preparatele periculoase sau folosite ori comercializate/transportate (categorii, cantități): nu este cazul.

2. Modul de gospodărire: nu este cazul.

3. Modul de gospodărire a ambalajelor folosite sau rezultate de la substanțele și preparatele periculoase: nu este cazul.

4. Instalațiile, amenajările, dotările și măsurile pentru protecția factorilor de mediu și pentru intervenție în caz de accident: nu este cazul.

5. Monitorizarea gospodăririi substanțelor și preparatelor periculoase: nu este cazul.



VI. PROGRAMUL DE CONFORMARE- măsuri pentru reducerea efectelor prezente și viitoare ale activităților.

1. Domeniul [protecția solului și apelor subterane; descărcarea apelor uzate; emisii atmosferice; gestiunea deșeurilor; altele (zgomot, prezența azbestului, etc.)]: denumirea măsurii, performanța/obiective de remediere (pe fiecare masura), termen de finalizare (pe fiecare masura); nu este cazul;
2. Sursa de finanțare și valoare (pe fiecare măsură), evidențe, rapoarte: nu este cazul;

Director Executiv

Ștefan GAL PĂL



Șef Serviciu A.A.A.,

Monica ISOPESCU

Monica Isopescu

Întocmit,

[Signature]

Biatrice POPUȚOAIA

