



AUTORIZAȚIE DE MEDIU

Nr. 35 din 23.03.2017

Ca urmare a cererii adresate de: SAMSON GSC SRL
cu sediul în comuna Botesti, sat Botesti nr. 34, jud. Neamț,
înregistrată la numărul 8620 din 29.11.2016,
în urma analizării documentelor transmise și a verificării ,
în baza HGR 19/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului și
pentru modificarea unor acte normative, a OUG nr. 195/2005, aprobată prin Legea
nr. 265/2006 privind protecția mediului și Ordinului MMDD nr. 1798/2007, se emite:

AUTORIZAȚIA DE MEDIU

pentru funcționarea: SAMSON GSC SRL
pentru punctul de lucru din satul Hanul Ancutei, comuna Tupilat, jud. Neamț,
care prevede: desfășurarea activității de *întreținerea și repararea autovehiculelor*-
cod CAEN (Rev.2) 4520,

Documentația conține: fișă de prezentare și declarație elaborată de Ghiujan Ioan, plan
se situație și plan de încadrare în zonă; proces verbal de verificare a
amplasamentului; decizia etapei de încadrare nr. 6163 din 4.10.2016; chitanță nr.
0177358 din 29.11.2016; decizie APM nr. 296 din 17.01.2017,
și următoarele acte de reglementare emise de alte autorități:

-Certificat de înregistrare J27/120/2014, cod unic de înregistrare 32837698; certificat
constatator nr. 27173 din 27.10.2016; contract de vanzare cumparare sub forma
autentica nr. 359 din 4.03.2016; contract de comodat incheiat cu Ioan Ghiujan;
autorizatie de construire nr. 115 din 3.11.2016; notificare SGA Neamț nr. 29 din
30.08.2016; contract de prestare a serviciului de salubritate incheiat cu Primaria
Tupilati nr. 5324 din 29.11.2016; contract incheiat cu Municipal Locato Serv Sa
pentru prestari servicii vidanjarie si preluare ape uzate nr. 206 din 29.11.2016;
contract incheiat cu E.ON Distributie Romania SA nr. 1001172415 din 22.06.2016;
ziarul Monitorul din 1.12.2016

Prezenta autorizație se emite cu următoarele condiții impuse :

- 1. Solicitarea revizuirii autorizației de mediu, care se realizează ori de câte ori există o schimbare de fond a datelor care au stat la baza emiterii ei. Titularul activității informează în scris APM despre acest lucru iar APM emite o autorizație de mediu revizuită, incluzând acele date care s-au modificat sau decide reluarea procedurii de emitere a unei noi autorizații de mediu.**

2. Solicitarea unei noi autorizații de mediu cu minim 45 de zile înainte de expirarea autorizației existente.
3. Verificarea conformării cu prevederile prezentului act se face de către Garda de Mediu.
4. Respectarea prevederilor OUG nr.196/2005 aprobată cu modificările și completările prin Legea 105/2006 *privind Fondul de mediu*;
5. Se vor respecta prevederile legislației de mediu în vigoare, astfel :
 - Legea nr. 211/2011 modificată prin OUG nr. 68/2016 *privind regimul deșeurilor* (colectarea selectivă a deșeurilor, evitarea formării de stocuri, predarea deșeurilor reciclabile la agenți economici autorizați pentru valorificare);
 - Hotărârea nr. 856 din 16 august 2002 privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase, cu precizarea ca Anexa 2 referitoare la lista deșeurilor a fost înlocuită de Decizia Comisiei 2014/955/UE din 18 decembrie 2014;
6. Contractele și autorizațiile care au stat la baza emiterii autorizației de mediu se vor reînnoi în cazul expirării termenelor de valabilitate.

Prezenta autorizație este valabilă 5 ani, de la 23.03.2017, până la data de 23.03.2022.

Reînnoirea/revizuirea prezentei autorizații se face conform normelor în vigoare.

Nerespectarea prevederilor autorizației de mediu se sancționează conform prevederilor legale în vigoare.

I. Activitatea autorizată:

1. Dotări: clădire spălătorie auto: 11,70 x 11,70 m (regim înălțime: P), compusă din:

- spălătorie cap tractor: 73,30mp
- spălătorie auto 1: 25,85 mp
- spălătorie auto 2: 25,85 mp
- vestiar: 13,50mp
- foliere: 31,50 mp
- SAS: 6,50mp
- birou: 67,80 mp
- magazie: 67,80 mp
- Sc = 292,40 mp
- Sd = 292,40 mp
- Sutilă = 238,80 mp

Construcția este realizată din stâlpi rectangulari la colțuri TR 100x100x5 și solidarizate prin elemente orizontale și diagonale. Intermediar, structura este formată din profile metalice formate la rece, din oțel S350GD+275 Zn, zincat la cald, cu o durată de viață de minim 50 de ani (în condiții de coroziune conform SR EN ISO 12944).

Închiderile exterioare au fost realizate din pereți tip sandwich poliuretan 100 mm grosime, iar cele interioare cu pereți tip sandwich poliuretan 40 mm.

Schimbarea destinației a fost efectuată din spațiu administrativ (Sutilă parter = 180,00 mp) în restaurant (capacitate restaurant: 20 locuri)-bar (capacitate: 4 locuri); au fost edificate următoarele suprafețe:

- restaurant: 63,10 mp
- hol 1: 22,10 mp
- hol 2: 7,50 mp
- magazie 1: 11,00 mp
- magazie 2: 14,90 mp
- magazie 3: 11,10 mp
- magazie 4: 9,55 mp
- bar: 8,30 mp
- SAS: 9,20 mp
- CT: 8,35 mp

2. Materii prime, auxiliare, combustibili și ambalaje folosite- mod de ambalare, depozitare, cantități:

- pentru spălarea autoturismelor se utilizează materii auxiliare:
 - detergenți concentrați ambalati în recipient din PVC de 1,5 litri, cca 40 litri/luna
 - ceara protectoare
 - silicon și soluție pentru curățarea obiectelor din plastic

3. Utilități- apă, canalizare, energie (surse, cantități, volume):

- necesarul de apă este asigurat din sursa proprie (put forat), instalație de pompare (pompa submersibilă și hidrofor), Q zi max 3,78 mc/zi, Q zi med 3,00 mc/zi
- apele uzate cu caracter menajer sunt colectate de o canalizare realizată din țevă PVC și descărcate într-un bazin vidanjabil V 30,0 mc;
- apele rezultate de la spălarea autoturismelor sunt colectate prin pardoseala, preepurate în instalația locală și descărcate în bazinul vidanjabil, Q zi max 3,024 mc/zi, Q zi med 2,40 mc/zi;
- centrală termică pe lemn pentru încălzirea și prepararea apei calde;
- racordat la rețeaua de distribuție energie electrică.

4. Descrierea principalelor faze ale procesului tehnologic sau a activității:

- recepție autovehicule, cu precizarea programului de spălare- derulare program de spălare- uscare

5. Produse și subproduse obținute- cantități, destinație: nu este cazul.

6. Date referitoare la centrala termică proprie: centrala termică pe lemne (Pi 34kw) pentru încălzirea apei calde, cos H 6 m.

7. Alte date specifice activității: *restaurante* cod CAEN (rev. 2) 5610, *baruri și alte activități de servire a băuturilor* cod CAEN (rev. 2) 5630.

8. Program de funcționare - ore/zi , zile/săptămână , zile/an

8

5

256

II. Instalațiile , măsurile și condițiile de protecție a mediului

1. Stații și instalații pentru reținerea, evacuarea și dispersia poluanților în mediu din dotare (pe factori de mediu):

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI NEAMȚ

Adresa : Piața 22 Decembrie nr.5, Piatra Neamț, jud. Neamț, cod 610007

Tel : 0233/215049 Fax : 0233/219695

e-mail : office@apmnt.ro

-apele uzate provenite de la spălarea autovehiculelor, preluate prin canalele prevăzute în pardoseala halei de spălare, sunt trecute printr-o instalație locală de preepurare (separator de uleiuri combustibile și decantor)

2. Alte amenajări speciale, dotări și măsuri pentru protecția mediului:

- spațiulul de lucru este din beton, calea de acces este betonată;
- europubele pentru deșeuri menajere;

3. Concentrații și debite masice de poluanți, nivele de zgomot, radiații, admise la evacuarea în mediul înconjurător, depășiri admise și în ce condiții:

- încadrarea în limitele impuse de HGR 352/2005- NTPA 002/2005 *privind indicatorii de calitate ai apelor uzate evacuate*;
- încadrarea în limitele impuse de HGR 352/2005- NTPA 001/2005 *privind indicatorii de calitate ai apelor pluviale evacuate*;

III. Monitorizarea mediului

1. Indicatori fizico-chimici, bacteriologici și biologici emiși, imisiile poluanților, frecvența, modul de valorificare a rezultatelor: nu este cazul

2. Monitorizarea activităților destinate protecției mediului: nu este cazul.

3. Date ce vor fi raportate autorității teritoriale pentru protecția mediului și periodicitatea:

-Se va raporta anual la APM Neamț, evidența gestiunii deșeurilor, conform HG nr. 856/2002 *privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile*.

-Alte date, informații, se vor transmite la solicitarea Agenției pentru Protecția Mediului Neamț, conform prevederilor OUG 195/2005 *privind protecția mediului*, cu modificările și completările ulterioare.

IV. Modul de gospodărire a deșeurilor și a ambalajelor

1. Deșeurile produse (tipuri, compoziție, cantități):

- cod 20.03.01 deșeuri menajere- cca 0,5 mc/luna
- 13 05 02* nămoluri de la separatoarele ulei/apă- cca 160 kg/an
- 13 05 06* ulei de la separatoarele ulei/apă-cca 0,2 kg/an
- 20 01 39 deseuri de ambalaje PVC

Fiind o activitate de prestari servicii, cantitatile de deseuri produse sunt variabile, functie de solicitari.

2. Deșeurile colectate (tipuri, compoziție, cantități, frecvență): nu este cazul

3. Deșeurile stocate temporar (tipuri, compoziție, cantități, mod de stocare): deșeurile menajere- în europubele; deseuri de ambalaje PVC sunt depozitate în spatiu închis.

4. Deșeurile valorificate (tipuri, compoziție, cantități, destinație): nu este cazul

5. Modul de transport al deșeurilor și măsurile pentru protecția mediului: auto.

6. Mod de eliminare (depozitare definitivă, incinerare):

- deșeurile menajere sunt preluate de un operator autorizat.

- nămoluri de la separatoarele ulei/apă și uleiul de la separatoarele ulei/apă se vidanjează și sunt preluate de un operator autorizat.
- deșeurile de ambalaje PVC și anvelopele uzate sunt preluate de operatori autorizați în valorificarea /eliminarea acestora.

7. Monitorizarea gestiunii deșeurilor:

Evidența gestiunii deșeurilor rezultate, transportate, depozitate temporar în conformitate cu prevederile Hotărârii nr. 856 din 16 august 2002 privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase (anexa 1) până la apariția procedurii și formatului de raportare a informațiilor prevăzute la art. 49 alin. (1) din OUG 68/2016 pentru modificarea și completarea Legii nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, conform art. 23 alin. (4) din OUG 68/2016;

8. Ambalajele folosite și rezultate– nu este cazul.

9. Modul de gospodărire a ambalajelor (valorificate): nu este cazul.

V. Modul de gospodărire a substanțelor și preparatelor periculoase

1. Substanțele și preparatele periculoase produse sau folosite ori comercializate /transportate (categorii, cantități): nu este cazul.

2. Modul de gospodărire:

- ambalare: nu este cazul.
- transport: nu este cazul.
- depozitare: nu este cazul.
- folosire/comercializare: nu este cazul.

3. Modul de gospodărire a ambalajelor folosite sau rezultate de la substanțele și preparatele periculoase: nu este cazul.

4. Instalațiile, amenajările, dotările și măsurile pentru protecția factorilor de mediu și pentru intervenția în caz de accident: pentru eventuale incidente, titularul trebuie să aibă dotarea minim necesară pentru intervenția rapidă (materiale incombustibile) până la implicarea autorităților, conform prevederilor legale privind reglementarea situațiilor de urgență. Se vor colecta imediat scurgerile de produse petroliere, se vor asigura stocurile de materiale absorbante pentru scurgeri de produse petroliere (preventiv, pentru incidente).

5. Monitorizarea gospodăririi substanțelor și preparatelor periculoase: nu este cazul.

VI. Programul de conformare – Măsurile pentru reducerea efectelor prezente și viitoare ale activităților - nu este cazul

Director Executiv
Ștefan GAL PAȘ



Șef Serviciu AAA
Monica ISOPESCU

Întocmit, Bogdana ISACHI